

NACHRICHTENBLATT

QL
461
N122
ENT

DER
BAYERISCHEN
ENTOMOLOGEN



NachrBl. bayer. Ent. 44 (1/2)

15. Februar 1995

ISSN 0027-7452

Inhalt: GERSTMEIER, R.: 16. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen, S. 1. - BORDERA, S. and HORSTMANN, K.: Two new species of the genera *Dichrogaster* and *Zoophthorus* from Spain (Hymenoptera, Ichneumonidae), S. 6. - HAUSMANN, A.: Ein abnormer Genitalapparat bei *Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Noctuidae), S. 11. - CARL, M. und SCHONITZER, K.: Beitrag zur Kenntnis der bayerischen Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha), S. 13. - FÜRSCH, H.: A new Scymnini species from Eastern Africa (Col. Coccinellidae), S. 18. - FÜRSCH, H.: A new *Serangium*-species from Iran (Col. Coccinellidae), S. 20. - SCHEUCHL, E.: *Andrena taraxaci* GIR. als Wirt von *Nomada integra* BR. (Hymenoptera, Apoidea), S. 22. - Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft. S. 23.

16. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen *

zusammengestellt von Roland GERSTMEIER

Auch dieses Jahr können wieder zahlreiche bemerkenswerte Käferfunde (u.a. Neumeldungen für Deutschland) aus Bayern gemeldet werden, die sich zum Teil auch großer Aktualität (Meldungen der letzten Jahre) erfreuen.

Für die Mitarbeit wird gedankt: H. DAFFNER, Günzenhausen, F. HEBAUER, Deggendorf; C. HIRGSTETTER, Prien; W. LORENZ, Tutzing; J. ROPPEL, Freising; P. SPRICK, Hannover.

Carabidae

Carabus linnaei DUFT.: Niederbayern, Kohlbachtal, nördl. Deggendorf, Juni 1994 (GERSTMEIER/LORENZ/SEDLMAIR); RL 2.

Dyschirius intermedius PUTZ.: Obb., Lkr. Rosenheim, Fluß Murn bei Alteiselfing, 4 km sö Wasserburg/Inn, 1994 (leg. GERSTMEIER); RL 3.

Harpalus cordatus (DUFT.): Fränk. Jura, Eichstätt, 30.7./1.8.1984 (leg. HIRGSTETTER).

* 15. Bericht erschienen in: NachrBl.bayer.Ent. 42(4), 107-112, 1993.

- Harpalus puncticollis* (PAYK.): Fränk. Jura, Ober-Eichstätt, 4.5.1982 (leg. HIRGSTETTER).
Abax carinatus porcatus (DUFT.): Obb., Lkr. Rosenheim, Fluß Murn bei Alteiselfing, 4 km sö Wasserburg/Inn, 5.8.1994 (leg. GERSTMEIER); RL 3.
Agonum gracilipes (DUFT.): Obb., Prien/Chiemsee, 4.4.1983 (leg. HIRGSTETTER); RL 3.

Haliplidae

- Haliplus immaculatus* GERH.: Inn-Ufer bei Neubeuern, 7.9.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Hydraenidae

- Hydraena britteni* JOY: Bayer. Alpen, Winklmoos-AIm, 2.6.1990 (leg. HIRGSTETTER).
Ochthebius colveranus FERRO: Erstmals für Deutschland nachgewiesen von A. WEINZIERL aus der Vils bei Vilshofen-Grafenmühle am 12.8.1992, 8 Exempl. (det. F. HEBAUER) und aus der Rott bei Ruhstorf am 5.8.1992, 1 Exempl. Die Art ist ansonsten in Österreich und auf dem Balkan verbreitet und lebt hygropetrisch an Litoralfelsen und grobem Geröll kalkhaltiger Bäche. - **Neu für Deutschland!**
Helophorus croaticus KUW.: Inn-Auen bei Neubeuern, 21.4.1993 (leg. HIRGSTETTER); RL 3.
Helophorus dorsalis (MARSH.): Bayer. Alpen, Spitzstein, 19.9.1993 (leg. HIRGSTETTER); RL 2.

Hydrophilidae

- Cryptopleurum subtile* SHARP: Fränk. Jura: Dollnstein 12.9.1990, Schernfeld 27.8.1992 (leg. HIRGSTETTER). Eine aus Japan eingeschleppte Art.
Enochrus melanoccephalus (OL.): Süd-Bayern, Eggstätt, Weitmoos, 1.9.1989 (leg. HIRGSTETTER). Im Alpengebiet verstreut und sehr selten.

Histeridae

- Plegaderus discisus* ER.: Süd-Bayern, Eggstätt, Weitmoos, 18.8.1990 (leg. HIRGSTETTER).
Abracus granulum ER.: Freising, hinter Eichenrinde im Stadtwald, 4/1992 (leg. ROPPEL); RL 3.
Hypocaccus rugiceps DUFT.: Inn-Ufer bei Neubeuern, 21.4.1993 (bei grosser Hitze feinen Schwemmsand anfliegend) (leg. HIRGSTETTER); RL 3.

Liodidae

- Liodes skalitzkyi* GANGLB.: Bayer. Alpen, Alpenstraße/Schwarzbachwacht, 31.8.1989, zwischen 16 und 18 Uhr auf Bergpfad im Hochwald gestreift (leg. HIRGSTETTER). Erster sicherer Nachweis für die bayerischen Alpen, daher **neu für Bayern und Deutschland**.
Agathidium plagiatum GYLL.: Bayer. Alpen, Alpenstraße/Schwarzbachwacht, 31.8.1989, unter verpilzter Rinde (leg. HIRGSTETTER).

Staphylinidae

- Hypocyphus longicornis* PAYK.: Stadtwald von Freising, 4/1994, aus Gesiebe (leg. ROPPEL).
Hypocyphus seminulum ER.: Stadtwald von Freising, 4/1994, aus Gesiebe (leg. ROPPEL).
Aleochoa erythroptera GRAV.: Freising, Bodenfallen im Auwald, 5/1994 (leg. ROPPEL).
Aleochoa ruficornis GRAV.: Freising, Bodenfallen im Auwald, 5/1994 (leg. ROPPEL).

Omalisidae

- Omalisus fontisbellaquaei* FOURCROY: Freising, Auwald, von Hochwasserdamm-Vegetation, 6/1992 (leg. ROPPEL).

Drilidae

Drilus concolor AHR.: Freising, meist zur Eröffnung des städtischen Freibades 5/1993 und 1994 sowie im Auwald gestreift (leg. ROPPEL).

Malachiidae

Troglops cephalotes OL.: Fränk. Jura, Schernfeld, 14.6.1992 (leg. HIRGSTETTER).

Elateridae

Ampedus nemoralis BOUWER: Obb., Hochmoor Pechschnait bei Traunstein, 16.5.1985 (leg. HIRGSTETTER, det. SCHIMMEL).

Calambus bipustulatus (L.): Freising, im Stadtwald, hinter Rinden von abgestorbenen Eichen, 4/1992 (leg. ROPPEL).

Hypogonus inunctus (LACORD.): Amper-Auwald bei Haimhausen, aus weißfaulen Weiden, 6/1989 (leg. ROPPEL).

Cerophytidae

Cerophytum elateroides LATR.: Freising, Auwald, unter Rinde, 5/ 1989 (leg. ROPPEL).

Buprestidae

Agrilus integerrimus (RATZ.): Freising, Auwald, gekäschert, 8/ 1977 (leg. ROPPEL).

Dryopidae

Dryops anglicanus EDW.: Opf., ein Männchen unter zahlreichen *D. griseus* ER. auf einer überschwemmten Wiese westlich Schönach (leg. F. HEBAUER).

Elmidae

Macronychus quadrituberculatus MÜLLER: Nach den Wiederfinden in der Vils vor einigen Jahren nun auch in einem zweiten bayerischen Gewässer, an der Mündung des Plattlinger Mühlbaches bei Grieshaus an faulendem Treibholz am 15.6.1994 in großer Zahl nachgewiesen (leg. F. HEBAUER); RL 2.

Heteroceridae

Heterocerus sericans KIESW.: Inn-Ufer bei Neubeuern, 12.8.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Byrrhidae

Morychus aeneus (F.): Inn-Ufer bei Neubeuern, mehrfach an Sandhügeln, 20.4.1994 (leg. HIRGSTETTER).

Nitidulidae

Carpophilus ligneus MURRAY: Freising, Weihestephaner Berg, unterhalb eines Malzsilos, 2/1990 (leg. ROPPEL).

Omosita depressa (L.): Freising, Stadtwald, an blutenden Schnittstellen von Eichenstümpfen, 5/1994 (leg. ROPPEL).

Soronia punctatissima (ILL.): Freising, Stadtwald, an blutenden Schnittstellen von Eichenstümpfen, 5/1994 (leg. ROPPEL).

Erotylidae

Tritoma subbasalis REITT.: Inn-Auen bei Neubeuern, an Pilzen, die an liegenden Ästen wachsen, 12.8.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Phalacridae

Phalacrus championi GULLB.: Fränk. Jura, Dollnstein, 18.6.1985 (leg. HIRGSTETTER).

Phalacrus substriatus GYLL.: Fränk. Jura, Dollnstein, 18.6.1985; Hochmoor Pechschnait bei Traunstein, 20.5.1979 (leg. HIRGSTETTER).

Olibrus affinis (STURM): Fränk. Jura, Solnhofen, 24.7.1984; Chiemgau, Inn-Auen bei Neubeuern, 10.5.1984 (leg. HIRGSTETTER).

Olibrus bimaculatus KÜST.: Fränk. Jura, Schernfeld, 20.6.1985; Moersheim, 23.9.1985 (leg. HIRGSTETTER).

Olibrus flavicornis (STURM): Fränk. Jura, Eichstätt, 26.6.1985 (leg. HIRGSTETTER).

Mycetophagidae

Mycetophagus populi F.: Echinger Lohe, von morschen Ästen mit Pilzbesatz geklopft, 7/1993 (leg. ROPPEL).

Colydiidae

Myrmexenus vaporariorum GUER.: Fränk. Jura, Eichstätt, gekäschert, 26.9.1986 (leg. HIRGSTETTER, det. WITZGALL). - **Neu für Bayern!**

Synchita humeralis (F.): Echinger Lohe, von totem Holz geklopft, 7/1990 (leg. ROPPEL).

Endomychidae

Lycoperidina bovistae F.: Fränk. Jura, Beixenharder Forst bei Dollnstein, 1 Exempl. in Blätterpilz, 12.9.1990 (leg. HIRGSTETTER).

Melandryidae

Hallomenus binotatus (QUENS.): Freising, Stadtwald, 10/1987 (leg. ROPPEL).

Orchesia fasciata (ILL.): Freising, Auwald, hinter Ulmenrinde, 3/1993 (leg. ROPPEL).

Orchesia minor (WALK.): Echinger Lohe, von verpilzten Ästen 7/1993 (leg. ROPPEL).

Anisoxya fuscula (ILL.): Echinger Lohe, von Pilzrasen an Totholz gebürstet, 5/1991 (leg. ROPPEL).

Abdera flexuosa (PAYK.): Umgeb. Dachau, 3/1987 (leg. ROPPEL).

Serropalpus barbatus (SCHALL.): Dieses seltene Urwaldrelikt wurde am 27.6.1994 von Hans HEBAUER an eingetragenen Holz aus dem Rainer Wald bei Straubing in 1 Exempl. entdeckt (leg. H. HEBAUER).

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (L.): Obb., Inhausermoos bei Lohhof, in Anzahl aus Birkenporlingen, 4/1990 (leg. ROPPEL).

Platydema violaceum (F.): Freising, Auwald, hinter Ulmenrinde, 6/1981 (leg. ROPPEL); Neuburg/Donau, 27.5.1993, in Anzahl am Judasohr (am Hollunder) (leg. HIRGSTETTER).

Alphitophagus bifasciatus (SAY): Massenhaft in Silofutter auf Feldern im Freisinger Moos, 2/1990 (leg. ROPPEL).

Corticicus (Hypophloeus) bicolor (OL.): Freising, Auwald, hinter Ulmenrinde, 6/1991 (leg. ROPPEL).

Bius thoracicus (F.): Diese sehr seltene Art flog am 2.7.1994 auf dem Kleinen Spitzberg (1230 m)

im Bayer. Wald Hans HEBAUER an die Schulter. Dies ist der zweite Fund in Deutschland (der erste Fund erfolgte nach FHL im Allgäu) (leg. F. HEBAUER)

Scarabaeidae

Anisoplia erichsoni REITT.: Ein Pärchen dieser für Deutschland neuen Art wurde in copula auf einem Grashalm nahe Isarmünd am 26.5.1993 entdeckt und durch Genitaluntersuchung eindeutig identifiziert. Die Art ist bisher aus Österreich bekannt. Die deutschen Funde der Nachbarart *A. villosa* GOEZE könnten nach Genitaluntersuchung möglicherweise auch Exemplare von *A. erichsoni* enthalten. (leg. F. HEBAUER). - **Neu für Deutschland!**

Hoplia praticola DUFT.: Freising, Auwald, auf Hochwasserdamm gekäschert, 7/1992 und 5/1994 (leg. ROPPEL).

Cerambycidae

Cortodera femorata (F.): Kiefernwälder bei Eichstätt, von Kiefernblüten geklopft, 5/1994 (leg. ROPPEL).

Rhopalopus femoratus L.: Fränk. Jura, Schernfeld, 15.6.1992, 1 Exempl. am Stamm einer Haselnuß an einem Trockenhang (leg. HIRGSTETTER).

Scolytiidae

Phthorophloeus spinulosus REY.: Bayer. Alpen, Winklmoos-Gebiet, 2.6.1990 (leg. HIRGSTETTER).

Dryocoetus hectographus REITT.: Bayer. Alpen, am Wachterl Nähe Ramsau, 18.8.1984 (leg. HIRGSTETTER).

Pityophthorus glabratus EICHH.: Hochmoor Pechschnait bei Traunstein, 25.5.1992, in den Spitzenzweigen absterbender Spirken (leg. HIRGSTETTER) - alle det. LIBENOW.

Rhynchitidae

Deporaus mannerheimii (HUMMEL): Prien, 20.7.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Curculionidae

Otiorhynchus crataegi GERM.: Fränk. Jura, Schernfeld, 22.8.1989 (leg. HIRGSTETTER).

Phyllobius cinarescens (F.): Inn-Auen bei Neubeuern, 12.8.1993, an jungen Weiden (leg. HIRGSTETTER).

Trachyphloeus angustisetulus HANSEN: Fränk. Jura, Dannhausen, 19.5.1975, Heideck 2.5.1990 (leg. HIRGSTETTER). - **Neu für Bayern?**

Polydrosus marginatus STEPH.: Mittelfranken, Pleinfeld, 2.5.1990 (leg. HIRGSTETTER).

Dorytomus nebulosus GYLL.: Neubeuern, 21.4.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Dorytomus nordenskiöldi FAUST: Prien, 13.2.1994, auf Schnee unter Eiche (leg. HIRGSTETTER).

Notaris acridulus (L.): Freising, Moos von Iris und Schwaden gestreift, 7/1989 (leg. ROPPEL).

Grypus brunnirostris F.: Prien, 2.8.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Ellescus infirmus (HBST.): Neubeuern, Inn-Auen, 7.9.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Lignodes enucleator PANZ.: Freising, von Eschen am Auwaldrand geklopft, 5/1990 (leg. ROPPEL).

Anthonomus humeralis PANZ.: Neubeuern, Inn-Auen, 21.4.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Anthonomus rufus GYLL.: Fränk. Jura, Eichstätt, 13.6.1992 (leg. HIRGSTETTER).

Curculio betulae (STEPH.) (*cerasorum*): Neubeuern, Inn-Auen, 7.9.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Hyllobius transversovittatus GOEZE: Prien/Chiemsee-Mooswiesen, Anfang August 1993. Die

Tiere hatten sich wegen Überschwemmung der Wiesen auf höhere Pflanzen geflüchtet; (leg. HIRGSTETTER & DRIES).

Leiosoma cribrum GYLL.: Bayer. Alpen, Hochgern, 1.6.1993 (in den Chiemgauer Bergen bereits mehrmals, aber immer nur Einzelstücke) (leg. HIRGSTETTER).

Hypera ramicis (L.): Freising, von Hochwasserdamm-Vegetation gekäschert, 5/1991 (leg. ROPPEL).

Mogulenes larvatus SCHLTZ.: Fränk. Jura, Schernfeld, 26.8.1992 (leg. HIRGSTETTER).

Gymnetron pascuorum GYLL.: Fränk. Jura, Eichstätt, 13.6.1992 (leg. HIRGSTETTER).

Gymnetron stimulosum (GERM.): Fränk. Jura, Dollnstein, 18.6.1985 (leg. HIRGSTETTER). - Neu für Bayern?

Steronychus fraxini GEER: Fränk. Jura, Schernfeld, 17.5.1993 (leg. HIRGSTETTER).

Rhynchaenus calceatus GERM.: Chiemsee-Moor bei Bernau, 29.4.1993; kommt nur auf Moorbirke vor (leg. HIRGSTETTER). - Neu für Bayern?

Ergänzende Bemerkung zu der im 15. Bericht erwähnten Apionidae *Microon* (vormals *Nanophyes*) *sahlbergi*: Herr SPRICK aus Hannover teilt mit, daß *Peplis portula* offensichtlich nicht die Wirtspflanze dieser Art ist. Auch andere Curculionidea konnten aus dieser Pflanze nie gezüchtet werden. P. DAUPHIN (Bull. Soc. ent. France 97(1), 65-68, 1992) berichtet, daß die Wirtspflanze sowohl von *Microon sahlbergi* als auch von *Pelenomus* (vormals *Phytobius*) *olssoni* in Wirklichkeit eine *Elatine*-Art ist, er nennt *E. hexandra*. Es wäre sicher sinnvoll, die Sammelaktivitäten einmal auf Pflanzen dieser Gattung zu konzentrieren.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Roland GERSTMEIER
Technische Universität München
Angewandte Zoologie
D-85350 Freising

Two new species of the genera *Dichrogaster* and *Zoophthorus* from Spain

(Hymenoptera, Ichneumonidae)

Santiago BORDERA and Klaus HORSTMANN

Abstract

The species *Dichrogaster hispanica* and *Zoophthorus macrops* (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae, Phygadeuontini) from Spain are described as new.

Dichrogaster hispanica sp. n.

Holotype (♀): Montgó (Alicante), 4/11-VI-1992, Malaise trap, leg. F. LUNA (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid). Paratypes: 1♀, 2♂♂ same locality, date and collector (1♀, 1♂ coll. BORDERA, 1♂ coll. HORSTMANN); 1♀ same locality and collector, 7/15-V-1992 (coll. HORSTMANN); 1♀ Porta Coeli (Valencia), 18-VI-1990, leg. LUNA (coll. HORSTMANN); 1♀ same locality

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [044](#)

Autor(en)/Author(s): Gerstmeier Roland

Artikel/Article: [16. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. 1-6](#)