

Verzeichnis der Vögel

von Aschaffenburg und seiner Umgebung

Zweite Ergänzung

Von

Hans Zajic

6. Podiceps ruficollis Zwergtaucher
(Pallas)

Am 12.7.1969 wurde in einer aufgelassenen Kiesgrube westl. von Aschaffenburg 1 Zwergtaucher mit 4 nichtflüggen Jungen beobachtet.

7. Phalacrocorax carbo Kormoran
(L.)

Am 22.11.1970 hielten sich 3 Kormorane auf dem Gustavsee bei Kahl auf (Stein).

8. Ardea cinerea L. Graureiher

1969

Im Obernburger Stadtwald sind 2 Horste mit je 3 Jungvögeln besetzt, ein 3. Brutpaar horstete mit größter Wahrscheinlichkeit dort.

1970

Im Obernburger Stadtwald sind 4 Horste mit Jungen besetzt.

Horstbäume: 3 x Lärche, 1 x Kiefer.

11. Ciconia ciconia (L.) Weißstorch

Am 21.8.1969 rasteten 2 Störche von 5 - 11 Uhr auf einem der beiden Gasbehälter in Aschaffenburg, putzten sich und schliefen.

Um 11 Uhr drehten sie einige Runden und flogen dann nach SE ab.

14. Anas platyrhynchos (L.) Stockente

1969/70 überwinterten auf den Schöntalseen bis maximal 800 Stockenten.

18. Anas penelope Pfeifenente

1969/70 überwinterte auf den Schöntal-

seen 1 Pfeifenerpel.

19. Anas acuta Spießente
1969/70 überwinterte auf den Schöntal-
seen 1 Spießentenerpel.
22. Aythya fuligula (L.) Reiherente
1969/70 überwinterte 1 Paar Reiherenten
auf den Schöntalsee.
23. Aythya ferina (L.) Tafelente
1969/70 überwinterte 1 Tafelerpel auf
den Schöntalseen.
39. Milvus milvus (L.) Roter Milan
1969 Ein besetzter Horst im Obernburger
Stadtwald, 1 besetzter Horst im Gemeindegewald
Großwallstadt.
1970 Horst im Klosterforst Himmelthal
wieder besetzt.
40. Milvus migrans Schwarzer Milan
(Boddaert)
1969 und 1970 hielten sich im Frühjahr -
Sommer jeweils 4 - 6 Schwarze Milane
längs des Mains am Obernburger Stadtwald
auf. Eine Brut in verlassenem Reiher-
horst, ein weiterer besetzter Horst im
Gemeindewald Großostheim, Waldabteilung
Unterwald (1969).
65. Vanellus vanellus (L.) Kiebitz
1969
Am 15.5. hielten sich an zwei Kiesgruben
und den umliegenden Feldern 300 - 1000 m
vom nördl. Ortsrand Eisenfeld 14 Ex.
auf. Ein weiteres Ex. 2 km NE in einem

Rübenacker.

In der Folge bis zum Sommer hielten sich 6 Ex. an einer Kiesgrube auf.

Am 26. Mai wurde ein Gelege mit 4 Eiern gefunden, eine weitere Nestmulde mit 1 Ei stand unter Wasser. Der Kiesgrubenbesitzer fand 1 Gelege mit 5 Eiern.

Am 15.6. wurden 4 etwa 12 Tage alte Jungkiebitze angetroffen.

Am 15.7. hielt sich neben 6 Altvögeln noch 1 fast flügger Jungvogel in der Grube auf.

Am 12.7. wurden in einer aufgel. Kiesgrube westl. Aschaffenburg 4 Kiebitze beobachtet, welche sich lt. Mitteilung eines Aufsehers seit dem Frühjahr hier befanden. Es dürfte sich also um Brutvögel gehandelt haben.

1970

Am 10. Mai und in der Folgezeit befanden sich 2 Ex. in einer Kiesgrube 1 km NW Erlenbach/Main. Infolge dauernder Störungen kein Bruterfolg.

In der Kiesgrube 300 m N Elsenfeld 4 Kiebitze, die sich bis Juli hier aufhielten. In der aufgel. Kiesgrube westl. Aschaffenburg 4 Ex., welche bis Juli dort waren.

67. Charadrius dubius Flußregenpfeifer
(Scopoli)

1969

In einer Kiesgrube nördl. Elsenfeld am 15. 5. 4 Ex.. Am 1.6. ein Gelege mit 4 Eiern. Am 15.6. und in der Folgezeit hielten sich mindestens 4 Ex. in der Grube auf.

Am 12.7. in einer aufgel. Kiesgrube westlich Aschaffenburg mindestens 30 Ex. (Altvögel mit flüggen Jungen).

1970

In der Kiesgrube nördl. Elsenfeld 1 Brutpaar. Nestmulde ohne Eier wurde gefunden. Ende Juni hielten sich mindestens 4 Ex. hier auf.

Im Mai in der aufgel. Kiesgrube westlich Aschaffenburg mindestens 8 Altvögel.

72. Numenius arquata (L.) Großer Brachvogel

Etwa am 20.12.1969 hielten sich bei ca. 10 cm hoch liegendem Schnee 3 Ex. in der Gemarkung Erlenbach/M und den Gärten am Ortsrand auf, wo sie durch die Schneedecke hindurch im Boden nach Nahrung suchten. Im Garten von Senator Dr. GAMMERT wurde 1 Ex. von Katze gerissen.

78. Tringa totanus L. Rotschenkel

Am 12. Juli 1969 wurden in einer aufgelassenen Kiesgrube westl. Aschaffenburg 2 Altvögel mit 3 flüggen Jungen beobachtet. 1 Jungvogel wurde im August tot gefunden und dem Museum überbracht.

87. Chilodnias nigra (L.) Trauerseeschwalbe

Am 12. Juli 1969 hielt sich eine einzelne Trauerseeschwalbe über größeren flachen Tümpeln in einer aufgel. Kiesgrube westlich Aschaffenburg auf.

92. Streptopelia decaocto Türkentaube
(Friwaldsky)

Am 15. November 1969 saßen um 15 Uhr mehr als 200 Ex. auf den Bäumen an der Ruine auf der Insel im Schöntalsee.

116. Riparia riparia (L.) Uferschwalbe

1969 und 1970 bestand in einer aufgel.

Kiesgrube westlich Aschaffenburg eine Kolonie mit 100 - 120 Brutpaaren.

142. Oenanthe oenanthe (L.) Steinschmätzer

1969 und 1970 je 1 Brutpaar in einer Kiesgrube 300 m nördl. Elsenfeld. Das Nest befand sich jeweils unter mächtigen Betontrümmern auf dem Westhang der Grube.

1969 und 1970 jeweils mindestens 2 Brutpaare in einer aufgel. Kiesgrube westlich Aschaffenburg.

147. Luscinia svecica cyanecula

Weißsterniges Blaukehlchen

Am 10. Mai 1970 wurden in einer Kiesgrube westlich Aschaffenburg im vorjährigen Schilf an 2 etwa 250 m von einander entfernten Plätzen 1 M und 1 W beobachtet. Den Umständen nach ist Brut wahrscheinlich.

149. Locustella naevia
(Boddaert)

Feldschwirrl

Heuschreckensänger

1969

Im Mai - Juni wurden 1 km SE Hofstetten 3 singende Männchen beobachtet, 2 weitere singende M fanden sich etwa 1 km WSW Hofstetten.

1970

Singende Männchen an den gleichen Stellen wie 1969, dazu noch 1 weiteres 500 m SW auf einer Viehkoppel in einem Weidenbusch.

Diese Art ist demnach in unserem Gebiet

in geeigneten Biotopen häufiger, als
bisher angenommen wurde.

Zusammengestellt von

Hans Zajic
8751 Hofstetten
Am Holz buckel 2

Abgeschlossen am 30. November 1970

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [80_1971](#)

Autor(en)/Author(s): Zajic Hans

Artikel/Article: [Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung 51-57](#)