

planulato-rotundatus et nullo modo ventriosus, basi distincte cuneatus. Apert. pro latitudine altissima, rotundato-triangularis, basi in tenuitatem desinens, faucibus fusco-purpureis, sinulo alto, subretracto; perist. continuum, satis solutum, late expansum, reflexum, albolabiatum. Lamella supera valida, marginalis, verticalis, cum spirali compressiore et modice humiliore continua; infera satis magna, e basi subcallosa oblique ascendens, media parte leviter concava, in faucibus lamellae superae parallela spiraliter recedens; subcolumellaris occulta. Principalis brevis, suturae parallela, ultra lunellam parum validam, dorso-lateralem, semilunarem non producta. — Alt. 20, lat.  $3\frac{3}{4}$ ; alt. apert. 5, lat.  $3\frac{1}{2}$  mm. (Spec. unicum.)

Species persingularis e grege Claus. Adamsianae P. (= chacaensis Lubom.), statura multo majore, apice turrato-producto, apertura distincte triangulari, lamella infera oblique ascendente nec subtransversa a specie Pfeifferiana diversa.

#### Literaturbericht.

*Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde 19—21. — Offenbach 1880.*

- p. 96. *Boettger, Dr. O.*, Aufzählung der von Herrn Dr. J. von Bedriaga im Frühjahr 1880 auf den Cycladen, in Morea und in Rumelien gesammelten Landschnecken.
- p. 100. *Boettger, Dr. O.*, Aufzählung der von Herrn Edm. Reitter in Wien im Frühjahr 1880 in dem westlichen Montenegro, in Süd-Dalmatien und Süd-Croatien gesammelten Mollusken. — *Neu Vitrina Reitteri, Hyalina Reitteri und Bul. Reitteri.*

*Jahrbücher der deutschen malakozoologischen Gesellschaft. VII. Heft 4.*

- p. 297. *Bergh, Dr. R.*, die Doriopsen des Mittelmeers. (Mit Taf. 10 c 11.)
- p. 329. *Löbbecke und Kobelt*, Museum Löbbeckeanum. II. (Mit Taf. 7 c 8.)

p. 338. *Weinland, Dr. D. F.*, zur Molluskenfauna von Haiti. (Mit Taf. 12.)

p. 379. *Boettger, Dr. O.*, Diagnoses Molluscorum novorum ab ill. Hans Leder in regione caspia Talysch dicta lectorum.

*Hesse, P.*, zur Kenntniss der Molluskenfauna Westfalens. — In Jahresbericht der zoologischen Section für Westfalen und Lippe für 1879—80. p. 66 73.

Neu für Westfalen sind *Hyalina Draparnaldi*, subterranea, Helbidens, *Pupa minutissima*, angustior; der Aufsatz entsält ausserdem eine Aufzählung der im Wesergeniste beobachteten Conchylien.

*Lessona, Mario*, *Molluschi viventi del Piemonte*. — In Atti della Reale Academia dei Lincei. 1870—80.

Als neu beschrieben werden *Clausilia pollonerae*, zunächst mit *diodon* verwandt, *Cl. Calderini*, *Genei*, *Gonostoma cameroni*, *Fruticicola globus*, *segusina*, *Campylaea Strobili*, *Physa Stabilei*, *Pomatias Veranyi*, *Sphaerium padanum*.

*Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel*. Zweiter Band, zweites Heft.

p. 150. *Vigelius W. J.*, Untersuchungen an *Thysanoteuthis rhombus* Troschel, ein Beitrag zur Anatomie der Cephalopoden.

p. 222. *Bergh, Dr. R.*, über die Gattung *Peltodoris*. (Taf. 11). —

*Koch, Dr. C.*, *Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den thüringischen Staaten*. Blatt *Eltville*.

Enthält auch paläontologische Bemerkungen, besonders eine Aufzählung der Fauna des Blättersandsteins, der Cyrenenmergel, des Löss und des Sandlöss, sowie der Alluvialschichten.

*Hubrecht, Dr. A. A. W.*, *Proneomenia Sluiteri n. gen. et spec.*, eine neue archaische Molluskenform aus dem Eismeer. — Im Zool. Anzeiger p. 589. (Vorläufige Mittheilung.)

---

## Mittheilungen und Anfragen.

Der Unterzeichnete hat eine reiche Sendung neuseeländischer Conchylien erhalten und ist in der Lage zahlreiche Doubletten in Tausch abzugeben.

Schwanheim a. M.

Dr. W. Kobelt.

---

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 114-115](#)