© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Noch ein Fundort der Pupa ronnebyensis Wstld. in Norddeutschland.

Von

Otto Goldfuss.

Zur weitern Verbreitung dieser Species (vergl. Nachrichtsblatt 1894 S. 216) kann ich noch einen neuen Fundort hinzufügen. Ich besitze P. ronnebyensis schon seit dem Jahre 1889 aus der Umgegend von Cladow (Neumark) bei Landsberg a. Warthe und ist somit diese Localität ein Verbindungsglied zwischen den bisher bekannten Fundorten: Tegel bei Berlin, Spechthausen bei Eberswalde, Oderberg in der Mark und vom Oscher Walde (Kreis Schwetz) in Westpreussen. Meine Exemplare stimmen vollständig überein mit denjenigen, die aus den Händen Westerlund's und von Tegel bei Berlin besitze.

Von Cladow erhielt ich ausserdem noch eine andere in Norddeutschland wenig bekannte, im übrigen Deutschland fehlende Species und zwar Clausilia latestriata Blz. var. septentrionalis Bttgr. Von Clessin in seiner Deutsch. Excursions-Mollusken-Fauna wird Clausilia latestriata var. septentrionalis nur von Ostpreussen bei Neukalmen im Samlande, bei Krug Babenthal und Kahlbude bei Danzig angegeben, während der Verbreitungsbezirk der typischen Form mehr dem Süden: Mähren, Galizien, Siebenbürgen, Nord-Ungarn und dem Banate angehört.

Eine neue Achatina.

Von

H. Rolle.

Achatina usambarensis m.

T. ovata, solidula, ruditer costato-striata, costis aperturam versus majoribus, irregularibus, spiraliter irregulariter impresso-sulcata, strigis luteo castaneis fulminulatis

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Goldfuss Otto Gottfried

Artikel/Article: Noch ein Fundort der Pupa ronnebyensis Wstld. in Norddeutschland. 100