

4. sect. *Ptychodon* Anc. (*Maoriana* Suter).
5. " *Helenoconcha* Pilsbry.

4. Genus *Charopa* Alb.

1. sect. *typica* (*Charopa* s. str.)
2. " *Aeschrodomus* Pilsbry
3. " *Phenacocharopa* " (emend.)
4. " *Tropidotropis* Anc.
5. " *Pterodiscus* Pilsbry.

5. Gen. *Patula* Held.

1. sect. *Pyramidula* Fitz.
2. " *Microconus* Streb. Pfeff.
3. " *Discus* Fitz.
4. " *Lyrodiscus* Pilsbry (*Lyra* Mouss.)
5. " *Lyrula* Woll.
6. " *Anguispira* Morse.
7. " *Helicodiscus* Morse.
8. " *Planogyra* Morse.

(Schluss folgt).

---

### Literaturbericht.

*Martini- Chemnitz Systematisches Conchylien-Cabinet.* Neue Auflage.

Lfg. 414. Clessin. Gastrochaenacea. Enthält die Gattung *Panopaea* und den Schluss von B. XI. 4. a.

Lfg. 415. Kobelt. *Helix*. Enthält wesentlich Europäer der Gruppe *Pomatia*. Keine n. sp.

*Martens, Ed. von, neue Arten von Landschnecken aus den Gebirgen Afrikas.* In Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1895 p. 120.

Zählt eine Anzahl Arten auf, die theils von Stuhlmann am Runssoro, theils von Dr. Volkens am Kiliandscharo gesammelt sind. Neu *Cyclophorus volkensi* p. 121, *Emnea tudes*, *E. paradoxula* p. 122, *Helicarion stuhlmanni*, *succulentus* p. 123, *subangulatus*, *Vitrina?* *oleosa* p. 124, *Trochonanina obtusangula*, *similaris* p. 125, *Tr?*

rufofusca p. 126, *Helix Kilimae*, runssorina p. 127, *Buliminus stahlmanni* p. 128, *Subulina castanea* p. 129.

*Marteus, Ed. von, Beschreibung eines neuen Buliminus aus Süd-arabien.* Ibid p. 129 (B. schweinfurthi).

*Smith, Edgar A., on a Collection of Land-Shells from Sarawak, British North Borneo, Palawan and other neighbouring Islands.* In Pr. Zool. Soc. London 1895 p. 97 pl. 2—4.

Neu *Xesta themis* t. 2 fig. 1.2, NB., — *X. padasensis* t. 2, fig. 3, ibid; — *X. thisbe* t. 2 fig. 4, Saravak; — *Hemiplecta praeculta* t. 2 fig. 7, Saravak; — *H. egeria* t. 2 fig. 5.6, Palavan; — *H. rabongensis* t. 2 fig. 9, Saravak; — *Dyakia subdebilis* t. 2 fig. 11, Saravak; — *Trochonanina alexis* t. 2 fig. 13—14, Banguey Insel; *Tr. heraclea*, t. 2 fig. 12, Saravak; — *Tr. Kinabaluensis* t. 2 fig. 15.16, Kina Balu; — *Tr. whiteheadi* t. 2 fig. 17.18. — *Everettia subimperforata* t. 3 fig. 1, Saravak; *E. planior* t. 3 fig. 2, Saravak; *E. baramensis* t. 3 fig. 3, Barani, Saravak; — *E. bangueyensis* t. 3 fig. 4, Banguey Insel; — *E. Thalia* t. 3 fig. 5, Berg Rabong; — *E. balabacensis* t. 3, fig. 6, Balabak; *Sitala rumbangensis* t. 3 fig. 7 Saravak; — *S. demissa* t. 3 fig. 8; — *S. busauensis* t. 3 fig. 9, Saravak; — *S. cara* t. 3 fig. 10, N. E. Borneo; — *S. dulcis* t. 3 fig. 11, N. E. Borneo; *S. accepta* t. 3 fig. 12, N. E. Borneo, Palavan, — *S. amussitata* t. 3 fig. 13, Saravak; — *S. inaequisculpta* t. 3 fig. 14, Rabong; — *S. infantilis* t. 3 fig. 15, Palavan; — *Chloritis euphrosyne* t. 3 fig. 17, Kina Balu; — *Dorcasia incauta* t. 3 fig. 18, Saravak; *Amphidromus hosei* t. 3 fig. 20, Saravak; — *Cyathopoma everetti* t. 3 fig. 21.22, Saravak; — *Pterocyclus latelafium* t. 3 fig. 23—25, N. B., — *Alycaeus congener* t. 3 fig. 26, Saravak; — *Al. sadongensis* t. 3 fig. 27, Saravak; — *Cyclophorus kinabaluensis* t. 4 fig. 1, Kinabalu; — *Leptopoma geotrochiforme* t. 4 fig. 3, Saravak; — *L. skertchlyi* t. 4 fig. 4, Mt. Ambun N. B.; — *Lagochilus bangueyensis* t. 4 fig. 5, Banguey Insel; — *L. rabongensis* t. 4 fig. 6, Mt. Rabong; — *L. kinabaluensis* t. 4 fig. 7, Kinabalu; *L. conicus* t. 4 fig. 8, Kinabalu; — *L. balabacensis* t. 4 fig. 12, Balabak; — *Cyclotus palawanicus* t. 4 fig. 14, Palavan; — *Georissa everetti* t. 4 fig. 15, Saravak; — *G. bangueyensis* t. 4 fig. 16, Banguey Insel; — *G. flavescens* t. 4 fig. 17, Gananton; — *G. borneensis* t. 4 fig. 18, Gananton.

Smith, Edgar A. *Natural History Notes from H. M. Indian Marine Survey Steamer „Investigator“ Commander C. F. Oldham, R. N.* — Series II. No. 10. Report upon some Mollusca dredged in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Appendix. In Ann. Mag. (6) XIV. p. 360. Nachträgliche Angaben über Sycotypus investigatoris Wood-Mason und Alcock und Scariella infundibulum Wats.

Smith, Edgar A. *Descriptions of new species of Land Shells from New Guinea.* In Ann. Mag. (6) XV. p. 230.

Neu Nanina amblytropis, lissorhaphe, Rhyssota armiti, Hadra strophora, Doreasia subplicifera, Chloritis ephamilla, Chl. perambigua, Cristigibba Musgravei.

Smith, Edgar A., *Report upon the Mollusca dredged in the Bay of Bengal and the Arabian Sea during the Season 1893—94.* — In Nat. Hist. Investigator (2) No. 19 (Ann. Mag. (6) XVI.)

Neu Pontiothamma mirabile n. gen. et spec. (eine Pleurotomide mit Sipho-Habitus 136 mm. lang.) t. 1 fig. 1; — P. abyssicola t. 1 fig. 2. — Pleurotoma vagata t. 1 fig. 3; — Pl. praesignis t. 1 fig. 4; — Drillia fugata t. 1 fig. 5; — Nassa turrifera t. 1 fig. 6; Mitrella paceti t. 1 fig. 7; — Naticia albospira t. 1 fig. 8, — N. candidula t. 1 fig. 9; — Sigaretus parvus t. 1 fig. 10; — Bathybembix Wood-Masoni t. 1 fig. 11; — Calliostoma sublaeve t. 1 fig. 12; — Dentalium miriticum t. 2 fig. 1; — Venus juvenilis t. 2 fig. 2; — Tellina parvula t. 2 fig. 3; — Abra convexior t. 2 fig. 4; — Cuspidaria macrorhynchus t. 2 fig. 5; — Cryptodon acuticarinatus t. 2 fig. 7; — Nucula donaciformis t. 2 fig. 8; — N. bengalensis t. 2 fig. 9; — Nuculana fumosa t. 2 fig. 10; — N. indica t. 2 fig. 11; — Malletia conspicua t. 2 fig. 12; — Limatula subtilis t. 2 fig. 13.

*Proceedings of the Malacological Society of London.* Vol. I No. 6.

p. 257. Smith, Edgar A., on the genus Clea. Neu Cl. nigricans var. parva, var. granulata und var. natunensis alle von Nordborneo; Cl. bangueyensis (woodent) vor den Banguey Inseln.

- p. 254. Vanstone, J. Henry, on the sinistral character of the shell of *Planorbis*.  
p. 257. Smith, Edgar A., Notes on *Nassodonta insignis*.  
p. 259. Hedley, C., Notes on West Australian Land- Shells. *Hel. inconvicta* Smith = *oscarensis* Cox.  
p. 261. Sykes, E. R., Descriptions of new *Clausiliae* from Japan and Yunnan. (*Hemiphaedusa schmackeri* fig. 3, Japan; — *H. ignobilis* fig. 5, Japan; — *Megalophaedusa fultoni* fig. 2; Japan; — *Pseudonenia bocki* fig. 1 und *Ps. yunnanensis*, fig. 4, S. E. Yunnan.  
p. 264. Jordan, Henry K., on some new Species of British Mollusca, from the Triton Expedition with a list of other species new to the Faroe Channel (pl. XVI). *Neu Dentalium aenigmaticum* fig. 1; — *Puncturella chasteri* fig. 2; — *Margarita tetragonostoma* fig. 3; *M. coulsoni* fig. 4; — *Eulima martyn- jordani* fig. 5; — *Actaeon browni* fig. 6.  
p. 270. Woodward, M. F. on the Anatomy of *Natalina caffra*, Fer. with special reference to the structure of the buccal mass. (pl. XVII).  
p. 278. Sowerby G. B., new species of shells from Kurachi and the Mekran Coast, collected by Mr. F. W. Townsend (With pl. XVII). *Neu Mangelia townsendi* fig. 1.2; — *Drillia nitida* fig. 3.4; — *Niso venosa* fig. 10.11; — *Gibbula townsendi* fig. 7.9. — *Minolia gradata* fig. 5.6; — *Spondylus exilis* fig. 14; — *Caryatis tumida* fig. 12.13.  
p. 281. Godwin- Austen, H. H., Notes on *Trochonanina* and other genera of Land- Mollusca, with reference to the generic position of *Martensia mosambicensis* and other shells (Pl. XIX).

---

#### Kleinere Mittheilungen.

Herr Prof. Salvador Calderon, seither in Sevilla, ist zum Professor der Mineralogie in Madrid ernannt worden und wohnt Eguilaz, 10.

---

#### Eingegangene Zahlungen:

v. Lasser R., T., Mk. 6; — Hofer, M., Mk. 6; — Borcherding, V., Mk. 6.

---

## Paetel's Conchylien-Catalog

letzte Ausgabe (von v. Maltzan), gebraucht, wird gegen seltene exotische Landconchylien einzutauschen gesucht.

**Dr. O. Staudinger & A. Bang Haas,**  
Blasewitz-Dresden.

---

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen  
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 165-168](#)