

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu

=====

- Beobachtungen 1982 -

=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

Diese 5. Folge vogelkundlicher Daten aus dem Landkreis Oberallgäu faßt wieder die Notizen von über 20 Beobachtern des ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES OBERALLGÄU für das Jahr 1982 zusammen. Obwohl die Beobachtertätigkeit seit der ersten Ausgabe dieser Berichte erfreulicherweise stark gestiegen ist, gibt es doch immer noch Bereiche, die nur ungenügend ornithologisch erfaßt sind! Besonders die montane und alpine Region ist hier zu nennen. Trotzdem glaube ich nicht, daß ein aufmerksamer Leser dieser jährlich erscheinenden Notizen unser Gebiet als "...fast weiße Flächen in der vogelkundlichen Karte Schwabens" (bezüglich des südlichen Schwabens) bezeichnen oder von einer "ornithologischen Diaspora" sprechen kann! Siehe HEISER, F.: "Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (1979 und 1980)" in "Ber. Naturw. Ver. f. Schwaben, 86. Band, 1982".

Wie auch in den vorherigen Folgen wurden wieder seltene Brutvögel und Durchzügler sowie Extremdaten (bzw. Ankunftsdaten), Maxima und Höhenangaben trivialer Brutvogelarten aufgenommen. Allen Beobachtern, die auch dieses Mal wieder durch Überlassung ihrer Notizen zu dieser Aufstellung beigetragen haben, danke ich herzlich! Gleichzeitig möchte ich sie sowie auch andere Freunde unserer Vogelwelt bitten, auch weiterhin Material zu sammeln, das nicht zuletzt auch für Unterschutzstellungen bedrohter Biotope sehr wichtig sein kann!

(Was nützen einer Vogelart die exaktesten "wissenschaftlichen" Angaben, wenn diese in wenigen Jahren "historisch" geworden sind und nur noch nostalgische Erinnerungen wecken, da die betreffende Art aufgrund von Biotopzerstörungen längst ausgerottet ist!)

Folgende Abkürzungen wurden verwendet:

<u>Beobachter:</u>	BR	BRUGGER, W.	OB	OBERNEDER, R.
	FA	FARKASCHOVSKY, H.	PU	PUDIMAT, K.
	FE	FEURER, A.	RE	REICHART, H.
	FL	FELKNER, T.	RI	RIST, W.
	HA	HAUSMANN, M.	SC	SCHÜSSEL, F.K.
	HE	HEINLE, R.	SL	SCHLÖGEL, J.
	HF	HAFNER, A.	ST	STEINHÜBL, G.
	HG	HAGEMANN, L.	SW	SCHWANINGER, G.
	KR	KRETLOW, G.	WA	WALTER, D.
	KU	KUTSCHERA, A.	WI	WINKLER, S.

ad	erwachsen, ausgefärbt
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar
ca	circa
Ex	Exemplar(e)
I/...	Iller/mit Ortsangabe
immat	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) bei Niedersonthofen
juv	jugendlich, Junge(s)
Ke	Kempten(er)
KG	Kontrollgebiet: Illerabschnitt(mit beidseitigem Randstreifen) zwischen Krugzell und Unterau (ca 50 km ²)
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
P	Paar
Reich	Reicholzried
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenrieder
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig
Monatsnamen wurden wie üblich abgekürzt	

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

1 Ex 14. - 20.11. Nied See (OB,PU)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

2 BP Gr. Alpsee -W (WA)

1 BP Teufelssee (Gr. Alpsee) (WA)

1 P mit 1 juv, 1 P mit 2 juv Juni Öschle See (PU)

1 P mit 2 juv, 1 P mit 3 juv 9.8. Nied See (PU)

1 P mit 3 juv 9.8. Oberer Ins See (PU)

1 P mit 1 juv, 1 P mit 2 juv 9.8. Mittl. Ins See (PU)

- 1 Ex mit 1 juv 9.8. Baggersee bei Eggen (PU)
 42 Ex 19.11./ 50 - 60 Ex 21.11./ 56 Ex 5.12./ mind 120 Ex 23.12.
 Nied See (BR,OB,WA)
 9 Ex 7.4. Grünten See (WA)
 2 - 7 Ex Jan. bis Anfang Feb. I/Ke (KR,KU,WA)
 2 - 7 Ex Jan. bis Anf. März I/Reich - Kalden (KR,WA)
 3 Ex 6.2./ 5 Ex 12.2. Baggersee Blaichach-S (WA)

Schwarzhalstaucher (Podiceps griseigena)

- 3 Ex 12.4. Gr. Alpsee (PU)
 2 Ex 27.4./ 1 Ex 10. und 16.6./ 1 Ex (Schlichtkleid) 4.9.
 Sachs W (FA)
 1 Ex 4.5. Mittl. Ins See (PU)
 1 Ex 25.5. Ke-Schwabelsberger W (SW)
 1 Ex 29.5. I/Kalden (OB)
 5 Ex (Schlichtkleid) 28.9. Notzen W (WA)

Zwergtaucher (Podiceps ruficollis)

- 6 - 8 BP Sachs W (FA)
 3 P mit je 2 juv (ca. 5 Tage alt), 2 juv (fast flügge) und
 7 juv 2.9. Herrenwieser W (OB,SW)
 1 P mit 3 juv Juli-Aug./ 2. Brut mit 3 juv (ca 2 Wochen alt) 3.9.
 Weiher Börwang-SO (WA)
 1 P mit 2 juv Aug. Ke-Schwabelsberger W (RE,SW)
 1 P mit 5 juv 23.8. Manzen W (WI)
 1 BP Bachtel W (KR,RE)
 24 Ex 18.9. I/Reich (FA)
 10 Ex 3.12. I/Ke (Fußgängersteg - Spinnerei) (WA)
 3 Ex 28.9. Notzen W (WA)

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

- 1 ad 2.1./14.1./21.2./6.3./7.3./13.3./ 1 immat. 10.8./
 1 Ex 19.11. I/Reich (FA,FE,PU,WA,WI)
 1 Ex 2.10./13 Ex 17.10./2 Ex 5. - 19.12. Nied See (OB,PU,RI,WA)
 2 immat 1.3. Illerbeuren (OB)
 7 Ex 7.10. Grünten-See (OB)

Graureiher (Ardea cinerea)

- 9 BP Kolonie Oberstdorf-N (ST)
 14 BP (mind 27 juv 26.5.) Kolonie Nied See (BR,PU)
 8 BP (mind 24 flügge juv) im KG (FA)
 ? BP (1 verunglückter Nestling wurde aufgezogen)
 Haldenwang-W (BOTZENHARDT)
 2 BP Immenstadt-NO (HE)
 1 BP Altstätten (ST)
 27 Ex 2.1. und 12.9./ 28 Ex 18.9./18 Ex 29.12. I/Reich (FA,WA)
 mind 28 Ex 28.9. I/Rauns (RI)
 18 Ex 7.10. Grünten-See (OB)
 12 Ex 7.11. Herrenwieser W (OB)
 3 - 7 Ex Jan bis Juli/ 5 - 13 Ex Aug bis Dez Betz M (WA)

Purpureiher (Ardea purpurea)

- 1 immat 20.5. Weiher Börwang-SO (WA)

Küstenreiher (Egretta gularis)

- 1 - 2 Ex (dunkle Morphe; Gefangenschaftsflüchtlinge) 19.8. -
 3.10. I/Reich (FA,FE,KU,SW,WA)

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

1 Ex (Totfund) 28.3. Ajen (Hirschdorf-0) (SCHREIBER)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

2 Ex 15.1. Altusried-SO (BRÄNDLE)
 5 Ex im Überflug 29.3. Sachs W (FA)
 2 Ex 27.4. Widdumer W (FL)
 2 Ex 5.6. I/Kalden (FE)
 4 Ex Mitte Juni Sulzberg (HA)
 2 Ex 20.6. Nied See (BR)
 1 Ex 6.7. Betz M (RI,WA)
 1 Ex 11.7. Kaisersmad (Ke-Wald-N) (RE)
 2 Ex 28.8. Leubas-S (WA)
 1 Ex 28.10. Ottenstall (Altusried) (WI)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Bis einschließlich zum Jahr 1969 (!) hat 1 Paar bei Lohmühle/
 Fischersäge (Bachtel-0) gehorstet! (DIETHEI,GAST,KLING)

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

1 P mit 6 juv (später 3) Ke-Stadt W (HF,SW)
 1 P mit 6 juv (25.5., später 3) Ke-Schwabelsberger W (RE,SW)
 1 P mit 4 juv (12.7.) Teich in Ke-Thingers (SW)
 1 P mit 4 juv (Juni) Teich bei Mollenmühle/Depstried-S (SW)
 1 P mit 4 juv (30.9. noch 3) Herrenwieser W (HF,SW)
 1 P mit 6 juv (19.6., Ende Aug 5) Widdumer W (HF,KU)
 1 P mit 3 juv / 1 P mit 5 juv Nied See (PU)
 1 P mit 4 juv (1 Ex "immutabilis") 1.8. Sticher W (WA)
 1 P mit 5 juv (sowie 2 Brutversuche) im KG (FA,OB)
 115 Ex 19.11./ 100 Ex 29.12. I/Reich (FA,WA)
 61 Ex 24.6./ 59 Ex 29.12. I/Kalden (FA,WA)
 29 Ex 25.1./ 35 Ex 8.2./ 36 Ex 19.2. I/Ke (St. Mang-Brücke -
 Spinnerei) (WA)

Saatgans (*Anser fabalis*)

1 ad 3 immat äsen (Scheu, ohne Ringe) 5.12. Ins See (PU,WA)

Graugans (*Anser anser*)

5 - 6 Ex (beringt) Jan bis mind 26.2. I/Ke (KR,WA)
 1 Ex (zahn) Anf. Sept. bis 30.9. Ke-Stadt W (KR,OB)
 1 Ex 1.3. I/Sack (OB)

Rostgans (*Casarca ferruginea*)

5 Ex (wohl alle ohne Ring) 9.6. I/Reich (FA)

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

3 Ex 22.8. I/Kalden (FE)

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

1 juv 2.1. bis 16.4. (zahlreiche Beobachtungen) I/Reich
 (FE,FA,KR,OB,PU,RE, WI,WA)

Mandarinente (*Aix galericulata*)

1 ♀ 13.4. I/Reich (FE)

1 ♀ 19.8. I/Ke (WA)

Pfeifente (*Anas penelope*)

3 Ex 7.11./ 1 Ex 10.11. Ins See (PU)

Schnatterente (*Anas strepera*)

3♂ 1♀ 21.3./ 1 P 29.12. I/Kalden (PU,WA)

1♂ 11.4./ 2♀ 10.9. I/Reich (PU)

1♂ 4♀ 2.10./ 1♂ 10.11. Ins See (OB,PU)

9♂ 4♀ 4. - 12.4./ 2♂ 3♀ bis 18.4. Bachtel W (KR)

Krickente (*Anas crecca*)

3 BP (1mal 11 Eier geschlüpft, sonst nur Brutversuche)

Goymoos (KR)

3 BP (1♀ mit 6 juv und 7 juv 27.7.) Walt M (PU)

3 ♂ 4♀ 10.4./ 1 Ex warnt 1.7./ 3 Ex 18.8. (Brutverdacht!) Weiher bei Untermaiselstein (OB)

mind 2300 Ex (Maximum 1982) 30.10. I/Reich (FA)

161 Ex 31.12. Gr. Alpsee (PU)

49 Ex 12.2. Baggersee Blaichach-S (WA)

ca 35 Ex 12.2. Ins See (WA)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

4♀ mit je 6 juv, 7 juv, 7 juv, 9 juv Ke-Stadt W (SW)

1♀ mit 6 juv (25.5.) Ke-Schwabelsberger W (SW)

1♀ mit 5 juv (27.8.) Goldfisch W (Ke-Steufzgen) (OB)

2♀ mit je 8 juv (am 15.8. noch 5) und 12 juv (am 15.8. noch 8)

Betz M (RE,WA)

1♀ mit 5 juv, 8.8. Schwarzenberger W (OB)

2♀ mit je 5 juv (ca 4 Tage alt) und 10 juv (ca 4 Wochen alt)

25.6. Eschacher W (999 m) (WA)

4♀ mit je 4 juv, 8 juv, 8 juv, 12 juv I/Kalden (FA,OB)

3♀ mit je 8 juv, 10 juv, 10 juv I/Reich (FA)

1♀ mit 7 juv (1 Woche alt) 27.7. Weiher Börwang-So (WA)

1♀ mit 9 juv im Juli (♀ vom Habicht geschlagen, noch 8 juv am

13.8.) Sticher W (DIETHEI,WA)

1♀ mit 11 juv Sachs W (FA)

1 Gelege (8 Eier) 8.6. I/Rottach (OB)

2690 Ex (Maximum 1982) I/Reich (FA)

330 Ex 6.2./ 410 Ex 12.2. Ins See (WA)

15♂ 3♀ 10.6. Teufelssee (Gr. Alpsee) (WA)

112 Ex 28.2./ 107 Ex 3.3. I/Spinnerei Kottern - Spinnerei Ke (KU)

236 Ex 3.12./ 291 Ex 10.12. I/Ke Fußgängersteg - Südbrücken (WA)

Spießente (*Anas acuta*)

10♂ 2♀ 16.1./ 7♂ 5♀ 24.1./ 4♂ 1.3./ 2 P 7.3./ 1P 21.3./ 3♂ 8♀

14.10./ 6♂ 4♀ 29.12./ 5♂ 6♀ 30.12. I/Kalden (FA,OB,PU,RE,WA)

2♂ 6.1. I/Reich (PU)

1♂ 1.3./ 1 P 21.3. Ins See (OB,WA)

1 P 14.4. Bachtel W (KR)

1♂ 10.12. I/Ke-Spinnerei (WA)

Knäkente (*Anas querquedula*)

1 P 27.3./ 2♂ 31.3./ 1 - 6 Ex (♂ überwiegen) 10 Beobachtungen

April Nied See/ Ins See (OB,PU,RI,WA)

3♂ 2♀ 9.4./ 2♂ 11.4./ 1♂ 2♀ 8.5./ 7 "♀" 28.8. I/Reich (FA,PU,RE,RI)

2♂ 1♀ 1.4. Walt M (PU)

1 P 21.3. Baggersee Blaichach-S (ST)

Löffelente (*Anas clypeata*)

1♀ 22.3./ 1 P 4.5./ 1♀ 8.9./ 1♂ 1♀ 21.10. Ins See (PU,RI)

4♂ 5♀ 3.4. I/Reich (FA)

Kolbenente (*Netta rufina*)

3♂ 2♀ 9. - 12.4. Bachtel W (KR)

Tafelente (*Aythya ferina*)

1 P 22.5. bis 2.6. Herrenwieser W (OB,WA)

2431 Ex (Maximum 1982) 19.11. I/Reich (FA)

23 Ex 21.3./ 31 Ex 28.2./ 43 Ex 3.3./ 63 Ex 7.3./ 56 Ex 12.3./

32 Ex 14.3. I/Spinnerei Kottern - Spinnerei Ke (KU)

34 Ex 8.2. I/Ke St. Mang Brücke - Spinnerei (WA)

20. Ex 26.3. I/Ke-Riederer (HF)

42 Ex 12.2. Baggersee Blaichach-S (WA)

Moorente (*Aythya nyroca*)

1♂ 2♀ 4.9./ 2 Ex 10.9./ 1 Ex 25.9./ 1♂ 1♀ 16.10. Sachs W (FA)

1 Ex 29. und 30.12. I/Kalden (FA,PU,WA)

1♀ 23.2./ 1♂ 19.11. I/Reich (FA,PU)

1 Ex 21.2. - 3.3./ 1♀ 5. - 27.12. Ins See (OB,PU)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

4♀ mit je 4 juv, 5 juv, 2x 6 juv I/Kalden (FA)

2♀ mit je 3 juv und ? juv I/Reich (FA)

3♀ mit je 4 juv, 7 juv, 8 juv 25.5. Ke-Schwabelsberger W (SW)

1♀ mit 6 juv 15.7. Teich in Ke-Thingers (RE)

2♀ mit je 3 juv, 7 juv Herrenwieser W (SW)

1♀ mit 5 juv (3 Tage alt) 20.7. Bachtel W (RE)

3♀ mit je 2 juv, 3 juv, 4 juv 31.8. Schwarzenberger W (OB,SL,WA)

1♀ mit 7 juv (1 Woche alt) 27.7. Weiher Börwang-SO (WA)

1♀ mit 7 juv Eschacher W (999 m) (SW)

1356 Ex (Maximum 1982) 22.2. I/Reich (FA)

115 Ex 21.2./ 123 Ex 28.2./ 147 Ex 3.3./ 170 Ex 7.3./ 161 Ex 12.3./

182 Ex 14.3. I/Spinnerei Kottern - Spinnerei Ke (KU)

20♂ 11♀ 25.1./ 37♂ 23♀ 8.2./ 34♂ 22♀ 19.2./ 5♂ 3♀ 10.12.

I/Ke Fußgängersteg - Spinnerei (WA)

25 Ex 20.2. I/Insel Ke-S (WA)

6♂ 3♀ 22.5. Eschacher W (WA)

Bergente (*Aythya marila*)

1♂ 26.3. - 2.4. I/Reich (FA,FE,OB)

Schellente (*Bucephala clangula*)

30 - 35 Ex 16.1./ 15♂ 15♀ 24.1./ 72 Ex 22.2./ 13♂ 12♀ 7.3./

3♂ 12♀ 29.12. I/Kalden (FA,RE,WA)

9♂ 7♀ 2.1./ 1♂ 1♀ 16.1./ 3♂ 7♀ 24.1./ 1♂ 2♀ 7.3./ 2♂ 1♀ 29.3./
 1 ♀ 30.3. I/Reich (OB,PU,RE,WA)
 2♂ 2♀ 1.3./ 7♂ 11♀ 7.3./ 7♂ 10♀ 8.3./ 2♂ 2♀ 31.3./ 1♀ 7.4./
 2♀ 28.11. Nied See- Ins See (OB,PU,WA)
 3♂ 1♀ 7.2./ 1♂ 20.2./ 1 P 12. - 14 .3. I/Ke-S (KU,WA)

Zwergsäger (Mergus albellus)

1♀ 16.1. I/Kardorf (RE,WA)

Mittelsäger (Mergus serrator)

1 "♀" 17. - 21.11. Ins See (OE,PU,RI)

Gänsesäger (Mergus merganser)

3♀ mit je 6 juv (3 Wochen alt), 8 juv (2 1/2 Wochen alt), 11 juv
 (8 Wochen alt) 9. und 10.7. I/Immenstadt - Martinszell (BIRKENMAIER,
 HG,RE,ST,SW,WA)

1♀ mit 8 juv Juni, 1♀ mit 5 - 6 juv Juli I/Martinszell-NO (HA)
 In allen Monaten (Mai bis Juli selten) nicht selten anzutreffen.

Maximalzahlen:

16♂ 18♀ 6.2. Baggersee Blaichach-S (WA)

12♂ 23♀ 11.12. Nied See (PU)

16 "♀" 5.9. I/Reich (FA)

16♂ 16♀ 7.3. I/Kalden (WA)

15 Ex 7.4. Grüntensee (OB,WA)

11♂ 32 ♀ Dez. Seeger See (OB)

7♂ 30♀ 16.1. I/Kardorf (WA)

Mäusebussard (Buteo buteo)

2 BP Rottachberg (KR)

2 BP Goymoos (KR)

1 BP Ins See (KR)

mind 1 BP Grünten (KR)

1 BP I/Reich (KR)

1 BP I/Au (KR)

30 - 33 Ex 20.1./ 27 Ex 30.1. auf Wiese (700 x 500 m; Luderplätze)
 Leubas-S(WA)

Rauhfußbussard (Buteo lagopus)

1 Ex 30.1. - mind 6.2. Leubas-S (FE,KU,WA)

1 Ex 1.3. Betz M (RE)

10 - 12 Ex im Überflug Anf. Sept. Ke (HA)

2 Ex im Überflug (unter ca 60 Mäusebussarden) 1.11. Kugel (Sibrats-
 hofen-NW) (KU)

Sperber (Accipiter nisus)

1 - 2 BP (1x mind 3 juv) im KG (FA)

1 Brut Immenstädter Horn-S (1100 m) (HÜPPY)

1 - 2 BP Grünten (KR)

5 Ex (Totfunde) 1982 im Oberallgäu (HA)

1 Ex 14.1. Ke-Alter Bahnhof (WA)

1 Ex Nov - Dez Ke (KR)

1 Ex Febr - April Ke-Mariaberg (SW)

1♀ 1.3. Betz M (RE)

1 Ex 23.5. Kühgund (Schattwald) (OB)

1 Ex 2.7. Schwarzwassertal/Ifen

- 1 Ex 30.7. Adelharz (RI)
- 1 Ex 19.8. Kl.Daumen (OB,RI)
- 1 Ex 19.9. Gschwend-Alpe (Thalkirchdorf) (OB)
- 1 Ex 31.10. Schwarzenberger W (OB)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

- 3 BP im KG (FA,FE)
- Brutverdacht für: 1 P Rottachberg, 1 P Oytal (KR), 2 P Grünten
- 1 Ex 3.10. Kempter Kopf (2200 m) (KR)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

- 1 Ex 18.4. Kimratshofen (BIRKENMAIER)
- 1 Ex 31.5. Haldenwang (WA)
- 2 Ex 1.11. Sonthofen (WOLFERT)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

- 2 BP (1x ohne Erfolg, 1x Brutversuch) im KG (FA)
- 1 Ex 7.4. Herrenwieser W (SW)
- 1 Ex 8.4. Ke-N (WA)
- 2 Ex 4.5. Ins See (PU)

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

- 1 immat (Schnabel gelb) zieht in 80 m Höhe und 200 m Entfernung durch. 4.5. Betz M (WA)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

- 1 bettelndes flüggel juv 8.8. Grünten (KR)
- 1 Ex 15.5. Sonnenköpfe (Unterjoch-NW) (OB,RI)
- 1 Ex 22.5. Altusried-W (FA)
- 1 Ex 23.8. Betz M (WA)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- 1♂ 7.4. Ins See (OB,RI,WA)
- 1♀ 30.4. I/Kalden (FA)
- 1 Ex 30.8. I/Reich (FA)
- 1♀ 28.8. Sachs W (FA)
- 4 Ex (juv bzw ♀) Mitte Sept Grüntensee (HA)
- 1 immat 7.10. Grüntensee (OB)
- 1♀ 7.10. Walt M (PU)
- 1♀ 8.10. Nied See (PU)
- 1 immat 10.11. Ins See (PU)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 1♀ 10.10. Werdensteiner M (HG)
- 1♀ 24.10. Walt M (PU)
- 1♀ 1.11. Betz M (RE)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

- 1 Ex vom 30.12.81 bis 28.2.82 (14 Beobachtungen) am Luderplatz Obereinharz (Immenstadt-N) (HE)
- 1 Ex 24. und 25.3. I/Reich (FA,OB)
- 1 Ex 29.3. Nied See (WA)
- 1 Ex 6.12. Fischteiche Oberdorfer Wald (Nied See) (SC)

Baumfalke (Falco subbuteo)

mind 3 BP (mind 2 juv, 1 juv, 3 juv flügge) im KG (FA)
 1 Brut (3 flügge juv) Walt M (OB,PU,KR)
 1 Brut (1 flügges juv) Betz M (WA)
 2 Ex wiederholt von Juli bis Aug Herrenwieser W (SW)
 1 Ex 15.5. Sonnenköpfe (Unterjoch-NW) (OB,RI)

Wanderfalke (Falco peregrinus)

Die beiden Brutpaare ohne Erfolg !
 1 Ex 26.9. Mindelheimer Hütte (2300 m) (KR)
 1♀ 16.11. Wolfertschwenden (WI)
 1 Ex 27.11. Reicholzried (WI)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

2 Bruten Grünten (KR)
 1 Brut (3 flügge juv 30.7.) Betz M (WA)
 1 Brut (1 flügges juv) Walt M (PU)
 1 Brut (mind 1 flügges juv) Ke-Rottach (SW,WA)
 1 BP Greggenhofen (KR)
 1 P Ke-Mariaberg (SW)
 1 P 17.7. Löwental/Gottesacker (1950 m) (FE,WA)

Alpenschneehuhn (Lagopus mutus)

1 ad mit 4 juv 20.9. Daumen-S (OB)
 1♀ mit 4 juv (ca 2 1/2 Wochen alt) } 3.8. Kreuzeck-N (2270 m) (SL)
 1♂ 26.5. Rauheck-N (1850 m) (SL)
 1 Ex 11.6. Hengst/Kl. Daumen (FA,RAUH)
 1 P 2.7. Ifen (OB,RE,RI)
 1 P 17.7. Gottesacker (1880 m) (FE,WA)
 6 Ex Anf. Aug. Schneck (KR)
 3 - 4 Ex Ende Aug 1981 Geißhorn (2150 m) (FORSTER)
 2 Ex 9.9. Kempter Kopf (2190 m) (HG)
 5 - 13 Ex vom 5.9. bis 3.10. Mindelheimer Hütte (KR)
 5 Ex 3.10. Höfats (OB)
 5 Ex 5.12. Gr. Daumen-S (KR)
 ca 5 Ex 5.12. Kl. Daumen-S (KR)
 3 Ex 5.12. Nebelhorn-S (KR)

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

3♂ balzen Frühjahr, Grünten (KR)
 2♂ 1♀ Frühjahr Seealpee (1630 m) (KR)
 2♂ 15.5./ 3♂ balzen 2.6. Unterjoch-W (OB,RE,RI)
 1♂ Anf. Aug. Kegelkopf (Traufbergtal) (VOLKMANN)
 3 "♀" 26.9. Himmelschrofen (ST)
 1♂ 1♀ 10.10. Balderschwang-NO (RE)
 2♂ Herbstbalz Oberes Rappental (KR)
 1♂ Herbstbalz Warmatsgund (KR)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

2♂ balzen Steineberg/Stuiben (HÜPPY)

Wachtel (Coturnix coturnix)

1 P und 1 - 2 rufende Ex Mai bis Mitte Juli Walt M (KR,PU,WA)
 3 Ex rufen bis Anf. Juli Lobachmoos bei Seeg (KR)

1 - 2 Ex rufen 11. - mind 23.6. Betz M (KU,WA)
 1 Ex ruft 1. und 2. Juniwoche Goymoos (KR)

Fasan (*Phasianus colchicus*)

1 Ex 27.7. Betz M (WA)

Kranich (*Grus grus*)

3 Ex im Überflug 31.3. Krug (FE)
 ca 40 Ex im Überflug 20.10. Eckarts → Gr. Alpsee (SC)

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

1 Brut Walt M (PU)
 1 Ex 9.6./ 2 Ex 10.7./ 1 Ex mit 1 juv 22.8./ 2 Ex 17.9. I/Kalden
 (FE,OB)
 1 Ex ruft 23.7. und 20.11. Ins See (OB)
 1 Ex ruft 20.6. Nied See (RE)
 2 rufen 17. und 21.6. Ke-Schwabelsberger W (OB,RE)
 1 ruft 23.7. Herrenwieser W (OB)
 1 ruft 20.6. und 1.7. Weiher bei Untermaiselstein (OB,RE)

Tüpfelralle (*Porzana porzana*)

1 Ex 1.4. Walt M (KR)
 1 Ex 18.4. I/Ried-N (Ottacker) (KU)
 2 Ex 2.9. I/Reich (FA)
 2 Ex 17.9. I/Kalden (OB)
 1 Ex 12.10. Ke-Schwabelsberger W (SW)

Kleinralle (*Porzana parva*)

1♀ 3.11. Ke-Haubenschloß (mehrere Minuten aus bis zu 7 m Entfernung beobachtet) (GRAF, SCHWALENBERG)

Wiesenralle (*Crex crex*)

3 rufen 11. und 18.6./ 1 ruft 2. und 20.6./ 2(-3) rufen 1.7.
 Betz M (HF,KU,WA)
 1 ruft 7.6./ 2 rufen 10.6.,17.6.,20.6. und 5.7. Walt M (OB,PU,RE)

Teichralle (*Gallinula chloropus*)

1 Brut (3 juv) Ke-Schwabelsberger W (SW)
 1 Brut (4 - 5 juv) Herrenwieser W (OB,SW)
 1 Brut (4 - 5 juv 14.8.) Weiher Börwang-SO (WA)
 1 immat 28.9. Notzen W (WA)
 mind 16 Ex 18.10. Schwabelsberger W (SW)
 2 - 3 Ex den ganzen Dez I/Ke (Fußgängersteg)(WA)

Bleßralle (*Fulica atra*)

ca 770 Ex 25.1. I/Ke (Fußgängersteg - Südbrücken) (WA)
 138 Ex 21.2. I/Spinnerei Kottern - Spinnerei Ke (KU)
 340 Ex 12.2. Baggersee Blaichach-S (WA)
 ca 120 Ex 29.12. I/Kalden (WA)
 mind 76 Ex 18.10. Ke-Schwabelsberger W (SW)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

7 BP (4 erfolgreich: 8 juv flügge) Walt M (PU,WA)
 3 - 5 BP (2 erfolgreich: 3 - 4 juv flügge) Betz M (HF,WA)
 1 Brut (3 eintägige juv 17.6.) Schwarzenberger W (KR)
 1 P mit 2 fast flüggen juv 10.6. Teufelssee (Gr.Alpsee) (WA)

1 P balzt Mitte Mai Eggen (OB)
 31 Ex 11.2./ 96 Ex 19.2. Leubas-S (WA)
 3 Ex 13.2. Ins See (PU)
 38 Ex 9.3. Walt M (PU)
 ca 150 Ex im Überflug 14.3. Altusried (WI)

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

2 Ex 29.8. I/Reich (FE)

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

1 Ex 11.4./ 2 Ex 17.7. I/Reich (PU,RI)
 1 Ex 1.6. Baggersee bei Eggen (RE)

Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola)

1 juv 20.9. - mind 3.10. I/Reich (FA,PU)

Bekassine (Gallinago gallinago)

3 - 4 BP (4 - 5 Ex im Balzflug 1.6.) Betz M (WA)
 1 - 3 BP Walt M (PU)
 1 Gelege 10.6. Werdensteiner M (BR)
 20 Ex 27.3./ 35 Ex 12.4. Walt M (PU)
 mind 25 Ex 2.4. Betz M (WA)

Zwergschnepfe (Lymnocyptes minimus)

1 Ex Mitte Sept Grüntensee (HA)

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

1 Ex 18.3. Ke-Mariaberg (SW)
 1 Ex 29.3. Ke-Rottach (SW)
 1 Ex 9.4. I/Reich (FA)
 1 Ex 30.8. I/Kalden (FE)

Brachvogel (Numenius arquata)

1 Ex 27.7. Betz M (WA)
 2 Ex 2. - 4.8./ 1 Ex 13. - 17.8. mind 2 Ex im Überflug 3.9. Walt M (PU)

Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica)

1 Ex 12. und 13.9. I/Reich (FA,FE)

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

4 Ex (Übergangskleid) 16.4./ 1 Ex 19.4./ 4 Ex 7.9. I/Reich (FA,FE,OB)
 5 Ex 1. und 2.9. Walt M (PU)

Rotschenkel (Tringa totanus)

1 Ex 11.4. I/Krug (PU)
 1 Ex 30.4. Sachs W (FA)
 1 ruft 2.9. Walt M (PU)

Grünschenkel (Tringa nebularia)

1 Ex 26.3./ 3 Ex 19.4./ 3 Ex 8.5./ 1 Ex 22.5./ 2 Ex 3.8./ 1 Ex 9.8./
 4 Ex 17.8./ 2 Ex 24.8./ 10 Ex 30.8./ 9 Ex 3.9./ 10 Ex 10.9./
 2 Ex 22.9./ 3 - 5 Ex 24.9. I/Reich (FA,OB,PU,RE)
 3 Ex 2.8./ 2 Ex 12.8. I/Kalden (RE)

ca 12 Ex 12.4./ 1 Ex 28.7. Walt M (KR,PU)
 7 Ex 27.4./ 15 - 20 Ex Anf.Okt Grüntensee (HA,SL)
 1 Ex 7.5. Herrenwieser W (RE)
 1 Ex 11.5. Nied See (RI)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

3 Ex 11.4./ 4 Ex 13.4./ 1 Ex 15. und 16.4./ 2 Ex 10.7./ 4 Ex
 9. und 23.8./ 2 Ex 10.12. I/Reich (FA,FE,OB,PU)
 2 Ex 28.3./ 3 Ex 1.4./ 3 Ex 17.7. Walt M (PU)
 2 Ex 10.8. Grüntensee (OB)
 1 Ex 6.5. Betz M (WA)
 1 Ex 24.9. I/Kalden (OB)
 1 Ex 29.12. I/Krug (WA)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

11 Ex 1.4./ ca 40 Ex 12. und 13.4./ ca 80 Ex 17. und 18.4./
 2 Ex 8.6./ 5 Ex 28.7./ 8 Ex 5.8./ 1 Ex 1.9. Walt M (KR,PU)
 8 Ex 8.5./ 3 Ex 10.7./ 12 Ex 20.7./ 8 Ex 3.8./ 11 Ex 7.8./
 7 Ex 30.8. I/Reich (FA,FE,PU,RE)
 2 Ex 15.8./ 1 Ex 17.8. I/Krug (OB)
 5 Ex 27.6. ehemal. Müllplatz Oberstdorf (ST)
 5 Ex 27.7. Betz M (WA)
 3 Ex 29.8. Herrenwieser W (SW)

Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*)

4 Ex (2 balzen) 15.5. Breitach (ST)
 7 Ex 20.7./ 5 ad 1 immat 2.8./ 7 Ex 9.8./ 4 Ex 12.8./ 1 Ex 24.9.
 I/Kalden (FA,OB,RE)
 1 Ex 17.7./ 33 Ex 9.8./ 1 Ex 15.8./ 2 Ex 23.8. I/Reich (FA,OB,RI)
 1 Ex 12.5. I/Ke Insel-S (WA)
 1 Ex 9.6. Bolgenach/Schwabenhof (1040 m)(Balderschwang-SO) (WA)
 11 Ex (an 9 Stellen) 10.7. I/Ursprung - Ke-Hegge (39 Fluß-km)
 (BIRKENMAIER,RE,SW,WA)
 2 Ex 6.6. Walt M (KR)
 1 Ex 13.8. I/Ke-St. Mang Brücke (RE)
 2 Ex 10.8. Grüntensee (OB)
 2 Ex 3.9. I/Immenstadt (OB)
 1 Ex 6.9. I/Fluhmühle (OB)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

2 Ex 9.8. I/Reich (FA)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ex 28.8./ 3 Ex 29.8. I/Reich (FA,FE)
 1 Ex 29.9. I/Kalden (OB)

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

1 Ex 29.8. und 22.9. I/Reich (FA,FE)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

1♂ 6.3./ 1 - 2♂ 2. - 13.4./ 23 - 30 Ex 14.4./ 15 Ex 15.4./ 12 Ex
 16.4. I/Reich (FA,FE,OB)
 6 Ex 28.3./ 13 Ex 1.4./ ca 20 Ex 6.4./ 15 Ex 13.4./ 19 Ex 14.4./
 12 Ex 4.5. Walt M (KR,PU)

9 Ex 2.6. Sachs W (FA)
3♀ 15.4./ 1♂ 27.7. Betz M (WA)
1 Ex 27.4. Grüntensee (SL)
1♀ 3.4./ 9 Ex 7.4. Ins See (PU)

Falkenraubmöve (Stercorarius longicaudus)

1 ad (helle Morphe) 1.5. Oberdorf (Nied See)
fliegt in 15 - 20 m Höhe über Sportplatz; Körperunterseite weiß,
Schwanzspieße überragen die übrigen Schwanzfedern mehr als Kopf
mit Schnabel die Flügel überragt. (Bisher aus Bayern noch keine
Frühjahrsmeldung) (BR)

Sturmmöve (Larus canus)

1 ad 1 immat 24.10./ 1 ad 14.11./ 3 ad 17.11./ 2 ad 28.11.
Nied See (OB,PU)
2 immat 14.1./ 1 ad 26.3./ 1 immat 2.4./ 1 ad 7. und 28.4.
I/Reich (FA,OB)
1 ad 1.2. Leubas-S (WA)

Lachmöve (Larus ridibundus)

mind 130 BP 14.5./ mind 210 juv 10.7. Sachs W (FA)
478 Ex 29.3./ ca 800 Ex 30.4./ 468 Ex (davon 2/3 juv) 20.7.
I/Reich (FA)
78 - 80 Ex 5.12. Nied See (WA)

Zwergmöve (Larus minutus)

1 Ex (unter ca 15 Lachmöven) 15.5. Nied See (OB)
1 immat 28.8. Sachs W (FA)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

1 Ex 30.4. I/Kalden (FA)
1 Ex 4.6. und 29.7. Sachs W (FA)
7 Ex 8.6. Nied See (OB)

Weißbartseeschwalbe (Chlidonias hybrida)

2 Ex 2.6. Sachs W (FA)

Kuckuck (Cuculus canorus)

1 juv in Heckenbraunellen-Nest Ende Juli Werdensteiner M (SC)
1 Ex 16.4. I/Krug (FE)
2 Ex 15.5. Sonnenköpfe (1700 m) (RI)
1 ruft 15.6. Gr.Daumen (1400 m) (FA,SL)

Schleiereule (Tyto alba)

Die Art soll bis ca 1979 in der "Alten Schmiede" in Bachtel
gebrütet haben (DIETHEI)
1 Ex (Totfund) 1981 Hertinger Moos (Nesselwang-SO) (DIETHEI)

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

1 Ex 15.6. Schwarzenberger Hütte (ca 1150 m) (FA,SL)
1 ruft 26.9. Oberes Rappental (ca 1300 m) (KR)
Kleinvogel reagieren sehr heftig (Annäherung bis auf 1m) auf
Lautimitation 5.10. Kanzberg (ca 1500 m) (Hochvogel-SW) (SL)
1 Ex 7.11. Thalkirchdorf (FE)

Waldkauz (*Strix aluco*)

- 1 Brut (mind 1 juv in Sägerkasten) 17.5. Rottach/Bechtris (WA)
- 1 Brut (3 juv) 1981/ 1 Brut (2 juv) 1982 Immenstadt (HE)
- 1 Brut Walt M (PU)
- 1 Brut I/Reich (FE)
- 1 Brut I/Kalden (KR)
- 1 BP Ke-Mariaberg (SW)
- mind 1 Brut Grünten (KR)
- stets 1 rufendes Ex Ke-Höfelmayer Park (KR)

Waldohreule (*Asio otus*)

- 2 Bruten (1 erfolgreich) Goymoos (KR)
- 1 Brut (3 Ästlinge 1.6.) Betz M (WA)
- 1 Brut Wald zwischen Schatten und Leubas (WA)
- 1 Brut Walt M (PU)
- 1 ad 2 Ästlinge 11.7. Bräunlings (Immenstadt'N) (PU)
- rufende Ästlinge 17.6. Rauns (OB)
- 1 ruft 3.10. Gemstetal (ca 1800 m) (KR)

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

- 1 ruft 2.6. Sonnenköpfe (Unterjoch-NW) (OB,RE)

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

- 1 ruft 27.5. Goymoos (KR)

Mauersegler (*Apus apus*)

- 1 Ex 30.4. und 24.9. I/Kalden (FA,OB)
- mind 20 Ex 3.5. Ke (WA)
- 1 Ex 30.8. Betz M (WA)

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- 2 Ex Bischofstein/Goldbach (Bachtel-N) (DIETHEI)
- 1 Ex 3.1. I/Ke-S (KU)
- 1 Ex 6.2. Steigbach/Immenstadt (SC)
- 1 Ex 10.7. I/Kalden (FA)
- 1 Ex 30.7. Betz M(WA)
- 1 Ex 14.8. Walt M (OB)
- 1 Ex Mitte Aug Rauhenzeller W (KINDLER)
- 1 Ex 4.9. I/Rauns (RI)
- 1 Ex 3x im Sept im KG (OB)
- 1 Ex 2.10. - 19.12. Nied See-Ins See (OB,PU,RI)

Blauracke (*Coracias garrulus*)

- 2 Ex 27.5. Walt M (KR)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

- 1 Ex 4.4. und 30.8. Betz M (ANDERS,WA)
- 1 Ex 12.4. Oberstdorf-N (ST)
- 1 Ex 19.4. Walt M (PU)
- 1 Ex 8.8. Börwang (WA)

Grünspecht (*Picus viridis*)

- 1 BP Rottachberg (KR)
- 1 P 20.7. Oytal (VOLKMANN)

- 1 ruft 11.6. Schwarzenberg-Hütte (1350 m) (FA)
- 1 Ex öfters bis zur Baumgrenze (ca 1900 m) Kellespitzen (Tannheimer Tal) (KR)
- 1 einzelnes ♀ Grünten (KR)

Grauspecht (*Picus canus*)

- 1 BP Rottachberg (WA)
- mind 4 rufen im KG (FA)
- 1 ruft 18.4. und 15.6. Schwarzenberg-Hütte (1350 m) (FA,OB,RAUH)
- 1 Ex 16.5. Daumen (RI)
- 1 ruft 22.5. Grünten-S (OB,RE)
- 1 Ex 17.7., 19. und 20.8. Ke-Haubenschloß (KR)
- 1 Ex 19.8. Hinterstein (OB)
- 1 Ex 30.8. Hochvogel-S (1300 - 1400 m) (SL)
- 1 ruft 12.9. Kienberg (SL)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

- 2 - 3 BP Grünten (KR)
- 1 BP Rottachberg (KR)
- 1 - 2 BP im KG (FA,FE,KR)
- 1 ruft 15.6. Schwarzenberg-Hütte (ca 1350 m) (FA,RAUH)
- 1 Ex 3.10. überfliegt Fiderepaß (2040 m) (KR)

Weißbrückenspecht (*Dendrocopus leucotus*)

- 1♂ 10.10. Grünten (KR)

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*)

- 1 Brutverdacht (Trommeln und Rufe vom 27.4. - 22.6.) Ke-Rottach (Kegelheim) (SW,WA)
- 1 ruft vom 9.4. - 5.7. Ke-Haubenschloß (KR,OB,WA)
- 1 - 2 Ex mehrmals I/Reich - Kalden (KR,WA)
- 1 Ex trommelt I/Au (KR)
- 2 Ex 4.11. Ke-Schwabelsberger W (SW)
- 1 Ex 17.11. Nied See (PU)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

- mind 8 BP Grünten-SO mit großer Wald (knapp 30 km²) (KR)
- 1♀ 16.5. Hauchenberg (PU)
- frische Ringelungen 9.6. Balderschwang-O (WA)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

- 1 Brut in Nistkasten 24.5. Werdensteiner M (SC)

Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)

- 3 - 4 Ex rufen aus einem Schwarm von ca 60 Feldlerchen 11.2. I/Reich (FA)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

- 1 Ex 24.3./ 5 Ex 16.10. I/Reich (FA)
- ca 12 Ex 16.10. Walt M (PU)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

- 12 Ex 7.2. I/Krug (FE)
- ca 60 Ex 11.2. I/Reich (FA)

60 -70 Ex 3.3. Betz M (WA)
1 singt 25.6. Blender-SO (1020 m) (WA)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

5 BP (4 erfolgreich) Dietmannsried-N (FAULHABER)
1 Ex 24.4./ 2 Ex 8.5. I/Reich (FA,FE)
7 Ex 12.8./ mind 2 Ex 24.9. I/Kalden (OB,RE)
2 Ex 8.9. Nied See (PU)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

2 BP (10 flügge juv) (1 P mind ab 28.3. anwesend) Steinbruch
Burgberg (Grünten) (HRADEK,OB,STARK,WA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

mind 2 BP Juni Balderschwang (1080 m) (WA)
1 Ex 7.3. I/Ke-S (KU)
2 Ex 1.4. Krug (OB)
15 Ex 2.4./ ca 2000 Ex 28.8. I/Reich (FA)
12 - 14 Ex 15.10. Ke (WA)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

mind 2 BP Juni Balderschwang (1080 m) (WA)
6 Ex 6.4./ einige Ex 13.4. I/Krug - Reich (OB,WI).
ca 1000 Ex 28.8. I/Reich (FA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

35 Ex 9.4./ ca 3 Ex 13. - 16.4./ 3 Ex 22.4. I/Reich (FA,FE,OB)
2 Ex 14.4. I/Sonthofen-S (HG)
3 Ex 27.4. Grüntensee (SL)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

3 BP 2.6. Mühlbach-W (Eckarts) (SC)
2 BP Ke-Rottach (WA)
53 Ex 10.6. I/Ursprung - Ke-Hegge (39 Fluß-km) (SW,RE,WA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

4 Ex 26.2./ 7 Ex 29.12. I/Krug (OB,WA)
2 Ex 17.2. Altusried (WI)
12 - 15 Ex 7.3./ mind 100 Ex 13.4. I/Reich (OB,WA)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

1 singt 9.6. Balderschwang-SO (1520 m) (WA)
1 singt 20.6. Siplinger Kopf-W (1640 m) (WA)
1 singt 20.6. Heidenkopf-S (Balderschwang-N) (1660 m) (WA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

6 BP Walt M (PU)
mind 3 - 4 BP (1 Nest mit 5 Eiern 14.5., davon 3 flügge juv
zwischen 26.5. und 1.6.) Betz M (WA)
2 singen 30.5. Moos bei Kuhnen (Ins See-O) (OB)
4 singen 10.6. Teufelssee (Gr. Alpsee) (WA)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

mind 15 singen 11.6. im Tal zwischen Laufbichelkirche und Hengst (1 km Luftlinie) (FA,RAUH)

5 singen 17.7. Gottesacker (1950 - 2100m) (WA)

mind 3 singen 11.6. um den Engeratsgundsee (2000 m) (FA,RAUH)

1 P füttert 5.9. Hintere Wildenalpe (1800 m) (KR)

22 Ex 10.12./ 29 Ex 29.12. I/Krug - Reich (FA,WA)

Rotrückengewürger (*Lanius collurio*)

12 - 13 BP im KG (FA)

2 Bruten Rottachberg (KR)

1 BP (1. Brut abgebrochen, Nachbrut) Betz M (WA)

1 BP Weiher bei Untermaiselstein (WA)

1 BP Hölzerls-O (WA)

1 BP Unterzollhaus-S (KR)

1 BP Dietzen/Eckarts (SC)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

1 Ex 5.2. Betz M (WA)

1 Ex 16.10. Walt M (PU)

1 Ex 30.12. Greggenhofen (KR)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

5 BP Feb I/Ke (Spinnerei - N-Brücke) (WA)

3 - 5 BP Brücke Nesselwang/Oy bis Grüntensee (OB)

1 BP im KG (FA)

36 Ex 10.7. I/Ursprung - Ke-Hegge (39 Fluß-km) (RE,SW,WA)

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

mind 1 Brut Juni Grünten (ca 1500 m) (KR)

1 P füttert juv im Nest 15.6. Hengst (ca 1800 m) (FA,SL)

1 P füttert juv im Nest 17.7. Ifen-NW (2100 m) (FE,WA)

1 Ex 8.3. Nebelhorn (OB)

1 Ex 16.5. Daumen (RI)

3 Ex (2 singen) 2.7. Ifen (OB,RI)

1 singt 18.9. Elferkopf (OB)

3 Ex 20.9. Koblat (OB)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1 singt 17.4. Bschießer (ca 1900 m) (OB)

1 singt 17.7. Gottesacker (1950 m) (WA)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

3 singen 27.5. - 28.7. Walt M (OB,PU)

1 singt 14.5. Betz M (WA)

1 singt 18.5. Ke-Rottach (WA)

1 singt 10.6. Teufelssee (Gr.Alpsee)(WA)

1 Ex 13.8. Herrenwieser W (OB)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

2 singen 2.6./ 1 singt 10.7. Sachs W (FA)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

8 - 10 singen 10.6. Teufelssee (Gr.Alpsee) (WA)

2 - 3 singen 10.6. Gr. Alpsee-W (WA)
5 singen 20.6. Ins See - Nied See (OB)
1 singt 17.6. Weiher bei Untermaiselstein (WA)
1 singt 17.6. Ke-Schwabelsberger W (OB)

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

bis 4 singen Mai bis Mitte Juni Ke-Rottach (WA)
1 - 2 singen Mai, Juni, Aug Betz M (WA)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

1 singt 11.6. Laufbichelkirche (1450 m) (FA)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

1 Ex 4.4. Börwang (WA)
1 Ex 10.4. I/Reich (FE)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

1 BP (4 Eier am 10.6.) Werdensteiner M (SC)
1 BP Betz M (WA)
1 singt 2.6. Sonnenköpfe (ca 1800 m) (RE)
1 singt 11.6. Hengst (ca 1750 m) (FA)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

1 - 2 BP im KG (FA)
1 singt 30.5. Kuhnen (Ins See-NO) (OB)
1 singt 9.6. Bad Oberdorf (OB)
1 singt 17.6. Greggenhofen-NO (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

1 Ex 10.1. Ke-Haubenschloß (KR)
1 singt 24.3. Ke-Engelhalde (WA)
1 singt 26.3. I/Reich (OB)
1 singt 24.10. Nied See (PU)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

1 singt 6.4. Altusried (OB)
1 singt 6.4. I/Krug-S (OB)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

9 BP Werdensteiner M (SC)
1 singt 3. und 12.5. I/Ke Insel-S (WA)
2 singen 31.5. Diepolz (PU)
1 - 2 singen 26.5. Grünten-SW (WA)
1 singt 4.6. Walt M (PU,WA)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

1 singt 3.4. Ke-Haubenschloß (OB)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

1♂ 1♀ (♀ füttert juv in Holzbetonnistkasten) Ostrachbrücke/
Hinterer Erzberghof (1050 m) (FA,SL)
1 BP (4.6. in Nistkasten) (Eckarts (SC)
1 singt (für 1 Woche) vor Nistkasten 24.5. Goymoos (KR)
1♀ 20.9. - 24.9. Börwang (WA)

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

1♀ 15.8. Walt M (PU)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

7 BP (5 erfolgreich) Walt M (PU)

2 BP (1 P füttert) und 1♂ 10.6. Teufelssee (Gr. Alpsee) (WA)

1 P futtertragend am Nest/ 1 P führt 4 juv 19.7. Missen-Wilhams-W (PU)

1 P mit 2 juv 19.7. Börlas-O (Hauchenberg) (PU)

1 P füttert mind 4 juv 4.7. Oberstdorf-S (ST)

1 P (♂ singt) 5.7. Obermaiselstein-S (WA)

1♂ 9.6. Moos an Bolgenach (Balderschwang-SO) (WA)

2 Ex 30.8. Hochvogel-SO (ca 1900 m) (SL)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

1 Brut Ke-Lenzfried (RE)

1 Brut Ke-Rottach (SW,WA)

1 Brut abgebrochen (7 Eier, ♀ verunglückt) Ke-St.Mang (KU)

1 Brut Meggenried (Wildpoldsried-W) (RE)

1 Brut Börlas (Hauchenberg) (NITSCHKE)

4 singen 11.6. rund um die Schwarzenberg Hütte (1400 m, Gr.Daumen-SO)
(FA,RAUH)

1 singt 20.6. Girenkopf-S (1640 m, Balderschwang-N) (WA)

1 Ex 30.8. Hochvogel-SO (ca 1900 m) (SL)

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

1 Ex 1.6. I/Rauns (RE)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Auf dem Frühjahrszug nicht selten: zB. 9 Ex 11.5. Nied See (RI)

1♂ auf Steinblöcken 26.5. Grüntensee-W (WA)

1♂ 26.5. Höfats-S (ca 1700 m) (SL)

1♂ bis zum 6.6. Grünten (KR)

1♂ 1♀ 15.6. Laufbichelkirche (ca 1500 m) (FA,SL)

mind 2 Ex 30.8. Hochvogel-S (SL)

2 Ex 15.9. Gottesacker (OB)

1 Ex 20.9. Koblat (OB)

Steinrötel (*Monticola saxatilis*)

1♂ 21.5. Walt M (PU)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

1 Ex 6.2./ 30 Ex 14.10. I/Reich (FA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

ca 400 Ex 14.10. I/Kalden (FA)

(Im Winter nur vereinzelt oder in kleinen Trupps)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

1 Brut (4 Nestlinge am 19.6) Moor bei Wertach (SCHUBERT)

1 Brut (1 P füttert mind 1 - 2 Ästlinge 28.5.) Gerholz bei Weitnau
(FA,PU)

1 Ex 17.4. Rottachberg (SW)

1 ruft 16.10. I/ Reich (FA)

30 Ex 29.10. I/Kalden (FA)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

ca 6 BP (teilweise fütternd) 15.6. Gebiet Laufbichelkirche (FA,SL)
mind 5 BP (Nestlinge bzw Ästlinge werden gefüttert) 17.7.
Gottesacker (1880 - 1950 m) (FE,WA)
zahlreiche Brutpaare am Hauchenberg (PU)
1 Ex 25.6. Eschacher W (WA)

Amsel (Turdus merula)

1 besetztes Nest unter S-Brücke-Ke (18 m über Grund) (WA)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

8 führende Familien 10.6. I/Ursprung - Ke-Hegge (39 Fluß-km) (WA)
1 P mit Nistmaterial 3.4. Steinbruch Burgberg (PU)

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

1 ruft 14.10. I/Reich (FA)
26 Ex 8. - 11.11. Werdensteiner M (SC)

Lasurmeise (Parus cyanus)

2 Ex 15.1./ 4 Ex 17.1. Sonthofen (F.SCHMID)

Anmerkung: Als besonders auffallend wurde der schwarze Zügelstreifen des sonst weißen Kopfes (wichtiger Unterschied zur lipochromfreien Mutante der Blaumeise! Siehe dazu auch die Anmerkung zur Lasurmeise in: Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgang 24, Folge 2, Dez. 1980 S:41) sowie der lange Schwanz genannt.
Die richtige Artbestimmung erscheint mir durchaus glaubwürdig!

Kleiber (Sitta europaea)

1 Brut Hauchenberg (1210 m) (NITSCHKE)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

1 Brut (füttert am 2.7.) Ifen-O (OB,RE,RI)
1 Ex 28. und 29.3. Steinbruch Burgberg (OB,WA)
1 Ex 4.4. Aggenstein (OB,RI)
1 Ex 26.9. Trettach-NW (RI)
1 Ex 27.9. Widderstein-S (ULBRICH)
1 Ex 10.10. Grünten (KR)

GrauParammer (Emberiza calandra)

1 singt 2.6. Sachs W (FA)

Ortolan (Emberiza hortulana)

5 Ex 30.8. Hochvogel-SO (1850 m) (SL)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

1♂ 3.2. Leubas-S (FE,WA)
1 Ex 3.3. Betz M (WA)
1♀ 7.3. I/Reich (WA)

Buchfink (Fringilla coelebs)

115 Ex 18.4. I/Reich (FA)
110 Ex 30.4. I/Kalden (FA)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

In den Wintermonaten häufig
1♂ 16.4./ 1 ruft 14.10. I/Reich (FA)
3 Ex im Brutkleid 2.5. Bachtel W(RE)

Zitronengirlitz (Serinus citrinella)

ca 7 BP Grünten-SO (KR)
8 Ex 12.7. Rohrmoos (ca 1400 m) (SC)
10 - 12 Ex 17.7. Ifenhütte (1590 m) (FE,WA)
mind 5 Ex 3.8. Krautersalpe (Spielmannsau-O, ca 1600 m) (SL)

Stieglitz (Carduelis carduelis)

1 Ex 15.2. Ke-St. Mang (KU)
2 Ex 19.2. Betz M (WA)

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

100 - 150 Ex 19.11. Ins See (OB)

Birkenzeisig (Carduelis flammea)

6 BP Werdensteiner M (SC)
2 BP Ins See (KR)
mind 2 BP Goymoos (KR)
1 BP Agathazeller M (KR)
1 Brut Ke-Bahnhofstr. (KR)
4 Ästlinge werden gefüttert Aug Ke-Haubenschloß (KR)

Hänfling (Carduelis cannabina)

2 BP Grünten-S (ca 1200 m) (KR)
1 BP Oberzollhaus-S (KR)
1 ad füttert 4 juv 30.7. Lauben (HF)
Im Herbst kleine Trupps bis über 2200 m Mindelheimer Hütte (KR)

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirosta)

1 P füttert 2 flügge juv mit Spirkensamen 22.8. Ke-Wald; (Unterschnabel des ♂ nach rechts, beim ♀ und den 2 juv nach links) (WA)
1 P füttert 3 bettelnde juv 4.10. Betz M (WA)
1♀ mit 1 bettelndem juv 16.10. I/ Reich (FA)
4 - 6 singen Juli bis Aug Kronholz (Börwang-N) (WA)

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

1 BP (Futter tragend 10.7.) Bad Rain (Oberstaufen) (PU)
Brutverdacht für Ke-Haubenschloß (WA)

Schneefink (Montifringilla nivalis)

1 P kopuliert 2.7. Ifen (RE,RI)
1 BP (Nestanflug) Juni/Juli Geißelstein (Ostallgäu) (OB)
Brutvogel am Schneck-S (ca 35 Ex Anf Aug) (KR)
3 Ex 26.5. Rauheck-N (SL)
1 Ex 11.6. Gr. Daumen (FA,RAUH)
2 Ex 15.6. Laufbichelkirche (ca 1500 m) (FA,SL)
3 Beobachtungen 17.7. Gottesacker (WA)
2 Ex 3.8. Kreuzeck (SL)
5 Ex 30.8. Hochvogel-S (SL)

Star (Sturnus vulgaris)

1 Ex 2. und 3.1./ 3 Ex 27.1. Ke-Haubenschloß (KR)
3 Ex 15.1. I/ Krug (FE)
8 Ex 9.2. Ke (SW)
1 Ex 10.2. Börwang (WA)
4 Ex 11.2. Kimratshofen (WI)
100 - 110 Ex 19.2. Betz M (WA)
50 000 - 100 000 Ex im Aug/ ca 17 400 Ex 13.10./ ca 7200 Ex 18.10./
2 Ex 25.11. am Schlafplatz in Ke-Schwabelberger W (RE,SW)
(andere Beobachter sprechen von bis zu 300 000 Ex im Aug! Diese Werte dürften aber wohl kaum durch kombiniertes Zählen und Schätzen entstanden sein)

Pirol (Oriolus oriolus)

1 singt 26.5. Ke-Haubenschloß (WA)

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

4 - 5 BP Hauchenberg-N (PU)
1 Brutverdacht Kronholz (Börwang) (WA)

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)

3 P 17.7. Ifen-O-Wand (2200 m) (WA)
ca 60 Ex 27.3. Nebelhorn (OB)
6 Ex 4.4./ mind 20 Ex 10.9./ bis 40 Ex 31.12. Aggenstein (OB,RE)
ca 250 Ex (in 3 Schwärmen) 16.4. ziehen von Oberstdorf nach SO (ST)
8 Ex 17.4. Bschießer (OB)
4 Ex 18.4. Daumen (OB)
2 Ex 8.5. Sulzspitze (OB)
ca 60 Ex 2.7. Ifen (OB)
52 Ex 3.8. Kreuzeck (SL)
4 Ex 11.9. Entschenkopf (OB)
3 Ex 20.9. Koblat (OB)
4 Ex 3.10. Höfats (OB)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

20 - 25 BP (ca 120 ad und juv 26.5. auf Wiese) Ke-Oberwang
(Diese Kolonie besteht erst seit 1980) (SW,RE,WA)
ca 300 Ex 28.2. Mülldeponie Ke-N (RE)

Kolkrabe (Corvus corax)

3 - 4 BP Hindelanger Tal (WA)
3 BP Grünten (KR)
2 BP Rottachberg (KR,WA)
1 BP Missen-Wilhams (PU)
1 BP Peterthal (KR)
1 - 2 BP (1x 3 flügge juv) im KG (FA,FE,KR)
1 Brut (mind 1 juv flügge) Ke-Kalbsangstobel (Mariaberg) (SW)
1 Brutverdacht Haldenwang-N (WA)
17 Ex 4.4./ 16 Ex 10.9./ bis 10 Ex 31.12. Aggenstein (OB,RE)
27 Ex 9.10. Grünten-W (KR)

Anschrift des Verfassers: Dietmar WALTER
An der Gasse 18

D - 8961 - B ö r w a n g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [26_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1982 -. 29-50](#)