



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu  
=====

- Beobachtungen 1985 -  
=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

Diese "ornithologische Jahresbilanz des Oberallgäus" wurde mir wieder durch die zahlreichen Aufzeichnungen einiger Mitglieder des ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES OBERALLGÄU ermöglicht, denen ich hierfür meinen Dank ausspreche.

Die Erforschung unserer montanen und alpinen Gebiete nahm einen erfreulichen Aufschwung, nicht zuletzt dank der regen Tätigkeit der Herren H. HERZ, M. MUTH und H. STADELMANN, die mit jugendlicher Begeisterung in diese Regionen vordrangen!

Trotz der sicher nicht gesunkenen Beobachtungstätigkeit liegen von einigen Arten auffallend wenige bzw. keine Daten vor: Beim Eisvogel (nur 3 Beobachtungen) war dies allerdings nach der extremen Frostperiode zu Beginn des Jahres 1985 vorherzusehen; es wird bei dieser Art wohl auch noch Jahre dauern bis der ursprüngliche Brutbestand wieder erreicht sein wird. Aber auch bei keineswegs seltenen Arten wie z.B. Kernbeißer und Dohle konnten keine

Bruten nachgewiesen werden. Von einer ganzen Reihe Arten liegen nicht einmal Sichtbeobachtungen vor, obwohl diese - wenn auch spärlich - zu erwarten gewesen wären. So z.B. von: Schwarzstorch, Wachtelkönig, Uferschnepfe, Flußseeschwalbe, Drosselrohrsänger, Dorngrasmücke, Zwergschnäpper, Steinrötel, Beutelmeise und Grauammer.

Demgegenüber aber konnten 4 Arten aufgenommen werden, die noch nie in diesen "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu" auftauchten, nämlich: Trauerschwan (*Cygnus atratus*), Trauerente (*Melanitta nigra*), Nymphensittich (*Nymphicus hollandicus*) und Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*). Wenn auch die Hälfte davon zu den "ornithologischen Exoten" zu stellen ist (der Trauerschwan brütet allerdings schon seit 1968 erfolgreich in Bayern in Freiheit), so zeigt es sich doch, daß immer noch Erstnachweise für unser Gebiet möglich sind.

Ebenfalls noch nie erwähnt wurde hier eine Vogelart, die so "gemein" ist, daß sie von vielen Feldornithologen völlig ignoriert wird: die Haustaube oder Straßentaube, wissenschaftlich als "*Columba livia forma domestica*" bezeichnet; sie ist die domestizierte und wieder verwilderte Form der Felsentaube (*Columba livia*). Offene Fragen bezüglich unserer Straßentaube wären zB.: Wie weit und wie hoch dringt sie in unsere Alpentäler vor? Angabe von Populationsstärken einzelner Dörfer oder Städte. Welche Farbvarianten treten auf? Zu diesem Fragenbereich wären Angaben aus dem Oberallgäu erwünscht!

Noch ein Anliegen möchte ich kurz anreißen: Obwohl das Oberallgäu keine sehr große Bedeutung als Zugstraße besitzen dürfte, ist jedoch auch bei uns der Vogelzug zu beobachten. Lohnende Beobachtungspunkte könnten die Molasse- und Flyschberge nördlich und südlich des Großen Alpsees sein, an denen entlang potentielle Südzieher in Richtung Bodensee gelenkt werden könnten: zB. Iberger Kugel, Stoffelberg, Hauchenberg, Salmaser-, Thaler Höhe, Immenstädter Horn, Hochgratkette, Siplingerkette, Riedberger Horn u.a. Es wäre sicher sehr aufschlußreich in den Monaten September und Oktober für wenige Stunden (oder auch länger!) die vorbeiziehenden Vogelarten quantitativ zu notieren! Auch der "ornithologische Anfänger" könnte sich daran beteiligen, indem er sich eben nur auf wenige, ihm bekannte und gut bestimmbare Arten konzentriert!

Folgende A b k ü r z u n g e n wurden verwendet

<u>Beobachter:</u>	FA	FARKASCHOVSKY, H.	PU	PUDIMAT, K.
	FE	FEURER, A.	RI	RIST, W.
	HE	HEINLE, R.	SA	STADELMANN, H.
	HF	HAFNER, A.	SC	SCHÜSSEL, F.K.
	HZ	HERZ, H.	ST	STEINHÜBL, G.
	KR	KRETLOW, G.	WA	WALTER, D.
	KU	KUTSCHERA, A.	WI	WINKLER, S.
	MU	MUTH, M.		

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
Herr	Herrenwieser ...
I/...	Iller/mit Ortsangabe
immat	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) bei Niedersonthofen
juv	jugendlich, Junge(s)
Ke	Kempten
KG	Illerstreifen von Krugzell bis Unterau (50 km <sup>2</sup> )
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
max	maximale Anzahl der jährlichen Beobachtungen
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
OAL	Ostallgäu
P	Paar(e)
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenrieder ...
Schwab	Schwabensberger
Schwarz	Schwarzenberger
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner ...
Widd	Widdumer
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

(Alle Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull)

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

- 1 Ex 20.11. Gr. Alpsee (PU)  
1 Ex 1.12. Nied See (PU,SA)

Sterntaucher (*Gavia immer*)

- 1 Ex 3.-17.11. und 1.-15.12. Nied See - Ins See (FA,FE,PU,SA)  
2 Ex 23.11., 1 ad, 1 immat 1.-15.12. Gr. Alpsee (FA,FE,PU,SA)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

- 5 BP (Mitte Juli ca 7 juv) Öschle See (KR,SA)  
4 Bruten (8 ad führen am 15.9. 9 juv) Gr. Alpsee (HE,PU)  
1 Brut (2-3 juv 15.9.) Kl. Alpsee (PU)  
1 P mit 2 juv 23.-25.6. Baggersee bei Eggen (MU,PU)  
2 BP Schwarz W (KR)  
14 ad mit 11 juv (4,4,3) 27.8., 7 ad mit 6 juv 15.9. Nied See (PU,WA)  
95 Ex 27.11., 86 Ex 1.12., 25 Ex 7.12., 39 Ex 13.12., 29 Ex 15.12.  
10 Ex 26.12. Nied See (FA,FE,PU,SA,WA)  
25 Ex 7.12., 13 Ex 15.12., 6 Ex 26.12. Gr. Alpsee (FA,FE,WA)

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)

- 1 juv 15.9. Gr. Alpsee (PU)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

- 3 P bis Mitte Juni Seeger See-N (OAL) (KR)  
1 P in Lachmöwenkolonie, Grund W (Rückholz-N) (OAL) (KR)  
1 immat 15.9. Gr. Alpsee (PU)  
1 Ex 13.10. Nied See (PU)

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*)

- 3 erfolgreiche Bruten Ke-Schwab W (HZ,MU,WA)  
2 BP Manzen W (FE)  
2 BP Widd W (SA)  
1 P mit 2 juv 16.9. Grüntensee (PU)  
1 P Öschlesee (KR)  
3 P Seeger See-N (OAL) (KR)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

- 41 Ex im Überflug 23.9. Alt (WI)  
2 Ex 13.10. I/Krug-W (FE)  
1 Ex 4. und 13.10., 3 Ex 2. und 3.11. und 20.-23.11.,  
1 Ex 7.12. Gr. Alpsee (HE,PU)  
1 Ex 17.11. Ins See (PU)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

- 7-10 BP Kolonie Haldenwang-W (WA)  
14 BP (mind 24 juv am 4.6.) Nied See (PU)  
3-5 BP Fischen (ST)  
3-4 BP Alt (FA)  
2 BP Immenstadt (SC)  
mind 3 BP (7 juv am 14.6.) Oberstaufer-Sinswang (FA,PU)  
1 Brut (3 juv am 6.6.) Rottachmoos (PU,SA)  
Kolonie Oberstdorf-N erloschen (ST)  
19 Ex 13.9., 20 Ex 27.9. I/Alt (FA,HZ,MU)  
11 Ex (max) 7.11. Herr W (MU)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

3 Ex im Überflug nach SO 25.4., 1 Ex 13.7. Lauben (HF)  
 1 Ex 1.-4.5. und 29.9. I/Krug-W (FE,WI)  
 1 immat 5.5., 3 Ex im Überflug 25.5. I/Alt (PU,SA,WI)  
 5 Ex Anfang Sept. Kraftisried (OAL) (PFLUGER)  
 2 Ex im Überflug nach SO Eckarts (SC) 22.9.

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

2 BP im KG (FE)  
 1 P mit 3 juv 15.7. Ke-Steufzgen W (HZ,MU)  
 1 P mit 6 juv Mai - Okt. Herr W (MU)  
 1 BP (erfolglos, 1 Ex am 3.5. tot) Widd W (HF,SA)  
 102 Ex 20.11., 78 Ex 22.12. I/Alt (FA,FE)  
 63 Ex 15.12. I/Kalden (HZ,MU,SA)  
 40 Ex (max) 20.1. I/Ke-S (KU)  
 34 Ex 19.2. I/Ke-Riederau (HF)  
 27 Ex (max) 26.12. I/Ke-Südbrücken → Nordbrücke (WA)

Trauerschwan (*Cygnus atratus*)

2 Ex 23.-30.12. Gr. Alpsee (HE,HZ,MU)

Saatgans (*Anser fabalis*)

2 Ex 29.1., 1 Ex 3.-6.2. I/Martinszell (PU,SA)  
 9 Ex (fleischfarbene Beine) 16.1. Widd W, 3 Ex (helle Oberflügel)  
 3.2. Ins See (bei beiden Feststellungen könnte es sich auch laut  
 den Beobachtern um Kurzschnabelgänse (*Anser brachyrhynchus*) ge-  
 handelt haben (PU,SA)

Graugans (*Anser anser*)

ca 110 Ex im Überflug 2.1., 18 Ex 28.1., 5 Ex 18.2. I/Ke (KU,WA)  
 4 Ex 10.3. Ins See (RI)  
 1 Ex 15.7. I/Alt (WI)

Streifengans (*Anser indicus*)

1 Ex 16. und 18.5. schwimmt und fliegt mit einem Höckerschwan  
 I/Krug-W (WA,WI)

Rostgans (*Casarca ferruginea*)

1 Ex 4.5. I/Krug-W (FE,WI)

Pfeifente (*Anas penelope*)

1 P 16.2. und 8.3., 2 Ex 14.3., 1 P 27.-31.3., 3♀ 21.10.  
 I/Alt (FA,FE,PU,WI)  
 1♂ 15.12. Ins See (PU)

Schnatterente (*Anas strepera*)

2 Ex 16.2., 1♀ 21.10. I/Alt (FE,PU)  
 1♀ 3.2. Ins See (PU,SA)  
 1♂ 1.12. Nied See (PU,SA)  
 3 Ex 20.11. Grüntensee (PU)  
 2♂ 20.11. Gr. Alpsee (PU)

Krickente (*Anas crecca*)

1♀ mit 9 juv (1 Woche alt) 3. und 17.8. Walt M (FA,FE,PU)

1 Gelege (7 Eier am 5.5.) Werd M (SC)  
 2 erfolgreiche Bruten (6 bzw 8 Eier geschlüpft) und mind 1 zerstörtes Gelege Goymoos - Rauhenzeller M (KR)  
 889 Ex (max) 20.11. I/Alt (FA)  
 ca 60 Ex 13.9. I/Kalden (HZ)  
 72 Ex 26.12. Kl. Alpsee (HZ,MU,WA)  
 3 Ex 9.11., 21 Ex 7.12., 8 Ex 14.12., 12 Ex 15.12., 13 Ex 26.12. Gr. Alpsee (WA)  
 16 Ex 26.12. Grüntensee (WA)  
 12 Ex 26.12. I/Ke-Hegge (WA)  
 1 Ex 26.12. Nied See (WA)

#### Stockente (Anas platyrhynchos)

3♀ mit je 5,9 und 10 juv Herr W (MU)  
 4♀ mit je 6,7,8, und 12 juv Esch W (HZ)  
 4♀ mit je 1,2,2 und 9 juv 6.7. Ke-Stadt W (MU)  
 1♀ mit 6 juv 15.7. Ke-Steufzger W (HZ)  
 1♀ mit 3 juv 26.8. Schwab W (MU)  
 1♀ mit 1 juv I/Ke-S (MU)  
 1♀ mit 4-5 juv 27.6. Walt M (MU)  
 3-5 BP (1♀ mit 3 juv, 1♀ mit 8 juv; 3 Wochen und 1 Woche alt 17.6.) Betz M (WA)  
 1♀ mit 10 juv I/Fischen (WA)  
 1♀ mit 5 juv Stillach/Oberstdorf-SW (ST)  
 1♀ mit 5 juv 5.7. Moorweiher/Oberstdorf (ST)  
 1 Brut Widd W (SA)  
 17-18 Ex mit 2 juv 16.6. Goymoos-O (MU,SA)  
 1275 Ex (max) 20.11. I/Alt (FA)  
 ca 110 Ex 20.10. Ke-Stadt W (MU)  
 502 Ex 26.12. I/Ke Südbrücken → Nordbrücke (WA)  
 157 Ex (max) 22.12. I/Ke-Stadtgrenze - S → Südbrücken (KU)  
 263 Ex 15.12., 369 Ex 26.12. Nied See (WA)  
 86 Ex 26.12. Öschle See (WA)  
 41 Ex 26.12. Grüntensee (WA)  
 ca 60 Ex 21.2. I/Krug-O (HF)  
 36♂ 18♀ 19.2. I/Ke-Riedererau (HF)  
 32♂ 26♀ 19.2. I/Lauben (HF)

#### Spießente (Anas acuta)

4♂ 18.2., 6 Ex 14.3., 1 Ex 20.11., 1 P 30.11. I/Alt (FE,WI)  
 1 P 19.2. I/Ke-N (HF)  
 2 P 7.4. Leubas/Wuhr (Betz M) (PFLUGER)  
 1 P 14.4. Grüntensee (PU)  
 1♂ 17.11. I/Kalden (HZ,MU)

#### Knäkente (Anas querquedula)

2♂ 1♀ 1.4. Ke-Stadt W (WA)  
 1♂ 11.5. Öschlesee (SA)  
 1 "♀" 19.9. I/Alt (FA)

#### Löffelente (Anas clypeata)

2 P 17.3., 1♀ 13.10., 2♀ 3.11. Ins See (PU,SA)  
 2♂ 6♀ 3.11. Nied See (SA)  
 1♂ 12.5., 2♂ 26.11. Öschlesee (SA)  
 8 Ex 20.11. Grüntensee (PU)

Kolbenente (*Netta rufina*)

1♂ 2♀ 10.3. Ins See (PU,SA)  
2♂ (1 Ex Schlichtkleid) 6.7. Schwab W (HZ)

Tafelente (*Aythya ferina*)

1♀ mit 9 juv (3 Tage alt) 21.6., 2♀ mit je 8 und 13 juv 28.6.,  
3♀ mit je 2, 6 und 8 juv 8.7. Schwab W (HZ,MU,WA)  
2550 Ex (max) 21.12. I/Alt (FA)  
282 Ex 15.12. I/Kalden (HZ,MU,SA)  
134 Ex 19.2. I/Ke-Riedererau (HF)  
72 Ex (max) 17.2. I/Ke-Stadtgrenze-S → Südbrücken (KU)  
98 Ex 19.2. I/Lauben (HF)  
ca 70 Ex 21.2. I/Krug-O (HF)  
34 Ex (max) 9.2. Herr W (MU)

Moorente (*Aythya nyroca*)

1♂ 22.3., 1 Ex 20.11., 3 Ex 14.12., 2♀ 21.12., 2 Ex 22.12.  
I/Alt (FA,FE)  
1♀ 9.2., 17.3., 3. und 20.11. Ins See (PU,SA)  
1♀ 20.11. Gr. Alpsee (PU)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

7♀ mit je 3,3, 5,6,8,8 und 11 juv, 3-4♀ mit ca 25 juv (insgesamt  
also 11-12♀ mit ca 70 juv!) 17.7. Schwab W (MU)  
3♀ mit je 5,6 und 6 juv Herr W (MU)  
2♀ mit je 8 und 9 juv Esch W (HZ)  
2♀ mit je 6 und 9 juv 13.9. I/Kalden (HZ,MU)  
1♀ mit 1 juv 11.8., 1♀ mit 9 juv 15.9. I/Krug-W (FE)  
3440 Ex (max) 22.3. I/Alt (FA)  
96 Ex 15.12. I/Kalden (HZ)  
32♂ 20♀ 19.2. I/Lauben (HF)  
ca 20 Ex 21.2. I/Krug-O (HF)  
351 Ex 17.2. I/Ke-Stadtgrenze-S → Südbrücken (KU)  
69♂ 31♀ 13.2., 32 Ex 26.2. I/Ke-Südbrücken → Nordbrücke (WA)  
34♂ 29♀ 26.12. I/Ke-Hegge (WA)  
28♂ 20♀ 19.2. I/Ke-Riedererau (HF)  
(Aus obigen Zahlen geht hervor, daß sich Mitte Feb. 85 etwa  
500 - 600 Reiherenten auf der Iller im Stadtgebiet Kempten  
aufhielten) (WA)

Bergente (*Aythya marila*)

2♂ 27.3., 1♂ 30.3. I/Krug-W (FA,WI)  
1♀ 24.4. Baggersee Eggen (PU,SA)

Trauerente (*Melanitta nigra*)

1♀ 7.-21.12. Gr. Alpsee (FA,FE,HE,PU,WA)

Samtente (*Melanitta fusca*)

34 Ex 1.12., mind 22 "♀" 7.12., 33 Ex 14. und 15.12., 22 Ex 22.12.,  
21 "♀" 24.12., 24 Ex 26.12. Gr. Alpsee (FA,FE,HE,PU,HZ,MU,SA,WA)  
Alles waren ♀-farbige Exemplare, die auch rege nach Muscheln und/oder  
Wasserschnecken tauchten und diese fraßen; mindestens einige  
schiene männliche Individuen im Jugendkleid gewesen zu sein. (WA)

Schellente (*Bucephala clangula*)

2♂ 6.1. I/Immenstadt (HE)  
 2♀ 27.1. I/Ke-S (KU)  
 13 Ex 3.2., 3♂ 9♀ 10.3. Ins See (PU)  
 2♂ 2♀ 4.3. I/Ke-S (MU)  
 2♂ 13.2., 1♀ 11. und 12.3. I/Ke-St.Mang Brücke (WA)  
 2 Ex 16.2., 1♂ 18.2., 6 Ex 14.3., 2♂ 5♀ 20.11., 2♀ 30.11.  
 I/Alt (FA,FE,WI)  
 21 Ex 17.2., 4 Ex 26.11. I/Rottach (SA)  
 3♂ 9♀ 10.3. Ins See (PU,SA)  
 1♂ 29.3. Baggersee Rauhenzell (HE)  
 8 Ex 17.11., 2♂ 5♀ 15.12. I/Kalden (HZ,MU)  
 7 Ex 26.11. Öschlesee (SA)

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

1♂ 22.12. Nied See (HE)

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

1♀ mit je 12 juv (8 Wochen alt), 12 juv (2 Wochen alt) und 6 juv  
 (4 Wochen alt) sowie 2 flügge juv 13.7. I/Ursprung → Ke-Hegge  
 (40 Fluß-km) (HZ,MU,WA)  
 1♀ mit 3 juv (10 Tage alt) 20.5., 1♀ mit 12 juv (1 Woche alt) 21.7.  
 I/Ke-S (Georgsinsel) (KU,WA)  
 1♀ mit 5 juv 6.7. I/Ke-S (Lange Insel) (MU)  
 1♀ mit 5 juv 19.5. I/Rauns (SA)  
 1♀ mit 7 juv 3.6., 1♀ mit 5 juv (ausgewachsen) 13.6. I/Ke-Hegge (PU,SA)  
 1♀ mit 3 juv (1 Woche alt) und 8♀ 2.6. I/Ke-Riederau (HF)  
 1♀ mit 9 juv 31.5. I/Krug-W (FE)  
 1♀ mit 5 juv 3.7. Grüntensee (HZ,MU)  
 19 Ex 26.12. Gr. Alpsee (HZ,MU)  
 6♂ 4♀ 26.12. Kl. Alpsee (HZ,MU)  
 19♂ 21♀ 8.12. Nied See - Ins See (PU)

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

1 immat Sept. und Okt., 1 ad 26.9. Wengener Tal (HZ,MU)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

1 BP Einharz (Immenstadt-N (HE)  
 1 BP Krug-W (FE)  
 1 BP Rottachberg (WA)  
 1 P Gr. Alpsee (HE)  
 1 P I/Hofen (HE)  
 1 P Wengener Tal-0 (HZ)  
 Vom 5. - 11.1. überfliegen täglich zahlreiche Schwärme mit bis zu  
 30 Ex Ahegg (von O nach W); am 5.1. mittags in ca 1,5 Std.  
 70 - 80 Ex im Überflug (MU)

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

1 Ex 6.1. und 30.11. I/Blaichach-N (HE)  
 1 Ex 19.2. I/Hirschdorf (HF)  
 1 Ex 24.2. Krug (WI)

Sperber (*Accipiter nisus*)

1 Brut (2 juv) Alt (WI)  
 1 Brut (3 juv) I/Wurms (WI)



1♂ das ganze Jahr, am 7.8. beutetragend Ke-Mariaberg-Hohenegg (MU)  
"Folgende Brutreviere wurden mind jeweils dreimal mit Beute angefliegen:

1. Rottachberg-Ausläufer bei Rauhenzell
2. Steinbruch b. Burgberg
3. Grünten - Kehralpe-NO
4. Großer Wald/Dreiangelhütte
5. Hühnermoos-S (Wertach-SW)
6. Grüntensee-NW (Ellegger Höhe)
7. Schwarzenberger Weiher-NW " (KR)

Diese Brutreviere (keine Nahrungsreviere), die auf der Karte die Form eines leicht gebogenen Hakens ergeben, haben zueinander folgende Entfernungen (1 - 2 - 3 usw.): 4 km - 3 km - 2,5 km - 4,5 km - 6 km - 4,5 km. Die Luftlinie zwischen Nr. 1 und Nr. 7 beträgt 18 km. (WA)

#### Habicht (Accipiter gentilis)

- 1 Brut (3 juv) Alt-W (WI)  
mind 2 BP im KG (FA,FE)  
1 BP Einharz (Immenstadt-N) (HE)  
Je 1 BP : Rottachberg (Greggenhofen)  
(alle KR) Rottachberg -NW  
Rottachmoos-S  
Grüntensee-SO  
Untere Bichler Alpe (Wertach-S)  
Wirlinger Wald  
Reicholzried

#### Rotmilan (Milvus milvus)

- 2 Ex 2.4. Sachs W (PU)  
1 Ex rupft Drossel 5.4. Walt M (PU)  
1 fliegt und sitzt später auf dürrem Fichtenwipfel 31.5.  
Ifen-S (1720 m) (HZ,MU,WA)  
1 Ex 5.7. Alt (WI)  
2 Ex ziehend von N nach S 24.9. Tiefenbach - Oberstdorf (ST)

#### Schwarzmilan (Milvus nigrans)

- 1 Ex 10.4. Sonthofen (WI)  
1 Ex 11.4., 19.5. und 27.6. Herr W (MU)  
1 Ex 27.4. und 4.5. I/Alt (FA,WI)  
1 Ex 27.4. Iberger Kugel (Sibratshofen-N) (MU)  
1 Ex beutetragend 5.5. I/Kalden (PU)  
1 Ex 11.5. Haldenwang (WA)  
1 Ex 12.6. I/Unterau (Grönenbach) (FA)  
1 Ex 17.6. Siplingerkopf (SC)  
1 Ex 25.6. Börwang (WA)

#### Wespenbussard (Pernis apivorus)

- 1 Ex 19.5. Börwang (WA)  
1 Ex 19.-21.8. Walt M (PU)

#### Rohrweihe (Circus aeruginosus)

- 1♀ 1.5. Walt M (PU)  
1♂ 16.5., 1♀ 18.5. I/Krug-W (WA,WI)  
1♀ 18.8. Petersthal-NO (MU,SA)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 1♀ 17.11. Nied See (PU)  
 1♀ 30.11. I/Krug-W (FE)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

- 1 Ex mit Beute 7.4., 1 Ex 17.8. Gr. Alpsee (HE)  
 1 Ex 1.5. Nied See (SC)  
 1 Ex im Überflug nach SW 7.9. Walt M (FA,MU,PU,SA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

- 1 Brut (mind 2 flügge juv) I/Alt (FA)  
 1 BP I/Kalden (FA)  
 1 BP Engelwarzer Holz (Untrasried-S) (SCHREIBER)  
 1 BP (erfolglos; Erstbeob. 1 Ex am 18.4.) Walt M (FA,KR,PU)  
 1 P verschwindet wieder Ende Mai Betz M (HF,WA)  
 1 Ex 5.5. Herr W (MU)  
 1 Ex 10.5. Haldenwang (WA)  
 1 Ex 17.5. I/Ke (WA)  
 3 Ex beim Insektenfang 29.5. I/Martinszell-SO (WA)  
 3 Ex 17.6. Widd W (HF)  
 1 Ex 15.7. Greifenmühle (Moosbach-S) (WA)  
 1 Ex 6.9. Ke-Stadt (MU)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Von 5 BP wurden von 1 P 3 juv flügge. Noch ein weiteres Paar könnte erfolgreich gewesen sein, die übrigen ziemlich sicher nicht! (FA,PU,WA)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- 2 Bruten (Horste 300 m von einander entfernt) Gatterschwang Wand (Rohrmoos-SW) (WA)  
 1 Brut (3 flügge juv) Ke-Stadtkrankenhaus (HZ,MU,WA)  
 1 Brut Agathazell (KR)  
 1 Brut Grünten (KR)  
 1 BP Betz M (WA)  
 1 BP Walt M (FA)  
 1 BP Laufbichelkirche (HZ,MU,WA)  
 1♂ füttert flügges juv 14.7. Siplinger-O (1550 m) (MU,SA)  
 1 Ex 29.7. Hohes Licht (2550 m) (HZ,MU)

Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*)

- 7 Ex März Gr. Daumen (2100 m) (KR)  
 2-4 Ex 25.5., 1♂ 7.6. (1960 m) Gr. Daumen-S (HZ,MU,WA)  
 1 P 31.5. und 8.6. Ifen-S (1980 m), je 1 Ex 8.6. Ifen-Plateau (2010 m) und Ifenmulde (1860 m) (CARRARA,HZ,MU,WA)  
 1 ruft 28.9. Gottesacker (HZ,MU)  
 1♂ 16.6. Schrecksee (1800m) (MU,SA)  
 3♂ 3♀ 28.7. Rappensee (2060 m) (HZ,MU)  
 1♂ 29.7. Rothgundspitze-S (2260 m) (HZ,MU)  
 mind 12 Ex 1.11. Prinz Luitpold Haus (1850 m) (HZ,MU)

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)

- 1♀ 25.5. (1620 m), 1♂ balzt 17.10. (1400 m) Daumen-S (HZ,MU,SA,WA)  
 1♂ balzt 27.5. Stuiben (MU,SA)  
 1♀ 27.5. Buralpkopf-S (MU,SA)

- 1♂ balzt 28.5. und 11.10. Hochgrat (1450 m) (MU,SA)  
 3-4♂ balzen 28.5., 4♂ 20.11. Bleicherhorn (Balderschwang-0) (MU,SA)  
 1♂ balzt 31.5., 1♀ 8.6. Ifen-S (HZ,MU,WA)  
 1♂ balzt 16.6. Sonnenkopf (1500 m) (SA)  
 2♂ balzen im Frühjahr und Herbst, Grünten (KR,SA)  
 bis 5♂ im Frühjahr und Herbst, Wannenkopf (KR)  
 3♂ balzen (1 Ex auf Fichte) 28.9. Schneiderkürenalpe (Gottesacker-0)  
 (HZ,MU)  
 1♂ balzt 1.11. Prinz Luitpold-Haus-N (HZ,MU)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

- 1♀ 20.4. Bärenkopf-S (Gunzesried-NW) (MU)  
 1 äsendes ♂ 16.6. Entschenkopf-N (1700 m) (SCHREIBER)  
 1♀ 14.9., 2♂ 1♀ 28.9. Gr.Wald (KR)

Wachtel (Coturnix coturnix)

- 1 ruft 19.5. - 1.6. Betz M (PU,WA)  
 1 ruft 3.-12.6. Walt M (FA,PU)  
 1 ruft 29.6. Widd W (SA)  
 1 ruft 29.6. Streuwiese bei Diepolz (Gr. Alpsee-N) (PU)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

- 1 warnt 24.4. I/Altwasser bei Rauns (SA)  
 2 rufen 4.5. Widd W (SA)  
 1 ruft 28.6. Schwab W (HZ,MU)  
 1 warnt 11.9. Walt M (PU)  
 1 Ex 15.9. I/Krug-W (FE)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

- 1 Ex 10.9., 2 Ex 15.9. I/Alt (FA,FE)

Teichralle (Gallinula chloropus)

- mind 3 erfolgreiche Bruten Schwab W (MU)  
 1 BP Betz M (FA,HF,WA)  
 1 Brutversuch Illerkanal/Fischen (ST)  
 1 ad 13.2. und 26.12. I/Ke-Fußgängersteg (WA)  
 1 Ex 1.12., 2 juv 26.12. Gr. Alpsee (HZ,MU,SA)  
 1 Ex 22.12. I/Krug-W (FE)

Bleßralle (Fulica atra)

- 2 P mit je 4 juv Esch W (999 m) (HZ)  
 511 Ex 13.2., 236 Ex 26.12. I/Ke-Südbrücken → Nordbrücke (WA)  
 91 Ex (max) 27.1. Ke-Stadtgrenze-S → Südbrücken (KU)  
 145 Ex (max) 22.3. I/Alt (FA)  
 155 Ex 27.11., 42 Ex 13.12. Nied See (WA)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

- 3-4 BP Betz M (FA,HF,PU,WA)  
 mind 2 BP (erfolglos) Walt M (FA)  
 1 BP Sinswanger M (HE)  
 4 Ex 1.3. Leubas (WA)  
 3 Ex 4.3., 77 Ex 16.3. Betz M (HF,WA)  
 ca 15 Ex 9.3., 1 Ex 20.11. I/Alt (FE,WI)  
 ca 40 Ex Durach-Flugplatz (SA)  
 1 Ex 20.11. Gr. Alpsee (PU)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

2 Ex 31.5. I/Krug-W (FE)

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

1 Ex balzt 7.4., 1 Ex 28.4. Kiesgrube Kreuzthal (Eschach) (FA)  
1 Ex 21.4. Baggersee Eggen (SA)  
1 Ex 29.4. und 11.8., 1 juv 17.8., 1 Ex 15.9. I/Krug-W (FE)  
1 Ex 29.4. und 11.8., 1 juv 17.8., 2 Ex 19.8. und 15.9. I/Alt  
(FA,FE,MU,PU)  
1 juv 27.8. Walt M (PU)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

3-5 BP (bzw. revieranzeigende Ex) mind 1 Ex überwintert,  
Betz M (FA,PFLUGER,PU,WA)  
mind 2 BP Walt M (FA,PU)  
1 BP Gr. Alpsee-W (HE,PU)  
1 Ex 11.8. 4 km östlich Unterschwarzenberg (KU)  
1 Ex 1.12. Immenstadt (HE)

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

1 Ex 9.3., 2 Ex 10.3. Walt M (FA,PU,SA)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

1 Ex 25.10. Gr. Goldach (Kürnacher Wald) (HZ,SA)  
1 Ex 31.10. Schuttplatz Oberstdorf (RI)  
1 Ex 14.11. im Überflug nach O, Kempten (KR)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

1 Ex 16.3. Betz M (HF)  
1 Ex im Überflug 8.9. Walt M (PU)

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 Ex 3.5. Herr W (MU)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

1 Ex 28. und 30.3., 2 Ex balzen 31.5. I/Krug (FA,FE,WI)  
3 Ex (1 Ex balzrufend) 1.5. Walt M (PU,SA)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

2 Ex 27.4. I/Alt (FA)  
1 Ex 7.8., 2 Ex 8.8., 9-11 Ex 27.8. Walt M (PU,SA)  
1 Ex 16.9. Grüntensee (PU)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

3 Ex 30.3., 1 Ex 22.12. I/Krug-W (FA,FE,WI)  
2 Ex 7.4., 1 Ex 14.4., 2 Ex 21.4. Gr. Alpsee-W (HE)  
1 Ex 16.4. Ins See (PU)  
1 Ex 23.4. Kiesgrube Kreuzthal (PU)  
1 Ex 25.4. und 31.7., 2 Ex 7.8., 1 Ex 27.8. Walt M (PU,SA)  
1 Ex 5.5. I/Kalden (PU,SA)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

3 Ex 1.5. und 27.6., 20 Ex 7.8., 9 Ex 26.8., 15 Ex 27.8.,  
 16 Ex 28.8. Walt M (PU,MU,SA)  
 1 Ex 28.7., 3 Ex 15.8. Gr. Alpsee (HE)  
 1 Ex 17.8. I/Alt (FA)  
 3 Ex 16.9. Grüntensee (PU)

Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*)

ca 3 BP Breitach zwischen Klamm und I/Ursprung (5 Fluß-km) (ST)  
 Auf der Strecke: Haldenwanger Bach (Speicherhütte) → Rappenalpbach →  
 Stillach/Renksteg (Oberstdorf-S) (18 Bach-km) am 15.6. keine  
 Flußuferläufer festgestellt (WA) Aber: 1 Ex 30.6. Stillach  
 zwischen Renksteg und Ziegelbachbrücke (Oberstdorf-S) sowie 1 Ex  
 15. und 30.6. Stillach/Ziegelbachbrücke-N (ST)  
 2 Ex im Brutbiotop 4.7. Schönbach (930 m) (Hirschgund) (WA)  
 10-12 Ex (an 9 Stellen; 1 Ex warnt heftig bei Tiefenberg/Altstätten)  
 13.7. I/Ursprung → Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HZ,MU,WA)  
 1 Ex 4.4., 7 Ex 11.8., 2 Ex 11. und 13.9., 3 Ex 15.9. I/Alt  
 (FE,HZ,MU)  
 1 Ex 5.5. I/Kalden (PU,SA)  
 1 Ex 28.7. und 13.10. Gr.Alpsee (HE)  
 2 Ex 7.8. Herr W (MU)  
 1 Ex 7.8., 2 Ex 27.8. Widd W (SA,WA)  
 1 Ex 16.8. Ke-Stadt W (MU)  
 1 Ex 18.8. I/Rottach (SA)  
 2 Ex 27.8. Ins See (WA)  
 1 Ex 15.9. Esch W (HZ)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

2 Ex 13.9. I/Kalden (HZ,MU)  
 4 Ex 15.9., 1 Ex 19.9. I/Alt (FA,FE,MU)  
 2 Ex 16.9. Grüntensee (PU)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ex 11.9., 5-6 Ex 15.9. I/Alt (FE,MU)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

1 Ex 28. und 30.3. I/Krug-W (FA,FE,WI)  
 4♂ 7.8., 2♀ 27.8. Walt M(PU,SA)

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

1 ad 8.6. Walt M (PU)  
 3 Ex 26.11. Öschlesee (SA)

Sturmmöwe (*Larus canus*)

1 ad 16. und 17.11., 2 ad 20.11., 7 Ex (mind 4 ad) 27.11.,  
 1 ad 1. und 13.12. Nied See - Ins See (PU,SA,WA)  
 1 Ex 3.11. Gr. Alpsee (PU)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

1 Kolonie Grund Weiher (OAL) (Rückholz-N) (KR)  
 ? BP in Kolonie Sachs W (WA)  
 1-2 BP Ke-Schwab W (WA)  
 400 Ex 20.3. I/Krug-W (FE)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

- 1 Ex 5.5. Ins See (RI)
- 1 Ex 26.5. Öschlesee (SA)
- 4 Ex 27.7. Gr. Alpsee (HE)
- 4 Ex 17.8. I/Alt (FA)
- 4 Ex 16.9. Grüntensee (PU)

Ringeltaube. (Columba palumbus)

ca 900 Ex im Überflug nach W (davon ca 750 Ex in 1,5 Std.) 26.9.  
Schönberg (Wengen-0) (HZ,MU)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

- 2 Ex 19.5. Betz M (WA)
- 1 Ex 19.5. I/Rauns (SA)

Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)

- 1 Ex 1.4. Ke-St. Mang Brücke (WA)

Kuckuck (Cuculus canorus)

- je 1 ruft 20.4. I/Rottach und Grünten (KR,MU)
- je 1 ruft 22.4. Betz M und Walt m (PFLUGER,SA)
- 1 ruft 25.5. Daumen-S (1650 m) (HZ,MU,WA)

Schleiereule (Tyto alba)

1 totes Ex (am 5.11.84 nestjung in Ringschnait/Biberach beringt)  
14.6. (BRÄNDLE) Wiederfund 40 km SO vom Beringungsort (WA)

Uhu (Bubo bubo)

- 1 Brut (2 flügel juv) Steinbruch Burgberg (HRADEK)
- 1 ruft 9.3. Wirlinger Wald (HZ,MU)
- 1 - 2 Ex rufen wiederholt I/Kalden (BRÄNDLE,FE)

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

- 1 ruft 30.6. Hinterstein-SO (880 m) (HZ,MU)

Waldkauz (Strix aluco)

- 1 Brut Starzlachklamm (Grünten) (KR)
- 1 BP Roßberg Alpe-S (Grünten) (KR)
- 3-4 rufen 9.3., 1 ruft 28.6. Wirlinger Wald (HZ,MU)
- 2 rufen 23.3. Buchenberger Wald-W (HZ)
- 3 rufen 7.4. Ke-Wald (KU)
- 1 ruft 23.3. Rottachberg (PU,RODER,SA)
- 1 ruft 23.3. I/Rottach (PU,SA)
- 1 ruft 25.3. I/Rauns (SA)
- 1 ruft 19.9. Schönberg (Wengen-SO) (HZ)
- 1♂ und 1♀ rufen 10.10. Gunzesrieder Tal (1300-1400 m) (SA)
- 1 ruft bei 1300 m, 1 ruft bei 1400 m 17.10. Daumen-S (SA)

Waldohreule (Asio otus)

- 1 Brut (3-4 Ästlinge am 30.6.) Betz M (WA)
- 1 BP Wirlinger Wald (HZ)

Rauhfußkauz (Aegolius funereus)

- 1 Ex 7.4. Feuerstätterkopf (Balderschwang-SW) (SC)  
 1 Ex 16.5. Rohrmoos (ca 1300 m) (SC)

Mauersegler (Apus apus)

- 2-3 BP Auenhütte (1275 m) (Kleinwalsertal) (WA)  
 1 Ex 27.4. Martinszell (SA)  
 4 Ex 9.9. Ke (WA)  
 je 1 Ex 16.9. Herr W und Walt M (MU)  
 150 - 200 Ex überfliegen am 18.6. bei trübem Wetter in 3-4 min  
 den Eschacher Weiher nach SW (HZ)  
 200 - 300 Ex fliegen bei strömendem Regen und starkem Wind in ca  
 20 - 30 m Höhe in Richtung NW, 5.8. Waizenried (Untrasried-So)  
 (MAYRHANS)

Eisvogel (Alcedo atthis)

- 1 Ex Januar und Februar zwischen Ob. und Mittl. Ins See (KR)  
 1 Ex 21.4. I/Altwasser bei Seifen (SC)  
 1 Ex 23.12. Alpsee (HE)

Wiedehopf (Upupa epops)

- 1 Ex 3.5. Widd W (SA)  
 1 Ex 27.5. Rottachberg-W (HE)

Grünspecht (Picus viridis)

- 1 P 15.8. Salmaser Höhe (MU,SA)  
 1 P Kehralpe (Grünten-S) (KR)  
 1 ruft 10.3. und 28.9. Kürenwald (HZ,MU,PU,SA)  
 1 ruft 26./27.3. und 17.4. Rottachberg (RODER,SA)  
 1 Ex 5.4. Thaler Höhe (1050 m) (Alpsee-NW) (HE)  
 1 Ex 21.4. Oberdorfer Wald (Nied-SO) (SC)  
 1 ruft 25.4. Schönleitenmoos-S (MU)  
 1 ruft balzfliegend 11.5. Wirlinger Wald (HZ)  
 1 ruft 28.5. Leiterberg-S (Hochgrat-S) (MU)  
 1 ruft 30.6. Mittagspitz-0 (Hintersteiner Tal) (HZ,MU)  
 1 ruft 27.7. Walt M (FA)  
 1 ruft 4.8. Ponten-SO (1500 m) (MU)  
 1 ruft 5.8. Iseler-S (1400 m) (MU)  
 2-4 rufen 20.9. Imberger Horn - Strausberg (HZ,MU)  
 1 ruft 10.10. Hochgrat (1500 m) (SA)

Grauspecht (Picus canus)

- 1 ruft 20.3. Rottachberg (SA)  
 1 Ex 28.3. und 11.8. I/Krug-W (FE)  
 1 Ex 4.7. Schrine-W (Rohrmoos-W) (WA)

Schwarzspecht (Dryocopus martius)

- 1 BP unterhalb Stuhlwände (Grünten) (KR)  
 1 BP unterhalb Roßberg-Alpe (Grünten) (KR)  
 1 BP Willers Alpe-SO (Grünten-0) (KR)  
 1 Ex 7.4. Feuerstätterkopf (ca 1400 m) (Balderschwang-SW) (SC)

Buntspecht (Dendrocopos major)

- 1 Brut ca. 18 m hoch in Tanne 19.6. Rohrmoos-SW (1180 m) (WA)  
 1 juv 20.9. Imberger Horn (1650 m) (HZ,MU)

Weißbrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*)

- 1 Brut Tegelberg (OAL) (KR)
- 1 P mit Revierverhalten von April bis Juni unterhalb Roßberg Alpe (Grünten) (KR)
- 1 P zwischen Bleckenau und Jägerhütte (Hoher Straußberg-S;OAL)(KR)
- 1♂ 1.9. I/Rottachschleife (KR)

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

- 1 Brut (mind 2 flügge juv) Schwarzenbach (Reicholdsried-S) (KR,WA)
- 1♂ 20.1. I/Martinszell (SA)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

- 1♂ 24.9. Wertacher Hörnle (MU)
- Zahlreiche frische und alte Ringelungen auf 500 m Wegstrecke 26.9. Sonneneckgrat-0 (1040 - 1050 m) (HZ,MU)
- Vereinzelte frische und alte Ringelungen: Kürnacher-, Eschacher-, Wirlinger- und Kürenwald, Schwarzer Grat, Hauchenberg, Strausberg (HZ,MU)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

- 1 Ex 21.4. Widd W (SA)
- 1 Ex 27.4. Weitnau (MU)
- 1 Ex 28.4. Sulzberg (SA)
- 1 Ex räumt 2 Nistkästen aus, Mai, Einharz (Immenstadt-N) (HE)
- 1 Ex 19.8. Rottachberg-S (SA)
- 1 Rx 14.9. Walt M (HZ,MU)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

- 1 Ex 25.10. Walt M (FA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

- mind 7-8 singen Eschachried - Eschach - Eschacher Weiher. (3,5 km<sup>2</sup>; 920 - 1020 m) (HZ,MU)
- ca 60 Ex 10.2. Herr W (MU)
- ca 10 Ex 21.2. Öschlesee (WA)
- 50-60 Ex 1.3., ca 120 Ex 4.3. Betz M (HF,WA)
- 25-30 Ex 30.11. I/Krug-W (FE)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

- 2 besetzte Röhren in Kiesgrube Alt-S (G. HEBERLE)
- 2 - 15 Ex wiederholt vom 4.5. bis 11.9. I/Krug-W (FE)
- 2 Ex 20.5., 1 Ex 23.5. Herr W (MU)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

- 1 Brut (4 flügge juv) Steinbruch Burgberg (HRADEK,WA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

- 1 Ex 4.4. Betz M (WA)
- 1 Ex 5.4. Gr.Alpsee (HE)
- 2 Ex 5.4. Walt M (FA)
- 1 Ex 6.4. Krug (FE)
- 2 Ex 7.4. Alt (WI)
- 1 Ex 7.4. Rottachberg (HZ,MU)
- 2 Ex 7.4. Martinszell (MU)
- 1 singt 8.4. Börwang (WA)
- 1 Ex 22.10. Walt M (FA,SA)



Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

- 4 Bruten 28.7. Einödsbach (1120 m) (HZ,MU)
- 1 Ex 4.5. Krug (FE)
- ca 10 Ex 5.5. I/Ke-S (KU)
- 2 Ex im Überflug 31.5. Ifen (2200 m) (HZ,MU,WA)

Schafstelze (*Motacilla flava flava*)

- 1♂ 2♀ 24.4. Baggersee Eggen (SA)
- 30 Ex 27.4. I/Alt (FA)
- 30 Ex 4.5. I/Krug (FE,WI)
- 7 Ex 5.5., 1 Ex 27.8. Ins See (RI,WA)

Aschköpfige Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla*)

- 6 Ex 2.5. Walt M (PU)
- 1♂ 5.5. I/Alt (PU,SA)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

- 2 Ex 15.6. Haldenwanger Bach (1340 m) (WA)
- 2 Ex 14.8. Warmatsgundbach (1260 m) (WA)
- 22 Ex 13.7. I/Ursprung → I/Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HZ,MU,WA)
- jeweils 1-2 Ex an 9 Stellen 15.6. Haldenwanger Bach → Rappenalpbach →
- Stillach (18 Bach-km) (WA)
- 3 Ex an 3 Stellen 4.7. Schönbach (von österreich. Grenze 5 km
- bachauf) (WA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

- 1 P mit 1 flüggem juv 4.8. Willers Alpe (1456 m) (Ponten-S) (MU)
- 1 Ex 1.3. I/Rottach (SA)
- 2 Ex 4.3. Haldenwang (WA)
- 11 Ex 31.5. Ifersgunt Alpe (1751 m) (WA)
- 3 Ex 22.12. I/Krug (FE)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

- 1 Brut Grünten unterhalb Jägerdenkmal (1550 m) (KR)
- 1 singt 8.4. Rohr (Walt M) (PU)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

- 3-4 BP Walt M (FA,PU)
- mind 2-3 BP Betz M (FA,WA)
- 1 Brut Herr W-O (MU)
- 2 BP Rottachmoos (PU)
- 1 P futtertragend 29.6. Diepolz (Gr.Alpsee-N) (PU)
- 1 warnt 29.6. Börlas (PU)
- 2 singen 19.5. Gr. Alpsee-W (PU)

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)

- 1 Ex im Brutkleid 27.4. I/Alt (FA)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

- 2 Ex futtertragend Siplinger (ca 1600 m) (SC)
- 1 singt 30.6. Gr.Daumen (2250 m) (MU,SA)
- 1 singt 6.6. Grünten-S (1360 m) (WA)
- 6 Ex 1.5. Gr. Alpsee (HE)
- 21 Ex 3.5. Herr W (MU)

Dornwürger (*Lanius collurio*)

- 1 Brut Unterau (Grönenbach-SW) (FA)
- 1 Brut (4 flügge juv) Alt (WI)
- 1 P 14.6. Käasers (Alt-W) (WI)
- 1 BP Widd W (MU)
- 1 BP Wildberger Hof (Schwarzenberg-O (KU)
- 1♀ brütet auf 6 Eiern, 6.-9.6. Hindelang-NW (840 m) (WA)
- 1 BP Hüttenbühl (940 m) (Oberstdorf-W) (WA)
- 1 BP Oberstdorf-S (ST)
- 1 BP Schöllang-S (ST)

Herr PUDIMAT lieferte folgende Daten:

- 11 BP Illertal zwischen Öschle und Freidorf
- 1 Brut Martinszell-N
- 1 P füttert 1 juv 16.7. Wolfis (Rottachberg)
- 1 P mit 2-3 juv 16.7. Humbach (Rottachberg)
- 2 BP Nied
- 1♀ füttert am Nest 29.6. Freibrechts (Nied-SW)
- 2 P führen je 2 juv Ke-Mariaberg
- 2 BP + 1♂ Blender
- 1 Brut Häfeliswald (Kürnach)
- 3 BP Bolsternang (Wengen-W)
- 2 BP Wengen
- 5 BP (3 erfolgreich) Wirlinger Wald-O
- 1♀ warnt 6.6. Wirlings
- 1 P füttert am Nest 17.6. Unterschwarzenberg
- 5 BP Rottachmoos
- 1 Brut (3 juv) Stoffelberg-O
- 1♂ im Brutbiotop 16.6. Missen-Wilhams
- 2 BP Diepolz-NO
- 1 BP Börlas
- 4 BP Faistenoy-SW
- 4 BP Weißachtal bei Aach

Dies sind ca 60 aufgefundene BP im Oberallgäu für 1985 (WA)

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

- 1 Ex Ende Mai Freidorf/Untermaiselstein (STARK)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

- 2 Ex 24.3. zwischen Moosbach und Petersthal (KU)
- 1 Ex 20.10. Konstanzer Ach (Thalkirchdorf) (HE)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

- 1 ad 1 juv 29.7. Sperrbach (1350 m) (Trettach) (HZ, MU)
- 1 Ex 15.6. Haldenwanger Bach (1340 m) (WA)
- 3 Ex 14.8. Warmatgundbach (1300 m) (WA)
- 1 Nest am 20.4. frei auf einem ca. 20 cm starkem Rohr, das unter einer Brücke über die Ostrach (Tiefenbach-S) führt (WA)
- 1 P baut im Mai ein Nest in ein schräg nach unter führendes Rohr, das aus der Nordbrücke (Ke) ragt. (ca 7 m über Wasserspiegel) (WA)
- 24 Ex (an 23 Stellen) 13.7. I/Ursprung → Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HZ, MU, WA)
- 15 Ex (an 9 Stellen; einmal füttert 1 P 2 juv) 15.6. Haldenwanger Bach → Stillach/Renksteig (Freiberghöhe) (18 Bach-km) (WA)
- 3 Ex (an 3 Stellen) 4.7. Schönbach von österr. Grenze 5 km bachauf (WA)

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

2 singen 25.5. Daumen-S (1780 m) (HZ,MU,WA)

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

1 P füttert 3 bedunte juv im Nest, 28.7. Schochen-O (1940 m)

Neststandort: ziemlich frei an der Basis eines kleinen Alpenrosenstrauches, 50 cm unterhalb der oberen Kante eines 3 m hohen Felsabbruches; von oben kaum durch überhängenden Fels geschützt (WA)

1 Ex füttert 3 juv im Nest, 29.7. Sperrbachtobel (1550m) (Trettach) (HZ,MU)

1 Ex futtertragend 29.7. Kratzer-S (2200 m) (HZ,MU)

1 ad 1 juv 28.7. Rappensee (2060 m) (HZ,MU)

mind 3 Ex 20.3. Steinbruch Burgberg (WA)

2 Ex 7.4. Feuerstätterkopf (Balderschwang-SW) (SC)

bis zu 5 Ex 14.-16.4. Rottachberg (SA,WA)

ca. 4 singen 25.5. Engeratsgundsee - Laufbichelkirche (HZ,MU,WA)

1 singt 26.5. Steineberg (1640 m) (MU,SA)

6-7 Ex (3 singen) 28.5. Rindalphorn (MU,SA)

3-5 Ex (1 Kopula) 31.5., ca 4 singen 8.6. Ifen-S (HZ,MU,WA)

1 Ex 17.6. Siplingerkopf (SC)

4 Ex (3 singen) 30.6. Daumen (HZ,MU,SA)

2 Ex 30.6. Hengst-NO (1650 m) (HZ,MU,SA)

1 singt 30.6. Wengenköpfe (HZ)

1 Ex 29.7. Hohes Licht (2630 m) (HZ,MU)

2 Ex 5.8. Rauhorn-N (2055 m) (MU)

1 Ex 5.8. Ponten (2040 m) (MU)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1 Ex überwintert an Fütterung (Winter 1984/85) Wengen (HZ)

1 singt 31.5. (1820 m) Ifen-S (bis 1700 m singen 4-5 Ex) (HZ,MU,WA)

2-3 singen 25.5. Daumen-S (1780 m) (HZ,MU,WA)

5 singen 16.6. Schrecksee-N (1780 m - 1815 m) (MU,SA)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

2-3 BP Walt M (FA)

7 singen 19.5., 2 singen (1 Ex mehrmals über 3 min) um 23.30 Uhr 30.6. Betz M (WA)

1 singt 12.5., 2 singen 15.5., 1 singt 14.7. Gr. Alpsee-W (HE,SC)

1 singt 18.8. Emmereiser M (HE)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

1 Ex 19.5. Betz M (WA)

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

2 singen 18.5. Altstätten-S (ST)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

1-2 singen Herr W (MU)

1 singt 18.5. I/Krug-N (WA)

1 singt 19. und 24.5. Betz M (FA,HF,WA)

1 singt 24.5. Kiesgrube bei Heising (FA)

1 singt 21.6. Ke-Schwab W (MU,WA)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

- 1 singt 14.7. Höllritzer Eck (1500 m) (Balderschwang-O) (MU,SA)
- 1 singt 15.6. Haldenwanger Bach (1470 m) (WA)
- 1 Ex 3.4. Krug (FE)
- 1♀ 11.4. Börwang (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

- 1 singt 26.3. Ke-Mariaberg (MU)
- vom 28.3. bis 19.11. I/Krug-W (FE)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

- 1 Ex 17.3. I/Eich (SA)
- 1 Ex 22.11. Ke (FE)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

- 1 singt 20.5. I/Ke-S (WA)
- 2 singen 24.5. Moor Lauben-O (FA,HF)

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

- 1 singt 22.4. Ke (WA)
- 1 singt 19.6. Rohrmoos-SW (WA)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

- 1 singt 25.5. Daumen-S (1650 m) (HZ,MU,WA)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

- 1 singt 31.5. Schwarzwasserhütte-O (1580 m) (WA)
- 1 singt 26.5. Mittag (1440 m) (MU,SA)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

- 12 Ex 4.5. I/Krug-W (FE)
- 1 singt Mitte Mai Ke-Haubenschloß (MU)
- 1 singt 17. und 18.5. Börwang (WA)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

- 1♂ 21.4. Gr. Alpsee-W (HE)
- 1 juv ♂ 25.10. Walt M (FA,PU,SA)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

- 6 BP (4 erfolgreich) Rottachmoos (PU)
- 3-4 BP (3 erfolgreich) + 1-2 singende ♂ Walt M (FA,PU)
- 1 Brut (4 juv) Gr. Alpsee-W (HE)
- 1 P mit 3 juv 29.7. Missen-Wilhams (PU)
- 1 Brut abgebrochen Schwarz W-SW (PU)
- 1 singt (keine Brut) Schwarz W-O (PU)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

- 1 Brut (4 juv ca 6 Tage alt am 4.7.) Friedhofsmauer Eckarts (SC)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

- 1♀ 28.11. Sulzberg (SA)

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

1♂ 30.3. und 12.5. Gr. Alpsee-W (HE)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

1 singt 25.5. Daumen-S (1780 m) (HZ,MU,WA)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 Brut (2 flügge juv; ♂ am 21.7. mausernd) Laufbichelkirche-S (1500 m) (SA)

2 singen im Abstand von 150 m 31.5. Ifersgunt Alpe-O (1760 m)(HZ,MU,WA)

1♀ 14.3. Öschlesee (SA)

6 Ex 4.5. I/Krug-W (FE)

1 "♀" 15.8. Thaler Höhe (MU,SA)

1 "♀" 29.8. Buchenberg (MU)

1 "♀" 29.9. Gottesacker (HZ,MU)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

1 singt 1.3. Sulzberg (SA)

1 singt 4.3. Betz M (WA)

2 Ex ( 1 singt) 4.3. Haldenwang (WA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Im südlichen Oberallgäu allgemein rückläufiger Bestand; am Berg zwischen 1200 und 1300 m NN stark rückläufig; zwischen 1300 m und 1400 m NN selten; über 1460 m NN keine Brut festgestellt (Grünten)(KR)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

1 singt Mitte Mai Grünten (1540 m) (WA)

1 singt 1.3. Ahegg (MU)

1 singt 5.3. Öschlesee (PU,SA)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

2 Ex 10.2. Eckarts (SC)

ca. 35 Ex 14.3. Flugplatz Durach (SA)

1 Ex 22.10. Walt M (SA)

2 Ex 22.11. Sulzberg (SA)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

16 Ex 4.1. Eckarts (SC)

1♂ 18.4. Rottachberg (RODER,SA)

3 Ex 30.4. Sulzberg (SA)

1 Ex 1.5. Walt M (PU,SA)

1 Ex 4.5. Wengener Tal (850 m) (HZ)

1 singt Mai, Juni, am 9.6. futtertragend, Hochberg (1000 m) Buchenberg-O (HZ)

1 ruft 13.5., 1 Ex 22.6. Esch W (1070 m) (MU,WA)

1 Ex mit Futter warnt 19.6. Rohrmoos-SW (1150 m) (WA)

mind 7-8 singen auf 10 ha 26.5. Stuiben-NO (MU,SA)

Amsel (*Turdus merula*)

1 Teilalbino (Flügel weiß) Weiher bei Eckarts (SC)

Schwanzmeise (*Aegithalos caedatus*)

- 1 P baut Nest (Brut aufgegeben) 31.3. Kreuzthal (PU)  
 1 P mit Nistmaterial 18.5. I/Alt (WA)  
 1 Ex mit Nistmaterial 20.5. I/Rauns (SA)  
 1 P führt juv 30.6. Stillach (Oberstdorf-SW) (ST)  
 An 15 Stellen (wohl führende Familien) gehört 13.7. I/Ursprung →  
 I/Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HZ,MU,WA)

Tannenmeise (*Parus ater*)

- 1 Ex 12.9. Kl. Daumen (1890 m) (HZ)

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

- 1 P beim Nestbau 12.5. Kellerwand-O (1280 m) (Hindelang) (WA)  
 1 Brut Neuschwanstein unter der Marienbrücke(OAL) (KR)  
 2♂ von Laufbichelkirche kommend, landen auf kniehohem Felsblock  
 eines Grashanges (1940 m) und liefern sich aus 30 cm bis 150 cm  
 Entfernung unter Flügelschlagen und Schwanzstelzen ein 10 bis 12  
 minütiges Gesangsduell; daraufhin fliegen sie ca 150 m entfernt  
 zu einer ähnlichen Stelle und balzen weiter. 25.5. Gr. Daumen-S  
 (HZ,MU,WA) 1 Ex 16.3. und 14.4. Steinbruch Burgberg (PFLUGER,PU)  
 1 Ex 8.-16.4. Rottachberg (HZ,MU,SA)  
 1 Ex 1.9. Schochen (KR)  
 1 Ex Ende Aug. Gr. Wilder-W (SPREITLER)  
 1 Ex überfliegt am 26.10. das Bärguntbachtal (Widderstein-W)(HZ,MU)  
 je 1 Ex 23.11. Steineberg und Stuiben (MU)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

- 1 P balzt 18.5. Agathazeller Moor (HE)  
 2 singen den ganzen Sommer Wengener Tal-O (HZ)  
 1 singt den ganzen Sommer Hochberg-W (Buchenberg-W) (HZ)  
 1 singt 10.7. Blender (1040 m) (MU)

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

- 3♂ 27.4., 7 Ex 29.4. I/Alt (FA,PU)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

- 10-12 Ex 4.3. Haldenwang (WA)  
 1♂ 9.3. Walt M (SA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

- 1 singt ab 24.2. Ke-Haubenschloß (WA)  
 ca 200 Ex bei Nahrungssuche auf einem Schneerest einer Waldwiese  
 31.3. Untrasried W (SCHREIBER)  
 1 singt 31.5. Ifen-S (1720 m) (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

- ca 600 Ex 3.2. Buchenberg-N (MU)  
 1 Ex 4. und 5.10. Börwang (WA)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

- einige singen 16.5. Rohrmoos (ca 1300 m) (SC)  
 je 1 P am 27.5. Stuiben-N, Gündleskopf-O, Hochgrat-S (MU,SA)  
 1 P 29.5. Siplinger-SO (MU, SA)  
 2 P 31.5. Ifenhütte (1580 m) (HZ,MU,WA)

4-6 Ex 6.6. Grünten-S (1360 m) (WA)  
 1 P 30.6. Retterschwanger Tal (1080 m) (MU,SA)  
 2 P (beide ♂ singen) 30.6. Rotspitze-S (MU,SA)  
 1 Ex 14.7. Bleicherhorn-O (MU,SA)  
 1 Ex 28.7. Oytalhaus-S (1050 m) (WA)  
 1 Ex 4.8. Willersalpe (1456 m) (Ponten-S) (MU)  
 ca 20 Ex 18.10. Grünten-O (SA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

ca 70 Ex 27.7. Walt M (FA)  
 1 Ex 26.10. Widderstein-SO (1910 m) (HZ)

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

2♂ im Brutbiotop 15.7. Greifenmühle (Moosbach-S) (WA)  
 1♀ füttert 2 bettelnde flügge juv mit Birkensamen 4.9.  
 Wildpoldsried (WA)

Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)

3 Gelege (1,3 und 4 Eier) 5.5. Werd W (SC)  
 2 P balzen 12.5. Emmereiser M (HE)  
 1 P führt 4 flügge juv 3.8. Ke-St.Mang (KU)  
 1 erfolgreiche Brut Ke-Schwab W (HZ,MU)  
 Der Brutbestand im Stadtbereich Kempten scheint abgenommen  
 zu haben (WA)

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

1 P mit 2 flüggen juv 10.7. Blender (MU)  
 1 BP Herr W-NO (MU)  
 2 Bruten Rottachmoos (KR)  
 1 Brut Grünten 1480 m (KR)  
 15 Ex 23.7. Eschach-S (MU)  
 ca 50 Ex 2.9. Rindalphorn-S (SA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

1 P füttert mind 3 eben flügge juv, 1 P füttert 2 juv (gut 1 Woche  
 älter) 20.4., 1 singt 26.12. Grüntensee (KR,WA)

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*)

6-10 Ex 31.5., 4-6 Ex 8.6., 1 Ex füttert 1 flügges juv 13.8.  
 Ifen (HZ,MU,WA)  
 1 Ex 7. und 30.6. Engeratsgundsee (MU,WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

einige Ex 3.2. Probstried (WI)  
 2 Ex 3.2. Nied See (SA)  
 5-8 Ex 9.2. Krug (FE)  
 10 Ex 10.2. Immenstadt (HE)  
 8 Ex 14.2., 680 - 700 Ex 25.2. Börwang (WA)  
 60 - 70 Ex 21.2. Öschlesee (WA)  
 6 Ex 29.11. Ke-Haubenschloß (MU)

Pirol (*Oriolus oriolus*)

1♂ 14.5. Eckarts (SC)  
 1♂ 27.5. Probstried (WI)  
 1 singt 17.6. Walt M (FA)

Elster (*Pica pica*)

1 P 29.5. Hindelang-N (1000 m) (WA)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

1 ad füttert 3 Ästlinge 9.6. Jochschrofen-S (1320 m) (WA)

1 BP Wengener Tal-O (HZ)

2 juv 1.7. Wirlinger Wald (HZ)

1 Ex mit 1 bettelndem juv 5.-7.7. Ahegg (MU)

mind 1 BP Börwang (Kronholz) (WA)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

1 Ex fliegt mit Nistmaterial in Wand 31.5., 80-100 Ex Ifen (HZ,MU,WA)

2 flügge juv 29.7. Bockkarkopf (2500 m) (HZ,MU)

1 P füttert 1 juv 29.7. Hohes Licht (2500 m) (HZ,MU)

67 Ex im Überflug nach N 28.7. Schochen-S (WA)

2 Ex 28.5., 5 Ex 14.7. Siplinger (MU,SA)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

38-43 besetzte Horste 11.5. Kiesgrube bei Stielings (WA)

600 - 650 Ex 11. und 15.3. Ke-N (WA)

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

1 P 15.6. Rappenalpbach (1480 m) (WA)

1 Ex 26.10. Widderstein-S (2150 m) (HZ)

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*)

1 Ex 2.5. Walt M (PU)

Kolkrabe (*Corvus corax*)

2-3 BP im KG (FA,FE)

2 BP (1 Brut) Rottachberg (HZ,KR,MU,SA,WA)

1 P das ganze Jahr, Wengener Tal-O (HZ)

1 BP (wahrscheinlich erfolglos) Ke-Mariaberg (MU)

1 BP Zollhaus (KR)

2 BP Grünten (KR)

1 BP Oberes Oytal (KR)

1 BP Mindelheimer Hütte (KR)

1 P Giebelhaus (KR)

1 P Rappensee (KR)

Verfasser: Dietmar WALTER

An der Gasse 18

D - 8961 - B ö r w a n g



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [27\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1985 -. 59-82](#)