

## Vogelzug im Oberallgäu - 1993

Von Dietmar WALTER, Börwang

Im folgenden werden wieder einige quantitative Angaben über aktiv durch unseren Landkreis ziehende Vogelarten angeführt. Hinter dem jeweiligem Datum ist (meist) in Klammern die Beobachtungsdauer in Stunden (h) sowie Vormittag (V) oder Nachmittag (N) vermerkt.

Am herbstlichen Zuggeschehen überraschte mich dieses Mal der stark ausgeprägte Meisenzug. Ziehende Tannenmeisen waren von Ende August bis in den Oktober hinein regelmäßig zu beobachten. In diesem Zeitraum konnte ich auf der Ellegg-Höhe an 7 Tagen (bei einer durchschnittl. Beobachtungsdauer von genau 4 h) insgesamt 630 ziehende Individuen registrieren; das sind mehr als 22 Tannenmeisen pro Stunde. Allein am 10. Okt. 93 zählte ich am Riedbergpaß (Schönbergalpe, 1350 m NN) in den ersten 5 Stunden nach Sonnenaufgang (6,45 - 11,45 Uhr) sogar 97 Tannenmeisen, 576 Blaumeisen und 765 Kohlmeisen, wobei die größten Trupps um die 40 Individuen lagen !

Außergewöhnlich war auch der späte und starke Mäusebussard-Zug, der bis in den Dezember hinein anhielt. So konnte beispielsweise Herr PUDIMAT am 21.11.93 auf der Salmaser Höhe (1254 m NN; Gr. Alpee-N) innerhalb von 5 Std. 239 ziehende Individuen registrieren ! Dies wird wohl im Zusammenhang mit dem frühen und harten Wintereinbruch im November 93 zu sehen sein. So lag die mittlere Tagestemperatur vom 16.11. bis zum Monatsende stets im Minus-

bereich, und am 30.11. wurde sogar ein Minimum von Minus 16 °C gemessen ! (Der Wetterwarte Oberstdorf danke ich für die Klimatabellen).

Herr Martin MUTH beobachtete am 1.10.93 in Ahegg (4 km westl. von Kempten) zwischen 21 und 23 Uhr mit dem Fernglas den nächtlichen Vogelzug gegen den Vollmond und seinen hellen Hof. Hierbei konnte er 136 vorbeiziehende Vögel registrieren: *"Es handelte sich bis auf eine Ausnahme (event. Waldschnepfe) ausschließlich um Singvögel, unter denen ich jedoch nur wenige Stare und Drosseln sicher erkannte. Ferner dürften einige Feldlerchen dabei gewesen sein. Fast alle Vögel flogen einzeln, nur einmal zogen 2 Vögel zusammen. Die Zugrichtung lag zwischen S und WNW, hauptsächlich jedoch zwischen SW und W. Trotz des regen Zuges hörte ich keinen einzigen Ruf. Der Himmel war diesig bis leicht bewölkt und es wehte ein mäßiger bis frischer SW-Wind."*

### Abkürzungen:

ad	Altvogel (nicht 1. Kalenderjahr)
Betz M	Betzigauer Moos
Blei	Paß (1500m NN) zwischen Siplingerkopf u. Bleicherhorn
Bör	Börwang-Ost (835 m NN)
Ell	Ellegg-Höhe (1136 m NN; Grüntensee-West)
Ex	Exemplar(e)
Hohe	Hohe Schulter (941 m NN; Betzigau-Ost)
juv	Jungvogel (im 1. Kalenderjahr)
KE	Kempten
(MU)	MUTH, Martin
P	Paar(e)
(PU)	PUDIMAT, Karl
Ried	Riedbergpaß (Schönbergalpe 1350 m NN)
Rott B	Rottachberg (1115 m NN)
(SP)	SPINDLER, Hans
(WA)	WALTER, Dietmar
Walt M	Waltenhofener Moos
(WX)	WEIXLER, Kilian
" ♀ "	weibchenfarbig

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten erfolgt nach: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands*. J. Orn. 134: 113 - 135.

### Frühjahrszug

#### **Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

mind. 300 Ex (Fotoauswertung!) 2.3. (13,15 Uhr) Iller/Altusried (SP)

#### **Graureiher** *Ardea cinerea*

1 Ex 30.4. Oberjoch (SP)

#### **Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

1 Ex 9.4. Grüntensee (PU)

**Weißstorch** *Ciconia ciconia*

1 Ex 1.4. Altusried (SP)

**Wespenbussard** *Pernis apivorus*

1 Ex 28.5. (11 Uhr) Bör (WA)

**Schwarzmilan** *Milvus migrans*

1 Ex 9.4. Grüntensee (PU)

1 Ex 19.4. Walt M (PU)

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

1♂ 4.4. Alpsee (PU)

1♂ 14.4. (4h/VN), 1 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

2♀ 14.4. Rottachsee (PU)

**Sperber** *Accipiter nisus*

1 Ex 31.3. (2h/V), 2 Ex (4h/V) Eil (WA)

5 Ex 14.4. (4h/VN), 2Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

**Mäusebussard** *Buteo buteo*

29 Ex 14.4. (4h/VN), 4 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

2 Ex 15.4. (4h/V), 1 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

**Fischadler** *Pandion haliaetus*

1 Ex 27.4. Oy (STADELMANN)

**Turmfalke** *Falco tinnunculus*

1 Ex 14.4. (4h/VN), 1 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

**Baumfalke** *Falco subbuteo*

1 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

1 Ex 29.4. (11,40 Uhr) KE (WA)

1 Ex 15.5. (14,15 Uhr) Bör (WA)

**Kiebitz** *Vanellus vanellus*

42 Ex 11.3. (1h/N), 2 Ex 14.4. (4h/N) Bör (WA)

**Flußseeschwalbe** *Sterna hirundo*

1 Ex 18.7. Seifen (STADELMANN)

**Ringeltaube** *Columba palumbus*

136 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

15 Ex 31.3. (2h/V), 4 Ex 15.4. (4h/VN), 1 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

25 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

**Mauersegler** *Apus apus*

3 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

**Feldlerche** *Alauda arvensis*

40 Ex 14.2. Laudorf (BRUGGER)

119 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*

39 Ex 14.4. (4h/VN), 19 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

1 Ex 15.4. (4h/V), 2 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

**Mehlschwalbe** *Delichon urbica*

3 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

**Wiesenpieper** *Anthus pratensis*

1 Ex 31.3. (2h/V), 2 Ex 15.4. (4h/V), 3 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

56 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

1 Ex 28.4. (10 Uhr) Schrattebach (WA)

**Bachstelze** *Motacilla alba*

4 Ex 31.3. (2h/V), 1 Ex 15.4. (4h/VN) Ell (WA)

3 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*

1 Ex 31.3. (2h/V) Ell (WA)

1 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

**Amsel** *Turdus merula*

1 Ex 31.3. (2h/V) Ell (WA)

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*

3 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

**Singdrossel** *Turdus philomelos*

3 Ex 31.3. (2h/V) Ell (WA)

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

10 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

2 Ex 31.3. (2h/V) Ell (WA)

**Eichelhäher** *Garrulus glandarius*

3 Ex 15.4. (4h/VN), 1 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

**Dohle** *Corvus monedula*

7 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

**Star** *Sturnus vulgaris*

3 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

**Buchfink** *Fringilla coelebs*

5 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

9 Ex 31.3. (2h/V), 15 Ex 15.4. (4h/V), 4 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

5 Ex 14.4. (4h/V) Bör (WA)

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

17 Ex 31.3. (2h/V) , 28 Ex 15.4. (4h/V) Ell (WA)

260 Ex 7.4. (1h/V) Insel-Seen (WA)

5 Ex 14.4. (4h/V) Bör (WA)

**Girlitz** *Serinus serinus*

1 Ex 14.4. (4h/VN), 1 Ex 21.4. (2h/N) Bör (WA)

**Grünfink** *Carduelis chloris*

3 Ex 15.4. (4h/VN) Ell (WA)

**Stieglitz** *Carduelis carduelis*

1 Ex 31.3. (2h/V), 10 Ex 15.4. (4h/V) Ell (WA)

6 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

8 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

2 Ex 31.3. (2h/V) Ell (WA)

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina*

11 Ex 14.4. (4h/VN) Bör (WA)

4 Ex 15.4. (4h/V) Ell (WA)

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea*

1 Ex 15.4. (4h/V), 2 Ex 21.4. (3h/V) Ell (WA)

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*

7 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

3 Ex 31.3. (2h/V) Ell (WA)

1 Ex 14.4. (4h/V) Bör (WA)

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*

2 Ex 10.3. (3h/V) Rott B (WA)

1 P 21.4. (3h/V) Ell (WA)

## Herbstzug

### Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1 Ex 11.9 Grüntensee (PU)

### Weißstorch *Ciconia ciconia*

11 Ex 18.8. KE (HOLZER)

### Kormoran *Phalacrocorax carbo*

7 Ex (1 Trupp) 2.9. (5h/V), 5 Ex (1 Trupp) 11.9. (5h/V), 54 Ex (Truppstärke: 2,21,31) 18.9. (4h/N), 27 Ex (10,4,7,6) 1.10 (4h/V), 48 Ex 10.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

14 Ex 28.9. (8,15 Uhr) KE (HARSCH)

25 Ex 7.10. (12 Uhr) Öschlesee (LAUTERBACH)

53 Ex 26.10. (7,15 Uhr) Ottackers-W (WX)

7 Ex 29.10 (9,30 Uhr) KE (WA)

ca. 130 Ex 19.11., mind. 90 Ex (60+30) 29.11., ca 80 Ex 14.12. KE (HOFMANN,SP)

28 Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)

ca 200 Ex 21.12. Krugzell (HOFMANN)

### Graureiher *Ardea cinerea*

6 Ex 18.9. (12 Uhr) Buchenberg (MU)

Mehrfach Rufe 18.9. (1 - 2 Uhr nachts) KE (MU)

6 Ex rufen 20.9. (21 - 22 Uhr) Blei (MU)

24 Ex 7.10 (12 Uhr) Öschlesee (LAUTERBACH)

45 Ex 16.10. Baggersee Eggen (WX)

### Höckerschwan *Cygnus olor*

3 Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)

### Gänsesäger *Mergus merganser*

2 Ex 1.10. (4h/V) Ell (WA)

### Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 14.8. Rottachsee (PU)

8 Ex 20.8., 217 (!) Ex 29.8. (13,00 - 15,30 Uhr), 3 Ex 5.9. Walt M (PU)

1 juv 21.8., 2 Ex 30.8. (4h/V), 3Ex 18.9. (4h/N) Ell (PU,WA)

47 Ex 29.8. (3h/N) Bör (WA)

2 Ex 4.9., 1 juv 12.9. Grüntensee (PU)

7 Ex 5.9. Baggersee Eggen (PU)

### Schwarzmilan *Milvus migrans*

1 Ex 21.8., 1 Ex 11.9., 1 Ex 18.9. (4h/N) Ell (PU,WA)

### Rotmilan *Milvus milvus*

1 Ex 29.8. (3h/N) Bör (WA)

1 Ex 17.11. (4h/VN), 2 Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

- 1 ♀ 4.9., 1 ♀ 11.9., 1 ♀ 18.9., 1 ♀ 25.9. Grüntensee (PU)  
1 ♀ (2. Kalenderjahr) 5.9., 3 ♀ 24.9. Walt M (PU)  
4 Ex 18.9. (1,5h/VN) Buchenberg (MU)  
1 ♂ 29.8. (3h/N), 4 Ex 20.9. (3h/N) Bör (WA)  
1 Ex 11.9. (5h/V), 11 " ♀ " 17.9. (6h/VN), 1 ♀ 18.9., 1 ♀ 1.10. (4h/V), 1 Ex 8.10. (3h/V) Ell (PU,WA)  
3 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
1 ♀ 25.9. Rottachsee (PU)  
1 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Habicht** *Accipiter gentilis*

- 1 Ex 29.8. (3h/N), 1 Ex 20.9. (3h/N) Bör (WA)  
2 Ex 18.9. (4h/N), 4 Ex 10.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

**Sperber** *Accipiter nisus*

- 1 Ex 29.8. (3h/N), 1 Ex 20.9. (3h/N) Bör (WA)  
1 Ex 30.8. (4h/V), 1 Ex 2.9. (5h/V), 5 Ex 18.9. (4h/N), 1 Ex 8.10 (3h/V), 4 Ex 10.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)  
5 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)  
4 Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)

**Mäusebussard** *Buteo buteo*

- 8 Ex 2.8. (4h/VN), 72 Ex 18.9. (4h/N), 4 Ex 8.10., 16 Ex 10.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)  
39 Ex 29.8.(3h/N), 5 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)  
3 Ex 6.9. (2h/V) Ried (WX)  
3 Ex 18.9. (1,5h/VN) Buchenberg (MU)  
1 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
30 Ex 16.10. Altstädten (LAUTERBACH)  
137 Ex 17.11. (4h/VN), 239 (!) Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)  
3 Ex 20.11. (14 Uhr) Grüntensee (WA)  
11 Ex 30.11. Oberzollhaus (LAUTERBACH)  
4 Ex 30.11. KE (HARSCH)

**Fischadler** *Pandion haliaetus*

- 1 Ex 6.9. (18,30 Uhr) Steineberg (FENDT)  
1 Ex 17.9. (6h/VN), 1 Ex 18.9. (4h/N), 1 juv 10.10. (8h/VN), 1 Ex 1.11. Ell (PU,WA)  
1 Ex 19.9. (14,30 Uhr) Bör (WA)

**Turmfalke** *Falco tinnunculus*

- 2 Ex 18.9. (4h/N), 1 Ex 20.9. (3h/V), 1 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
2 Ex 18.9. Vorderer Prodel-W (HOFMANN)  
1 Ex 20.9. (3h/N) Bör (WA)  
1 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Rotfußfalke** *Falco vespertinus*

1 ♀ 18.9. (4h/N) Ell (WA)

**Merlin** *Falco columbarius*

1 "♀" 17.9. (6h/VN) Ell (PU)

**Baumfalke** *Falco subbuteo*

4 Ex 2.9. (5h/V), 1 Ex 18.9. (4h/N) Ell (WA)

1 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)

1 Ex 18.9. Vorderer Prodel-W (HOFMANN)

1 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Wanderfalke** *Falco peregrinus*

1 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)

**Kiebitz** *Vanellus vanellus*

32 Ex (ca. 600 m über Grund) 1.11. (14,30 Uhr) Betz M (WA)

**Bekassine** *Gallinago gallinago*

5 Ex 1.10. (4h/V) Ell (WA)

**Lachmöwe** *Larus ridibundus*

40 Ex 28.10. (9,30 Uhr) Sulzberg (WA)

1 Ex 8.10. (3h/V), 1 Ex 21.11. (5h/VN) Ell (PU,WA)

**Weißkopfmöwe** *Larus cachinnans*

2 Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)

**Hohltaube** *Columba oenas*

4 Ex 11.9. (5h/V) , 50 Ex 17.9. (6h/VN), 25 Ex 18.9. (4h/N), 1 Ex 20.9. (3h/V), 24 Ex 1.10. (4h/V), 38 Ex 10.10. (8h/VN), 1 Ex 30.10. und 1.11. Ell (PU,WA)

3 Ex 12.9., 8 Ex 2.10. Grüntensee (PU)

**Ringeltaube** *Columba palumbus*

188 Ex 17.9. (6h/VN), 15 Ex 20.9. (3h/V), 23 134 (!) Ex 1.10. (4h/V), 7487 Ex 8.10. (3h/V), 11 022 Ex 10.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

1 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)

805 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Buntspecht** *Dendrocopos major*

1 Ex 11.9. (5h/V), 1 Ex 18.9. (4h/N) Ell (WA)

1 Ex 10.10 (5h/V) Ried (WA)



**Heidelerche** *Lullula arborea*

4 Ex 2.10. Walt M (FARKASCHOVSKY)  
3 Ex 8.10. (3h/V), 5 Ex 1.11. Ell (PU,WA)  
2 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Feldlerche** *Alauda arvensis*

2 Ex 11.9. (5h/V), 86 Ex 1.10. (4h/V), 24 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
1 Ex 20.9. (3h/N) Bör (WA)  
11 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*

10 Ex 17.8. (3h/VN), 63 Ex 30.8. (4h/V), 185 Ex 2.9. (5h/V), 1007 Ex 11.9. (5h/V), 1095 Ex 18.9. (4h/N), 326 Ex 20.9. (3h/V), 25 Ex 1.10. (4h/V), 2 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
91 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
5 Ex 18.9. (6h/V) Ried (WX)  
24 Ex 20.9. (3h/N), 26 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)  
500 - 600 Ex 23.9. (9,00 - 9,15 Uhr) Dietmannsried (SP)

**Mehlschwalbe** *Delichon urbica*

5 Ex 30.8. (4h/V), 125 Ex 2.9. (5h/V), 28 Ex 11.9. (5h/V), 59 Ex 18.9. (4h/N), 13 Ex 20.9. (3h/V) Ell (WA)  
250 - 300 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Baumpieper** *Anthus trivialis*

8 Ex 30.8. (4h/V), 6 Ex 2.9. (5h/V), 31 Ex 11.9. (5h/V), 18 Ex 20.9. (3h/V), 5 Ex 1.10. (4h/V) Ell (WA)  
12 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
15 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Wiesenieper** *Anthus pratensis*

2 Ex 17.8. (3h/VN), 1 Ex 11.9. (5h/V), 20 Ex 20.9. (3h/V), 103 Ex 1.10. (4h/V), 58 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
18 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)  
47 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Bergpieper** *Anthus spinoletta*

88 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Schafstelze** *Motacilla flava*

35 Ex 30.8. (4h/V), 10 Ex 2.9. (5h/V), 10 Ex 11.9. (5h/V), 2 Ex 18.9. (4h/N), 23 Ex 20.9. (3h/V), 9 Ex 1.10. (4h/V), 2 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
8 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
2 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Bergstelze** *Motacilla cinerea*

2 Ex 6.9. (2h/V) Ried (WX)  
4 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
6 Ex 20.9. (3h/V), 1 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)

**Bachstelze** *Motacilla alba*

6 Ex 11.9. (5h/V), 44 Ex 20.9. (3h/V), 27 Ex 1.10. (4h/V), 51 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
18 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
2 Ex 18.9. (6h/V), 66 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA, WX)  
4 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*

2 Ex 30.8. (4h/V), 6 Ex 11.9. (5h/V), 8 Ex 20.9. (3h/V), 18 Ex 1.10. (4h/V), 11 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
6 Ex 18.9. (6h/V), 12 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA, WX)  
3 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*

2 Ex 17.8. (3h/VN), 1 Ex 11.9. (5h/V), 10 Ex 20.9. (3h/V), 3 Ex 1.10. (4h/V), 2 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
5 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*

1 ♀ 30.8. (4h/V) Ell (WA)

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*

1 Ex 17.8. (3h/VN), 1 Ex 30.8. (4h/V), 2 Ex 2.9. (5h/V) Ell (WA)  
6 Ex (1 Trupp) 31.8. Rottachsee (HARSCH)

**Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe*

2 Ex 20.9. (3h/V) Ell (WA)  
1 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Amsel** *Turdus merula*

10 Ex 20.9. (3h/V), 16 Ex 1.10. (4h/V) Ell (WA)  
3 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*

355 Ex 29.8. (3h/N) Bör (WA)  
13 Ex 2.9. (5h/V), 91 Ex 11.9. (5h/V), 9 Ex 18.9. (4h/N), 37 Ex 20.9. (3h/V), 13 Ex 1.10. (4h/V), 42 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
68 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
21 Ex 18.9. (6h/V) Ried (WX)  
16 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Singdrossel** *Turdus philomelos*

1 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)

1 Ex 18.9. (4h/N), 6 Ex 20.9. (3h/V), 16 Ex 1.10. (4h/V), 8 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)

5 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

3 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

1 Ex 30.8. (4h/V), 3 Ex 2.9. (5h/V), 25 Ex 11.9. (5h/V), 2 Ex 18.9. (4h/N), 21 Ex 20.9. (3h/V), 6 Ex 1.10. (4h/V), 26 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)

138 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

70 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*

1♂ 2.9. (5h/V) Ell (WA)

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

6 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Sommergoldhähnchen** *Regulus ignicapillus*

2 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Goldhähnchen** *Regulus spec.*

5 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca*

1 Ex 2.9. (5h/V), 1 Ex 11.9. (5h/V), 2 Ex 20.9. (3h/V) Ell (WA)

**Weidenmeise** *Parus montanus*

2 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Haubenmeise** *Parus cristatus*

2 Ex 20.9. (3h/V) Ell (WA)

**Tannenmeise** *Parus ater*

83 Ex 30.8. (4h/V), 79 Ex 2.9. (5h/V), 145 Ex 11.9. (5h/V), 105 Ex 18.9. (4h/N), 126 Ex 20.9. (3h/V), 51 Ex 1.10. (4h/V), 41 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)

55 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)

4 Ex 18.9. (1,5h/VN) Buchenberg (MU)

462 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

97 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Blaumeise** *Parus caeruleus*

1 Ex 18.9. (4h/V) Ell (WA)

5 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

576 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Kohlmeise** *Parus major*

1 Ex 2.9. (5h/V), 3 Ex 20.9. (3h/V), 1 Ex 1.10. (4h/V), 10 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
4 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
765 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Kleiber** *Sitta europaea*

3 Ex 30.8. (4h/V), 2 Ex 2.9. (5h/V), 5 Ex 18.9. (4h/N) Ell (WA)  
2 Ex 20.9. (3h/N) Bör (WA)  
5 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
1 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*

7 Ex fallen ins Schilf ein (aus mind. 150 m Höhe aus Osten kommend) 8.10. (13,45 Uhr)  
Öschlesee (WA)

**Pirol** *Oriolus oriolus*

1 ♂ 2.8. (4h/VN) Ell (WA)

**Eichelhäher** *Garrulus glandarius*

9 Ex 11.9. (5h/V), 3 Ex 18.9. (4h/N) Ell (WA)  
1 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Saatkrähe** *Corvus frugilegus*

26 Ex 1.11. (14,30 Uhr) Betz M (WA)  
35 Ex 21.11. (5h/VN) Salmaser Höhe (PU)

**Star** *Sturnus vulgaris*

200 Ex 20.9. (3h/V), 2613 Ex 1.10. (4h/V), 337 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
89 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
mind. 3000 Ex 2.10. (2h/V) Dietmannsried (SP)  
342 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Buchfink** *Fringilla coelebs*

4 Ex 2.8. (4h/VN), 5 Ex 30.8. (4h/V), 7 Ex 2.9. (5h/V), 29 Ex 11.9. (5h/V), 21 Ex 18.9.  
(4h/N), 17. Ex 20.9. (3h/V), 3858 Ex 1.10. (4h/V), 330 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
12 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
171 Ex 18.9 (6h/V), 2254 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA, WX)  
8 Ex 18.9. (1,5h/VN) Buchenberg (MU)  
230 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
3 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

9 Ex 1.10. (4h/V), 27 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
235 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Girlitz** *Serinus serinus*

1 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
3 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Grünfink** *Carduelis chloris*

1 Ex 30.8. (4h/V), 4 Ex 2.9. (5h/V), 15 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
15 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
54 Ex 18.9. (6h/V), 14 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA, WX)  
11 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Stieglitz** *Carduelis carduelis*

8 Ex 30.8. (4h/V), 4 Ex 2.9. (5h/V), 3 Ex 18.9. (4h/N), 13 Ex 20.9. (3h/V), 17 Ex 1.10. (4h/V), 28 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
12 Ex 6.9. (2h/V), 23 Ex 18.9. (6h/V), 59 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA, WX)  
20 Ex 17.9. (2h/V) Hohe (WA)  
4 Ex 20.9. (3h/N), 18 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)  
8 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

4 Ex 30.8. (4h/V), 54 Ex 1.10. (4h/V), 30 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
2 Ex 20.9. (3h/N), 12 Ex 27.9. (3h/N) Bör (WA)  
49 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
568 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina*

1 Ex 2.9. (5h/V), 1 Ex 18.9. (4h/N), 34 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
8 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)  
6 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea*

1 Ex 1.10. (4h/V), 1 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
18 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*

11 Ex 17.8. (3h/VN), 1 juv 30.8. (4h/V), 4 Ex 2.9. (5h/V), 36 Ex 11.9. (5h/V), 2 Ex 18.9. (4h/N), 9 Ex 20.9. (3h/V), 11 Ex 1.10. (4h/V) Ell (WA)  
30 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
14 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*

2 juv 2.8. (4h/VN), 2 Ex 18.9. (4h/N), 1 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
2 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (MU)  
6 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes*

1 Ex 20.9. (3h/V), 3 Ex 1.10. (4h/V), 9 Ex 8.10. (3h/V) Ell (WA)  
19 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)


**Goldammer** *Emberiza citrinella*

1 Ex 10.10. (5h/V) Ried (WA)

**Ortolan** *Emberiza hortulana*

2 Ex 21.9. (6,5h/V) Blei (M. LUY, MU)

**Landkreis Oberallgäu**



Verfasser: Dietmar WALTER  
An der Gasse 18  
D-87490 Börwang

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [33\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Vogelzug im Oberallgäu -1993. 35-48](#)