



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu

- Beobachtungen 1994 -

Von Dietmar WALTER , Börwang

In diesem Jahr wurden in unserem Landkreis auf dem Wegzug (Sept. - Dez.) keine Seetaucher beobachtet, wie es in den letzten Jahren meist die Regel war, dagegen im April ein Prachtdaucher und im Mai ein Sterntaucher. Dies ist bemerkenswert, da bisher nur einmal in den letzten 17 Jahren ein Prachtdaucher im Frühjahr (März 1987) erschien. Andere nordische Gäste, wie zB. die Meeresenten blieben vollständig aus.

Erfreuliches ist dagegen von ihren Verwandten zu berichten: So konnte ich allein an den Schwabelsberger Weihern (6 ha Wasserfläche) in Kempten 9 erfolgreiche Bruten der Reiherente und eine Tafelente mit 2 Jungen feststellen. Eine weitere Tafelente mit 3 pulli war am Wolkenberger Weiher erfolgreich. (Die letzten beiden Bruten dieser Art konnte ich 1990, ebenfalls auf den Schwabelsberger Weihern, notieren).

Das, Mitte der 80er Jahre gestartete, internationale Bartgeier-Projekt (Österreich/Schweiz/Frankreich/Italien) zur Wiedereinbürgerung dieses Greifes, zeigt nun auch in den Allgäuer Alpen immer mehr seine Auswirkungen: Von den 58 seit 1986 in den gesamten Alpen entlassenen jungen Bartgeiern (FOUNDATION FOR THE CONSERVATION OF THE BEARDED VULTURE ANNUAL REPORT 1994. WWF Austria, Wien) wurden dieses Jahr mindestens 5 verschiedene Individuen in unseren Bergen gesichtet (K. NIEBUHR). Vom Februar bis September 1994 liegen, vor allem aus dem Oberstdorfer Raum, ca. 30 Beobachtungen dieses Geiers vor.

Wohl wegen des milden Frühjahres (die monatlichen Durchschnittstemperaturen lagen das erste halbe Jahr durchwegs über dem langjährigen Mittel; DEUTSCHER WETTERDIENST, Kempten) kamen einige Singvogelarten relativ früh in stärkeren Anzahlen aus ihrem "Winterurlaub" zurück. Besonders auffallend war dies bei der Rauchschwalbe; bis Ende März war diese Art schon vielerorts nicht selten

anzutreffen. Als Besonderheit gilt jedoch die Beobachtung einer Rauchschnalbe am 23.2.94 (!) bei Altstädten ! Dies dürfte die bisher früheste Ankunft dieser Art für Bayern sein. (Vergl.: BEZZEL 1994: "Artenliste der Vögel Bayerns", Garm. vogelk. Berichte 23: 38).

In diesem Jahr konnten 4 neue Arten für den Landkreis Oberallgäu festgestellt werden; eine relativ hohe Zahl, wenn man bedenkt, daß diese Kurzmitteilungen bereits in der 17. Jahresfolge erscheinen. Für folgende Arten liegen Erstnachweise vor: Zwergschwan (*Cygnus columbianus*), Odinswassertreter (=Odinshühnchen) (*Phalaropus tricolor*), Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) und Bartmeise (*Panurus biarmicus*). (Die Beobachtung eines, in diesen Mitteilungen aufgenommenen, Zwergschwanes, der vom 29.11.82 - 19.04.83 auf der Iller bei Maria Steinbach verweilte, lag gut 4 km nördlich der Landkreisgrenze). Von der Bartmeise ist zu vermuten, daß sie in den letzten Jahren sicherlich schon wiederholt unseren Landkreis durchquert hat.

Die Meldungen vogelkundlicher Daten aus unseren Alpen werden leider immer spärlicher, obwohl gerade dieser Landschaftsteil unseren Landkreis in charakteristischer Weise prägt. Das Zählen singender Männchen auf einer bestimmten Wegstrecke oder das Notieren der Höhenverbreitung "simpler Allerweltsvögel" während einer Bergtour, können doch für einen Naturfreund keine allzu großen Mühen darstellen !

Die, den direkten Vogelzug 1994 betreffenden Meldungen, werden wieder in einem gesonderten Bericht zusammengefaßt.

Last, not least, möchte ich wieder den über 20 Daten-Lieferanten danken, die durch die pünktliche Abgabe ihrer Aufzeichnungen diese Zusammenstellung ermöglichten.

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der im folgenden aufgeführten Arten orientiert sich an: BARTHEL, P.H. (1993): "Artenliste der Vögel Deutschlands". J. Orn. 134: 113 - 135.

Abkürzungen:

Beobachter :

BR:	BRUGGER, Wilhelm
FA:	FARKASCHOVSKY, Harald
FE:	FEURER, Albert
FN:	FENDT, Alfred
HE:	HEINLE, Roland
HO:	HOFMANN, Armin
HS:	HARSCH, Peter
KG:	KRIEGL, Jan Magnus
KU:	KUTSCHERA, Arno
LA:	LAUTERBACH, Helga
MH:	MAYRHANS, Erich
PU:	PUDIMAT, Karl
SA:	STADELMANN, Herbert
SI:	SCHIRUTSCHKE, Monika
SN:	SCHNEIDER, Gerd
SP:	SPINDLER, Hans
ST:	STEINHÜBL, Günther
WA:	WALTER, Dietmar
WI:	WINKLER, Siegfried
WX:	WEIXLER, Kilian

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
Betz	Betzigau (er)
BP	Brutpaar (e)
Diet	Dietmannsried
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission
Esch	Eschach (er)
Ex	Exemplar (e)
I/...	Iller/ mit Ortsangabe
im	unausgefärbt
Ins See	Inseseen (Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge (s)
KE	Kempten
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
-N	Nord (en)
Nied	Niedersonthofen (er)
-O	Ost (en)
P	Paar (e)
Reich	Reichholzried (er)
Rott	Rottachsee
Rott B	Rottachberg
-S	Süd (en)
Sachs	Sachsenried (er)
Schwab W	Schwabelsberger Weiher (KE)
Schwarz	Schwarzenberg (er)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West (en)
Walt	Waltenhofen (er)
Werd	Werdenstein (er)
Widd	Widdum (er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
" ♀ "	weibchenfarbig

Alle in Klammern angegebenen Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull.
Zeitangaben hinter Jungvögel geben das geschätzte Alter an.

Sterntaucher *Gavia stellata*

Nachtrag: 1 juv 7.11.93 Rott (SEITZ)

1 Ex (2.KJ) 8. 10.5. Rott (PU)

Prachtaucher *Gavia arctica*

Nachtrag: 3 Ex 7.11.93 Rott (SEITZ)

1 Ex 24.4. Alpsee (HE)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

3 BP (mind. 2 Bruten) Schwab W (WA)
 mind 1 Brut Sachs W (WA)
 1 BP 28.5., 7 Ex 4.9., 8 Ex 16.10. I/Kalden (FE,HO,SP)
 9 Ex 26.2. I/KE-S (WA)
 25 Ex 16.9., 31 Ex 22.9. Grüntensee (WA)
 7 Ex 3.12. I/Alt (FE)

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

mind. 4 BP, 10 Ex 16.3., 15 Ex 17.3., 25 Ex 28.3., 20 Ex 5.4., 22 Ex 16.4., 15 Ex 21.10., 20 Ex 8./9.11., 15 Ex 12.11., 16 Ex 13.11., 15 Ex 16.11., 18 Ex 20./22.11., 72 Ex 28.11., 14 Ex 6.12., 16 Ex 17.12., 18 Ex 27./28.12., 15 Ex 31.12. Öschlesee (KG,LA,WA)
 3 BP mit je 1, 2 und 4 juv 15.9., 18 Ex 13.3., 75 Ex 14.11., 65 Ex 21.11., 29 Ex 28.11., 31 Ex 17.12., 23 Ex 31.12. Alpsee (HE,KG,WA)
 1 Brut (2 juv 8.7.) Bag Eggen (PU,SI,WX)
 1 Brut (2 juv 29.8.) I/Kalden (SI,WX)
 2 Ex (1 Ex im vollen Prachtkleid) 26.2. I/KE-S (WA)
 61 Ex 7.9., 76 Ex 17.12., 102 Ex 31.12. Rott (WA)
 71 Ex 16. und 22.9., 14 Ex 16.11., 3 Ex 17.12., kein Ex 31.12. (eisfrei!) Grüntensee (WA)
 26 Ex 12.11., 28 Ex 16.11. und 8.12., 27 Ex 17.12., 12 Ex 31.12. Ins See (WA,WX)
 10 Ex 12.11., 35 Ex 17.12., 45 Ex 31.12. Nied See (WA)

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

1 Ex im Prachtkleid 9. - 16.4. Grüntensee (HE,PU)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

1 Ex im Prachtkleid 26.3. - 6.4., 2 Ex im Prachtkleid 7. und 16.4., 1 ad 1 juv 10. - 16.9., 5 Ex 12.9. Grüntensee (HE,PU,SI,WA,WX)
 2 Ex 24.4. und 2.5., 3 Ex 7.9., 1 Ex 9.9. Rott (SI,WA,WX)
 2 Ex 10.5., 1 Ex 7.9. und 14.10. Öschlesee (LA)
 1 Ex im Prachtkleid 11.6. Bag Seifen (HE,PU)

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Nachtrag: unter 19 Ex war am 7.11.93 ein juv mit polnischem Ring, Rott (SEITZ)

1 Ex 2.1., 2 Ex 20. - 26.11., 8 Ex 28.11., 6 Ex 11.12., 11 Ex 17.12., 4 Ex 26.12., 17 Ex 31.12. Alpsee (HE, WA)
 160 Ex 6.1., 6 Ex 7.4., 14 Ex 16.4., 1 Ex 16.7., 8 Ex 3.11., 9 Ex 9.11., 18 Ex 16.11., 25 Ex 19.11., 7 Ex 17.12., 1 Ex 31.12. Grüntensee (HE,HO,PU,SI,WA,WX)
 3 Ex 7.1., 1 Ex 3.4., 18 Ex 6.11., 8 Ex 16.11., 1 Ex 20.11., 12 Ex 17.12., 4 Ex 31.12. Ins See (WA,WX)
 3 Ex 7.1., 5 Ex 8.1., 14 Ex 15.1., 4 Ex 23.1., 5 Ex 6.11., 47 Ex 12.11., 1 Ex 12.12., 4 Ex 17.12., 18 Ex 31.12. Nied See (BR,KG,SI,WA,WX)
 11 Ex 7.1., 2 Ex 13.1., 1 Ex 14.1., 3 Ex 24.1., 1 Ex 4.2., 3 Ex 10.3., 1 Ex 21.3., 3 Ex 23.3., 30 Ex 18.10., 1 Ex 30./31.10., 3 Ex 2.11., 14 Ex 6.11., 56 Ex 7.11., 14 Ex 8.11., 5 Ex 9. 11., 6 Ex 11.11., 18 Ex 12.11., 9 Ex 13.11., 5 Ex 14.11., 6 Ex 15.11., 12 Ex 16.11., 9 Ex 18.11., 3 Ex 20.11., 2 Ex 21.11., 1 Ex 22.11., 2 Ex 25.11., 11 Ex 1.12., 7 Ex 2.12., 4 Ex 5.12., 5 Ex 8.12.,

Kormoran (Fortsetzung)

7 Ex 11.12., 3 Ex 13.12., 2 Ex 15.12., 5 Ex 17.12., 6 Ex 27.12., 9 Ex 28.12. Öschlesee (HS,KG,LA,WA,WX)
1 Ex 8.1., 3 Ex 21.1., 1 Ex 26.2., 1 Ex 21.10. und 6.11., 8 Ex 18./19.11., 9 Ex 21.11., 1 Ex 29.11., 3 Ex 2.12., 9 Ex 3. und 17.12., 8 Ex 24.12. I/KE-S (HS,KU,WA)
7 Ex 6.1., 1 Ex 15.1., 110 Ex 22.1., 1 Ex 5. und 26.2., 2 Ex 24.9., 1 Ex 1.10., 28 Ex 30.10., 1 Ex 5.11. und 17.12., 160 Ex 24.12. I/Alt (FE)
1 Ex 2.3., 4 Ex 28.3., 1 Ex 1.6. I/Kalden (SP)
7 Ex auf Wiese 22.3., 29 Ex 30.10., Krug-N (HS,SP)
13 Ex 31.3., 1 Ex 1.5., 24 Ex 16.11., 8 Ex 21.11., 5 Ex 16.12., 23 Ex 17. und 27.12. Rott (HO,HS,KU,SI,WA,WX)
1 Ex im Überflug 28.2. Haldenwang (HO)
4 Ex 31.1., 1 Ex 19. und 24.3., 3 Ex 26.3., 1 Ex 27.3., 3 Ex 29.3. - 2.4., 5 Ex 3.4., 2 Ex 5.4., 3 Ex 6.4., 4 Ex 7.4., 5 Ex 9.4., 4 Ex 10.4., 1 Ex 16.4. und 5.11., 6 Ex 16.11., 1 Ex 11.12. Bag Eggen (BR,SI,WX)

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

1 Ex 12.11. Ins See (WA)
1 Ex 21.11. Öschlesee (WX)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

1 Ex 7.6. Rott (Von der DSK anerkannt) (HS)

Silberreiher *Egretta alba*

1 Ex fliegt mit 2 Graureihern, 15.9. Grüntensee (Von der DSK anerkannt) (WA)
9(!) Ex sitzen in Bäumen und fliegen nach 8 min im dichten Trupp nach SO ab, 31.12. Öschlesee (Von der DSK anerkannt) (WA)

Graureiher *Ardea cinerea*

8 besetzte Horste 20.4. Krug-W (HO)
mind. 10 besetzte Horste 14.5. Fischen (ST)
19 besetzte Horste (mind. 28 juv) 31.5. Nied See-NW (PU)
8 besetzte Horste Anf. Juni Immenstadt (PU)
6 - 7 besetzte Horste Anf. Juni Sinswang (PU)
1 Ex 22.4. Oytalhaus (1020m) (FA)
16 Ex 18.9. Rott (HO)
14 Ex 22.9. Grüntensee (WA)
11 Ex 31.12. Alpsee (WA)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Nachtrag: 1 juv 12.8.93 Rott (SEITZ)

1 ad kommt von Osten geflogen und landet, 25.8. Betz M (WA)
1 juv 2.9. Alt (WI)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

- 1 Ex 2.5. Betz M (WA)
- 1 ad (rechts mit Alu-Ring) 21.6., 1 Ex 27.6. Alt (SP,WI)
- 1 Ex 28.6. Diet-N (SP)
- 1 Ex 10. - 12.9. Walt und Walt-M (C. WEIXLER)
- 1ad, 2juv (Altvogel mit 2 Ringen: rechts am Unterschenkel "grün", links am Lauf "alu") 22.9. Grüntensee (WA)

Höckerschwan *Cygnus olor*

- 3 Bruten (3 Ex brüten am 30.4., 1 P mit 2 juv 7.9.) Rott (WA)
- 2 Bruten I/KE-S --> Südbrücken (3Fluß-km) (KU)
- 1 Brut (7 juv 10.5., 5 juv 20.8.) Öschlesee (HS,WA)
- 1 Brut (4 juv 18.5.) I/Pfosen (SP)
- 1 Brut (5 juv 29.5.) I/Wurms (SP)
- 1 Brut (6 juv 29.5.) Bag Seifen (HE)
- 1 Brut (3 juv 1.6.) KE-Steufzger W (WA)
- 2 Bruten (jeweils 8 juv (1 pullus "immutabilis") 28.5.) Schwab W (WA)
- 1 Brut (5 juv 4.6.) Manzen W (WI)
- 1 Brut (5 juv 22.6.) Sachs W (SP)
- 1 Brut Notzenweiher (FAULHABER)
- 1 Brut (3 juv, davon 2 "immutabilis") Bag Eggen (SI,WX)
- 1 Brut (4 juv 25.5.) I/Altwasser Laudorf (WX)
- 1 Brut (5 juv 24.5. und 29.6.) Widd W (SI,WX)
- 15 Ex 11.1. Iller-Wiesen bei Burgratz (LA)
- 48 Ex 7.4. I/Kalden (SP)
- 31 Ex 7.4. auf Wiese bei Krug (HS)
- 28 Ex 16.4., 40 Ex 28.4., 27 Ex 22.5. I/Alt (FE,WI)

Zwergschwan *Cygnus columbianus*

- 2 ad (1P?) 30.11. - 8.12. Agathazell-W (FN,KLEINSCHROTH,LINDNER,RITTMANN,WA,ZINK)

Singschwan *Cygnus cygnus*

- 1 Ex rastet am 27.11. (9,20 Uhr) kurze Zeit auf dem Nied See und zieht dann nach SW weiter (PU)

Graugans *Anser anser*

- 30 Ex 13.3., 2 P mit je 5 juv (beide 1Woche) 20.4., 1 P mit 3 juv (1 Woche) 3.6. I/Kalden (SN,SP,WI)
- 2 Ex 1.1., 4 Ex 2.1. - 20.2., 2 Ex 21.2. und 22.12., 3 Ex 18. und 27.12. I/KE (MH,WA)
- 2 Ex 17.2., 63 Ex 24.9. I/Alt (FE,MH)
- 2 Ex im Überflug 24.12. Bag Rauhenzell (HE)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

- 2 Ex 28.4., 28.5., 2.6. und 29.10., 3 Ex 16. und 25.11. und 13.12. I/Alt-Kalden (FE,HO,SP,WI)

Mandarinente *Aix galericulata*

- 1♂ 25. und 29.5. Ostrach/Hinterstein (J.WITTENBERG)
- 1♂ 12./13.10. Fischen (SCHULZ)

Pfeifente *Anas penelope*

1 ♀ 7.1. Ins See (SI, WX)
 2 ♂ 12.3., 1 P 3.4., 2 P 10.4., 2 ♂ 1 ♀ 17.4. I/Alt (FE, MH)
 1 ♂ 27./28.9., 2 Ex 22.10. 1.11. und 29.12. Bag Seifen (HE)
 1 ♂ 3 ♀ 16.11., 1 ♂ 27.11. Bisseroyer Badensee / Rott (PU, WX)
 1 ♀ 16.11. Bag Eggen (WX)
 1 ♀ 2.12. Alpsee (PU)
 1 ♀ 3.12. Grüntensee (PU)
 1 ♂ 22.12. I/KE (WA)

Schnatterente *Anas strepera*

2 ♂ 1 ♀ - 5 P 12. - 27.2., 1 Ex 16.10., 1 ♂ 4. und 6.11. und 3.12. I/KE-S (HO, KU, PU, SI, WA, WX)
 6 Ex 13.1., 4 Ex 3.2., 3 ♂ 2 ♀ 6.2., 3 Ex 10.3., 1 ♂ 1.4., 2 ♂ 3 ♀ 16.4., 1 P 21. 24.4. und 12. u.
 13.11., 1 ♂ 20.11., 1 P 1. und 6.12., 2 ♂ 1 ♀ 11. - 31.12. Öschlesee (HS, KG, KU, LA, MH, PU, WA)
 1 P 26.3. und 16. - 20.9., 1 ♂ 24.9. 1.10. Bag Seifen (HE)
 1 ♂ 29.8. I/Kalden (SI, WX)
 5 ♂ 6 ♀ 10.9. Grüntensee (PU)
 1 ♂ 14.9. Bag Eggen (WX)
 1 Ex 15.10. Rott (WA)
 1 P 30.10. und 3.12. I/Alt (FE)
 1 ♂ 4.11. I/KE-S (HS)
 1 juv 12.12. Nied See (PU)

Krickente *Anas crecca*

Nachtrag: 1 P 24.4. - 26.6.93 Rott (SEITZ)

1 Brutverdacht 19.6. Wolkenberger W (SA)
 2 ♂ 1 ♀ 6.3., 1 P 15.4. Felmer M und Felmer M-S (FN)
 43 Ex 3.1. I/Krug (KG)
 23 ♂ 13 ♀ 7.1. Ins See (SI, WX)
 82 Ex 15.1., 74 Ex 5.2., 118 Ex 29.10., 200 Ex 3.12., 120 Ex 17.12., 70 Ex 31.12. I/Alt (FE)
 72 Ex 4.9., 109 Ex 10.10. I/Kalden (FE, SP)
 67 Ex 12.9., 30 Ex 6.10., 98 Ex 16.11. Grüntensee (SI, WA, WX)
 32 Ex 29.12. Bag. Seifen (HE)

Stockente *Anas platyrhynchos*

1 ♀ mit 10 juv 1.5. Moorweiher in Oberstdorf (ST)
 1 ♀ brütet am 4.5., am 24.5. führt es 9 juv (2 Tage) Betz M (WA)
 1 ♀ mit 9 juv 13.5. Gießner Bach (Seifen) (HE)
 Je 1 ♀ mit 10 juv (2 Tage), 7 juv (4 Tage), 7 juv (3-4 Wochen), 2 juv (4-5 Wochen) 28.5, 1 ♀ mit 6
 juv (2 Tage) 23.7. Schwab W (WA)
 1 ♀ mit 5 juv 2.6., 1 ♀ mit 7 juv (2 Wochen) 13.8. I/Alt (FE, WI)
 1 ♀ mit 7 juv 10.6. Bag Seifen (HE)
 1 ♀ mit 8 juv 13.6. Rohrbach / Wirlinger Wald (LA)
 1 ♀ mit 5 juv 19.6. Grüntensee (SA)
 Je 1 ♀ mit 1, 3 und 6 juv 31.7. I/KE-S (KU)
 Je 1 ♀ mit 13 juv (4 Wochen) und 7 juv (4-5 Wochen) 30.8., 120 Ex 4.9. I/Kalden (FE, SP)
 1 Brutverdacht 19.6. Wolkenberger W (SA)

Stockente (Fortsetzung)

148 Ex 15.1., 178 Ex 3.12., 174 Ex 31.12. I/Alt (FE)
 84 Ex 5.2., 120 Ex 6.11., 98 Ex 3.12. I/KE-S --> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)
 260♂ 210♀ 21.2. I/KE-Südbrücken --> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)
 86♂ 48♀ 28.12. Öschlesee (WA)
 252 Ex 31.12. Ins See (WA)

Spießente *Anas acuta*

1♂ 3.1. und 21.2. I/KE St. Mang Brücke (WA)
 1P 2.3., 1♂ 12.3. I/Alt (FE,SP)
 1 Ex 15.10. Rott (WA)
 1♂ 2♀ 16.10. I/Kalden (HO)

Knäkente *Anas querquedula*

1P 2.3. I/Krug-W (SP)
 1P 22.3. Schwab W (WA)
 1P 27.3. Öschlesee (WA)
 2♂ 1♀ 30.3., 1♀ 2. 10.10. Bag Eggen (SI,WX)
 1♂ 7./8.4. Weiher Walt-O (SI,WX)
 1♂ 3♀ 16.4., 2♂ 4♀ 10.9., 1 P 11.9., 3♂ 2♀ 12.9. Grüntensee (PU,SI,WX)

Löffelente *Anas clypeata*

1♂ (2.KJ) 19.2. I/Hegge (PU)
 2♂ 16.3., 1♂ 1.4., 14 Ex (1ad♂, 1juv♂, 11♀) 16.11., 1♂ 2♀ 19./20.11. Öschlesee (LA,PU,WA)
 1♂ im Schlichtkleid 8.7. Schwab W (WA)
 1♀ 25.8. Rott (PU)
 3♂ 29.9. Sach W (SP)
 2♂ 3♀ 16.11., 1♂ (1.KJ) 27.11. Nied See (PU)
 2 Ex 20.11. Ins See (WA)

Kolbenente *Netta rufina*

1♀ 3.1., 6.3. und 21.2. I/KE (KU,WA)
 1♀ 6.2., 1P 27.3., 12♂ 1♀ 29.8. Öschlesee (KU,LA,WA)
 1♂ 2.9. Bag Eggen (SI)

Tafelente *Aythya ferina*

1♀ mit 3 juv (5 Tage) 19.6. Wolkenberger W (SA)
 1♀ mit 2 juv (2-3 Wochen) 8.7. Schwab W (WA)
 80 Ex 6.1., 81 Ex 29.10., 92 Ex 12.11., 114 Ex 24.12., 140 Ex 26.12., 124 Ex 31.12. I/Alt (FE)
 70 Ex 2.3., 87 Ex 25.11. I/Kalden (SP)

Moorente x Tafelente (*Aythya nyroca* x *A. ferina*)

1 Hybrid-♂ 26.2. I/KE-Hegge (PU)

Reiherente *Aythya fuligula*

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

- 1 ♀ mit 9 juv (4-5 Tage) 4.7. I/Kalden (SP)
1 ♀ mit 10 juv (1 Woche) 16.7. I/Krug-W (WI)
mind. 9 erfolgreiche Bruten: je 1 ♀ mit 1 juv (3 Wochen), 3 juv (2 Tage), 4 juv (3 Tage) und 4 juv (10 Tage) 8.7., 1 ♀ mit 2 juv (5 Tage) 23.7., je 1 ♀ mit 4 juv (3 Tage), 4 juv (3 Tage), 5 juv (5 Tage) und 9 juv (2 Tage) 30.7. Schwab W (WA)
Je 1 ♀ mit 1 juv und 5 juv 31.7. I/KE-S (KU)
1 ♀ mit 3 juv 12.8. I/Altwasser bei Rauns (PU)
1 ♀ mit 2 juv 29.8. Öschlesee (LA)
110 Ex 3.1., 118 Ex 6.1., 116 Ex 3.12., 91 Ex 26. und 31.12. I/Alt (FE,KG)
82 ♂ 18 ♀ 14.11., 126 Ex 28.11. Alpsee (WA)
87 ♂ 18 ♀ 12.11. Nied See (WA)
93 Ex 5.2., 40 Ex 6.3., 37 ♂ 20 ♀ 10.4., 38 Ex 3.12. I/KE-S --> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)
79 ♂ 35 ♀ 21.2. I/KE-Südbrücken --> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)

Bergente *Aythya marila*

- 2 Ex 9.1. Kleiner Alpsee (HE)

Trauerente *Melanitta nigra*

- Nachtrag: 1 " ♀ " 7.11.93 Rott (SEITZ)

Schellente *Bucephala clangula*

(Nur "ausgewählte" Daten)

- 8 ♂ 6 ♀ 13.2., 2 ♂ 2. und 8.4., 1 ♂ 10.4., 2 ♂ 6 ♀ 26.12. I/Hegge (HS,SI,WX)
1 ♂ 2 ♀ 16.4. Grüntensee (HE)
1 ♀ 6.11. Ins See (WX)
1 ♀ 6.11. Nied See (WX)

Zwergsäger *Mergus albellus*

- 1 ♀ 12.2. I/Hegge-S (PU)
2 ♂ 1 ♀ 12.3. Grüntensee (PU)
1 ♀ 31.3. und 16.4. Rott (SI,WA,WX)

Mittelsäger *Mergus serrator*

- 1 ♀ 15.1. Bag Eggen (PU)
1 ♀ 26.3. Ins See (PU)
3 ♀ 29.10. Nied See (PU)

Gänsesäger *Mergus merganser*

- 1 ♀ umfliegt am 29.4. Kamine über Hausdächern in der Kemptner Str. in Immenstadt (PU)
1 ♀ mit 8 juv 20.5. (verliert 1 juv durch Hochwasser nach 1 Woche) I/Hegge-S (PU)
1 pullus läuft am 17.6. im Saal der Tanzschule GRILL (das juv wurde an den Schwabensberger Weihern ausgesetzt) KE-Sandstraße (FAULHABER)
1 ♀ mit 2 juv und 1 ♀ mit 6 juv 26.6. I/KE-S --> Südbrücken (3Fluß-km) (KU)
1 ♀ mit 5 juv (1Woche) 12.7. (1P kopuliert am 16.4.) I/Krug-W (WI)

Gänsesäger (Fortsetzung)

- 1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen) 13.7. I/Haldenmühle (Alt-N) (WI)
 16♂ 14♀ 16.12., 30♂ 37♀ 31.12. Rott (HS,WA)
 14♂ 4♀ 31.12. Alpsee (WA)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

- 1 Brut (1 flüggel juv Anf. August) Im Sybelle (Großer Wald) (SA)
 1 Ex 7.5. Hauchenberg (PU)
 1 Ex 14.5. Betz M (WA)
 1 Ex 23.5. Jungholz (PU)
 2 Ex 20.8. I/Alt (PU)
 1 Ex 10.9. I/Rottach (HE)
 1 Ex 10. und 22.9. Grüntensee (PU,WA)
 1 Ex 23.9. Bag Seifen (HE)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

- 1 Brutverdacht: (1 Ex 13. und 27.3., 2 Ex 3.4., 1 Ex 4.- 20.4., 22.5., 13.6., 9. und 29.8.)
 Alt - Kalden (FE,MH,SN,SP,WI)
 1 Ex 3.4. Diet-N (SP)
 1 Ex 8.4. Haldenwang (WA)
 1 Ex 10. - 29.4. Walt M (PU)
 1 Ex 11.4. Rauhenzeller M (FN)
 1 Ex 19.4. Diet (HO)
 1 Ex 26.4. KE (WA)
 1 Ex 30.4. Rott (WA)
 1 Ex 12.5. Betz M (WA)
 1 Ex 4.6. Memhölz (PU)
 1 Ex 22.6. Sachs W (SP)
 2 Ex 17.9., 1 Ex 18.9. Grüntensee (PU,WX)

Rotmilan *Milvus milvus*

- 1 Ex 3.3. Haldenwang-W (SP)
 1 Ex nimmt Futter vom Hofhund 7.3., 1 Ex 31.3., 3 Ex 3.4., 1 Ex 11.4. und 18.5. Diet-N (SP)
 1 Ex 12.3., 2 Ex 3. und 10.4., 1 Ex 16.4., 1 Ex 1., 12., 22. und 31.5. und 28.6. Alt - Kalden
 (FE,MH,SP,WI)
 1 Ex 1.4., 16.5., 21.8. und 24.9. Walt /Walt M (PU,MH,WX)
 1 Ex 7.4. und 11.7. Oberzollhaus (LA,SA)
 1 Ex 16.4. und 24.9. Bag Seifen (HE,PU)
 1 Ex 20.4. Betz M (WA)
 1 Ex 27.4. Wiggensbach (HO)
 1 Ex 4.5. Buchenberg-O (LA)
 1 Ex 6.5. Öschlesee (LA)
 1 Ex 12.5. Gschnaidt (Kimratshofen-SW) (WI)
 1 Ex 17.5. Bag Eggen (PU)
 2 Ex 22.6. Sachs W (SP)

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

2 Ex kreisen am 27.4. über dem Herrenwieser Weiher (HO)

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

1 ad 27.2., 1 ♀ (Nr. 170, "Ivraina", 1992 im Engadin entlassen) 9., 27. und 28.3., 1 ♂ (Nr.186,"Cic", 1993 im Engadin entlassen) 30.4. Oytal (NIEBUHR K., ROHRMOSER G. u. S., SCHELL A.)

1 im 14.3. Alpe Bierenwang (HUBER S.)

1 ad 19.6. Schneck-SO (FN)

1 im 16.7. (ganztägig) und 17.7.(ganztägig) Fürschießer (FN,ROHRMOSER S.)

1 ♀ (Nr. 170, "Ivraina", 1992 im Engadin entlassen) 28.8. Einödsbach (GEYER A.)

1 im sitzt am 5.9. am Gipfel des Hohen Lichtes (2651m; 1 km jenseits der deutsch/österreich. Grenze in Tirol) und fliegt nach 10 min nach SSO ab. (Fotoauswertung: Es handelte sich um den weiblichen Bartgeier Nr. 214 "Jackpot", der 1994 im Rauris entlassen wurde) (KG)

1 ad 20.9. Freibergsee (J. WINKLER)

1 im 25.9. Rauheck (SCHELL A.)

Es liegen noch 14 weitere Meldungen für das Jahr 1994 aus dem Raum südlich von Oberstdorf vor, die beobachtenden Jäger wollten jedoch in dieser Veröffentlichung keine näheren Angaben (Datum, Ort, Beobachter) machen.

Herr K. NIEBUHR teilte mir mit, daß es sich bei obigen Meldungen um 5 verschiedene Individuen gehandelt hat. Für die Überlassung der genannten Bartgeier-Daten (außer von FN, KG und WINKLER) danke ich Herrn K. NIEBUHR vom Institut für Parasitologie und Zoologie der Universität Wien.

Gänsegeier *Gyps fulvus*

1 Ex kommt am 23.5. von Südost und fliegt in den Riederberg (ca. 1500m; Unterjoch-NW) ein, verweilt dort eine halbe Stunde und verschwindet dann kreisend in den Wolken. (Der DSK gemeldet) (PU)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1 ad ♂ 1.4., 1 ♀ 22.4., 1 im ♂ 24.4., 1 ♀ 9.9. Walt M (PU)

1 ♂ 14., 16. und 19.4. Bag Eggen (SI,WX)

1 ♀ 16.4. Ins See (WA)

1 ♀ 16.4. Rott B (HE)

1 ad ♂ 17.4. I/Rauns (PU)

1 ad ♀ 21.4. Öschlesee (PU)

1 ♀ 12.5. Betz M (WA)

1 ♀ 25.5. Felmer M (FN)

1 im ♂ 10.9., 1 im ♂ 2 "♀" 18.9. Grüntensee (PU)

1 Ex 7.10. Rott (HS)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1 ♀ 23.10. und 20.11. I/Hegge-S (PU)

1 ad ♂ 16.11. Ins See (PU,WA)

Habicht *Accipiter gentilis*

1 Brut (1P mit 2 flüggen juv 1.6.) Eggarts (Alt-S) (WI)

Sperber *Accipiter nisus*

- 1 Brut (2 flügge juv 28.7.) Walt M (SA)
- 1 jagt Kleinvogel 19.6. Schattenberggrat (1700m) (ST)
- 1 ♂ schlägt Rauchschnalbe 1.7. Walt M (PU)

Mäusebussard *Buteo buteo*

- 1 BP Reich M (SA)
- 1 Ex versucht im Tiefflug sitzende Wacholderdrossel auf Wiese zu vertreiben (schlagen?)
- 3.4. Burgberg (WA)

Fischadler *Pandion haliaetus*

- 1 Ex 1.4. Walt M (PU)
- 1 Ex 2.4., 16.4., 18.9. und 30.9. Grüntensee (HE,KUPFER,PU,WA)
- 1 Ex 2.9., 1 ad ♂ 7.9., 1 Ex fischt im Stundenrhythmus zwischen 16,30 und 18,30 Uhr 3mal erfolgreich 9.9., 1 Ex 16.9. Rott (PU,SI,WA,WX)
- 1 Ex 15.9. Krug-S (WI)
- 1 Ex 17.9. Schrattenbach (WI)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Nachtrag: 1 Brut 1992 und 1993 Kirchturm Altusried (WI)

- 1 Brut (2 flügge juv) Kirchturm Altusried (WI)
- 1 BP (1 Ex am 19.2. am alten Brutplatz eingetroffen) Reinharts (KE-N) (W. SCHREIBER)
- 1 Brut (1 ad fliegt in Wand, Bettelrufe 23.5.) Zipfelschrofen (1100m) (Hinterstein-O) (KG)
- 1 Brut (3 juv 7.7.) I/Hegge-S (PU)
- 1 BP Betz M (WA)
- 1 BP (erfolglos) Walt M (PU)
- 1 BP I/Altwasser Laudorf (SA)
- 1 BP Widd W-SO (SA)
- 1 Brutverdacht Grünten-S (FN)

Merlin *Falco columbarius*

- 1 Ex 1.1. I/KE-S (KUPFER)
- 1 "♀" attackiert immaturren Habicht 18.9. Grüntensee (PU)

Baumfalke *Falco subbuteo*

- 1 Brut zwischen Oyer Weiher und Vögeles-Mühle (vom 23.4. - 27.6. fliegen 1 Ex bzw. 1P vom Betz M aus in diese Richtung, am 19.9. 1 ad und 1 juv Bettelflug und Beuteübergabe beim Oyer Weiher (Börwang-S) (WA)
- 1 Brutverdacht Rott-SO (HS)
- 10 Ex 22.5. Iller-Brücke Grönenbach (SN)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

- 2 BP beginnen zumindest Brut (SA)
- 3 Ex (1 ad ♀ uns 2 juv ♂) 14.8. Alt (LEIX,WI)

Haselhuhn (*Bonasia bonasia*)

- 4 Ex beim Sandbaden 20.8. Balderschwang-S (1220m) (SN)

Alpenschneehuhn *Lagopus mutus*

1♂ 7♀ 16.7. Mädelegabel-SO (2300m) (FN)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

8♂ balzen bei 1470m am 14.5. Balderschwang-S (BR,FE,SN)

1♂ balzt 3.11. Wannenkopf-S (1600m) (WA)

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

1♀ 9.8. Warmatsgund (1450m) (MH)

1♂ 14.8., 1♀ 2.10. Balderschwang-S (SN)

1♂ 22.8. Hochschelpen (1350m) (MH)

3♀ und 1♀ (Totfund) 30.8. Piesenkopf-W (1300m) (SI,WX)

3♀ 2.9. (1280m), 2♀ 20.9. (1500m) Wertacher Hörnle (MH)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 schlägt 21.5. KE-Bachtelweiher (KU)

1 schlägt 26.5. Rottachmoos (HS)

2 schlagen 8.6.(N-Teil), 1 schlägt 10. und 13.6., 2 schlagen 21. und 23.6. (alle nur S-Teil), 4 schlagen

24.6. Betz M (FE,SN,WA)

1 schlägt 14.6. Rottachtal (Rott-O) (HS)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

1 ruft 17. und 19.5. Öschlesee (LA)

1 Ex 4.9., 4 Ex 24.9. I/Kalden (FE)

1 Ex 24.9. Gießner Bach (HE)

1 Ex 1.10., 1 ruft 6. und 12.11., 1 Ex 26.12. I/Alt (FE)

1 ruft 12. und 16.11. Ins See (WA)

Tüpfelralle *Porzana porzana*

1 Ex 10.8. Grüntensee (PU)

1 Ex 31.8., 3 Ex 24.9. I/Alt (FE)

1 Ex 2.9. Rott (PU)

Teichralle *Gallinula chloropus*

2 BP (2 Bruten), 1ad mit 2 juv 21.9. Schwab W (WA)

2 BP (2 Bruten an 2 Tümpeln; erstes Ex am 7.5., 1 ad mit mind. 3 pulli (2 Tage) 13.6., 1 P mit mind.

5 pulli (3-4 Tage) 18.6., letzte Feststellung: 1 juv am 21.7.) Betz M (WA)

Bleßralle *Fulica atra*

155 Ex 21.2. I/KE-Südbrücken --> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*

1 Brut: 3 Ex 26.3., 1♀ brütet am 30.4., 1 P mit 3 juv 29.5. (11.6. noch 2 juv) Bag Seifen (HE,SA)

1 Brut (1 juv 19.6.) Grüntensee-Einlauf (SA)

1 BP mit 1 Gelege (2 Eier) 1.6., am 16.6. Eier verschwunden (Tage zuvor sehr starke Regenfälle),

beide Altvögel warnen jedoch heftig, also wohl Nachgelege; Kiesgrube Maind (895m NN) (WA)

Flußregenpfeifer (Fortsetzung)

- 2 BP (erfolglos) 26.3. 12.8. Bag Eggen (PU,SI,WX)
2 Ex 4.4., 1 Ex 10.4. I/Alt (MH)
3 Ex 30.4. Rott (WA)
1 P 26.5., 1 Ex 20.6. Kiesgrube Seebach (WA)
1 warnt auf grobsteinigem Acker 20.6., Käfers-O (Diet-N) (WA)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

- 2 juv 13.9., 2 ad 2 juv 16.9., 7 Ex 17.9., 3 Ex 18. - 21.9., 1 ad 26.9., 1 Ex 3.10., 2 Ex 9.10.
Grüntensee (MH,PU,SI,WX)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

- 1 BP (wohl erfolglos) 10.4. - 7.6. Felmer M - Segelflugplatz Agathazell (FN)
1 Ex 11.2., 12 Ex 23.11. Öschlesee (LA)
2 Bruten (1 ♀ brütet 30.4., 2 Ex 19.3., 4 ad 6 juv 12.6., 1 P mit 4 juv 19.6., 1 Ex 1.11.) Bag Seifen
(BR,HE,SA)
mind 1 BP 24.6. (3 Ex 27.3.) Betz M (HO,SA)
5 Ex 28.3., 4 Ex 29.3. Bag Eggen (SI,WX)
3 Ex 3.11. Leubas-S (WA)
1 Ex 3.11., 5 Ex 5.11. Grüntensee (HE,SI)
3 Ex 16.11. Ins See (WA)

Knütt *Calidris canutus*

- 1 juv 3.9. Nied See (PU)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

- 3 juv 13.9., 2 juv 16.9., 4 juv 17./18.9., 2 juv 20.9., 1 juv 22.9., 3 Ex 26.9., 4 Ex 1.10. Grüntensee
(PU,SI,WA,WX)
1 juv 24.9., 1 Ex 28.9. Bag Eggen (PU,WX)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

- 1 juv 24.9. Bag Eggen (PU)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

- 1 juv 10.9. Grüntensee (PU)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

- 1 Ex 4.9. Bag Seifen (HE)
1 Ex 11.9. Öschlesee (MH)
2 juv 16.9., 4 Ex 17.9., 1 Ex (Übergangskleid) 18.9., 2 Ex (Übergangskleid) 22.9., 1 Ex
(Übergangskleid) 1 juv 23.9., 3 Ex 26.9., 3 juv 1.10., 3 Ex 9.10., 1 Ex 6.10. Grüntensee
(MH,PU,SI,WA,WX)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

- 1 ♀ 12.4. Öschlesee (WA)
1 ♂ 2 ♀ 17.8., alle folgenden im Jugendkleid: 1 ♂ 8 ♀ 10.9., 1 ♂ 1 ♀ 11.9., 11 juv 12.9., 2 ♂ 6 ♀
16.9., 7 Ex 17.9., 2 ♀ 18.9. Grüntensee (PU,SI,WX)

Bekassine *Gallinago gallinago*

- 1 - 2 BP Schwarz W (SA)
- kein BP Betz M (SA,WA)
- 4 Ex 1.2. Bag Eggen (SI,WX)
- 2 Ex 12.11., 1 Ex 8. und 17.12. Ins See (WA,WX)
- 9 Ex 21.11. Alpsee (WA)
- 1 Ex 15.12. Figlers M (Alt-W) (WI)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

- 1 balzt 24.3. Felmer M (FN)
- 4 Ex 29.4. Schwarzer Grat (1110m) (WI)
- Ca. 20 Überflüge balzender ♂ am 3.5. auf 200 m Strecke, Im Sybelle (Großer Wald-NW) (FN)
- 2 Ex suchen um 21,50 Uhr auf Feldweg Nahrung, 21.10. Börwang-O (HA,WA)
- 1 Ex 26.10. Figlers M (Alt-W) (WI)

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

- 2 Ex 1.5. Rott (HO)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

- 1 Ex 2.7., 2 Ex 13.8., 1 Ex 26.12. I/Alt (FE,WI)
- 1 Ex 11.8. und 4.9. Walt M (PU)
- 1 Ex 3./4.9. Bag Seifen (HE,PU)
- 2 Ex 18.9., 1 Ex 20.9. Grüntensee (PU)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

- 1 juv 12. - 20.9., 1 ad 1 juv 21.9. Grüntensee (PU,SI,WA,WX)
- 1 Ex 24.9. I/Alt (FE)

Rotschenkel *Tringa totanus*

- 2 Ex 28.4., 1 juv 20.8. I/Alt (FE,PU,WI)
- 1 Ex 1.5. Bag Eggen (SI,WX)
- 1 Ex 1.5. und 14.8. Rott (HO,HS)
- 2 Ex 15.9., 3 juv 16. - 18.9., 2 juv 19./20.9. Grüntensee (HE,PU,SI,WA,WX)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

- 1 Ex 12.8. I/Altwasser Laudorf (WX)
- 1 Ex 14.8., 2 Ex 20.8., 2 juv 29.8. I/Kalden (PU,SI,WX)
- 10 Ex 25.8., 2 Ex 9.9. Rott (PU,SI,WX)
- 3 Ex 18.8., 1 juv 30.8., 2 Ex 1.9., 4 Ex 10.9., 3 Ex 12./13.9., 6 Ex 16.9., 4 Ex 17.9., 5 Ex 18.9., 2 Ex 19.9., 3 Ex 20.9., 1 Ex 24.9. Grüntensee (HE,MH,PU,SI,WA,WX)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

- 1 Ex 12.3. und 16.4., 2 Ex 18.9. I/Alt (FE,WI)
- 1 Ex 27.3., 2 Ex 2.8. Öschlesee (HS,WA)
- 2 Ex 16.4. Ins See (WA)
- 1 Ex 20.4. Betz M (WA)
- 1 Ex 20.8. I/Altwasser Laudorf (WX)

Waldwasserläufer (Fortsetzung)

1 Ex 1.5., 4 Ex 21.8. Bag Eggen (PU,SI)

2 Ex 2. und 24.7. I/Walt (PU,WX)

2 Ex 2.7., 10.8., 10. und 12.9., mind. 5 Ex 17.9., 3 Ex 18.9., 2 Ex 19.9., 1 Ex 22.9. und 3.11.

Grüntensee (HE,SI,WA,WX)

1 Ex 3.7. Bag Seifen (BR)

3 Ex 29.8. I/Kalden (SI,WX)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

1 Ex 21.6. Betz M (WA)

1 ad 16.7. Rott (PU)

2 Ex 21./22.8., 1 Ex 27.8. Bag Eggen (SI,WX)

2 juv 10.8., 3 juv 16.8., 5 juv 17.8., 1 Ex 12.9., 2 juv 16./17.9., 3 juv 18.9., 1 juv 20.9.,

1 Ex 26.9., 1. und 6.10. Grüntensee (PU,SI,WA,WX)

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*

1 Brut (2 juv (1 Woche) 12.6.) Illersteg nach Altstädten (KG)

1 Brut (2 juv) Bag Seifen (HE)

1 Ex 7.4. und 16.10. - 18.12. I/Hegge (HS,PU,SI,WX)

Odinswassertreter *Phalaropus lobatus*

1 Ex 10.9. I/Alt (FE)

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

1 ad 7.4., 1 juv (1.KJ) 14.10. Grüntensee (PU,SI,WX)

Zwergmöwe *Larus minutus*

1 Ex (2.KJ) 19.4. Rott (PU)

1 juv (1.KJ) 3.9. Alpsee (PU)

11 Ex (8 Ex Schlichtkleid, 2 Ex 2.KJ, 1 juv) 16.11. Nied See (PU)

Lachmöwe *Larus ridibundus*

70 - 75 BP (besetzte Nester) 28.4.(noch 2 bedunte braune pulli am 8.7., 3 braune juv am 30.7.)

Schwab W (WA)

Kein BP Sachs W (SP)

102 Ex 5.3., ca. 60 Ex 7.11. Öschlesee (LA,WA)

236 Ex auf frisch gedüngter Wiese 18.3. Krug-W (SP)

1 leukistisches Ex (2.KJ) 31.3. - 9.5. I/Hegge (PU,SI,WX)

Sturmmöwe *Larus canus*

2 ad 20.2. I/Hegge (PU)

1 im 30.4., 6 ad 1 im 28.12., 2 ad 30.12., 1 ad 31.12. Rott (PU,WA)

1 ad 8.11. Öschlesee (WA)

1 ad 1 juv 21.11., 1 ad 2.12., 1 im (1.KJ) 31.12. Alpsee (PU,WA)

1 ad 3 im 15.12., 1 ad 31.12. Nied See (PU,WA)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

1 ad 28.3., 2 ad 4.4. I/Hegge (PU)

5 ad 15.9., 1 Ex (1.KJ) 27.11. Grüntensee (PU,WA)

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

1 ad 12.3., 1 ad 1 im (2.KJ) 30.8. Rott (PU)

1 Ex (2.KJ) 2 Ex (3.KJ) 12.3., 1 juv 9. 14.10., 1 im 9.11., 1 juv (1.KJ) 16.11., 1 Ex (3.Winter) und 1 ad 27.11. Grüntensee (PU,WA,WX)

1 juv (1.KJ) 14.11. Alpsee (WA)

1 juv (1.KJ) 27.12 Öschlesee (WA)

Silbermöwe *Larus argentatus*

1 im 2.1. und 4.4. Alpsee (HE)

1 ad 13.12. Rott (PU)

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

1 ad 18. - 21.6. Grüntensee (PU) (der DSK gemeldet)

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*

1 ad 24.4. Rott (PU)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

3 Ex 13.5., 1 Ex 22.5. Bag Seifen (HE)

3 Ex 18.5. Öschlesee (LA)

1 Ex 28.6. Notzenweiher (FAULHABER)

1 juv jagt 20 min an überschwemmter Wiese (zusammen mit ca. 40 Rauch- und Mehlschwalben), danach fliegt es kreisend an Höhe gewinnend nach NO ab, 25.8. Betz M (WA)

1 Ex 15.5., 5 Ex 9.9., 1 juv 10.9., 4 Ex 15.9., 2 Ex 16.9. Rott (PU,SI,SN)

3 juv 3.9. Alpsee (PU)

3 juv 3.9. Nied See (PU)

5 juv 3.9., 1 Ex 11.9., 1 ad 1 juv 17.9., 2 Ex 18.9. Grüntensee (PU,SI,WX)

Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

1 juv 3.9. Grüntensee (PU) (der DSK gemeldet)

Hohltaube *Columba oenas*

2 Ex 12.3., 3 Ex 18.9. Grüntensee (PU)

1 Ex 12.3. Walt M (PU)

Ringeltaube *Columba palumbus*

1 Ex 19.3. I/Laudorf (WX)

Häherkuckuck *Clamator glandarius*

1 Ex 13.8. Bag Seifen (HE)

Herr HEINLE lieferte mir folgendes Kurzprotokoll:

"Aufgefallen ist mir der Vogel durch sein lautes Rufen, wie "kak, karr, ke". Er war immer im Flug: Flugbild wie Kuckuck, aber der lange, abgestufte Schwanz war eine Besonderheit. Kinn, Kehle und

Häherkuckuck (Fortsetzung)

Hals mit ockergelbem Anflug. Die weiße Unterseite stach von dem grauen Gefieder ab, das mit weißen Punkten bestückt war. Flugrichtung (kommend ?) nach Westen (Alpsee). Uhrzeit 13,50; gut beobachtet 5 Minuten. Eine Verwechslung wird ausgeschlossen, da ein "normaler" Kuckuck keine weiße Unterseite hat. Entfernung: je nach Flug, 150 - 200 m; Fernglas: Zeiss 10 x 40. - Kurz darauf das Bestimmungsbuch "LARS JONSSON - Die Vögel Europas" zu Rate gezogen."

Diese Beobachtung wurde von der DSK anerkannt.

Kuckuck *Cuculus canorus*

- 1 singt 16.4. I/Alt (FE)
- 1 singt 22.4. Kimratshofen-SO (WI)
- 1 Ex 23.4. Betz M (WA)
- 1 singt 24.4. Rott (KU,SI,WX)
- 1 Ex 14.5. Schnippenkopf (1810m) (Fischen-O) (KG)
- 1 singt 17.5. Ob. Bierenwang-Alpe-N (1800 m) (WA)
- 1 singt 2.7. Schrofepaß (1600m) (ST)
- 1 Ex 23.7. Älpelesattel (1780m) (Höfats-S) (KG)

Schleiereule *Tyto alba*

Feder- und Gewöllefund (1 Handschwinge, 3 Handdecken und Brustfedern) 3. und 12.3. und 9.4. I/Altwasser bei Laudorf (SI,WX)

Uhu *Bubo bubo*

- 1 BP (erfolglos; 1. Balzruf am 22.1.) I/Krug-NW (FE)
- 1 BP (1. Balzruf 28.2.) I/Kalden (FE)
- 1 BP Rott B / Rottach (SA)
- 1 BP (Mai - 6.8.) Steinbruch Burgberg (FN)
- 1 Ex sitzt am 16.6. um 22¹⁰ Uhr auf dem Steingeländer zwischen den Türmen der Lorenzkirche in Kempten (SCHREIBER)

Waldkauz *Strix aluco*

- 1 Ex Balzrufe 2.2. Sulzbrunn / Sulzberg (SA)
- 1 Ex Balzrufe 19.2. Röhrenmoos (Unterschwarzenberg) (SA)
- 1 Ex Balzrufe 25.3. Oyer W (Börwang-S) (WA)
- 1 Ex Balzrufe 5.4. Rott (SI,WX)
- 1 ruft 4. und 18.5 und 8.6. Ke-Rottach (WA)
- 1 Ex 10.6. KE-O (WX)

Waldohreule *Asio otus*

Nachtrag: 1 Brut (4juv) 1993 Rottachtal (SEITZ)

Mauersegler *Apus apus*

- 1 Ex 22.4., 15 Ex 27.4. KE-S (HS,KU)
- 7 Ex 24.4. Walt M (PU)
- 1 Ex 26.4. Öschlesee (LA)
- 1 Ex 16.9. Rott (PU)

Eisvogel *Alcedo atthis*

Nachtrag: 2 Ex 3.9. und 7.11.93 Rott (SEITZ)

- 1 Ex 6. 1., 15.1. und 26.2., 2 Ex 20.8., 1 Ex 11., 20. und 24.9., 2 Ex 1.10., 1 Ex 5.11., 2 Ex 12.11., 1 Ex 3. - 26.12. I/Alt (FE,WI)
- 1 Ex 6.1. und 12.9., 2 Ex 16.9. Grüntensee (HO,SI,WA,WX)
- 1 Ex 7.1. und 16.4. Ins See (WA,WX)
- 1 Ex 15.1., 12.11. und 28.12. Öschlesee (WA)
- 1 Ex 12.2. und 17.2. I/Ostrachmündung (HE)
- 1 Ex 31.7. und 2.8. (angegriffen Waldwasserläufer) , 2 Ex 23.8., 1 Ex 28.8. und 19. - 23.9., 2 Ex 25.9., 1 Ex 4.11. und 26.12. I/Walt - Hegge (HS,KU,PU,SI,WA,WX)
- 1 Ex 12.8. - 29.9., 5.11. und 3.12. Bag Eggen (SI,WX)
- 2 Ex 20.8. I/Altwasser Laudorf (WX)
- 2 Ex 27.8., 1 Ex 24.9. Gießner Bach (HE)
- 1 Ex 28.8., 2 Ex 3.9., 1 Ex 4., 16., 24.9. und 27.9. - 30.10. Bag Seifen (HE)
- 1 Ex 29.8. I/Kalden (SI,WX)
- 1 Ex 3.9. Klärwerk Krug-S (WI)
- 1 Ex 9.9. Rott (SI,WX)
- 1 Ex 10.9. I/Thanners (HE)
- 1 Ex 15.9. Alpsee (HE)
- 1 Ex 8.10. Notzen W (FA)
- 1 Ex 25.10. SF-Götzfriedweiher (FN)

Wiedehopf *Upupa epops*

- 1 Ex 3.4. I/Alt (MH)
- 1 Ex 23.4. Greggenhofen (HE)
- 1 Ex 25.8. Öschlesee (LA)

Wendehals *Jynx torquilla*

Nachtrag: 1 Ex 23.8.92 Rott (Petersthal-O) (SEITZ)

- 1 Ex 29.4. Lauben-O (SA)
- 1 Ex 25.8. Rott (PU)
- 1 Ex 27.8. Gießner Bach (HE)

Grünspecht *Picus viridis*

- 1 Brut (2 juv, Bettelperiode 30.7.) Kalkhof-Alpe (1100m) (Grünten-N) (HE)
- 1 ruft 23.5. Zipfelsalpe (1530m) (KG)

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

- 1 Brut 15 m hoch in Buche I/Buch (Alt-O) (WI)

Weißbrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

- 1 ♀ 7.5. Geißberg (1100m) (Oberstdorf-W) (ST)

Kleinspecht *Dendrocopos minor*

- 1 ruft 27.2. I/Lauben SA)
- 1 ruft und trommelt 27.2. I/Krug (SA)
- 1 Ex Anf. März Werd M (SA)

Kleinspecht (Fortsetzung)

1♂ 10.4., 1 Ex 28.4. I/Hegge (HS)

1 Ex 16.4., 1 flügg. juv bettelt 11.6., 1 Ex 16.9. Bag Seifen - I/Seifen (HE,PU)

1♀ 16.5. I/Altwasser Laudorf (SI,WX)

1 Ex 1.10. Grüntensee (SI,WX)

1♂ 29.12. Immenstadt (HE)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1 BP 19.6. Schattenberg (1500m) (ST)

1 Ex 9.1. Hirschberg-S (1350m) (FN)

2 Ex 14.5. Gelbhanskopf (BR,FE)

ca. 10 Ex 23.5. Bachholz (1100 - 1200m) (Hinterstein - Willers Alpe) (J.WITTENBERG)

Heidelerche *Lullula arborea*

1 Ex 27./28.9. Bag Seifen (HE)

Feldlerche *Alauda arvensis*

ca. 60 Ex (einige singen) 26.2. Bag Seifen - Thanners (HE)

30 Ex 26.2. I/Alt (FE)

24 Ex 3.3. Bag Eggen (SI,WX)

5 singen 14.4. Agathazeller M (KG)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

1 Ex 1.4., 2 Ex 19.4., 7 Ex 19.9. I/Rauns - Hegge (HS,PU,SI,WX)

3 Ex 15.4. Rauhenzeller Bag (HE)

3 Ex 16.4. Ins See (WA)

2 Ex 19.4. Bag Eggen (SI,WX)

1 Ex 16.4., 12.5., 22.5., 4., 10. und 24.9., 20 Ex 11.9., 10 Ex 18.9. I/Alt (FE,WI)

3 Ex 10.9. I/Rottach (HE)

1 Ex 16.9. Bag Seifen (HE)

2 Ex 16.9., 1 Ex 17.9. Grüntensee (SI,WA,WX)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

4 Ex 3.4., 6 Ex 10.4., 7 Ex 12.4. Rauhenzeller Bag (HE)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

1 Ex 23.2. (!) Wiesen Altstädten-W (LA)

1 Ex 17.3. I/Alt (FE)

1 Ex 22.3., 10 Ex 3.4., 26 Ex sitzen mittags im Schilf 16.4. Öschlesee (WA)

18 Ex 24.3., 20 Ex 26.3. I/Walt (SI,WX)

4 Ex 24.3. Hegge-N (HS)

1 Ex 26.3., 6 Ex 8.10 Bag Seifen (HE)

1 Ex 28.3. Börwang (WA)

3 Ex 30.3. KE-Bachtelweiher (KU)

Ca. 50 Ex 3.4. I/KE (MH)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

- 2 P füttern noch jeweils ihre juv im Nest 7.9., See (Öschlesee-N) (LA)
- 2 Ex 3.4. I/Alt (MH)
- 1 Ex 9. und 19.4. Bag Eggen (SI, WX)
- 1 Ex 10.4. Rauhenzeller Bag (HE)
- 2 Ex 14.4., 1 Ex am Brutplatz eingetroffen 21.4. Hegge (HS)
- 1 Ex 16.4. Ins See (WA)
- 1 Ex 30.4., 1 P füttert juv in der Luft 16.9 Rott (PU, WA)
- 2 Ex am 14.5. am Brutplatz in Rauns eingetroffen (Walt-S) (SI)

Baumpieper *Anthus trivialis*

- 1 Ex 20.4., 2 singen 29.4. (1 Ex bis zu 6 Strophen in einer Flugperiode) Betz M (WA)
- 1 singt 24.4. Öschlesee (KU)
- 1 singt 30.4. Rott (WA)
- 1 singt 14.5. Falkenjöchle (1750m) (Entschenkopf-N) (KG)
- 2 singen 2.7. Seealpsee-N (1680m) (KG)
- 1 Ex 22.9. Grüntensee (WA)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

- 60 Ex 14.4. Bag Eggen (SI, WX)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

- 1 Nest mit 5 Eiern direkt neben Weg, 2.7. Mindelheimer Hütte-S (2000m) (ST)
- ca. 10 Ex 4.2. Felmer M (FN)
- 56 Ex 18.4. Betz M (WA)
- 6 Ex 31.12. Ins See (WA)

Schafstelze *Motacilla flava*

- 4 Ex 16.4. Ins See (WA)
- 1 Ex 17.4. Bag Eggen (PU)
- 2 Ex 30.4. Öschlesee (WA)
- 1 Ex 23.8., 10 Ex 4.9. Walt - Walt M (PU, WX)
- 13 Ex 11.9., 1 Ex 15.9., 5 Ex 16.9., 8 Ex 17.9., 1 Ex 22.9. Grüntensee (SI, WA, WX)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

- 1 Gebäudebrut: Das Nest befand sich in 2,3 m Höhe an einer mit Efeu bewachsenen, südexponierten Mauer eines bewohnten einstöckigen Hauses am Ortsrand von Haldenwang (730m NN). In 30 m Entfernung fließt ein nur 80 cm breites Bächlein (ca. 40 l/sec), und 250 m entfernt befindet sich ein 1.3 ha großer Baggersee. Am 26.4. lagen 3 Eier im Nest und am 18.5. wurden die 9 - 10 Tage alten Jungen geraubt. (WA)
- 1 Ex 8.1. I/Immenstadt (HE)
- 1 Ex 6. und 13.2. und 27. - 31.12. I/Hegge (HS)
- 1 Ex 3.12. I/Alt (FE)
- 1 Ex 17. und 26.12. Alpsee (HE, WA)
- 1 Ex 25.12. I/Blaichach (HE)
- 1 Ex 27.12. I/KE - St. Mang Brücke (WA)

Bachstelze *Motacilla alba*

- 1 Ex 3., 6. und 15.1., 19. und 26.2. I/Alt (FE,KG)
- 1 Ex 13.2. I/Hegge (HS)
- 2 Ex 21.2. I/KE - St. Mang Brücke (WA)
- 2 Ex 27.2. Wiesen Altstädten-W (LA)
- 2 Ex 3.3. Bag Eggen (SI,WX)
- 1 Ex 3.3. Diet-W (SP)
- 1 Ex am 9.3. am Brutplatz in Börwang eingetroffen (WA)
- 1 BP am Brutplatz, 9.7. Edmund Probst Haus-NNO (1925 m) (WA)
- 1 Ex 16.11. Rott (WA)
- 1 Ex 17.12. Grüntensee (WA)
- 2 Ex 3.12., 1 Ex 27.12. I/KE (KU,WA)

Wasserschwätzer *Cinclus cinclus*

- Ca. 4 BP am 5.2. I/KE-S --> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)
- 1 BP beim Nestbau (2,80m überm Wasser unter Brücke) 5.3. I/Au (Hegge-S) (WA)
- 1 Ex 9.8. Warmatsgundbach (1550m) (MH)
- 1 singt 25.11. - 12.12. I/Hegge (HS)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

- 1 Ex mit Nistmaterial 28.3. I/Kalden (FA)
- 1 Brut (offenbar Zweitbrut): aus einem 5er-Gelege schlüpfen am 1.8. juv, diese wurden erst Mitte August flügge, Betz M (WA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

- 1 singt 12.3. I/Rauns (WX)
- 1 singt 12.3. I/Alt (FE)

Alpenbraunelle *Prunella colaris*

- 1 Brutverdacht 14.7. Untere Gottesackerwände (1750m) (SA)
- 1 singt 25.6. Zeiger-Grat (Nebelhorn-S) (2000 m) (WA)
- 1 Ex füttert flügges juv 2.7. Geißhorn (2300m) (Liechelkopf-S) (ST)
- 1 Ex 2.7. Himmeleck-N (1980m) (KG)
- 1 ad füttert 1 flügges juv 29.7. Muttlerkopf (2310m) (KG)
- 3 Ex 5.9. Hochfrottspitze-W (2270m) (KG)
- 1 Ex 15.9. Fiderepaß-N (2210m) (KG)
- ca. 12 Ex (2 singen) 1.10. Kratzer (2300 - 2400m) (ST)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

- 2 singen 26.2. und 8.11. I/KE (WA)
- 1 singt 27.2. I/Lauben (SA)
- 1 singt 10.11., 3 singen 17.11., 1 singt 19. und 24.11. Hegge (HS)
- 6 Ex (1 singt) 12.11. Ins See (WA)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

- 1 singt 30.4. Ins See (HO,WA)
- 1 singt 29.5. zwischen Hinterstein und Bruck (840m) (J.WITTENBERG)

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

1♂ 3.9. Gießner Bach (HE)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochrurus*

1 Ex 26.2. I/Alt (FE,SN)

1 singt 12.3. Bag Eggen (SI,WX)

1 singt 13.3. Greggenhofen (HE)

1♂ 17.3. Öschlesee (LA)

1 Ex 2.11. Hauptmannsgreut (WA)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1♂ füttert 2 flügge juv 14./15.6. SF-Friedhof (FN)

1 Brutverdacht (2♂ 28.5., 1 warnendes ♂ 2. 11.6.) KE-Leichtleweg (LA)

1P 8.4. Öschlesee (SI,WX)

1♂ 8.4. und 19.9. Walt (SI,WX)

1♂ 12.5. SF-SW (KG)

1♂ 31.5. Diet-N (SP)

1♀ 17.8. Bag Seifen (PU)

1♀ 27.8. KE (LA)

1♀ 30.8. Grünten-Gipfel (1735m) (WI)

1♂ 10.9. I/Rottach (HE)

3 Ex 21.9. Betz M (WA)

1 Ex 1.10. I/Alt (FE)

1♂ 1♀ 7.10. Untergassen (Rott-NW) (HS)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Mind. 2 BP (2 Bruten) Walt M (SA)

1 Brut (6./7.8 fütternd) Segelflugplatz Agathazell (FN)

1 Brut (2 flügge juv 22.7.) Felmer M-S (FN)

1 BP (Brutplatz durch Mahd zerstört) Felmer M-NO (FN)

5♂ 5♀ 15.5., 4♂ 17.6. Schilfgebiet Rubi-S (FN,ST)

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

1♀ 6.3. Bag Eggen (SI,WX)

1♂ 14.4. Altstädter Wiesen (KG)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

3 Ex 9.4., 2 Ex 27.9. Bag Seifen (HE)

2 Ex 7.5. Geißberg (1380m) (Oberstdorf-W) (ST)

1 Ex singt 2.7. Koblach (1900m) (Geißhorn-S) (ST)

1 Ex 2.7. Schneck-O (1990m) (KG)

2 Ex warnen 9.7. Güntlespitze (1900m) (Kl. Walsertal-W) (ST)

1 Ex 5.9. Rappensee (2050m) (KG)

2 Ex 17.9., 1 Ex 22.9. Grüntensee (SI,WA,WX)

Ringdrossel *Turdus torquatus*

2 P Brutverdacht 14.7. Untere Gottesackerwände-SO (1750m) (SA)

1 Ex 3.4. Burgberg (WA)

1 Ex 10.4. Felmer M (FN)

Amsel *Turdus merula*

1 singt 5.2. I/Alt (FE)

1 singt 20.2. Walt-S (SI)

1 singt 23.2. Diet-N (SP)

1 ♀ Nestbau 27.2. Börwang (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

44 Ex fressen Äpfel 21.12. Diet-N (SP)

ca. 70 Ex 10.12. Buchenberg-O (LA)

Singdrossel *Turdus philomelos*

1 singt 25.2. KE (LA)

1 singt 25.2. I/Hegge (PU)

1 singt 26.2. I/Alt (FE)

1 singt 27.2. I/Krug (SA)

1 singt 28.2. Oberzollhaus-W (LA)

1 singt 28.2. Walt-S (WX)

1 sitzt im Nest auf 2 Eiern, 2,50 m hoch in Thuja-Zweigen, 11.3., am 14.3. auf 3 Eiern (1Ei am Boden) Schwab W (WA)

3 Ex 12.11. Ins See (WA)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

1 Ex 5.3. I/Altwasser Laudorf (SI, WX)

4 Ex 28.3. I/Kalden (FA)

27 Ex 18.10. KE/Haubenschloß (WA)

1 Ex 13.11. Walt M (FA)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

1 Ex 9.1. I/Martinszell-N (PU)

1 singt 19.2. Werd M (SA)

1 singt 26.2. und 30.10. I/Alt (FE)

1 singt 26.2. Rott B (WA)

1 Ex 30.12. Nied See (PU)

Feldschwirl *Locustella naevia*

1 - 5 singen vom 29.4. 18.7. auf einer Fläche von 11 ha, 1 Ex 26.7. (Sichtbeobachtung); 1 Ex singt am 24.9. einige Male kurz (2-3 sec), nicht das übliche Schwirren, sondern ein unregelmäßigeres, metallisches Klappern, so wie gelegentlich in der Balzzeit die Schwirrstrophen eingeleitet werden (Jugendgesang, Subsong?) Betz M (WA)

1 singt 30.4. Ins See (WA)

1 singt 8. und 28.5. Schwab W (MH, WA)

1 singt 17.5. - 21.6. Großmoos-NO (Rauhenzell-O) (FN)

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

1 singt 2.5. und 7. - 21.7. Betz M (WA)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Nachtrag: 1 singt 10.6.93 Rott-Stauwurzel (SEITZ)

1 Ex 11.5. Öschlesee (LA)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

12 - 13 BP (10 erfolgreiche Bruten) auf einer 6 ha großen Untersuchungsfläche, 2 singen 16.5., 1 singt 18.7., 1 Ex mit leisem Subsong 28.7., letztes Ex am 3.8. festgestellt, Betz M (WA)

1 singt 12.5. und 4. und 24.9. I/Alt (FE)

2 singen 17.5. I/Hegge-S (PU)

1 singt 25. - 31.5. Rauhenzeller Wiesen (FN)

1 P 25.5. - 2.6. Felmer M (FN)

1 singt 26.6. Rubi-S (KG)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

2 singen 30.4. Ins See (WA)

1 singt 30.4. und 15.5. Widd W (BR,SA)

bis 4 Ex singen im Mai Öschlesee (NO-Teil) (LA)

1 singt 5.5. Bag Eggen (WX)

1 singt 7.5. I/Altwasser Laudorf (WX)

1 - 3 Ex singen vom 24.5. 18.6. Betz M-S (WA)

2 singen 28.5., 1 singt 8. und 23.7. Schwab W (WA)

1 singt 19.7. Obermaiselstein-S (880m) (KG)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

1 singt 8.5. Öschlesee (PU)

1 singt 12.5., 2 singen 4.6. Nied See - Ob. Ins See (BR,PU)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

1 erfolglose Brut: 1 singt 29.4., am 12.5. ein leeres Nest 1,2 m hoch in Heckenkirsche, außen mit Birkenrinde tapeziert, Nestmaße in cm: Höhe 13,5; Durchmesser 8,8; Muldendurchmesser 4,5; Muldentiefe 5,2; 1 Ei am 13.5., 4 Eier am 16.5., am 31.5. hudert 1 ad 4 juv (2 Tage), am 2.6. Nest leer; das seit der Bebrütung stille ♂ singt nun lebhaft, kein Nachgelege, Betz M (WA)

1 singt 30.4. Rott (WA)

1 singt 1.5. Börwang (WA)

1 singt 4.5. I/Rauns (WX)

1 Ex 18.9. Grüntensee (PU)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

1 Ex 17.4. I/Rauns (PU)

1 singt 23.4. Hegge-S (HS)

1 singt 23.4. Börwang (WA)

1 singt 24.4. Walt-S (WX)

1 singt 25.4. KE (SN)

1 singt 17.5. Schlappoltsee-W (1780 m) (WA)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Nachtrag: 2 ♂ singen 10.6.93, 1 singt 26.6.93 Rott (SEITZ)

1 Ex 25.8. Betz M (WA)

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

1 P 1.5. Betz M (WA)

1 singt 1.5. I/Bag Eggen (PU)

1 singt 4.5. KE (WA)

1 singt 10.5. I/Fluhmühle (SP)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

1 singt 12.3. I/Alt (FE)

1 ♂ 18.3. I/Rauns (PU)

1 singt 24.3. KE-Haubenschloß (WA)

1 ♂ 25. und 28.3. KE (HOLZER, LA)

2 ♂ 2.4. I/Walt (SI, WX)

1 singt 6.4., 2 ♂ 11.4. Börwang (WA)

1 singt 7.4. Hegge (HS)

1 ♀ 10.4. Rauhenzeller Bag (HE)

1 ♀ füttert 2 flügge juv 21.8. KE (HOLZER)

1 ♀ 29.10. I/Bag Eggen (PU)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

1 Brutverdacht: 1 singt vom 2.5. - 28.7. in Hochmoorrest Betz M (WA)

1 singt 11.5. KE-Haubenschloß (WA)

1 singt 8.6. Grüntensee (SA)

keine Nachweise im Werd und Felmer M (SA)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

1 singt 20.4. KE-Haubenschloß (WA)

1 singt 24.4. Hegge (HS)

1 singt 24.4. KE-W (SN)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

2 Ex 2.1., 1 Ex 15.1., 1 singt 6.3 Bag Eggen (PU, WX)

1 singt 8.3. Schwab W (WA)

1 singt 10.3. I/Altstädten (KG)

1 singt 11.3. KE-Haubenschloß (WA)

1 singt 11.3. Börwang (WA)

1 singt 12.3. I/Alt (FE)

1 singt 25.6. Ponten-SO (1870m) (!) (KG)

1 Ex 22.11. Öschlesee (WA)

1 Ex 12.12. Nied See (PU)

Fitis *Phylloscopus trochilus*

1 singt 25. und 30.3. I/Eggen (PU, WX)

1 singt 10.4. I/Hegge (HS)

Fitis (Fortsetzung)

- 2 singen 16.4. Ins See (WA)
- 1 singt 16.4. und 24.9. I/Alt (FE)
- 1 singt 17.4. Agathazeller M (KG)
- 1 Ex zwischen Zilpzalpen 9.10. Walt M (PU)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

- 1 singt 9.3. I/Altwasser Laudorf (WX)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

- 1 Brut (Nestbaubeginn am 17.4.) 7 m hoch in Fichte, Börwang (WA)
- 1 singt 7.3. I/Rauns (PU)
- 1 singt 12.3. I/Alt (FE)
- 1 singt 18.3. Hegge (HS)

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

- 1 Ex 1.5., 2 Ex 4.5. I/Rauns (PU, WX)
- 2 Ex 7.5. Betz M (WA)
- 1 P am Brutplatz eingetroffen 11.5., 1 ad füttert 1 flügges juv 8.8. Börwang (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

- 1 Brut (1♂ füttert am 26.6.) im Friedhof-SF (FN)
- 1♂ 25.4. I/Rauns (WX)
- 2 singen 25.5. I/Altwasser Laudorf (WX)
- 5 singen 29.5. bei Schwarzenberg-Hütte (1300 - 1400m) (Giebel Haus-NO) (J. WITTENBERG)
- 1- 2 Ex vom 24.8. - 12.9. im Garten in Börwang (WA)
- 4 Ex 14.9., 1 Ex 15. - 21.9. KE/Haubenschloß, 3 Ex 23.9. I/KE-S (WA)

Bartmeise *Panurus biarmicus*

- 1♂ 2♀ bei Gefiederpflege auf Purgier-Kreuzdorn-Strauch im Schilf 12.11. Ins See (WA)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

- 1 P beim Nestbau 12.3. Eschach / Schmidtsfelden (FA)
- 1 P beim Nestbau 12.3. (3 m hoch in Stammgabel von Esche; später zerstört) I/Alt (FE)
- 1 BP (1 Ex weißköpfig) mit fertigem Nest, 3,5m hoch, außen in Douglasie 24.3. Schwab W (WA)
- 1 BP (Nestbau am 20.4.) KE-Rottach (WA)

Nonnenmeise *Parus palustris*

- 1 singt und inspiziert Birkenhöhle, 31.12. Nied See (WA)

Tannenmeise *Parus ater*

- 1 Ex trägt Futter 19.6. Schattenberggrat (1800m) (ST)

Kohlmeise *Parus major*

- 1 singt Strophen nur aus 1 Ton, der maximal bis zu 21x wiederholt wird, 26.2. Rott B (WA)
- 1 singt 14.11. Immenstadt (WA)

Kleiber *Sitta europaea*

6 Bruten in Nistkästen (700 ha) Kürnacher Wald (HS)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 Brut (1 Ex füttert am 17.7. rufende juv in Felsspalte über dem Waltenberger Haus) (2130m) (FN)

1 Ex 17.7. Trettach-Westwand (FN)

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

1 singt 6.1. I/Alt (FE)

1 singt 5.3. I/Altwasser Laudorf (WX)

1 singt 23.9. I/KE-S (WA)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

1 ruft 8.10. Notzen W (FA)

6 Ex 15.10. Bisseroyer Badensee (HS, WX)

9 Ex (überwiegend juv) 29.10., 1 ad 21.11. Bag Eggen (PU, WX)

Pirol *Oriolus oriolus*

1♂ singt 22.5. I/Bellen (HE)

1♂ singt 8.6. Alpsee (HE)

1♀ 9.8. I/Rauns (PU)

1♂ 25.8. Rott (PU)

Dornwürger *Lanius collurio*

1 Brut (1P mit 3 juv 23.7.) Mühlengat (Kimratshofen-SW) (WI)

1 P füttert 3 flügge juv 4.8. Widd W (SI)

1 Brut (1♂ füttert 1 flügges juv 4.8.) Ostrachtal / Tiefenbach-S (FN)

1 Brut (1♀ füttert 2 flügge juv 7.8.) Felmer M (FN, SA)

1 BP Betz M (SN, WA)

1 BP Knechtenhofen-N (1020m) (Salmaser Höhe-SW) (SA)

1 BP Hüttenberg (1030m) (Salmaser Höhe-SW) (SA)

1 BP Köhler Alpe (Salmas-N) (SA)

1 BP Fischersäge-S (Bachtel-O) (SA)

2 Bruten (2 BP) mit je 2 flüggen juv Altstädter Wiesen (FN, KG)

1 P 21.5. Steig (Betz M-N) (MH)

1 P 17.6. Schilfgebiet Rubi-S (FN)

1P mit 1 flüggen juv 20.8. I/Altwasser Laudorf (WX)

Raubwürger *Lanius excubitor*

1 Ex 6.1., 26.2., 1. und 8.10., 1. und 6.11. und 29.12. Bag Seifen - Gießner Bach (HE)

1 Ex 25.2. Felmer M (FN)

1 Ex 25.9. Walt M (PU)

1 Ex 17.12. Alpsee (PU)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

1 Brut (ad futtertragend, juv rufen) 14.7. Untere Gottesackerwände-SO (1600m) (SA)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus*

160 Ex 28.7. Ifen (W. FRENZ)

Dohle *Corvus monedula*

Ca. 40 Ex am 5.2. am Brutplatz Spinnerei Kottern/KE (KU)

3 BP (ab 18.2.) KE-Ulrichskirche (WA)

2 Ex 30.4., 6 Ex 28.5. KE-Lorenzkirche (BP ?) (WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutpopulation am 24.2 in Kempten (Stadtpark und Sandstraße) eingetroffen, am 26.4. 30 - 35 besetzte Horste (WA)

Kolkrabe *Corvus corax*

1 BP I/Alt (FE)

1 BP Rott B (WA)

Star *Sturnus vulgaris*

1 Ex 1.2., 2 Ex (1 singt) 11.2. Börwang (GÖTTLE, WA)

2 Ex 3.2. KE-O (KOHLER)

5 Ex 5.2. Walt-S (WX)

3 Ex 5.2., 15 Ex 14.11. Alt - I/Alt (FE, WI)

1 singt 5.2. SF (SA)

11 Ex 7.2. Öschlesee (LA)

2 Ex 18.2 Diet-N (SP)

ca 50 Ex am 19.2. auf Misthaufen in Bühl (Alpsee) (HE)

1 Ex füttert am 2.5. Junge in Birkenhöhle mit einem 7 cm langen, schwanzlosen Zauneidechsen-Männchen Betz M (WA)

ca. 300 Ex 8.12. Ins See (WX)

Haussperling *Passer domesticus*

1 ♂ trägt Nistmaterial ein 2.2., je 1 totes juv (2-3 Tage) 13./14.4. Hegge (HS)

1 BP beim Nestbau 19.2., insgesamt 3 Bruten im selben Nest; Börwang (WA)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

2 P füttern flügge juv 14.7. Torkopf - Obere Gottesackerwände (1830 - 2000m) (SA)

1 Ex 2.7. Himmeleck-N (2050m) (KG)

1 Ex 29.7. Muttlerkopf (2250m) (KG)

Buchfink *Fringilla coelebs*

1 singt (Vollgesang) 6.2. KE-Haubenschloß (LA)

13 singen 21.2. I/KE-Südbrücken --> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)

1 ♀ 25.6. Koblat (1950 m) (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

1 ♀ 21.4. KE-Haubenschloß (WA)

Girlitz *Serinus serinus*

- 1 singt 26.2. Hegge (HS),
- 1 Ex 24.3. Bag Eggen (WX)
- 1 singt 30.3. Diet (SA)
- 10 Ex 8.9. Oberzollhaus-W (LA)
- 2 Ex 3.11. Grüntensee (SI, WX)

Zitronengirlitz *Serinus citrinella*

- 1 Brutverdacht 18.6. Oytalhaus (1000m) (SA)
- 3 Ex 17.5. Ob. Bierenwang-Alpe (1740 m) (WA)
- 5 Ex (teilweise singend) 21.5. Hinterstein-SO (900m) (J. WITTENBERG)
- 2 Ex 25.6. Vordere Seealpe (1280 m) (WA)
- 2 Ex 25.6. Koblat (1980 m) (WA)
- 2 Ex 14.7. Untere Gottesackerwände-SO (1600m) (SA)
- 3 Ex 17.7. Entschenrücken (SA)
- 2 Ex Blaicherhorn (SA)

Stieglitz *Carduelis carduelis*

- 1 Ex am Futterplatz 1.1. KE-O (KOHLEK)
- 4 Ex 28.3. Bag Eggen (WX)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

- Ca. 250 Ex 16.11. I/Altwasser Laudorf (WX)
- ca. 100 Ex 16.12. KE-Alter Bahnhof (MH)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

- 1 singt 24.4. Öschlesee (KU)
- 5 Ex 25.6. Koblat (1850 - 1980 m) (WA)
- 1 singt 24.7. Wildenfeld-Hütte-N (1720m) (Höfats-O) (KG)
- 8 Ex 5.9. Waltenberger Haus-SW (2020m) (KG)
- 15 Ex 5.9. Rappensee-Hütte (2070m) (KG)
- ca. 50 Ex fressen Sämereien 22.10. Bag Eggen (WX)

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

- 1BP (1♀ am 7.5. beim Nestbau 18m hoch in Fichte, das ♂ singt mit Unterbrechungen vom 2.5. - 28.7.) Betz M (WA)
- 2 singen 25.6. Koblat (1980 m) (WA)
- 1 P mit 2 flüggen juv 17.7. Gaisalpsee (1510m) (SA)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Nachtrag: 1 grünes ♂ singt 18.6.92 Rottachwiesen-O (SEITZ)

1 ♂ singt 27.6.92 Reitermoos (SEITZ)

1 rotes ♂ singt 10.6.93 Rott (SEITZ)

1 singt 24.4. Betz M (SA)

1 singt 28.5., 2 ♂ singen 1♀ 3.6., 1 P kopuliert 18.6., 1 P (♂ singt) 26.6., 1♀ 2.7. Grüntensee (PU)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

1 singt 23.1. Börwang (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

1 Brut: 1P füttert juv im Nest (12m hoch auf Bergulmenast) 11. und 18.5. KE-Stadt Krankenhaus (WA)

Goldammer *Emberiza citrinella*

1 BP 8.6. Sticher W (SA)

1 Ex 12.2. Bag Blaichach-N (HE)

8 Ex 2.11. Bisseroyer Badensee (WX)

5 Ex 19.11. Bag Seifen (HE)

1 Ex 22.11. Öschlesee (WA)

1 Ex 18.12. Bag Rauhenzell (HE)

Zippammer *Emberiza cia*

3 diesjährige Ex, 28.8. Ifenmulde (1800 m) (M.HEMPRICH)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

6 - 7 BP auf einer 6 ha großen Untersuchungsfläche (Betz M) (WA)

1P 26.2. I/KE- S (WA)

1 Ex 26.2. I/Alt (FE)

1♂ 26.2., 1♀ 7.11. Öschlesee (KU,LA)

2 Ex 1.3. Schwab W (WA)

5 Ex 3.3. Bag Eggen (SI,WX)

5 singen 17.6. Schilfgebiet Rubi-S (FN)

2 Ex 16.11. Ins See (WA)

Schwarzschan *Cygnus atratus*

1 Ex von Anfang Juli bis 20.7. und Anf. Sept. bis Ende Oktober, Alpsee (HE,KLEIN,LINDNER C.)

Streifengans *Anser indicus*

1 Ex 28.3. Bag Eggen (SI,WX)

Verfasser: Dietmar WALTER

An der Gasse 18

D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [33_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1994 -. 49-79](#)