

## Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1997 -

Von Dietmar WALTER , Börwang

Zum 20. Mal erscheint hiermit diese jährliche Zusammenfassung erwähnenswerter ornithologischer Daten aus dem Landkreis Oberallgäu (mit Stadtkreis Kempten zusammen 1600 km<sup>2</sup>). Es wurden wieder dankenswerter Weise von mehr als 20 Beobachtern alle Durchzügler, seltenen Brutvögel, Maxima, Erst- und Letztbeobachtungen sowie weitere interessante Aspekte bezüglich Habitus oder Verhalten gemeldet und hier aufgelistet. (Alle in Klammern gesetzten Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull). Ausgeklammert ist der direkte Vogelzug, der im separaten Beitrag "Vogelzug im Oberallgäu - 1997" erscheint.

Den Witterungsverlauf dieses Berichtsjahres habe ich in Diagrammen, nach den mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellten Klimatabellen der Wetterstation Kempten des Deutschen Wetterdienstes, dargestellt (Siehe im Anhang ab S. 28 ; dort sind auch für Interessierte die Einzelwerte in Tabellen einzusehen). Obwohl sich diese Angaben streng genommen nur auf den Raum Kempten beziehen, sind sie dennoch sehr aufschlussreich.

1997 lag die Jahresmitteltemperatur mit 7,7° C erheblich über dem langjährigen Mittelwert von 6,9° C ! Dagegen war in diesem Jahr die Niederschlagsmenge mit 952,8 mm um 25% geringer als im langjährigen Mittel (1273 mm). Während der gesamte Januar praktisch niederschlagsfrei war (1,3 mm !) fielen im Juli mehr als ein Viertel (26,4%) des gesamten Jahresniederschlags und dies in nur wenigen Tagen.

Von November bis Dezember spielen unsere Seen - soweit sie eisfrei sind - eine gewisse Rolle als Durchgangsstation für die Haubentaucher in Richtung Bodensee und Schweizer Seen. So zählte ich beispielsweise am 23.12.97 auf folgenden Gewässern die anwesenden Taucher. (Wasserspiegelhöhe in NN / Seefläche)

<u>Grüntensee</u> (876 m / 123 ha)	zugefroren
<u>Rottachsee</u> (850 m / 296 ha)	109 Individuen
<u>Alpsee</u> (724 m / 247 ha)	111 "
<u>Öschlesee</u> (706 m / 36 ha)	28
<u>Niedersonthofener See</u> mit <u>Inselseen</u> (703 m / 162 ha)	154

Hoffentlich erregen diese 402 hier objektiv dokumentierten Haubentaucher nicht bei einer bestimmten Interessengruppe von Naturnutzern Ärgernis! Da dies für die Taucher tödliche Folgen haben könnte, sei hier nochmals deutlich gesagt, bei obigen Zahlen handelt es sich um temporäre Durchzügler und nicht um Brutvögel !

Damit bin ich auch schon bei meinem letzten Thema, dem Gänsesäger : Im zeitigen Frühjahr 1997 setzten sich "Fischer" und "Naturschützer" im Zumsteinhaus in Kempten zusammen, um über das sog. "Gänsesäger-Problem" zu sprechen. An dieser Sitzung nahmen Dr. Oliver Born, Fischereibiologe, Max Waldmann, Vorsitzender des Fischereivereins Kempten, Diplombiologe Max Jakobus vom LBV, Diplombiologe Peter Harsch und Verfasser teil.

Nachdem Dr. Born die Bestandsuntersuchungen diverser Fischarten in der Iller südlich von Kempten, mittels Elektro-Fischerei der TU Weihenstefan, dargelegt hatte, erklärten wir (Harsch, Jakobus, Verf.) uns bereit die vorhandenen künstlichen Nisthilfen für den Gänsesägers an der Iller (mit ihren Quellbächen und Zuflüssen, wie z.B. Ostrach, Niedersonthofener See usw.) zwischen Kempten und Oberstdorf (ca. 40 Fluß-km) für diese Entenart unbeziehbar zu machen. Unseres Erachtens ist der Gänsesäger allerdings nur ein kleines Mosaiksteinchen aus der großen Palette überwiegend anthropogener Negativfaktoren, die unsere heimische Fischfauna möglicherweise bedrohen. In erster Linie wäre es wichtig den ökologischen Zustand unserer Gewässer wieder in einigermaßen natürliche Bahnen zu versetzen !

Um die Nistkästen wenigstens noch für andere Wildtiere, wie z.B. Singvögel, Schläfer und Hautflügler als Brutstätte zu erhalten, wurden die Einfluglöcher mit gelochten Blechen verblendet (Lochdurchmesser 27 bzw. 32 mm). Von den ehemals 28 Säger-Kästen, die auf den oben genannten Gewässerabschnitten angebracht worden waren, wurden im März 1997 von M. Schirutschke, K. Weixler und / oder Verfasser 13 verblendet. Die restlichen 15 Kästen waren nicht mehr vorhanden.

Obwohl der "Fischerseite" aus meinen Veröffentlichungen ("Avifaun. Kurzmit. aus dem Oberallgäu ...") der letzten Jahre, sowie aus persönlichen Gesprächen bekannt war, daß sich der Brutbestand des Gänsesägers im gesamten Landkreis Oberallgäu seit Ende der 80-er Jahre nach unseren Erkenntnissen nicht verändert hat und zwischen 25 und 30 Brutpaaren liegt, wurde Herr Waldmann in der Allgäuer Zeitung vom 03.06.97 folgendermaßen zitiert: "Früher hatten wir an der Iller zwischen Oberstdorf und Kempten etwa fünf Brutpaare, inzwischen sind es nach Zählungen der Vogelschützer 35 bis 40" (!)

Diese Aussage kann ich nur als bewußte Verfälschung und Polemik werten! Schade, daß nicht beide Seiten, Fischer und Ornithologen, am gleichen Strang ziehen können, um unsere Gewässer wieder für alle Lebewesen einigermaßen ökologisch zu gestalten!

Die Winterbestände des Gänsesägers, z.B. auf der Iller in Kempten, haben sich allerdings stark erhöht. So können auf der Iller im Stadtgebiet Kempten (12 Fluß-km) in den Wintermonaten manchmal 50 Individuen gezählt werden, die sich oft auf nur 6 km Flußlänge verteilen, wenig scheu sind und sich von Passanten mit Brot füttern lassen.

Davon unberührt sind die Brutbestände dieser Art in den letzten Jahren allerdings konstant geblieben! Im Gegenteil, 1997 konnte auf der Iller südlich von Kempten ein Rückgang der Gän-

sesäger-Schofe (führende Weibchen mit Jungen) beobachtet werden: Während 1996 auf diese Strecke sieben Schofe festgestellt wurden, waren es 1997 nur noch drei! Dieser Befund könnte seine Ursache in der oben erwähnten Verblendung der Sägerkästen auf dieser Gewässerstrecke haben.

Auch in diesem Beobachtungsjahr konnten wieder Erstnachweise für unser Gebiet verzeichnet werden: Eine **Blessgans** (*Anser albifrons*), ein männlicher **Mittelmeer-Steinschmätzer** (*Oenanthe hispanica*) sowie ein Trupp **Kiefernkreuzschnäbel** (*Loxia pytyopsittacus*). (Die letzte Art konnte von Herr A. Fendt sogar durch Fotos belegt werden!)

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der angeführten Arten orientiert sich an BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands*. (J.Orn. 113-135).

### Abkürzungen:

ad	erwachsen, ausgefärbt	N-	Nord(en)
Alt	Altusried	Nied	Niedersonthofen(er)
Bag	Baggersee	O-	Ost(en)
Betz	Betzgau (er)	Ösch	Öschlesee
BP	Brutpaar (e)	P	Paar
diesj	diesjährig	Reich	Reichholzried(er)
Diet	Dietmannsried	Rott	Rottachsee
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission	S-	Süd(en)
Ex	Exemplar (e)	Sachs	Sachsenried(er)
Grün	Grüntensee	Schwab W	Schwabensberger Weiher (KE)
I/...	Iller/ mit Ortsangabe	SF	Sonthofen
im	unausgefärbt	W	Weiher
Ins See	Inseseen (Niedersonthofen)	W-	West(en)
juv	jugendlich, Junge (s)	Walt	Waltenhofen(er)
KE	Kempten	Widd W	Widdumer Weiher
KJ	Kalenderjahr	♂	Männchen
Krug	Krugzell	♀	Weibchen
M	Moos, Moor	" ♀ "	weibchenfarbig

Kürzel der Beobachter (in Klammern):

BR: BRUGGER, Wilhelm	MH: MAYRHANS, Erich
EI: EINSIEDLER, Wolfgang	PU: PUDIMAT, Karl
FA: FARKASCHOVSKY, Harald	RT: RITTMANN, Petra
FE: FEURER, Albert	SI: SCHIRUTSCHKE, Monika
FN: FENDT, Alfred	SN: SCHNEIDER, Gerd
HE: HEINLE, Roland	SP: SPINDLER, Hans
HO: HOFMANN, Armin	ST: STEINHÜBL, Günther
HS: HARSCH, Peter	WA: WALTER, Dietmar
KG: KRIEGL, Jan Magnus	WI: WINKLER, Siegfried
KU: KUTSCHERA, Arno	WX: WEIXLER, Kilian
LA: LAUTERBACH, Helga	ZE: ZEITLER, Albin

**Sterntaucher** *Gavia stellata*

1 juv 5.12. Nied See (PU)  
1 juv 23.12., 1 Ex 26. - 31.12. Rott (PU,WA)

**Prachtttaucher** *Gavia arctica*

1 Ex 9.11. Ösch (PU)

**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*

4 BP (1 ad füttert 1 juv [1 Woche] 26.6., 2 Ex 17.10, Teiche werden abgelassen) Schwab W (W  
3 Ex 1.5. Wolkenberger W (Wildpoldsried-SO) (R.FAULHABER)  
7 Ex 29.10., 6 Ex 29./30.12. I/Hegge (SI,WA,WX)  
6 Ex (max) 22.11. I/Krug-W (FE)

**Haubentaucher** *Podiceps cristatus*

2 Bruten eines BP: 4 Eier im Nest 6.4., 2 juv 1.5.; weitere 2 juv (10 Tage) 11.8. Bag Eggen  
(HO,SI,WX)  
Mind. 6 BP; 28 Ex 11.3., 12 Ex 23.12. Ins See (WA)  
1 BP (1 Ex brütet 29.5.) Bag Seifen (BR)  
3 BP (4 juv 18.6.), 10 Ex 9.3., 18 Ex 1.4., 24 Ex 4.4., 26 Ex 15.4., 2 Ex 22.10., 5 Ex 25.10  
13 Ex 29.10., 17 Ex 14.11., 25 Ex 17.11., ca. 60 Ex 19.11., 65 Ex 20.11., 51 Ex 21.11., 49  
Ex 22.11., 37 Ex 23.11., 30 Ex 26.11., 53 Ex 28.11., 62 Ex 5.12., 42 Ex 7.12., 31 Ex 9.12.,  
17 Ex 19.12., 22 Ex 23.12., 28 Ex 28.12. Ösch (EI,HO,KU,LA,WA)  
2 Bruten (1 BP mit 3 juv, 1 BP mit 1 juv 23.8.), 37 Ex 10.11., 31 Ex 7.12., 111 Ex 23.12.  
Alpsee (HE,WA)  
43 Ex 25.10., 75 Ex 22.11., 97 Ex 7.12., 109 Ex 23.12. Rott (EI,WA)  
62 Ex 25.10., 2 Ex 7.12. (fast gänzlich zugefroren) Grün (WA)  
85 Ex 23.11., 103 Ex 6.12., 142 Ex 23.12. Nied See (WA)

**Rothalstaucher** *Podiceps grisegena*

1 Ex 8.11. - 5.12. Rott (EI,PU)  
1 Ex 9.11. - 31.12. Ösch (EI,PU,WX)  
1 Ex 23.12. Ins See (WA)

**Ohrentaucher** *Podiceps auritus*

1 Ex 26.12. Rott (PU)

**Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

2 Ex 1.4., 1 Ex 3.4., 1 Ex 17.12. Ösch (LA)  
2P 19.4., 1 Ex 25.10. und 2.11. Rott (MH,RT,WA)

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

5 Ex 1.1. I/Immenstadt (HE)  
1 Ex 7.1. Gallmoos (FN)  
2 Ex 9.1. Bag SF (FN)  
1 Ex 11.1., 15 Ex 12.1. SF (RT)

**Kormoran (Fortsetzung)**

Am Schlafplatz: 20 Ex 9.1., 1Ex 10. und 12.3., 29 Ex 1.11. Bag Eggen (SI,WX)

Am Schlafplatz: 6 Ex 5.2., hier am 9.2. ein geschossenes Ex, I/KE-S (HS)

1Ex 1.3., 5 Ex 7.3., 3 Ex 8.3., 2 Ex 12.3., 3 Ex 22.3., 1Ex 26.3., 3 Ex 27.3., 1Ex 29./30.3.,  
3 Ex 1.4., 2 Ex 2.4., 4 Ex 7.4., 3 Ex 10.4., 1Ex 13.4. und 17.4., 15 Ex 21.9., 1Ex 28.9., 2 Ex  
2.10., 1Ex 3.10., 2 Ex 14., 17. und 18.10., 4 Ex 22.10., 2 Ex 25.10., 4 Ex 15.11., 6 Ex  
21.11., 2 Ex 29.11. Bag Eggen (BR,HO,RT,SI,WX)

2 Ex (1 beringt) 3.1., 1Ex 13.1., 22.1. und 19.2., 4 Ex 22.3., 1Ex 4.9., 2 Ex 10.10., 3 Ex  
29.10., 2 Ex 30.10., 1Ex 17.11., 3 Ex 20.11. I/KE-S (KU,SI,WA,WX)

Fliegende Vögel (morgens nach -->S, abends nach -->N): 8 Ex (17.15 Uhr) 6.3., 38 Ex (18.15  
Uhr) 18.3., 4 Ex (18 Uhr) 22.3., ca. 40 Ex 25.3., ca. 60 Ex 1.12., 55 Ex (16.50 Uhr) 3.12., ca.  
100 Ex (8 Uhr) 4.12., ca. 60 Ex 9.12., ca. 150 Ex (9.15 Uhr) 10.12., 14 Ex (7.30 Uhr) 15.12.,  
ca. 100 Ex (9.15 Uhr) 16.12. I/KE - Walt (A.GAST,HO,HS,KU,WX)

5 Ex 12.1., 10 Ex 22.2., 13 Ex 28.2., 31 Ex 2.3., 2 Ex 8.3., 7 Ex 21.9., 16 Ex 1.11., 1Ex 2.  
und 22.11., 43 Ex 10.12., 8 Ex 26.12. I/Alt (EI,FE,HO,WA,WI)

1Ex 23.2., 7 Ex 2.3., 6 Ex 8.3., 2 ad lim 23.3., 2 Ex 2. - 22.4., 10 Ex 25.10., 13 Ex 14.11.,  
6 Ex 6.12., 8 Ex 23.12., 12 Ex 29.12. Alpsee (HE,KG,WA)

2 Ex 13.4. Widd W (HO)

1Ex 9. - 18.3., 33 Ex 21.9., 1im 24. - 30.12. Bag Seifen (BR,HE)

1im 1.5. Notzen W (R.FAULHABER)

1ad 5.3. und 8.4., 18 Ex 16.10., 3 Ex 21.11., 2 Ex 26.11., 1Ex 19.12. Ösch (KU,WA)

7 Ex 2.11., 1Ex 7.12. Grün (SI,WA,WX)

44 Ex 27.3., 14 Ex 31.3., 1ad 1im 19.4., 3 Ex 25.10., 144 Ex 7.12., ca. 60 Ex 22.11., 8 Ex  
23.12. Rott (EI,HE,HS,H.KOPF,WA)

1Ex 1.3., 3 Ex 11.3., 2 Ex 14. und 18.2., 1Ex 1.4., 25.10. und 9.11., 3 Ex 16.11., 26 Ex  
23.11., 5 Ex 29.11., 21 Ex 6.12., 2 Ex 22.12., 14 Ex (3juv) 23.12., 1Ex 25.12. Ins See - Nied  
See (SI,WA,WX)

**Rohrdommel *Botaurus stellaris***

1Ex 14.12. Alpsee (PU)

**Nachtreiher *Nycticorax nycticorax***

1ad 7. - 13.5., 2 ad 14.5. Bag Eggen (von der DSK anerkannt; SI,WX)

**Silberreiher *Egretta alba***

1Ex 15. und 22.11. Rott (H.KOPF,PU)

1Ex 30.12. I/Walt-S (SI)

**Graureiher *Ardea cinerea***

6 besetzte Horste 16.4. Krug (HO)

3 besetzte Horste (je 2 juv 30.5.) Fischen (Pfarrhof) (RT)

11 besetzte Horste (mind 18 juv 8.6.) Sinswang (PU)

4 besetzte Horste 8.6. Immenstadt (PU)

10 besetzte Horste (mind 16 juv 9.6.) Rott (PU)

5 besetzte Horste (am 9.6. verlassen) Nied See-NW (PU)

15 Ex 21.9. Bag Eggen (SI)

9 Ex (max) 22.11. I/Alt (FE)

14 Ex 7.12. Rott (WA)

### **Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

3 Ex 27.8. Walt M (PU)

### **Weißstorch** *Ciconia ciconia*

1Ex 1.1. - 18.4. Grundbach / Fischen (anwesend seit September 96) (HO,PU,RT,WA)

1Ex kreist am 9.3. über SF (RT)

1Ex 11.4. Bag Eggen (HE)

1Ex 13. - 15.4. KE-Steufzger W - Stadtweiher (SN,C.ZEHETMEIER)

1Ex 13. und 15.4., 2 Ex 19.4., 1im 28.9. Walt - Walt M (PU,WX)

1Ex 23.4. Kalden (SN)

1Ex 25.6. Überbach (Diet-O) (SP)

4 Ex auf Hochhaus (Kaufbeurerstr. bei Liebherr) 29.7., 1Ex 18. und 23.8. KE-N - Leubas (K.KOHLER,MH)

7 Ex fliegen am 7.8. (18.15 Uhr) nach NO, KE (HS)

2 (jeweils rechts mit einem Alu-Ring) übernachteten auf Strommasten, 17.8. Bag Eggen-N (WX)

8 Ex am 20.8. auf dem Kirchendach in Buchenberg; davon wurde 1 abgestürztes, verletztes Ex in die Greifvogelpflegestation von W. LEITNER in Memmingen gebracht, dieser Vogel wurde am 11.4.97 wieder flugfähig im Plesser Ried bei Fellheim (Ldkr. Unterallgäu) mit Erfolg ausgesetzt, da sich zu dieser Zeit im Ried Weißstörche aufhielten (LA,W.SPONSEL,ALLGÄUER ZEITUNG vom 17.4.98)

3 juv 5.- 23.11. Kalzhofen (eventuell dieselben, die wenige Tage zuvor in Garmisch (H.J.FÜNFSTÜCK) und danach in Pfronten (OAL) gesehen wurden. (L.LINK,SI,WX)

### **Höckerschwan** *Cygnus olor*

2 Bruten (1P mit 2 juv [4 Wochen], 1P mit 1juv [1Woche] 26.6.) Schwab W (WA)

1Brut (1 brütet 27.3.) Rott-Stauwurzel (HS)

1Brut ( Eier 24.4., 1P mit 1juv 27.6.) Grundbach Fischen (RT)

1Brut (6 juv 19.5.) KE-Steufzger W (SI,WX)

1Brut (6 juv 25.5.) Bag Seifen (HE)

1Brut (3 juv Mai, Juni) I/Hegge (HS,PU)

1Brut (6 juv 9.6.) KE-Engelhaldepark (SI,WX)

1Brut (5 juv 3. - 12.6.) Widd W (HS,SI,WX)

1Brut (Nestbau 18.3.; 3juv [5 Wochen, 1Ex "immutabilis"] 19.6.) Bachtel W (WA)

1Brut (8 juv Mai) Grün (PU)

24 Ex 28.2., 22 Ex 27.3., 12 Ex 26.12. I/Kalden (HO,FE,WA)

8 Ex (max) 10.12. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

### **Singschwan** *Cygnus cygnus*

1ad 21.11. Bag Eggen (SI)

### **Blessgans** *Anser albifrons*

1Ex 19.1. - 30.4. Fischen (HO,PU,RT,WA)

### **Graugans** *Anser anser*

Ca. 50 Ex 2.1., 3 Ex 12.1., 1Ex 6.12. I/Alt (FE,MH)

5-7 Ex 3. - 29.1., 1Ex 10.3., 7 Ex 29.5. und 31.12. I/KE-S (HO,HS,KU,SI,WA,WX)

5 Ex 5.1., 5 Ex 26.1., 3 Ex 26.12. I/KE (BR,MH,WX)

**Graugans** (Fortsetzung)

32 Ex 4.3., 2 Ex 27.3., 30 Ex 9.4., 104(!) Ex suchen am 26.12. im seichten Uferwasser nach Nahrung I/Kalden (FE,SN,WA)

**Rostgans** *Tadorna ferruginea*

1 ♀ 27.7. Bag Eggen (PU)

**Brandgans** *Tadorna tadorna*

1P 27.3. Bag Eggen (WX)

1ad 22.11. Rott (EI)

**Brautente** *Aix sponsa*

1♂ 20.3. - 25.4. und 4.9. - 17.10. I/Hegge (HS,PU)

1P 22.3., 1♂ 8.5., 1P 26.8., 25.9. und 1.11. I/Krug-W (FE,WI)

1♂ 26.4. Bag Eggen (RT,WX)

1♂ 12.6. und 6./7.12. Alpsee-O / Konstanzer Aach (HE,WA,ZE)

1♂ 19.9. Ösch (WA)

**Mandarinente** *Aix galericulata*

1♂ 3.1. und 15.9. - 11.10. (+1P 28.9.), 1P 16.10., 2♂ 1♀ 29.10. I/KE (KU,PU,WA,WI)

1♂ 19.12. Ösch (WA)

**Pfeifente** *Anas penelope*

1P 2.1., 1♂ 5.1., 1P 1.11., 1"♀" 25.12. Ins See (HO,SI,WX)

1P 18.1. I/Martinszell (BR)

1Ex 9.2. I/KE-N (MH)

1ad♂ 1"♀" 3.10., 4 "♀" 25.10., 8 Ex 9.11., 7 Ex 15.11. Rott (MH,PU,RT,SI,WA,WX)

1"♀" 3. - 14.10., 1P 19.10., 5 P 17.10., 2 P 22.10., 1♂3♀ 1.11. Bag Eggen (BR,SI,WX)

2 Ex 19.12. Ösch (WA)

1♂ 2♀ 30.12. Bag Seifen (HE)

**Schnatterente** *Anas strepera*

1♂ 6. und 15.1., 2♂1♀ 28.2., 1♂ 22.6., 1♀ 5.12. I/Hegge (HS,MH,PU,SI,WA,WX)

1♀ 24.1. Grundbach / Fischen (PU)

1Ex 8.2. I/Krug-W (FE)

7♂ 6♀ 28.2., 4 P 27.3., 3 P 6.12. I/Kalden (EI,FE,HO,WA)

1♂ 9.4., 4 P 11.4., 2 ♀ 19.11., 16 Ex 20.11. Ösch (LA,PU,WA)

1P 12.4. Bag Seifen (HE)

1♂ 19.4. Rott (RT)

3 P 21.9. Bag Eggen (BR)

1♂ 4.2., 4♂ 3♀ 8.11., 3♂ 1♀ 23.11. Nied See - Ins See (PU,WA,WX)

**Krickente** *Anas crecca*

1BP (1P 7.5., 1♂ 8.5., 1♀ 9.5.) Felmer M (FN)

1P 1.5. Wolkenberger W (Wildpoldsried -SO) (R.FAULHABER)

48 Ex (max) 12.1., 35 Ex (max) 18.10. I/Alt (FE)

**Stockente** *Anas platyrhynchos*

- 1 ♀ mit 3 juv 10.5. W Untermieselstein (HE)  
 1 ♀ mit 10 juv (3 Wochen) 17.5. Bag Eggen (SI,WX)  
 1 ♀ mit 10 juv 1.6. I/Hegge (HS)  
 1 ♀ mit 5 juv (1 Tag) 17.6., je 1 ♀ mit 9 juv (10 Tage), 6 juv (5 Tage) und 6 juv (3 Tage) 26.6. Schwab W (WA)  
 Je 1 ♀ mit 4, 5 und 7 juv 26.6., 114 Ex (max) 12.1. I/Alt (FE,WI)  
 1 ♀ mit 9 juv (1 Woche) 29.6. Betz M (WA)  
 1 ♀ mit 4 juv (4 Wochen) 12.6., je 1 ♀ mit 5 juv (2 Tage bzw. 5 Tage) 26.6., 1 ♀ mit 9 juv (8 Wochen) 8.7., 1 ♀ mit 3 juv (3 Wochen) 14.7. Walt M (HS,WA)  
 1P 21.5. Ostrach / Giebelhaus (1060 m) (J.WITTENBERG)  
 1 ♀ 10.9. Rappensee (2050 m)! (FN)  
 156 Ex 11.2., 208 Ex 20.12., 221 Ex (123♂ 98♀) 23.12., 171 Ex 25.12. Ins See (SI,WA,WX)  
 130 Ex 3.1., 136 Ex 29.10., 148 Ex 10.12. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)  
 335 Ex (198♂ 137♀) 3.2. I/KE-Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)  
 Ca. 180 Ex 21.9., 299 Ex (178♂ 121♀) 26.12. I/Kalden (FE,WA)  
 12 Ex tauchen nach Dreissena-Muscheln 6.12. Konstanzer Ach / Bühl (Alpsee-O) (WA)  
 146 Ex (80♂ 66♀) 19.12. Ösch (WA)

**Spießente** *Anas acuta*

- 5 Ex 9.3., 2♂ 1♀ 22.3., 1"♀" 25.10., 1♀ 15.11. Rott (MH,PU,RT,WA)  
 1♂ 27.3. I/Kalden (EI)  
 2 "♀" 3.10., 2. und 8.11. Grün (PU,SI,WX)  
 1♀ 19.10 Walt M (PU)  
 1♀ 29.10. I/KE-S (WA)

**Knäkente** *Anas querquedula*

- 4♂3♀ 22.3., 1P 26.3. und 2.4., 1♂ 26.4., 1Ex 27.7., 1♀ 14.8., 1juv 20.8., 1"♀"22.10. Bag Eggen (PU,RT,SI,WX)  
 2♂ 22.3. Grün (PU)  
 2♂ 19. und 23.3., 1♂ 25.3., 4.4., 8. und 19.4., 3♂ 9.4. Ösch (LA,PU,WA)  
 1♂ 25.3. Walt M (PU)  
 1♂ 31.3. und 13.4. Widd W (HO,H.KOPF,MH)  
 1P 19.4., 1♀ 3.10. Rott (MH,RT,SI,WA,WX)  
 1♂ 29.10. I/KE (KU)

**Löffelente** *Anas clypeata*

- Vom 5.3 - 24.4. 2 - 13P + 2♂, 1♀ 9.11. Ösch (HS,H.KOPF,KU,LA,MH,PU,RT,WA)  
 6♂7♀ 22.3. Grün (PU)  
 1♂ 22.3. I/KE-S (HS)  
 2♂1♀ 1.4., 4♂1♀ 20.8., 1♂2♀ 13.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)  
 1♀ 8.4. Walt M (WA)  
 3 P 4.4. Bag Rauhenzell (HE)  
 1♂ 13.4. Widd W (HO)  
 1P 17.4., 2♀ 8.11., 1"♀" 9.11., 1♂ 2♀ 6.12. Nied See - Ins See (PU,SI,WA,WX)  
 1P (♂ im Schlichtkleid) 6.7. Betz M (WA)



**Kolbenente** *Netta rufina*

1♂ 28.2. I/Hegge (PU)  
1P 4.4. und 21.10., 5 P 20.11. Ösch (LA,WA)  
1♀ 26.10. Bag Seifen (HE)  
1♀ 1.11. Bag Eggen (SI,WX)  
1P 16. - 23.11. Bag Rauhenzell (HE)

**Tafelente** *Aythya ferina*

1♀ mit 6 juv (3-4 Wochen) 1.7. Schwab W (WA)  
56 Ex (max) 8.2. I/Alt (FE)  
58 Ex 5.10., 71 Ex 14.10., 133 Ex 17.10., 80 Ex 22.10., 34 Ex 1.11. Bag Eggen (BR,SI,WX)  
Bis zu 100 Ex (90% ♂) 19.10. - 6.12. Bag Rauhenzell (HE)  
Ca. 100 Ex 26.10. Bag Seifen (HE)  
152 Ex 26.12. I/Kalden (WA)

**Moorente x Tafelente** (*Aythya nyroca* x *A. ferina*)

1♂ 5.3. Ins See, 1♂ 7.3., 1♀ 9. - 31.3. Bag Eggen (Luftlinie 1,5 km; PU,SI,WA,WX)

**Reiherente** *Aythya fuligula*

1♀ mit 1juv (3 Tage) 26.6., 3 juv (3 Tage) schwimmen mit Stockenten-Schof 1.7., 1♀ mit 1pullus (3 Tage) 24.7., je 1♀ mit 1juv (6 Tage) und 3 juv (2 Wochen) 12.9. Schwab W (WA)  
1♀ mit 7 juv (2 Wochen) 26.7. Bag Seifen (HE)  
1♀ mit 4 juv (2-3 Wochen) 3.8. I/KE-St.Mang-Brücke (HO)  
83 Ex 3.1., 64 Ex (37♂ 27♀) 22.3., 44 Ex 2.8., 49 Ex 4.9., 47 Ex 10.12. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)  
93 Ex (62♂ 31♀) 3.2. I/KE-Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)  
81 Ex (max) 22.3. I/Alt (FE)

**Eisente** *Clangula hyemalis*

1Ex 18.12. I/Hegge (HS)

**Samtente** *Melanitta fusca*

1♀ 23. und 26.12. Rott (PU,WA)

**Schellente** *Bucephala clangula*

6♂ 3♀ 8.3. I/Kalden (EI)  
15♂ 21♀ (max) 8.2., letzte Beobachtung: 1♂ 7.4. I/KE-S (HS)  
1♀ 14.8. - 1.10. Bag Eggen (SI,WX)

**Zwergsäger** *Mergus albellus*

1♀ 7.12. Rott (WA)

**Mittelsäger** *Mergus serrator*

1♀ 25.10. und 7.12. Rott (RT,WA)  
1♀ 15.11. Bag Eggen (PU)  
2♀ 29.11. Ins See (WX)

### **Gänsesäger** *Mergus merganser*

1 ♀ mit 6 juv (5 Tage) 1.5., eventuell derselbe Schof : 1 ♀ mit 7 juv (2 Wochen) am 17.5.  
I/Krug-W (FE)  
1 ♀ mit 10 juv 1.5. I/Alt (WI)  
1 ♀ mit 14 juv (2 Wochen) 2.5. I/Altstädten (FN)  
1 ♀ mit 9 juv (2 Wochen) 7.6. I/Hirschdorf (M.ROTTMAR)  
1 ♀ mit 11 juv (2 Wochen) 16.6. I/KE (KU)  
1 juv (6 Wochen) 22. - 25.7. I/Hegge (PU)  
1 ♀ mit 5 juv (2 Monate) 14.8. I/SF (RT)  
1 ♀ 26.5. Ostrach/Hinterstein (J.WITTENSTEIN)  
23♂ 2 ♀ 5.1. I/Jahn Stadion (HO)  
44 Ex (32♂ 12♀) 3.2. I/KE-Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)  
21 Ex 28.12. KE-Stadtweiher (SN)  
Am Schlafplatz: 27 Ex 22.10., 16 Ex 1.11., 49 Ex 15.11., 92 Ex 16.11., 121 Ex 21.11. Bag  
Eggen (SI,WX)

### **Wespenbussard** *Pernis apivorus*

1Ex 11.5., 1 juv 9.8. Walt M (PU)  
1Ex 20.9. Grün (PU)

### **Schwarzmilan** *Milvus migrans*

1 Brut (Der erste Vogel wurde am 14.3. beobachtet, am 15.6. befanden sich 2 juv im Horst)  
I/Alt (FE,H.KOPF,WI)  
1Ex 29.3. Ösch (PU)  
1Ex 29.3. Schwab W (HO)  
1Ex 5.4. Walt M (PU)  
1Ex 8.4. KE (A.ANDERS)  
1Ex 20.5. Walt-S (WX)  
1P 31.5. - 2.6., 1Ex 4.6. Börwang (WA)  
1Ex 9.10 Diet-N (FE)

### **Rotmilan** *Milvus milvus*

1Ex 18.2. und 1.3. Krug (FE)  
1Ex 3. - 22.3., 22. - 27.4 und 11.5. Alt (FE,WI)  
1Ex 30.3. Kimratshofen (WI)  
1Ex 12.4. Ellegghöhe (PU)  
1Ex 18.4. Notzen W (A.ANDERS)  
1Ex 8.5. Wirlings (LA)  
1Ex 9.4., 25.5. und 30.10 Diet-N (FE,SP,WA)  
1Ex 26.5. Unterjoch (SP)  
1Ex 15.6. Gunzesried (FN)  
1Ex 27.8. Walt M (PU)  
2 Ex 28.9. Oberdorf (BR)

### **Bartgeier** *Gypaetus barbatus*

1 im 12.4. Hauchenberg (ZE)

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

1ad♀ 7.4., 1♂ (2.KJ) 13.4., 1"♀" 11.5., 21.8., 12.9. und 14.9., 1ad♂ 1"♀" 17.10. Walt - Walt M (PU)

1♀ 20.4., 1♀ 26.4. und 14.6., 1♂ 7.9. Bag Eggen (HO,RT,SI,WX)

1♀ 25.5. Bag Seifen (BR,HE)

1♀ 30.9. Grün (WI)

**Kornweihe** *Circus cyaneus*

1juv Januar, Grünten-N (M.HAUSMANN)

1ad♂ 1.4. Bag Eggen (SI,WX)

1ad♂ 23.4. Walt M (PU)

**Wiesenweihe** *Circus pygargus*

1♀ 4.5. Bag Seifen (HE)

**Habicht** *Accipiter gentilis*

1Ex schlägt ca. 5 m über dem Boden eine Rabenkrähe aus einem Krähenschwarm von ca. 40 Ex. Auf der Wiese seine Beute festhaltend, wird der Greif von einigen Krähen aus der Luft angegriffen, von einer auch zu Fuß. Nach einer knappen Minute läßt der Habicht seine Beute los und fliegt weg. Nach weiteren 20 Sekunden fliegt auch die Rabenkrähe scheinbar unverletzt ab.

26.10. Betz M (WA)

**Sperber** *Accipiter nisus*

1Brut (3 Flüge betteln 27.7.) Kronholz (Börwang-N) (WA)

1Brut (1juv 9.8. Walt-O (PU))

1Ex jagt einen Haussperling und fliegt dabei unter einem geparkten Taxi durch, 3.11. KE-Bahnhof (SI,WX)

**Mäusebussard** *Buteo buteo*

1Brut (2 juv 12.7.) Alpsee-N (HE)

1Brut (2 Flüge) Betz M-W (WA)

**Rauhfußbussard** *Buteo lagopus*

1Ex 22.1. Felmer M (FN)

1Ex 25.1. Grünten-Gipfel (MH)

1juv fliegt bei Annäherung bis auf 15 m nur einen Zaunpfahl weiter und blockt dort wieder auf.

29.1. Leupolz-N (WA)

**Steinadler** *Aquila chrysaetos*

In 10 Revieren 4 BP im Oberallgäu; Erfolg: 4 flügge Jungvögel (H.WERTH)

**Fischadler** *Pandion haliaetus*

1Ex 29.3. Schwab W (HO)

1Ex 18.4. Notzen W (A.ANDERS)

1Ex 26.4. Bag Eggen (RT,SI,WX)

1juv 3.10 Walt M (PU)

### **Turmfalke** *Falco tinnunculus*

**Nachtrag:** Je 1 Brut 1995 und 96 an einem Bauernhof Börwang-S (H.KAUSSLER)  
1 Brut (♀ brütet am 18.5.) Weißbach-Wasserfall südlich Buchenegg (Oberstaufen-S) (HE)  
1 Brut im Bauernhof-Stadel Börwang-S (H.KAUSSLER)  
1 Brut (1P mit 1 Flüggen 21.6.) Hindelang-N (WA)  
Je 1 BP Betz M und Walt M (WA)

### **Baumfalke** *Falco subbuteo*

1 Ex 16.4. Walt M (HS)  
1 BP (1P balzt 23.4., 1 Ex bis 3.6.) Felmer M (FN)  
1 jagt am 23.5. beim Guggensee (1700 m, Einödsbach-W) (FN)  
4 Ex 8.6., 5 Ex 15.6. Widd W (HO,H.KOPF,MH)

### **Wanderfalke** *Falco peregrinus*

1P läuft auf aperen Wiesenflecken (Mäusefang?), Thanners / Seifen (HE)  
1 Ex im Überflug 9.9. Waltenberger Haus (2090 m) (FN)

### **Birkhuhn** *Tetrao tetrix*

1 ♀ führt 3 Flüge 11.8 Spieser-W (1500 m) (EI,PU)  
2 ♂ balzen 3.5. Tiefenbacher Eck (1500 m) (FN)  
3 ♂ 4.5. Hörnlesee (1640 m, Wertacher Horn) (HO)  
2 ♂ balzen 17.5. Balderschwang-S (BR,SN)  
1 ♂ balzt 19. und 29.5. Roßberg-Alpe-N (1450 m) (H.KOPF,MH)  
4 ♂ (3 balzen) 25.5., 1 ♂ balzt 1.6. Hochgrat-S (1650 - 1700 m) (FN,RT)  
1 ♂ (Rupfung) 22.9. Almagmach (RT)  
1 Ex mit Balzansätzen 2.11. Bolgen (Riedberger Horn-O, 1600 m) (RT)

### **Auerhuhn** *Tetrao urogallus*

1988-93: 4-5, 1994: 3, 1995-97: 1-2 Reviere (balz. ♂) auf 650 ha, Eschacher Wald (FISCHER)  
2 ♂ balzen 9.5., 1 ♂ 1.9. Großer Wald (HO,MH)  
1 ♂ 31.8. Balderschwang-S (SN)  
1 ♀ 23.12. Kreuzeispitz (Grünten, 1350 m) (FN)

### **Wachtel** *Coturnix coturnix*

1 schlägt 29.5. Rottachtal (Rott-O) (HS)  
1 schlägt 8.6. Kaisersmad (845 m, Betzigau-O) (A.ANDERS)  
1 schlägt 18.6. Walt M (HS)  
1 Ex wird aufgestöbert, 26.4., 9-7 Ex schlagen 1. - 14.6., 26(!) Ex schlagen 29.6., 2 Ex schlagen 6. 12.7. Betz M (SN,WA)  
1 Ex fliegt aus Altgras auf, 8.10. Immenstadt/Weihergut-S (900 m) (ZE)

### **Wasserralle** *Rallus aquaticus*

1 Ex 13.9 Walt M (PU)  
2 Ex 11.10. I/Krug-W (FE)  
1 Ex 25.10. Ins See (WA)  
1 Ex warnt vor Wanderfalken 16.11. Ösch (PU)  
1 Ex 18.11. Konstanzer Ach (ZE)

**Teichralle** *Gallinula chloropus*

1BP: 2 pulli (3 Tage) 21.6., Letztbeobachtung: 26.10. Betz M (WA)  
2 Ex 4.1., 1Ex 23.12. Bag SF (KG,RT)  
1ad 23.1., 1Ex 20.2. 10.3. Grundbach Fischen (RT,WA)  
1juv 6.9. Bag Eggen (SI)  
1Ex 16.11. Ins See (SI)  
1ad 3.1., 1ad 1juv 7.1., 1Ex 26.1., 1juv 22.12., 1ad 26.12. I/KE (BR,WA,WX)

**Blessralle** *Fulica atra*

51 Ex (max) 3.1. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)  
117 Ex 3.2. I/KE-Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)  
52 Ex 29.10., 156 Ex 7.12., 122 Ex 19.12., 228 Ex 22.12. Ösch (WA)

**Flußregenpfeifer** *Charadrius dubius*

1Brut (3 pulli 14.6.), Erstbeobachtung: 1♀ 26.3. Bag Eggen (SI,WX)  
2 Bruten (5 Ex balzen am 24.5., 1P 2 juv, 1P mit 3 juv, 12.7.) Grün (PU)  
3 Ex (Erstbeobachtung) 21.3., 4 Ex 31.3. - 11.5. (Kopulation 3.5.), 1Ex 14.9. Bag Seifen (BR,HE)  
2 P 15.4., 1P warnt 16. - 19.4. und 9.5. Ösch (PU,WA)

**Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*

1ad 28.8. Bag Eggen (SI)  
1juv 3.9. Rott (PU)  
2 juv 3.9. Grün (PU)

**Kiebitz** *Vanellus vanellus*

4 BP: Erstbeobachtung 6 Ex 22.2., 4 P balzen 30.3., 3 Gelege mit je 4 Eiern 12. - 23.4., am 1.5. Nester leer, 4 juv und 2 juv (jeweils 8 Tage) sowie ein 4. Gelege mit 2 Eiern 3.5., am 7.5. Vollgelege, am 29.5. ein Ei angepickt, am 1.6. durch Mahd zerstört; ein 5. Gelege am 11.5. mit 3 Eiern, vom 17.5. - 1.6. Vollgelege; Erfolg: von allen 5 Gelegen wurde kein Jungvogel flügge!  
Bag Seifen (HE,KG,RT)  
3 erfolglose Bruten (am 8.5. letztes Gelege durch Rabenkrähen vernichtet), 6 Ex 13.2. Betz M (SN,WA)  
1Ex 14.2. Krug (HO)  
31 Ex 7.3., 1Ex 24.11. Walt M (HS)  
8 Ex 7.3., 4 Ex 22.10. Ösch (LA,WA)  
1P mit starkem Territorialverhalten 26.3. (später verschwunden) Bag Eggen (SI,WX)  
2 Ex 18.10 Thanners (HE)  
6 Ex 31.10. KE-N (WA)

**Zwergstrandläufer** *Calidris minuta*

1Ex 22.5. Bag Eggen (WX)

**Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*

1Ex im Prachtkleid 19.7. Bag Eggen (PU)  
1Ex 3. und 25.10. Grün (PU,WA)  
12 Ex 30.10. Ösch (LA)

**Kampfläufer** *Philomachus pugnax*

3 Ex 25.3., 1♂ 31.3. und 19.7. Walt M (PU)  
8 Ex 5.4. Bag Seifen (HE)  
1♂ 25.4. I/Kalden (EI)

**Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

1Ex am selben Platz wie 1995, 13.2. Betz M (WA)  
1Ex 25.10. und 2.11. Grüntensee (RT,SI,WA,WX)

**Bekassine** *Gallinago gallinago*

1BP Alpsee-W (HE)  
1Ex 1.1. I/Walt (PU)  
2 Ex 9.2., 1Ex 30.12. Bag Seifen - Gießner Bach (HE)

**Waldschnepfe** *Scolopax rusticola*

1Ex 8.3. Walt M (PU)  
3 Ex (2 balzen) 9.5. Großer Wald (HO)  
2 ♂ balzen Mitte bis Ende Mai, Kackenköpfe-S (bis 1550 m, Rohrmoos-S) (ZE)  
1Ex 22./23.10. Kürnacherwald/Langtobel (MH)  
1Ex 10.11. Immenstadt-N, 1Ex 11.11. Immenstädter Horn (ZE)

**Dunkler Wasserläufer** *Tringa erythropus*

1ad 1. und 7.5. Bag Eggen (SI,WX)

**Rotschenkel** *Tringa totanus*

1Ex 21.3. Bag Seifen (HE)  
1Ex 27.7. und 20.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)

**Grünschenkel** *Tringa nebularia*

4 Ex 25.4., 1Ex 29.9. I/Kalden (EI,FE)  
1Ex 1.5. und 20.7. Bag Seifen (HE)  
1Ex 17.5., 17.7. und 7.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)  
1Ex 12.9. Wolkenberger W (Wildpoldsried-SO) (R.FAULHABER)  
1Ex 3.10. Grün (PU)  
1Ex 25.10., 2 Ex 8.11. Rott (PU,WA)

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*

1Ex 5.3., 11.3., 26.6., 22. und 24.7. Ösch (WA)  
1Ex 12.4., 1Ex 8.5. und 6.7. I/Walt - Walt M (PU,SI)  
3 Ex 20.4., 1Ex 22.6. I/Hegge (PU)  
1Ex 23.4., 1.5. und 31.8. Bag Seifen (BR,HE)  
1Ex 26.4. Gießner Bach (HE)  
1Ex 25.6., 6 Ex 30.6. Felmer M (FN)  
1Ex 30.6., 2 Ex 6.7., 1Ex 8.7., 2 Ex 20.7., 1Ex 7.8. Betz M (WA)  
2 Ex 12.7. Grün (PU)  
3 Ex 2.8. Alpsee (HE)  
7 Ex 17.8. Bag Eggen (WX)

**Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*

3 Ex 22.3., 1Ex 19.4. I/Alt (FE)  
1Ex 6. und 8.4., 17 Ex 6.7., 5 Ex 20.7., 1Ex 16.9 Walt M (PU,WA)  
1Ex 11.4. - 2.5., 3 Ex 3.5., 1Ex 4. - 8.5. Bag Seifen (BR,HE)  
1Ex 20.4. und 8.9. I/KE-S (PU)  
3 Ex 6.7. Betz M (WA)  
1Ex 6.7. und 2.8. Bag Eggen (PU)

**Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos*

17 BP im Oberallgäu, alle mit Schlupferfolg (H.WERTH)

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*

1ad 1Ex (2.KJ) 25.4. I/Hegge (PU)

**Zwergmöwe** *Larus minutus*

1Ex 12.4. Alpsee (HE)  
3 ad 1juv 3.10. Grün (PU)

**Lachmöwe** *Larus ridibundus*

Mind. 75 BP 10.5., 3 Ex sitzen auf Nestern (alle anderen abgezogen) 26.6. Schwab W (WA)  
30 Ex 4.3., ca. 560 Ex 29.3., 95 Ex 3.10 Ösch (HS,SI,WA,WX)  
180 - 220 Ex 22.3. I/Krug-W - I/Alt (FE,SP)  
Ca. 200 Ex 22.3. I/Hegge (HS)  
24 Ex 23.12. Alpsee (WA)

**Sturmmöwe** *Larus canus*

1ad 1.1., 1ad (links mit Alu-Ring) 3.1., 1ad 9.3., 1im 18.3., 1ad 2im 22.3. I/KE-S  
(HO,HS,PU,SI,WX)  
1juv 2.11. Grün (SI,WX)  
1Ex 9.11., 2 ad 1juv 7.12., 3 ad 14.12., 7 ad 23.12., 1im 26. - 30.12. Rott (PU,WA)  
1Ex (2.KJ) 10.11., 1Ex 14.11., 4 ad 1im 5.12., 1ad 6.12., 15 ad 3 im 16.12., 4 ad 1im 19.12.,  
2 ad 1juv 23. und 27.12. Alpsee (PU,WA)  
2 ad 20.11., 1ad 5.12., 2 ad 22. und 28.12. Ösch (PU,WA)  
1im 5.12., 2 ad 1im 27.12. Nied See (PU)

**Weißkopfmöwe** *Larus cachinnans*

2 ad 8 juv 22.10. Ösch (WA)  
2 ad 2.11. Grün (SI,WX)  
1ad mit Merkmalen von *L.c.cachinnans*(Steppenmöwe) 15.11., 2 ad 1im 5.12., 1ad 1juv 7.12.,  
1ad 1im 14.12., Rott (PU,WA)  
1ad 16.12. Alpsee (PU)  
2 ad 25.12., 1ad 27.12. Ins See (PU,SI)

**Silbermöwe** *Larus argentatus*

1ad 5.12., 3 ad 7.12., 1juv 14.12., 1ad 31.12. Rott (PU,WA)  
1ad 19.12. Alpsee (PU)

**Flußseeschwalbe** *Sterna hirundo*

1 im 8.6. Alpsee (HE)

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*

2 Ex (Balz) 2.5. Bag Seifen (HE)

2 Ex 6.5. I/KE-S (PU)

2 Ex 11.5., 1 ad 1 juv 18.7., 1 Ex 31.8. und 14.9. Rott (PU,RT)

1 Ex 17.5. I/Blaichach (RT)

**Hohltaube** *Columba oenas*

1 Ex 7.3., 3 Ex 16.3. Bag Seifen (BR,HE)

1 Ex 9.3. und 28.9., 3 Ex 5.10. Walt M (PU)

**Ringeltaube** *Columba palumbus*

1 Ex 2.3. Alpsee (HE)

1 singt 17.7. Leubas (WA)

**Turteltaube** *Streptopelia turtur*

1 Ex 18.5. I/KE-S (PU)

1 Ex 30.6. Walt M (PU)

**Kuckuck** *Cuculus canorus*

1 juv wird von Bachstelze gefüttert, Juni, Greggenhofen (FN)

1 singt 21.4. Moosbach (K.KOHLER)

1 Ex (rotbraune Morphe) 30.6. Betz M (WA)

**Schleiereule** *Tyto alba*

1 frische Rupfung 23.3. Jägerhaus Ratholz (HE)

**Uhu** *Bubo bubo*

1 Ex balzrufend 28.2. Kalden (HO)

1 Ex 20.9. Reich-SW (FE)

**Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum*

Nachtrag: 1 Ex (bis auf 6 m Entfernung) 12.9. Wildfräulein (1200 m, Hinterstein-O)  
(J.WITTENBERG)

1 Ex auf Fichtengipfel 13.12. Wirlinger Wald (LA)

**Waldkauz** *Strix aluco*

1 Ex 2.3. Kalden (FE)

1 balzrufend 9.3. Freibrechts (SI)

1 balzrufend 30.3. Rott B (SI, WX)

1 Ex balzrufend 9. - 31.5. und 6. - 21.9. KE-Thingerstobel (SN)

1 Ex balzrufend 15.9 und 21.12. KE-Eich (FE)

1 Ex 26.9. KE-St.Mang (HO)



### **Waldohreule** *Asio otus*

1 fliegt am 20.4. um 19.00 Uhr aus relativ großer Höhe kommend an die Bag Eggen (SI,WX)

### **Rauhfußkauz** *Aegolius funereus*

Nachtrag: 1Ex balzt im Nov. und Okt. 1996, Einödsbach-NW (1400 m) (ZE)

1Ex balzt vom Nov. 96 bis März 97, Kackenköpfe-N (1500 m, Rohrmoos-S) (ZE)

1Ex balzt im Mai, Schartenkopf-N (1500 m, Birgsau-W) (ZE)

### **Mauersegler** *Apus apus*

1Ex 27.4. Bag Eggen (WX)

### **Eisvogel** *Alcedo atthis*

1Ex 28.2. Grundbach Fischen (RT)

2 Ex 10.4. und 14.5., 1Ex 26.8., 7.9., 21.9. und 3.10. Bag Eggen (SI,WX)

1Ex 26.7. und 31.8. Gießner Bach - Bag Seifen (HE)

1Ex 22.8. I/Martinszell (WX)

1Ex 22.8. I/Laudorf (WX)

1Ex 14.9. Rott (SI,WX)

1Ex 16.9. Schwab W (WA)

1Ex 8.7. und 4.9., 2 Ex 17.9., 1Ex 9. und 29.10., 5.11., 4.12. und 20. - 29.12. I/KE-S (HS,KU,PU,SI)

1Ex 21.9. I/Krug-W (HO)

1Ex 25.10. Alpsee (HE)

### **Wiedehopf** *Upupa epops*

1Ex 21.4. Walt-S (WX)

1Ex sucht auf Wiese rege nach Nahrung, 23.4. Ösch (WA)

1Ex 1.5. Walt M (SI,WX)

### **Wendehals** *Jynx torquilla*

1BP versucht in einem Obstgarten zu brüten: 1P am 17.4. an einem Nistkasten (3 m hoch an Rosskastanie) der von Kohlmeisen besetzt ist; am 18.4. ziehen die Kohlmeisen aus und die Wendehälse ein; bis zum 21.4. werden beide Vögel gehört und gesehen; ab dem 22.4. ist ein (das?) Kohlmeisenpaar wieder im Nistkasten und es wird bis zum 10.5. nur noch 1 Wendehals gesehen bzw. verhört. Haldenwang, Schafgasse (H.u. H.MOR-HARD,WA)

1Ex 2.4. Krug (FE)

1Ex 22.4. SF (Allgäu Schwimmhalle) (RT)

1Ex 14.9. Bag Seifen (BR)

1Ex 1.11. I/Alt (FE) (Spätester Nachweis Bayerns laut der "Artenliste der Vögel Bayerns", BEZZEL [1994])

### **Grünspecht** *Picus viridis*

1BP Gaiskopf (Alpsee-NW) (HE)

1 Brut ca. 10 m hoch in Weide, April / Mai, I/Ottacker-Ried (SI,WX)

### **Schwarzspecht** *Dryocopus martius*

1BP (♀ fliegt Höhle in Kiefer an, 3.6.) Reich M (SP)

**Weißbrückenspecht** *Dendrocopos leucotos*

- 1♂ trommelt 1.4. Willersalpe (Ponten-S) (HE)  
1ad auf Nahrungssuche im Juni bei Immenstadt (1000 m) (ZE)  
1Ex 2. und 30.7. Stuibental (1250 m, Schattwald-S/Tirol; 1,5 km östlich des Ldkr. Oberallgäu)  
(H.u.K.KÖRDEL, SP)  
1♂ 11.7. Schwarzwassertal (HO)  
1♂ 25.10. Konstanzer Ach / Ratholz (730 m) (HE)

**Kleinspecht** *Dendrocopos minor*

- 1Brut (♀ füttert am 17.4.) I/Untermaiselstein (HE)  
1Brut (Fütterung bettelnder juv in 5 m hoher Baumhöhle 14.6.) I/Altstädten (KG)  
1♀ 10.1. Unterried (900 m, SF-O) (RT)  
1Ex 2.3. und 26.10. I/Hegge (MH,SI)  
1 trommelt 9.4. I/Kalden (WA)  
1♀ 17.4. Bag Seifen (HE)  
1 trommelt 17.4. Börwang (WA)  
1Ex 31.4. Schwab W (MH)  
1Ex 6.5. Reich M (SP)

**Dreizehenspecht** *Picoides tridactylus*

- Nachtrag: 1Ex 12.9.96 Wildfräuleinstein (1200 m, Hinterstein-O) (J.WITTENSTEIN)  
1P 1.1., 1Ex 25.5. Wildfräuleinstein (1200 m) (RT,J.WITTENSTEIN)  
1Ex 31.1. Oberried (SF-O) (RT)  
1♂ 18.5. Roßberg-Alpe-N (1400 m) (H.KOPF)  
1♀ 6.10. Häbelesgund (1350 m, Rotspitz-NO) (E.DÖRR)

**Feldlerche** *Alauda arvensis*

- 8 Ex (1 singt) 23.2., 1 singt 27.7 Betz M (MH,WA)  
1Ex 2.11. Börwang (WA)

**Uferschwalbe** *Riparia riparia*

- 1Ex 15.4., 2 Ex 23.4., 1Ex 7.5. Ösch (WA)  
1Ex 20.4., 2 Ex 26.4., 1Ex 22.5. Bag Eggen (RT,SI,WX)  
1Ex 1.5., 2 Ex 26.7. Bag Seifen (HE)  
Ca. 10 Ex 26.8. I/Alt (FE)  
1Ex 7.9. Grün (RT)

**Felsenschwalbe** *Ptyonoprogne rupestris*

- 1Ex 19.4. Steinbruch Burgberg (RT,WA)

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*

- 2 BP 26.6. Hochsiedel-Alpe (1064 m; Thalkirchdorf-SW) (HE)  
1Ex 25.3. Bag Seifen (HE)  
1 singt 12.9. Börwang (WA)  
Ca. 25 Ex 25.10. Rott (WA)  
2 Ex 25.10. Grün (RT,WA)

**Rauchschwalbe x Mehlschwalbe** *Hirundo rustica x Delichon urbica*

1Ex 24.5. Grün (PU)

**Mehlschwalbe** *Delichon urbica*

2 BP am Nest eingetroffen 18.4. See/Ösch (LA)

1P am 17.5. am Brutplatz eingetroffen KE-Hegge (HS)

1Ex 10.4. Ösch (LA)

1Ex 12.4. Bag Seifen (HE)

1Ex 12.4. Bag Eggen (WX)

1Ex 14.10. Immenstadt (HE)

**Baumpieper** *Anthus trivialis*

3 singen 3.5. Tiefenbacher Eck (1560 m) (FN)

2 singen 15.6. Wiesloher Hütte (1650 m, Pfannenhölzer-N) (FN)

**Wiesenpieper** *Anthus pratensis*

1 Brut (1Ex füttert am 3.6.) Segelflugplatz Agathazell (FN)

2 BP, 1Ex 21.12. Betz M (S-Teil) (WA)

**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*

2 juv 12.10. I/KE-S (PU)

**Bergpieper** *Anthus spinoletta*

1 singt 1.7. Segelflugplatz Agathazell (720 m) (FN)

12 Ex 1.11. I/Alt (FE)

**Schafstelze** *Motacilla flava*

3 Ex 31.3., 1Ex 12.4., 1♂ 1.5. Bag Seifen (BR,HE)

1♂ 15. und 23.4. Ösch (WA)

1Ex 23.4., ca. 40 Ex 26.8. Walt M (WA,WX)

2 Ex 27.4. I/Alt (WI)

3 Ex 1.5. I/Krug-W (FE)

1Ex 13.5., 2 Ex 24.8. Bag Eggen (SI,WX)

**Englische Schafstelze** *M. f. flavissima*

1Ex 26.4. I/KE-S (Der DSK gemeldet, PU)

**Bergstelze** *Motacilla cinerea*

1Ex 1.1. 1.2. und 30.12. I/Immenstadt (HE)

Je 1Ex 3.1., 23.2., 29. und 30.12. I/Hegge und I/Walt (HS,SI,WX)

**Bachstelze** *Motacilla alba*

Nachtrag: 1 singt 10.10.93 SF (RT)

1Ex 12.1. und 26.12. I/Alt - Kalden (FE,WA)

1Ex 9.2. und 5.12. I/Hegge (HS,KU,WA)

1 singt 22.2. Felmermoos (RT)

**Seidenschwanz** *Bombycilla garrulus*

1 Ex 8.2. Krug (FE)

**Wasseramsel** *Cinclus cinclus*

5 BP I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*

1 singt 5.3. Börwang (WA)

**Alpenbraunelle** *Prunella collaris*

Nachtrag: 2 ad mit 3-4 juv (1 juv eben erst flügge) 10.9.96 Laufbacher Eck (J. WITTENBERG)

3 singen 25.5. Hochgrat-Gipfel (1834 m) (FN)

2 Ex 30.5. Grünten (1700 m) (MH)

1 Ex 31.7. Iseler-S (1850 m) (H.u.K.KÖRDEL)

**Rotkehlchen** *Erithacus rubecula*

1 singt 8.2. I/Hegge (HS)

1 singt noch am 17.7. und wieder ab 5.9. Börwang (WA)

**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

1 Ex 20.4. I/Hegge (PU)

**Blaukehlchen** *Luscinia svecica*

1 ♀ 16.4. Ösch (PU)

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*

1 singt 7.3. Walt-S (SI)

1 ♂ 2 ♀ 10.9. Hohes Licht-N (2300 m) (FN)

1 singt 28.10. KE-St.Mang (KU)

1 Ex 1.11. I/Krug (FE)

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*

1 BP (Nestbau im Nistkasten 28.4.), 2 P 21.6. KE-Haubenschloß - Braut- u. Bahrweg / Schillerstr. (LA, WA)

1 ♂ 31.3. Hinterstein (WI)

1 ♂ 18.4. Diet-N (SP)

3 ♂ 19.4. Immenstadt (HE)

1 ♂ 19.4. Rott (RT, WA)

1 P 20.4., 1 ♂ 27.4. Krug (FE)

1 ♂ 20.4., 2 Ex 13.9. Alt (WI)

1 ♂ 20.4., 1 ♀ 23.4. und 17.8. I/KE-S (PU, WA)

1 ♂ 20. - 22.4. Walt-S (WX)

1 ♀ 21.4. Börwang (WA)

2 ♂ 22.4. Ösch (LA)

1 ♂ 23./24.4. KE-St.Mang (KU)

**Gartenrotschwanz** (Fortsetzung)

- 1♂ 20. und 26.4. Bag Eggen (WX)
- 1♂ 1.5. Seifen (HE)
- 1♂ 4. - 10.5. Oberdorf (BR)
- 1♀ 10.5. Hindelang-N (WA)
- 1 singt 15. - 22.5. und 5.6. SF-Bismarckstr. (RT)
- 1♂ 11.6. Wirlinger Wald (LA)
- 1 singt 20.6. SF-Schützenstr. (RT)
- 2 P 21.6. KE-Haubenschloß (LA)
- 1♀ 21.8. Eggen (SI, WX)

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*

- 4 - 5 BP Walt M (PU, WX)
- 1 Brut: 5 juv (3-4 Tage) im Nest 30.6., ab dem 12.7. Fütterung der "Krautlinge", Betz M (WA)
- 1 Brut (4 Flügel 8.7.) Alpsee-W (HE)
- 1♀ sitzt am 20.4. auf Fußabstreifer vor der Haustüre, Walt-S (WX)
- 1 singt 26.6. Walt M (WA)

**Schwarzkehlchen** *Saxicola torquata*

- 1♀ 1. und 3.3. Bag Eggen (WX)
- 1♂ singt 1♀ 8.3., 1♂ 22.3., 1♂ 1♀ 17.10. Walt M (PU)
- 1♀ 1.3. und 5.4. Bag Seifen (BR, HE)
- 1♀ 16.4. Ösch (PU)

**Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe*

- 1♂ 2♀ 20.4. Bag Eggen (SI, WX)
- 3♂ singen 21.6. Ifenmulde (1900 - 1950 m) (EI, PU)
- 9 Ex 20.9. Walt M (PU)
- 1 Ex 11.10. Thanners (HE)

**Mittelmeer-Steinschmätzer** *Oenanthe hispanica*

- 1 ad♂ mit weißer Kehle, 29.5. I/Immenstadt (Der DSK gemeldet, HE)

**Ringdrossel** *Turdus torquatus*

- 2 singen 9.3. Feuerstätter Kopf (1500 m, Hochschelpen-W) (FN)
- 1 Ex 23.3. Alpsee (HE)
- 1 Ex 29.3. Bag Seifen (HE)
- 3 Ex 29.3., 1 Ex 20.4. Bag Eggen (SI, WX)
- 1 Ex 31.3. Rott (HE)
- 4 Ex 20.4. Rauhenzell (HE)
- 2 singen 4.5. Riffenkopf (1700 m, Gerstruben-N) (FN)
- 1 Ex 19.5., 10 Ex 30.5. Grünten (1400 - 1700 m) (MH)
- 1 singt 20.5. Wertacher Horn (SI, WX)

**Amsel** *Turdus merula*

- 1 Brut (Eiablage ab 15.3., juv im Alter von 10 Tagen geraubt) Börwang (WA)

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*

1 Ex Nestbau 18.3. Ins See (WA)

**Singdrossel** *Turdus philomelos*

1 singt 22.2. Wirlinger Wald (LA)

**Rotdrossel** *Turdus iliacus*

1 Ex 27.2. Walt M (HS)

36 Ex 20.3., 7 Ex 21.3. Rauhenzell (HE)

4 Ex 29.3., 1 Ex 1.11., 2 Ex 2.11. Bag Eggen (SI, WX)

2 Ex 23. - 29.10. Börwang (WA)

1 Ex 15.11. Bag Seifen (HE)

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

1 singt 8.2. I/Alt (FE)

3 Ex 13.12. Nied See (SI, WX)

**Feldschwirl** *Locustella naevia*

Erstgesang: 5 singen 3.5., Letztgesang: 1 singt 5.9. Betz M (WA)

1 singt 16.5. Walt M (HS)

1 singt 29.5. Rottachtal (HS, M.JAKOBUS)

1 singt 31.5. I/Krug-W (FE)

1 singt auf größerer Waldlichtung (860 m) 2. - 27.7. Kronholz (Börwang-NO) (MH, WA)

1 singt 17.7. Kempfer Wald (MH)

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris*

4 singen 14.5.; 1 nicht flüggeltes juv durchschwimmt am 27.6. die 2,5 m breite Leubas, klettert am Ufer hoch und verschwindet in der Vegetation; eine späte Brut: 2 juv verlassen am 26.7. das Nest, 1 ad füttert am 4.8. Betz M (WA)

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus*

3 - 4 BP Betz M (WA)

3 singen 23.4., 1 singt 4 min ohne Pause, 22.7., 1 singt 28.7. Ösch (WA)

1 singt 5.5. Bag Eggen (WX)

4 singen 10.5. Schwab W (WA)

1 P füttert 26.6. Bachtel W (WA)

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus*

1 Brut (1 ad füttert 3 Flügel 22.7.), 1 singt 23.4. 9.5., 2 singen 1.6. - 14.7., 1 singt bis 22.7. Ösch (PU, WA)

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*

1 singt 10.5. I/Walt-S (WX)

1 singt 10.7. Börwang (WA)

1 juv (Fänfling) 5.9. Betz M (WA)

**Weißbart-Grasmücke** *Sylvia cantillans*

1ad♂ singt am 13.5. im Garten, Walt-S (Der DSK gemeldet, WX)

**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*

1 singt 4.5. Krug (FE)

1 singt 8.7. Börwang (WA)

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*

1 singt 24.5. Bag Eggen (SI, WX)

1Ex 20.9. Betz M (WA)

**Gartengrasmücke** *Sylvia borin*

1 singt 3.5. Betz M (WA)

2 singen Ende Juni, Kühgund-Alpe (1700 m, Warmatsgundkopf-SO) (ZE)

1 singt 14.7. Walt M (WA)

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*

1 singt 17.3. und 18.9. Börwang (WA)

**Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli*

5 singen am 10.5. auf 1km Wegstrecke eines trockenen südexponierten Hanges, der mit Büschel und meist einzeln stehenden Fichten bewachsen ist (980 - 1120 m), 3 singen auf derselben Strecke am 21.7., Hindelang-N (WA)

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

1 singt 3.7. KE-Kalbsangstobel (WA)

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

1 singt 3.3. Fischen (RT)

1 singt 3.3. I/Eggen (SI)

1 singt 4.3. SF-Rieden (KG)

Ca. 100 Ex (!) singen am 10.9. im Rappenalpenbach-Tal auf ca. 3 ha Fläche (zwischen 1300 u 1400 m, Enzian-Hütte-N) (FN)

**Fitis** *Phylloscopus trochilus*

1Ex singt 9.4. I/Hegge (HS)

1 singt 9.4. I/Kalden (WA)

3 singen Ende Juni, Kühgund-Alpe (1700 m, Warmatsgundkopf-SO) (ZE)

**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus*

1 singt 3.2. und 27.8. I/KE (WA)

**Sommeregoldhähnchen** *Regulus ignicapillus*

1 singt 8.3. I/Rottach (SI, WX)

1 singt 8.3. I/Rauns (RT)

**Grauschnäpper** *Muscicapa striata*

1 Ex 16.4. Ösch (LA)  
1 Ex 26.4. I/Rauns (PU)  
1 singt 2.5. Börwang (WA)  
1 singt 4.8. Wagegg (WA)

**Halsbandschnäpper** *Ficedula albicollis*

1♂ 18.4. I/KE-S (PU)

**Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca*

1♂ 13.4. Stoffels-N (WA)  
8 Ex 20.4. Schwab W (MH)  
1 singt 10.5. I/Untermaiselstein (HE)  
2 singen 21. und 27.5. Schwarzenberg-Hütte (1400 m, Giebel-N) (J.WITTENBERG)  
1 P 24.5. Eschbach-Alpe (980 m, Birgsau-S) (SP)  
1 ♀ 14.9. Sonnenkopf (1700 m) (FN)

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus*

1 P beim Nestbau (untere Halbkugel fertig) 15.3., Innenauspolsterung 31.3., am 12.4. Nest zerstört Betz M (WA)  
1 P führt 4 juv 16.5., 1 P führt 5 juv 23.5. I/KE-S (PU)  
25 Ex 10.8. Betz M (HO)  
1 singt 10.10. KE (WA)

**Haubenmeise** *Parus cristatus*

1 Ex 19.5. Schnippenkopf (1830 m) (KG)  
1 singt 27.8. Wagegg (WA)

**Tannenmeise** *Parus ater*

1 singt 30.9. KE (WA)

**Blaumeise** *Parus caeruleus*

1 singt 5.12. Bör (WA)

**Kohlmeise** *Parus major*

Gesang vom 8.7. -15.11. KE, Börwang und Betz M (WA)

**Kleiber** *Sitta europaea*

1 singt 7.12. Schwab W (MH)  
8 Bruten in Nistkästen (auf 700 ha) Kürnacher Wald (HS)  
10 Bruten in Nistkästen (auf 15 ha) Wagegger Halde (HS)

**Mauerläufer** *Tichodroma muraria*

1 Ex 19.1. und 2.2. Steinbruch Burgberg (EI,PU)  
1 Ex futter- oder kottragend Ende Juli, Schafalpenköpfe-SO (ZE)



**Gartenbaumläufer** *Certhia brachydactyla*

Nachtrag: 1 singt 15.10.95 SF (RT)

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*

1Ex 3.4. Betz M (H.KOPF)  
3 Ex 28.9. Schwab W (SI)  
2 ad 11.10., 1Ex 25.10. Ösch (PU,WA)  
3 Ex 18.10. I/Krug-W (FE)

**Pirol** *Oriolus oriolus*

1" ♀ " 7.9. SF (RT)

**Dornwürger** *Lanius collurio*

1 erfolgreiche Brut (2 Flüge) 19.6. - 25.8. Immenstadt/Kalvarienberg (ZE)  
1BP Wuhr (Betz M-W) (WA)

**Raubwürger** *Lanius excubitor*

1Ex 20./21.1. Kiesgrube Greith (Eggen-W) (PU)  
1Ex 8.3. und 27.12. Walt M (PU)  
1Ex 16. und 25.3. Bag Seifen (BR,HE)

**Elster** *Pica pica*

14 Ex auf einem Busch, 27.2. Walt M (HS)  
1Ex 10.9. Stillachtal (1300 m, Enzianhütte-N) (FN)

**Alpendohle** *Pyrrhocorax graculus*

Ca. 25 Ex 18.1. Hirschberg (RT)  
Ca. 140 Ex 2.2. Hinterstein (EI)  
Mind. 20 Ex 3.8. Hoher Ifen (EI)

**Dohle** *Corvus monedula*

Ca. 20 BP (22.3.) I/KE-Kottern-Textil (KU)  
2 BP März - April Kirchturm Reichholzried (WA)

**Saatkrähe** *Corvus frugilègus*

44 besetzte Horste (27 im Stadtpark, 17 in der Sandstr.) 15.4., (2 P am 31.3. auf ihren Horsten),  
Brutkolonie KE - Stadtpark / Sandstr. (WA)  
130 Ex 4.3. KE-N (WA)

**Rabenkrähe** *Corvus corone corone*

1Ex mit fast weißen Arm- und Handschwingen (wie am 9. und 20.12.96, siehe "Avif. Kurzmit.  
1997") 3.1. I/KE (WA)  
Am Schlafplatz (Einflug ca 19.00 Uhr): 123 Ex 20.8., 460 Ex 21.8., 324 Ex 3.9. Bag Eggen  
(SI, WX)  
Ca. 60 Ex am 2.5. am Schlafplatz bei Hinterstein (J.WITTENSTEIN)

**Rabenkrähe x Nebelkrähe** (*Corvus corone corone x C. c. cornix*)

1 Ex 11.3. KE-N (SI,WA,WX)

1 Ex 18.7. KE-Stadtkrankenhaus (WX)

**Kolkrabe** *Corvus corax*

1 Brut (futtertragend 2.4.) Gaiskopf (Alpsee-NW) (HE)

1 BP (Brutverdacht) Eggen-S (SI,WX)

**Star** *Sturnus vulgaris*

Nachtrag: 1 singt 15.10.95 SF (RT)

4 Ex 26.1. Krug (FE)

2 Ex 27.1. Alt (WI)

3 Ex 30.1. KE-O (K.KOHLER)

1 Ex 17.10 Börwang (WA)

**Hausperling** *Passer domesticus*

1 singt 27.7. Börwang (WA)

Gesang 24.9. - 16.11. KE und Börwang (WA)

**Schneesperling** *Montifringilla nivalis*

1 BP futtertragend 21.6. Hoher Ifen / Nordabbrüche (EI,PU)

1 BP füttert im Juli in der Wand, Schafalpenköpfe (2100 m) (ZE)

Je 1 P mit Flüggen im August, Wildengundkopf-N und -W (2050 - 2100 m, Mindelheimer Hütte-SW) (ZE)

1 P mit 1 eben flüggen juv im August, Mädelegabel-NW (2100 m) (ZE)

**Buchfink** *Fringilla coelebs*

1 singt, 1 ♀ 20.1. I/Hegge (HS,WA)

1 singt 14.7. Börwang (WA)

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

Ca 70 Ex 16.3. Seifen (BR)

1 ♂ 10.4. KE-Haubenschloß (WA)

1 Ex 27.9. Börwang (WA)

2 Ex 28.9. Riedbergpaß (SI,WX)

**Girlitz** *Serinus serinus*

1 singt 30.7. Börwang (WA)

**Zitronengirlitz** *Serinus citrinella*

3 Ex 25.5. Unterkirche-Alpe (1360 m, Steineberg-S) (KG)

2 - 3 BP (singend) 21.6. Ifen-Haus (1590 m) (EI,PU)

**Grünfink** *Carduelis chloris*

1 singt 28.7. Börwang (WA)

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

Ca 130 Ex 10.10. I/KE-S (WA)  
Ca. 80 Ex 29.11. I/Thanners (HE)  
Ca. 80 Ex 30.11., ca. 100 Ex 28.12. I/Blaichach (HE)  
Ca. 60 Ex 13.12. I/Immenstadt (HE)

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina*

1 Brut (erfolglos) im Mai in Thujahecke, Diet (SP)  
Ca. 25 Ex 29.5. Grünten (1700 m) (MH)  
1 BP 1.6. Untermaiselstein (HE)  
Ca. 40 Ex 10.9. Rappensee (2050 m) (FN)  
7 Ex 7.10 Zwerchwand (1920 m, Schneck-O) (KG)

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea*

1 BP 1.6. Seifen (HE)  
4 singen 10.5. Schwab W (WA)  
1 singt 28.7. Ösch (WA)

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*

Ca. 40 Ex 15.6. Rottachberg (RT)  
Ca. 55 Ex 21.6. Hoher Ifen (EI)

**Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus*

Ca. 20 Ex (2 singen) 3.1. Felmer M (Fotobeleg ; von der DSK anerkannt, FN)

**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

3 Bruten: Erstbeobachtung 18.5.; je 1 erfolgreiche Brut 1,6 bzw 1,8 m (Nest mit 5 Eiern) hoch in Holunder); 1 Nest 0,6 m hoch in Krautschicht (futtertragendes Paar) Alpsee (BR,HE)  
1 grünes ♂ 1.6., 1 rotes ♂ 1 grünes ♂ 1 ♀ (Balz) 14.6. - 6.7. Gießner Bach (Seifen) (BR,HE)  
1 rotes ♂ singt vom 17.5. - 12.6. an der Iller bei Blaichach (RT)  
1 ♂ singt 16. und 27.5. Walt M (PU)  
1 ♂ singt 10.6. Immenstadt-W (PU)  
1 BP (erfolglos, Juli) Grün (PU)

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*

2 singen 21.1. Börwang-N (WA)

**Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes*

1 singt 5.2. KE (WA)

**Goldammer** *Emberiza citrinella*

Nachtrag: 1 singt 20.3.94 SF (RT)  
1 Brut (flügge juv 24.8.) Bag Seifen (HE)

**Ortolan** *Emberiza hortulana*

1 ♂ 30.8. Walt M (PU)

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus*

1 Ex 28.2., 4 Ex 14.11. Ösch (LA,WA)

4 Ex 1.3., 1 farbberingtes ♀ als Brutvogel am Nest wurde am 13.7.96 einen km südlich als Fängling beringt, Betz M (WA)

2♂ 1.3. Bag Seifen (HE)


3 singen 5.3. Ins See (WA)



**Gefangenschaftsflüchtling****Streifengans** *Anser indicus*

1 Ex 27.4. Bag Eggen (WX)

**Berichtigung** zu den "Avifaunist. Kurzmitteilungen ... 1996":

Auf Seite 63 muß es heißen:

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*1 Ex **1.11.** SF (RT) (statt: 11.1.)**A n h a n g****1. Klima - Diagramme**



## 2. Klima - Tabellen

Temperatur 1997 (°C)				
	Mittel 1997	langj. Mittel	Maximum 97	Minimum 97
Jan	-3	-2,1	9,4	-16,8
Feb	2,8	-1	16,1	-9,3
Mär	5,6	2,2	20,2	-4,1
Apr	4,9	6	17,7	-6,8
Mai	11,7	10,6	27	-1,8
Jun	14,3	14	26,5	0,1
Jul	15,3	16,1	26,1	7,4
Aug	17,4	15,3	29,3	7,3
Sep	13,3	12,3	27,6	2,6
Okt	7	7,8	23,2	-7,9
Nov	3	2,4	18,9	-5,6
Dez	1	-1,2	13,6	-12,7

Niederschlag 1997 (mm)		
	Summen 1997	langj. Mittel
Jan	1,3	83
Feb	118,1	77,5
Mär	73	78,9
Apr	83,8	96,1
Mai	32,4	115,1
Jun	144,1	162,5
Jul	251,8	141,1
Aug	37,5	156,4
Sep	42,8	103,2
Okt	102,7	75,5
Nov	14,8	94,2
Dez	135,7	90

Sonnenscheindauer 1997 (Stunden)		
	Summen 1997	langj. Mittel
Jan	69,6	81,9
Feb	132,6	97,4
Mär	116,2	132,1
Apr	194,9	155,1
Mai	249	182,6
Jun	138,7	193,5
Jul	165,2	223,1
Aug	238,2	208,2
Sep	213,3	178
Okt	141,8	144,5
Nov	92	85,9
Dez	38	72,8

Verfasser: Dietmar WALTER  
 An der Gasse 18  
 D-87490 Börwang

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [36\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1997 -. 1-30](#)