

Vogelzug im Oberallgäu - 1996

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser 8. Folge werden wieder quantitative Angaben über aktiv durch den Landkreis Oberallgäu ziehende Vogelarten aufgelistet. Hinter dem jeweiligen Datum ist in der Regel die Beobachtungsdauer in Stunden (h) und die Tageshälfte (V = Vormittag, N = Nachmittag) in Klammern angegeben.

Die Systematik und die wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten erfolgt nach: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands* J. Orn. 134: 113 - 135.

Abkürzungen:

ad	Altvogel (nicht 1. Kalenderjahr)
Bag	Baggersee
Ell	Ellegg-Höhe (1136 m NN; Grüntensee-West)
Ex	Exemplar(e)
(FA)	FARKASCHOVSKY, Harald
(FN)	FENDT, Alfred

(HE)	HEINLE, Roland
(HO)	HOFMANN, Armin
juv	Jungvogel (im 1. Kalenderjahr)
KE	Kempten
(PU)	PUDIMAT, Karl
Ried	Riedbergpaß (Schönbergalpe 1350 m NN)
Rott	Rottachsee (850 m NN)
(SI)	SCHIRUTSCHKE, Monika
(WA)	WALTER, Dietmar
Walt M	Waltenhofener Moos (712 m NN)
(WX)	WEIXLER, Kilian
♂	Männchen
♀	Weibchen
" ♀ "	weibchenfarbig

Frühjahrszug

Weißstorch *Ciconia ciconia*

2 Ex 29.3. Hegge (SI, WX)

1 Ex 16.4. Bag Eggen (SI, WX)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

4 Ex 28.5. Rott (PU)

Rotmilan *Milvus milvus*

3 Ex nutzen die Thermik der Bergsüdflanke 23.3. Grünten (FN)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1 ♀ 3.5. Iller/KE (PU)

Mäusebussard *Buteo buteo*

164 Ex 17.3. (2h/N) Rott (PU)

Hohltaube *Columba oenas*

6 Ex mit Ringeltauben 9.3. (2h) Ell (PU)

Ringeltaube *Columba palumbus*

421 Ex 9.3. (2h) Ell (PU)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

2 Ex 30.3. Grünten (G.KRETLOW)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ca. 500 Ex (1 Schwarm) 13.1. Spieser (1500m NN) (FN)

Herbstzug

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

62 Ex 3.10. (5h/V), 70 Ex 12.10. (4h/V) Ell (PU,WA)

66 Ex ziehen in gut 2000 m NN nach SSW 17.11. Hintersteiner Tal (FN)

Graureiher *Ardea cinerea*

7 Ex 16.9. (5h/VN), 3 Ex 3.10. (5h/V) Ell (SI,WA,WX)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1 Ex 29.8. Bag Eggen (SI,WX)

1 Ex 27.9. Rott (SI,WX)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

1 Ex 9.9. (3h/VN) Ell (WX)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

28 Ex 19.8. (4h), 37 Ex 25.8. (2h), 2 Ex 15.9. Walt M (PU)

59 Ex 25.8. (2h/N) Bag Eggen (SI,WX)

7 Ex 24.8. (3h/V), 2 Ex 31.8. (4h/V), 1 Ex 9.9. (3h/VN) Ell (SI,WA,WX)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

1 Ex 9.9. (3h/VN) Ell (WX)

1 Ex 28.9. KE (HO)

Rotmilan *Milvus milvus*

1 Ex 25.8. (2h/N) Bag Eggen (SI,WX)

3 Ex 16.9. (5h/VN) Ell (SI,WX)

1 Ex 4.10. Dietmannsried (H.SPINDLER)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

2" ♀ " 24.8. (2h/N), 1 Ex 2.9. Bag Eggen (SI,WX)

1 ♀ 9.9. (3h/VN), 1" ♀ " 16.9. (5h/VN), 3 Ex 3.10. (5h/V) Ell (SI,WA,WX)

Kornweihe *Circus cyaneus*

2 juv 12.10. (7h/VN) Ell (PU)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1 ♀ 23.8. Walt M (PU)

1 juv 3.10. (5h/V) Ell (WA)

Habicht *Accipiter gentilis*

1 Ex 21.9. (4h/V) Rott (SI,WX)

1 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

1 Ex 3.10. (5h/V) Ell (WA)

Sperber *Accipiter nisus*

1 Ex 9.9. (3h/VN), 5 Ex 16.9. (5h/VN), 11 Ex 3.10. (5h/V), 5 Ex 12.10. (7h/VN), 2 Ex 28.10. (3h/V) Ell (PU,SI,WA,WX)

1 Ex 21.9. (4h/V) Rott (SI,WX) 1 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Mäusebussard *Buteo buteo*

14 Ex 9.9. (3h/VN), 24 Ex 16.9. (5h/VN), 44 Ex 3.10. (5h/V), 52 Ex 12.10. (7h/VN), 5 Ex 28.10. (3h/V) Ell (PU,SI,WA,WX)

1 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

10 Ex 4.10., 7 Ex 29.11. Alpsee (HE) 302 Ex 2.11. (6h/VN) Grüntensee (PU)

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

1 juv 31.12. Alpsee (HE)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 Ex 31.8. (4h/V) Ell (WA)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

1 Ex 24.8. (3h/V), 2 Ex 9.9. (2h/VN), 7 Ex 16.9. (5h/VN) Ell (SI,WA,WX)

Merlin *Falco columbarius*

1 juv 12.10. (7h/VN) Ell (PU)

Baumfalke *Falco subbuteo*

1 Ex 24.8. (3h/V), 1 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Kranich *Grus grus*

Ca. 40 Ex in Doppel-V-Formation nach SW 24.11. Hauptmannsgreut (R.FAULHABER)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

11 Ex 5.11. Öschlesee (WA)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1 Ex 31.8. (4h/V) Ell (WA)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

2 ad 2.9. Bag Eggen (SI,WX)

Hohltaube *Columba oenas*

2 Ex 3.10. (5h/V), 1 Ex 12.10. (7h/VN) Ell (PU,WA)

Ringeltaube *Columba palumbus*

415 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)

Ca. 300 Ex 29.9. Immenstadt (HO)

Ca. 400 Ex 4.10. Rott (HO)

781 Ex 3.10. (3h/V), 2999 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

1 Ex zieht sehr hoch 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Buntspecht *Dendrocopos major*

2 Ex 24.8 (3h/V), 1 Ex 31.8. (4h/V), 1 Ex 3.10. (5h/V), 1 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Kleinspecht *Dendrocopos minor*

1 Ex 3.10. (5h/V) Ell (WA)

Heidelerche *Lullula arborea*

33 Ex 12.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

2 Ex 3.11. Notzenweiher (FA)

Feldlerche *Alauda arvensis*

4 Ex 31.8. (4h/V), 5 Ex 3.10. (5h/V), 1420 Ex 12.10. (4h/V), 4 Ex 28.10. (3h/V) Ell (SI,WA,WX)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

1 Ex (mit Rauchschnalben) 3.10. Seifen (HE)

Rauchschnalbe *Hirundo rustica*

20 Ex 24.8. (3h/V), 242 Ex 31.8. (4h/V), 1239 Ex 3.10. (5h/V), 15 Ex 12.10. (7h/VN) Ell (PU,WA)

42 Ex 17.9. (3h/N) Börwang (WA)

245 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Mehlschnalbe *Delichon urbica*

6 Ex 31.8. (4h/V), 13 Ex 3.10. (5h/V) Ell (WA)

1 Ex 17.9. (3h/N) Börwang (WA)

Baumpieper *Anthus trivialis*

2 Ex 24.8. (3h/V), 10 Ex 31.8. (4h/V), 12 Ex 3.10. (5h/V), 14 Ex 16.9. (5h/VN), 3 Ex 12.10. (8h/VN) Ell (PU,SI,WA,WX)

30 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

17 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

5 Ex 31.8. (4h/V), 105 Ex 3.10. (5h/V), 637 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

7 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)

10 Ex 3.10. (5h/V), 2 Ex 12.10. (7h/VN) Ell (PUWA,)

Schafstelze *Motacilla flava*

1 Ex 24.8. (3h/V), 87 Ex 31.8. (4h/V), 21 Ex 16.9. (5h/VN), 6 Ex 3.10. (5h/V), 7 Ex 12.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
30 Ex 28.9. (3h/V), 7 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

2 Ex 31.8. (4h/V), 8 Ex 16.9. (5h/VN), 1 Ex 3.10. (5h/V), 4 Ex 12.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
3 Ex 28.9. (3h/V), 1 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

Bachstelze *Motacilla alba*

4 Ex 28.9. (3h/V), 50 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)
3 Ex 24.8. (3h/V), 18 Ex 31.8. (4h/V), 40 Ex 3.10. (5h/V), 280 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

3 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)
17 Ex 3.10. (5h/V), 9 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

4 Ex 31.8. (4h/V), 8 Ex 16.9. (5h/VN), 4 Ex 3.10. (5h/V), 1♂ 12.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
1 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1 Ex 31.8. (4h/V) Ell (WA)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

1 Ex 24.8. (3h/V), 1 Ex 31.8. (4h/V) Ell (WA)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

1 Ex 24.8. (3h/V), 1 Ex 31.8. (4h/V) Ell (WA)

Amsel *Turdus merula*

31 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

2 Ex 28.9. (3h/V), 42 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)
12 Ex 24.8. (3h/V), 11 Ex 31.8. (4h/V), 62 Ex 3.10. (5h/V), 122 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Singdrossel *Turdus philomelos*

2 Ex 31.8. (4h/V), 1 Ex 3.10. (5h/V), 15 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)
10 Ex 28.9. (3h/V), 1 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

2 Ex 3.11. Notzenweiher (FA)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

127 Ex 28.9. (3h/V), 8 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)
 5 Ex 3.10. (5h/V), 3 Ex 12.10. (4h/V), 20 Ex 28.10. (3h/V) Ell (SI,WA,WX)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

4 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)

Fitis *Phylloscopus trochilus*

1 Ex 31.8. (4h/V), 2 Ex 3.10. (5h/V) Ell (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

2 Ex 31.8. (4h/V) Ell (WA)

Weidenmeise *Parus montanus*

1 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Tannenmeise *Parus ater*

58 Ex 31.8. (4h/V), 9 Ex 16.9. (5h/VN), 7 Ex 3.10. (5h/V) Ell (SI,WA,WX)
 3 Ex 17.9. (3h/N) Börwang (WA)
 153 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Blaumeise *Parus caeruleus*

4 Ex 16.9. (5h/VN), 3 Ex 3.10. (5h/V), 43 Ex 12.10. (7h/VN) Ell (PU,SI,WA,WX)
 2 Ex 17.9. (3h/N) Börwang (WA)
 45 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Kohlmeise *Parus major*

6 Ex 16.9. (5h/VN), 25 Ex 3.10. (5h/V), 2 Ex 12.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
 34 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Ca. 25 Ex 21.9. Rott (FA)
 21 Ex 25.9. (45 min/V) Öschlesee (WA)
 41 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)
 11 Ex 3.10. (5h/V), 1 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Dohle *Corvus monedula*

28 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)
 166 Ex 12.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

69 Ex 12.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

Rabenkrähe *Corvus corone corone*

5 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)
 13 Ex 3.10. (5h/V), 21 Ex 12.10. (7h/VN) Ell (PU,WA)

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*

Ca. 200 Ex 4.10. Alpsee (HE)

Star *Sturnus vulgaris*

11 Ex 28.9. (3h/V), 65 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

38 Ex (1 Ex Totalalbino) 24.8. (3h/V), 82 Ex 31.8. (4h/V), 125 Ex 3.10. (5h/V), 781 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

6 Ex 24.8. (3h/V), 14 Ex 31.8 (4h/V), 4 Ex 16.9. (5h/VN), 293 Ex 3.10. (5h/V), 2422 Ex 12.10. (4h/V), 70 Ex 28.10. (3h/V) Ell (SI,WA,WX)

70 Ex 28.9. (3h/V), 492 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

15 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

2 Ex 3.10. (5h/V), 25 Ex 12.10. (8h/VN), 34 Ex 28.10. (3h/V) Ell (PU,SI,WA,WX)

Girlitz *Serinus serinus*

35 Ex 16.9. (5h/VN) Ell (SI,WX)

Grünfink *Carduelis chloris*

3 Ex 24.8. (3h/V), 2 Ex 3.10. (5h/V), 5 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Stieglitz *Carduelis carduelis*

3 Ex 24.8. (3h/V), 20 Ex 31.8. (4h/V), 22 Ex 16.9. (5h/VN), 16 Ex 12.10. (4h/V) Ell (PU,SI,WA,WX)

46 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WX)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

25 Ex 16.9. (5h/VN), 34 Ex 3.10. (5h/V), 18 Ex 12.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)

66 Ex 28.9. (3h/V), 82 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

3 Ex 3.10. (5h/V), 9 Ex 12.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

2 Ex 24.8 (3h/V), 5 Ex 31.8 (4h/V), 8 Ex 3.10. (5h/V), 8 Ex 12.10. (5h/V) Ell (WA)

2 Ex 28.9. (3h/V), 21 Ex 29.9. (6h/VN) Ried (SI,WA,WX)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

1 Ex 3.10. (5h/V), 4 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

1 Ex 31.8. (4h/V), 7 Ex 16.9. (5h/VN), 32 Ex 3.10. (5h/V), 141 Ex 12.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)


Goldammer *Emberiza citrinella*

1 Ex 12.10. (4h/V) Ell (WA)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

3 Ex 12.10. (8h/VN) Ell (PU,WA)

Landkreis Oberallgäu



Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [36_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Vogelzug im Oberallgäu -1996. 31-39](#)