

Vogelzug im Oberallgäu - 1999

Von Dietmar WALTER, Börwang

Im Folgenden werden wieder quantitative Angaben über aktiv durch unseren Landkreis ziehende Vogelarten aufgelistet. Hinter dem jeweiligen Datum ist (in der Regel) in Klammern die Beobachtungsdauer in Stunden (h) sowie Vormittag (V) oder Nachmittag (N) vermerkt.

Abkürzungen:

ad	Altvogel (nicht 1. Kalenderjahr)
Bag	Baggersee
Betz M	Betzigauer Moos
Bör	Börwang-Ost (835 m NN)
Ell	Ellegg-Höhe (1136 m NN; Grüntensee-West)
Ex	Exemplar(e)
juv	Jungvogel (im 1. Kalenderjahr)
KE	Kempten (Haubenschloß)
P	Paar(e)
(SI)	SCHIRUTSCHKE, Monika
(WA)	WALTER, Dietmar
(WX)	WEIXLER, Kilian

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten erfolgt nach: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands*. J. Orn. 134: 113 - 135.

Frühjahrszug

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

42 Ex 9.4. (14 Uhr) Betz M (WA)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

1 Ex 19.4. Dietmannsried (H.SPINDLER)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

8 Ex 16.5. (4h/VN) Betz M (WA)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

1 Ex 26.3. (11 Uhr) Bag Eggen (WX)

Rotmilan *Milvus milvus*

1 Ex 6.4. (13 Uhr) Hochgrat (SI, WX)

1 Ex 29.5. (3h/N) Betz M (WA)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1♂ 23.5. (13 Uhr) Betz M (WA)

Sperber *Accipiter nisus*

2 Ex 9.4. (15 Uhr) Betz M (WA)

Mäusebussard *Buteo buteo*

8 Ex 13.3. Krugzell (A.FEURER)

Ringeltaube *Columba palumbus*

4 Ex 11.3. (3h/N) Betz M (WA)

60 Ex 22.3. Ösch (H.LAUTERBACH)

42 Ex 31.3. (19 Uhr) Bag Eggen (SI, WX)

Mauersegler *Apus apus*

1 Ex zieht nach Norden 9.4. (3h/N), 3 Ex 6.5. (3h/N) Betz M (WA)

Feldlerche *Alauda arvensis*

16 Ex 11.3. (3h/N) Betz M (WA)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

2 Ex 9.4. (3h/N), 56 Ex 6.5. (3h/N) Betz M (WA)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

14 Ex 23.4. (3h/N) Betz M (WA)

Schafstelze *Motacilla flava*

3 Ex 8.5. (5h/V) Betz M (WA)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

1 Ex 11.3. (3h/N) Betz M (WA)

Bachstelze *Motacilla alba*

1 Ex 3.3. (4h/N), 7 Ex 11.3. (3h/N), 2 Ex 1.4. (3h/N) Betz M (WA)

Amsel *Turdus merula*

5 Ex 11.3. (3h/N) Betz M (WA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

10 Ex 19.3. (2h/V) Betz M (WA)

Sommeregoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

4 Ex 19.3. (2h/N) Betz M (WA)

Blaumeise *Parus caeruleus*

8 Ex 3.3. (4h/N) Betz M (WA)

Dohle *Corvus monedula*

24 Ex 20.3. Krugzell (A.FEURER)

Herbstzug

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

2 Ex 26.8. Widdumer Weiher (A.HOFMANN)

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

11 Ex 2.10. (4h/V), 15 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)

2 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

5 Ex 28.10. Bör (WA)

Graureiher *Ardea cinerea*

7 Ex in Formation und großer Höhe, 29.8. (20 Uhr) KE (P.HARSCH)

Stockente *Anas platyrhynchos*

3 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 9.8. (4h/V) Ell (WA)

3 Ex 26.8. Widdumer Weiher (A.HOFMANN)

1 Ex 11.9. (11 Uhr) Waltenhofen (WX)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

3 Ex 2.8. (6h/V) Betz M (WA)

Rotmilan *Milvus milvus*

2 Ex 2.8. (6h/V), 1 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

3 ♀ 10.9. (7h/VN) Fellhorn (WX)

1 ♂ 11.9. (16 Uhr) Waltenhofen-S (WX)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1 ♀ 13.10. (3h/V) Ell (WX)

Habicht *Accipiter gentilis*

2 Ex 26.8. Widdumer Weiher (A.HOFMANN)

1 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Sperber *Accipiter nisus*

1 Ex 17.8. (4h/N), 1 ♀ 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)

1 Ex 8.9. (6h/VN) Wertacher Hörnle (SI, WX)

1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

2 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Mäusebussard *Buteo buteo*

3 Ex 8.9. (6h/VN) Wertacher Hörnle (SI, WX)

4 Ex 2.10. (4h/V), 6 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)

Mäusebussard (Fortsetzung)

15 Ex 22.10. Möstenberg (R.FAULHABER)

2 Ex 30.10. (4h/V) Betz M (WA)

5 Ex 13.11. Stuiben (A.FENDT)

Mind. 80 Ex (Trupps u. einzeln) am 27.11. in 20 min, Reichholzried (H.FARKASCHOVSKY)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

1 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

1 Ex (jagt zeitweise einen Ringeltauben-Schwarm) 8.10. (3h/V) KE (WA)

1 Ex 26.10. Betz M (A.HOFMANN)

Kranich *Grus grus*

52 Ex ziehen am 7.11. um 13 Uhr am Niedersonthofener See bei sehr tiefer Wolkendecke ca. 200 m über Grund nach Südwest (W.BRUGGER)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

10 Ex 4.11. Ösch (H.LAUTERBACH)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

6 Ex (1 Trupp) 17.8. (4h/N) Ell (WA)

Lachmöwe *Larus ridibundus*

31 Ex 6.11. Bag Eggen (P.RITTMANN)

Hohltaube *Columba oenas*

1 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Ringeltaube *Columba palumbus*

4179 Ex 2.10. (4h/V) u. 3500 Ex (3h/N); 7365 Ex 13.10. (3h/V) Ell (H. + G.KOPF, WA, WX)

1034 Ex 8.10. (3h/V), 442 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

24 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Ca. 7000 Ex (ca. 2000 u. 5000 Ex) 14.10. (9Uhr), 1juv 28.10. (3h/N) Bör (MAYRHANS, WA)

Mauersegler *Apus apus*

Ca. 130 Ex (1 Schwarm) 9.8. (4h/V) Ell (WA)

Ca. 40 Ex 18.8., ca. 50 Ex 32.8. KE (A.KUTSCHERA)

Buntspecht *Dendrocopos major*

1 Ex (mit 25 Kohlmeisen) 2.10. (4h/V) Ell (WA)

1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Feldlerche *Alauda arvensis*

7 Ex 24.9. (3h/V), 20 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)

4 Ex 2.10. (4h/V), 2 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)

21 Ex 8.10 (3h/V), 10 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

1 Ex 10.10. (3h/V), 47 Ex 16.10. (4h/V), 229 Ex 30.10. (4h/V) Betz M (WA)

1 Ex 16.11. Ösch (WA)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

51 Ex (2 Schärme ziehen nach Süden) 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 349 Ex 2.10. (4h/V), 12 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA,WX)
 47 Ex 8.10. (3h/V), 2 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 11 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

1 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Baumpieper *Anthus trivialis*

5 Ex 9.8. (4h/V), 1 Ex 2.10. (4h/V), 1 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA,WX)
 9 Ex 23.8. (8h/VN), 4 Ex 30.8. (11 Uhr), 2 Ex 4.9. (5h/V) Betz M (WA)
 2 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

31 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 11 Ex 8.10. (3h/V), 1 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 21 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)
 13 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

4 Ex 4.9. (4h/V) Betz M (WA)

Schafstelze *Motacilla flava*

2 Ex 23.8. (8h/VN) Betz M (WA)
 3 Ex 28.8. Besler (WX)
 6 Ex 2.9. (3h/V) Bör (WA)
 1 Ex 12.9. Riedberg-Paß (P.RITTMANN)
 6 Ex 19.9. Fellhorn (2000m) (M.MUTH)
 3 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

2 Ex 3.8. (5h/V) Betz M (WA)
 1 Ex 9.8. (4h/V), 3 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 3 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 7 Ex 8.10. (3h/V), 2 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Bachstelze *Motacilla alba*

2 Ex 9.8. (4h/V), 60 Ex 2.10. (4h/V), 2 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA,WX)
 3 Ex 2.9. (3h/V) Bör (WA)
 39 Ex 8.10. (3h/V), 8 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

12 Ex 3.9. (5h/V), 20 Ex 4.9. (5h/V) Betz M (WA)
 4 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 19 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 4 Ex 8.10. (3h/V), 4 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

2 Ex 9.8. (4h/V), 2 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 6 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1 ♀ 17.8. (4h/N) Ell (WA)
 1 ♂ 10.9. (6h/V) Piesenkopf (SI)

Amsel *Turdus merula*

2 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 15 Ex 8.10. (3h/V), 8 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 3 Ex 29.7. (3h/V), 11 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

13 Ex 24.9. (3h/V), 7 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)
 17 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 75 Ex 8.10. (3h/V), 64 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Singdrossel *Turdus philomelos*

7 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 34 Ex 8.10. (3h/V), 5 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

1 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 15 Ex 23.10. (3h/N), 21 Ex 30.10. (4h/V) Betz M (WA)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

42 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 8 Ex 2.10. (4h/V), 2 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)
 29 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

1 Ex 9.8. (4h/V) Ell (WA)

Fitis *Phylloscopus trochilus*

5 Ex 9.8. (4h/V) Ell (WA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

1 Ex 9.8. (4h/V) Ell (WA)
 3 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Tannenmeise *Parus ater*

5 Ex 9.8. (4h/V), 5 Ex 2.10. (4h/V), 24 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)
 6 Ex 8.10. (3h/V), 7 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 5 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Blaumeise *Parus caeruleus*

18 Ex 8.10. (3h/V), 16 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 11 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WX)
 6 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)

Kohlmeise *Parus major*

31 Ex 2.10. (4h/V), 21 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)
 4 Ex 8.10. (3h/V), 12 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Kleiber *Sitta europaea*

1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

14 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 22 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 44 Ex 8.10. (3h/V), 17 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 76 Ex 10.10. (3h/V), 10 Ex 30.10. (4h/V) Betz M (WA)
 45 Ex (1 Trupp) 15.11. Schwarzenberger Weiher (H.STADELMANN)

Dohle *Corvus monedula*

2 Ex 24.9. (3h/V) Bör (WA)
 16 Ex 4.10. Dietmannsried (H.SPINDLER)
 5 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)
 20 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 32 Ex 5.11. Reichholzrieder Moos (H.SPINDLER)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

115 Ex (1 Schwarm) 30.10. (4h/V) Betz M (WA)

Star *Sturnus vulgaris*

898 Ex 2.10. (4h/V), 66 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)
 53 Ex 8.10. (3h/V), 214 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

3 Ex 3.8. (5h/V) Betz M (WA)
 9 Ex 9.8. (4h/V), 1 Ex 17.8 (4h/N), 2228 Ex 2.10. (4h/V), 317 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)
 35 Ex 24.9. (3h/V), 74 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)
 1485 Ex 8.10. (3h/V), 188 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

33 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 9 Ex 8.10. (3h/V), 21 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
 4 Ex 10.10. (3h/V), 21 Ex 23.10. (3h/N) Betz M (WA)
 25 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)

Girlitz *Serinus serinus*

3 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
 1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)
 1 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Grünfink *Carduelis chloris*

6 Ex 8.10. (3h/V), 3 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Stieglitz *Carduelis carduelis*

24 Ex 9.8. (4h/V), 25 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
18 Ex 24.9. (3h/V), 3 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)
11 Ex 8.10. (3h/V), 3 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

69 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)
128 Ex 8.10. (3h/V), 12 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
68 Ex 10.10. (3h/V), 58 Ex 23.10. (3h/N) Betz M (WA)
2 Ex 28.10. (3h/N) Bör (WA)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1 Ex 17.8. (4h/N), 13 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

4 Ex 8.10. (3h/V), 6 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
2 Ex 10.10. (3h/V) Betz M (WA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

16 Ex 29.7. (3h/V) Betz M (WA)
11 Ex 8.10. (3h/V), 10 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)
1♂ 13.10. (3h/V) Ell (WX)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

18 Ex 3.8. (5h/V) Betz M (WA)
4 Ex 9.8. (4h/V), 2 Ex 17.8. (4h/N), 12 Ex 2.10. (4h/V) Ell (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

33 Ex (alle ziehen nach Süden) 24.9. (3h/V) Bör (WA)
15 Ex 2.10. (4h/V), 21 Ex 13.10. (3h/V) Ell (WA, WX)
47 Ex 8.10. (3h/V), 14 Ex 15.10. (3h/V) KE (WA)

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

1 Ex 8.10. (3h/V) KE (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [37_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Vogelzug im Oberallgäu -1999. 35-42](#)