© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Naturkundl. Beiträge Allgäu Jahrgang 50 (2015): 75-83 ISSN 2195-2590

Phänologische Daten der Sperlingsvögel *(Passeriformes)* des Landkreises Oberallgäu (mit Stadt Kempten), Schwaben, Bayern)

(Stand: März 2015)

Diese neue Fortschreibung basiert auf der Exzerption gesammelter Daten, die in den jährlich erscheinenden *"Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 1978-2014"* und *"Vogelzug im Oberallgäu – 1986-2014"* (Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgänge 23-50 [ab Jg. 47 Umbenennung in **"Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu"**]) bekanntgemacht wurden. Alle Angaben beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu, der mit dem Stadtkreis Kempten ca. 1600 km^2 umfasst und ein Höhenrelief von 590 bis 2649 m NN aufweist.

Es werden die jährliche **Aufenthalts**- und **Gesangsdauer** aller bisher in freier Natur festgestellten 129 Arten aus der Ordnung der **Sperlingsvögel** *(Passeriformes*, "Singvögel") aufgelistet.

Der Fettdruck eines Artnamens besagt, dass es sich um einen Brutvogel handelt bzw. gehandelt hat. Die Farbe "Rosa" zeigt die jährliche Aufenthaltsdauer, "Hellblau" die Gesangsdauer. Als "ganzjährig" (durchgehend rosa) wurde gewertet, wenn mindestens aus jedem Monat ein Nachweis der betreffenden Vogelart vorlag. Dies entspricht etwa dem Begriff "Jahresvogel", d.h. er ist nur in den wenigsten Fällen auf Individuen bezogen sondern auf die Art als Ganzes.
Linksbündig wird die Erst- und rechtsbündig die Letztbeobachtung angegeben. In der Regel erfolgt dies nach der kalendarischen Chronologie, nur bei nordischen Wintergästen (z.B. Seidenschwanz, Bergfink …) wurde der Herbst als Erstbeobachtungs-Termin gewählt. Als Beginn des Erstgesanges wurde der Zeitraum nach der Brutperiode definiert, so dass dies unter Umständen auch bereits der Spätsommer/Herbst sein konnte. Damit er-streckt sich die Gesangsperiode oft über die kalendarische Jahreswende.
Einzelbeobachtungen bzw. einmalige kurze Aufenthalts-/Gesangsperioden wurden in den jeweiligen Monatszellen mittig angegeben.

Unter Gesang wurde nur der Vollgesang berücksichtigt, eindeutiger Subsong (*….* in Tabelle) ist nur bei der Wacholderdrossel und dem Buchfink vermerkt.

Bezüglich des Gesanges bestehen leider selbst bei einigen trivialen Arten wie z.B. Krähenvögeln, Schwalben, Schwanzmeise u.a. noch erhebliche Defizite! Der Autor hofft durch rege Unterstützung aller ornithologisch Interessierten diese Lücken in den nächsten Fortschreibungen dieser Liste vervollständigen zu können. Diese Tabelle soll dazu als Orientierungshilfe dienen!

Aufenthalts- und Gesangsdauer der Singvögel im Lkr. OA und KE

(Stand: März 2015)

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Pirol					01.05.				03.09.			
					11.05.		19.07.					
Rotkopfwürger					8.-15.05.							
Schwarzstirnwürger					29.05.							
Neuntöter				21.04.						22.10.		
					06.05.	16.06.						
Raubwürger												
		25.02.					06.07.					
Alpendohle												
							01.07.		27.09.			
Elster												
		25.02.					21.07.			13.10.		13.12.
Eichelhäher												
		10.02.		10.04.				10.08.				13.12.
Tannenhäher												
				11.04.				13.08.		29.10.		
Turmdohle												
			15.03.	28.04.								
Saatkrähe												
			02.03.	16.04.								
Rabenkrähe												
					23.05.							
Nebelkrähe			15.03.								08.11.	
Kolkrabe												
Beutelmeise			15.03.								21.11.	
Blaumeise												
Kohlmeise												

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Haubenmeise												
Tannenmeise												
Nonnenmeise												
Weidenmeise												
Kurzzehenlerche					26.05.							
Haubenlerche		14.02.				14.06.						
Heidelerche		25.02.									06.11.	
				16.04.								
Feldlerche												
		20.02.						01.08.				
Ohrenlerche	11.02.			16.04.								
Uferschwalbe			22.03.								04.11.	
Felsenschwalbe			06.03.							17.10.		
Rauchschwalbe		23.02.										03.12.
			20.03.						14.09.			
Mehlschwalbe			24.03.								04.11.	
					18.05.							
Rötelschwalbe				12.04.								
Bartmeise				01.04.						14.10.	12.11.	
Schwanzmeise												
			08.03.							10.10.		
Waldlaubsänger				12.04.					16.09.			
				12.04.				09.08.				
Berglaubsänger				09.04.				11.08.				
				09.04.				11.08.				
Fitis			11.03.							11.10.		
			11.03.							11.10.		

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Zilpzalp			03.03.									31.12.
Iberien-Zilpzalp						9.-13.06. 9.-13.06.						
Grünlaubsänger					30.05. 30.05.							
Feldschwirl				22.04. 22.04.						24.09.	07.10.	
Schlagschwirl					23.05. - 26.06. 23.05. - 26.06.					02.09.		
Rohrschwirl					02.05. 02.05.		21.07. 21.07.			05.09.		
Seggenrohrsänger									08.+17.9.			
Schilfrohrsänger				23.04.	12.05.		10.07.			01.10.		
Sumpfrohrsänger				16.04. 16.04.						06.10. 06.10.		
Teichrohrsänger				12.04. 12.04.					12.09.	25.10.		
Drosselrohrsänger				28.04. 28.04.				11.08.	13.09.			
Gelbspötter				22.04. 24.04.			21.07.		30.09.			
Orpheusspötter						02.06. 02.06.						
Mönchsgrasmücke			02.03.							01.10.		
Gartengrasmücke				06.04. 06.04.				19.09.	07.10.			
Sperbergrasmücke								22.09.				

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Klappergrasmücke				07.04. 07.04.			 19.07.			15.10.		
Dorngrasmücke				18.04. 18.04.			 09.07.			04.10.		
Weißbartgrasmücke					1.-13.05. 13.05.							
Wintergoldhähnchen												
Sommergoldhähnchen		04.02. 18.02.								 17.10.		17.12.
Seidenschwanz						23.06.				26.10.		
Mauerläufer						 30.06.						 30.12.
Kleiber												
Waldbaumläufer												
Gartenbaumläufer												
Zaunkönig												
Star	 10.01.									 26.10.		
Rosenstar					31.05.							
Wasseramsel												
Erddrossel												01.12.
Misteldrossel	 10.01.									 03.10.		
Ringdrossel	04.01. 	 07.03.							 27.09.		08.11.	

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Amsel												
Wacholderdrossel		06.02.				22.06.				*20.10.*		
Singdrossel	01.01.									01.10.		
Rotdrossel			11.03.			19.06.						
Grauschnäpper				10.04. 29.04.				04.08.		11.10.		
Zwergschnäpper				15.04.	06.05.		20.07.		13.09.			
Trauerschnäpper			23.03.	13.04.		15.06.				05.10.		
Halsbandschnäpper				06.04.	05.05.							
Steinrötel				10.04. 10.04.		30.06.				20.10.		
Braunkehlchen			07.03.	23.04.		30.06.				21.10.		
Schwarzkehlchen		23.02.	20.03.			11.06.					27.11.	
Pallasschwarzkehlchen										16.10.		
Rotkehlchen												
Sprosser				18.04.				14.08.				
Nachtigall				20.04. 23.04.	29.05.					02.10.		
Blaukehlchen			08.03.			03.06.					07.11.	
Hausrotschwanz		01.02.									25.11.	

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gartenrotschwanz			22.03.							20.10.		
			22.03.			20.06.						
Steinschmätzer			03.03.							24.10.		
					01.05.		02.07.		11.09.			
Maurensteinschmätzer					29.05.							
Alpenbraunelle												
	31.01.						22.07.		11.09.	02.10.		
Heckenbraunelle												
	30.01.									06.10.		
Haussperling												
Feldsperling												
							06.07.			03.10.		
Schneesperling												
					10.05.		19.07.					
Spornpieper									23.09.			
Brachpieper			30.03.		16.05.				27.09.			
Baumpieper			11.03.							13.10.		
				08.04.			22.07.					
Wiesenpieper												
			07.03.				21.07.					
Rotkehlpieper				17.04.	02.05.				18.09.	19.10.		
Bergpieper												
			28.03.				23.07.					
Bergstelze												
		09.02.					19.07.					
Zitronenstelze				19.04.	24.05.							
Wiesenschafstelze		24.02.								30.10.		
Gelbkopfschafstelze				26.04.								
Maskenschafstelze				18.04.								

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Art	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Aschkopfschafstelze				03.04.		21.06.						
					18.05.							
Thunbergschafstelze				12.04.	14.05.							
Bachstelze												
		22.02.								16.10.		
Buchfink												
	13.01.						31.07.		*28.09.*	17.10.		
Bergfink					15.05.				10.09.			
Kernbeißer												
	05.01.		27.03.							23.10.		
Gimpel												
								05.08.				24.12.
Karmingimpel				24.04.					20.09.			
				24.04.			18.07.					
Girlitz		26.02.										02.12.
		26.02.								31.10.		
Kiefernkreuzschnabel		03.01.										
Fichtenkreuzschnabel												
Grünfink												
								25.08.			30.11.	
Stieglitz												
Zitronenzeisig	21.01.										13.11.	
	21.01.						20.07.					
Erlenzeisig												
							12.07.				05.11.	
Bluthänfling												
				04.04.					28.09.			
Birkenzeisig												
	21.01.							17.08.		15.10.		

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

A r t	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Schneeammer											10.11.	
Grauammer					03.05.		15.07.		03.09.		01.11.	
					03.05.	28.06.						
Goldammer												
		12.02.						14.08.				
Zaunammer			29.03. – 03.04.									
Zippammer		27.02.		18.04.				28.08.				
						02.06.						
Ortolan			31.03.			02.06.		15.08.		21.10.		
				17.04.	01.05.							
Rohrammer												
		22.02.					27.07.				07.11.	

Dietmar Walter
An der Gasse 18
87490 Börwang
aviwald@gmx.de

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

„Eispfoten“ an der Leubas, 18.01.2012 (Dietmar Walter)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: 50

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Phänologische Daten der Sperlingsvögel (Passeriformes) des Landkreises Oberallgäu (mit Stadt Kempten), Schwaben, Bayern) 75-83