© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Naturkundl. Beiträge Allgäu Jahrgang 51 (2016): 77-89 ISSN 2195-2590



# Vogelzug im Oberallgäu – 2015

von Dietmar WALTER

Im Folgenden zusammenfassend wieder einige dem Autor erwähnenswert erscheinende Angaben über Vogelarten, die aktiv (nicht stationär verweilend) über den Landkreis Oberallgäu (1600 km$^2$, 590 – 2649 m NN, Schwaben, Bayern) und die Stadt Kempten zogen.

Hinter der jeweiligen Datumsangabe ist in der Regel noch die Uhrzeit bzw. die Beobachtungsdauer vermerkt. Gelegentlich wurde auch die maximale Trupp-/Schwarmgröße in Klammern hinter der Individuen-Anzahl notiert.

Da die avifaunistischen Meldungen aufgrund des Internet-Portals „ornitho.de“ stark zugenommen haben, werden hier in der Regel nur noch überdurchschnittliche Individuenzahlen, phänologische Grenzdaten (Zugbeginn und -ende) u. ä. aufgelistet. Dadurch wurden eine Reihe von Arten (z.B. Drosseln, Stelzen, Finken u.a.), die zwar durchzogen aber obige Kriterien nicht erfüllten, hier nicht berücksichtigt. Ist neben dem wissenschaftlichen Artnamen ein **Σ**-Zeichen so sind alle gemeldeten Beobachtungen aufgenommen worden, ansonsten erfolgte nur eine Auswahl nach obigen Kriterien. Mein Dank geht wieder an die altbewährten, fleißigen und vor allem qualifizierten Beobachter, die nun schon seit vielen Jahren uneigennützig zur Erforschung des nicht unerheblichen Voralpenzuges im Oberallgäu beitragen. Besonderes Lob gilt den fünf unermüdlichen Spähern (sozusagen unser "Full Hand – Blatt") H. FARKASCHOVSKY, D.+J. HONOLD, R. MAYER und R. MÜLLER die es mir auch ermöglichten einfache Zugdiagramme für die Ellegghöhe zu erstellen.

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**A b k ü r z u n g e n :**

| | |
|---|---|
| ad | adult |
| Bag | Baggersee |
| dj | diesjährig |
| Ell | Ellegghöhe, 1140 m NN |
| Ett | Ettensberg, 1000 m |
| GK | Grundkleid (♀**-farben)** |
| juv | Jungvogel (1. KJ) |
| KE | Kempten |
| -N | Nord, nördlich |
| -O | Ost, östlich |
| -S | Süd, südlich |
| vj | vorjährig |
| -W | West, westlich |
| Walt | Waltenhofen |
| Σ | alle Beobachtungen angeführt |
| ♂ | Männchen |
| ♀ | Weibchen |

**B e o b a c h t e r:**

| | |
|---|---|
| FA | FARKASCHOVSKY, Harald |
| HD | HONOLD, Daniel |
| HJ | HONOLD, Johannes |
| MA | MAYER, Robert |
| MR | MÜLLER, Ralph |
| WX | WEIXLER, Kilian |

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur erfolgt nach BARTHEL, P.H. & A.J. HELBIG (2005): *Artenliste der Vögel Deutschlands*. (Limicola 19: 89-111.)




**Lkr. Oberallgäu** (+ Stadt Kempten) mit Beobachtungspunkten

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**H e i m z u g** (Frühjahrszug)

**Silberreiher** *Casmeriodus alba* **Σ**
1 am 18.04. hoch überfliegend nach S, Bag Eggen (SI,WX)

**Silberreiher** (Harald Farkaschovsky)

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra* **Σ**
1 zieht am 20.03. Hohe Schulter (MA)

**Weißstorch** *Ciconia ciconia* **Σ**
2 am 19.03. Hohe Schulter (FA)
1 am 18.05. KE (RITTMANN)

**Fischadler** *Pandion haliaetus* **Σ**
1 am 03.04. Öschlesee (MA)
1 am 06.04. Durach (WX)

**Wespenbussard** *Pernis apivorus* **Σ**
1 am 07.05. Altusried-SW (WX)
1 am 14.05. Seifen (MR)

**Kranich** *Grus grus* **Σ**
7 am 10.03. Dietmannsried-N (K. LEIX)
7 am 19.03. (3 h) Hohe Schulter (FA)

**Ringeltaube** *Columba palumbus*
Ca. 500 in kleinen Trupps, 08.03. Memhölz (MA)
Ca. 80 am 19.03. (3 h) Hohe Schulter (FA)
1575 (max Trupp ca. 150 Ind.) am 24.03. (4 h) Schwarzenberger Weiher (FA)

**Bienenfresser** *Merops apiaster* **Σ**
2 hoch überfliegend, 07.05. Walzlings-NO (Alt-SW) (WX)
Ca. 8 am 31.05. Walt (WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**W e g z u g** (Herbstzug)

**Gänsesäger** *Mergus merganser* **Σ**
9 GK 11.09. (6.30-8) Freidorf (HJ)

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*
71 am 31.10. im Überflug, Rottach (SCHIRUTSCHKE)




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Kormorane** *(Phalacrocorax carbo)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA)

**Silberreiher** *Casmeriodus alba* **Σ**
1 am 08.09. (6.25-12.30) Ell (HD,HJ)

**Graureiher** *Ardea cinerea* **Σ**
10 am 23.08. (13.30-19), 17 am 08.09. (6.25-12.30) Ell (FA,HD,HJ)

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra* **Σ**
8 am 07.08. (19 Uhr) Gemeinderied (S. WINKLER)




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Schwarzstörche** *(Ciconia nigra)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 4,5-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA)

**Weißstorch** *Ciconia ciconia* **Σ**
6 am 22.08. (9.30-19.30), 1 ad 31.08. (6.15-16.30) Ell (FA,HD,HJ,MA)

**Fischadler** *Pandion haliaetus* **Σ**
1 am 11.09., 19.09. Alt (FE,WI)
1 am 17.10. (7 h), 23.10. (8 h), 28.10. (7 h), 29.10. (8,5 h), 30.10. (8,5 h), 3 am 31.10. (10 h),
1 am 05.09. (4 h), 06.09. (2,5 h), 2 ad 07.09. (9,5 h), 2 dj 11.09. (4,5 h) Ell (FA,HD,HJ,MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Wespenbussard** *Pernis apivorus*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Wespenbussarde** *(Pernis apivorus)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 4-10 Std. – (Eisele, FA,HD,HJ,MA,MR, WILMANNS)

**Kornweihe** *Circus cyaneus* **Σ**
1 GK 01.01. Adelharz (F. STEINMEYER)
1 GK 02.10., 03.10., 2 GK 17.10., 2 GK 25.10., 31.10., 1♂ 01.11. Ell
(K. BUDWEISER, FA,HD, H. KADES, MA)
1♂ 18.10. Rohrmoos-W (A. THIELE)
1 GK bei 2160 m am 31.10., Gaiseck (HD)

**Wiesenweihe** *Circus pygargus* **Σ**
1 dj 23.08., 1 GK 26.08., 1 ad♂ 31.08., 1 ad♀ 07.09. Ell (FA,HD,HJ,MA)

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Rohrweihen** *(Circus aeruginosus)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 2-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA,MR)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Sperber** *Accipiter nisus*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Sperber** *(Accipiter nisus)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 2-9,5 Std. – (FA,HD,HJ,MA,MR)

**Rotmilan** *Milvus milvus*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Rotmilane** *(Milvus milvus)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 2-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA,MR)

**Rotmilan** (Harald Farkaschovsky)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Schwarzmilan** *Milvus migrans*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Schwarzmilane** *(Milvus migrans)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 4,5-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA)

**Mäusebussard** *Buteo buteo*
287 am 17.10. (9-16), **203 in 1,5 h** (!) am 25.10. (11-12.30), **595** am 01.11. (7h) Ell (HD,MA)

**Merlin** *Falco columbarius* **Σ**
1♂ 25.10., 1 am 31.10. Ell (FA,HD,MA)

**Baumfalke** *Falco subbuteo* **Σ**
1 am 03.10. Ell (MA)

**Turmfalke** *Falco tinnunculus*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Turmfalken** *(Falco tinnunculus)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 2-7 Std. – (HD,MA,MR)

**Kranich** *Grus grus* **Σ**
Ca. 150 am 01.10. Probstried-N (MAYRHANS)
Rufe am 21./22.10 um 23 Uhr und 4 Uhr, KE (H. STADELMANN)
Zugrufe 31.10. (5.15 Uhr) Untermaiselstein (HD)
69 am 28.10. (15.50) Wildpoldsried (FA)
5 am 31.10. (13.15) Bodelsberg (MA)
14 (3+4+7) 01.11. (10.30-13.50-15.45) Bodelsberg (HD,MA)
66 am 01.11. (17.10) Oy-O (HD,MA)

**Kiebitz** *Vanellus vanellus* **Σ**
16 im Überflug 14.08. Sachsenrieder Weiher (R. FAULHABER)

**Großbrachvogel** *Numenius arquata* **Σ**
1 Durchziehender ruft 20.08. (23.15 Uhr) U´mais (HJ)

**Waldschnepfe** *Scolopax rusticola* **Σ**
1 am 17.10. Ell (K. BUDWEISER, H. KADES)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Bekassine** *Gallinago gallinago* **Σ**
3 am 05.09. (10-17.30) Ell (MA)

**Heringsmöwe** *Larus fuscus* **Σ**
1 ad 08.09. Ell (HD,HJ)

**Hohltaube** *Columba oenas*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Hohltauben** *(Columba oenas)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 2-7 Std. – (K. BUDWEISER, FA,HD, H. KADES, MA)

**Ringeltaube** *Columba palumbus*

23.540 am 17.10. (9-16), ≥ 300 ziehen 01.11. (7 Std.) Ell (HD,MA)

**Ringeltaube** (Armin Hofmann)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Alpensegler** *Apus melba* **Σ**
1 am 30.08. Ell (MA)

**Mauersegler** *Apus apus*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Mauersegler** *(Apus apus)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA)

**Bienenfresser** *Merops apiaster* **Σ**
3 am 23.08. Ell (FA,MA)
29 (1 Trupp) 11.09. Freidorf (HJ)

**Pirol** *Oriolus oriolus* **Σ**
1 am 22.08. Ell (MA)

**Saatkrähe** *Corvus frugilegus*
Ca. 130 am 17.10. (9-16) Ell (MA)

**Kurzzehenlerche** *Calandrella brachydactyla* **Σ**
3 (1 Trupp) ziehen rufend am 01.09., Ell (Der BAK und DAK gemeldet, HD,HJ)

**Heidelerche** *Lullula arborea*
21 am 24.10. (8-12) Ett (WX)




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Heidelerchen** *(Lullula arborea)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-10 Std. – (FA,HD,MA)

**Feldlerche** *Alauda arvensis*
587 am 24.10. (8-12), 67 am 28.10. (7-9) Ett (WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at






**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Feldlerchen** *(Alauda arvensis)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-7 Std. – (HD,MA)

**Uferschwalbe** *Riparia riparia* **Σ**
3 am 29.08. (8,,5 h), 1 am 09.09. (4 h) Ell (FA,MA)

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*
≥ 130 am 29.08. (8,5 h), ca. 180 am 20.09. (1,5 h), ca. 160 am 21.09.(2 h), ≥ 400 am 02.10.(5h)
≥ 66 am 03.10. Ell (MA,MR)

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*
14 am 05.10. (7.15-10.15), 14 am 08.10. (7.30-10.30), 10 am 20.10. (8-12) Ell (HD)

**Baumpieper** *Anthus trivialis*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Baumpieper** *(Anthus trivialis)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 2-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA,MR)

**Wiesenpieper** *Anthus pratensis*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Wiesenpieper** *(Anthus pratensis)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-7 Std. – (HD,MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus* **Σ**
2 am 03.10. (7-10), 1 am 08.10. (7.30-10.30) Ell (HD)

**Schafstelze** *Motacilla [flava]* spec.




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Schafstelzen** *(Motacilla spec.)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-10 Std. – (FA,HD,HJ,MA)

**Bachstelze** *Motacilla alba*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Bachstelzen** *(Motacilla alba)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-7 Std. – (HD,MA)

**Buchfink** *Fringilla coelebs*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Buchfinken** *(Fringilla coelebs)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-10 Std. – (HD,MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Bergfink** *Fringilla montifringilla*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Bergfinken** *(Fringilla montifringilla)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-10 Std. – (HD,MA)

**Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Kernbeißer** *(Coccothraustes coccothraustes)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-7 Std. – (HD,MA)

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Fichtenkreuzschnäbel** *(Loxia curvirostra)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-7 Std. – (HD,HJ,MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



**Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

Ca. 400 am 01.10. (4h) Trift-Hütte, 1900 m (E. BABL)
170 am 24.10. (4h) Ett (WX)
≥ 102 am 25.10. (6,5h), ca. 100 am 01.11. (7h) Ell (HD,MA)

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina*




**Individuenzahlen** (blau) **ziehender Bluthänflinge** *(Carduelis cannabina)* **über der Ellegghöhe**
**rot**: Beobachtungsdauer 3-7 Std. – (HD,MA)

**Ortolan** *Emberiza hortulana* **Σ**

1 zieht rufend, 22.08. Grünten (HJ)
2 ziehen am 31.08. rufend, 1 am 08.09. Ell (HD,HJ)

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus*

10 am 24.10. (8-12) Ett (WX)

**B e r i c h t i g u n g** :

Vogelzug im Oberallgäu 2014, p. 73: "**1 Brachpieper** am 04.10. Ettensberg-O (WX)**"** ist zu **streichen**!

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
87490 Börwang

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

**Sonnenaufgänge**

Blick von der Ellegg-Höhe gen Osten, in gespannter Erwartung des beginnenden herbstlichen Tagzuges der Vögel.

(oben: 2.10.2010 - unten: 6.10.2012 - Dietmar Walter)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: 51

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Vogelzug im Oberallgäu – 2015 77-89