

## **Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum von 1984**

### **- 7. Vogelkundlicher Sammelbericht -**

#### A. Allgemeiner Teil

Der vorliegende vogelkundliche Jahresbericht enthält wie früher Daten und Beobachtungen zu den seltenen und gefährdeten Vogelarten des Landkreises und der Stadt Kassel, die uns vom Jahr 1984 gemeldet wurden. Insgesamt stellten 80 Beobachter einzelne Meldungen oder ihre gesamten Aufzeichnungen für diesen Sammelbericht zur Verfügung. Allen Mitarbeitern danken wir für ihre Mühen und ihr meist schon langjähriges Wirken in der Vogelkunde und im Naturschutz.

In der Veröffentlichung eines ausführlichen vogelkundlichen Sammelberichtes sehen wir nicht nur einen Baustein zur neuen "Hessen-Avifauna" und einen Beitrag zur Neubearbeitung der "Roten Liste Hessen", wir betrachten nach wie vor faunistische Feldarbeit als notwendige ökologische Grundlage für jegliche Naturschutzarbeit; denn viele Vogelarten sind geeignete Bioindikatoren, die auf negative Veränderungen in der Umwelt bereits reagieren bevor der Mensch etwas bemerkt.

Ein langjähriger Beobachter, Walter Steyreiff aus Kassel, der auch für diesen Bericht wieder alle seine Daten zur Verfügung stellte, hat den Druck des 7. Sammelberichtes nicht mehr erlebt. Wir behalten ihn im Gedächtnis als den Vogelbeobachter und Betreuer der schützenswerten Landschaft um den Warteberg zwischen Niederzellmar und Kassel.

## Anordnung und Abkürzungen

Die praktische, laufende Nummerierung der Vogelarten richtet sich nach der Kasseler Avifauna von LUCAN - NITSCHKE -SCHUMANN (1974) "Vogelwelt des Land- und Stadtkreises Kassel" in Anlehnung an NIETHAMMER - KRAMER - WOLTERS (1964) "Die Vögel Deutschlands".

### Verwendete Abkürzungen:

Ex.	= Exemplar (-e), Stück (-e)
e	= einzelne Exemplare
m	= Männchen, männlich
w	= Weibchen, weiblich
ad.	= adultus (erwachsen, Alterskleid)
juv.	= juvenilis (jung, Jugendkleid)
immat.	= immaturus (unausgefärbt, unreif)
diesj.	= diesjährig
n.diesj.	= nicht diesjährig (mindestens einjährig)
RK	= Ruhekleid
BK	= Brutkleid
Bp.	= Brutpaar
P.	= Paar
NSG	= Naturschutzgebiet
ND	= Naturdenkmal

B. Spezieller Teil

- 1 PRACHTTAUCHER (*Gavia arctica*)  
 08.04.83 1 Fuldaaue Kassel; BK (Rundau)
- 2 STERNTAUCHER (*Gavia stellata*)  
 04.12.83 1 Fuldaaue (Kappel)  
 - 6. Nachweis im Gebiet; Fotobeleg -
- 3 HAUBENTAUCHER (*Podiceps cristatus*)  
 Bruten 1984: 7 Bp. NSG Fuldaaue; 4 Bp. m. Zweitgelege;  
 27 juv., Zahl d. flüggen juv. ca. 12 ?  
 (Boller, Fechner, Jentsch, Landau, Näser, Rundau)  
 1 Bp. Karlsaue, Aueteich: 1 juv. (Landau)  
 1 Bp. NSG Ochsenhof, Weser: 3 juv.  
 Brut e.2.Paares erfolglos (Schumann)  
 Brutversuch Bergsh. Baggersee; (Fechner, Knauß, Landau)  
 erfolglos  
 Brutverdacht Steinertsee: (Henkel, Kördel)  
 28.06. 1 diesj.
- Durchzug (max.):  
 11.04.84 20 Fuldaaue (Jentsch)  
 16.09.84 20 Fuldaaue (Näser)  
 12.10.84 22 Fuldaaue (Näser)
- 4 ROTHALSTAUCHER (*Podiceps griseigena*)  
 29.10.83 1 Kiessee Waldau (Fechner)  
 25.11.84 1 Fuldaaensee (Rundau)  
 24.12.84 bis  
 31.12.84 1-2 Fuldaaue Kassel, Badesee u. FKK-See  
 (Jentsch, Landau)
- 6 SCHWARZHALSTAUCHER (*Podiceps nigricollis*)  
 17.07.84 3 Steinertsee (Henkel, Kördel)  
 19.09.84 1 NSG Fuldaaue (Jentsch)
- 7 ZWERGTAUCHER (*Podiceps ruficollis*)  
 Bruten 1984: 2-4 Bp. NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar;  
 21.07. = 3 juv. (Niemeyer, Staszkiwicz, Schumann)  
 1-2 Bp. Mühlstädter Teich/Reinhardswald  
 (Lucan, Nitsche)  
 1 Bp. NSG Rothenberg: 2 juv. (Niemeyer, Jessert, Staszkiwicz)  
 1 Bp. Escheberger Teich; 1 juv. (Päppe, Reinhard)  
 2-3 Bp. NSG Hengstwiese, Naumbg. (Lucan, Wolf)

Winteransammlungen:

15.01.84	86	Weser zw. Vaake u. Karlshafen	(Thiel)
22.01.84	50-120	Fuldastau Kragenhof	(Boller, Göhler, Henkel)

Brutzeitbeobachtungen:

30.05.84	I	NSG Fuldaaue	(Landau)
08.06.84	I	NSG Fuldaaue	(Rundau)

8 KORMORAN

(Phalacrocorax carbo)

18.03.84	1	Fuldastau Kragenhof	(Schmidt, G.)
24.03.84	3	Baggersee Bergshausen	(Brömer)
25.03.84	4	(3 ad., 1 immat.) Baggersee Bergshs.	(Fechner)
13.04.84	2	Fuldaaue, überfliegend	(Fechner, Knauß)
15.04.84	I	Fuldaaue	(Boller, Schumann)
20.04.84	I	Fuldaaue	(Näser)
18.05.84	I	Fuldaaue	(Rundau)
19.05.84	I	Fuldaaue	(Dellnitz, Kappel)

9 GRAUREIHER

(Ardea cinerea)

Bruten 1984:	22	Bp. NSG Thorengrund, Weser	(Schumann)
		(Verdoppelung der Kolonie gegenüber Vorjahr!)	

Winterbeobachtungen:

1-11	Elbenberg-Hardtmühle, Niestetal-Liethforst, Fuldaaue, Söhre-Wattenbach, Rothenküler T., Oberelsungen-Flachsgröste	(Ritte, Rundau, Hirdes, Reinhard u.a.)
20-30	überwintern im Wesertal	(Schumann)

Nachweise im Jahreszyklus 1984 (nur NSG Fuldaaue)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Nw.	4	2	6	7	3	5	3	14	16	10	5	10
Ex.	21	15	21	11	3	5	11	126	186	146	70	107
Max.	7	8	6	4	1	1	8	18	22	22	23	15
Ø	5,2	7,5	3,5	1,6	1	1	3,7	9	11,6	14,6	14	10,7

13 ROHRDOMMEL

(Botaurus stellaris)

22.04.84	I	NSG Kelzer Teiche, Ob. Teich	(Jessert)
----------	---	------------------------------	-----------

14 WEISSTORCH

(Ciconia ciconia)

16.03.84	5	überfliegen Immenhausen	(Hirdes)
15.04.84	I	über Guntershausen	(Gaudernack)
1.-2.05.84	I	bei Ahnatal-Weimar	(Weinreich, R. + D.)
2.-5.05.84	I	bei Zierenberg u. im Warmetal	(Dr. Gras, Lucan, Reinhard, Scharf u.a.)
10.05.84	2	über Kaufungen	(Spindler)
20.07.84	I	Rothwesten; übernachtet auf Kirchturm (Ress)	
25./26.08.84	20	bei Veckerhagen rastend; übernachten auf Hausdächern	(Schumann)
10./11.09.84	I	bei Ahnatal-Weimar	(Weinreich, R. + D.)

15	<u>SCHWARZSTORCH</u>		( <i>Ciconia nigra</i> )	
	14.04.84	I	Hundsberg, Oelshausen; Rast am Teich (Hansen)	
	09.05.84	I	WOH-Philippinental - Loh; Rast auf einer Wiese (Koch)	
17	<u>HÖCKERSCHWAN</u>		( <i>Cygnus olor</i> )	
	Bruten 1984:		je 1 Bp. i. Escheberger Teich; Diemel bei Lamerden und Sielen; Bruchteich, Wolfh.; Südteich, Naumburg; Brandteich; Park Wilhelmshöhe: Lac u. Fontänenteich; Steinertsee, Kaufungen. 3 Bp. Fuldastau Wolfsanger/Kragenhof. (Karlsaue, Park Schönfeld: keine Meldungen)	
	Höchstzahlen:			
	08.01.84	16	Weser bei Karlshafen	(Thiel)
	31.03.84	25	NSG Ochsenhof	(Schumann)
20	<u>SAATGANS</u>		( <i>Anser fabalis</i> )	
	ca. 01.-09.01.84	I	bei Veckerhagen	(Schumann)
	<u>Graue Gänse</u>		( <i>Anser spec.</i> )	
	12.01.84	18	über Meimbressen	(Riegel)
	24.01.84	I	Rast bei Isthä	(Fritz)
	11.04.84	2	Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
	13.04.84	I	Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
	14.12.84		bei Karlshafen verhört	(Thiel)
25	<u>BRANDGANS</u>		( <i>Tadorna tadorna</i> )	
	01.-06.05.84	I	Essetal bei Grebenstein; Flügelverletzung (Niemeyer, Staszkiwicz)	
26	<u>PFEIFENTE</u>		( <i>Anas penelope</i> )	
	08.04.84	1,1	NSG Fuldaaue	(Boller)
	11.04.84	3,2	NSG Fuldaaue	(Krüger)
	13.04.84	1,1	NSG Fuldaaue	(Fechner, Knauß, Jentsch)
	02.09.84	-,1	NSG Fuldaaue	(Rundau)
	21.10.84	3,-	NSG (Ob.) Kelzer Teich	(Reubert)
	03.11.84	22	NSG Ochsenhof, Weser	(Schumann)
	09.11.84	-,1	NSG Fuldaaue	(Rundau)
	01.12.84	1,3	NSG Fuldaaue	(Jentsch)
27	<u>SCHNATTERENTE</u>		( <i>Anas strepera</i> )	
	01.01.84	1,-	Fuldastau Kragenhof	(Dellnitz)
	14.04.84	2,1	Steinertsee	(Kördel, Spindler, Fechner)
	16.03.-22.04.84		9 Nachweise von 1 bzw. 1,1 Ex. (16.03. = 2,2; 31.03. = 3,2) im NSG Fuldaaue	(Boller, Rundau u.a.)
	25.08.-15.10.84		4 Nachweise von 1-2 Ex.; (15.10. = 7 Ex.) NSG Fuldaaue	(Landau, Näser, Rundau)

28	<u>KRICKENTE</u>	( <i>Anas crecca</i> )	
	Brut 1984	1 Bp. NSG Rothenküler Teich, Burguffeln	(Teubert)
	Brutzeitbeob.:		
	27.04.84	1,1 NSG Rothenküler Teiche	(Niemeyer/Staszkiwicz)
	30.04.84	1,1 NSG Kelzer Teiche	(" " " ")
	04.05.84	1,- NSG Fuldaaue	(Boller, Landau, Rundau)
	15.05.84	1,1 NSG Fuldaaue	(Jentsch)
	16.05.84	1,1 NSG Fuldaaue	(Rundau)
	19.06.84	1,- Feuchtbiotop Heisebach, Kassel	(Landau)

Dekadenmittelwerte für den Heimzug

	M ä r z			A p r i l			M a i
Fuldaue							
14 Nachw. = 49 Ex.	--	5,6	4,5	1,5	3,0	1,0	1,0
Kelzer Teiche							
14 Nachw. = 53 Ex.	--	4,3	2,0	5,0	4,0	2,5	--

Höchstzahlen: März/April: Fuldaaue 11 Ex., Kelzer T. 10 Ex.  
September: Fuldaaue: 18 Ex. (Näser u.a.)

Durchzugsorte: (u.a.) Esse b. Hümme; Fuldastau Kragenhof; Steinertsee;  
Kiessee Kassel-Waldau; NSG Hengstwiese, Naumburg

29	<u>STOCKENTE</u>	( <i>Anas platyrhynchos</i> )	
	Bruten 1984: (Auswahl)	Steinertsee (5 Bp.); Gemarkung Lohfelden (ca. 5 Bp.) neue Teichanlage Heisebach, KS-Obzw. (2 Bp); Südteich Naumburg (1 Bp.)	
	Höchstzahlen:		
	15.01.84	894 Weser zw. Vaake u. Karlshafen	(Schumann)
	15.01.84	65 Diemel v. Haueda - Karlshafen	(Lucan, Thiel)
	Febr. bis	70 Südteich, Grebenstein	(Niemeyer, Staszkiwicz)
	11.02.84 ca.	400 Fuldaaue, Kassel	(Näser)
	18.11.84 ca.	360 Fuldaaue, Kassel	(Näser)
	02.12.84 ca.	130 Bruchteich, Wolfhagen	(Lucan)
	10.12.84 ca.	50 NSG Hengstwiese, Naumburg	(Lucan)
	1984 bis	80 Steinertsee, Kaufungen	(Kördel, Spindler)

30	<u>SPIESSENTE</u>	( <i>Anas acuta</i> )	
	08.03.84	1,- NSG Fuldaaue	(Rundau)
	11.03.84	1,- NSG Fuldaaue	(Brömer)
	11.03.84	1,1 Fuldastau Kragenhof	(Boller, Henkel, Kördel)
	16.09.84	-,1 NSG Hengstwiese, Naumburg	(Lucan, Thiel)

31	<u>KNÄKENTE</u>	( <i>Anas querquedula</i> )	
	Brutzeitbeob.:	a) Fuldaauegewässer: 1 - 2 Ex. (m u. w) am 3.5./27.5./8.6.	
		b) Kelzer Teiche: 1 - 3 Ex. (m u. w) am 30.4./5.5./15.5./11.6.	(Boller, Reubert u.a.)
	Sonst. Meldungen:	Fuldaaue: 2 - 6 Ex. v. 22.03.-15.04.84	(Rundau u.a.)
		Kiessee Waldau: 1 P. 23.-29.04.84	(Fechner)



- 37 BERGENTE (Aythya marila)  
 30.12.84 2,1 Fuldaaue (Jentsch)
- 38 EIDERENTE (Somateria mollissima)  
 ca. Nov. 1983 2 Weser bei Karlshafen bis mindestens 05.04.84  
 bis Apr. 1984 (Schumann, Thiel)  
 16.09. - 1-6 Fuldaaue Kassel (Fechner, Jentsch,  
 21.10.1984 Näser, Schumann)  
 18.11. - 3 Nachweise mit 1 - 2 Ex. auf der Weser bei Karlshafen  
 29.12.1984 (Schumann)
- 41 SAMTENTE (Melanitta fusca)  
 16.04.84 -,2 Fuldaaue (Jentsch)  
 22.11.84 -,1 Fuldaaue (Jentsch)  
 27.11.84 2,- Fuldastau Kragenhof (Hochrath)  
 23.12.84 -,1 Fuldaaue (Haag, Richter)  
 28.-31.12.84 -,1 Fuldaaue (Jentsch, 3 Nachw.)
- Nachtrag:  
 24.11.83 -,1 Fuldaaue (Kappel)  
 04.12.83 -,1 Fuldaaue (Kappel)
- 42 SCHELLENTE (Bucephala clangula)  
 26 Feststellungen, davon 22 x Fuldaaue,  
 2 x Weser, 1 x Baggersee Bergshausen,  
 1 x Fuldastau Kragenhof  
 Monatssummen (Nachw. in Klammern):  
 Januar 2 (2) April 5 (2)  
 Februar 1 (1) November 22 (6)  
 März 12 (4) Dezember 23 (11)
- 43 ZWERGSÄGER (Mergus albellus)  
 29.01.84 1 Fulda bei Wolfsanger, Lagune (Sittig)  
 29.+31.12.84 je 3w Fuldaaue (Jentsch)
- 44 MITTELSÄGER (Mergus serrator)  
 14.04.84 -,1 Fuldaaue (Krüger, Jentsch)
- 45 GÄNSESÄGER (Mergus merganser)  
 06.01.-23.04.84 9 Nachw. Fuldaaue (1-2 Ex.);  
 und 31.12.84 7 Nachw. Fuldastau Kragenhof (1-8 Ex.)  
 4 Nachw. Weser, hess. Abschn. (3-50 Ex.)
- 49 MÄUSEBUSSARD (Buteo buteo)  
 Bruten 1984: Habichtswald = 27 Bruten, davon 21 erfolgreich  
 mit ca. 30 juv. (Krüger)
- Ansammlungen:  
 06.03.84 11 Raum Carlsdorf (Niemeyer, Staszkievicz)  
 13.10.84 10 Kassel-Warteberg (Steyreiff)  
 18.11.84 ca. 20 Sielen-Breite Wiese (Lucan, Päppe)



- 50 RAUHFUSSBUSSARD (*Buteo lagopus*)  
 15.01.84 I bei Gewissenruh (Behrend, Reubert, Schumann)
- 51 SPERBER (*Accipiter nisus*)  
 Bruten (soweit gemeldet):  
 I Bp. Söhre-Wattenbach m. 4 juv. (Kördel)  
 I Bp. Habichtsw.-Wurtemberg m. 3, I juv. (Köllner, Krüger)
- Besonderheiten:  
 23.01.84 I Totfund Oberelsungen (Graf)  
 23.02.84 I verletztes Ex.; Gew. 110g (Hirdes)  
 21.09.84 I juv. (w) sterbend: Immenhausen; (Verdacht auf Schußverletzung) (Hirdes)  
 10.09.84 I Totfund bei Wolfhagen; (Verkehrsofper) (Lucan)
- 52 HABICHT (*Accipiter gentilis*)  
 Bruten 1984:  
 I Bp. Rfö Kaufungen (Spindler, Thiele)  
 I Bp. Habichtswald m. 2 juv. (Krüger)  
 I Bp. Langenberge, Rfö Besse mit 2 juv. (Hüge, Wolfram)  
 Anm.: Brut daselbst 1983 zerstört!
- Beobachtungen: Mehrere Meldungen f. Habichtsw. SW u. O (Bogon, Hüttig, Krüger, Schmoll)  
 11.-14.03.84 Essetal; verletztes Ex. wird erfolgr. betreut (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 11.05.84 Totfund e. ca. 3 jähr. Weibchens am Kleeberg, Immenhausen (Hirdes)  
 Mehrfach Nachw. f.d.Fuldaaue (Jentsch, Krüger)
- 53 ROTER MILAN (*Milvus milvus*)  
 Bruten 1984: (Auswahl) 2 Bp. Habichtsw. m. 2 bzw. 3 juv.; 3 erfolglose Bruten (Enders, Krüger)  
 I Bp. Tiergarten, Calden (Krüger)  
 I Bp. Burgberg, Großenr. (Krüger)  
 I Bp. Stadtwald Grebenstein (Krüger)  
 I Bp. Rfö. Kaufungen (Thiele, Spindler)
- Brutverdacht: Hirzstein, Isthaberg, Hangarsteine (Krüger)
- Zugbeobachtungen mit mind. 10 Ex.:  
 Febr.: 3 Nachw. (bis 13 Ex.);  
 Sept.: 3 Nachw. (bis 21 Ex.);  
 Okt.: 4 Nachw. (bis 24 Ex.)  
 28.10.84: 40 - 45 Ex. bei Kassel (Moll)
- 54 SCHWARZMILAN (*Milvus migrans*)  
 24.03.84 I Nordöstl. Heiligenrode (Dellnitz)  
 26.03.84 I NSG Thorengrund (Schumann)  
 24.04.84 I NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 16.05.84 I NSG Rothenberg (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 24.05.84 I NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)

- 56 WESPENBUSSARD (Pernis apivorus)
- Bruten 1984: I Bp. Habichtsw.-Seilerberg, Ehlen m. 1 juv.;  
ein 2. Bp. erfolglos (Enders, Krüger)
- I Bp. Söhre-Wattenbach, 2 juv. (Henkel, Kördel)
- Brutverdacht: Vogel bringt Zweige zum Horst am  
Osterberg bei Zwergen (E.Kaufholz)
- Mehrfache Beob. e. Ex. im Bereich Faule Brache,  
Reinhardsw. im Juni/Juli (Schumann)
- 57 ROHRWEIHE (Circus aeruginosus)
- Bruten 1984: I Bp. im NSG Rothenberg, Burguffeln  
mit 2 flüggen juv. (Jessert, Niemeyer,  
Staszkiwicz)
- Brutversuche im NSG Kelzer Teiche und  
bei Rothwesten/Hohenkirchen (Niemeyer, Staszkiwicz,  
v. Finckenstein,  
Nitsche, Ress)
- 58 KORNWEIHE (Circus cyaneus)
- 15.01.84 I,- NSG Ochsenhof, Weser (Reubert, Schumann)
- 11.02.84 -,I bei Meimbressen (Bode, Richter)
- 13.03.84 I,I Naumburg-Mergelkaute (Wolf, H.)
- 25.03.84 -,I NSG Kelzer Teiche (Reubert)
- 15.04.84 -,I NSG Kelzer Teiche (Fechner, Knauß)
- 15.04.84 -,I bei Immenhausen (Hirdes)
- 03.06.84 I,- bei Wenigenhasungen (E. Kaufholz)
- 20.12.84 -,I bei Wettelingen (Flörke)
- 27.12.84 -,I Reinhardswald (Kamm)
- Weihe (Circus spec.)
- Anf. Juni I Bereich Wenigenhasungen/Altenhasungen  
(E. Kaufholz)
- 08.09.84 I Nahe NSG Hengstwiese/Mergelkaute,  
n. SW fliegend (Lucan, Wolf)
- 60 FISCHADLER (Pandion haliaetus)
- Einzelbeob. v. 22.03.-07.05. und 05.08.-22.09.:  
Fuldaaue, Steinertsee, Weser, Kelzer Teiche, Fisch-  
teiche Hardtmühle b. Elbenberg (Gottschalk, Pritsch,  
Ritte, Umbach u.a.)
- 61 BAUMFALKE (Falco subbuteo)
- Bruten 1984: 3 Bp. Reinhardswald (Schumann)
- I Bp. Schöneberg (Krüger)
- I Bp. Söhre-Wattenbach (Henkel, Kördel, Lindner)
- juv. durch R. Krüger bis 24.07.84 beobachtet.
- Bruthinweise: Kelzer Teiche: Nachw. am 29.07./18.08./26.08.  
(Reubert)
- Habichtsw.-SW: Nachw. am 28.06./01.07./11.08.  
(Landau)

- 62 WANDERFALKE (Falco peregrinus)  
 Beobachtungsorte: Weser-Ziegelhütte u. Ballertasche  
 je 1 Ex. am 22.03. (Schumann, Hirdes)  
 Kassel-Nord/Vellmar:  
 je 1 Ex. am 27.06./25.09./30.09./22.10./  
 u. 2 Ex. am 13.10.84 (Steyreiff, Hirdes, Lucan)  
 Kassel-Mitte W.: 1 Ex. 21.01.84 (Krüger)  
 Kassel-Hafen: 1 Ex. 22.08.84 (Hirdes)  
 Kaufungen: 1 Ex. 08.09.84 (Kördel)  
 Breitenbach: 1 Ex. 18.12.84 (Uhlemann)
- 63 MERLIN (Falco columbarius)  
 04.-07.12.83 3 Beob. bei Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 14.02.84 1 Ex. im Essetal, Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 16.12.84 1 Ex. Baggersee Bergshausen (Fechner, Knauß)
- 64 TURMFALKE (Falco tinnunculus)  
 Bruten 1984:  
 Kasseler Becken  
 3 Bp. Gemarkung Lohfelden, m. Nisthilfen (Henkel, Krüger)  
 2 Bp. Gemarkung Kaufungen, 1 Nisthilfe (Kördel, Spindler)  
 1 Bp. bei Vollmarshausen, Nisthilfe (Fechner, Knauß)  
 2 Bp. Kassel-Martinskirche (Boller, Dellnitz)  
 1 Bp. Kassel-Harleshäuser (Krüger)  
 1 Bp. Kassel-Ki., Kirche (Hüttig, Krüger)  
 1 Bp. Kassel, Goetheschule, Nisth. (Hüttig)  
 je 1 Bp. Kassel-Dönche, Wilhelmshöhe, Kassel-Fuldaaue,  
 DB-Ausbesserungswerk (Krüger)  
 Brutversuch: Kassel-Schenkelsberg (Landau)  
 Brutverdacht: LSG Am Brandt/Mattenberg; LSG Langes Feld;  
 Südl. Fuldaaue; Baunsberg (Landau)
- 68 REBUHN (Perdix perdix)  
 Brutvorkommen 1984: Kassel-Fuldaaue, Nordshausen, Rammelsberg, Dönche,  
 Waldauer Wiesen, Kiesgrube Waldau, Wolfsanger, Sanders-  
 hausen, Rothwesten, Lohfelden, Vollmarshausen, Greben-  
 stein, Kelze, Immenhausen, Baunatal, Großenritte,  
 Elbenberg, Oberelsungen, Wolfhagen, Viesebeck, Naumburg
- 69 WACHTEL (Coturnix coturnix)  
 Auffallender Rückgang der Beobachtungen 1984  
 Zugbeobachtungen:  
 27.05.84 1 Rufend NSG Dörneberg, Viesebeck (Lucan)  
 Juni 84 1 Rufend bei Wolfhagen, Götzenberg (Neumeyer)
- 71 KRANICH (Grus grus)  
 Auffallenderweise liegen für 1984 nur 6 Heimzugsdaten  
 vor  
 Heimzug:  
 06.03.84 150 ziehend bei Zierenberg (Blumenstein)  
 09.03.84 100 ziehend bei Dörnberg (Heyde)  
 14.03.84 120 ziehend über Immenhausen (Hirdes)

23.03.84	6	halten sich auf den Feldern im Kasselbachtal bei Grebenstein auf (Niemeyer, Staszkiwicz)
24.03.-27.03.84	3	hielten sich noch 3 Tage im Gebiet auf (Niemeyer, Staszkiwicz, Kappel)
25.03.84	100	ziehend über Ihringshausen (Schmidt)
Wegzugdaten	39	zwischen dem 13.09. und 26.12.84
73	<u>WASSERRALLE</u>	(Rallus aquaticus)
Brutzeitbeobachtungen:		
28.03.84	I	Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiwicz)
10.04.84	I	verletzt gefunden und am 26.05.84 freigelassen, Steinertsee, Kaufungen (Spindler)
12.04.84	I	Rufe verhört, Kelzer Teich (Schumann)
27.04.84	I	Rothenküler Teich (Niemeyer, Staszkiwicz)
04.05.84	I	Rothenküler Teich (Niemeyer, Staszkiwicz)
13.05.84	I	Rufe verhört, NSG Dönche, Kassel (Bogon, Nitsche)
20.05.84		Rufe verhört, Rothenküler Teich (Fechner, Knauß)
Todesfunde:		
10.10.84	I	Straße am Fuldastau NSG Kragenhof, Gew. 95 gr. Frischtot (Beleg Bogon)
31.10.84	I	Nähe Fischteiche Ellenberg-Hardtmühle Frischtot (Beleg Ritte)
07.11.84	I	Nähe Fischteiche Ellenberg-Hardtmühle, Gew. 120 gr. Frischtot (Ritte)
76	<u>WIESENRALLE</u>	(Wachtelkönig) - (Crex-crex)
1984 nur	I	Rufnachweis vom Kammerberg Nord/Weimar (Krüger)
77	<u>TEICHRALLE</u>	(Gallinula chloropus)
Bruten 1984:		
	I	Bp. mit 4 juv. Feuchtgebiet Heisebach-Kassel (Landau)
	2	Bp., davon 1 Brut mit 4 juv., Tümpel auf Deponie- gelände bei Vollmarshausen (Fechner, Henkel)
	2	Bp. Teiche Park Schönfeld, Ks (Fechner)
	2-3	Bp. ND Wolfsanger Kassel (Boller, Käse, Wolfram)
	3-4	Bp. Teiche Park Wilhelmshöhe (Bogon, Boller)
	I	Bp. ND Altarm Fuldaaue Kassel (Boller)
	I	Bp. Teich im Diebachsgraben am Kalkberg bei Sandershausen (Dellnitz)
	I	Bp. Feuchtgebiet Flachsgröste Oberelsungen (Reinhard)
	I	Bp. Teich Escheberg (Reinhard)
	2	Bp. Leisensee Baunatal (Käse, Lucan, Hannover)
	2	Bp. m. 5 juv. Bruch Wolfhagen (Lucan)
	I	Bp. Mühlstädter Teich, Rhw. (Lucan, Nitsche)
	2	Bp. NSG Hengstwiese Naumb. (Lucan, Wolf)
	3-4	Bp. NSG Kelzer Teiche (Schumann)
	1-2	Bp. Rothenküler Teich (Schumann)
	I	Bp. Teich Kressenbrunnen Rhw. (Schumann)
	I	Bp. Molkereiteich Wolfhagen (Hannover)

Ansammlungen im Winterhalbjahr:

22.01.84	23	Nähe ehem. Schleuse Wolfsanger (Dellnitz)	
09.03.84	10	Oberer Teich Park Schönfeld Kassel (Fechner)	
29.12.84	5	Leiselsee Baunatal	(Hüge)

78 BLESSRALLE

(*Fulica atra*)

Bruten 1984:	ee	Bp. NSG Fuldaaue	(Boller)
	4	Bp. Bergpark Wilhelmshöhe	(Bogon)
	3	Bp. Steinertsee Kaufungen	(Kördel, Spindler)
	2	Bp. Teiche bei Lohfelden	(Henkel)
	3	Bp., 2 Bp. mit juv., 1 Bp. erfolglos	
		Kiesgrube Ochsenhof	(Schumann)
	1	Bp. Keßpfuhler Teich	(Schumann)
	1	Bp. Teich Beberbeck	(Schumann)
	2	Bp. Teiche Bodenhausen	(Lucan)
	12	Bp. NSG Hengstwiese Naumburg	(Lucan, Wolf)
	1	Bp. Fuldaaltarm Kassel	(Boller)

Höchstzahlen bei Ansammlungen im Winterhalbjahr:

15.01.84	120	Weser Vaake-Karlshafen	(Schumann, Thiel)
29.01.84	193	NSG Kragenhof	(Bogon)
11.02.84	525	Fuldaaue u. Fulda Kassel	(Näser)
12.10.84	80	NSG Hengstwiese Naumburg	(Lucan)
29.10.84	255	Fuldaaue und Fulda Kassel	(Lucan)

81 KIEBITZ

(*Vanellus vanellus*)

Gemeldete Bruten 1984:

	13	Bp. Fuldaaue Nord, Kassel	(Boller, Landau, Näser)
	5	Bp. Lohfelden	(Henkel, Kördel)
	3	Bp. Altenhasunger Feld	(Reinhard)
	2	Bp. Oberelsungen-Sonneborn	(Reinhard)

Brutverdacht:

	1-2	P. Isthaberg W	(Lucan)
	1	P. Sumpfwiese Naumburg N	(Lucan, Wolf)
	1	P. Sennebeck, Udenhausen; 2 diesj.	(Reubert)
	2	P. Langes Feld, KS-Ndzw.	(Landau)

Brutzeitbeobachtungen:

21.04.84	5	Feuchtgebiet Steinert; Balzflüge	(Kördel, Spindler)
12.05.84	2	Bereich Nieste- u. Lossemündung;	
		Territorialverhalten	(Dellnitz)
13.05.84	3	Vollmarshausen	(Rundau)
15.05.84	1	LSG Kassel-Dönche	(Rundau)
.05.84	1	LSG Am Brandt/Mattenberg	
		wie bereits 1983	(Landau)
III-IX	∅ 5	Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)

Erstbeobachtungen:

03.03.84	1-3	Fuldaaue u. Kassel-Wolfsanger	(Näser, Häupl)
----------	-----	-------------------------------	----------------

Letztbeobachtungen

29.12.84	ca. 30	Baunatal-Süd	(Hüge)
----------	--------	--------------	--------

Zugansammlung:

18.03.84	max. 1000	Hümme, Breite Wiese	(Lucan, Reinhard)
----------	-----------	---------------------	-------------------

- 83 FLUSSREGENPFEIFER (*Charadrius dubius*)  
 Bruten 1984: 2 Bp. Lohfelden (Henkel, Kördel)  
 1 Bp. Trendelburg m. 4 juv. (Neumann, Schumann)  
 Brutversuche und Brutverdacht: 2 Bp. NSG Fuldaaue, Vogelinsel; durch Hochw.aufgegeben (Jentsch u.a.)  
 1 P. Feuchtgebiet Steinert (Kördel, Spindler)  
 1 P. Kiesgrube Malerwinkel, Dennhausen (Landau)  
 1 P. Müllkippe Vollmarshausen (Fechner, Knauß)  
 1 P. Kiessee Kassel-Waldau (Fechner, Knauß, Landau)
- 86 BEKASSINE (*Gallinago gallinago*)  
 Winterbeobacht.: 3 Nachw. f. Kelzer Teiche u. Steinertsee  
 Heimzug vom 21.03.-21.04.84 17 Belege mit 1-4 Ex.  
 (Ausnahmsw. 10 Ex. am 08.04.84 i.d.Fuldaaue) (Boller)  
 Wegzug vom 22.07.-19.11.84 7 Nachw. m. 1-3 Ex.  
 Brutzeitbeobacht.: (ohne Daten) Mehrfache Feststellung in einer Feuchtwiese bei Martinhagen (Hansen, Schmolz)  
 Beobachtungsort Heim- und Wegzug:  
 Kelzer T. (12 Nachw.), Steinertsee (4 Nachw.)  
 Fuldaaue, Dönche, Lohfelden, Kassel-Obzw.,  
 Flachsüste/Oberelsungen, Zierenberg, Calden
- 88 ZWERGSCHNEPFE (*Lymnocyptes minimus*)  
 09.01.84 1 Kassel-Dönche (Bogon)  
 21.03.84 1 bei Klein-Calden (Neumann)  
 21.11.84 5 Kassel-Dönche (Bogon)  
 28.11.84 3 NSG Fuldaaue, Kassel (Jentsch)  
 30.11.84 3 NSG Fuldaaue, Kassel (Jentsch)
- 89 WALDSCHNEPFE (*Scolopax rusticola*)  
 Heimzug: 5 Nachw. m. max. 4 Ex.: bei Wattenbach  
 25.03.-18.04.84 Bergshausen, Unteres Baunatal,  
 Habichtswald-Silberborn, Habichtsw.-Igelsburg  
 Brutzeitbeobacht.: 02.06.84 2 Ex. am Hirzstein (Hüttig)  
 Wegzug: Mehrere Beobachtungen Ende Oktober bis 17.11.84  
 in den Forsten Kaufungen und Escheberg
- 90 GROSSBRACHVOGEL (*Numenius arquata*)  
 12.05.84 5 Wolfhagen-Süd (Lucan)  
 12.05.84 5 Udenhausen (Reubert)  
 30.12.84 (!) 3 Fuldata-Simmershausen; fliegen rufend nach NW;  
 Schneelage, leichter Frost (Grebe)
- 92 UFERSCHNEPFE (*Limosa limosa*)  
 13.04.84 2 NSG Fuldaaue (Fechner, Knauß, Jentsch)  
 05.08.84 1 NSG Fuldaaue (Landau)

93 DUNKELWASSERLÄUFER (*Tringa erythropus*)

16.04.84	2	NSG Fuldaaue, Kassel	(Jentsch)
08.05.84	1	NSG Fuldaaue, Kassel	(Jentsch)
19.09.84	1	NSG Fuldaaue, Kassel	(Jentsch)
23.09.84	1	NSG Fuldaaue, Kassel	(Jentsch)

94 ROTSCHENKEL (*Tringa totanus*)

Heimzug in zwei Schüben: 23.04. - 7.5. = 9 Nachw. mit 20 Ex.  
18.05.-26.05. = 7 Nachw. mit 10 Ex.

Sommerbeobacht.:

18.06.84	1	NSG Fuldaaue, Kassel	(Rundau)
08.07.84	2	NSG Fuldaaue, Kassel	(Näser)

Wegzug:

3 Nachw. v. 29.07. - 03.09.84  
Erstbeobacht.: 31.03.84 1 Ex. NSG Fuldaaue (Landau)  
Beobachtungsorte: Fuldaaue (17 Nachw.), Kelzer Te. (5 Nachw.)

95 GRÜNSCHENKEL (*Tringa nebularia*)

Zugablauf:

	April			Mai			Aug.			Sept.	
	III	I	II	III	I	II	II	I	II		
Nachw.	2	4	2	1	4	4	4	1	2		
Expl.	11	8	2	2	5	5	7	1	4		
Erstbeobacht.:											
23.04.84	10	Ex. Fuldaaue						(Boller)			
	1	Nachw. Kelzer Teiche; übrige Fuldaaue!									

96 WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*)

Heimzug: 19 Nachweise mit je 1 - 3 Ex.

11.03. - 11.05.84

Wegzug: 15 Nachweise mit 1 - 2 Ex.

21.06.-24.09.84

Beobachtungsorte: (Nachweise in Klammern)  
NSG Kelzer Teiche (11); Fuldaaue (8);  
Feuchtbiotop Oberzwehren-Heisebach (8);  
Vollmarshäuser T. (3); Steinert (2);  
Park Wilhelmshöhe u. NSG Ochsenhof (1)

97 BRUCHWASSERLÄUFER (*Tringa glareola*)

28.04. - 29.04.84	5	Steinert-Feuchtgebiet	(Spindler u.a.)
10.05.84	1	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
21.05.84	1	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
24.06.84	1-2	NSG Fuldaaue	(Boller, Dellnitz)
28.07.84	2	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
29.07.84	2	NSG Kelzer Teiche	(Schumann)

98 FLUSSUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*)

Erstbeobacht: 31.03. 1 Fuldaaue (Fechner, Knauß)  
Letztbeobacht. 18.10. 1 Fuldaaue (Rundau)

Brutzeitbeobacht.: 6 Nachw. Fuldaaue und je 1 Nachweis  
2. Maihälfte Fuldastau Kragenhof u. Niestemündung

Insgesamt liegen 55 Nachweise m. 105 Ex. vor,  
etwa je zur Hälfte Heim- u. Wegzug

101	<u>TEMMINCKSTRANDLÄUFER</u>	( <i>Calidris temminckii</i> )	
	06.05.84	1	NSG Fuldaae; Boden- und Flugbildbeobachtung (Landau)
	15.05.84	3	NSG Fuldaae (Jentsch)
102	<u>ALPENSTRANDLÄUFER</u>	( <i>Calidris alpina</i> )	
	27.04.84	1	Steinert-Feuchtgebiet (Spindler)
	14.05.84	1	NSG Fuldaae (Rundau)
	15.05.84	1	NSG Fuldaae (Rundau)
102b	<u>SANDERLING</u>	( <i>Crocethia alba</i> )	
	05.05.84	1	NSG Fuldaae, zusammen mit 2 Kampfläufern (Fechner, Knauß)
103	<u>KAMPFLÄUFER</u>	( <i>Philomachus pugnax</i> )	
	20.04.84	2	NSG Fuldaae (Näser)
	29.04.84	1	NSG Fuldaae (Näser)
	04.05.84	3	NSG Fuldaae (Boller)
	05.05.84	2	NSG Fuldaae (Fechner, Knauß)
	07.05.84	3	NSG Fuldaae (Jentsch)
	12.05.84	1	NSG Fuldaae (Boller)
	13.09.84	5	NSG Fuldaae (Henkel)
106a	<u>MANTELMÖWE</u>	( <i>Larus marinus</i> )	
	25.05.84	1	juv. Fuldaae Kassel (Rundau)
107	<u>SILBERMÖWE</u>	( <i>Larus argentatus</i> )	
	27.05.84	1	NSG Kragenhof (Grebe)
108	<u>STURMMÖWE</u>	( <i>Larus canus</i> )	
	21.01.84	1	NSG Fuldaae, Kassel (Brömer, Lochmüller)
	25.03.84	1	Fuldaae, Kassel (Fechner)
	14.04.84	2	Fuldaae, Kassel (Krüger)
	23.04.84	1	Fuldaae, Kassel (Boller)
	25.05.84	2	Niestemündung zur Fulda (Dellnitz)
	25.05.84	1	Fuldaae, Kassel (Jentsch)
	21.06.84	3	Fuldaae, Kassel (Rundau)
	24.12.84	1	Leiselsee, Baunatal (Hüge)
109	<u>LACHMÖWE</u>	( <i>Larus ridibundus</i> )	
			Es liegen 44 Beobachtungen aus den Gebieten Fuldaae, Fulda, Kelzer Teiche, Weser, Steinert See, Wolfhagen und Dörnhagen vor.
			Größere Ansammlungen über 15 Ex.
	17.03.84	ca. 50	bei Vaake (Brinkmann, Karner)
	22.03.84	17	Steinertsee, Kaufungen (Spindler)
	25.03.84	ca. 1000	Niesteeinmündung zur Fulda. Fliegen auf und verteilen sich in kleinere Gruppen. Wegzug in verschiedene Richtungen. (Dellnitz)



25.03.84	32	bei Dörnhausen auf Acker rastend (Lucan)	
08.04.84	120	Fuldaaue, Kassel	(Boller)
26.04.84	20	Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
17.05.84	ca. 50	NSG Reiherteich bei Böddiger	Fechner, Knauß)
22.07.84	ca. 40	Nähe Fuldaaue Kassel, auf Dach	rastend (Dellnitz)
13.09.84	50	NSG Fuldaaue Kassel	(Henkel)

#### 110 ZWERGMÖWE

(Larus minutus)

17.04.84	1	Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
19.05.84	1	Fuldaaue Kassel	(Jentsch, Dellnitz, Landau)
25.05.84	1	Fuldaaue Kassel	(Jentsch, Dellnitz, Kappel, Landau)

#### 112 TRAUERSEESCHWALBE

(Chlidonias niger)

21.04.84	2	NSG Kragenhof	(Boller)
06.05.84	3	NSG Fuldaaue	(Landau, Kappel)
06.05.84	13+6	Rothenküler Teich	(Jessert)
07.05.84	1	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
07.05.84	4	Fuldaaue Kassel	(Rundau)
08.05.84	8	Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
12.05.84	2	Fuldaaue Kassel	(Boller)
13.05.84	9	Fuldaaue Kassel	(Landau)
13.05.84	16	Fuldaaue Buga-See	(Fechner, Knauß)
14.05.84	12	Fuldaaue Kassel	(Jentsch, Rundau)
14.05.84	ca. 28	Fuldaaue Buga-See	(Fechner, Knauß)
15.05.84	2	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
18.05.84	1	NSG Kragenhof	(Grebe)
24.05.84	3	NSG Fuldaaue	(Kappel)
25.05.84	1	Losseeinmündung zur Fulda	(Dellnitz)
25.05.84	13	Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
31.05.84	1	Nähe NSG Fuldaaue a.d.Fulda	(Fechner, Knauß)
05.06.84	1	NSG Kelzer Teiche, Flachteich	(Jentsch)
06.07.84	3	Fuldaaue Kassel	(Landau)

#### 113 FLUSSEESCHWALBE

(Sterna hirundo)

Frühjahr 84	1	NSG Fuldaaue Kassel, Vogelinsel	
-------------	---	---------------------------------	--

#### 115 HOHLTAUBE

(Columba oenas)

Rufplätze und Bruten 1984:

		Rufe am Seiler Berg, Habichtswald (Enders)	
	e	Balzrufe Habichtswald, Igelsburg, Altholzinsel Hühnerberg u. Oberes Ahnatal	(Boller)
	ee	Bp. Revierförsterei Kaufungen u. Wickenrode	(Spindler, Reim, Ochse)
	ee	Bp. Revierförsterei Wattenbach-Söhre (Kördel)	
	1-2	NSG Dörneberg, Viesebeck	(Lucan)
	1-2	Rufplätze Schartenberg bei Zierenberg	(Lucan, Reinhard, Cöster, Wolf)
	ca. 3	Bp. Habichtswald	(Krüger)
	e	P. Kleiner Auskopf, Dörnberg-Habichtswald	(Jordan, Lucan)
	e	P. Balzrufe NSG Thorengrund u. Schwarzes Hohl im Reinhardswald	(Schumann)

Zugbeobachtungen:

29.01.84	7	auf Rapsfeldern Kassel-Hasenhecke unter 335 Ringeltauben (Häupl)
04.02.84	3	Quellberg Kassel unter 61 Ringeltauben (Häupl)
25.02.84	6	Kaninchengraben Wolfsanger (Häupl)
17.03.84	2	im Wesertal (Schumann)

117 RINGELTAUBE

(Columba palumbus)

Es liegen 42 Zugbeobachtungen mit zum Teil sehr großen Schwärmen in 1984 vor.

Große Ansammlungen über 500 Exemplare

01.01.-02.01.84	ca. 2000	- 2.500 Zwischen Ehlen und Zierenberg (Enders,Schmoll)
03.01.84	ca. 8000	Ex. am Habichtstein, Ehlen (Enders)
21.01.84	1000	bei Calden Richtung Burguffeln (Neumann)
22.01.84	1000	bei Fürstenwald (Bode, Richter)
24.01.84	1000	bei Westuffeln (Neumann)
24.01.84	1500	bei Calden Richtung Schachten (Neumann)
28.01.84	1000	Giedenhof Grebenstein (Reubert)
07.02.84	einige 1000	Felder bei Giedenhof (Niemeyer, Staszkiwicz)
17.02.84	500	Kohlfeld Müllverbrennungsanlage Kassel (Fechner, Knauß)
25.02.84	2000	Fuldawiesen Lossemündung und Kasseler Hafen (Dellnitz)
03.04.84	1000	Lossewiesen bei Kaufungen (Henkel, Kördel, Spindler)

118 TURTELTAUBE

(Streptopelia turtur)

Brutzeitbeobachtungen 1984 bei:

Immenhausen, Zierenberg, Großenritte, Heiligenrode (Kalkberg, Mühlenberg), Kassel (Habichtswald, Dönche), Viesebeck, Martinhagen, Elbenberg, Vollmarshausen, Rothwesten, im Reinhardswald

119 TÜRKENTAUBE

(Streptopelia decaocto)

Brutzeitbeobachtungen 1984 bei:

Kaufungen, Lohfelden, Kassel in allen Stadtteilen, Bergshausen, Wolfhagen, Naumburg, Zierenberg, Calden.

120 KUCKUCK

(Cuculus canorus)

1984

1 juv. bei Westuffeln im Nest einer Heckenbraunelle (Neumann)

121 SCHLEIEREULE

(Tyto alba)

Bruten 1984:

1 Bp. 8 juv. Oberelsungen im Wohnhaus (Schneider)  
 1 Bp. 4 juv. Baunatal-Kirchbauna, Hof Fehrenberg im Nistkasten (Bogon, Käse)  
 1 Bp. 7 juv. Zierenberg Friedrichsaue (Zaun, Reinhard, Schnellenpfeil, Schneider)  
 1 Bp. juv. Dittershausen im Nistkasten (Gerlach)  
 1 Bp. juv. Westuffeln im Nistkasten (Bernd)

122 UHU

(Bubo bubo)

Ende Januar 1984

1 Naumburg-Hattenhausen (Thiede)  
(Sichtbeobachtung)

- 123 STEINKAUZ (Athene noctua)  
Erstmals wurden 1984 keine Bruten im Gebiet festgestellt. Letzte Beobachtung Ende Januar 1984 in Großenritte.
- 124 WALDKAUZ (Strix aluco)  
Bruten 1984:  
I Bp. mit juv. Weidelsburg (Hoeppel)  
I Bp. mit juv. Mühlenberg, Nähe Gut Windhausen (Henkel, Spindler)  
I Bp. mit juv. Kassel Waldschule (Bogon, Hüttig)  
I Bp. 5 juv. Kassel-Dönche (Bogon)  
Weitere Vorkommen: Wolfhagen, Rfö. Kaufungen, Lohfelden, Isthaberg, Rothenküler Teich, Park Wilhelmshöhe, Rothwesten, Kassel-Wolfsanger, Kassel-Habichtswald
- 125 WALDOHREULE (Asio otus)  
Vorkommen 1984: Kassel-Karlsaue, Hohes Gras, Elfbuchen und Igelsburg, Wolfhagener Stadtwald, Lindengrund, Burghasungen, NSG Dörnberg
- 126 SUMPFÖHREULE (Asio flammeus)  
Nachträge:  
20.10.1982 5 Kassel-Dönche (Hafke)  
21.10.82 I Kassel-Dönche (Hafke)  
11.03.84 I bei Martinhagen (Wolf)
- 127 RAUHFUSSKAUZ (Aegolius funereus)  
Brutvorkommen 1984:  
6 Bp. 41 juv. Kaufunger Wald u. Söhre (Lindner)  
I P. Staatsforst Naumburg (Lucan, Ritte, Wolf)  
2 P. Reinhardswald (Bogumil, Depenbrock, Schumann)  
Totfunde:  
Okt. 1983 an der B 251 Höhe Erlenloch Habichtswald (Schätzle)  
15.10.84 Scheibenanflug mit Todesfolge Kassel, Kölnische Str. (Ritte)
- 128 ZIEGENMELKER (Caprimulgus europaeus)  
1984 I-3 P. im Reinhardswald (Schumann)  
08.09. + 14.09.84 I Sendeturm Wellerode (Sichtbeobachtung Rundau)
- 129 MAUERSEGLER (Apus apus)  
Erstbeobachtungen:  
23.04.84 2 Überfliegen Baggerteich in Kassel (Fechner)  
27.04.84 50 Fuldaaue Kassel (Rundau)  
04.05.84 ca. 60 Kassel Warteberg (Steyreiff)  
Letztbeobachtungen:  
14.07.84 ca.170 Obervellmar (Sommer)  
01.08.84 ca.100 Sportplatz Helsa (Kaufmann)  
13.08.84 2 über Wolfhagen (Lucan)  
1984 wurden auffallend viele junge Mauersegler gefunden. Dies ist wahrscheinlich auf die schlechten Wetterverhältnisse (Nahrungsmangel, schlechte Ernährung der Jungtiere) zurückzuführen.

- 130 EISVOGEL (Alcedo atthis)  
 1984 ca. 7 Bp. im Kreis Kassel  
 Außerhalb der Brutzeit Beobachtungen an fast allen Gewässern.
- Todfunde:  
 11.04.84 I am Mühlgraben in Wolfhagener Vorstadt (Hänel)  
 15.06.84 I Auffahrt zur B 7 bei Kaufungen (Ebel)
- 131 BIENENFRESSER (Merops apiaster)  
 25.05.84 I benommen aufgefunden und freigelassen in Kassel (Dr. Kienert)
- 133 WIEDEHOPF (Upupa epops)  
 02.05.84 I auf Kurzrasenflächen des VW-Werkes Baunatal. Geringe Fluchtdistanz gegenüber Großflächenrasenmäher. (M. Lange)  
 1984 I am Bühl bei Weimar (Nitsche)
- 134 GRÜNSPECHT (Picus viridis)  
 1984 I Bp. Kassel-Fuldaaue (Boller, Krüger)  
 I Bp. Kassel Park Schönfeld (Bogon, Fechner, Knauß)  
 I Bp. Kassel Park Wilhelmshöhe (Lorenz, Schmoll)  
 I Bp. Kassel Dönche (Bogon)  
 I Bp. Kaufungen Steinert See (Bogon, Kördel, Spindler)  
 2 Bp. Kassel Habichtswald (Boller, Hüttig)  
 I Bp. Wartberg, Balhorn (Lucan)  
 I Bp. Besse-West (Käse, Lucan, Wolfram)  
 I Bp. Nähe Kragenhof (Dellnitz)
- 135 GRAUSPECHT (Picus canus)  
 1984: ca. 30 Nachweise im Gebiet. Leichte Bestandszunahme gegenüber 1983
- 136 SCHWARZPECHT (Dryocopus martius)  
 1984: 2 Bp. Habichtswald Kassel (Bogon, Krüger)  
 2 Bp. Rfö. Kaufungen (Spindler)  
 I Bp. Wattenbach (Kördel)  
 I Bp. Calden Wartberg (Neumann)
- Weitere Vorkommen: Kassel-Söhre, Emstal-Riede, Zierenberg, Reinhardswald, Staatsforst Naumburg

- 138 MITTELSPECHT (Dendrocopos medius)
- 08.01.84 I Waldrand bei Lohfelden (Henkel)  
05.02.84 I Mühlenberg bei Windhausen (Henkel, Kördel, Spindler)  
05.02.84 I Niederkaufungen (Henkel, Kördel, Spindler)  
24.02.84 I Gelber Berg, Niederkaufungen (Henkel, Kördel)  
23.03.84 I Unteres Firnsbachtal im Habichtswald (Hüttig)  
15.07.84 I Bp. Eichenbestand Nähe Helsa (Kaufmann)
- 140 KLEINSPECHT (Dendrocopos minor)
- 1984: Es liegen 21 Nachweise aus dem Gebiet vor.
- 142 WENDEHALS (Jynx torquilla)
- Bruten: I Bp. Kassel Nordshausen (Landau)  
I Bp. Kassel Dönche (Bogon)  
I Bp. Kassel Bossental, Obstwiese (Th.Becker)  
I Bp. in Nistkasten bei Rangen/Zierenberg  
I Bp. in Nistkasten südwestlich Lamerden (Neumann)  
I Bp. Wolfhagen Teichberg (Lucan)  
wenige Bp. im Reinhardswald (Schumann)
- 143 OHRENLERCHE (Eremophila alpestris)
- 21.01.85 2 Baunatal, oberhalb Leiselsee an Spreu-Schüttung, mit Grauwammer u.a. nach Kälteeinbruch u. Schnee ab Januar (Hüge)
- 144 HEIDELERCHE (Lullula arborea)
- Wegzug:  
07.10.84 2 ziehend Lindengrund Wolfhagen (Lucan)  
11.10.84 3+4 ziehend Reinhardswald (Herkenrath)
- 145 HAUBENLERCHE (Galerida cristata)
- Brutvorkommen,  
Bruthinweise 1984: I P. Lohfelden, Crumbach, Getränkemarkt (Rundau)  
I P. Kassel-Obzw., Heisebach (Landau)  
I P. Kassel-Waldau, Flugplatz (Landau)  
I P. Lohfelden (Henkel, Kördel)  
2 P. Kassel-Waldau (Henkel, Kördel)  
1-2 P. Kassel-Obzw., AVZ II (Krüger, Wolfram)  
3 P. Altenbauna-Großenritte, Neubaugebiete (Hannover)  
I P. Baunatal-Zentrum, Rundsporthalle (Landau, Lucan)  
I P. Kassel, Holländ. Str.-Bunsenstr. (Steyreiff)
- 146 FELDLERCHE (Alauda arvensis)
- Größere Trupps: In den letzten Jahren wenig gemeldet!
- 16.03.84 150 + 100 bei Lohfelden (Henkel)  
18.03.84 auffälliger Durchzug im Diemeltal (Lucan, Reinhard)  
17.03.84 auffälliger Durchzug im Wesertal (Schumann)

Winterbeobachtungen:

12.01.84	50-80	Kelzer Weg bei Grebenstein	(Niemeyer, Staszkiwicz)
13.01.84	2	Dönche Kassel	(Bogon)
21.01.84	1	bei Gewissenruh, Weser	(Schumann)
22.01.84	25-30	bei Vaake, Weser	(Schumann)
24.01.84	27	bei Altenstädt SW	(Hannover)
24.01.84	1	Kassel-Waldau	(Fechner, Knauß)
29.01.84	100	bei Westuffeln, Bodenbergl S	(Neumann)

Erstbeobachtung:

14.02.84	1	Obervellmar, ziehend mit Gesang	(Sommer)
07.03.84	ee	Kelzer Weg, Grebenstein	(Niemeyer, Staszkiwicz)

Letztbeobachtung:

11.11.84	ee	am Lindchen, Balhorn	(Lucan)
----------	----	----------------------	---------

147 UFERSCHWALBE

(Riparia riparia)

Bruten 1984:	ca.	120	Bp. Sandgrube Bergshausen	(Boller)
	ca.	70	Bp. Sandgrube Kaufungen	(Kördel, Spindler)
	ca.	12	Bp. Sandgrube Lohfelden	(Henkel)
	ca.	6	Bp. Kiesgruben Malerwinkel, Dennhausen	(Landau)

Erstbeobachtung:

22.04.84	e	Steinert Kaufungen	(Kördel)
----------	---	--------------------	----------

Letztbeobachtung:

27.09.84	ee	über Fuldaue Kassel ziehend	(Fechner)
----------	----	-----------------------------	-----------

148 RAUCHSCHWALBE

(Hirundo rustica)

Zugansammlungen:

06.08.84	ca.	100	Steinert Kaufungen	(Spindler)
----------	-----	-----	--------------------	------------

Erstbeobachtung:

27.03.84	1	Weser bei Münden	(Kechel)
----------	---	------------------	----------

Letztbeobachtung:

14.10.84	e	Udenhausen	(Reubert)
14.10.84	3	Wolfhagen-Teichberg	(Lucan)

149 MEHLSCHWALBE

(Delichon urbica)

(Zug)ansammlungen:

06.08.84	ca.	100	Steinert Kaufungen	(Spindler)
----------	-----	-----	--------------------	------------

Erstbeobachtung:

15.04.84	e	bei Ehlen	(Schmoll)
15.04.84	1	Rothenküler Teich Burguffeln	(Fechner, Knauß)

150 SCHAFSTELZE

(Motacilla flava)

Bruten 1984

1	Bp. Hasenhecke, Kassel-Wolfsanger in 240 m Höhe, wie 1983!	(C.Becker, Krone)
---	---	-------------------

Zugdaten:

02.04.-29.04.84	2-4	Ex. bei Kaufungen	(Kördel, Spindler)
23.04.84	2	Gänseweide Ehlen	(Enders)
05.05.84	40	Fuldaue Kassel	(Boller)
06.05.84	25	Fuldaue Kassel	(Landau)
07.05.84	25,25,2,50	Kassel-Wolfsanger	(Fechner, Knauß)
10.05.84	9	Udenhausen	(Reubert)

12.05.84	20	Fuldaae Kassel	(Boller)
12.05.84	50	Fulda Kragenhof	(Boller)
14.05.84	20-30	Fuldaae Kassel	(Fechner, Knauß)
20.05.84	12	Fuldawiesen Kassel-Wolfsanger	(Häupl)
23.05.84	25	NSG Fuldaae Kassel	(Landau)
25.05.84	10	Heisebach, Kassel-Obzw.	(Landau)
26.05.84	3	NSG Fuldaae Kassel	(Boller)

150a Nordische SCHAFSTELZE (Motacilla f. thunbergi)

06.05.84	ee	Fuldaae Kassel	(Landau)
----------	----	----------------	----------

152 BACHSTELZE (Motacilla alba)

Winterdaten:

26.12.84	1	Weser bei Vaake	(Schumann)
29.12.84	2	Baunatal, Hertingshs. Str.	(Hüge)

Zugansammlungen:

03.03.84	3	an Losse Niederkaufungen	(Kördel)
17.03.84	8	Kassel-Eichwald S	(Fechner, Knauß)
17.03.84		kl. Trupps im Wesertal ziehend	(Schumann)
17.03.84	16	Wolfhagen-Bruch ziehend	(Lucan)
18.03.84	15	bei Ehrsten	(Neumann)
19.03.84	10-12	Steinert, Kaufungen	(Kördel)

154 BRACHPIEPER (Anthus campestris)

06.05.84	1	Dönche Kassel	(Bogon)
----------	---	---------------	---------

155 BAUMPIEPER (Anthus trivialis)

Erstbeobachtung und Erstgesang:

08.04.84	ee	Durchzug an Kiesgrube Ochsenhof/Weser	(Schumann)
		Bestand abnehmend?	
		Bei der Erfassung des Sommervogelbestandes auf 25 ha des NSG Dörnberg/Zierenberg wurden 1982 nur noch 6 Gesangplätze (1972 noch 14 Gesangplätze) des Baumpiepers festgestellt, das sind 2,4 pro 10 ha (5,6 pro 10 ha)	(Lucan)

156 WIESENPIEPER (Anthus pratensis)

Brutvorkommen, Bruthinweise 1984:

(200 - 280 m)	ee	Bp. Dönche Kassel	(Boller, Bogon)
(139 m)	1	P. Domänenwiesen Fuldaae, Kassel	(Boller)
(340 m)	1	Bp. Hörleborn Isth-S (wie 1983)	(Hannover, Lucan)
(225 m)	ee	P. Rainberg bei Hombressen	(Lucan, Nitsche)
(270 m)	ee	P. Ischenhagen, Wolfhagen N	(Lucan)
(400 m)	ee	P. Huteflächen am Kl. Dörnberg/Zierenberg	(Lucan, Reinhard)
(520 m)	e	P. Hutten Vorwerk Sichelbach, Habichtswald	(Hüttig)
(200 m)	3	Bp. Steinertgebiet Kaufungen	(Kördel, Spindler)
(200 m)	e	P. Langes Feld, Kassel-Ndzw.	(Landau)
(230 m)	e	P.LSG Am Brand, Kassel-S	(Landau)
(400 m)	ee	Bp. Freiflächen, Reinhardswald	(Schumann)
(120 m)	e	Bp. im Wesertal, Reinhardshagen	(Schumann)

- Durchzug (größere Trupps):
- 03.04.84 80 Rasenflächen im VW-Werk Baunatal (Grebe)  
06.04.84 110 Fuldawiesen bei Sandershausen (Dellnitz)  
08.04.84 ee Trupps, ziehend, Kiesgrube Ochsenhof, Weser (Schumann)  
29.09.84 10 Flugplatz Kassel-Waldau (Landau, Lucan)
- Winterdaten:
- 28.12.83 1 Steinert-Gebiet Kaufungen (Henkel, Spindler)  
25.01.84 1 Steinert-Gebiet Kaufungen (Henkel, Spindler)  
21.11.84 1 Fulda, Dennhausen (Lucan, Wagner)
- 158 WASSERPIEPER (Anthus spinoletta)  
17.04.84 1 Feuchtgebiet Steinert Kaufungen (Kördel)
- 159 NEUNTÖTER (Lanius collurio)  
Bruten 1984: ca. 38 P. gemeldet, Abnahme?
- 162 RAUBWÜRGER (Lanius excubitor)  
Brutzeitbeobachtungen:  
18.04.84 1 Hutten hinter Herkules, Habichtswald (Knauß)  
06.84 1 Bp. Rfö.Wattenbach (Kördel)  
Bestand rückläufig!  
Kaum Sommerbeobachtungen, weniger Winterbeobachtung.
- 164 WASSERAMSEL (Cinclus cinclus)  
1984: 57 Bp. gemeldet.  
Anfang Juni einige Bruten an Warme, Erpe durch Hochwasser gestört.
- 165 ZAUNKÖNIG (Troglodytes troglodytes)  
1984: Bestand war gut durch milde Winter vorher.
- 168 FELDSCHWIRL (Locustella naevia)  
Erstgesang:  
24.04.84 1 Feuchtgebiet Heisebach, Kassel-Obzw. (Landau)  
Letztgesang:  
17.07.84 1 Kassel-Harleshhausen (Fechner)  
Habitatangaben: Feuchtgebiete, Altarme, Waldränder, Fichtenschonungen, Gehöftnähe, Brachflächen, Schilf, Staudenfluren, Gräben, Heckenlandschaften, Mülldeponiegelände mit Büschen und Stauden, Wiesen in Bachnähe, bis 550 m ü. NN.
- 171 SCHILFROHRSÄNGER (Acrocephalus palustris)  
Erstgesang:  
06.05.84 2 Mühlenberg, Heiligenrode (Dellnitz)  
13.05.84 2 Fulda, Fuldaaue Kassel (Fechner, Knauß)
- 169 SCHILFROHRSÄNGER (Acrocephalus schoenobaenus)  
22.04.84 1 Gesang am Rothenküler Teich, Burguffeln (Richter)  
05.05.84 1 Gesang am Ufer NSG Fuldaaue Kassel (Fechner, Knauß)  
13.05.84 1 in Binsen an NSG Fuldaaue Kassel (Fechner, Knauß)



- 172 TEICHROHRSÄNGER (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Erstgesang:  
29.04.84 1 Baggerteich Kassel-S (Fechner, Knauß)  
03.05.84 2-3 Fuldaaue Kassel (Fechner, Knauß)
- Letztgesang:  
29.07.84 1 NSG Fuldaaue Kassel (Fechner, Knauß)
- Gesangsplätze:  
Fuldaaue Kassel, Rothenküler Teich, Feuchtgebiet Vollmarshausen, Feuchtgebiet Heisebach Kassel-Obzw., Baggerteiche Kassel-S.
- 174 GELBSPÖTTER (*Hippolais icterina*)
- Erstgesang:  
12.05.84 1 Fuldaaue Kassel, Altarm (Boller)  
13.05.84 1 Meimbressen (Bode, Richter)
- Letztbeobachtung:  
17.07.84 je 1 Kassel-Harleshausen u. Niedervellmar (Fechner)
- Gesangsplätze  
1984: Kassel-Fuldaaue, -Karlsaue (10 P.), -Wilhelmshöhe, -Bettenhausen, -Nordshausen, -Hafen, -Messeplatz, Niederkaufungen Steinert, Vellmar, Simmershausen, Sandershausen, Heiligenrode, Westuffeln, Ehrsten, Grimmelsheim (255 m), Burguffeln, Kirchbauna-Altenbauna, Wolfhagen, Hirzsteinrücken-O (ca. 440 m ü. NN.)
- 183 WALDLAUBSÄNGER (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Erstgesang:  
23.04.84 1 bei Meimbressen (Richter)
- Letztgesang:  
21.07.83 1 Falkenberg bei Friedrichsaue (Lucan)
- Gemeld. Gesangsplätze:  
Quellberg, Kassel-Wolfsanger, bei Zierenberg, Niederelsungen, Wolfhagen, Elbenberg, Oberelsungen, Ehlen, Laar, Niedermeiser, Naumburg, Elmshagen.
- 187 GRAUSCHNÄPPER (*Muscicapa striata*)
- Erstbeobachtung bzw. Erstgesang:  
07.05.84 1 Obervellmar, Garten (Sommer)
- Letztbeobachtung:  
28.09.84 1 Park Schönfeld, Kassel, rufend (Fechner)  
30.08.-12.09.84 3 Todfunde, Kassel-Wolfsanger (Vergiftung?) (Sittig)
- Gesangsplätze:  
Kassel-Eichwald, Kassel-Schönfelder Str., Kassel-Fuldaaue, Kassel-Wolfsanger, Sandershausen, Simmershausen, Heiligenrode-Uschlag, Baunatal-Leiselsee, Wolfhagen-Bruch, Wolfhagen-Schützeberg.
- 188 TRAUERSCHNÄPPER (*Ficedula hypoleuca*)
- Erstgesang:  
22.04.84 ee Falkenstein, Elmshagen, 460 m (Lucan, Nitsche)  
22.04.84 e Emser Berg, Sand 445 m (Lucan, Nitsche)  
22.04.84 1 Hühnerfeld, Kaufunger Wald, 420 m (Fechner, Knauß)

- |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 24.04.84                          | e  | Weidelsburg, Ippinghausen, 490 m (Lucan, Nitsche)                              |
| 25.04.84                          | 1  | Urwald Sababurg, Reinhardswald 320 m (Schumann)                                |
| 03.05.84                          | 1,0  | nörd. Fuldaue Kassel, Durchzug (Knauß)   |
| 07.05.84                          | 1,0  | nörd. Kläranlage, Kassel-Wolfsanger, Durchzug<br>(Fechner, Knauß)              |
| Letztgesang:                      |  |  |
| 27.09.84                          | 1  | Park Schönfeld, Kassel (Fechner)   |
| Brutnachweise:                    |  |  |
| 1984                              | 5  | Bp. Kaufungen, 11 Bp. Helsa, 3 Bp. Heiligenrode                                |
|                                   | 1  | Bp. Wolfhagen, Bp. Naumburg.   |
| 191                               | <u>SCHWARZKEHLCHEN</u> ( <i>Saxicola torquata</i> )        |  |
| Brutnachweise:                    |  |  |
| 1984                              | 1  | Bp. auf Freifläche im Reinhardswald (Schumann)<br>Bp. bei Eberschütz (Stephan) |
| 15.04.84                          | 1  | am Rothenküler Teich, Burguffeln (Fechner, Knauß)                              |
| 192                               | <u>BRAUNKEHLCHEN</u> ( <i>Saxicola rubetra</i> )           |  |
|                                   | 1  | Bp. Sonnenhof, Baunatal-Besse (Hannover)                                       |
|                                   | 1  | P. Quellgebiet Höllebach, Rothwesten (Ress)                                    |
| Erstbeobachtung:                  |  |  |
| 15.04.84                          | 5  | an Fulda, Kassel-Hafen (Dellnitz)  |
| Letztbeobachtung:                 |  |  |
| 29.09.84                          | 0,1  | Heisebach, Kassel-Obzw. (Landau, Lucan)  |
| 193                               | <u>GARTENROTSCHWANZ</u> ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> ) |  |
| Erstbeobachtung und Erstgesang:   |  |  |
| 13.04.84                          | 1  | Durchzug Steinert Kaufungen (Kördel)   |
| Brutzeitbeobachtungen:            |  |  |
| 1984                              | 1  | P. Kassel-Warteberg (Steyreiff)  |
|                                   | 1  | P. Kassel-Kirchditmold (Hüttig)  |
|                                   | 1  | P. Bergpark-N Kassel-Wilhelmsh. (Hüttig)                                       |
|                                   | 1  | P. Kassel-Wilhelmsh., Schrebergärten (Hüttig)                                  |
|                                   | 1  | Weinberg Kassel (Fechner)  |
|                                   | 1  | Kassel-Bleichenweg (Fechner)   |
|                                   | 1  | P. Am Bornhof, Kassel-Wolfsanger (Häupl)                                       |
|                                   | 1  | Bp. mit juv. erfolgreich, Sandershausen,<br>in Halbhöhle (Krum, Dellnitz)      |
|                                   | 1  | Nähe Lindchen, Balhorn (Hannover)  |
|                                   | 1  | Bp. Helsa (Kaufmann)   |
| Letztbeobachtung                  |  |  |
| 24.09.84                          | 0,1  | Hutewiesen NW Herkules (Fechner)   |
|                                   |  | 1984 deutlich weniger Meldungen als 1982 und 1983!                             |
| 195                               | <u>NACHTIGALL</u> ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )         |  |
| Erstbeobachtungen und Erstgesang: |  |  |
| 21.04.84                          | 5  | Ges. Fuldaue, Auwald, Kassel (Boller)  |
| 25.04.84                          | 1  | Ges. Westuffeln-Mühlenberg (Neumann)   |

Gesangsplätze: Kassel-Fuldaaue, -Rammelsberg, -Karlsaue, -Wolfsanger, -Baggerteiche, -Nordshausen, -Eichwald, -Losse; Meimbressen, Westuffeln, Burguffeln, Grebenstein, Hofgeismar, Kaufungen-Weinberg, Rothwesten, Obervellmar, Ehlen, Heiligenrode, Besse-W., Wolfhagen, Zierenberg, Vaake.

Letztbeobachtung, -gesang:  
17.07.84 I Ges. Bahndamm Hedernhausen (Fechner)

197 ROTKEHLCHEN (Erithacus rubecula)

Winterbeobachtungen: Kassel, -Warteberg, -Wilhelmshöhe, -Karlsaue, Wolfhagen, -Teichberg, Niedermeiser, Naumburg, Zierenberg u.a.

198 STEINSCHMÄTZER (Oenanthe oenanthe)

Erstbeobachtungen:

16.04.84 I Steinert-Gebiet, Kaufungen (Kördel, Spindler)  
20.04.84 I Großenritte, jährlich an gleicher Stelle durchziehend! (Wolfram)  
22.04.84 2,0 bei Heiligenrode, Kalkberg (Dellnitz)

Letztbeobachtung:

24.09.84 I bei Immenhausen (Jessert)

Bruthinweise:

1984 ee Bp. auf Kahlflächen des Reinhardswaldes (Kamm, Schumann)  
1986 mögliche Brutgebiete (Steinbrüche) bei Hofgeismar, Kassel, Deisel, Kaufungen u.a. kontrollieren!

Durchzug und Aufenthalt 1984 (Dekadensummen)

	April			Mai			September		
	I.	2.	3.	I.	2.	3.	I.	2.	3.
Nw.	2	6		6	6	10			1
Ex	2	9		16	37	21			1
Max.	1	3		6	20	4			1

auch Wegzug-Daten melden!

199 MISTELDROSSEL (Turdus viscivorus)

Erstgesang:

18.03.84 I leiser Gesang bei Escheberg (Lucan)

Winterdaten:

21.01.84 I Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Bogon)  
12.02.84 I Fuldawiesen bei Speele (Fechner, Knauß)

Von der Misteldrossel gingen nur wenige Meldungen ein! Verringert das Abernten der Misteln vor Weihnachten den Winterbestand?

202	<u>ROTDROSSEL</u>		( <i>Turdus iliacus</i> )	
	Erstbeobachtung/Heimzug:			
	23.01.84	40	Dönche, Kassel	(Bogon)
	ab 24.03.84		starke Zugaktivität bei Kassel, Wolfhagen, Merxhausen, Ehlen	Udenhausen, Westuffeln, (Landau, Lucan, Neumann, Reubert) (Kieselbach)
	bis 30.04.84		Zug bei Trendelburg-Sielen	
	Wegzug:			
	ab 26.09.84	30	Rfö. Kaufungen	(Thiele, Spindler)
	bis 10.12.84	ee	DB-Ausbesserungswerk Kassel	(Fechner, Knauß)

-----  
 Durchzug der Rotdrossel 1984 (Dekadensummen) n = 1059

J		F		M			A			M			A			S			O			N			D											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3										
40		30		290			289			6			30			130			160			43			25			10			1			5		

206a	<u>BEUTELMEISE</u>		( <i>Remiz pendulinus</i> )	
	Durchzug:			
	16.04.84	50	Ex. Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
	17.04.84	15	Ex. Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
	30.09.84	5	NSG Kelzer Teiche	(Kappel)
	Brutzeitbeobachtungen:			
	21.04.-09.06.84		Fuldaaue Kassel, Auwald	
			4 Nester, 2 bebrütet	(Becker, Boller, Kappel)
	23.04.-27.09.84		Baggerteiche Kassel-S 1 Nest	(Fechner, Knauß, Näser)
			1. Nest zerstört (Wind?), 2. Nest mit 2 juv.	

207	<u>HAUBENMEISE</u>		( <i>Parus cristatus</i> )	
			Es liegen nur wenige Meldungen vor, geringer Bestand?	
	19.01.85	2	Langenberge, Großenritte	(Hüge, Wolfram)
	27.01.84	1	Kassel-Frankenstr., Futterhaus	(Kaufholz)
	29.01.84	e	Kl. Gutenberg, Zierenberg, mit Kohlmeisen	(Lucan)
	04.03.84	e	am kleinen Ofenberg, Wolfhagen	(Wolf)
	23.04.84	ee	Halsberg, Stadtwald Wolfhagen, Ges.	(Lucan)

208	<u>SUMPFMEISE</u>		( <i>Parus palustris</i> )	
			Es wurden nur wenige Meldungen abgegeben, Bestandsabnahme?	
	Erstgesang:			
	12.02.84	1	Nußallee Kassel-Waldschule	(Hüttig)
	Gemeldete Bruten:			
	1984	1	Bp. erfolgreich, in Nisthöhle am Rüsteberg, Heiligenrode	(Dellnitz)
		1	Bp. erfolgreich, in Nisthöhle an Rotte Breite, Heiligenrode	(Dellnitz)
		1	P. Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe	(Hüttig)
		1	P. Monschein, Wolfhagen	(Lucan)
		1	P. Heimarshausen-W.	(Lucan)

- 209 WEIDENMEISE (Parus montanus)  
(Bestandszunahme ?) im Gegensatz zur Sumpfmeise!
- 212 TANNENMEISE (Parus ater)  
Auffällig weniger Beobachtungen und Meldungen 1984!
- 217 GRAUAMMER (Emberiza calandra)  
Durchzug: (Überwinterung?)  
24.12.83 13 Ex. auf Feld bei Calden (leiser Gesang) (Neumann)  
21.01.85 1 Ex. oberhalb Leiselsee, Baunatal (Hüge)  
Erstbeobachtung: 08.04.84 1 Ex. Hörleborn, Isth-S. (Lucan)  
Brutzeitbeobachtungen bei: Calden (250 m), Grebenstein (210 m), Isth-S. (350 m),  
Bründerssen-S (330 m NN) (Neumann, Lucan, Wolf)  
Bestände rückläufig! (Feldgehölze, Hecken, Einzelbäume,  
Obstbaumreihen erhalten und neu pflanzen!)
- 218 GOLDAMMER (Emberiza citrinella)  
Winterverbände:  
21.01.84 41 Biotop Heisebach, Kassel-Obzw. (Bogon)  
21.01.84 60-70 bei Gottstreu, Weser (Schumann)  
29.01.84 20+40 Altenhasunger Feld, Nothfelden (Lucan)  
03.11.84 35 Klaus, Elbenberg (Lucan)  
21.11.84 35 Philippinental-Wolfhagen (Lucan, Wagner)  
10.12.84 bis 40 Hecken Nähe NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan)  
Erstgesang: 26.02.84 ee zw. Sandershausen u. Heiligenrode (Dellnitz)  
27.02.84 e bei Elbenberg (Schumann)
- 221 ROHRAMMER (Emberiza schoeniclus)  
Erstbeobachtung: 11.03.84 2 Fuldaaue Kassel (Brömer)  
17.03.84 ee Wesertal Vaake, Durchzug (Schumann)  
Letztbeobachtung: 10.11.83 2 Fuldaaue Kassel, Buga-See (Fechner, Knauß)  
Gemeldete Gesangsreviere:  
1984 Fulda, Losse, Fuldaaue Kassel, ND KS-Wolfsanger,  
Steinert Kaufungen, Schloß Wilhelmsthal, Bodenhausen,  
Hengstwiese Naumburg, Ropperode-Ehlen, Kelzer Teiche,  
Esse Grebenstein, Flachsrröste Oberelsungen, Flachs-  
rröste Oberlistingen, Dönche Kassel, Heisebach Kassel-  
Obzw., Nordshausen
- 224 BERGFINK (Fringilla montifringilla)  
Erstbeobachtungen: auf dem Wegzug: Herbst  
04.10.83 ee Ischenhagen, Wolfhagen, (Lucan)  
Letztbeobachtung auf dem Heimzug: Frühjahr  
08.04.84 ee Escheberg und Warmetal (Lucan)

Größere Zugverbände:

31.12.83	ca. 600	Lindengrund Wolfhagen	(Lucan)
05.01.84	ca. 30	Kassel-Warteberg	(Steyreiff)
10.01.84	ca. 500	bei Münden, Reinhardswald	(Schumann)
15.01.84	ca. 50	Fulda, Graue Katze	(Brömer)
29.01.84	ca. 63	Kassel-Fasanenhof, Gärten	(Häupl)
12.02.84	200	Meimbressen	(Bode, Richter)
18.02.84	180	Sandershausen NO	(Dellnitz)
25.02.84	ca. 200	über Wesertal, Veckerhagen	(Schumann)
03.03.84	ca. 500	zw. Wolfhagen u. Ehringen	(Lucan)
27.03.84	ca. 400	Bergpark Kassel Wilhelmsh.	(Bogon)
02.04.84	ca. 80	Kaufungen, Futterplatz	(Kördel, Spindler)
03.04.84	100	Lossewiesen, Kaufungen, Silo	(Kördel, Spindler)
06.04.84	ca. 65	Gemarkung Lohfelden	(Henkel)
31.12.84	ca. 1500	Bei Gewissenruh, Weser	(Schumann)

225 GIRLITZ

(Serinus serinus)

Erstgesang:

09.03.84                    1    Kassel-Waldau (140 m NN)            (Landau)

Letztbeobachtung:

04.11.83                    1    Fuldaae Kassel (140 m NN)            (Fechner)

Letztgesang:

bis Ende August 84            Wolfhagen-Teich, Gärten            (Lucan)

226 GRÜNLING

(Carduelis chloris)

Erstgesang:

23.02.84                    1    Reinhardswald bei Münden (170 m NN)    (Schumann)

Größere Trupps:

09.01.84	ca. 60	Warteberg Kassel	(Steyreiff)
23.01.84	ca. 50	Warteberg, Kassel	(Steyreiff)
08.02.84	ca. 20	Wolfhagen. W.-Filchner-Schule	(Lucan)
22.02.84	ca. 60	Warteberg, Kassel	(Steyreiff)
15.11.84	ca. 25	bei Wolfhagen-Elmarshausen	(Lucan)
18.11.84	ca. 20+15+5	Diemeltal Lamerden-Sielen	(Lucan, Päppe)

Bestand zunehmend (?) besonders in verbuschten Flächen, Gärtenanlagen, Parks.

227 STIEGLITZ

(Carduelis carduelis)

Winterdaten:

10.12.83	10	Ex. Geilebach, Kassel	(Fechner, Knauß)
31.12.83	15	Steinert Kaufungen	(Henkel, Kördel, Spindler)
15.01.84	e	Baggerteiche, mit Zeisigen (Rufe)	(Fechner)
16.01.84	18	Biotop Heisebach, Kassel-Obzw.	(Bogon)
22.01.84	9	Sandershausen N	(Dellnitz)
28.01.84	2	Kassel-Brückenhof	(Fechner)
29.01.84	15	Fuldaae Kassel	(Näser)
05.02.84	4	zw. Heiligenrode u. Sandershausen	Gesang! (Dellnitz)
13.02.84	12	Kassel-Kirchditmold W	(Hüttig)
13.02.84	4	bei Bodenhausen-Zierenberg	(Schumann)
11.12.84	5	Westuffeln, S Bodenber	(Neumann)

Größere Trupps:

14.09.84		30	Gemarkung Helsa	(Kaufmann)
14.09.84		300-400	Gemarkung Helsa	(Kaufmann)
29.09.84		25+20+65	Industriepark Kassel-Waldau	(Landau, Lucan)
29.09.84		ca. 40	Heisebach, Kassel-Obzw.	(Landau, Lucan)

228 ZEISIG (Carduelis spinus)

Letztbeobachtung von herumstreifenden Trupps:  
 07.04.84 mehrere kl. Trupps an Nieste vor Uschlag (Dellnitz)  
 04.04.84 6 an Ofenstein, Wolfhagen (Lucan)

Brutzeitbeobachtungen:

04.03.84		1	P. in Gärten Sandershausen, Gesang!	(Dellnitz)
01.04.84		1	P. an Nieste hinter Heiligenrode	(Dellnitz)
11.04.84		1	m Gesang Neuer Wasserfallgraben Kassel	(Hüttig)
11.04.84		1	m Gesang Kassel-Kirchditmold	(Hüttig)

Erstbeobachtungen von herumstreifenden Trupps:

22.09.84 ca. 50 Garten Kaufungen, Birken (Spindler)

Truppstärken 1984:

10	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	125	150
16	5	2	6	5	9	5	5	4	2	5	-	3

229 BIRKENZEISIG (Acanthis flammea)

30.11.83		10	Kassel-Hupfeldstr., Birken	(Fechner)
26.01.84		5	Balhorn-S, in Birke	(Hannover)
02.84	ca.	10	Kassel-Mulang, Siedlung	(Ruhl)
15.02.84		4	Kassel-Hupfeldstr., mit Zeisigen	(Fechner, Knauß)
10.03.84	ca.	6	Kassel-Warteberg	(Fechner, Knauß)
13.03.84		5	Kassel-Oberbinge, an Lärche	(Hüttig)
21.03.84		1	w Kassel-Eichwald, an Lärchen	(Knauß)
06.04.84		4	Steinertgebiet, Kaufungen	(Kördel)
07.84		1,1	Auedamm Fulda, Kassel, Birken	(Teubert)
01.10.84	ca.	15	Obervellmar, auf Birke	(Sommer)
17.10.84		22	EAM-Gelände Baunatal, Birken	(Hannover)
05.12.84		6	Fuldatal-Ihringshausen	(Grebe)
29.12.84		6	Weser bei Weißbehütte, an Birken	(Schumann)

232 FICHTENKREUZSCHNABEL (Loxia curvirostra)

Truppstärken 1984:

2	4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
5	1	3	3	3	3	2	-	-	-	1	1	-	1

Große Trupps:

01.01.84	ca.	40	Stiftswald Kaufungen	(Kresemann, Spindler)
30.10.84		35	Kaufunger Wald, Helser Born	(Lindner)
30.10.84		60	Kaufunger Wald, Helser Born	(Lindner)

Bruthinweise:

18.03.84		2	P. Kiefernwald, Nähe NSG Dörneberg-Viesebeck	(Lucan)
24.03.84		1	m an Nieste (Traube) bei Heiligenrode	(Dellnitz)
27.03.84		1	m Gesang, Monschein, Ippinghausen	(Hannover)
17.04.84		2	Helsa	(Kaufmann)
30.04.84		1	m Gesang, Hohenborn-O, Bildstein-SO	(Neumann)
15.05.84		10	über Langenberg-Grebenstein	(Neumann)
21.06.84		6	ob. Ahnatal Habichtswald	(Hüttig)

- 22.04.84 1-2 mehrf. beob NSG Hühnerfeld, Kaufunger Wald  
(Fechner, Knauß)
- 26.05.84 8 überwiegend w und juv., NSG Hühnerfeld  
(Fechner, Knauß)
- 233 KERNBEISSER (Coccothraustes coccothraustes)  
Beobachtungen bei/in: Kassel, -Fasanenhof, -Dönche, -Karlsaue, -Warteberg,  
Wolfhagen, Naumburg, Escheberg, Zierenberg, Merx-  
hausen, Reinhardswald.
- Größere Trupps:  
15.01.84 50 Ex. Karlsaue Kassel (Landau)  
18.02.84 80 Ex. Reinhardswald (Schumann)
- 234 GIMPEL (Pyrrhula pyrrhula)  
Es liegen nur wenige Meldungen vor!  
Brutzeit- und Winterbestände erfassen!
- 236 FELDSPERLING (Passer montanus)  
Es gingen nur wenige Meldungen ein, nur kleine Trupp-  
größen bis höchstens 10 - 15 Ex. im Winter.
- 238 PIROL (Oriolus oriolus)  
06.84 1 Bp. Fuldaue Kassel, Auwald (Boller)  
06.84 2 Ex. Karlsaue Kassel, Rufe! (Bogon, Fechner)  
15.05.84 1 Ex. Kassel-Wolfsanger, Rufe, Durchzug (Häupl)
- 241 TANNENHÄHER (Nucifraga caryocatactes)  
Ganzjährig beobachtet: in Söhre (Belger Kopf 500 m, Stellberg 476 m) (Boller)  
in Kaufunger Wald (Zollstock) 520 m (Boller)  
in Reinhardswald, Südteil 450 m (Schumann, Boller)  
in Kaufungen und Helsa, Ortslagen V zunehmend,  
plündern Nester (Kaufmann, Kördel, Pondruff,  
Spindler)
- 01.01.84 4 Vorbalz? Bärenberg, Zierenberg 580 m (Lucan)  
16.06.84 2 Friedhof Oberkaufungen, Brutverdacht, 215 m! (Ebel)  
21.06.84 1 ad + 1 juv. in Garten Oberkaufungen, Nähe Friedhof  
(Ebel)
- 28.06.84 1 ad + 1 juv. wird mit Wurm gefüttert, Oberkaufungen  
(Ebel)
- 30.09.84 1 Gemarkung Lohfelden (Henkel)  
84 bis zu 10 Ex. Ortslage Kaufungen (Spindler)  
03.11.84 5 Fahrenbusch Immenhausen (Hirdes)
- 242 DOHLE (Corvus monedula)  
Bruthinweise 1984: e Bp. (?) Wolfsanger Wald (Dellnitz)  
1-2 Bp. Stadtkirche Wolfhagen, 1 juv.! (Lucan)  
e Bp. an Weidelsberg, Ippinghausen (Lucan)  
e Bp. Karlsaue Kassel (Fechner, Lucan)
- Verbände, Zug:  
29.09.83 17 NSG Fuldaue Kassel (Rundau)  
08.01.84 ca. 20 Kalkberg, Niederkaufungen (Kördel, Spindler)  
10.01.84 20 Obervellmar (Sommer)  
27.01.84 ca. 100 Obervellmar, mit Saatkrähen (Sommer)



04.03.84	ca. 50	mit 650 Saatkrähen Fuldawiesen, Nieste/Losse (Dellnitz)
17.03.84	50	mit 2000 Saatkrähen, Heiligenrode O (Dellnitz)
18.03.84	8	Westuffeln-S (Neumann)
07.04.84	50	mit 150 Saatkrähen Fuldawiesen Nieste/Losse (Dellnitz)
19.04.84	6	Karlsaue Kassel (Landau)
13.05.84	ca. 20	Karlsaue Kassel, rastend (Fechner, Knauß)
26.05.84	1	mit Rabenkrähen, Ks-Rammelsberg (Hüttig)
22.10.84	15	Naumburg-S, mit 200 Saatkrähen (Lucan)
22.12.84	20	Stadtkirche Naumburg (Wintergäste?) (Lucan)

#### 243 SAATKRÄHE (Corvus frugilegus)

Größere Verbände (über 500) 1984:

06.11.84	400-500	Karlsaue Kassel (Rundau)
10.01.84	400	Obervellmar (Sommer)
18.01.84	2000	zu Schlafplatz Kassel-Mulang (Hüttig)
10.02.84	1700	zu Schlafplatz Kassel-Mulang (Hüttig)
04.03.84	ca. 650	bei Heiligenrode, mit Dohlen (Dellnitz)
09.03.84		Sammeln im Park Schönfeld und Überflug zum Schlafplatz Ks.-Wilh. (Fechner)
17.03.84	ca. 2000	bei Heiligenrode O, mit Dohlen (Dellnitz)
17.03.84	3000+130+150+300	im Wesertal (Schumann)
18.03.84	bis 3500	rastend Lossewiesen Oberkaufungen (Bogon)
19.03.84	ca. 3000	Nähe Vollmarshäuser Teiche (Kördel)

#### 244 RABENKRÄHE Corvus c. corone

Größere Trupps (ab 25):

21.01.84	bis 75	bei Gewissenruh, Weser (Schumann)
26.02.84	ca. 50	bei Karlshafen (Schumann)
17.03.84	ca. 30	Fuldaae Kassel (Landau)
12.08.84	ca. 30	bei Isthä (Lucan)
23.09.84	ca. 40	bei Niederelsungen (Lucan)
21.11.84	36	Isthä-Wenigenhasungen (Lucan, Wagner)
25.11.84	ca. 25	Obervellmar, Streit mit Saatkrähen? (Sommer)

#### 246 KOLKRABE (Corvus corax)

1984	2-3	Ex. Niestetal bei Kassel, erstmals beobachtet bei Balz, Brutverdacht! (Schumann)
12.11.84	1	Ex. über Kassel-Innenstadt (Krüger)
12.12.84	3	Ex. Stiftswald Kaufungen (Gundlach)


Meldescluß der Daten: 15.12.85 und 15.12.86

Anschriften der Verfasser:

Klaus Bogon  
Döncheweg 12  
3500 Kassel

Gerhard Landau  
Jugendheimstr. 14  
3500 Kassel

Volker Lucan  
Ahornstr. 36  
3549 Wolfhagen



**Sterntaucher in der Fuldaaue Kassel**

Fotos: Hans Christoph Kappel

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [8\\_1985](#)

Autor(en)/Author(s): Bogon Klaus, Landau Gerhard, Lucan Volker

Artikel/Article: [Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum von 1984 - 7. Vogelkundlicher Sammelbericht - 75-108](#)