

Nachbemerkung zur Synonymie und Verbreitung von
Tachinus rufitarsis HOCHHUTH, 1849
 (Coleoptera, Staphylinidae: Tachyporinae)

M. Schülke, Berlin

Vor kurzem (SCHÜLKE, 1989) habe ich die Art *Tachinus afghanicus* COIFFAIT, 1982 [nec SAWADA, 1966] als Synonym zu *Tachinus rufitarsis* HOCHHUTH, 1849 gestellt. Da *Tachinus afghanicus* COIFFAIT, 1982 nicht nur ein Homonym zu *Tachinus afghanicus* SAWADA, 1966, sondern beide Taxa auch Synonyme der selben Art (*Tachinus rufitarsis* HOCHHUTH, 1849) sind, war die Einführung eines Ersatznamens für *T. afghanicus* COIFFAIT nicht notwendig.

Wie ich leider erst nach Abschluß des Manuskripts aus dem Zoological Record erfuhr, wurde durch COIFFAIT (1987) für *T. afghanicus* COIFFAIT der Ersatzname *Tachinus kocheri* COIFFAIT, 1986 eingeführt. *Tachinus kocheri* COIFFAIT, 1986 ist wie *Tachinus afghanicus* COIFFAIT, 1982 Synonym zu *Tachinus rufitarsis* HOCHHUTH, 1849. Die Synonymie der Art stellt sich jetzt wie folgt dar:

Tachinus rufitarsis HOCHHUTH, 1849

- = *nivalis* MOTSCHULSKY, 1860 (*Ellipsotomus*)
- = *gracilicornis* LUZE, 1900
- = *bodemeyeri* BERNHAUER, 1903
- = *splendens* LUZE, 1904
- = *maracandicus* JAKOBSON, 1909
- = *splendidus* BERNHAUER, 1935
- = *afghanicus* SAWADA, 1966
- = *afghanicus* COIFFAIT, 1982
- = *kocheri* COIFFAIT, 1987.

Die lange Liste der Synonyme ist sowohl durch die weite Verbreitung der Art von der Türkei und dem Kaukasus im Westen bis ins Pamir-Gebiet im Osten, als auch durch die relativ große Variabilität der Art begründet. Besonders in Mittelasien ist die Art weit verbreitet und in den höheren Lagen der Gebirge relativ häufig. Neben den bei ULLRICH (1975) und SCHÜLKE (1989) aufgeführten Fundorten können hier folgende neue Fundpunkte genannt werden:

- UdSSR: Armenia, Zachkazor, 2800 m, 2.VII.1989, 4 Ex., leg. A. PÜTZ, coll. SCHÜLKE);
 Usbekistan, Turkestan-Gebirge, Dschisakskaja obl., Umg. Saomin, Nationalpark Vjugli, 1400-2200 m, Bach-tal, 10.VI.1989, 1 Ex., leg. BUCHSBAUM (DEI)
 Usbekistan, Turkestan-Gebirge, Dschisakskaja obl., 2500-2700 m, 12.VI.1989, 1 Ex., leg. BUCHSBAUM (DEI);
 Tadshikistan, Turkestan-Gebirge, Obl. Leninabad, Umg. Aini, 3000-3500 m, 13.VI.1989, 2 Ex., leg. BUCHSBAUM (DEI, coll. SCHÜLKE);

Tadshikistan, Dschirgatalski Raj., Kadow Pass, 3500 m, VIII.1989, 2 Ex. leg. SCHMIDT (DEI, coll. SCHÜLKE);

Tadshikistan, Pamir-Alai, Hissar-Gebirge, Ansob-Pass, 3200-3600 m, 5.-9.VII.1990, 45 Ex., leg. SCHÜLKE & WRASE (coll. SCHÜLKE);

Tadshikistan, Pamir-Alai, Seravshan-Gebirge, Zavron-Tal, 2100-3000 m, 12./13.VII.1990, 1 Ex., leg. SCHÜLKE & WRASE (coll. SCHÜLKE);

Tadshikistan, West-Pamir, Peter-I.-Gebirge, Tshil-Dara, 1700-2300 m, 21.-24.VI.1990, 2 Ex., leg. SCHÜLKE & WRASE.

Die von Kollegen WRASE und mir selbst gesammelten Tiere stammen von beweideten Hochgebirgsalmen wo die Tiere gemeinsam mit zahlreichen Carabiden, Tenebrioniden, *Otiorhynchus*-Arten, mehreren *Geodromicus*- und *Lesteva*-Arten, sowie *Tachyporus gracilicornis* LUZE gefangen wurden. Besonders konzentriert war das Vorkommen auf Schotterfelder unterhalb von Schneefeldrändern. Eine Bindung an Säugetierkot, wie sie bei anderen Hochgebirgsarten der Gattung *Tachinus*, etwa bei *T. nigerrimus* SOLSKY oder bei *T. fauveli* PANDELLE, zu beobachten ist, konnte bei *T. rufitarsis* HOCHH. bisher nicht festgestellt werden.

Für die Ausleihe von Material und die Überlassung von Doubletten danke ich den Herren A. PÜTZ (Eisenhüttenstadt) und Dr. L. ZERCHE (Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde [DEI])

Literatur

- COIFFAIT, H. (1982): Nouveaux Staphylinides afghans du Muséum A. Koenig de Bonn. - Bonn. zool. Beitr. 33, 1, 75-97.
- (1987): Nouvelles corrections homonymiques (Col., Staphylinidae). - Nouv. Rev. Ent. (N.S.) 3 (1986), 4, 497-498.
- SCHÜLKE, M (1989): Bemerkungen zur Verbreitung und Synonymie einiger Arten der Gattung *Tachinus* GRAVENHORST (Coleoptera, Staphylinidae: Tachyporinae). - Entom. Nachr. Ber. 33, 5, 230-232.
- ULLRICH, W.G. (1975): Monographie der Gattung *Tachinus* GRAVENHORST (Coleoptera: Staphylinidae), mit Bemerkungen zur Phylogenie und Verbreitung der Arten. - Diss. Chr. Albr. Univ. Kiel, 365 p., 61 tab.

Anschrift des Verfassers:

Michael Schülke
Schulzestraße 26
1100 Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [NOVIUS - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Entomologie im NABU Landesverband Berlin](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Schülke Michael

Artikel/Article: [Nachbemerkung zur Synonymie und Verbreitung von Tachinus rufitarsis HOCHHUTH, 1849 \(Coleoptera, Staphylinidae: Tachyporinae\) 225-226](#)