Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Index.

Abies exelsa 554, 570, 573, 575.
Accentor modularis 16, 160, 206, 409, 501, 562, 573, 647.
Accipiter gabar 146, 210.
— nisus 7, 48, 68, 71, 146, 207, 334, 628.
Accipitres 482.
Arcedula caudata 11, 336, 411, 649.
— — var. rosea 11.
Acridium migrans 547, 560, 571, 574.
— migratorium 560, 566, 574.
Acrocephalus arundinacea 14, 161, 207, 412, 492, 562, 571, 605, 610, 612, 652.
— palustris, 412, 651.
— turdoides 14, 161, 207, 412, 652.
Actitis hypoleucus 196, 208, 519, 678.
Actiturus Bartramius 196, 209.
Aëdon galactodes 163, 208.
— luscinia 561.
Aegialites cantianus 187, 208, 517, 567.
— curonicus 567.
— hiaticula 187, 207, 517, 567, 670.
— minor 187, 207, 444, 517, 670.
Aegolius brachyotus 634.
Aesculus hippocastanum 561.
Agrilus viridis 561, 572—574.
Agrodroma campestris 173, 207, 660.
Alauda 100, 101, 104, 106, 108, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 130, 135, 563.
— arborea 508, 563.
— arvensis 11, 33—39, 41 bis 48, 50—53, 55, 57—65, 67—70, 73, 75, 76, 79—82, 84, 86—94, 96—99, 101 bis 103, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 120, 127, 129—131, 133, 134, 137, 138, 173, 207, 254, 301, 337, 340, 341, 429, 508, 563, 573, 578, 579, 581 bis 583, 585—587, 589, 590, 592, 605, 613, 614, 661.
— brachydactyla 144, 172.
— cristata 508.
Alca torda 91, 201, 210.
Alcedo ispida 10, 156, 206, 393, 492, 560, 636.
Alnus glutinosa 561, 572.
Ammomanes cinctura 175, 209.
— lusitanica 175.
Ampelis garrulus 646.
Anas 37, 38, 42, 76, 77, 85, 86, 89, 97—99, 104, 108, 111, 114, 124, 125, 131, 135, 136, 580, 582, 616, 618.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Anas acuta 29, 199, 206, 464, 526, 682.
— angustirostris 200, 209.
— boschas 29, 78, 199, 206, 338, 464, 525, 606, 681.
— crecca 30, 53, 199, 206, 465, 526, 606, 616, 618, 682.
— penelope 29, 199, 206, 465, 526, 606, 618, 683.
— querquedula 30, 45, 56, 62, 69, 70, 113, 118, 119, 134, 199, 208, 526, 606, 616, 618, 682.
— strepera 199, 206, 526, 682.
Anomala vitis 555, 559, 560, 572, 575.
Anser 34, 36, 39, 43, 46, 47, 51, 57, 58, 61, 63, 66, 67, 70, 77, 78, 80, 82, 83, 88—90, 94, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 112, 127, 463, 606, 616, 618.
— albifrons 198, 210, 525, 679.
— bernicla 525.
— cinereus, 41, 86, 95, 198. 209, 462, 525, 679.
— leucopsis 525.
— segetum 29, 198, 209, 254, 331, 338, 462, 525, 680.
Anthus 613, 614.
— aquaticus 12, 172, 209, 507, 660.
— arboreus 12, 173, 207, 428, 507, 660.
— campestris 507.
— cervinus 173, 207, 562.
— obscurus 172, 209.
— pratensis 12, 172, 206, 507, 562, 571, 605, 660.
— trivialis, 562, 571.
Apate humeralis 547.
Apate sinuosa 560, 572.
Aphis amygdali 560.
— lanigerus 562, 571.
— mali 571.
— persicae 560.
— pyri 562, 571, 573.
— vitis 560.
— pectinata 554, 570.
Apis mellifica 569.
— melliphera 558.
Apion graveolens 564.
Apoderus coryli 561, 572.
Apus cancriformis 567.
Aquila chrysaëtus 3, 147, 208.
— — var. fulva 629.
— clanga 629.
— fulva 52, 74, 120, 484.
— imperialis 147, 210, 484.
— naevia 146, 208, 484, 629.
Arbutus unedo 573.
Archibuteo lagopus 4, 148, 208, 381, 566, 631.
Ardea bubulcus 191, 209.
— cinerea 27, 93, 190, 208, 324, 338, 455, 522, 672.
— comata 522.
— egretta 190, 206, 372.
— garzetta 191, 208, 522, 673.
— purpurea 190, 208, 522, 673.
— ralloides 191, 208, 673.
Ardeola minuta 522.
Ardetta minuta 28, 191, 208, 673.
Arenicola 567.
Asio accipitrinus 565.
— otus 565.
Asparagus officinalis 573.
Astur 82, 91, 98, 105, 116, 128.
— nisus 380, 484.
— palumbarius 7, 39, 47, 65, 68, 146, 208, 379, 484, 628.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Athene noctua 7, 149, 208, 382, 565, 633.
— passerina 632.
Avena pratensis 573.

Balaninus nucum 561, 572, 575.
— villosus 561, 572.
Bartramia longicauda 367, 368.
Berberis vulgaris 574.
Bernicla leucopsis 679.
— torquata 51, 73, 606, 679.
Betula alba 554, 561, 570, 574.
— pendula 570.
Blemnocampa melanopygia 547
Bombycilla garrula 101, 409, 495.
Bombyx monachus 557.
— mori 569.
— neustria 556.
— salicis 557.
Bostrichus bidens 554, 573, 575.
— laricis 554, 570.
— typographus 554, 555, 570, 574.
Botaurus stellaris 28, 135, 457, 522, 605, 674.
Brachyotus palustris 150, 206, 384.
Brassica 574.
— oleracea 559, 563, 564, 571, 573—575.
Bruchus 573.
— pallidicornis 559, 575.
— rufimanus 559, 563, 571, 573, 575.
Bubo maximus 149, 208, 489, 565, 663.
Bubonidae 565.
Bucanetes githagineus 181, 206.
Budytes cinereocapillus 171, 207, 562, 571.
Budytes flavus 12, 13, 40, 49, 51, 71, 72, 93—95, 171, 207, 299, 427, 507, 562, 571, 605, 660.
— melanocephalus 171, 207, 208.
— rayi s. campestris 171, 209.
Buprestis decastigma 555, 570.
Butalis grisola 495, 562.
Buteo 71, 383.
— desertorum 5.
— ferox 5.
— lagopus 487.
— vulgaris 4, 148, 208, 334, 381, 486, 566, 631.

Calamodyta aquatica 505.
— phragmitis 505.
Calamoherpe 69, 70, 610, 612.
— aquatica 605, 610, 612, 653.
— arundinacea 492, 505.
— melanopogon 162, 209.
— palustris 506.
— phragmitis 14, 110, 111, 132, 162, 207, 580, 589, 605, 610, 612, 653.
— turdina 505.
Calandrella brachydactyla 175, 206, 563.
— minor 176, 209.
— pispoletta 176.
Calidris arenaria 197, 209, 518, 568, 679.
Cannabina 47, 48, 56, 90, 91, 98, 118, 122, 135, 616, 618.
— flavirostris 665.
— sanguinea 22, 40, 73, 77, 95, 99, 100, 116, 180, 206, 436, 577, 605, 665.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Caprimulgus aegyptius 151, 209.
— europaeus 9, 150, 207, 384, 489, 556, 604, 610, 612, 634.
— ruficollis 151, 209.
Carbo cormoranus 31, 56, 80, 84, 202, 209, 685.
Carduelis elegans 22, 33, 40, 73, 76, 94, 180, 206, 435, 563, 605, 613, 614, 665.
Carpinus 555.
Carpodocus erythrinus 181, 209.
Castanea vesca 575.
Cecidomya nigra 555.
— destructor 571, 573.
— fagi 557, 571.
Cephus pygmaeus 571.
Ceratonia siliqua 574, 575.
Cerchneis cenchris 145, 207.
— Naumanni 566.
— tinnunculus 6, 71, 93, 144, 206, 265, 334, 377, 566, 625.
— verspertinus 566.
Certhia brachydactyla 554, 570, 571, 644.
— familiaris 10, 47, 109, 131, 407, 493, 554, 570, 571, 588, 604, 610, 612, 644.
Cetonia aurata 555, 571, 573 bis 575.
— floricola 555, 558.
— morio 555.
— stictica 555, 558.
— stricta 555.
Cettia sericea 162, 209.
Chamaerops humilis 562, 574.
Charadriadae 567.
Charadrius 34, 35, 52, 56, 72, 73, 77, 78, 83, 96, 99, 103, 105, 127, 606, 616, 618.
Charadrius dominicus 367.
— longipes 187, 209.
— pluvialis 26, 186, 207, 338, 344, 444, 517, 567, 605, 670.
— squatarola 186, 207.
Chermes 569.
— amygdali 575.
— caricae 575.
— olea 555.
— pyri 560.
Chelidon urbica 10, 18, 557.
Chettusia gregaria 188, 209.
— leucura 188, 209.
Chrysomitris spinus 22, 36, 57, 58, 81, 82, 98, 103, 105, 180, 206, 435, 563, 605, 613, 614, 665.
Cicada spumaria 561, 564, 572, 574.
Ciconia alba 28, 37, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 60—62, 65, 72, 73, 79, 82—84, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 98, 102, 109, 111, 189, 208, 254, 321, 338, 452, 523, 567, 672.
— nigra 189, 208, 455, 523, 567, 672.
Cinclus aquaticus 410, 506, 561, 647.
— melanogaster 648.
Circaëtus gallicus 4, 147, 208, 253, 266, 485, 630.
Circus aeruginosus 7, 148, 207, 382, 487, 631.
— cineraceus 149, 207, 488, 632.
— cyaneus 7, 148, 207, 266, 382, 487, 632.
— pallidus 148, 207, 488, 632.
Clangula glaucion 30, 200, 209, 465, 527, 681, 684.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Clivicola riparia 557, 571.
Clytra Bellieri 547.
Coccothraustes vulgaris 23, 52, 73, 95, 179, 206, 435, 512, 563, 573, 606, 613, 614, 664.
Coccus cacti 569.
Coccystes glandarius 154, 209, 566, 570.
Columba 36, 37, 43, 45, 46, 48, 53, 57, 58, 67, 75, 76, 78, 81—83, 85, 88, 94, 101, 102, 105, 106, 127, 135, 616, 618.
Columba livia 182, 206, 566.
— — domestica 584.
— oenas 24, 182, 207, 311, 337, 439, 513, 566, 605, 667.
— palumbus 24, 182, 207, 306, 337, 436, 513, 667.
— turtur 513.
Columbae 24, 513.
Colymbus 51, 57.
— arcticus 58, 465, 684.
— auritus 530.
— cristatus 530.
— glacialis 684.
— minor 530.
— rubricollis 530.
— septentrionalis 202, 209, 685.
Coracias garrula 48, 55, 156, 207, 394, 492, 560, 571, 604, 637.
Cornus mascula 564.
Corvus 55.
— corax 67, 95, 158, 209, 335, 399, 497, 559, 574, 638.
— cornix 20, 34, 37, 40, 51, 52, 59, 60, 66, 73, 74, 76, 81, 83—85, 88, 98, 101, 120, 400, 497, 498, 559, 639.
Corvus corone 20, 335, 399, 400, 498, 559, 574, 639.
— frugilegus 19, 43, 48, 67, 69, 73, 76, 83, 91, 96, 158, 206, 335, 400, 497, 498, 558, 559, 575, 640.
— monedula 497, 498.
Corydalla Richardi 173, 209.
Corylus avellana 561, 572.
Corythus enucleator 666.
Cossus ligniperda 573.
Cotyle rupestris 557, 571.
Coturnix communis 515, 568, 569.
— dactylisonans 25, 100, 183, 207, 317, 337, 443, 605, 616, 618, 668.
Crataegus oxyacantha 556, 564.
— azalorus 573, 574.
Crex pratensis 25, 113, 192, 208, 325, 457, 524, 568, 590, 605, 616, 618, 674.
Cricetus frumentarius 566.
Crioceris asparagi 554, 573.
— merdigera 574.
Cuculus canorus 9, 41, 44, 45, 86, 88, 93, 122, 127, 154, 207, 253, 273, 335, 390, 492, 555, 566, 570, 583, 604, 610, 612, 636.
Culex pipiens 557, 568.
Cursorius europaeus 185, 209.
Cyanecula leucocyanea 167, 209, 605, 613, 614, 658.
— suecica 16, 43, 44, 62, 63, 68, 87, 88, 109, 111, 113, 580, 582, 588, 590, 605, 658.
Cyanistes coeruleus 554, 573.
Cygnus 34, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 51, 57—59, 61, 68—70, 77, 82—87, 89, 91, 96, 104, 106, 108, 109, 118.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Cygnus musicus 198, 210, 332. 524, 680.
— — var. minor 680.
— olor 198, 209, 524, 680.
Cypselus apus 10, 46, 59, 89, 95, 151, 152, 206, 253, 266, 334, 345—364, 384, 489, 557, 577, 604, 634.
— melba 152, 207, 557.
— pallidus 152, 208.

Dandalus rubecula 16, 34 bis 36, 40, 43, 45—47, 49, 50, 52, 53, 55—63, 65—73, 75, 80—86, 89—93, 95, 96, 99—101, 103—108, 110—124, 126, 128, 129, 131, 133, 135—138, 167, 206, 336, 340, 423, 578 bis 580, 582—589, 591, 592, 605, 613, 614, 658.
Daucus carota 564.
Deilephila 556.
Dianthus 559.
Dryocopus martius 8, 405, 642.
Dytiscus marginatus 568.

Elater abietis 555.
— lineatus 563, 571, 573.
— murinus 555, 570, 574.
— sputator 558, 575.
Emberiza 38, 613, 614.
— cia 177, 209, 509.
— cirlus 177, 209, 509.
— citrinella 21, 36, 73, 82, 85, 90, 106, 177, 210, 337, 433, 509, 606, 662.
— hortulana 177, 208, 337, 509, 662.
— miliaria 509.
— pusilla 177, 209.
— schoeniclus 177, 209, 509.
Emulupus vitis 559, 560, 575.
Ereunetes pusillus 368, 371, 372.
Eriocampa limacina 571.
Erismatura leucocephala 200, 210.
Erythacus rubecula 492, 502, 561, 572.
Erythropus vespertinus 145, 207, 626.
Erythrosterna parva 495.
Eudromias morinellus 187, 207, 567, 670.
Eudytes arcticus 531.
— glacialis 531.
— septentrionalis 531.
Euphorbia 556.
Euspiza melanocephala 177, 209.

Fagus sylvatica 554, 555, 570, 571, 574, 575.
Falcinellus igneus 190, 208, 672.
Falco 55.
— aesalon 483.
— barbarus 146.
— candicans 627.
— cenchris 484.
— Eleonorae 145, 209.
— gyrfalco 343, 627.
— islandus 627.
— laniarius 146, 210, 482, 627.
— peregrinus 6, 47, 68, 145, 206, 379, 482, 626.
— punicus 145, 146, 208.
— subbuteo 6, 145, 207, 334, 379, 438, 483, 626.
— tinnunculus 483.
— vespertinus 484.
Ficus carica 555, 564, 571 bis 575.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Foeniculum 559.
— officinalis 564.
Forficula auricularis 556.
Formica rubra 570.
— rufa 554.
Fragraria vesca 572.
Fraxinus excelsior 547, 561.
Fregilus graculus 559.
Fringilla 92, 118.
— cannabina 11.
— carduelis 511.
— chloris 511.
— citrinella 511.
— coccothraustes 569.
— coelebs 21, 33—37, 40, 43, 47, 48, 50, 56, 58, 67, 69, 71, 73—76, 81, 82, 85, 88, 91, 94, 98, 101, 104, 105, 108, 113, 116, 117, 120, 121, 128, 132, 135, 138, 178, 206, 337, 434, 510, 511, 563, 605, 613, 614, 663.
— linaria 511.
— montifringilla 22, 66, 179, 206, 337, 434, 510, 511, 664.
— serinus 512.
— spinus 511.
Fulica atra 25, 192, 208, 458, 524, 606, 616, 618, 675.
— cristata 193, 209.
Fuligula 64, 66, 73, 133, 580, 606, 616, 618.
— cristata 200, 206, 527, 683.
— ferina 30, 200, 206, 526, 606, 683.
— marila 527, 683.
— nyroca 30, 104, 200, 206, 527, 683.
— rufina 200, 210.
Galerida cristata 12, 95, 173, 210, 428, 563, 661.
Gallinae 24, 514, 568.
Gallinago coelestis 568.
— delicata 371.
— gallinula 27, 338, 462, 568, 676.
— major 462, 568, 676.
— scolopacina 27, 111, 195, 208, 330, 338, 461, 589, 606, 616, 618, 676.
Gallinula 616, 618.
— chloropus 25, 192, 208, 458, 524, 568, 580, 606, 675.
— minuta 192, 208, 675.
— porzana 25, 192, 208, 458, 675.
— pygmaea 192, (208).
Gallus domesticus 565.
Garrulus glandarius 19, 77, 383, 402, 496, 574, 575, 640.
Gecinus canus 9, 404, 641.
— viridis 9, 335, 404, 554, 570, 641.
Glareola pratincola 185, 207, 568.
Gonostigma 556.
Grallae 25, 515.
Grallatores 567.
Gryllotalpa vulgaris 559, 561, 574, 575.
Grus cinereus 26, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 48, 61, 62, 67 bis 69, 82, 86, 88, 101, 109, 111, 116, 118, 189, 207, 254, 320, 341, 446, 515, 567, 671.
— virgo 189, 209.
Gryllus campestris 566, 567.

Haematopus ostralegus 52, 56, 74, 80, 87, 96, 188, 209, 518, 567, 605, 616, 618, 671.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Haliaëtus albicilla 3, 36, 47, 58, 68, 80, 82, 104, 105, 147, 208, 343, 485, 630.
Halieus carbo 530.
Haltica nitidula 554, 570, 575
— oleracea 561, 572, 575.
Hammantichaerus heros 556.
Harelda glacialis 47, 77, 90, 91, 104, 527, 606, 616, 618, 681.
— histrionica 527.
Hedera helix 572.
Helix 559, 560, 568.
— aspera 568.
— hortensis 566, 567, 568.
— pomatia 566—568.
Hiantes 489.
Hibernia defoliaria 560.
Himantopus candidus 568.
— rufipes 197, 208.
Hirundo 35—37, 41, 44, 47, 52, 61, 63, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 91, 94, 96, 99, 103, 107, 109, 116.
— riparia 18, 45, 51, 64, 68, 73, 89, 96, 154, 207, 273, 390, 490, 635.
— rufula 153, 208, 557.
— rupestris 154, 206.
— rustica 18, 40, 50, 93, 152, 154, 207, 253, 267, 334, 342, 345—364, 386, 490, 557, 571, 606, 635, 662.
— — var. orientalis 153.
— — var. pagorum 18, 153, 208.
— urbica 34, 40, 45, 46, 50, 51, 64, 72, 73, 78, 93, 98, 111, 154, 207, 270, 335, 340, 342, 345—364, 389, 490, 635.
Hoplopterus spinosus 188, 209.
Hydrochelidon hybrida 205, 208.
— leucoptera 205, 208, 688.
— nigra 205, 209, 688.
Hydrophilus piceus 568.
Hylesinus 554, 570.
— piniperda 573.
Hylobius 555.
— abietis 570.
Hypolais vulgaris 504.
— salicaria 14, 161, 207, 412, 605, 610, 612, 651.
Hyponomenta malinellus 562.
Hypotriorchis aesalon 145, 207, 343, 378, 626.
Hypudaeus amphibius 565.
— arvalis 556, 559, 564, 565.

Juglans regia 572, 575.
Juniperus oxycedrus 572.
Jynx torquilla 9, 38, 106, 132, 158, 207, 284, 406, 492, 554, 570, 580, 604, 610, 612, 643.

Lactuca 573, 574.
— sativa 558, 559, 563, 564, 571, 573—575.
Laniidae 555.
Lanius 40.
— auriculatus 556.
— collurio 19, 62, 88, 128, 160, 209, 408, 496, 556, 604, 610, 612, 645.
— excubitor 18, 159, 209, 407, 496, 556, 644.
— major 645.
— minor 47, 116, 159, 209, 496, 556, 645.
— meridionalis 159, 209.
— rufus 18, 159, 206, 408, 496, 645.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Larus 45, 47, 75, 606, 616, 618.
— argentatus 687.
— — var. Michahellesi 203, 206.
— Audouini 203, 209.
— canus 31, 203, 207, 530, 687.
— fuscus 32, 95, 203, 209, 687.
— gelastes 204, 210.
— minutus 529.
— ridibundus 529.
— tridactylus 529.
Lathyrus sativus 559.
Lepus cuniculus 565.
— timidus 565.
Lestris Buffoni 687.
— catarrhactes 203, 210.
— parasitica 530, 686.
— pomarina 203, 210.
Ligurinus chloris 22, 34, 71, 73, 179, 206, 337, 435, 563, 664.
Limicola platyrhyncha 568.
Limosa aegocephala 194, 208, 676.
— haemastica 371.
— lapponica 194, 209, 606, 616, 618.
— melanura 568.
— rufa 568.
Linaria alnorum 666.
— reflexa 573.
Liparis monacha 555, 570.
Locusta 573.
— verrucinivora 560, 564, 571, 573.
— verrucosa 559.
— viridis 556.
— viridissima 559, 560, 566, 571, 575.
Locustella fluviatilis 161, 210, 605, 610, 612.
— luscinioides 162, 209.
— naevia 14, 605, 610, 612, 652.
Lophophanes cristatus 554.
Loxia bifasciata 667.
— curvirostra 182, 209, 436, 513, 569, 666.
— pityopsittacus 666.
Lucanus cervus 555.
— tetraodon 555.
Lullula arborea 12, 39, 85, 173, 207, 301, 428, 661.
Lumbricus 567.
— agricola 567.
— terrestris 559, 560, 566.
Luscinia minor 16, 41, 44, 86, 88, 94, 167, 207, 254, 291, 336, 422, 657.
— philomela 605.
Lusciola leucocyanea 501.
— luscinia 501.
Lycos monedula 19, 34, 55, 68, 76, 83, 84, 88, 98, 101, 157, 206, 399, 400, 559, 573, 638.
Lytta vesicatoria 569.

Machetes pugnax 196, 208, 519, 568, 678.
Mantis religiosa 566, 574.
Mecistura caudata 494.
Melanocorypha calandra 175, 207, 563.
Melizophilus provincialis 162, 209, 340.
— sardus 162, 206.
Melolontha vulgaris 555, 559 bis 561, 572, 574, 575.
Mergus 117, 121, 616, 618.
— albellus 74, 114, 201, 209, 528, 606, 616, 618, 684.
— anatarius 684.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Mergus merganser 31, 200, 210, 465, 528, 684.
— serrator 201, 206, 528, 684.
Merops apiaster 155, 207, 492, 558.
— persicus 156, 209.
Merula nigra 561.
— torquata 164, 206, 414, 561, 655.
— vulgaris 14, 36, 39, 43, 50, 51, 53, 58, 72, 75, 82, 97, 99, 105, 121, 122, 125, 127, 129, 137, 164, 206, 336, 413, 572, 589, 605, 613, 614, 654.
Miliaria europaea 21, 71, 176, 206, 433, 662.
Milvus ater 5, 144, 209, 253, 265, 377, 487, 625.
— regalis 5, 144, 208, 253, 264, 374, 487, 625.
Mizoxillus mali 562, 571.
Monachus atricapillus 572.
— hortensis 572.
Monticola cyanea 165, 206, 561.
— saxatilis 165, 206, 499, 561, 656.
Mormon fratercula 201, 210, 344.
Morus alba 572.
— nigra 572, 573.
Motacilla 45, 47, 65, 66, 79 bis 83, 86, 87, 89—91, 98, 103—105, 115—118, 122, 125, 128, 589, 613, 614.
— alba 13, 34—37, 39, 43, 44, 46, 48—51, 57—60, 62—64, 67, 69, 71, 72, 85, 93, 95, 98, 100, 106, 107, 110, 112, 113, 130, 132, 170, 206, 293, 336.
Motacilla alba 344—364, 424, 492, 506, 562, 571, 577, 587, 589, 605, 613, 614, 659.
— boarula 345—364.
— flava 345—364.
— lugubris 562.
— sulphurea 13, 170, 206, 392, 427, 506, 659.
Mus 564—566.
— musculus 564, 565.
Musca carnaria 557.
— domestica 568.
— olea 557, 570, 571.
— vulgaris 557.
Muscicapa 51, 130, 340, 610, 612.
— albicollis 160, 207, 646.
— atricapilla 481, 495, 562, 646.
— collaris 562.
— grisola 18, 41, 160, 207, 408, 604, 646.
— luctuosa 17, 50, 59, 72, 92, 93, 95, 108, 110, 111, 128, 131, 160, 207, 408, 579, 588, 591, 604, 610, 612, 646.
— parva 646.
Muscicapidae 562.
Myoxis glis 565.
Myrmica cunicularia 570.
— rufa 559.

Narcisus 574.
Natatores 29, 524, 568.
Neophron percnopterus 144, 209.
Noctua piniperda 555, 570.
Nucifraga caryocatactes 245, 246, 249, 402, 497, 641.
— — leptorhynchus 223, 227, 231, 233, 235, 237—239, 242, 244—250, 403, 497, 641.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Nucifraga caryocatactes pachyrhynchus 249, 252, 497, 641.
— macrorhynchus 249.
Numenius 104.
— arquatus 47, 56, 57, 70, 91, 103, 104, 193, 208, 458, 478, 521, 568, 606, 616, 618, 675.
— borealis 368, 372.
— phaeopus 194, 208, 344, 521, 676.
— tenuirostris 194, 208, 568.
Nyctea nivea 632.
Nycticorax griseus 28, 191, 208, 673.

Oedicnemus crepitans 186, 207, 516, 567, 670.
Oidemia fusca 91, 527, 681.
— nigra 47, 53, 66, 90, 91, 528, 606, 616, 618, 681.
Olea europaea 555, 570 bis 572, 575.
Oniscus armadillus 568.
— asellus 568.
— murarius 567.
Opuntia vulgaris 572, 574, 575.
Oriolus galbula 20, 93, 156, 207, 278, 335, 394, 498, 573, 637.
Ortygometra Bailloni 568.
— parva 568.
— porzana 524, 568.
Oryctes nasicornis 556.
Oscines 10, 493.
Otus brachyotus 489.
— vulgaris 8, 46, 150, 208, 383, 488, 634.
Otis Houbara 185, 209.
— tarda 185, 209, 444, 516, 567, 669.
— tetrax 185, 209, 337, 516, 567, 669.

Palmipedes 568.
Pandion haliaëtus 3, 146, 207, 380, 485, 627.
— — carolinensis 372.
Panicum nuliaceum 559.
Paridae 553.
Parus 45, 46, 54, 63, 69, 75, 78, 82, 85, 89—91, 98, 100, 101, 105, 109, 112 bis 118, 120, 121, 129, 132, 135, 136, 340, 582, 584—586, 588, 589, 610, 612.
— ater 11, 410, 493, 554, 573, 648.
— coeruleus 11, 95, 336, 411, 494, 604, 649.
— cristatus 11, 410, 494, 648.
— major 11, 45, 51, 66, 71, 72, 89, 95, 100, 113, 114, 160, 209, 336, 410, 493, 554, 573, 584, 604, 649.
Passer 613, 614.
— domesticus 23, 33, 434, 512, 606, 663.
— hispaniolensis 563, 573.
— italiae 563, 573.
— montanus 23, 33, 37, 178, 209, 433, 511, 512, 563, 606, 663.
— petronius 513.
— salicicolus 178, 206.
Pastor roseus 157, 208, 560, 571.
Pavonia 556.
Pelecanus fuscus 372.
— onocrotalus 202, 209, 685.
Pelidna alpina 568.
— minuta 568.
— subarquata 568.
— Temminckii 568.
Pelidnae 568.
Pentatoma 563.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Pentatoma oleraceum 554, 573.
Perdix cinerea 569.
— rubra 568, 569.
Pernis apivorus 5, 147, 207, 380, 486, 630.
Petronia stulta 563, 573.
Phaeopus 568.
Phasianus colchicus 444, 514, 669.
— — var. torquatus 515.
Phileremos alpestris 661.
Philomela luscinia 572.
Phoenicopterus antiquorum 197 209.
— var. erythraeus 197, 209.
Phoenix dactylifera 574.
Phyllirea variabilis 573.
Phyllopneuste Bonellii 161, 207, 504.
— rufa 15, 161, 206, 412, 503, 651.
— sibilatrix 15, 109, 161, 207, 340, 411, 504, 605, 610, 612, 650.
— superciliosa 604, 610, 612.
— trochilus 15, 38, 40, 85, 106, 107, 161, 207, 412, 503, 579, 605, 610, 612, 651.
Phylloscopus rufus 562, 571.
Phylloxera 547.
Pica caudata 19, 158, 209, 401, 496, 640.
— rustica 575.
Picus 68, 82, 102, 105, 606.
— canus 491.
— major 8, 405, 491, 554, 570, 642.
— martius 491, 570.
— medius 9, 406, 491, 554, 570, 642.
— minor 9, 33, 406, 491, 554, 570, 643.
— viridis 491.
Pieridae 554.
Pieris 571, 573.
Pinus pinea 554, 555, 561, 570, 571, 573.
— sylvestris 554, 555, 570, 572—574.
Pistacia terebinthus 547.
Platalea leucerodius 189, 208, 523.
Plecotus auritus 565.
Plectrophanes lapponicus 605, 613, 614, 663.
— nivalis 122, 123, 177, 209, 433, 510, 663.
Plegadis falcinellus 522.
Podiceps 606.
— arcticus 201, 210, 686.
— cristatus 31, 57, 201, 206, 465, 685, 686.
— minor 31, 202, 208, 465, 686.
— nigricollis 202, 206, 686.
— rubricollis 31, 685.
Poecile palustris 11, 410, 494, 648.
Populus alba 554, 561, 570.
— nigra 554, 561, 570.
— tremula 561.
Porphyrio hyacinthinus 193, 210.
Pratincola rubetra 17, 110, 170, 207, 424, 481, 500, 561, 605, 613, 614, 658, 659.
— rubicola 17, 170, 206, 500, 561, 659.
Procellaria glacialis 344.
Processionaria 547.
Prunus amygdalus 555, 571, 575.
— armeniaca 556, 564, 574.
— avium 556, 561, 572 bis 575.
— cerasus 572.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Prunus domestica 571, 572.
— persica 555, 556, 561.
— spinosa 556, 561.
Psylla pyri 561, 572, 574.
Pterocles alchata 185, 209.
Puffinus anglorum 202, 206.
— Kuhlii 202, 206.
Punica granatum 574.
Pyrgita petronia 178, 209.
Pyrophthalma melanocephala 162, 206.
— subalpina 162, 207.
Pyrrhocorax alpinus 559.
Pyrrhula europaea 23, 181, 209, 436.
— — var. minor 666.
— major 78, 82, 666.
— vulgaris 105, 512.
Pyrus 571.
— communis 555, 556, 560, 561, 564, 571—575.
— malus 556, 560, 561, 564, 571—574.

Quercus 555, 561.
— ilex 570, 575.
— robur 554, 570, 572, 574, 575.
— ruber 556.

Rallidae 568.
Rallus aquaticus 25, 191, 208, 457, 523, 568, 605, 616, 618, 674.
Rana esculenta 566.
— temporaria 566.
Rapaces 3.
Recurvirostra avocetta 197, 208, 518, 568.
Regulus 38, 40, 42, 44, 48, 49, 55, 56, 60, 62, 66, 71, 84, 87, 88, 92, 93, 95.
Regulus 100, 102, 106, 107, 110—112, 118, 119, 123, 128, 129, 132, 135, 578, 580, 585, 587, 589—591, 610, 612
— cristatus 15, 160, 207, 336, 411, 494, 554, 604, 650.
— ignicapillus 15, 55, 160, 206, 411, 495, 554, 604, 650.
— superciliosus 15.
Rhizotrogus solstitialis 571.
Rhynchaspis clypeata 526.
Rhynchytes baccus 560, 572.
— betulae 560.
— betuleti 560.
— conicus 560.
Ribes rubrum 572.
Rissa tridactyla 204, 209, 687.
Rosa 555, 573.
— canina 557.
— centifolia 571.
Rubus 573.
— discolor 572, 573.
— idaeus 556, 564.
Ruticilla 49, 54, 59, 66, 73, 83—85, 90, 92, 93, 99, 100, 106, 107, 112, 113, 115—122, 128, 130, 135, 579, 583, 585, 587, 588, 613, 614.
— phoenicura 17, 34, 35, 38, 40, 44, 61, 62, 87, 88, 95, 109, 111, 131, 167, 207, 336, 421, 500, 561, 588, 605, 613, 614, 657.
— tithys 17, 71, 166, 207, 340, 420, 500, 656.

Salicaria fluviatilis 504.
— locustella 504.
Salix 556.
Sambucus ebulus 572.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Saxicola 116, 123.
— albicollis 561.
— aurita 169, 207.
— leucopyga 169, 209.
— melanoleuca 169, 208.
— oenanthe 17, 40, 43, 44, 49, 60, 61, 63, 87, 88, 107, 110, 111, 115, 124, 130, 168, 207, 340, 344, 423, 499, 561, 605, 613, 614, 658.
— stapazina 169, 207, 340, 561.
Scansores 8, 491.
Scarabeus 560.
— hispanus 556.
Schoenicola schoeniclus 21, 433, 662.
Scolopacidae 568.
Scolopax 101.
— gallinula 195, 208, 342.
— major 195, 208.
Scolopax rusticola 27, 35, 52, 53, 71, 74, 75, 81, 85, 101, 105, 119, 120, 132, 194, 208, 325, 338, 458, 521, 568, 606, 616, 618, 676.
Scolytes multistriatus 574.
— pruni 561, 572.
— pygmaeus 561, 572, 574.
Scops Aldrovandi 149, 150, 207.
— giu 565.
Serinus canorus 563.
— hortulanus 23, 179, 206, 664.
Sesiae 556.
Sirex gigas 547.
— juvencus 547.
Sitta caesia 493, 554, 570, 571.
— europaea 10, 407.
— — var. caesia 10, 643.
Somateria mollissima 52, 74, 80, 96, 527, 606, 616, 618, 681.
Spatula clypeata 30, 199, 206, 464, 606, 616, 618, 681.
Squatarola helvetica 516, 567.
Starna cinerea 25, 58, 443, 515, 668.
Sterna 35, 80.
— anglica 204, 209.
— cantiaca 204, 207, 528.
— caspia 52, 74, 96, 204, 209.
— fluviatilis 205, 207, 338, 688.
— hirundo 528, 529.
— minuta 205, 209, 529, 688.
— nigra 529.
Strepsilas interpres 188, 208, 517, 567.
Strix 38, 77, 112, 130, 582, 585, 606.
Sturnus 341.
— unicolor 559, 572.
— vulgaris 20, 34, 35, 37 bis 39, 41—44, 46—53, 55—57, 59—88, 90—94, 96—99, 101—104, 107 bis 111, 113—127, 129, 130, 132, 134, 136—138, 157, 206, 253, 279, 335, 395, 498, 559, 572, 577—583, 586, 587, 589—592, 604, 610, 612, 637.
Strix aluco 488.
— flammea 8, 149, 206, 383, 488, 565, 633.
— noctua 488, 586.
Sula bassana 344.
Surnia nisoria 632.
Sylvia 45, 47, 54, 55, 60, 63, 66, 71, 85, 92, 93, 95, 99, 100, 107, 108, 110 bis 112, 115, 116, 118, 119.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Sylvia 122, 128, 130, 132, 133, 580, 582, 584, 589, 613, 614.
— atricapilla 16, 38, 49, 106, 109, 163, 208, 336, 362, 413, 502, 503, 562, 605, 613, 614, 654.
— cinerea 16, 52, 163, 207, 413, 503, 572, 605, 613, 614, 653.
— conspicillata 163, 206, 572.
— curruca 16, 163, 209, 340, 413, 503, 605, 613, 614, 653.
— hortensis 15, 49, 106, 163, 207, 390, 413, 502, 503, 605, 613, 614, 654.
— nisoria 502, 605, 613, 614, 654.
— orphea 163, 207, 502, 503, 572.
Syrnium aluco 8, 382, 565, 633.
Syrrhaptes paradoxus 444, 514, 669.

Tadorna casarca 198, 210.
— cornuta 51—53, 71, 75, 93, 95—98, 198, 208, 680.
Talpa europaea 566.
Talmatias gallinula 521.
— gallinago 521.
— major 520.
Tentredo rosarum 554, 573.
Tetrao bonasia 24, 443, 514, 668.
— tetrix 442, 514, 668.
— urogallus 442, 514, 668.
Thalassidroma pelagica 203, 206.
Tichodroma muraria 493.
Tingis 561.
— pyri 573.
Tipula oleracea 555, 571.
Tortrix viridissima 557, 570.
Totanidae 568.
Totanus 35, 606.
— calidris 27, 74, 96, 195, 208, 520, 677.
— flavipes 366—369.
— fuscus 195, 208, 520, 677.
— glareola 196, 208, 520, 678.
— glottis 26, 195, 208, 519, 677.
— melanoleucus 367, 368.
— ochropus 26, 195, 208, 481, 520, 677.
— stagnatilis 195, 208, 520.
Tringa 82, 104, 105, 606, 616, 618.
— alpina 196, 208, 518, 519, 678.
— canutus 372, 518, 678.
— cinerea 196, 209.
— maculata 367, 370, 371.
— minuta 197, 208, 519, 606, 616, 618, 679.
— Schinzi 678.
— subarquata 196, 208, 518, 679.
— Temminckii 197, 208, 679.
Troglodytes parvulus 10, 36, 37, 51, 58, 63, 66, 68, 71, 73, 75, 81, 82, 105, 112, 114, 132, 160, 209, 336, 341, 409, 506, 562, 571, 585, 604, 610, 612, 647.
Triticum sativum 553, 559, 563, 571, 573.
— segala 559, 563.
— vulgare 573, 575.
Turdidae 561.
Turdus 34, 36—38, 40, 41, 45, 47—49, 56—58, 60, 61, 64—67, 69—71, 75, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 89.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Turdus 101—105, 107—110, 113—119, 124, 126, 127, 129—131, 134—138, 580, 586, 588, 589, 591, 592, 613, 614.
— atrigularis 656.
— iliacus 14, 43, 44, 47, 62, 67, 87, 88, 110, 112, 116, 124, 129, 132, 137, 164, 208, 254, 290, 417, 419, 499, 561, 584, 588, 592, 605, 613, 614, 656.
— merula 498, 583.
— musicus 13, 14, 49, 50, 53, 57, 70, 74, 90, 91, 97, 99, 120, 121, 164, 207, 254, 286, 336, 416, 419, 436, 499, 561, 572, 605, 613, 614, 656.
— obscurus 655.
— pilaris 13, 14, 129, 164, 206, 415, 499, 561, 605, 613, 614, 655.
— sibiricus 655.
— torquatus 498.
— viscivorus 13, 39, 60, 85, 107, 164, 209, 415, 499, 572, 605, 613, 614, 655.
Turtur auritus 24, 182, 207, 315, 337, 441, 667.

Ulmus campestris 554, 570.
— pedunculata 554.

Upupa epops 10, 55, 158, 207, 285, 336, 407, 492, 560, 604, 610, 612, 644.
Uria troile 201, 210.

Vanellus cristatus 26, 34, 37, 41, 43, 45, 48, 50—53, 62, 65, 67, 71, 75, 79, 83, 86, 87, 89, 93—97, 102, 109, 111, 124, 187, 207, 254, 318, 338, 445, 516, 567, 605, 616, 618, 671.
Vermes 567.
Vespa crabro 559.
— vulgaris 557, 558, 560, 566, 572.
Vicia ervum 559, 563.
— faba 559, 563, 571, 573, 575.
Viscum album 572.
Vitis vinifera 559, 572—575.
Volucres 9.
Vulpanser tadorna 525.

Xema melanocephalum 204, 207.
— minutum 204, 207.
— ridibundum 31, 204, 207, 338, 465, 687, 688.
Xenus cinereus 678.
Xilocopa violacea 559.

Zeuzera 554, 570.
Zizyphus vulgaris 572, 574.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.

Jahr/Year: 1893-1894

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Index 716-731