

## **Vergebliche Suche nach Haubenlerchen (*Galerida cristata*) im Raum Böblingen-Sindelfingen und zwei Stuttgarter Gebieten**

**Walter Riedel**

Von März bis Mai 2004 habe ich sämtliche früheren Brutgebiete in den Städten Böblingen und Sindelfingen samt eingemeindeter Dörfer und Schönaich (siehe RIEDEL 1995) abgesucht und nach neuen Flächen Ausschau gehalten, ohne eine Haubenlerche zu finden.

Mit Ausnahme des Parkplatzgeländes westlich des Daimler-Benz-Werkes Sindelfingen (jetzt DaimlerChrysler) haben sich sämtliche früheren Brutgebiete stark verändert. Büsche und Bäume sind dort inzwischen so hoch gewachsen, das statt Haubenlerchen jetzt des öfteren Elstern und Rabenkrähen brüten. Die Brachfläche mit dem ersten Haubenlerchen-Nest in Böblingen (1961) wurde inzwischen überbaut. Durch die in den letzten Jahren geringere Bautätigkeit bei dichterem Bebauung der Flächen, sind nahezu keine neuen Biotope entstanden.

Im Raum Böblingen-Sindelfingen gab es 2004 nur zwei mäßig geeignete Brutgebiete: Den Parkplatz westlich des DaimlerChrysler-Werkes, mit ungünstigem Kleinklima, wo Grüninseln manchmal von Autos befahren werden, und eine Brachfläche am Ortsrand von Böblingen-Dagersheim, wo Gras und Wildkräuter teilweise zu hoch und dicht wachsen. Beide Gebiete werden zudem von Elstern bzw. Rabenkrähen kontrolliert.

---

Anschrift des Verfassers:

Walter R i e d e l , Masurenstraße 4, D-72108 Rottenburg-Ergenzingen

Das ehemalige Brutgebiet in Stuttgart-Weilimdorf ist wegen hochgewachsener Bäume kaum mehr geeignet und ohne Haubenlerchen. Die Stuttgarter Brachfläche zwischen Heilbronner Straße und Wolframstraße (früher Güterbahnhof) ist vom Gelände, Bewuchs und Kleinklima her gut geeignet. Ob hier genügend Haubenlerchen-Nahrung vorhanden ist, kann ich nicht sagen. Auch hier kontrollieren Rabenkrähen das Gebiet. Die Kontrollen ergaben keine Haubenlerchen.

Was ich 1995 befürchtet habe, ist inzwischen eingetreten. Im genannten Untersuchungsgebiet gibt es keine Haubenlerchen mehr.

## Literatur

RIEDEL, W. (1995): Zur Biologie der Haubenlerche (*Galerida cristata*) im mittleren Neckarraum nach 1945. Orn. Jh. Bad.-Württ. 11: 63-73.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Riedel Walter

Artikel/Article: [Vergebliche Suche nach Haubenlerchen \(\*Galerida cristata\*\) im Raum Böblingen-Sindelfingen und zwei Stuttgarter Gebieten. 111-112](#)