

Register.

(Jahrgang 1892.)

- Acanthis** 438.
 — *cannabina* 102.
 — *linaria* 353.
Accentor collaris 95. 167.
 — *modularis* 5. 95. 159. 350.
Accipiter nisus 7. 110. 331.
 371. 421. 423. 426.
Acredula 97.
Aerocephalus 83.
 — *arundinaceus* 347.
 — *palustris* 55. 93. 347. 465.
 — *schoenobaenus* 336. 372.
 436.
 — *turdoides* 284. 406. 466.
 468.
Actitis hypoleucis 363.
Abler, weißschwänziger 333.
Aegialites minor 362.
Agapornis pullaria 256.
Alauda arborea 352.
 — *arvensis* 95. 261.
 — *calandra* 95.
Alaudidae 95. 443.
Alcedo ispida 22. 132. 230. 333.
 — *quadribrachis* 196.
Alpen-Braunelle 95. 167.
 — =Dohle 99.
 — =Glüebvogel 95. 167.
 — =Mauerläufer 260.
 — =Schwalbe 380.
 — =Strandläufer 363.
Amstel 6. 90. 133. 174. 282. 337.
 344.
Anas boschas 407.
 — *brasiliensis* 247.
 — *clangula* 135.
Anas clypeata 123. 407.
 — *crecca* 267.
 — *penelope* 134.
 — *querquedula* 134.
Anthus 95.
 — *arboreus* 352.
 — *campestris* 383.
 — *spinoletta* 168.
Aquila chrysaëtus 263.
 — *clanga* 110.
 — *fulva* 460.
 — *heliaca* 239.
 — *naevia* 465.
Ardea alba 432.
 — *cinerea* 333. 391. 432.
 — *purpurea* 432. 467.
Ardetta minuta 156. 406.
Astur palumbarius 223. 367.
 446.
Bachstelze 95.
Baumfalk 305. 454.
Baumläufer 155.
Baumpieper 352.
Bergbraunelle 95.
Bergfink 5. 314. 354. 476.
Befaffine 359.
 —, Heine 360.
Beutelsmeiße 464.
Bläßhuß 267. 405.
Birkenzeißig 353.
Blaudrossel 89.
Blaueßchen 55. 56. 58. 434.
 —, rothsterniges 349. 377. 434.
Blaumeiße 332. 337.
Blaumerle 89.
Blauracke 25. 337. 477.
Bluthänfling 102.
Bolborhynchus lineolatus 170.
Botaurus stellaris 321. 467. 468.
Brachpieper 383.
Brachvogel 334.
Braunkeßchen 87. 351.
Bruchwasserläufer 436.
Bucanetes githagineus 63. 456.
Buchfink 65. 73.
Buntspecht, großer 210. 426. 469.
 —, kleiner 161. 357.
 —, mittlerer 356.
Buffard 72. 218. 418. 448. 450.
 452.
Buteo lagopus 131.
 — *vulgaris* 72. 218. 418. 448.
 450. 452.
Calamoherpe melanapogon
 409. 433. 436.
 — *palustris* 55. 93. 347. 465.
 — *phragmitis* 336. 436.
 — *turdoides* 284. 406. 466. 468.
Calcarius nivalis 133.
Calidris arenaria 386.
Caprimulgus europaeus 68. 356.
 367.
Carduelis elegans 103.
Carpodacus erythrinus 11.
Certhia familiaris 155.
Charadrius cantianus 431. 439.
 — *pluvialis* 373. 431. 439.
 — *virginiensis* 380.
Chelidon urbica 163. 338.
Chloris hortensis 5. 103.

Ciconia 230.
 Cinclus aquaticus 230. 311.
 391. 424.
 — merula 230. 311.
 Circus cineraceus **381**.
 — rufus 407. 466.
 Colaeus monedula 76. 99. 373.
 Columba **29**. 368.
 — livia 29. 262.
 — oenas 141. 358. 448. 451.
 — palumbus 21. 74. 76. 108.
 205. 312. 357.
 — turtur 29, 134. 358.
 Colymbus arcticus 135.
 — auritus 135.
 — cristatus 41.
 Coracias garrula **25**. 337. 477.
 Corvus 175.
 — corax 73. 99.
 — cornix 8. 41. 99. 401.
 — corone 9. 50. 99. 175. 229.
 260. 442. 449.
 — frugilegus 71. 99. 290. 477.
 Corytes enucleator 133. 477.
 Cneculus canorus 268.
 Cypselidae 271. 389.
 Cypselus apus **252**. 332. 336.
 383.
D
 Dandalus rubecula 51. 59. 370.
 Dendrocopus major 210. 426.
 469.
 — medius 356.
 — minor 361. 357.
 Dendrocygna fusca 247.
 — viduata 246.
 Diefuß 361
 Dohle 76. 99. 373.
 Domicella reticulata 169.
 Dompfaff 7. 16.
 Donacobius vociferus 246.
 Dorngraszmücke 41. 92.
 Dreizehenspecht 166.
 Drossel, bunte 380.
 Drosselrohrsänger 284. 406. 466.
 468.
 Dryocopus martius 42, **209**.
 333. 357. 448.

Efter 9. 10. 52. 100.
 Emberiza citrinella 103. 267.
 — hortulana 353.
 — melanocephala 103.
 — miliaria 309. 460.
 — nivalis 133.
 — schoenielus 353.
 Erbspecht 210. 237.
 Erithaeus 313.
 — (titis) cairii 202. **302**.
 — cyaneolus 55. 56. 58. 434.
 — luscinia 57. 402.
 — philomela 57. 348.
 — phoenicurus 60.
 — rubeculus 51. 59.
 — succieus 340. 377. 434.
 — titis 104. **202**. **276**. **278**.
 230. 314. 329. **424**.
 Erythrura trichroa **37**.
 Eulen 227.
 Eulenkopf 358.
F
 Falco lanarius 239.
 — peregrinus 109. **198**. 238.
 368. 387.
 — subbuteo **305**. 454.
 — tinnunculus 52. 226. 290.
 454.
 Fasan 7.
 Feldhuhn 7. 335.
 Feldlerche 95. 261.
 Fliegenfänger, grauer 60.
 Fliegenschwapper schwarzrückiger
 28. 61. 351.
 Flußregenpfeifer 362.
 Flußrohrsänger 462. 464.
 Flußuferläufer 363.
 Finkmeise 271.
 Fischadler 40. **317**. 333.
 Fischreiher 333. 391. 432.
 Fittistaubfänger 92. 350.
 Fringilla cannabina 289.
 — coelebs 65. 73.
 — erythrina **78**.
 — montifringilla 5. 314. 354.
 476.
 — rosea **78**.
 Fulica atra 267. 405.
 Fuligula clangula 135.
 — ferina 406. 414.
 — nyroca 414.
G
 Gabelweihe 226.
 Galerita arborea 95.

Galerita cristata 76. 95. 402.
 Gallinago gallinula 360.
 — maior 134.
 — scolopacina 359.
 Gallinula chloropus 360. 373.
 415.
 — minuta 411.
 — porzana 361.
 Gambethwasserläufer 363. 440.
 Gänsefäger 126.
 Garrulinae 7. 10. 73. 100.
 Garrulus caryocactactes 131.
 — glandarius **66**. 75. 344.
 376.
 — infaustus 132.
 Gartenammer 353.
 Gartengraszmücke 54. 91. 132.
 Gartenrothschwanz 27. 28. 60.
 Gartenfänger 54. 92. 384.
 Gebirgsrothschwanz 202. **302**.
 Geccinus viridis 4. 210. 333.
 Gelbkehlkriecher 246.
 Gelbbroffel 181.
 Gimpel 7. 16. 102. 354.
 Goldadler 263.
 Goldammer 103. 267. 466.
 Goldhähnchen, feuerköpfiges 372.
 Goldregenpfeifer 373. 431. 439.
 Goniaphea nigra 170.
 Graszmücke, schwarzköpfige 57.
 91.
 Graunammer 309. 460.
 Graufliegenfänger 142.
 Graupapagei 254. 286. **310**. 313.
 Grauspecht 210. 357.
 Grauwürger 44. 101.
 Grünling 5. 103.
 Grünspecht 4. 210. 333.
H
 Hafengimpel 133. 477.
 Haliaetus albicilla 155. 333.
 Halsbandsfliegenfänger 61. 404.
 437. 464.
 Hänfling 289. 435.
 Hauben-Lerche 76. 95. 402.
 Haubensteißfuß 406.
 Haubentaucher 41.
 Hausröthel 104. **202**. **276**. **278**.
 302. 314. 329. **424**.
 Hausrothschwanz 104. **202**. **276**.
 278. **302**. 314. 329. **424**.
 Hausfchwalbe 163. 338.
 Hausperling 335. 338.

- Hausstaube 29. 262.
 Haselshuhn 191.
 Heckenbraunelle 5. 95. 159. 350.
 Heher 7. 10. 73. 100.
 Heibelerche 95. 352.
 Helionis surinamensis 248.
 Heuschreckenrohrsänger 348. 453.
 463.
 Hirundinae 44. 108. 239. 288.
 299. 328. 390. 404.
 Hirundo rufula 380.
 — rustica 61. 68. 162. 204.
 279. 290. 314.
 — urbica 163. 338.
 Höhlenschwalbe 380.
 Hohltaube 141. 358. 448. 451.
 Hühnerhabicht 223. 367. 446.
 Hypolais icterina 437.
 Hydrochelidon nigra 406.
 Hypolais philomela 54. 92. 384.
 — salicaria 54. 92. 381.
 Jagdfasan 267. 269.
 Jaffana 249.
 Lynx torquilla 136.
 Kaiseradler 239.
 Kalanderlerche 95.
 Kappenammer 103.
 Kanariengimpel II. 117.
 Kiebitz 309. 362.
 Kiebitz 158.
 Knäkente 134.
 Kohlmeise 28. 97.
 Koltrabe 73. 99.
 Krähe 9. 50. 99. 175. 229. 260.
 442. 449.
 Krametsvogel 90. 346. 370.
 Kreuzschnabel 52. 65.
 Krickente 267.
 —, brasilianische 247.
 Kuckuck 268. 392.
 Lachmöve 42. 404.
 Lagopus albus 134.
 Laniidae 101.
 Lanius collurio 355. 408. 452.
 — excubitor 101. 355. 372. 477.
 — isabellinus 380.
 — minor 44. 101. 163. 355.
 — rufus 102. 354.
 — senator 102. 354.
 Lappentaucher, graufehltiger 135.
 Laridae 77.
 Larus argentatus 375. 379.
 — canus 41. 384.
 — ridibundus 42. 404.
 — Rossii 380.
 — tridaetylus 77.
 Linota cannabina 438.
 Leinzeißig 353.
 Lerchen 95. 143.
 Lerchenfalte 305.
 Loeustella fluviatilis 462. 464.
 Locustella luscinioides 415. 432
 — naevia 348. 453. 463.
 Löffelente 123. 407.
 Löffelreiter 376.
 Lokawifauna 114. 119. 138.
 171. 188. 196. 218. 232.
 241. 271. 283. 374. 382.
 400. 429. 445.
 Loxia 52. 65.
 — enucleator 133.
 Lumme 378.
 Lusciola leucosterna 349. 377.
 434.
 Mandelkrähe 25. 337.
 Maueregler 252. 332. 336. 353
 392.
 Mehlschwalbe 163. 338.
 Mehlswürmer 109. 110.
 Meisen 97. 205.
 Mergus albellus 135.
 — merganser 126.
 Merula torquata 90. 345.
 — vulgaris 6. 90. 133. 174.
 282. 337. 344.
 Micropus apus 252. 332. 336.
 383. 392.
 Milan 40.
 —, rothbrauner 226. 448.
 Milvus ater 40.
 — regalis 226. 448.
 Mistelbroffel 90. 346.
 Mittelspecht 356.
 Möve 77.
 Monticola cyanus 89.
 — saxatilis 88.
 Mohnkopff 256.
 Moorente 414.
 Moorschnepfen 134.
 Motacilla 95.
 Motacillidae 95.
 Muscicapa albicollis 61. 404.
 437. 464.
 Muscicapa atricapilla 28. 61.
 351. 464.
 — collaris 61. 404. 437.
 — grisola 60. 142.
 — luctuosa 28. 61. 351. 464.
 — parva 61. 145. 238. 425.
 Nachtigall 57. 402.
 Nachtigallrohrsänger 415. 432.
 Nachtreiher 45. 83. 467.
 Nachtschwalbe 68. 356. 367.
 Nebelkrähe 8. 41. 99. 401.
 Nordseetaucher 423.
 Nathura major 334.
 Nucifraga caryocactes 131.
 Numenius arquatus 334.
 Nyctea scandiaca 131. 143.
 Nycticorax griseus 45. 83. 467.
 Oedenemus crepitans 361.
 Ohrensteißfuß 135.
 Ohreule 174.
 Oriolus galbula 354.
 Otis tarda 335.
 Otus 174.
 — sylvestris 28. 173.
 Pandion haliaetus 40. 317.
 333.
 Papagei, der unzertrennlche 256.
 Papagei-Mandine, dreifarbig
 37.
 Paradiesvogel 172.
 Parra jacana 249.
 Paridae 97. 205.
 Parus ater 28.
 — caeruleus 332. 337.
 — major 28. 97. 271.
 — pendulinus 464.
 Passer 5. 290. 335. 371. 376.
 — domesticus 335. 338.
 Pastor roseus 99.
 Perdix cinerea 7. 335. 371.
 442.
 Pernis apivorus 419. 421. 473.
 Petrocincla saxatilis 261.
 Pfeifente 134.
 Phänologischen 71. 109. 172.
 236. 258. 261. 295. 307.
 403.
 Phasianinae 7.
 Phasianus cholchicus 267. 269.
 Phylloscopus rufus 92. 372.
 — sibilator 92. 350.

- Phylloscopus trochilus 92. 350.
 Pica candata 52.
 — rustica 9. 10. 52. 100.
 Picidae 204.
 Picoides tridactylus 166.
 Picus siehe Dendrocopus.
 — canus 210. 357.
 — martius 42. **209.** 333.
 — minor 161. 357.
 — viridis 4. 210. 333.
 Pieper 95.
 Pinicola enucleator 133. 477.
 — erythrinus **11.** **117.**
 Pirol 354.
 Platalea leucorodia 376.
 Ploceus 234.
 Podiceps cristatus 406.
 — griseigena 135.
 — minor 373. 405.
 Podiceps nigricollis 405. 412.
 — rubricollis 405.
 — subcristatus 135.
 Poeocephalus senegalus 256.
 Pratincola rubetra 57. 351.
 — rubricola 88. 352.
 Prothemadera Novae Zee-
 landiae 171.
 Psittacula pullaria 170.
 Psittacus carolinurus 255.
 — erithacus 254. 286. **310.** 313.
 — roseicapillus 22. 180.
 Purpurreiher 432. 467.
 Pyrrhocorax alpinus 99.
 Pyrrhula europaea 7. 16. 102.
 354.
Nabe 175.
 Rabenkrähe 9. 50. 99. **175.** 229.
 260. 442.
 Rallus aquaticus 360. 405.
 Raubmöve 183.
 Raubwürger 101. 355. 372. 477.
 Rauchschwalbe 61. 68. 162. **204.**
279. 290. 314.
 Rauchfußbussard 131.
 Rebhuhn 7. 335. 371. 442.
 Regulus ignicapillus 372.
 Reiher, grauer 333. 391. 432.
 Ringdrossel 90. 345.
 Ringeltaube **21.** 74. 76. **108.**
205. **312.** 357.
 Rohrammer 353.
 Rohrdommel **321.** 467. 468.
 Rohrdommel, kleine 156.
 Rohrdrossel 284.
 Rohrhuhn, punkirtes 361.
 Rohrsänger 83.
 Rohrsperrling 353.
 Rohrweihe 407. 466.
 Rosengimpel 78.
 Rosenfakadu 22. 150.
 Rosenmöve 380.
 Rosenstaar 99.
 Rothhalsdrossel 380.
 Rothkehlchen 51. 59. 370.
 Rothkehlchen 363. 440.
 Rothschwanz **313.**
 —, gewöhnlicher 104.
 Rothspecht 210.
 Rutila cahirii 202. **302.**
 — phoeniceus 27. 28.
 — titis 104. **202.** **276.** **278.**
302. 314. 329. **424.**
Saatkrähe 71. 99. 290. **477.**
 Sanderling, gemeiner 386.
 Sandregenpfeifer 363.
 Saxicola oenanthe 88.
 — stapazina 88.
 Schellabler 110.
 Schellente 135.
 Schildamsel 90. 345.
 Schilfrohsänger 336. 372. 436.
 Schleieneule 228. 290. 331.
 Schnärzer 90. 345.
 Schneeammer 133.
 Schneebusard 131. 477.
 Schneeeule 131. 143.
 Schopflerche 95.
 Schreiadler 465.
 Schwalben 44. 108. **239.** **288.**
299. **328.** 390 404.
 Schwanzmeise 97.
 Schwarzdrossel 6. 90. 133. 174.
282 337. 341.
 Schwarzplättchen 57.
 Schwarzspecht 42. **209.** 333. 357.
 448.
 Schwirl 348.
 Schwirrfänger 415. 432.
 Scelopax maior 134.
 — rusticola 358. 370.
 Seeadler 155.
 Segler 271. 389. **390.** **389.**
 See-Regenpfeifer 431. 439.
 Seeschwalbe 406.
 Seeschwalbe, weißflügelige 468.
 Silbermöve 375. 379.
 Silberreiher 432.
 Sylvia luscinia 57. 402.
 Singdrossel 89.
 Sitta caesia 158.
 Sittace maracana 169.
 Spatz, einsamer 261.
 Specht 204.
 —, kleiner 161.
 Sperber 7. 110. 331. 371. 421.
 423. 426.
 Sperbergrasmiere 90. 122. 349.
 408.
 Sperling 5. 290. 335. 371. 376.
 Spötter, gelber 437.
 Sprosser 57. 132. 348.
 Staar 71. 75. **77.** 98. 181. 270.
 371. 376. 389. 403.
 Stallfchwalbe 61. 68. 162. 204.
279. 290. 314.
 Steinadler 460.
 Steinröthel 88.
 Steinschnäpfer 88.
 —, schwarzhaariger 88.
 Steinkauz 268. 331.
 Steißfuß, kleiner 373. 405.
 —, grauer 405. 412.
 Stelzen 95.
 Steppenhuhn 370.
 Stercorarius 183.
 Stockente 407.
 Storch 230.
 Sturmmöve 41. 384.
 Sturnus vulgaris 71. 75. 77.
 98. 181. 270. 371. 376. 389.
 403.
 Strigidae 227.
 Strix aluco 228. **294.** 331. 364.
 — flammea 228. 290. 331.
 — nivea 131. 143.
 — noctua 268. 331.
 — nyctea 131.
 Sumpfhuhn, gespreiteltes 361.
 Sumpfrohsänger 55. 93. 347.
 465.
 Sumpfschnepfe, große 134.
 Sylvia atricapilla 57. 91.
 — curruca 41. 92.
 — hortensis 54. 91. 132.
 — nisoria 90. 122. 349. 408.
 — philomela 132.
 — rufa 41. 92.

Sylvia svecica 349. 377.
 — *tithys* 104. **202**. **276**. **278**.
 302. 314. 329. **424**.
Synallaxis mentalis 246.
Syrnium aluco 228. **294**. 331,
Syrhaptus paradoxus 370.
Zaselenke 406. 414.
Zamariškentröhrfänger 409. 433.
 436.
Zammenheher 131.
Zammenweife 28.
Zauben **29**. 368.
Zaucher, rothhäufiger 405.
Zauchhühnchen 248.
Zeichhuhn 360.
Zeichläufer 126.
Zeichröhrfänger 347.
Tetrao bonasia **191**.
 — *lagopus* 134.
Zhurmsalk 52. 226. 290. 454.
Tichodroma muraria 260.
Totanus calidris 363. 440.
 — *glareola* 436.
 — *glottis* 126.
 — *ochropus* 42.
Trappe, große 335.
Trauerfliegenfänger 28. 61. 351.
 464.
Trichoglossus Swainsonii 169.
Triel 361.
Tringa alpina 363.
Troglodytes parvulus 5. 290.
 332.
Tundraregenpfeifer 380.
Turdus Grayi 181.

— *iliacus* 347.
 — *merula* 6. 90. 133. 174. **282**.
 337. 344.
 — *musicus* 89.
 — *pilaris* 90. 346. 370.
 — *ruficollis* 380.
 — *torquatus* 90. 345.
 — *varius* 380.
 — *viscivorus* 90. 346.
Turteltaube 29. 134. 358.
Turtur auritus 29.
 — *communis* 29. 134.
 — *semitorquatus* 256.

Unglücksheher 132.
Upupa epops 132.
Uria Troile 378.
Urinator septentrionalis 423.

Vanellus *capella* 309.
 — *cristatus* 309. 362.
Vogelhandel 254.
Vogelschutz 293.

Wacholderdrossel 90. 346. 370:
Waldbauz 228. **294**. 331. **364**.
Waldblausfänger 92. 350.
Walblerche 352.
Walddohreule 28. **173**. **174**.
Waldschnepfe 358. 370.
Wanderralle 109. **198**. 238. 368.
 387.
Wasseramsel 230. 311. **391**. 424.
Wasserhuhn, grünfüßiges 360.
 373. 415.
 —, kleines 411.
 —, schwarzes 267. 405.

Wasserkäuser, dunkler 42.
Wasserpieper 168.
Wasserralle 360. 405.
Webervögel 234.
Weidenlaubsfänger 92. 372.
Weindrossel 347.
Wendehals **136**.
Wespenbussard 419. 421. **473**.
Wiebhopf 132.
Wiesenschmäher, braunflehiger
 87. 351.
 —, schwarzflehiger 88. 352.
Wiesenweihe **381**.
Witbtaube 76.
Winterfutter **388**.
Wittvenente, weißköpfige 246.
Würger, rothköpfiger 102. 354.
 101.
 —, großer 101. 355.
 —, isabellenfarbiger 380.
 —, rothrückiger 355. 408. 452.
 —, schwarzstirniger 44. 101. 163.
 355.
Würgfalk 239.
Wüstengimpel 63. **456**.
Xema *ridibundum* 42. 404.
Zaungrasmiere 41. 92.
Zaunkönig 5. 290. 332.
Ziegenmelker 68. 356. 367.
Zwergfliegenfänger 61. **145**. 238.
 425.
Zwergrohrdommel 156. 406.
Zwergsäger 135.
Zwergsteißhuhn 334.
Zwergtaucher 373. 405.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Register \(Jahrgang 1892.\) 480-484](#)