

Die Vögel des Herzogtums Braunschweig.

Von Professor Dr. R. Blasius.

Die Vorarbeiten zu der Zusammenstellung der Vögel des Herzogtums Braunschweig bestehen in den ca. 30 jährigen Beobachtungen von F. H. Blasius und den ca. 40 jährigen Notizen von W. Blasius und R. Blasius, außerdem in vielfachen Mitteilungen der Herren Rhamm, Rustenbach, Rilke, Rabe, Schüler, Krull, Wittig in Braunschweig, Mehrkorn in Riddagshausen, Menzel in Helmstedt, Samplebe in Schöppenstedt, v. Gramm in Oiber a. w. W. und von Gustedt in Deersheim am Fallsteine und den litterarischen Publikationen über die Vogelwelt Braunschweigs, endlich in einem Schießbuche des längst verstorbenen Holzverwalters Busch vom Jahre 1807 bis 1848.

Das Beobachtungsgebiet erstreckt sich auf die verschiedenen Teile des Herzogtums Braunschweig und die zwischenliegenden Partien der preussischen Provinzen Hannover und Sachsen. Eine Übersichts-Karte der Beobachtungsstationen auf braunschweigischem Gebiete, im Ganzen 50, die von 1876 bis jetzt mit Beobachtern besetzt waren, zeigt, daß namentlich der Westerteil des Herzogtums sich durch zahlreiche Beobachtungsorte auszeichnet.

Durch die nahezu 90 jährigen Beobachtungen und Notizen in unserem Herzogtume ist bei vielen Vögeln eine Zunahme, bei anderen hingegen eine Abnahme zu konstatieren, so haben Kolkraben und Mandelkrähen z. B. entschieden abgenommen, während bei den Schwarzspechten eine Zunahme zu konstatieren ist.

Für den Beobachtungsbezirk ist das Vorkommen von 256 Arten mit Sicherheit festgestellt, während das Auftreten von 3 Arten noch zweifelhaft erscheint; zu diesen 3 Arten gehört erstens der nordische Jagdfalke, *Falco candicans*, Gm., zweitens der Bienensresser, *Merops apiaster*, L., und drittens Temminck's Zwergstrandläufer, *Tringa Temminckii*, Leisl. —

Ich zähle die 256 braunschweigischen Arten nicht sämtlich auf, sondern führe hier nur diejenigen Vögel auf, über deren Vorkommen für die *Ornis brunsvicensis* noch nähere Nachrichten erwünscht sind. Dazu gehören folgende Arten:

1. *Milvus ater*, Gm., Schwarzbrauner Milan.
2. *Erythropus vespertinus*, L., Rotfußfalke.
3. *Falco peregrinus*, Tunst., Wanderfalke.
4. *Pandion haliaëtos*, L., Fischadler.
5. *Falco lanarius*, Pall., Würgfalke.
6. *Aquila naevia*, Wolf, kleiner Schreiadler.
7. *Aquila chrysaëtos*, var. *fulva*, L., Steinadler.

8. *Haliaeetus albicilla*, L., Seeadler.
9. *Circaetus gallicus*, Gm., Schlangenadler.
10. *Circus pallidus*, Sykes, Steppenweih.
11. *Nyctea nivea*, Thunb., Schneule.
12. *Athene passerina*, L., Sperlingsseule.
13. *Bubo maximus*, Sibb., Uhu.
14. *Hirundo riparia*, L., Uferschwalbe.
15. *Coracias garrula*, L., Blaurade.
16. *Corvus corax*, L., Rofkrabe.
17. *Corvus frugilegus*, L., Saatfrähe.
18. *Nucifraga caryocatactes*, L., Tannenhäher.
19. *Gecinus canus*, Gm., Grauspecht.
20. *Dryocopus martius*, L., Schwarzspecht.
21. *Picus minor*, L., kleiner Buntspecht.
22. *Upupa epops*, L., Wiedehopf.
23. *Lanius minor*, L., Kleiner Würger.
24. *Lanius rufus*, Briss., Rotköpfiger Würger.
25. *Muscicapa parva*, L., Zwergfliegenfresser.
26. *Muscicapa albicollis*, Temm., Weißhalsiger Fliegenfänger.
27. *Parus cristatus*, L., Haubenmeise.
28. *Calamoherpe aquatica*, Lath., Binsenfänger.
29. *Sylvia nisoria*, Bechst., Sperbergraswüde.
30. *Sylvia hortensis*, auct., Gartengraswüde.
31. *Turdus sibiricus*, Pall., Sibirische Drossel.
32. *Turdus obscurus*, Lath., Blaue Drossel.
33. *Turdus viscivorus*, L., Misteldrossel.
34. *Turdus atrigularis*, Temm., Schwarzkehliges Drossel.
35. *Monticola saxatilis*, L., Steindrossel.
36. *Cyanecula leucocyanea*, Chr. L. Brehm, Weißsterniges Blaukehlchen.
37. *Pratincola rubicola*, L., Schwarzkehliger Wiesenfänger.
38. *Agrodroma campestris*, Bechst., Brachpieper.
39. *Lullula arborea*, L., Haidelerche.
40. *Phileremos alpestris*, L., Alpenlerche.
41. *Emberiza hortulana*, L., Ortolan.
42. *Serinus hortulanus*, Koch, Girtig.
43. *Chrysomitris spinus*, L., Erlenzijig.
44. *Cannabina flaviviridis*, L., Berghänfling.
45. *Corythus enucleator*, L., Hafengimpel.

46. *Loxia pityopsittacus*, L., Kiefernkreuzschnabel.
47. *Loxia bifasciata*, Chr. L. Brehm, Weißbindiger Kreuzschnabel.
48. *Tetrao urogallus*, L., Auerhuhn.
49. *Tetrao tetrix*, L., Birkhuhn.
50. *Tetrao bonasia*, L., Haselhuhn.
51. *Syrnhaptcs paradoxus*, Pall., Fautthuhn.
52. *Otis tarda*, L., Trappe.
53. *Otis tetrax*, L., Zwergtrappe.
54. *Oediconemus crepitans*, L., Triel.
55. *Eudromias morinellus*, L., Mornellregenpfeifer.
56. *Aegialites hiaticula*, L., Sandregenpfeifer.
57. *Haematopus ostralegus*, L., Musternfischer.
58. *Strepsilas interpres*, L., Steinwalzer.
59. *Ciconia nigra*, L., Schwarzer Storch.
60. *Falcinellus igneus*, Leach, Dunkelfarbiger Sidfler.
61. *Ardea purpurea*, L., Purpurreiher.
62. *Ardea garzetta*, L., Seidenreiher.
63. *Ardea ralloides*, Scop., Kallereiher.
64. *Nycticorax griseus*, Strickl., Nachtreiher.
65. *Botaurus stellaris*, L., Groe Rohrdommel.
66. *Gallinula minuta*, Pall., Kleines Sumpfhuhn.
67. *Limosa aegocephala*, Bechst., Schwarzschwanzige Uferfchnepfe.
68. *Scolopax rusticola*, L., Waldfchnepfe.
69. *Gallinago major*, Bp., Groe Becassine.
70. *Gallinago gallinula*, L., Kleine Sumpffchnepfe.
71. *Totanus ochropus*, L., Punktierter Wasserkufer.
72. *Xenus cinereus*, Guldenst., Graue Uferfchnepfe.
73. *Tringa canutus*, C., Islandischer Strandlufer.
74. *Calidris arenaria*, L., Uferfanderling.
75. *Bernicla leucopsis*, Bechst., Weswangige Gans.
76. *Bernicla torquata*, Bechst., Ringelgans.
77. *Anser albifrons*, Bechst., Blassengans.
78. *Anser cinereus*, Meyer, Graue Gans.
79. *Tadorna cornuta*, Gm., Brandente.
80. *Oidemia nigra*, L., Trauerente.
81. *Oidemia fusca*, L., Sammentente.
82. *Somateria mollissima*, L., Eiderente.
83. *Spatula clypeata*, L., Loffelente.

84. *Anas acuta*, L., Spießente.
85. *Anas strepera*, L., Schnatterente.
86. *Anas penelope*, L., Pfeifente.
87. *Fuligula ferina*, L., Tafelente.
88. *Fuligula marila*, L., Bergente.
89. *Mergus merganser*, L., Großer Säger.
90. *Mergus serrator*, L., Mittlerer Säger.
91. *Mergus albellus*, L., Kleiner Säger.
92. *Colymbus arcticus*, L., Polarsectaucher.
93. *Colymbus glacialis*, L., Eissectaucher.
94. *Colymbus septentrionalis*, L., Nordsectaucher.
95. *Pelecanus onocrotalus*, L., Pelikan.
96. *Carbo cormoranus*, M. & W., Cormoran.
97. *Podiceps rubricollis*, Gm., Rothalsiger Frontaucher.
98. *Podiceps arcticus*, L., Hornsteißfuß.
99. *Podiceps nigricollis*, Sundew., Ohrensteißfuß.
100. *Lestris parasitica*, L., Schmarotzer-Raubmöve.
101. *Lestris Buffoni*, Boie, Kleine Raubmöve.
102. *Larus fuscus*, L., Fringsmöve.
103. *Xema ridibundum*, L., Lachmöve.
104. *Sterna fluviatilis*, Naum., Flußseeschwalbe.
105. *Hydrochelidon leucoptera*, M. & Sch., Weißflügelige Seeschwalbe.
106. *Hydrochelidon nigra*, Boie, Schwarze Seeschwalbe.

Ich schließe mit der Bitte, über die genannten Arten, ihr Vorkommen, Brut- und Zugverhältnisse mir möglichst Auskunft zukommen zu lassen.

Der Raufußkauz in der Gefangenschaft.

Von Dr. F. Helm, Chemnitz, Landw. Schule.

Im Frühjahr 1895 hatte ich Gelegenheit, ein Exemplar des interessanten und bei uns seltenen Raufußkauzes, über dessen Vorkommen im Königreich Sachsen ich schon im 12. und 14. Bande der Monatschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt berichtet, längere Zeit in der Gefangenschaft beobachten zu können. Gefangen wurde diese Gule in der hohlen Tanne des schon im 14. Bande der Monatschrift näher beschriebenen Sauergrabens. Diese Waldstelle, zwischen den Dörfern Arnoldsgrün und Marieney im sächsischen Vogtlande liegend, hatte sich schon im Jahre vorher, 1894, ein Paar Raufußkäuze als Brutplatz ausgewählt. Es hatte dort die Schwarzspechthöhle in derselben Tanne be-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Blasius Rudolf

Artikel/Article: [Die Vögel des Herzogtums Braunschweig. 72-75](#)