

Ich nahm zwei mit, sie waren schon bebrütet. Demnach war das Gelege schon Anfang April vollzählig, während Friderich und Key den Mai angeben. E. Ripping.

Bei einem schweren Sturmwetter wurden auch bei Wiesbaden (wie gleichfalls bei Mainz) Duzende von Vögeln von den Schloßen nieder- und totgeschlagen. — In dem Speffart, dessen Name sich ethymologisch aus „Spechtshardt“ (= Spechtswald) erklärt, sind die Spechte freilich nicht selten. Auf dem Hahnenkamm hörte ich heute, am 10. September, einen Schwarzspecht. Es ist eine herzerquickende Freude, wieder einmal dem reichen Vogelleben der Wälder lauschen zu dürfen, nachdem man in der strichweise so verödeten Ebene lange nichts Besonderes gesehen hat.

Mühlheim am Main, 20. September 1902.

Wilh. Schuster.

Bücher-Besprechungen.

Marshall, Die Tiere der Erde. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt. Lieferung 1 bis 6 sind erschienen.

Joseph v. Bleyel, Die Schulsammlung, ihre Anlage, Ausgestaltung und Erhaltung. Wien und Leipzig. A. Hartleben's Verlag.

Der Verfasser behandelt in ausgiebiger Weise die Schulsammlung, ihre Anlage, das Sammeln der Naturkörper, das Verhältnis des Schülers zur Sammlung und das Verhältnis der Sammlung zum naturwissenschaftlichen Unterricht und giebt eine sehr ausführliche Anweisung zur Präparation der Naturkörper, sowohl der Säugetiere, Vögel, Insekten und Pflanzen, als auch einzelner Teile derselben. Auch Mineraliensammlungen lehrt er anlegen. In einem Anhange behandelt er die Ausübung des Schutzes nützlicher Tiere. Das Buch, das durch zahlreiche Illustrationen geschmückt ist, verdient weiteste Verbreitung und Beachtung. Dr. Carl R. Hennicke.

Litteratur-Uebersicht.

Johannes Helm, Ziehen die Vögel gegen den Wind? (Deutsche Jägerzeitung XLI., Seite 360.)

Verfasser ist der Ansicht auf Grund seiner Erfahrungen, daß die Wasser- und Sumpfvögel an der Küste Europas gegen den Wind ziehen.

A. von Ganzkow, Vögel und Wind. (Ebenda Seite 392.)

Polemisiert gegen die Ansicht Helms und stellt die Behauptung auf, daß die Regel das Ziehen mit dem Winde ist.

Rondthaler, Der Hauptgrund der Einbuße unserer Ornis. (Ebenda Seite 395.)

Führt aus, daß die Verminderung der Vogelwelt nicht durch menschliche Einwirkung, sondern durch klimatische Veränderungen hervorgerufen wird.

Hermann Palm, Eine interessante Beobachtung im Reiche der Vogelwelt. (Ebenda Seite 416.)

Schildert die Beobachtung von Vögeln bei Georgenthal im Regierungsbezirk Siegnitz, die seiner Beschreibung nach Alpensegler gewesen sind.

Gustav Caster, Hühnerhabicht und Rabenkrähen. (Ebenda Seite 437.)

Will die Rabenkrähen geschont wissen, weil sie die erbittertsten Gegner des Hühnerhabichts sind.

H. Kalbe, Thüringer Vogelfang einst und jetzt. (Nerthus V., S. 376, 389, 408.)

Durch zwölf Abbildungen geschmückte, sehr interessante Darstellungen des Vogelfanges in Thüringen.

J. Winteler, Ein Wacholderdrosselnest. (Ornith. Beobachter II., S. 185 und 193.) Beobachtungen an einem Neste.

- Fischer-Sigwart, Die Würger, die Fliegenschnäpper und einige Verwandte nach Notizen von 1902. (Ebenda Seite 187 und 194.)
- Ludwig Siegel, Frühjahrszug in Znaim vom 26. April bis 24. Mai. (Ebenda Seite 189.)
- Alf. Nägeli, Ueber Nutzen und Schaden des Igelz. (Ebenda Seite 195.)
Bezeichnet den Igel als schädlich.
- Gustav von Burg, Beobachtungen an Laubsängern. (Ebenda Seite 196.)
Beobachtungen über Stimme, Aufenthalt, Brut und Ankunft.
- Hermann Merz, Ist die Amsel ein nützlicher Vogel? (Ebenda Seite 199 und 206.)
Tritt für Verfolgung der Amsel ein.
- H. Fischer-Sigwart, Die Finken im Jahre 1902. (Ebenda Seite 202.)
- H. Oberbeck, *Emberiza citrinella* L. (Zeitschrift für Zoologie XIII., S. 38.)
Bericht über abnorme Standorte des Nestes und über die Form und Farbe der Eier des Goldammerz.
- Joseph von Bleyel, Ein Beitrag zur Geschichte des Vogelschutzes. (Mitteilungen Oesterr. Reichsb. f. Vogelk. und Vogelschutz III., Seite 53, 66, 73 u. s. w.)
- A. Purtscher, Der zoologische Garten und der Vogelschutz. (Ebenda Seite 75.)
Weist auf die Wichtigkeit der Verbreitung ornithologischer Kenntnisse durch zoologische Gärten für den Schutz der Vögel hin.
- H. Göbel, Etwas über den Einfluß, den die Nahrung und Temperaturverhältnisse auf die Eier der Vögel ausüben. (Ornithologisches Jahrbuch XIV., Seite 81.)
Weist an einer Anzahl Eier von *Somateria mollissima*, *Colymbus septentrionalis*, *Mergus serrator*, *Lestris richardsoni*, *Rissa tridactyla*, *Harelda glacialis*, *Anthus pratensis* und *Anthus cervinus* nach, daß die Gegend, die Nahrung und die Witterungsverhältnisse einen bedeutenden Einfluß auf das Gewicht und die Maße der Vogeleier haben.
- G. Zanda, Ein Ausflug nach Nord-Rußland. (Ebenda Seite 98.)
Ornithologischer Reisebericht aus der Gegend von St. Petersburg.
- D. Reiser, Neue und seltene Arten der Vogelwelt Bosniens und der Herzegovina. (Ebenda Seite 113.)
Notizen über *Hypolais olivetorum*, *Aëdon familiaris*, *Pyrophthalma melanocephala*, *Calcarius lapponicus*, *Acanthis linaria*, *Muscicapa parva*, *Pandion haliaëtus*, *Tetrao tetrix* × *urogallus*, *Phasianus colchicus*, *Tringa temmincki*, *Aegialites alexandrinus*, *Anser albifrons*, *Pelecanus onocrotalus*, *Hydrochelidon hybrida*, *Larus fuscus*, *Stercorarius pomatorhinus*. Die Zahl der für Bosnien und die Herzegovina bekannten Vogelarten erhöht sich dadurch auf 300.
- Vict. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen, Ueber palaearktische Formen. (Ebenda Seite 137.)
Beschreibung von *Pisorhina scops pulchella* (Pall.), *Pisorhina scops zarudnyi* subsp. nov., *Acanthis cannabina mediterranea* subsp. nov., *Garrulus glandarius sardus* subsp. nov.
- Guido Schiebel, In welchem Monat bekommt der schwarzstirnige Würger (*Lanius minor* Gm.) sein Alterskleid? (Ebenda Seite 140.)
Ein in Gefangenschaft gehaltenes Exemplar trat Mitte Dezember in die Mauser und war Mitte Januar noch in voller Mauser, starb aber vor Beendigung derselben.
- Alex. Schaffer, Ornithologisches aus Mariahof. (Ebenda Seite 143.)
Notizen aus dem Jahre 1902.
- Janko Bonešec, Ein in Slavonien erlegter Adler-Buffard. (Ebenda Seite 144.)
Das 23. für Oesterreich-Ungarn nachgewiesene Stück.
- Fr. Jaobnick, Bartmeisen (*Panurus biarmicus*) in Mähren. (Ebenda S. 145.)
Am 7. Februar wurden von Vogelfängern bei Lundenburg 12 Bartmeisen, angeblich aus einem großen Schwarm, gefangen.
- J. Knotek, Ornithologische Seltenheiten aus Mähren. (Ebenda Seite 145.)
Notizen über *Tringa subarctica*, *Limosa lapponica* und *Anas penelope*.

Otto Kleinschmidt, Ornis von Marburg an der Lahn. (Journal für Ornithologie LI., Seite 313.)

Der Verfasser behandelt, um seine Formenkreis-Theorie zu beweisen, an der Hand der heffischen Ornis, dabei aber häufig in seinen Untersuchungen selbst die Grenzen Europas überschreitend, in einer sehr eingehenden und fleißigen Weise die Nachtigallen, Kotkohlchen, Kotschwänzchen und Schmäger. Schon früher habe ich darauf hingewiesen, daß ich die Formenkreis-Theorie oder Lebens-Ring-Theorie, wie sie Kleinschmidt jetzt auch häufig nennt, in ihren Konsequenzen durchaus nicht gut heißen kann, und die vorliegende Arbeit bestärkt mich in meiner Ansicht noch mehr. So wichtig eine genaue Kenntniss der Abweichungen der einzelnen Arten nach ihren geographischen Formen ist, so verwirrend muß diese Untersuchung wirken, wenn mit ihr Hand in Hand geht eine vollständige Veränderung der Nomenclatur und ein Umsturz der seit Linné bestehenden allgemein anerkannten systematischen Anordnung. (Wer weiß z. B., was Erithacus Poeta ist?) Man soll nicht zerstören, ehe man etwas besseres an die Stelle des zerstörten setzen kann. Der große Geist Linné hat die gesamte organische Welt, so weit sie ihm bekannt war, in ein System untergebracht, das natürlich ein künstliches, nicht in der Natur vorhandenes ist, aber doch alle Teile der organischen Natur gleichmäßig dem Geiste des Menschen näher bringt, der nun einmal ein System, ein Schema verlangt. Eine Abänderung im Kleinschmidtschen Sinne, zumal wenn sie sich nur auf einen so minimalen Zweig der Naturwissenschaften erstreckte, wie ihn die Ornithologie darstellt, würde eine Wiederherstellung des Vor-Linnéschen Zustandes herbeiführen. — Im übrigen sind die Untersuchungen Kleinschmidts außerordentlich interessant und lehrreich.

Hellmeyer, Erläuterungen zur 18. Lieferung des „Tierreich“. (Ebenda S. 394.)

Verfasser giebt nach einigen prinzipiellen Auseinandersetzungen über seine Formenauffassung Untersuchungsergebnisse über *Regulus regulus* und die Meisen. Das Nähere ist an Ort und Stelle nachzulesen.

E. Köhler, Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel von Sp. Brusina im IV. Heft des L. Jahrganges dieser Zeitschrift. (Ebenda Seite 405.)

Bemerkungen über *Buteo ferox*, *Hierofalco cherrug*, *Nyctea scandiaca*, *Dendrocopus cissa*, *Lanius meridionalis*, *Ptilocorys senegalensis*, *Corone corone*, *Phalacrocorax graculus croaticus*, *Larus affinis*, *Gelastes gelastes*.

Fritz Braun, Gefangenschaft und Instinkt. (Ebenda Seite 407.)

Verfasser polemisiert gegen die Brehmsche Auffassung von Instinkt und führt eine Anzahl von Beobachtungen an Vögeln in Gefangenschaft an, in denen nach seiner Ansicht der Instinkt und nicht die Ueberlegung die Triebfeder ist.

Plathe, Ueber die Brutkolonien der Kormoranscharbe in Pommern. (Zeitschr. f. Ornith. u. prakt. Geflügelz. XXVII., Seite 113.)

Biologische Mitteilungen.

A. Klawieter, Schutz der für die Land- und Forstwirtschaft nützlichen Vögel. (Ebenda Seite 116.)

Vortrag.

Edmund Fischer, Trappen in Gefangenschaft. (St. Hubertus XXI., Seite 340.)

A. Hammer, Ueber die Zunahme selten gewordener Vögel. (Natur und Haus. XI., Seite 301.)

Giebt an, daß der Schwarzspecht, die Heidelerche und die Wachtel in der Nähe Dresdens zugenommen haben.

Druckfehler-Verbesserung.

Auf Seite 294 Zeile 2 von oben lies statt „Krebszangen“: „Krebsaugen“.

Inhalt: Vogelschutzkalender. — Neu beigetretene Mitglieder. III. — Dr. Koepert: Beiträge zur Amselfrage. — S. Bank: Ueber das Wesen des Vogelzuges. — Wilh. Schuster: Ein Wort über Naturbetrachtung und Beobachtung. — Dr. med. C. Franke: Etwas von einem Zeisigkanarienvastardweibchen. — W. Hennemann: Ornithologisches von Borkum. — Kleinere Mitteilungen: Wintergoldhähnchen. Sumpfohreule. Vögel von Schloßen totgeschlagen. Schwarzspecht. — Bücher-Besprechungen. — Litteratur-Uebersicht. — Druckfehler-Verbesserung.

Redaktion: Dr. Carl R. Hennicke in Gera (Reuß).

Druck und Kommissionsverlag von Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Literatur-Uebersicht. 346-348](#)