

Herausgegeben von der Österreichischen Gesellschaft für
Vogelkunde, Ref. Faunistik, c/o Naturhistorisches Museum,
Postfach 417, A-1014 Wien. Zusammengestellt von L.
Aschenbrenner u. Dr. Kurt Bauer, unter Mitarbeit von
H. Budil.

Nur für den persönlichen Gebrauch, gilt nicht als
Veröffentlichung!

Abkürzungen der zitierten Beobachternamen:

Anschau,	Dr.M.	MAN	Milota,	Ing.W.,	WMI
Aschenbrenner,	L.,	LAsh	Pauler,	K.,	KPau
Bauer,	Dr.K.,	KBa	Reid,	J.,	JRe
Bihl,	Dr.W.,	WBi	Rokitansky,	DDr.G.,	GRo
Billek,	A.,	ABi	Samwald,	F.,	FSa
Blum,	V.,	VBl	Scherzinger,	Dr.W.,	WSch
Dobler,	E.,	EDo	Schneider,	L.,	LSch
Duda,	Dr.E.,	EDu	Seilinger,	W.,	WSe
Fasel,	A.,	AFA	Sindelar,	J.,	JSi
Fendrich,	W.,	WFe	Spitzenberger,	Dr.F.,	FSp
Festetics,	Dr.A.,	AFe	Spitzer,	Dr.G.,	GSp
Ganso,	M.,	MGa	Straschil,	B.,	BStr
Gruber,	Dr.J.,	JGr	Walter,	Dr.H.,	HWa
Hable,	E.,	EHa	Walter,	D.Ing.W.,	WWa
Hrdy,	A.,	AHr	Weber,	W.,	WWe
Kainz,	Ing.E.,	EKa	Willi,	Dr.P.,	PWi
Köck,	J.,	JKö	Woschitz,	M.,	MWo
Lehmann,	W.,	WLe	Wruß,	W.,	WWr
Luft,	I.,	ILu	Wultsch,	B.,	BWu

Herbst 1969 bis 1970

Prachttaucher, Gavia arctica

In Breitenbrunn/Bgld., wurde 1 Ex. gegriffen, welches
eine Legangel im Schlund hatte. Beleg in der Vogel-
sammlung des Naturhist. Museums in Wien. (GSp)

Sternraucher, Gavia immer

Am 14.11.70, wurde auf der Donau bei Wien, 1 dj. Ex.
beobachtet, welches Leine und Schwimmer eines Fischers
im Gefieder hatte. (EDu, ABi)

Ohrentaucher, Podiceps auritus

In der Zeit vom 6.12.69 - 21.2.70 wurden auf der Donau, von Tulln, N.Ö., bis Wien bei 7 Exkursionen insgesamt 26 Ex. beobachtet. Es waren immer nur Einzelexemplare. Aber wie bisher nur Meldungen aus dem Bereich oberhalb und in Wien.

Zwergtaucher, Podiceps ruficollis

Für den Leopoldsteinersee/Stmk., meldet WWe 1 BP. Eine Brut am Teich der Wildmoosalm bei Seefeld, Tirol. WWa beobachtete am 19.u.23.7.70 2 Junge.

Kormoran, Phalacrocorax carbo

Beobachtungen während der Zugzeit von der Donau unterhalb Wiens am 30.11.69, 14 und 11 Ex. Noch am 19.8.69 ein bettelndes Ex. (EDu). Wann ziehen die Brutpaare der österreichischen Kolonie weg? GSp fand die damalige Brutkolonie in Orth an der Donau am 8.9.67 bereits verlassen. Seither keine diesbezüglichen Meldungen!

Schon am 22.3. wurden ca. 100 Ex. bei Schönau/Donau, gesehen (EDu). Die einzige Kolonie Österreichs im WWF Gebiet Marchegg, N.Ö., war im April mit 5 Brutpaaren besetzt (AFe). Am 13.12.69 noch 25 Ex. bei Wolfsthal/D., N.Ö. (MGa)

Graureiher, Ardea cinerea

AFe stellte fest, daß die Brutkolonie Mühlleiten/Lobau, 1970 unbesetzt war.

Silberreiher, Casmerodius albus

Erwähnenswert die vielen Zwischenzugdaten aus dem Gebiet der östlichen Donau und der unteren March, sowie die wechselnden Überwinterungszahlen aus dem Neusiedlergebiet.

Zwischenzugbeobachtungen:

	1966/67	1967/68	1968/69	1969/70
	N/D	N/D	N/D	N/D
August	--	21/--	--	--
September	--	42/8	--	-/8
Oktober	-/4	59/2	81/44	1/4

Winterbeobachtungen:

November	--	1/-	1/1	32/-
Dezember	--	3/-	13/-	-/1
Jänner	9-11/-	28/-	1/-	-/4
Februar	342/29	51/7-10	1/-	-/9

N = Neusiedlerseegebiet, D = Gebiet der östl. Donau und unteren March, N.Ö.

Nur eine Zwischenzugsmeldung aus der Stmk., 1 Ex. am 6.9.70 am Bedessee Stubenberg/Feistritz. (MAn)

Seidenreiher, Egretta garzetta

Vom 10.8. - 17.8.69 Ma.Ellend, 3 Ex. und am 2.u.7.9.69 im Seewinkel, 5 Ex. Aus der Zeit vom 1.5. - 30.5.70, insgesamt 4 Meldungen mit 4 Ex. aus dem Weitried/Vlbg., Völkermarkterstausee/Kärnten, Marchegg und von der Langen Lacke.

Rallenreiher, Ardeola ralloides

In den vergangenen Jahren immer mehrere Einzelbeobachtungen. Diesmal nur eine Beobachtung vom 17.5.70 bei Marchegg mit 1 Ex. (EDu)

Nachtreiher, Nycticorax nycticorax

In Ergänzung des ID 11, 7 Einzelmeldungen Herbst 1969 mit insgesamt 12 Ex. Sie verteilen sich auf Marchegg, Sandeck/Seewinkel, Schloß Hainfeld, Stmk., Theben/D., N.Ö., Illmitzer Wäldchen und Rheindelta. Davon 4 Ex. im August, ohne Altersunterscheidung und 1 immat., 3 juv. Ex. im September. 1970 bei 9 Meldungen mit 40 Individuen, nur bei 14 Ex. Altersangaben. Die Beobachtungen erstrecken sich auf den Seewinkel, Marchegg, Völkermarkterstausee, Rheindelta und Jägerteich/Waldviertel. Davon im März 3, im April 2 und im Mai 22 (2 ad.+ 2 immat. Ex.), im August 13 Ex.

Schwarzstorch, Ciconia nigra

Vom Frühjahrszug 3 Meldungen vom März-Juni aus dem Bgld. und N.Ö. mit 6 Ex. 2 Herbstmeldungen aus N.Ö. vom August bis September mit 4 Ex.

Löffler, Platalea leucordia

3 Meldungen aus N.Ö., so am 11.4., 2 Ex. bei Baumgarten/March, am 17.5., 2 Ex. bei Marchegg und am 18.5.70 auf einem überschwemmten Acker bei Marchegg 1 ad.Ex. mit grauem Kopf und Brustfleck (EDu,KBa,WWa).

Stockente, Anas platyrhynchos

JRe beobachtete am 5.11.70 in N.Ö., 1 Albino M.

Knäckente, Anas querquedula

JRe sah am 25.9.69 auf der Fuchslochlacke/Seewinkel, ca. 220 Ex. Für den späten Termin eine noch beachtliche Häufung. Regelmäßige Durchzugstation ist Zeiselmauer/Donau, wo KPau am 2.10.69 ca. 20 Ex. beobachtete. Es ist dies wahrscheinlich nicht die einzige Durchzugstation in Ostösterreich!

Schnatterente, *Anas strepera*

Herbst 1969 wieder eine stärkere Konzentration am Neusiedlersee

	Sept.	Okt.	Nov.
Neusiedlersee	383	1096	100
Fußacher Bucht/Bodensee	12	98	-

Höchstanzahl am 11.10.69 in Breitenbrunn/Neusiedlersee, ca. 700 Ex. (GSp). Nach ABi und AHr überwogen am 12.10. an der Stundenlacke/Seewinkel unter 120 Ex. die Weibchen.

Mandarinente, *Aix galericulata*

Am 2.11.69 ein sehr schön ausgefärbtes M., Rohrspitz/Fußach, VlbG. (VBl). Vom 14. - 19.3.70 auf dem Halterbach, Hütteldorf/Wien, 1 M. unter Stockenten (JKö).

Kolbenente, *Netta rufina*

WMI beobachtete am 21.12.69 in Mautern/Donau, N.Ö., 1 W. Vermutlich ein verspäteter Nachzügler! In der Literatur kein Hinweis auf vorherige Beobachtung in dieser Gegend.

Bergente, *Aythya marila*

1 W. hielt sich am 17.1.71 bei der Floridsdorferbrücke/Wien unter Reiherenten im Strom auf (MGa). Am 7., 12. u. 14.3.70 im Rheindelta 160 - 230 Ex. (EDo)

Reiherente, *Aythya fuligula*

Jägerteich/Waidhofen a.d.Th., Waldviertel, 15 - 30 Gelege. Seit 1960 mehr Reiher-, als Stockenten. EKa beobachtete eine Brutzeitverschiebung. Seit der ersten Brut dieser Art in den fünfziger Jahren, wo sie ab Mitte bis Ende Juni brüteten, beginnen sie jetzt schon im Mai, spätestens anfangs Juni. Erstmals brütete die Art auch in der Stmk. MAN beobachtete auf dem Fischteich von Kirchberg/Raab, am 31.5.70, 2 M. + 1 W. bei der Balz. 6 fast flügge Junge am 15.8.70.

Tafelente, *Aythya ferina*

4 Gelege mit 6-9 Eiern im Juni am Jägerteich/Waidhofen a.d.Th., 20 Jungenten wurden flügge (EKa)

Schellente, *Bucephala clangula*

KPau stellte an einem Teich in Zeiselmauer, N.Ö. Tauchtiefen von 0,2 - 1,2 m fest. Kropf und Schlund, d.h. von Jägern abgeschossenen Ex. waren voll von Flohkrebsen. Am dortigen Schlafplatz zählte er bis zu 600 Ex. (8.1.70).

Eisente, Clangula hyemalus

Klosterneuburg, N.O. Am 18.11. - 3 immat., am 14.12.-
1,2 und am 20.12.69 4 W. Nußdorf/Wien, am 18.1., 24.
und 25.1. und 1.2.70 auf der Donau 2 W. WWr beobach-
tete am 16.11.69, 1 Ex. auf dem Faakersee. Letzte
Kärntner Beobachtung vor 30 Jahren!

Eiderente, Somateria mollissima

Im November und Dezember 1969, am Rohrspitz/Fußach,
Bregenzerachmündung insgesamt 47,39 Ex., davon
53 ad. (VBl). Im Februar und März im Wetterwinkel und
Höchster Bucht, Bodensee, insgesamt 21,28 Ex. (EDo).
In Wien auf der Donau am 14.12.69, 1 W. und am 10.1.70,
1 W. JRe beobachtete am 18.12.69 an der Langen Lacke/
Seewinkel, 1 W.

Brandgans, Tadorna tadorna

12. u. 14.3.70, Fußacher Bucht, Bodensee, 5 u. 4 M.(EDo)
21.1.71, Fischamend, 1 M. am Ufer sitzend. (JRe)

Kurzschnabelgans, Anser brachyrhynchos

GSp sah am 9.11.69 in Wallern/Seewinkel, 2 Ex. unter
ca. 150 Graugänsen, 4 Bläßgänsen und ca. 50 Saatgänsen.
Nach dem Handbuch bis 1966 nur drei zweifelsfreie
Beobachtungen.

Kaiseradler, Aquila heliaca

G.Adam sah am 20. u. 22.5.70 bei Tadten 1 Ex. und
fotografierte es. Foto in der Kartei.

Schreiadler, Aquila pomarina

WLe beobachtete am 6.9.69 bei Tadten/Seewinkel, 1 Ex.
und GSp am 12.9.69 in Neusiedl, 1 Ex. Die letzten
Herbstbeobachtungen dieses Jahres im Hansag am 6.,
7., 24.9. und 13.10.69 (ID 9).

Zwergadler, Hieraëtus pennatus

Eine Beobachtung aus dem Seewinkel, zwischen Mönchhof
und Zurndorf, vom 9.10.69, 1 Ex. (BStr)

Mäusebussard, Buteo buteo

Ein Stockentenpärchen attackierte 1 Ex. im Fluge bei
Baumgarten/March. (WWa)

Sperber, Accipiter nisus

Für den Zeitraum vom 1.9.69 - 1.3.70 wurden insgesamt
58 Ex. in Österreich beobachtet. Davon 21 in N.O., 5
in O.Ö., 6 in V., 2 im B., 1 in W., 18 in K. u. 1 in

der St. und zwar im Sept. 9, Okt. 10, Nov. 7, Dez. 12, Jan. 9, Feb. 4 und März 5 Ex. WWa beobachtete am 1.9.69 oberhalb des Ötschergipfels, 1894 m, N.O., 1 W.

Seeadler, *Haliaeetus albicilla*

In der Zeit vom 25.10.69 - 19.2.70 an der Donau, von Fischamend bis Regelsbrunn, N.Ö., insgesamt 23 Meldungen davon, 1 juv., 11 immat., 7 ad. und 1 subad.Ex. 2.11.69 Lange Lacke, 1 ad.Ex., 30.1. und 12.2.70, 2 subad.Ex. im Wetterwinkel/Vlbg. Siehe Egretta 1966, Heft 2.

5 Winterbeobachtungen 1970/71 mit 7 ad.Ex. im Bereich der Donau, von Fischamend bis zur March.

Wespenbussard, *Pernis apivorus*

Ein sehr frühes Ankunftsdatum meldet FSp: 30.3.70, 1 Ex. im Hochleitenwald, N.Ö.

Fischadler, *Pandion haliaetus*

5 Frühjahrsbeobachtungen aus dem Gebiet der Marchauen; 20.3. - 19.4.70, 7 Ex. und 2 Herbstmeldungen vom Sept. und Okt. 1970 mit 3 Ex. WWa beobachtete am 12.9.70, 1 Ex. über Seefeld, Tirol.

Schlangenäbler, *Circaetus gallicus*

AFe beobachtete am 11.1.69 an der Langen Lacke/Seewinkel, 3 Ex., davon waren 2 hell und 1 dunkel.

Baumfalke, *Falco subbuteo*

Brutverdacht in Rehberg/Krems, N.Ö., (WMi). Brut in der Gegend von Maissau. Bettelrufe am 21.6.70. Horst auf *Pinus silvestris*, ca. 20 m hoch (WLe). Am 15.8.70 in Ebental/Klagenfurt, 2 juv. von ad.Ex. in der Luft gefüttert. (MWo)

Würgfalke, *Falco cherrug*

Nach AFe 1970, 4 BP in den Marchauen. Vom 10.3. - 7.5. insgesamt 10 Ex. beobachtet.

Merlin, *Falco columbarius*

Eine außerordentliche frühe Herbstbeobachtung vom 30.8.70, Taidten/Seewinkel, 1 W. (WLe)

Rotfußfalke, *Falco vespertinus*

Am 7.9.69 zwischen Zurndorf und Nickelsdorf/Seewinkel, 3 ad.M. und am 1.10.69 bei Nickelsdorf, 1 W. (LDu, GSp). Siehe auch ID 11.

1970 zahlreiche Beobachtungen:

Kärnten, April 5,5 ad. Ex., 4 immat., Mai 2,1 ad.Ex.
 Bgld. April 2,0 ad. Ex., Mai, 6,4 ad. u. 1 juv.Ex.
 Juni 4,3 und Juli 3,1 und 3 juv.Ex.
 Vlb. Mai 3,3 Ex.
 Horst mit 1 Jungen bei Zurndorf/Seewinkel.

Steinhuhn, *Alectoris graeca*

Am 15.9.69 beobachtete der Jäger Hlebainer, die Herbstbalz eines P. am Mitterberg bei Frojach, Stmk., (LHa).
 Nach dieser Art wäre systematisch zu suchen!

Rebhuhn, *Perdix perdix*

Am 6.6.70 St. Andrä/Seewinkel, Nest mit 16 Rebhuhn- und 3 Fasaneiern. (ABi, EDu, EWu)

Kranich, *Grus grus*

31 Ex. überflogen am 29.10.69 das Rheindelta in Richtung Westen (Vbi). Bisher nur 3 Herbstmeldungen aus N.O. und aus dem Bgld. mit 28, 9 und 1 Ex.
 Am 22.3.70 überflogen 11 Ex. den Illmitzer Zicksee (WLe). Erste Frühjahrsmeldung dieser Art im ID.

Wachtelkönig, *Crex crex*

Spanring beobachtete am 28.9.69 in Hohenegg/Eisenerz, Stmk., 1000 m, 5 - 6 Ex. Erst die zweite Herbstmeldung dieser Art im ID!

Zwergtrappe, *Tetrax tetrax*

P.Willi beobachtete am 9.11.69 bei Fußach, Vlb., 1 W. Bisher 11 Nachweise vom Bodenseegebiet, zumeist aus dem Vorarlberger Rheintal (H.Jakoby, G.Knöttsch, S.Schuster, Die Vögel des Bodenseegebietes, Seite 126)

Bläßhuhn, *Fulica atra*

1970, 2 BP am Leopoldsteinersee, Stmk., hat hier 1968 erstmals gebrütet. (WWe)

Austernfischer, *Haematopus ostralegus*

24.4.70, Unterstinker/Seewinkel, 1 Ex. (ABi, EDu).
 26.9.70 Pilgersdorf, Bgld., 1 Ex. (JRe).

Kiebitz, *Vanellus vanellus*

Beachtenswert eine außerordentlich starke Wanderschar von ca. 2500 Ex., am 12.11.70 am Gsigsee/Seewinkel. (JRe)

Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria*

12.11.70, Gsigsee, 5 Ex. unter ca. 2500 Kiebitzen (JRe).

Flußregenpfeifer, Charadrius dubius

Schottergrube bei Tillmitsch/Leibnitz, Stmk. Erster Brutnachweis 1966. 1970, 3 Bruten, am 24.6.70, 3 fast flügge Junge. 1968 und 1969 keine Brut. (MAN)

Flußuferläufer, Actitis hypoleucos

11 Meldungen für die Zeit vom 18.1. - 6.12.70 mit insgesamt 59 Ex., in Krems, Marchegg, Schönau, Geras/Thallern, Schwechat, Regelsbrunn, Zeiselmauer, N.O., Stinkersee, Zurndorf, St.Andrä, Wörthenlacke, Bgld., Wienfluß-Wien Urania. Leider keine Brutnachweise!

Kampfläufer, Philomachus pugnax

18.5.70, 1 Ex. im Ruhekleid mit total verdrehter Beinsetzung nach verheiltem Bruch. Linke Extremität ca. 150 Grad nach auswärts rückwärts verdreht. Bein macht kräftige, aber funktionslose Bewegungen mit, da damit der Boden nicht erreicht wird. (KBa, WWa)

Odinshühnchen, Phalaropus lobatus

6.9.69 Illmitzer Zicksee, 2 Ex. (WLe), 13.9.69 Fuchslochlacke, 1 Ex. (GSp), 25.9.69 ebenda, 1,1 Ex. (JRe)
8.8.70 Fuchslochlacke, 1 Ex. (WSch)

Falkenraubmöwe, Stercorarius longicaudus

Am 20.9.69 im österr. Bodenseegebiet, 2 dj.Ex. tot gefunden. (VB1)

Raubseeschwalbe, Hydroprogne caspia

10.8.69 Ma.Ellend, N.O., 2 Ex., ebenda noch am 19.8.69 und 17.9.69, 1 ad. und 1 immat.Ex. Letzteres mit Bettelrufen (EDu, ABi). Am 20.9.69 in Fischamend/D., N.O., 4 Ex., davon 1 dj. und 2 ad.Ex.(GSp). 12.4.70, Marchegg, 5-9 Ex., Fischamend, 1 Ex., Ma.Ellend, 2 Ex., 18.4.70 3 Ex. überfliegen Breitensee, N.O., 24.5.70 Zurndorf, Bgld., 1 Ex., 14.6. Stinker/Seewinkel, 1 Ex. (EDu, ABi, WFe).

Zwergseeschwalbe, Sterna albifrons

14.6.70, Stinker/Seewinkel, 2 ad.Ex. (EDu). Siehe ID 11.

Kuckuck, Cuculus canorus

9.8.70, Ebental/Klagenfurt, 1 juv.Ex. wird von Rotkehlchen gefüttert (MWO)

Waldohreule, Asio otus

Juni 1970, Paulhof, Bgld., 2 W. brüten in nur 30 m Entfernung voneinander (WSch)

Nachtschwalbe, Caprimulgus europaeus

Am 25.9.69, Bisamberg/Wien, 1 Ex. um 18 Uhr auf der
Fahrbahn sitzend (ILu). In St.Andrä/Seewinkel, am
24. - 27.5.70, je 1 Ex., am 29.5.70 Hölle/Seewinkel,
2 Ex. (EDu).

Bienenfresser, Merops apiaster

1970 war ein erfolgreiches Brutjahr. Im Bgld. u. N.O.
wurden alte Brutplätze neu besetzt und neue angenommen.
Besonders erwähnenswert ein 1. Brutplatz in der Stmk.
wo 1968 und 1970 je ein Paar brütete.

Blauracke, Coracias garrullus

Am 9.9.69, Parndorfer Platte, 1 Ex., 17.9.69 zwischen
Zurndorf und Mönchhof, 3 flügge Junge. In der Stmk.
am 16.9.69 in Radersdorf, 1 Ex. Bisher 3 Herbst-
meldungen mit je 1 Ex. aus dem bgl. und eine aus der
Stmk., mit jeweils 1 Ex.
Frühjahr 1970: 2.5. Ebental/Klagenfurt, 1 Ex. (MBo)
Bgld. 4 Meldungen mit 8 Ex., vom 17.5. - 30.8., aus
Gr. Petersdorf, Zurndorf, Schützen und Anöau. Keine
Herbstmeldungen!

Blutspecht, Dendrocopus syriacus

Neben den Meldungen aus dem Bgld., je eine Beobachtung
aus Gr. Enzersdorf, Kritzendorf und Neunkirchen, N.O.

Dreizehenspecht, Picoisdes tridactylus

26.3.70 Lestenalm/Stainach, Stmk., 1200 m, 1 Ex. (WSch)

Weißbrückenspecht, Dendrocopus leucotos

Für 1970 Eisenerz/Seeau, Stmk., 4 Brutreviere, Brut-
beginn Ende April. Flüge Junge 8. u. 9. Juni (WWe).

Haubenlerche, Galerida cristata

Schloßwiese/Prossen, Stmk., 14.3.70, 14 Ex., Bgld.
19.3.70 - 28.5.70, 8 Ex., N.O., 18.4. - 23.5.70, 6 Ex.
und Wien 10., Per Albin Hanson Siedl. Ost, 3-4 Ex.,
Bestandserhebungen während der Brutzeit wünschens-
wert!

Feldlerche, Alauda arvensis

Interessant die Entwicklung der Zugdichte in Ebental/
Klagenfurt: 16.2. - 8, 23.2. - 18, 25.2. - 92 und
26.2.70 - 120 Ex. (MWo)

Mehlschwalbe, Delichon urbica

Brutversuch am Klippitztörl, Naturfreundehaus, 1642 m,
Stmk., 22.7.70 (ILu)

Uferschwalbe, Riparia ripari

Auch 1970 erfolgreiche Brut an künstlicher Nistwand in Zeiselmauer, N.Ö., durch KPau. Bericht folgt in Egretta!

Folgende Brutkolonien wurden gemeldet: 14.6.70 Neusiedl, (EDu), 18.5.70 Sandgrube zw. Marchegg und Salmhof (KBa, WWa), 25.5.70 Sandgrube zw. Breitensee und Nagelberg/Gmünd, N.Ö., 4.8.70 Weiden, Bgld.(BStr).

Saatkrähe, Corvus frugilegus

Einzig (?) österr. Kolonie in Gattendorf, Bgld. auch 1970 besetzt. Erste Wintergäste am 19.10.70 im Wr. Stadtpark (JRe).

Bartmeise, Panurus biarmicus

Am 23.11.69 zwischen Regelsbrunn und Haslau/D., N.Ö., 2 Ex. (WLe, MGa). Eine interessante Beobachtung außerhalb des Brutgebietes. Siehe F.Spitzenberger Egretta 1963, Heft 2.

Mauerläufer, Tichodroma muraria

28.11.70, Mödling - Steinbrücke, N.Ö., 1 Ex. (ABi, EDu)

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe

KPau sah noch am 5.12.69 ein futtersuchendes W. in einer Schottergrube bei Zeiselmauer, N.Ö.

Wasseramsel, Cinclus cinclus

27.9.70, Pilgersdorf, Bgld., 2 Ex. (JRe)

Wacholderdrossel, Turdus pilaris

1 Ex. wurde am 10.1.71 am Futterplatz in Hütteldorf/Wien, von einem Sperberweibchen geschlagen (JKö).

Singdrossel, Turdus philomelos

Erstankunftsdaten (Auswahl): Kärnten, 6.3.70, Wien, 14.3.70, Bgld. 27.3.70 und N.Ö. 30.3.70, Letztbeobachtungen: Kärnten 15.11.70 und Bgl. 22.10.70.

Ringdrossel, Turdus torquatus

Beachtenswert große Ansammlung, oft bis zu 100 Ex., in Hohenegg/Frossenwiesen/Eisenerz, Stmk., von Ende März bis um den 23.4.70 (WWe).

Nachtigall, Luscinia megarhynchos

Insgesamt 9 Meldungen vom 17.4. - 16.6.70, davon 3 Ex. in N.Ö. Fischamend, Laxenburg, Schonau, Marchegg, Eggenburg, Herrenbaumgarten, 3 Ex. in Wien, 4 DZ in

Ebental/Klagenfurt Im Bgld. zwischen Zurndorf und St.Andrä vom 3.-24.5.70 starker Durchzug. 1 sing. M. am 24.5.70 in Meiningen i.d.Rheinauen, VlbG. 16.6.70 2 Ex. Grafendorferau (Lienz) bruten und Brutzeitbeobachtungen wünschenswert.

Sprosser, Luscinia luscinia

Eine nach KBA und WWA nicht voll gesicherte Beobachtung vom 18.5.70 aus Marchegg, N.O. 1 Ex. wurde nach dem bereits stückhaft vorgetragenen Gesang als wahrscheinlichen Sprosser bestimmt. Der Sprosser zieht in diesem Gebiet im Herbst durch (Red.)

Blaukehlchen, Luscinia svecica svecica

WLe beobachtete am 2.6.70 beim Tatscherhof, zwischen Kapellen a.d.Mürz und Schneealpe, ü. 900 m, ein M. des rotsternigen Bl. Außerordentlich spätes Durchzugsdatum, wie überhaupt rotsternige Ex. nicht sehr oft beobachtet werden.Red.

	I	N.O.	B	K
<u>Feldschwirl, Locustella naevia</u>	-	17.5.	24.5	-
<u>Schlagschwirl, Locustella fluviatilis</u>	-	3.5.	20.5.	-
<u>Rohrschwirl, Locustella luscinoides</u>	24.9.	26.4.	20.4.	-
<u>Mariskensänger, Luscinia melanopogon</u>	18.10.	-	23.3.	
<u>Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus</u>	11.10.	18.5.	20.4.	28.5.
<u>Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus</u>	25.9.			
<u>Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris</u>	-	13.5.	21.5.	14.5.
<u>Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobanus</u>	13.9.	17.5.	26.4.	10.4.

I = Letztbeobachtung 1969 aus dem Neusiedlerseegebiet, N.O., Bgld., Kärnten = Erstbeobachtungen 1970.

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla

Ein verspätetes Ex. in Ebental/Klagenfurt am 5.11.70 (MWO).

Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria

MWo beringte bereits am 27. und 30.8.70 die ersten ziehenden juv. Ex. in Ebental/Klagenfurt.

	K.	N.	B.	W.
<u>Zilpzalp, Phylloscopus colybita</u>	20.3.	22.3.	26.3.	27.3.
<u>Fitis, Phylloscopus trochilus</u>	-	12.4.	26.4.	15.4.
<u>Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix</u>	-	17.4.	21.4.	-

Erstankunftszeiten 1970. Eine Spätbeobachtung vom 26.12.70 bei Ebental/Klagenfurt (MWo).

Trauerschnäpper, Ficedula hypoleucos

MGa und F.Wertl beobachteten am 1.5.70 in Zurndorf, Bgld., ca. 100 Ex. auf Ackerschollen sitzend!

Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis

Wieder Brutnachweise bei Eisenerz (vgl.ID 11). 2 Brutpaare Seebacheinfluß, 1 Brutpaar Siedlung Münichtal-Gr. Fölz (WWe). 1 M. vor Nisthöhle in Thal bei Graz am 10.5.70 (GRo).

Zwergschnäpper, Ficedula parva

EDu beobachtete am 22.9. nahe Eggenburg/Waldviertel, 1 Ex. (ohne roter Kehle und Brust). Verspäteter DZ! Dr. Kusta beobachtete 1 rotk. Ex. am 5.5.70 am Packer Sattel, Stmk.

Schafstelze, Motacilla flava

MWo beringte am 11.4.70 in Ebental/Klagenfurt, 2 schwarzköpfige Ex. Hwa sah am 5.4.70 im Pötzleinsdorfer Schloßpark/Wien, 1 Ex. KPau fing am 19.5. in Zeiselmauer, N.O., 1 M. und sah am 26.5., 1 W.

Seidenschwanz, Bombycilla garullus

Vom Frühjahr 1970 nur 1 Meldung: 20.-23.3. in Tull, Stmk. 13 Ex. (WWe)

Herbstmeldungen 1970	Nov	Dez.	Jan.	Feb.
N.O.	6	73	250	17
K	25	8	-	-
T	-	50	-	-

WSe fasste seine Beobachtungen in eine übersichtliche Zusammenstellung, die hier leider nur gekürzt gebracht werden kann: Vom 1.1. - 12.4.71 in Braunau, O.O. und Umgebung, Trupps bis zu 60 Ex. Insgesamt 34 Beobachtungstage.

Schwarzstirnwürger, Lanius minor

KPau gibt für die Umgebung von Zeiselmauer, N.Ö., auf ca. 10 km Allee ca. 10 BP an!

Neuntöter, Lanius collurio

Eine interessante Höhenangabe: 7.9.70, Diedamskopf, Vlb., ca. 1600 m, 1 Ex. (VBl)

Zippammer, Emberiza cia

Am 16.11.69 Rohrspitz/Fußach, Vlb., 1 M. Gesangsteile zu hören (VBl). Nur wenige Beobachtungen für dieses Gebiet. Letzte Beobachtung im Rheindelta am 24.9.66 (Vogel des Bodenseegebietes).

Zaunammer, Emberiza cirrus

1 M. hielt sich vom 26.12.69 bis 1.1.70 im Überschwemmungsgebiet der Donau in Wien auf (ABi, Edu, ILu). Siehe auch Egretta 1970, Heft 1. ILu sah am 28., 30.5. und 1.7. am Nußberg/Wien 19., 1 sing. Ex. Ein exakter Brutnachweis müßte sich erbringen lassen.

Zwergammer, Emberiza pusilla

JSi und JkÖ beobachteten am 25.3. in der Ruster Bucht am Neusiedlersee 1 Ex.

Schneeammer, Plectrophenax nivalis

Am 12. und 21.12.69 und am 2.1.70 in Ebental/Klagenfurt, je 1 Ex. 1 totes Ex. im Museum in Klagenfurt (MWo)
Am 27.12.70, Überschwemmungsgebiet der Donau/Wien, 3-4 Ex. (ABi)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 12 1-13](#)