

ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST

Herausgegeben von der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Referat Faunistik, c/o Naturhistorisches Museum, Postfach 417, A-1014 Wien. Zusammengestellt von Dr.K.Bauer und Dipl.Ing. P.Prokop.

Nur für den persönlichen Gebrauch gilt nicht als Veröffentlichung!

Abkürzungen der zitierten Beobachternamen:

Bamberger C.,	CBa	Myrbach-Rheinfeld Dr.H.,	HMR
Bauer Dr.K.,	KBa	Pammer G.,	GPa
Billek A.,	ABi	Pauler Dipl.Ing.K.,	KPau
Blum Dir.V.,	VB1	Präsent S.u.J.,	SPr, JPr
Czikeli H.,	HCz	Prokop Dipl.Ing. P.,	PPr
Dobler E.,	EDo	Reid J.,	JRe
Duda Dr. E.,	EDu	Samwald F.,	FSa
Fendrich W.,	WFe	Schwarz H.,	HSchw
Ganso M.,	MGa	Sindelar J.,	JSi
Gruber Dr. J.,	JGr	Spitzenberger Dr. F.,	FSp
Haar H.,	HHa	Stadelmann F.,	FSt
Hable OSR E.,	EHa	Staudinger M.,	MSt
Köck J.,	JKö	Wagner S.,	SWa
Kolb F.,	FKo	Walter Dipl.Ing. W.,	WWa
Lehmann W.,	WLe	Weber Dir. W.,	WWe
Mayer A.,	AMa	Woschitz M.,	MWo
Mayr H.,	HMa	Wruß W.	WWr
Müller K.,	KMü		

Beobachtungen Herbst 1973Prachtaucher, Gavia arctica

W: 1.11. Donau km 1926, 1927, 1+1 Ex., (ABi). 2.12. 1 Ex. Donau bei Nußdorf (WLe).

St:7.10., 17.11. Stubenbergsee, 2 Ex. (FSa).

Sterntaucher, Gavia stellata

V: 2.11. Sandinsel Hard, 1 Ex. (VB1)

W: 2.12. Donau bei Nußdorf, 1 Ex. (WLe).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena*

B: 1.9. Kiesgrube bei Darscho, 1 imm.Ex. (MGa).

St: 2. u. 6. 9. Hainfelder Teich, 1 imm.Ex., 31.10. Kirchberg, 1 Ex.
(FSa).

Ohrentaucher, *Podiceps auritus*

W: 2.12. Bonau bei Nußdorf, 1 Ex. (WLe)

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis*

St: 1. u. 3.11. Ödensee bei Kainisch, 1 Ex. (HCz).

Zwergrtaucher, *Podiceps (Tachybaptus) ruficollis*

Auswahl von Zugbeobachtungen an alpinen Kleingewässern:

St: 17. 10. Fischteich Fallenstein bei Gußwerk, 1 Ex. (SWa),

11.11. Leopoldsteinersee, 5 Ex. (WWe) 24.12. Zauchenbach bei
Bad Mitterndorf, 1 Ex. (HCz).

Kormoran, *Phalacrocorax carbo*

K: 17.10. Völkermarkter Stausee, 2 Ex. (WWr), 21.10. 1 Ex. (MWo).

St: 3. u. 4.8. Kirchberg, je 2 Ex. (FSa), 8. u. 16.8. je 1 Ex. (FSa),

13.10. 1 Ex. Furtnersteich. (Dr.G. Schmidt, Berlin).

V: 13.10. 4 Ex. Bregenzer Bucht, 26.10. 20 Ex. Fußbach (VB1).

Donau: 28.10. 1 Ex. Orth (WWa), 4.11. 1 Ex. Wien (PPr).

Purpureiher, *Ardea purpurea*

N: 21. u. 22. 9. 1 Ex. Schönau (MSt).

St: 8.8. 4 Ex., 27.9. 1 Ex. Kirchberg (FSa).

Silberreiher, *Casmerodius albus*

N: September bis Dezember zahlreiche Beob. aus den March- und

Donauauen, z.B. 22.11. 6 Ex. Lobau b. Mühlleiten (WFe), 1.12.

7 Ex. WWF-Reservat Marchegg (WWa).

Seidenreiher, *Egretta garzetta*

St: 3.8. 2 Ex. Kirchberg (FSa).

Schwarzstorch, *Ciconia nigra*

N: 15.8. 1 Ex. St.Christophen, (JRe). 9.u.15. 9. je 1 Ex. Donau
 b. Regelsbrunn (MSt). 22.9. 2 Ex. Donau km 1904 (PPr).
 30.9. 1 Ex. Marchegg (MGa).

Singschwan, *Cyanus cyanus*

V: 17.11. 4 ad. Ex. in der Höchster Bucht (EDo).

Saatgans, *Anser fabalis*

B: Die ersten am 22.-9. (28 Ex. Lange Lacke, MGa), Durchzugs-
 maximum etwa in der 3.Okttoberwoche: 20/21. 10. 12.000 bis
 15.000 Ex. am Schlafplatz Lange Lacke, danach Rückgang der
 Zahlen: 3.11. abends mindestens 5.000 Ex. auf Lange Lacke
 einfliegend (PPr), 17.11. morgens rund 5.000 Ex. von Langer
 Lacke abfliegend (PPr), 24.11. ca. 1.500 von Langer Lacke
 abfliegend. Schlafplatz Lange Lacke wird mit Einsetzen der
 Kältewelle Anfang Dezember verlassen, die Gänse übernachten
 am teilweise zugefrorenen Neusiedlersee zwischen Podersdorf
 und Weiden. Relativ großer Hochwinterbestand: 24.12. mind.
 1.500 Ex. bei Morgenstrich über den Zitzmannsdorfer Wiesen.

N: Im Tullnerfeld ab 30.9. 27 Ex. (KPau).

St: 3.11. 1 Ex. am Hohenegg bei Eisenerz (WWe).

W: 24.9. 22 Ex. hoch über dem Rathausplatz (PPr).

Bläßgans, *Anser albifrons*

B: Die erste 12.10. Holdenlacke (MSt). 20.10. ca. 1.000 bis
 1.500 Ex. unter Saatgänsen auf die Lange Lacke einfliegend
 (PPr). 3.11. morgens mindestens 5.000 Ex. von Langer Lacke
 abfliegend (PPr). Maximum um Mitte November: 17.11. rund
 8.000 Ex. morgens von Langer Lacke abfliegend, Hochwinter-
 bestand mit rund 2.000 Ex. (24.12. morgens über den Zitz-
 mannsdorfer Wiesen, PPr) ebenfalls höher als in den letzten
 Jahren.

Graugans, *Anser anser*

B: Stärkste Trupps im zentralen Seewinkel: 13.10. ca. 2.500 Ex.
 zwischen Fuchslochlacke und Auerlacke (PPr). 18.10. ca. 5.000 Ex.

auf der Stundlacke (JRe), 21.10. ca. 2.000 Ex. auf Äckern beim Paulhof (PPr), 11.11. ca. 2.500 Ex. mit einigen Bläßgänsen auf frischgepflügtem Feld bei Freiflecklacke (PPr), 17.11. ca. 1.500 Ex. mit Bläßgänsen bei der Wörthenlacke (PPr), 23.11. ca. 400 Ex. auf Wörthenlacke (PPr). Mit Einsetzen der Kältewelle Ende November verschwinden die letzten aus dem Seewinkel.

ST:3. 10. 24 Ex. Kirchberg (F~~Ca~~).

W.:11.10. ca. 40 Ex. über dem Blauen Wasser Albern (HSchw).

Mandarinente, *Aix galericulata*

W: In der verwilderten Kolonie am Halterbach bei Hütteldorf 15 - 20 Ex., z.B. 14.12. 12 m., 9 w. Ex. (JKö).

Pfeifente, *Anas penelope*

B: 12.10. 3 m., 2 w. Holdenlacke (MSt), 17.11. mindestens 55 Ex. an verschiedenen Stellen des Illmitzer Zicksees (PPr), 24.11. 3 m. Darscho, 1., 12 weitere Ex. Illmitzer Zicksee Westufer (PPr), 8.12. 1 m., 1 w. auf dem Eis des Illmitzer Zicksees (PPr, MSt).

K: 17.10. 2 Ex. Völkermarkter Stausee (W~~Wr~~).

N: 9.8. 1 m., 3 w. Fraunteich bei Pürnbach (MGa).

ST:3.u.4. 9. je 1 m. Ex. Schloß Hainfeld (FSa).

V: 14.10. 2 Ex., 10.11. 16 Ex. Fußacher Bucht (VB1).

W: 28.10. 2 w. Ex. Stürzellacke (ABi, PPr).

Schnatterente, *Anas strepera*

B: 12.10. 2 m. Holdenlacke (MSt)., 20.10. ca. 20 Ex. Illmitzer Zicksee (PPr), 28.10. ca. 20 Ex., 1.11. 1 Ex. Wörthenlacke (FSp).

N: 2.9. 2 Ex. Marchegg (WWa), 9.9. 2 Ex. Neuhauslauerteich (MGa).

V: 20.8. 30 Ex., 30.8. 10 Ex. Fußacher Bucht (VB1).

Krickente, *Anas crecca*

B: Ab Ende August in größeren Trupps im Seewinkel, 20.10. an den wichtigsten Lacken rund 1.500 Ex., davon 1.200 allein am Illmitzer Zicksee (PPr), 17.11. ca. 120 Ex. Lange Lacke und

Wörthenlacke, ca. 100 Ex. Fuchslochlacke, ca. 1100 Ex. Illmitzer Zicksee. Nach Einsetzen der Kältewelle weiterhin im Seewinkel 8.12. 7 Ex. auf offener Stelle der Wörthenlacke, mindestens 5 Ex. auf Eis um offene Stelle des St.Andräer Zicksees (PPr, MSt), 24.12. ca. 15 Ex. Wörthenlacke Ost (PPr).
 N: 2.9. ca. 80 Ex. Marchegg (WWa), 3.11. 1 w.Ex. an der Donau bei km 1941 (ABi).
 T: 11.9. 1 w.Inzing, 26.9. 2 w Ex. Thaur, 17.11. 1 w.Ex. Inzing (HMR).
 V: 10.11. ca. 400 Ex. Fußach (VB1).

Spießente, *Anas acuta*

B: 12.10. 1 Ex. Holdenlacke (MSt), 17.11. mindestens 23 Ex. an verschiedenen Stellen des Illmitzer Zicksees, dazu 1 m., 3 W. Oberstinker (PPr), 8.12. mindestens 1 m., 1 w. auf Eis des St.Andräer Zicksees.
 K: 17.11. 1 m., 2 w. Völkermarkter Stausee (WWr).
 N: 2.12. 1 w. Donau bei Regelsbrunn. 15., 16. und 26.12. 1 m. Donau bei Haslau (PPr).
 V: 20.8. 2 Ex., 10.11. 23 Ex. Fußach (VB1).

Knäkente, *Anas querquedula*

N: 7.10. 17 Ex. Zeiselmauer (KPau).
 T. 15.11. 1 w. Ex. Thaur (HMR).

Löffelente, *Anas clypeata*

B: 26.8. sehr zahlreich auf der Langen Lacke (MSt), 20.10. ca. 50 Ex. Illmitzer Zicksee (PPr), 3.11. ca. 200 Ex. Wörthenlacke (PPr), 11.11. ca. 600 Ex. Illmitzer Zicksee (PPr), 17.11. ca. 200 Ex. Illmitzer Zicksee (PPr), 24.11. 4 Ex. Holdenlacke (PPr).
 V: 17.11. 541 Ex. in der Harder Bucht, größte Konzentration bisher (VB1).

Kolbenente, *Netta rufina*

St: 20.11. 1 Ex. mit geringer Fluchtdistanz Moorteich Mariahof (AMa).
 W: 27.10. 5 W., 28.10. 3 w., 1 imm.m., 1.11. 3 W., 17. 11. 4 w., 20.11. 1 W. Stürzellacke (ABi, EDu, PPr). Gefangenschaftsflüchtlinge?

Tafelente, *Aythya ferina*

- B 28.10. 1 Ex. Lange Lacke (FSn).
 N: An der Donau ab 10.11. 4 m. Schönau (ABi EDu).
 St: 15.11. 2m. 1 w. Leopoldsteinersee (WWe).
 T: 26.9. 1 w. Thaur 17.11. 4m. Inzing (HMP).
 V: 10.11. ca. 2.000 Ex. Fußacher Bucht (VB1).
 W: 23.12. 25 m. 19 w. Obere Alte Donau. 49m., 29 w. Untere Alte Donau (PPr).

Moorente, *Aythya nyroca*

- 21.9.-14.10. 1 diesj. Ex. Zeiselmauer (KPau).
 St: 14.9. 19 Ex. Reith (FSa).
 W: 27.u.28.10. 1 m., 1 w. Stürzellacke (ABi, PPr), 1.11. 1 w. Donau km 1927 (ABi), 23.12. 1 m. Obere Alte Donau (PPr).

Reiherente, *Aythya fuligula*

- N: An der Donau seit 10.11. 4m., 12 w. Schönau/Donau (ABi, EDu).
 St: 15.11. 1w. Leopoldsteinersee (WWe).
 W: Seit 27.10. Z.B. 23.12. 37m., 23 w. Obere Alte Donau. 2 m. 11 w. Untere Alte Donau (PPr).
 V: 16.9. ca. 7.000 Ex., 10.11. ca. 10.000 Fußacher Bucht (VB1).

Bergente, *Aythya marila*

- N: 3.11. 10.11., 16.12. jeweils 2 w. Ex. teilweise aus kurzer Distanz zu beobachten, an der Donau zwischen Klosterneuburg und Kritzensdorf (ABi, HCz, WWa). 27.12. 1 w. Ex. Donau bei Korneuburg (WLe).
 K: 17.11. 1 w. Völkermarkter Stausee (WWr).
 T: 30.8. 1 w. Inzing (HMR).

Eiderente, *Somateria mollissima*

- N: 10.u.21.10. 1 m. Ex. Tulln (MSt). Danach 13 Beob. von der Donau zwischen Klosterneuburg und Harlau (ABi, HCz, EDu, GPa, JRe, WWa), max. 6m. 3 w. 30.12. bei Kritzensdorf (WWa).
 V: 13.10. 4 Ex. Bregenzer Bucht, 26.10. ca. 40 Ex. Rohrsnitz, 24.11. 10 Ex. Fußacher Bucht (VB1), 17.11. 17 m., 20 w. Rohrsnitz (EDo).

Eisente, *Clangula hvemalis*

N: 10.11. 2 w., 25.12. 1 w. Kritzensdorf (WWa, WLe).

W: 11.11. 1w. Kaisermühlen (MSt) 1.11. 1 ad., 2 imm. w. Kaisermühlen (ABi).

Trauerente, *Melanitta nigra*

N: 25.12. 1m. 2 w. Donau b. Korneuburg (WLe).

W: 27.10. 1 w. Ex. Donau bei km 1929 (ABi).

Sartente, *Melanitta fusca*

N: 23.12. 1 Ex. Donau b. Kritzensdorf (WWa). 25.12. 2 m. 3 w. Donau b. Korneuburg (WLe).

V: 17.11. 40 Ex. Rohrspitz (EDo).

Schellente, *Bucephala clangula*

B: 28.10. 12 Ex. Lange Lacke (FSa).

N: An der Donau die erste am 20.10. bei km 1900 (ABi, EDu).

Zwergsäger, *Mergus albellus*

N: An der Donau seit 2.12. 1 m., 4 w. Ex. bei km 1897, 3m.

2 w. Ex. Donau km 1898 (PPr), 3 m., 5 w. Ex. b. Kritzensdorf (WWa).

Mittelsäger, *Mergus serator*

N: 11.11. 1 w. Fischamend (WWa), 29.11. 2w. Maria Ellend (JRe),
16.12. 1 w. Klosterneuburg (HCz).

St: 2. 11. 1m., 2 w. Furtner-Teich (FKo).

V: 10.11. 1 Ex. Fußach (VB1).

Gänsesäger, *Mergus merganser*

B: Im Seewinkel ab 17.11. 5., 7 w. Darscho (PPr), 8.12. 2m.,

2 w. auf offener Stelle der Wörthenlacke, später 2m., 2 w. auf dem Eis des St. Andräer Zicksees (PPr).

K: 17.11. 2m., 6 w. Völkermarkter Stausee (WVr).

N: An der Donau ab 28.10. 7 Ex. bei Orth (WWa).

V: 14.10. 130 Ex. Rohrspitz (VB1).

Kaiseradler, Aquila heliaca

O: Nach Mitteilung von Dr. G. Mayer wurde ein im Bezirk Ried erlegtes Ex. beschlagnahmt und für das Oö Landesmuseum sicher gestellt.

Schreiadler, Aquila pomarina

B: 1 imm. Ex. 2.9. südöstlich von Tadtén (WLe).

Rauhfußbussard, Buteo lagopus

Im Vergleich zum Vorjahr verhältnismäßig wenige Beob.

B: 3.11. 1 Ex. Hansag südlich Tadtén (PPr).

N: 19.10. 1 Ex. Bisamberg (WLe), 20.10. 1 Ex. Zeiselmauer (KPau),
4.11. mindestens 2 Ex. bei Haslau, 10.11. 1 Ex. bei Fischamend (WLe).

Adlerbussard, Buteo rufinus

B: WFe, der die Art aus Südosteuropa und An^otolien relativ gut kennt, beob. am 13.8. bei Nikitsch vom Wagen aus ein bei überaus starkem Wind in der Luft stehendes Ex. und konnte es auf alle Merkmale eingehend untersuchen: Schwanz ungezeichnet, hell zimtrot, Kopf und Hals cremefarbig.

Zwergadler, ~~Hier~~æetus pennatus

T: 4.9. 1 Ex. der hellen Phase bei Erl (WWe).

Nachtrag N: Am 22.4. ebenfalls ein Ex. der hellen Phase am Hundsheimer Kogel (MGa).

Schwarzmilan, Milvus migrans

B: 25.10. 2 Ex. über den Auwäldern der Leitha bei Nickelsdorf (WFe)

Seeadler, Haliaeetus albicilla

N: Die erste Herbstbeob. 28.10. 1 imm. Ex. bei Orth, 1.12. 1 ad. Ex. WWF-Reservat Marchegg (WWa) sowie einige weitere Beob. meist imm. Ex. in den Donauauen, z.B. 2.12. 2 Ex. b. RegeIsbrunn (PPr).

Rohrweihe, Circus aeruginosus

N: 9.9. 1 Ex. Donau bei Regelsbrunn (MSt).

Kornweihe, Circus cyaneus

B: Zahlreiche Beob. ab 28.10.

N: 23.12. 1 w. Ex. gegenüber Marchegg (MSt).

St: 1 weißbürzeliges Ex. (ev. auch *C. pygargus*) am 7.10. auf der Tauplitzalm (HCz).

V: 4.11. 1m., 2 w. im Höchster Ried, 24.11. 1 m. Fußach (VB1).

Fischadler, Pandion haliaetus

22.9. 1 Ex. an der Donau bei km 1904.

St: 4. 8. 1 Ex. Neudauer Teiche (FSa), 15.9. 1 Ex. Großharter Teich (HHa) 14.u.20.9. je 1 Ex. Kirchberger Teiche (FSa).

Wanderfalke, Falco peregrinus

Beob. aus dem Ausseerland, der Umgebung von Villach, dem Arlb- berggebiet und dem Vorarlberger Rheindelta wurden gemeldet (HCz, VB1, SWa).

Merlin, Falco columbarius

B: Die erste Herbstbeob. 6.10. 1 w.Ex. im Sandeck (WWa).

Rotfußfalke, Falco verespertinus

Die letzten Herbstbeob. B: 23.9. 2m., 2 w. im Hansag südöstlich von Tadten (WLe).

St: 25.9. 1 m. Ex. über dem Furtner Teich (EHa).

Alpenschneehuhn, Lagopus mutus

T: 23.9. 6 Ex. beim Torsee oberhalb Aurach (WWa).

Rebhuhn, Perdix perdix

B: 1 Teilalbino mit nahezu vollständig weißen Flügeln und Schwanz zusammen mit 6 normalgefärbten Vögeln am 18.10. beim Schandles- grund (JRe).

Kleines Sumpfhuhn, Porzana parva

St: spätestes bisher im ID vorliegendes Herbstdatum: 20.u.27.9.

je 1 diesjähriges Ex. Reith (FSa).

T: 23.9. 1 m.Ex. Thaurer Tümpel (HMR).

Bläßhuhn, *Fulica atra*

V: 13.10. ca. 2.800 Ex. im Rheindelta (VB1).

W: 28.10. ca. 700 Ex. an der Oberen, ca. 300 Ex. an der Unteren Alten Donau, ca. 200 Ex. an der Stürzellacke (PPr).

Austernfischer, *Haematopus ostralegus*

V: 28.8. 23.9. und 25.9. je 1 Ex. auf der Sandinsel bei Fußach (VB1).

Kiebitz, *Vanellus vanellus*

N: Letzte Herbstbeob. 13.12. 22 bis 23 Ex. zw. Wittau und Großenzersdorf nach Westen ziehend (KBa, JRe, FSp).

Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula*

B: 2.9., 9.9. 30.9. mindestens 1 Ex. Darscho bzw. Lange Lacke (MSt).
St: 13.10. 2 Ex. Badeteich Mühlen (SPr) 14.10. 2 Ex. Südufer Furtner Teich (FKo).

V: 19.7. 1 Ex. Sandinsel Fußach, Maximum am 20.9. 22 Ex., letzte Beob. dort 25.11. 1 Ex., d.i. über 3 Wochen nach der bisher im I.D. vorliegenden spätesten Meldung (VB1).

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius*

Die letzten Herbstmeldungen: B: 9.9. mind. 1 Ex. Lange Lacke (MSt).

N: 29.9. 1 imm.Ex. am Fische-Ufer (ABi).

V: 30.9. 1 Ex. auf der Sandinsel (VB1).

Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola*

B: 1. Herbstbeob. 19.8. 1 Ex. an der Langen Lacke (MSt). Durchzugsmaximum im Okt. 10.10. 40 Ex. an der Holdenlacke, darunter noch eines teilweise im BK (MSt), 20.10. 24 Ex. an der Gansellacke, 3 Ex. an der Holdenlacke (PPr) 17.11. noch 1 Ex. am Oberstinker (PPR).

N: 16.9. 1 Ex. Donau bei Regelsbrunn (MSt).

St: 15. 9. 1 Ex. am Mühlener Badeteich, Erstnachweis in diesem Jahrhundert- für die Obersteiermark (EHa).

V: Die ersten 3 Ex. 14.9. auf der Sandinsel, Durchzugsmaximum ebenfalls im Oktober, 5.10. 24 Ex., 20.10. 17 Ex. der letzte am 10.11. auf der Sandinsel (VB1).

Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria

B: Relativ starker Durchzug im Oktober, 6.10. 13 Ex. Holdenlacke, 20 Ex. Gansellacke, 20.10. 30 Ex. Gansellacke und umliegende Äcker (PPr), 1.11. 2 Ex. auf Äckern beim Erdevhof (FSp).

K: 29.9. 2 Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr)

St: 29.10. und 2.12. je 1 Ex. auf Wiese bei Neudorf/Ilz (HHa).

V: 26.10. 3 Ex. im Höchster Ried (VB1).

Steinwälzer, Arenaria interpres

B: 2.9. 1 Ex. an der Langen Lacke (MSt), 16.9. 3 Ex. im WK1 am Darscho (MGa).

V: 18. und 19.8. je 1 Ex. auf der Sandinsel bei Fußach (VB1).

Bekassine, Gallinago gallinago

B. 21.10. 5 Ex. an der Freiflecklacke (PPr).

N: 21.10. 5-7 Ex. bei Schönau a.d. Donau (HCz).

St: 10.11. 33 Ex., 18.11. 7 Ex. bei Schloß Hainfeld (FSa).

T: 28.10. ca. 10 Ex. bei Uderns (HMR).

V: Durchzugsmaximum 5.10. 37 Ex. in der Fußacher Bucht, 18.11. 1 Ex. ebenda (VB1).

Doppelschnepfe, Gallinago media

T: 28.9. 1 Ex. Inzing (HMR).

Zwergschnepfe, Lymnocyptes minimus

St: 5.10. 1 Ex. tot gefunden bei Großwilfersdorf (FSa).

V: 10.11. 1 Ex. Fußacher Bucht (VB1).

Waldschnepfe, Scolopax rusticola

T: 6.10. 1 Ex. bei Waldrast im Wipptal gefangen (HMP)

Großer Brachvogel, Numenius arquata

B: 24.12. 2 Ex. beim Viehhüter (PPr).

St: 13.10. 1 Ex. über dem Furtner Teich (SPr).

V: Schlafplatz im Sanddelta bei Fußach von Ende August bis Ende November mit mindestens 200 Vögeln besetzt, Maximum 360 Ex. am 27.9. (VB1, EDo).

Fegenbrachvogel, Numenius phaeopus

V: 29.8. u. 22.9. 1 Ex. Fußach (VB1).

Uferschnepfe, Limosa limosa

K: 30.9. 1 Ex. Völkermarkter Stausee (WWR).

V: Durchzugsmaximum Ende Juli, 23.7. 35 Ex. bei Hard, letzte 11.11. 4 Ex. auf der Sandinsel bei Fußach, späteste bisher bekannte I.D.-Meldung (VB1).

Pfuhlschnepfe, Limosa lapponica

V: 22.9., 28.9., 19.10., 27.10. 10.11. u. 11.11. je 2-3 Ex. auf der Sandinsel bei Fußach die letzte dort am 24.11. (VB1).

Dunkler Wasserläufer, Tringa erythropus

K: 16.10. 1 Ex. Zollfeld (WWR).

V: Durchzugsmaximum Ende September: 23.9. 20 Ex. auf der Sandinsel, die letzten 4 Ex. dort am 10.11. (VB1).

Rotschenkel, Tringa totanus

V: Durchzugsmaximum Ende Juli, 27.7. 21 Ex. am Rheinspitz, der letzte am 18.11. auf der Sandinsel bei Fußach, d.i. rund 14 Tage nach dem spätesten bisher im I.D. vorliegenden Datum (VB1).

Grünschenkel, Tringa nebularia

B: 11.10. 2-3 Ex. an der Holdenlacke (MSt), 21.10. 1 Ex. Güssing (FSa).

K: 30.9. 1 Ex. Völkermarkter Stausee (WWR).

N: Zwischen 2.9. u. 22.9. einzeln bzw. paarweise an March und Donau beob., (PPr, MSt WWa).

St:22.8. 8 Ex. Reith (FSA) 27.8. 1 Ex. auf kl. Teich auf der
Taublitzalm (HCz).

V: Durchzugsmaximum Ende Juli 27.7. 20 Ex. am Rheinspitz, die
letzten 3 Ex. am 11.11. auf der Sandinsel (VB1).

Waldwasserläufer, Tringa ochropus

Das späteste Datum aus diesem Herbst 9.12. 1 Ex. an der Alten
Naufahrt in der Wiener Lobau (HCz).

Bruchwasserläufer, Tringa glareola

V: Durchzugsmaximum Ende Juli 27.7. 42 Ex. am Rheinspitz, die
letzten 3 Ex. 22.9. auf der Sandinsel bei Fußach (VB1).

Teichwasserläufer, Tringa stagnatilis

B: 2.9. mind. 1 Ex. an der Wörthenlacke, 9.9. mind. 1 Ex. an
der Langen Lacke (MSt).

V: 14.9. 1 Ex. an der Bregenzer Achmündung (VB1).

Flußuferläufer, Tringa hypoleucos

B: Einzelne Exemplare an der Langen Lacke ab Mitte August, das
letzte am 2.9. (MSt).

N: Von der Donau u. March zahlreiche Durchzugsmeldungen im
September, darunter 7-8 Ex. am 11.9. beim HÖßgang, NÖ Donau-
ufer öst-lich von Grein (PPr). Der letzte am 25.12. an der
Donau b. Kritzendorf (WWa).

St:17.9. 1 Ex. an der Enns bei Wörschach (WFe).

V: Durchzugsmaximum Ende August 29.8. 73 Ex. an der Rheinmündung,
der letzte dort am 15.9. (VB1).

Knutt, Calidris canutus

B: 12.9. 1 Ex. im Winterkleid an der Langen Lacke (HHa).

V: 27.8. 3 Ex. im BKl. an der Rheinmündung (EDo), 18.8. u. 14.9.
1 bzw. 2 Ex. auf der Sandinsel (VB1).

Zwergrandläufer, Calidris minutus

B: Durchzugsmaximum in der zweiten Septemberhälfte, 16.9. ca.

40 Ex., St.-Andräer Zicksee 22.9. 40-50 Ex. Lange Lacke (WLe), die letzten am 30.9. am Darscho (MSt), jedoch am 14.u.17.10. noch je 5 Ex. bei den Güssinger Teichen (FSa).

St: 27.u.29. 9. 4 bzw. 6 Ex. Reith (FSa).

V: Die ersten beiden am 21.7. auf der Sandinsel, dort am 26.8. 40 Ex., am 4.10. 30 Ex., der letzte am 19.10. (VB1).

Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii*

B: 19.8. Lange Lacke, 2.9. Wörthenlacke 9.9. Lange Lacke je mindestens 1 Ex. (MSt).

V: Der erste am 19.7. auf der Sandinsel bei Fußach, danach bis 29.9. weitere 6 Beob. maximal 6 Ex. am 21.8. und 5 Ex. am 25.9. (VB1).

Graubruststrandläufer, *Calidris melanotos*

B: 28.10. 1 Ex. zw. Wörthenlacke und Langer Lacke (FSp u.R.Mohr. Nähere Einzelheiten dieser 3. aus dem Seewinkel bisher bekanntgewordenen Beob. in der nächsten Nummer der Egretta).

V: 10.11. 1 Ex. in der Fußacher Bucht (KMT) 11.11. 1 Ex. ebendort (VB1).

Alpenstrandläufer, *Calidris alpina*

B: An der Langen Lacke ab 26.8. (MSt), Durchzugsmaximum zweite Septemberhälfte 22.9. ca. 600 Ex. an der Langen Lacke (WLe), die letzten 4 Ex. im Seewinkel am 13.10. (PPr), danach aber noch am 14.u.17.10. je 5 Ex. sowie am 20.11. noch 1 Ex. an den Güssinger Teichen (FSa).

N: 2.9. 1 Ex. im WWF-Reservat Marchegg (WWa) 16.9. 2 Ex. an der Donau bei Regelsbrunn (MSt).

St: 15. u. 16.9. 1 Ex. Obgrün bei Ilz (HHa), 16.9. 3 Ex. am Schlickufer des abgesenkten Turrachersees in 1763 m Höhe, 26.9. 1 Ex. am Furtmerteich (EHa).

V: Auf der Sandinsel bei Fußach die ersten beiden am 25.7., Durchzugsmaximum 22.9. 250 Ex. Fußacher Bucht, die letzten 7 Ex. 24.11. auf der Sandinsel (VB1).

Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea*

B: 15.u.16. 9. 1 Ex. im Sommerkleid mit stark verschmutzten (verölten?) Unterschwanzdecken (MGa, WLe).

St: 2.9. 2 Ex. am Stausee Gralla (FSa), 15.u-16.9. 1 Ex. am Mühlener Badeteich, Erstnachweis für Obersteiermark in diesem Jahrhundert (IPr, EHa).

V: 19.7. das 1.Ex. auf der Sandinsel bei Fußach, 26.8. 15 Ex., 27.8. 20 Ex., 7.9. 20 EX., darunter noch eines im Brutkleid, 22.9. 24 Ex. in der Fußacher Bucht (EDo, VB1).

Sanderling, *Calidris alba*

B: 2.9. je 1 Ex. an der Langen Lacke, am Darscho und an der Wörthenlacke (MSt), 16.9. 5 +2 Ex. am St.Andräer Zicksee, 22.u.23.9. je 3 Ex. an der Langen Lacke (WLe), 27.9. 4 Ex. am Darscho (JRe), dort am 30.9. noch 5 Ex. (MSt).

V: 19.8. das 1.Ex. auf der Sandinsel, dann bis 20.10. 16 Beob. Tage mit je 1-2 Ex., maximal 6 Ex. am 15.9. (VB1, EDo).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax*

B: 20.10. 70 Ex. an der Holdenlacke (PPr).

K: 27.u.28.9. je 6 Ex. am Zollfeld, 29.9. 10-20 Ex. am Völkermarkter Stausee.

V: 7.7. die ersten 7 Ex. auf der Sandinsel, Ende August bis Ende September dort jeweils ca. 60 Ex., 20.10. 25 Ex., die letzten 7 Ex. am 2.11. (VB1).

Säbelschnäbler, *Recurvirostra avosetta*

V: 17.11. 1 Ex. in der Höchster Bucht (EDo).

Odinshühnchen, *Phalaropus lobatus*

B: 28.10. 1 Ex. auf der Wörthenlacke (FSn und R.Mohr).

Spatelraubmöwe, *Stercorarius pomarinus*

St: 13.10. nach einem Wettersturz 1 imm. Ex. schwimmend und fliegend am Furtner Teich. Ausführliche Beob.Beschreibung in der Stationskartei. Ein Präparat aus dem vorigen Jahrhundert-

von B.Hanf in der Stiftssammlung St.Lamprecht, seither dort nicht wieder beobachtet (IPr, SPr, AMa).

Schmarotzerraubmöwe, *Stercorarius parasiticus*

V: 27.10. 1 diesj Ex. vermutlich dieser Art auf der Sandinsel bei Fußach (VB1).

Heringsmöwe, *Larus fuscus*

B: 21.10. 2 ad. u. 1 weitere imm. Großmöwe Güssinger Teiche (FSa).

N: 29.11. 1 Ex. an der Donau bei Maria Ellend (JRe).

V: 30.9. 4 ad. Ex. in der Höchster Bucht (EDo).

Silbermöwe, *Larus argentatus*

K: im Dez. ein ad. Ex. an der Drau im Ortsgebiet Villach (SWa).

N: 13.12. von der Donaubrücke bei Deutsch Altenburg mindestens 2 ad. und 3-4 juv. Ex. zu sehen (KBa, JRe, FSp), am 24.12. 1 imm.Ex. über der Wörthenlacke im Seewinkel.

V: 29.8. 21 ad., 10 sub.ad., 20 imm. im Rheindelta (VB1).

Sturmmöwe, *Larus canus*

St:30.10. u. 31.10. 1 imm.Ex. über dem Furtner Teich (EHa,IPr,FKo).

Schwarzkopfmöwe, *Larus melanocephalus*

V: 27.8. 1 imm.Ex. Sandinsel bei Fußach (VB1).

Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons*

V: 28.8. 1 Ex. Sandinsel bei Fußach (VB1).

Brandseeschwalbe, *Sterna sandvicensis*

V: 24.7. 1 Ex. Sandinsel bei Fußach (VB1).

Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus*

N: 21.9. 1 m.Ex. Schönau a.d.Donau (MSt).

Blauracke, *Coracias garrulus*

St:11.9. 1 Ex. bei Goßwilfersdorf (FSa).

Blutspecht, *Dendrocopus syriacus*

B: 10.u.11.11. 1m., 1 w.Ex. Schloßpark Jormannsdorf (PPr).

Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus*

N: 23.9. 1 m.Ex. beim Herrgottschnitzerhaus auf der Hohen Wand (ABi).

S: 30.12. 1 Ex. ober Schittergut, Fanning (PPr).

St:2.11. 1m.Ex. auf der Berger Alm bei Bad Mitterndorf (HCz).

Wendehals, *Jynx torquilla*

T: 30.9. 1 Ex. Inzing (HMR).

Haubenlerche, *Galerida cristata*

B: Zwischen 15.10. und 24.11. mehrmals im Seewinkel (St.Andrä, Illmitz) beobachtet (JKö, PPr, JRe, FSp).

O: 3.12. 3 Ex. Manaberg bei St.Marienkirchen (JGr).

Feldlerche, *Alauda arvensis*

B: 8.12. 2 Ex. nördlich Langer Lacke (PPr).

N: 23.12. 1 Ex. südlich Untersiebenbrunn (HSt).

St:2.12. 28 Ex. Neudorf bei Ilz (HHa).

Felsenschwalbe, *Ptyonoprogne rupestris*

St:9.10. Abflug der letzten Ex. von der Brutkolonie am Puxerloch (EHa).

V: 10.11. 4 Ex. über dem Weitried bei Meiningen, über 10 Tage nach dem spätesten bisher im I.D. vorliegenden Datum (EDo).

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica*

T: 28.11. 1imm.Ex. in Innsbruck gefunden (HMR).

Bachstelze, *Motacilla alba*

V: 11.11. 1 juv.Ex. am Rhein b.Meiningen (FSt).

Wiesenpieper, *Anthus pratensis*

B: 6.10. die beiden ersten Ex., im Hansag bei Tadtten, Durchzugs-

maximum etwa Ende Oktober 20.10. ca. 20 Ex. einzeln oder in kleinen Gruppen am Südufer des Illmitzer Zicksees (PPr), letzte 17.11. an der Langen Lacke (PPr).

W: 25.11. 4 Ex. Überschwemmungsgebiet bei der Stürzellacke (PPr),
25.12. 1 Ex. ebenda (MSt).

Wassernieper, *Anthus spinoletta*

N: 15.10. 1 Ex. an der Donau bei km 1907 (PPr).

W: 27.10. 15 Ex. im Überschwemmungsgebiet bei der Reichsbrücke (ABi).

Rotkopfwürger, *Lanius senator*

B: 18.10. 2 Ex. im Wäldchen nördlich der Wörthenlacke (JRe).

W: 12.8. 1 Ex. im Forstgarten der Hochschule für Bodenkultur in Hütteldorf (JSi).

Raubwürger, *Lanius excubitor*

B: 6.10. die ersten beiden Ex. im Hansag südlich Tadtten bzw. beim Illmitzer Wäldchen (PPr, WWa).

K: 23.11. 1 Ex. Döbriach am Millstättersee (SWa).

N: 9.10. 1 Ex. bei Geras (MSt).

St: 30.9. 1 Ex. Ludersdorf bei Gleisdorf (HHa).

W: 6.10. 1 Ex. bei der Kreuzgrundtraverse in der Lobau (WFe).

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus*

N: 1.11. 12 Ex. Dürnbach/Hohe Wand (Ha).

Zistensänger, *Cisticola juncidis*

V: 20., 25., 29.8, 28.9. je 1 Ex. bei Fußach (EDo, VB1).

Mariskensänger, *Acrocephalus melanogon*

St: 9.10. 1 Ex. Kirchberg (FSa).

Sergenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola*

St: 22.8. 1 Ex. Schloß Hainfeld (FSa).

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus

B: 15.-24.10. mehrere Beob. aus dem Seewinkel (JKö, JRe).

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata

N: 10.11. 1 juv. m. im Überschwemmungsgebiet an der Donau bei km 1913 (ABi, EDu). Nahezu 14 Tage nach dem spätesten bisher im I.D. vorliegenden Datum.

Rotdrossel, Turdus iliacus

N: 29.10. mindestens 20-30 Ex. in der Lobau bei Mühlleiten (FSp),
29.11. 1 Ex. am Mühlbach bei Uttendorf (CBa).

O: 1.11. 1 Ex. Inzenaich bei Eberschwang, 20 Ex. Gonetsreith bei Hohenzell (JGr).

St: 6.1. 74 über 20 Ex. Steinberg bei Großwilfersdorf (FSa).

T: 27.11. 1 Ex. bei Inzing (HMR).

W: 27.10. ca. 20 Ex. Überschwemmungsgebiet bei 4. Donaubrücke (ABi).

Bart-meise, Panurus biarmicus

N: 10.11. ca. 15 Ex. im Schilf des Großen Wassers, Schönau an der Donau (ABi, EDu).

V: 26.10. ca. 10 Ex. Rohrspitz (VB1).

Beutelmeise, Remiz pendulinus

B: 21.10. 13 Ex., 4.11. 2 Ex. Güssing (FSa).

K: 30.9. ca. 10 Ex. Völkermarkter Stausee (WWr).

N: 10.11. 1 Ex. Schönau/Donau (ABi, EDu).

St: 13-10. - 16.10. Herbstdurchzug am Furtnersteich (EHa).

Grauanmer, Emberiza calandra

W: 31.12. 9-10 Ex. im Überschwemmungsgebiet b. km 1931,5 (ABi).

Schneeammer, Plecotrophenax nivalis

B: 8.12. 1m.Ex. im Hansag bei Tadtten (PPr).

N: 1.12. 5 Ex. unter Goldammern auf Feldern bei Zeiselmauer (KPa).

Bergfink, *Fringilla montifringilla*

K: im Dez. einige Ex. Warmbad Villach (SWa).

N: 23.12. 2 Ex. südl. Leonoldsdorf (MSt).

St: 3.10. erste Herbst-beob. am Großharter Teich (HHa).

T: 7.10. ca. 3 Ex. auf Feldern bei Thaur (HMR).

W: 7.10. 1 Ex. rufend bei Hütteldorf (JSi).

Zeisig, *Carduelis spinus*

B: 17. u. 19.¹⁰ 2-3 Ex. St. Andrä (JKö).

Birkenzeisig, *Carduelis flammea*

Nach der Invasion des Vorjahres keine einzige Meldung eines Ex. der Rasse *flammea* in diesem Herbst.

Berghänfling, *Carduelis flavirostris*

B: Ziemlich zahlreiches Auftreten in diesem Winter. 24.11. insg. 80 Ex. an verschiedenen Stellen des nördlichen Seewinkels, 8.12. ca. 250 Ex. auf *Salicornia* über dem teilweise gefrorenen Schlamm des Oberstinkers. 24.12. ca. 25 Ex. im Hansag bei Tadten (PPr, MSt).

T: 26.9. ca. 18 Ex. auf Feldern bei Thaur (HMR).

Star, *Sturnus vulgaris*

N: 10.12. 3 Ex. überqueren die Donau bei Fischamend (JRe).

St: 2.12. 1 Ex. unter Kiebitzen bei Ilz (HHa).

W: 23.12. 9 Ex. im Wasserpark (PPr).

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes*

W: 24.9. 1 Ex. von Staren belästigt, Hütteldorf (JSi).

Alpendohle, *Phyrrhocorax graculus*

T: 7.10. 3 Ex. suchen am frühen Morgen am Goldenen Dachl, Innsbruck, Futter (PPr).

Dohle, Corvus monedula

B: 21.10. die ersten 3 Ex. unter Saatkrähen an der Freifleck-
lacke, danach regelmäßig und in größerer Anzahl unter
einem Saatkrähenschwarm, der das Wäldchen am Schandlesgrund
als Schlafplatz benützt (PPr).

Saatkrähe, Corvus frugilegus

B: 25.10. ein Verband von ca. 2000-3000 Ex. nähert sich von
Nordosten dem burgenländischen Raum bei Nickelsdorf (WFe).

N: 4.8. 60-70 Ex. bei Deutsch-Haslau (WWa).

W: 16.10. die ersten der Saison beim Naturhistorischen Museum
(PPr).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 17 1-21](#)