

Ornithologischer Informationsdienst

=====

Zusammengestellt unter Benützung von Beobachtungen folgender Mitarbeiter:

Almer, E.	Hacker, Dr. R.	Reid, Col. J.
Arnold, B.	Halter, J.	Rischer, F.
Bamberger, Ch.	Heinricher, A.	Robl, J.
Berger, Dkfm. R.	Hemerka, S.	Rokitansky, HR.Dr.G.
Billek, A.	Höller, R.	Sackl, P.
Blum, SchR. V.	Kilzer, R.u.H.	Samwald, F.
Blumenschein, J.	Köck, J.	Schaider, H.
Bogensberger, J.	Kolb, F.	Schimon, Dr. F.
Brinkmann, G.	Kohlfürst, K.	Schönenberger, A.
Czikeli, H.	Krainer, H.	Simonitsch, Dr. E.
Dobler, E.	Kratochvil, Ing. E.	Sindelar, J.
Dorner, H.	Kraus, E.	Söllner, F.
Dorowin, H.	Krempl, Dr. H.	Stani, W.
Euda, Dr. E.	Krieger, H.	Staudinger, M.u.Ch.
Dumpelnik, Dipl.Ing.M.	Landmann, A.	Stocker, R.
Erlinger, G.	Lauermann, H-J.	Thaler, Ing. A.
Feldner, J.	Lehmann, W.u.L.	Titz, E.
Fendrich, W.	Lindenthaler, A.	Triebel, R.
Firbas, Dr. W.	Marko, H.	Völkert, J.
Fleischmann, B.	Mazucco, Dr. K.	Wagner, S.
Freundl, Dr. H.	Myrbach-Rheinfeld, Dr.H.	Walter, Dr. H.
Funk, M.	Pammer, G.	Walter, Dipl.Ing. W.
Ganso, SchR. M.	Pauler, Dipl.Ing. K.	Weissert, Dipl.Ing.B.
Gstader, Mag. W.	Polacek, A.	Woschitz, M.
Gaar, H.	Präsent, I.	Wruß, W.
Hable, Prof. E.	Prokop, Dipl.Ing. P.	Zimmerhackl, K.

und der Exkursionsberichte folgender ausländischer Beobachter:
G. Adam (BRD) J. Andersen (Dänemark).

Nur für den persönlichen Gebrauch, gilt nicht als Veröffentlichung.

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde, Naturhistorisches Museum, 1014 Wien 1.
Für den Inhalt verantwortlich: Dipl.Ing. Peter Prokop, 1090 Wien, Bahngasse 21/16.

Der Witterungsverlauf im Berichtszeitraum

August:







Insgesamt zu kühl, beständigeres Schönwetter ab dem 24. Niederschlags höhen durchschnittlich, im Inn- und Mühlviertel zu hoch, am steirischen Alpenostrand zu niedrig. Der Witterung entsprechend weiterhin üppige Vegetationsentwicklung. In 500 m Getreideernte in der 1. Monatshälfte, Grummetschnitt danach. In 1000 m Getreideernte zu Monatsende noch im Gange. Zu Monatsbeginn Hochwasser im Donautal.

September:


In der ersten Dekade noch spät-sommerlich warm, danach Wettersturz, am 10. kurzlebige Neuschneedecke bis auf 1700 m herab. Fortsetzung des kühlen und unfreundlichen Wetters bis kurz vor Monatsende, in un-günstigen und exponierten Lagen nach dem 14. schon öfter Reif, am 20. nochmals Neuschnee bis auf 1000 m. Beginn der Laubverfärbung zu Monatsende. Insgesamt zu kühl bei unterdurchschnittlichen Nieder-schlagsverhältnissen.

Oktober:


Am Beginn der ersten Dekade starker Föhn, danach nach Durchzug einer Störung praktisch bis Monats-ende Hochdruckwetter mit starker Boden-nebelbildung in tiefen Lagen, über der Nebelgrenze beständiges Schönwetter. Insgesamt überdurch-schnittlich milde Temperaturen, Niederschläge unter dem langjähri-gen Durchschnitt. Höhepunkt der Laubverfärbung um Monatsmitte, Blattfall durch trockenes Wetter beschleunigt.



MONAT: NOVEMBER
TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT. JAHR 1977




NIEDERSCHLAGSMENGE IN PROZENTEN DES NORMALWERTES




November:

In der ersten Dekade Fortsetzung des milden Herbstwetters, am 12./13. Schneefälle bis auf 1000 m herab, nach dem 22. verbreitet Schneefälle, so daß am 26./27. auch in den Niederungen Neuschneedecken von über 20 cm Höhe vorkamen. Unter 300 m bis zu 15 Frosttage und bis zu 2 Tage mit Schneedecke, 300 - 500 m max. 17 bzw. 12, 500 - 1000 m 26 bzw. 17 Tage. Niederschlagsmengen nur im Westen überdurchschnittlich. Laubfall zu Monatsende abgeschlossen.

MONAT: DEZEMBER
TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT JAHR: 1977




NIEDERSCHLAGSMENGE IN PROZENTEN DES NORMALWERTES




Dezember:

Mit Ausnahme einer Föhnperiode am 7./8. und eines Hochdruckabschnittes vom 16.-23. meist kaltes Wetter mit Niederschlägen. Mit Ausnahme des Rheintales nahezu im ganzen Bundesgebiet mindestens 20 Frosttage, über 800 m fast durchwegs geschlossene Schneedecke während des ganzen Monats. Im Osten und Süden zu Weihnachten nach Durchzug einer Warmfront mit Regenfällen starke Glätteisbildung. Insgesamt normale Temperaturen, jedoch gebietsweise stark unterschiedliche Niederschlagsverhältnisse.

MONAT: JÄNNER
TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT JAHR: 1978




NIEDERSCHLAGSMENGE IN PROZENTEN DES NORMALWERTES



Jänner:

Zu Monatsbeginn mild und niederschlagsreich, danach bis Ende der ersten Dekade kaltes Winterwetter mit Talnebel und Schönwetter auf den Höhen. In der zweiten Monatshälfte südlich des Alpenhauptkammes meist Tiefdruckwetter mit starken Schneefällen, nördlich längere Föhnperioden. Zu Monatsende ergiebige Schneefälle in ganz Österreich. Insgesamt zu warm; geschlossene Schneedecke während des ganzen Monats in Lagen über 500 m, unter 300 m höchstens 17 Schneetage.



Februar:

Insgesamt zu kalt und nur in West-österreich und Osttirol niederschlagsreich. In der ersten Dekade überwiegend Tiefdruckeinfluß mit teilweise ergiebigen Schneefällen. Nach kurzem Zwischenhoch am 13./14. Kaltlufteinbruch bis 23. Am 24. plötzlicher Temperaturanstieg und rasches Abschmelzen der Schneedecke in den Niederungen. In Lagen unter 300 m trotzdem mindestens 20 Frosttage und 15 Schneetage. Vegetationsbeginn und Bienenflug in den Niederungen ab dem 25.

Zum Inhalt dieser Nummer

Zistensänger im Rheindelta

Nach mehreren Nachweisen in der benachbarten Schweiz, wo der Zistensänger im Tessin 1972 brutverdächtig auftrat, gelang nun auch im österreichischen Bodenseeraum nach 1971 und 1973 der dritte Nachweis dieser in Westeuropa rasch expandierenden Art.

Zwergscharbe in der Südsteiermark

Diese durch Filmaufnahmen belegte Beobachtung ist der 3. Nachweis in der Steiermark und der 6. in Österreich in diesem Jahrhundert.

Frühe Limikolenzugdaten im Seewinkel

Für Pfuhlschnepfe, Gold- und Kiebitzregenpfeifer gelangen in dieser Saison für das Binnenland bemerkenswert frühe Zugbeobachtungen.

Pfuhlschnepfe für Steiermark nachgewiesen

Ein in der Nähe von St.Lambrecht tot gefundenes Exemplar stellt den ersten Beleg der Art für die Steiermark dar. Daneben wurde die Art auch sonst heuer in den westlichen Bundesländern mehrmals beobachtet.

Winterbeobachtung der Knäkente

Während von der Knäkente Winterdaten aus Ungarn und der Schweiz bekannt waren, stellt die Beobachtung vom 31.12. am Völkermarkter Stausee das erste bekannte Datum für Österreich dar. Die bisher spätesten Daten waren der 29.11.1974 und der 12. und 15.11.1975.

Beobachtungen Herbstzug 1977 und Winter 1977/78Prachtttaucher (Gavia arctica)

Keine Meldungen von der Donau, normaler Durchzug am Bodensee, von den übrigen Beob. folgende von Klein- und Kleinstgewässern:

O: 3., 4. u. 11.12 je 1 Ex RK Kiesgrube b. Pulgarn (H.Krieger).

W: 3.10.-1.11 1 Ex im Neptunbrunnen im Schloßpark Schönbrunn (A.Thaler).

Aus Alpen und Alpenvorland:

St: 24.10.-3.11 1 Ex RK Turrachsee, 1775 m. (E.Hable)

T: 16.10. 1 Ex RK Walchsee (A.Landmann)

Sterneltaucher (Gavia stellata)

W: 23.10. 1 Ex noch zw. PK Entlastungsrinne (M.Staudinger) als einzige Meldung.

Eistaucher (Gavia immer)

St: 4.-6.12 1 Ex Zw.Kl. Schottergrube Tillmitsch (W.Stani). Bestimmung von E.Hable an Hand der im Film sichtbaren Merkmale (Größe, klöbiger, grauer Schnabel m. dkl. First, deutlich gefleckte OS) bestätigt.

Ohrentaucher (Podiceps auritus)

N: 8.12. 1 Ex Donau b. Regelsbrunn (M.Ganso).

V: 7.1.-12.2. 1 Ex am Bodensee (V.Blum, A.Schönenberger).

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

B: 28.10. 1 Ex Lange Lacke (F.Samwald)

N: 11.10. 1 Ex bei km 1880, 11.12. ca. 100 an der Donau bei Regelsbrunn (E.Duda), 8.1. ca. 300 ebd. (M.Ganso), eine der größten aus den letzten Jahren gemeldeten Zahlen.

V: 20.9. 4 Ex Rheindelta, 28.11. ca. 80, 31.12. über 50, 9.2. 59 (V.Blum).

Zwergscharbe (Phalacrocorax pygmaeus)

St: 20.11. 1 imm. Ex am Murstau Gralla von F.Pirkheim gefilmt, von I.Präsent u. E.Hable an Hand der im Film sichtbaren Merkmale (wenig größer als Bläßhuhn, weißer Kehlfleck, fleckig braune OS, kein gelber Schnabelgrund sichtbar) bestimmt.

Purpureiher (Ardea purpurea)

B: 19.10. noch 1 Ex Bettelbrunnlacke bei Illmitz (R.Triebel). Spätestes Datum in der Kartei.

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

- N: Auch in diesem Winter (Nov.-Feb.) zahlreiche Beob. von
1-3 Ex in den March- und Donauauen (A.Billek, H.Czikeli,
E.Duda, W.Fendrich, M.Ganso, J.Reid).
O: Aug.-Nov. zahlr. Beob. in der Hagenauer Bucht, so 11.9.
6 Ex, 20.11. 3 Ex (G.Erlinger).
St: 1. u. 6.1. 1 Ex Murstau Gralla (W.Stani).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

- N: 15.9. 1 Ex Donau b. Ma.Ellend (J.Reid).
8.10. 1 ad Ex Überschwemmungsgebiet bei km 1910
(A.Billek, E.Duda).
O: Ab Anfang Juni Beob. an den Innstauseen, zuletzt 16.8.
3 Ex Ahamer Schlickbänke,
18.8. 2 Ex Hagenauer Bucht (G.Erlinger).
St: 17.7. 3 Ex Murstau Obervogau,
22.-28.7. 1 Ex Murstau Gralla (W.Stani).

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

- N: 20.8. 1 ad Ex Fische (A.Billek, E.Duda).
O: 13.5.-29.5. 1 Ex Hagenauer Bucht,
1.6. 1 Ex Reichersberger Au (G.Erlinger).

Kuhreiher (*Ardeola ibis*)

- N: 28.9. 1 Ex b.Laxenburg (E.Duda).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Folgende Winterdaten:

- B: Relativ zahlreiche Jännerbeobachtungen aus Seewinkel,
Ostufer (R.Triebl) und Westufer (A.Thaler) des Neusiedler
Sees. R.Triebl wurden 2 Totfunde bekannt.
K: 6.2. 1 stark abgemagertes Ex in Pörtschach gefangen,
nach Pflege am 11.3. freigelassen (W.Wruß).
V: 17.12. 1 Ex Sanddelta (A.Schönenberger),
11. u. 14.2. je 1 Ex Rheinmündung (V.Blum).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Die späteste Beob. von heuer:

- O: 2.-7.11. 1 Ex Evertsgraben bei Frauenstein (R.Höllner).
Zugbeobachtungen aus Westösterreich:
S: 8.9. 2 Ex Salzach b. Oberndorf (B.Arnold).
T: 10.9. 1 Ex i.Fl. O-W Inzing (W.Gstader).

Sichler (*Plegadis falcinellus*)

In diesem Herbst zahlreichere Beob. als in den letzten Jahren:

- B: 13.11. 1 Ex i.Fl. Seebad Mörbisch (E.Kratochvil).
N: Im Nov. 1 Ex an der Triesting b. Teesdorf (E.Kratochvil, mdl.).
St: 1.-5.10. 1 Ex in Schottergrube b.St.Georgen a.J.
(H.Fritz, E.Hable, H.Marko).

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

V: Zw. 10.12. u. 2.3. zahlr. Beob. am Bodensee, max. 21 Ex
(davon 9 dj.) am 28.1. (V.Blum, A.Schönenberger).

Zwergschwan (*Cygnus columbianus*)

V: 5.-15.12. 1 ad Ex Außbacher Bucht, 26.12. 2 ad Ex Gaißau,
28.12. 2 ad Ex Rohrspitz (V.Blum, K.Müller).

Saatgans (*Anser fabalis*)

B: 24.9. die erste über Apetlon (R.Triebl), 17 Ex über dem
St.Andräer Zicksee (M.Staudinger, P.Prokop),
28.9. bereits ca. 10.000 Lange Lacke (R.Triebl),
15.10. dort ca. 6-7.000 (A.Billek).
Anfang Dezember starker Rückgang (Lange Lacke friert fast zu).
4.12. ca.800-1000 an der Langen Lacke (A.Billek),
8.12. dort knapp 20 (R.Triebl).
N: 19.9. 16 Ex über Meiseldorfer Teich, 15.10. 34 Ex,
27.10. 36 Ex 4 JL, 18.12. 27 Ex Regelsbrunn (E.Duda),
29.1. 12 Ex Fischamend (M.Ganso).
St: 30.1.-6.2. 4 Ex bei Murstau Gralla (W.Stani),
12.-17.12. 5 Ex bei Großlobming, 21.-27.2. 1 Ex bei
Fohnsdorf (J.Bogensberger, E.u.A.Hable, I.Präsent).

Bläßgans (*Anser albifrons*)

B: 15.10 3-4 im Flug über Langer Lacke (A.Billek),
8.11. dort größere Mengen, 7.12. dort ca. 2000,
24.12. morgens dort ca. 800 (R.Triebl).

Graugans (*Anser anser*)

B: 12.9. mind. 2000 Ex LL, 28.9. ca. 4000 Ex ebd.,
5.10. etwa gleich viel, 3.11. ca. 4000 Ex Paulhof,
17.11. deutl. Abzug, 24.12. mind. 100 Ex Lange Lacke (R.Triebl).
N: Im Okt. m im Tullnerfeld beob., max. 30 Ex,
15.10. bei Zeiselmauer (K.Pauler).
O: 16.10. 6 Ex über Hagenau (G.Erlinger).
St: 12.2. 3 Ex Stausee Gralla, 13.2. 41 über dem Stausee (W.Stani).
T: 16.12. 1 Ex b. Völs (H.Myrbach).

Kanadagans (*Branta canadensis*)

O: 6.10. 2 Ex in Baggerteich b.Pulgarn (H.Krieger).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

B: 3.11. 1 Ex unter Graugänsen, Paulhof (R.Triebl).
V: 14.1. 1 Ex b.Hard, sicher Gefangenschaftsflüchtling, (V.Blum).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

B: Das im Aug. von R.Berger am Illmitzer Zicksee beob. w. wurde
bis 31.10. wiederholt dort und an der Langen Lacke gesehen.
(M.Funk, W.Lehmann, F.Samwald, M.Staudinger, R.Stocker, R.Triebl).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

B: 11.9. 1 w Ex Illm.Zicksee (F.Samwald).
 V: 5.-31.12. 1 Ex Rheindelta (V.Blum).
 W: 21.2. 1 m Ex Wasserpark (J.Völkert).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

N: 8.7. 1 m auf Teich b.Niederfladnitz (H.J.Lauermann).
 St: 24.12. u. 7.1. 1 ad m an der Mürz b.Krieglach (R.Stocker).

Knäkente (*Anas querquedula*)

Die bisher einzige Winterbeobachtung in Österreich:

K: 31.12. 1 m am Völkermarkter Stausee (S.Hemerka, S.Wagner).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Größere Herbstansammlungen:

B: 24.9. ca. 400 Ex Illmitzer Zicksee (P.Prokop, M.Staudinger),
 14.11. ca. 250 Ex Wörthenlacke (R.Triebl).
 V: 1.10. ca. 300 Fußacher Bucht, 29.10. mehr als 200 Hard (V.Blum).

Kolbenente (*Netta rufina*)

B: 4.9. 2 imm Ex Breitenbrunn (E.Duda),
 24.9. 1 w Ex Götschlacke (P.Prokop, M.Staudinger).
 N: 28.9. 1 w Schönauer Teich (E.Duda),
 3.10. 4 m, 2 w Meiseldorfer Teich (HJ.Lauermann).
 O: 3.12. 1 m Schottergrube Pulgarn (H.Krieger).
 V: 29.9. 180 Ex Fußacher Bucht, 4.11. 205, davon 101 m, ebd.,
 10.12. noch 2 Ex dort (V.Blum).

Moorente (*Aythya nyroca*)

St: Mitte Dez.-Mitte Feb. 1-2 Ex, danach 2-3 P am
 Murstau Gralla (W.Stani).
 T: 4.-9.12. 1 w am Inn im Stadtgebiet Innsbruck
 (A.Landmann, H.Myrbach-Rh.).
 W: 11.11. 2 Ex Winterhafen, 25.1. 1 m ebd. (J.Reid),
 15.2. 1 m WIG-Gelände, Wien 10 (J.Völkert).

Bergente (*Aythya marila*)

B: 30.11. 1 Ex Lange Lacke (R.Triebl).
 N: 4.10. 1 Ex Skl. Ottensteiner Stausee (HJ.Lauermann).
 St: 17.-18.12. 1 imm m Mürz b.Krieglach (R.Stocker),
 4.-26.2. 1 imm m + 1 w Murstau Gralla (W.Stani).
 V: 5.10. 18 Ex Fußacher Bucht (V.Blum),
 1.1. 3 m Rheinspitz (A.Schönenberger).

Eiderente (*Somateria mollissima*)

N: 1.10. 1 w Donau km 1976 (A.Billek, E.Duda).
 St: 4.2.-2.3. 1 imm m und später auch 1 w an den Murstauseen
 Gralla und Gabersdorf (W.Stani).
 T: 25.8. 2 m im 1.Rkl. Innstau Kirchbichl (A.Landmann).
 V: 30.10. 74 Ex, davon 34 ad m; 26.11. 77 Ex/36 ad m;
 10.12. 91 Ex/38 ad m Rohrspitz b.Fußach (V.Blum).

Eisente (*Clangula hyemalis*)

N: 8.1. 1 w RK Donau b. km 1897 (W.Lehmann, M.Ganso)
22.1. ebenso (M.Ganso).

Samtente (*Melanitta fusca*)

K: 23.3. 2 w Drauschleife ö.Villach (S.Wagner).
N: 5.2. 1 m Donau b. km 1899 (A.Billek, E.Duda).
St: 11.2.-20.3. 1 w Stausee Gralla (W.Stani).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Herbst- und Winterbeob. von alpinen und voralpinen Gewässern:
N: 4.12. 2 Ex auf der Ybbs bei Opponitz (E.Almer).
O: 4.12. 1 m auf der Enns in Steyr (J.Blumenschein).
T: 12.2. 1 P am Inn im Stadtgebiet Kufstein, 1 P am Inn bei
Eisenbahnbrücke Kirchbichl (P.Prokop).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

K: 3.-13.11 1 imm. an Schafkadaver b.Eisenkappel (W.Wruß).

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

Nur wenige Meldungen aus Ostösterreich, darunter eines der
frühesten Daten in der Kartei:

B: 13.9. 1 Ex b. Taidten (W.Lehmann).
Von den Beob. aus dem Alpenraum bemerkenswert:
St: 1.3. 3 Ex unter 5 ziehenden Bussarden über dem
Furtnersee (E.Hable, I.Präsent).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

O: 16.2. 1 Ex im Segelflug, tiefgegabelter Schwanz, Flügel-
muster deutlich sichtbar. Haslach a.d.Mühl (K.Zimmerhackl).
St: 20.10. 1 Ex über Feistritz b.Krieglach (R.Stocker).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

B: 30.11. 1 juv. (dkl.Schwanzbinde) auf dem Eis der
der Langen Lacke (R.Triebl).
N: Aus dem Raume Donau-March 21 Beob. zw. 2.11. u. 4.3.
Nach den angegebenen Gefiedermerkmalen und Mauserlücken
lassen sich mindestens 3 Ex im 1-2 JK, 1 semiad.Ex (3-4 JK)
und 1 vollausgefärbtes Ex identifizieren (A.Billek, M.Czikeli,
E.Duda, M.Ganso, E.Kraus, W.Lehmann, W.Fendrich, H.u.G.Pammer,
J.Reid, J.Sindelar),
außerdem am 28.10. 1 im Nebel nicht genauer bestimmbares Ex,
am 30.10. 1 ad Ex am Flachauer Teich b.Ottenstein (HJ.Lauermann).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Neben zahlreichen Beob. aus NÖ und dem ndl. Bgld.:

St: 5.12. 1 m Neudauer Teiche (B.Weissert).
V: 27.11.-23.2. 1 w im Rheindelta (V.Blum, A.Schönenberger).

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)

S: 24.9. 1 Ex zieht über Salzburg nach S (W.Walter, J.Wurzkeil).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Die spätesten Herbstbeob.:

N: 2.11. 1 Ex Donau b. Ma.Ellend (J.Reid).

StB 26.10. 1 Ex Stausee Obervogau (W.Stani).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Etwas zahlreichere Winterbeob. als zuletzt:

St: 17.9. u. 26.2. 1 Ex jagend b.Krieglach (R.Stocker),

8.10. 1 Ex ziehend über Stausee Gralla.

T: 10.11. 1 w bei Zirl (A.Lindenthaler).

V: 15.1. 1 w jagend b.Feldkirch, 19.2. 1 Ex b.Brederis (E.Dobler).

Würgfalke (*Falco cherrug*)

B: 23.9. 1 Ex jagend Wörthenlacke, 6.10. 1 Ex Lange L. (R.Triebl).

N: 25.9. 1 ad Ex Bisamberg b.Hagenbrunn (W.Lehmann),

25.12. 1 Ex Donau b.Ma.Ellend (E.Duda).

Kranich (*Grus grus*)

B: 18.10. 4 Ex Albersee (R.Triebl f. H.Hermann),

25.10. 1 Ex Albrechtsfeld (R.Triebl).

O: 8.10 1 Ex über Hagenauer Bucht nach W fliegend (G.Erlinger).

Großtrappe (*Otis tarda*)

B: Größte beob. Wintertrupps 26+102 Ex im Hansag am 22.1. (R.Triebl)

N: 20.11. 4 ad m + 18 w oder inv. bei Wartberg (HJ.Lauermann).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

N: 7.12. 3 Ex Donau b.Ma.Ellend (J.Reid),

11.12. 1 Ex ebd. (E.Duda), 1 Ex b. Markthof (M.Ganso).

St: 27.11. 135 Ex nach Schneefall bei Stausee Gralla (W.Stani),

70-80 Ex Neudorf b. Ilz (H.Haar),

1.u.2.1. je 1 Ex Murstausee Gralla bzw. Obervogau (W.Stani).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis aprica*)

B: Eines der für das Binnenland seltenen Julidaten:

18.7. bereits 20 Ex Lange Lacke (J.Andersen), danach

13.8. 1 Ex Holdenlacke (M.Staudinger), 3.-10.9. 3-11 Ex ebd.

z.T. noch Reste BK (A.Billek, E.Duda, M.Staudinger).

O: 26.10. 2 Ex Ahamer Schlickbänke (G.Erlinger).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)

B: 2.7. 1 Ex in vollem BK an der Langen Lacke (R.Triebl), die nächsten ab Anfang Sept., max. 5 zugleich am 30.10. im Raum Illmitz (F.Samwald, R.Stocker, R.Triebl).

V: Im Rheindelta zw. 30.7. u. 30.10., max. 14 am 17.10. (V.Blum).

Steinwalzer (Arenaria interpres)

N: 1.u.2.10. 1 Ex Donau b. Klosterneuburg (F.Rischer, Simonitsch).
V: 31.8. 2 Rheinmdg., 3.9. 3 ebd., 13.-17.10. 1 ebd. (V.Blum).

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

O: 27.11. 1 Ex sucht bei Schneefall auf einer Strae Futter,
Frauenstein - Ramsau (R.Holler).

Gr. Brachvogel (Numenius arquata)

B: 11.12. 1 Ex Darscho (R.Triebl).

V: Ende Dez.-Ende Jan. 290-350 am Schlafplatz Rohrspitz (V.Blum).

Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica)

Auch hier ein fur das Binnenland fruhes Julidatum:

B: 19.7. 1 Ex RK Holdenlacke (J.Andersen).

Auerdem Daten abseits der ublichen Rastplatze:

O: 10.9. 1 Ex RK Stausee Staning (J.Blumenschein).

St: 15.8. 1 ad RK tot bei St.Lambrecht in 1250 m gefunden.
Erstnachweis fur Steiermark (I.Present).

T: 19.9. 1 Ex RK Walchseeufer, 2.Nachweis f.Nordtirol (A.Landmann).

Waldwasserlauer (Tringa ochropus)

N: 6.11. 1 Ex Donau b.Haslau (W.Lehmann).

St: 2.1. 1 Ex beim Murwehr Obervogau (W.Stani),
26.u.27.2. 1 Ex auf abgelassenem Teich in Authal b.
Judenburg (M.Dumpelnik, E.Hable).

Teichwasserlauer (Tringa stagnatilis)

B: 30.7. 1 Ex Illmitzer Zicksee, 1 Ex Holdenlacke,
13.8. 2 Ex Illmitzer Zicksee (M.Staudinger),
20.8. 1 Ex ebd. (R.Berger, R.Triebl),
21.8. 2 Ex ebd. (M.Staudinger).

St: 2.9. 6 Ex in kunstl. angelegter Seichtwasserzone am Furtner-
teich (E.Hable); ein bemerkenswert groer Trupp f.osterreich.

Fluuferlauer (Actitis hypoleucos)

V: Zw. 27.11. u. 26.1. 1 Ex im Raume Bregenzerachmundung-Hard
(V.Blum, A.Schonenberger). uberwinterungen kommen auch am
Bodensee nicht regelmaig vor.

Knutt (Calidris canutus)

B: Einzelne zw. 21.8. u. 17.9. im Seewinkel noch tw. BK.
(W.Lehmann, F.Samwald, M.Staudinger, R.Triebl).

V: 26.7. 1 Ex Rheinmdg.,
18.9. 2 Ex, dann bis 22.9. 1 Ex ebd. (V.Blum).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

Trotz weniger Daten die beiden Zugwellen von ad (letzte Juli-
dekade) und juv. (Höhepunkt Ende August) gut zu erkennen:

- B: 30.7.-17.9. regelm. Beob., im Seewinkel max. ca. 10 Ex
Illm.Zicksee u. Holdenlacke am 27.8., 6 Ex Holdenlacke 3.9.
(P.Prokop, F.Samwald, M.Staudinger).
K: 28.7. 1 Ex in Schottergrube b.Pfaffendorf (F.Firbas, H.Walter).
T: 25.7. 1 Ex überw. BK am Riffelsee, Pitztal, 2230 m (A.Heinricher)
V: 23.-30.7. bis zu 10 ad BK an der Rheinmündung,
31.8. 5 dj., 18.u.19.9. 1 dj. ebd. (V.Blum).

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)

- B: 21.8. 2 Ex Holdenlacke (M.Staudinger).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*)

- V: 16.7. 2 ad im Rheindelta (V.Blum).

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*)

- B: 3.9. 1 Ex Götschlacke (M.Ganso), 8 Ex Illm.Zicksee,
1 Ex Holdenlacke (M.Staudinger, P.Prokop),
11.9. 2 Ex Illm.Zicksee (F.Samwald).

Gr. Raubmöwe (*Stercorarius skua*)

- V: 19.9. 1 ad Ex Rheindelta (G.Adam).

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)

- N: 27.7. 1 Ex der hellen Phase verfolgt Silbermöwe, Donau
b. Ma.Ellend, 12.9. 1 Ex imm. ebd. (J.Reid).
V: 22.8. 1 dj. Rheindelta, 17.-24.10. 1 ad der dkl.
Phase ebd. (V.Blum).

Unbestimmte Raubmöwe (*Stercorarius* sp.)

- B: 23.8. 1 Ex Größe Schmarotzer- oder Spatelraubmöwe,
einheitl. braun, etwas Weiß an den Schwingen, keine ver-
längerten Stoßfedern, Neusiedlersee zw. Illmitz und
Mörbisch (R.Triebl).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

- K: 31.12. 1 ad Ex Villach (S.Wagner).
V: 22.8.-29.10. mf. bis zu 6 ad an der Rheinmündung beob. (V.Blum).

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

Folgende Spätdaten:

- N: 30.11. 1 imm. Donau b. Orth (J.Reid).
St: 13.11 1 ad Furtnerteich (E.Hable),
20.11. 1 ad Stausee Gralla, 30.12. 1 imm dort mit
Schußverletzung tot gefunden (W.Stani).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)

St: Nach Aussage eines Präparators wurde Ende Oktober 1 Ex bei Ehrenhausen erlegt und zur Präparation eingeliefert.
W.Stani konnte das Präparat noch nicht überprüfen.

Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)

N: 9.8. 1 Ex Meiseldorfer Teich (HJ.Laueremann).
V: 13.9. 3 Ex RK, 14.9. 1 Ex Rheinmündung (V.Blum).

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

K: 31.12. 1 Ex bei Tainach (W.Wruß).
V: An 6 Zugtagen zw. 4. u. 12.10. ziehen 20.150 Ex über den Pfänder (V.Blum).

Mauersegler (*Apus apus*)

Früher Abzug:

N: 30.8. 15 Ex über Meiseldorfer Teich (.HJ.Laueremann).
W: 16.8. die letzten 2 des Jahres (J.Sindelar).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

B: 14.1. mind. 6 Ex Xixsee (R.Triebl).

Grünspecht (*Picus viridis*)

K: 29.11. 1 Ex übernachtet in Mauerloch der Kirche von Hörtendorf b. Klagenfurt (S.Wagner).

Blutspecht (*Dendrocopus syriacus*)

N: 20.11. 1 Ex Weitersfeld (HJ.Laueremann),
16.1. 1 m Ex am Futterhaus, Zell a.d.Ybbs (E.Almer).

Weißrückenspecht (*Dendrocopus leucotos*)

N: 30.10. 1 Ex Wetterkogel b.Waidhofen a.d.Ybbs (E.Almer).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Die einzige gemeldete Winterbeobachtung:

K: 11.-29.12. 2 Ex Großedlinger Teich (H.Krainer).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Die spätesten vorliegenden Beobachtungen der Saison:

N: 5.11. 2 Ex b. Marchegg (A.Billek).
St: 15.10. 2 Ex Sinabelkirchen (H.Haar).
T: 20.11. 1 Ex - wahrsch. juv. - Innsbruck (A.Landmann).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

N: 4.2. 1 Ex Leitha b.Leitersdorf (H.Czikeli),
24.2. 1 Ex Donauüberfuhr Klosterneuburg (M.Ganso).
W: 3.11. 1 ad Maisbach b. Hadersdorf-Weidlingen (H.Krempf).

Bachstelze (*Motacilla alba*)

O: 27.12. 6 Ex, 29.12. 6 Ex im Werksgelände Ranshofen (G.Erlinger)
 St: 2.-22.1. 1-2 Ex Murstau Obervogau (W.Stani).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Die frühesten Beobachtungen der Saison:

N: 18.9. Flachau (HJ.Lauermann), 23.9. Marchegg (E.Duda).
 St: 16.9. Mariahof (E.Hable), 25.9. Großhartmannsdorf (H.Haar).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Die einzige gemeldete Beobachtung:

N: 9.12. 1 Ex rufend, Ratschenhof b.Zwettl (A.Thaler).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

Beobachtungen in niedrigen Lagen:

V: 27.11. 1 Ex auf Hausdach am Gebhardsberg (A.Schönenberger),
 15.1. 6 Ex in Steinbruch in Koblach (E.Dobler).

Cistensänger (*Cisticola juncidis*)

V: 10.-17.9. 1 Ex Rohrspitz b. Fußach (V.Blum).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Überwinterung und Spätbeobachtungen:

K: 1 Ex überwintert in Lavamünd (H.Krainer f.Hansche).
 N: 15.1. 1 w im Schloßpark Laxenburg (M.Funk).
 St: 1.11. 1 m als Letztbeob. Wagna (W.Stani).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Die vorliegenden Beob. aus Dez. und Jan:

N: 4.12. 1 Ex Marchegg (M.Ganso).
 St: 12.12. 1 Ex Stausee Gralla (W.Stani).
 V: 6.1. 1 Ex Mdg. Bregenzerach (V.Blum).

Steinrötel (*Monticola saxatilis*)

K: 11.9. 1 w am Großen Kar, Koralpe (J.Feldner).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

Die ersten Beobachtungen:

N: 20.9. Marchegg (E.Duda).
 V: 8.10. Dornbirner Ried (V.Blum), ab 2.Oktoberdekade dann
 zahlreiche Beob. aus dem ganzen Bundesgebiet, meist Trupps
 von 20-40 Ex, nur ein größerer Trupp:
 16.11. ca. 100 Ex Lauteracher Ried (V.Blum).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*)

V: 28.9. 5 Ex Fußach, 28.10. 1 w ebd.

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

Winterbeob. aus tieferen Lagen:

N: 4.12. 2 Ex Steinbruch Mödling (H.u.G.Pammer)
sowie zahlr. Beob. von 1 Ex in Rankweil 6.1.-19.2. (E.Dobler).

Grauanmer (*Emberiza calandra*)

N: 18.-30.1. 1-5 Ex am Futterhaus, Zell/Ybbs (E.Almer).

Zaunammer (*Emberiza cirrus*)

K: 30.1. 1 m aus Goldammernschwarm gefangen, Ebental (M.Woschitz).

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*)

Die einzige Meldung der Saison:

N: 27.1. 27 Ex, darunter 8 iuv. auf gepflügtem Feld b.
Weitersfeld (HJ.Lauermann).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Die ersten Beobachtungen:

St: 27.9. 1 vh. Neudorf b. Ilz (H.Haar).

N: 5.10 1 Ex Laxenburg (E.Duda).

Große Schwärme nur im Raum Klaus im Nov. beob. (R.Höllner).

W: J.Sindelar beobachtete am 27.3. unter 40-60 singenden Ex
1 fast weißes m. mit normaler Kopffärbung.

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

Nur wenige Meldungen aus tiefen Lagen:

N: 4.12. 2 Marchegg, 25.12. 1 Hundsheim (E.Duda),

19.2. 1 m b. Regelsbrunn (J.Sindelar).

V: 4.12. 2/1 Bregenz, 29.1. 1 w Schwarzach (A.Schönenberger).

W: 30.12. 1 Wasserpark (A.Thaler).

Berghänfling (*Carduelis flavirostris*)

Starkes Auftreten im Seewinkel:

B: 2.10. ca. 20 Ex Hansag (A.Billek), im Gebiet Lange Lacke -
Wörthenlacke, 13.11. 4 Ex, 30.11. 5 Ex, 8.12. 13 Ex,
9.12. ca. 60-70 Ex, 24.12. 26 Ex, 20.2. ca. 60 Ex auf der
Schneedecke, weitere 100 Ex auf Unkrautstauden in Weingärten,
3.3. ca. 40 Ex (R.Triebl).

N: 22.1. ca. 20 Ex b. Haslau (M.Ganso).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostris*)

N: Stärkeres Auftreten im Waldviertel, bemerkenswert 1 m, das
Steinchen aus Mörtel eines Rauchfanges pickt (22. u. 29.1.
Forsthaus b. Nagelberg, R.Hacker).

Star (*Sturnus vulgaris*)

Folgende Winterbeob:

- V: Ca. 30 Ex überwintern bei Müllkompostierungsanlage Lustenau.
 W: 21.12. u. 25.12; 3 bzw. 2 Ex im Prater (W.Fendrich),
 31.12. mind. 50 im Überschwemmungsgebiet (A.Thaler),
 7. u. 18.1. 2 bzw. 8 Ex über dem Rathausplatz (P.Prokop),
 25.1. 5 Ex beim Winterhafen (J.Reid).

Halsbanddohle (*Corvus monedula soemmeringi*)

- B: 26.10. mehrere unter Dohlen u. Saatkrähen b. Illmitz (M.Staudinger),
 11.11. mind. 1 Ex unter Saatkrähen b. Pama (R.Triebl).
 W: 28. 1. 1 Ex im Stadtpark (A.Billek).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

- K: Ca. 100-200 überwintern in Limmersdorf b. Klagenfurt (W.Wruß).
 N: 30.9. die erste über dem Stausee Ottenstein, 13.10. über dem Meiseldorfer Teich ziehen mind. 5000 in 1 Std. durch (HJ.Lauermann).
 Im Jän. und Feb. entlang der Westbahnstrecke größere Konzentrationen um Neulengbach-Kirchstetten (Schlafplatz beim Autobahnknoten Steinhäusl im Wienerwald), Böheimkirchen, Loosdorf, St.Valentin (P.Prokop).
 St: 10.10. die ersten über Krieglach (R.Stocker)
 19.10.-17.11 ca. 30 Ex um Mariahof (F.Kolb).
 V: 11.1. am Schlafplatz Mehrerau ca. 3000 Ex, d.s. weniger als 50 % des Winterbestandes 1976/77 (V.Blum).
 W: Ab 17.10. regelmäßig die morgendlichen Abflüge von den Schlafplätzen festzustellen. Nach Zählungen im Feb. schätzt K.Mazzucco den Bestand der Schlafplätze Baumgartner Höhe bzw. Prater auf 60-70.000 bzw. 20-30.000.
 4.3. nachm. einige 1000 in großer Höhe nach SW fliegend (Gegenrichtung zum Schlafplatz, Heimzugaufbruch? W.Walter)
 12.3. die letzten im Stadtzentrum (A.Billek).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 29 1-16](#)