

Folge ~~29~~ 30

November 1978

## ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST

=====

Herausgegeben vom Faunistischen Gremium der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Wien.  
 Zusammengestellt von Wilhelm Wruß

---

Der vorliegende Beringungs-ID kommt leider wieder mit mehrmonatiger Verspätung heraus, da zwei Beringer nicht bereit waren, ihre Übersicht rechtzeitig abzusenden. Wir dürfen alle Beringer dringend bitten, die Übersicht für 1978 mittels beiliegendem Formblatt so rasch wie möglich an folgende Adresse zu senden: Wilhelm Wruß, 9020 Klagenfurt, Walddorf 22.

Die vorliegende Übersicht zeigt, daß die Anregungen aus dem letzten Beringungs-ID (27 a) nach wie vor gelten und bei vielen Arten wesentlich höhere Beringungszahlen erwünscht wären. Besonders die Zahl von Nestlingen müßte weiter ansteigen. Dem Ersuchen, laufende Beringungsprogramme bekanntzugeben, sind erfreulicherweise einige Beringer nachgekommen. Folgende Programme können wir vorstellen:

Kärnten: (Wruß) Populationsuntersuchung am Gartenrotschwanz in einem Föhrenwald bei Bleiburg (ca. 2 Quadratkilometer) seit 1976. Von rund 500 Nistkästen sind 20-30 mit Gartenrotschwänzen besetzt. 1977 wurden 140 N und 12 F beringt. Die Zahl der Brutpaare steigt alljährlich.

Steiermark: (Hable) Seit vielen Jahren Populationsuntersuchungen am Mornellregenpfeifer.

(Pacher): Populationsuntersuchung am Halsbandschnäpper seit Frühjahr 1977. In Burgau bei Fürstenfeld werden auf einer Fläche von 477 ha 256 Holzbetonnisthöhlen kontrolliert. 1977 wurden 18 W und 189 Nestlinge beringt.

(Stani): Populationsuntersuchung am Halsbandschnäpper auf ca. einem Quadratkilometer Waldgebiet bei Leibnitz. In 200 Nistkästen verschiedener Bauart sind alljährlich ca. 70 Halsbandschnäpperbruten zu kontrollieren. 1977 wurden beringt: 277 N und 23 F

Vorarlberg: (Kilzer) Zitronengirlitz: Fang und Beringung von Futtergästen im Frühjahr. Zweck: Erlangung von Kenntnissen über den Zuablauf, Alter, Geschlechtsverhältnisse; Feststellung und Überprüfung von durch Schweizer Beringer entdeckten Gefiedermerkmalen zur Geschlechtsbestimmung; Erfassung der Brutvögel.

Baumpieper: Beringung von Nestlingen und Fang von Brutvögeln. Zweck: Untersuchung der Populationsdichte; Feststellung von Zweitbruten, falls solche stattfinden; Untersuchung von Revier-treue, Reviergröße, Nistplatztreue usw.

1977 wurden beringt: Zitronengirlitz 62 F Baumpieper 26 N, 2 F

Wir würden uns freuen, wenn wir im nächsten Jahr von weiteren Programmen berichten könnten.

W.W.

Liste der in Österreich 1977 beringten Vogelarten

Vogelart	Nestlinge	Fänglinge	Summe	Beringer mit maximaler Anzahl
Graureiher	57	-	57	Hemerka
Nachtreiher	16	-	16	Erlinger
Zwergrohrdommel	40	4	44	Erlinger 40 N
Weißstorch	43	3	46	Triebel 43 N
Stockente	24	9	33	Petz 24 N, Hemerka 5 F
Reiherente	2	-	2	Petz
Moorente	-	1	1	Vogelwarte Radolfzell
Graugans	44	-	44	Triebel
Steinadler	2	-	2	Niederwolfsgruber
Mäusebussard	12	9	21	Haar 12 N + 7 F
Sperber	14	13	27	Woschitz 5 N + 2 F
Habicht	11	6	17	Haar 11 N
Wespenbussard	4	1	5	Haar 4 N
Rohrweihe	-	1	1	Erlinger
Wiesenweihe	4	-	4	Triebel
Baumfalke	3	-	3	Zmölzig
Rötelfalke	12	1	13	Woschitz 8 N + 1 F
Turmfalke	47	62	109	Walter 11 N + 41 F Haar 20 N + 9 F
Auerhuhn	-	1	1	Hable
Wasserralle	-	2	2	Vogelwarte Radolfzell
Teichhuhn	-	3	3	Myrbach 2 F
Kiebitz	215	14	229	Triebel 71 N, Haar 60 N
Flußregenpfeifer	9	21	30	Radolfzell 19 F, Stani 6 N
Seeregenpfeifer	-	1	1	Vogelwarte Radolfzell
Mornellregenpfeifer	16	1	17	Hable 16 N
Bekassine	-	6	6	Vogelwarte Radolfzell 4
Bruchwasserläufer	-	39	39	Radolfz. 20, Woschitz 13
Rotschenkel	-	2	2	Vogelwarte Radolfzell
Dunkler Wasserläufer	-	2	2	- " -

Vogelart	Nestlinge	Fänglinge	Summe	Beringer mit maximaler Anzahl
Flußuferläufer	-	15	15	Zmölzig 8
Zwergstrandläufer	-	4	4	Radolfzell 3
Temminckstrandläufer	-	1	1	Vogelwarte Radolfzell
Sichelstrandläufer	-	4	4	- " -
Sumpfläufer	-	2	2	- " -
Kampfläufer	-	10	10	- " - 9 F
Säbelschnäbler	37	-	37	Triebel
Sturmmöwe	-	2	2	Hemerka
Schwarzkopfmöwe	3	-	3	Triebel
Lachmöwe	-	35	35	Hemerka 34
Ringeltaube	4	1	5	Graf, Woschitz je 2 N
Türkentaube	-	54	54	Woschitz 35
Kuckuck	1	8	9	Vogelwarte Radolfz. 6 F
Schleiereule	3	1	4	Walter
Uhu	28	2	30	Walter
Sperlingskauz	-	1	1	Petz
Steinkauz	6	1	7	Walter 3 N + 1 F
Waldkauz	34	3	37	Haar 18 N + 1 F
Waldohreule	13	5	18	Haar 8 N + 1 F
Rauhfußkauz	-	1	1	Kilzer
Mauersegler	28	20	48	Woschitz 14 N + 5 F
Alpensegler	33	11	44	Wruß 31 N + 10 F
Eisvogel	-	50	50	Mayer 25
Wiedehopf	32	5	37	Triebel 30 N
Grünspecht	-	3	3	
Grauspecht	-	2	2	
Buntspecht	-	25	25	Seilinger 11
Kleinspecht	-	4	4	Zmölzig 2
Mittelspecht	-	1	1	Merwald
Wendehals	-	11	11	MRI-Progr. u. Woschitz je 4
Haubenlerche	3	-	3	Haar
Feldlerche	2	-	2	Wruß

Vogelart	Nestlinge	Fänglinge	Summe	Beringer mit maximaler Anzahl
Rauchschnalbe	801	73	874	Petz 712 N + 20 F
Mehlschnalbe	160	173	333	Petz 119 N, Radolfz. 142 F
Uferschnalbe	-	80	80	Radolfz. 40, Pauler 39
Pirol	-	3	3	Radolfzell
Rabenkrähe	2	-	2	Erlinger, Petz
Nebelkrähe	-	5	5	Wruß
Saatkrähe	-	509	509	Arge Spitzer
Dohle	12	1	13	Woschitz 12 N
Elster	1	2	3	Zmölnig 2
Tannenhäher	-	4	4	Kilzer 4
Eichelhäher	-	57	57	Vogelw. Radolfzell 33
Alpendohle	-	20	20	Graf
Kohlmeise	1.269	396	1.665	Petz 848 N + 157 F
Blaumeise	56	332	388	MRI-Programm 248
Tannenmeise	2.184	320	2.504	Petz 1.841 N + 47 F
Haubenmeise	43	25	68	Petz 28 N
Sumpfmeise	12	22	34	Merwald 7 N
Weidenmeise	23	36	59	Wruß 17 N, Kilzer 28 F
Beutelmeise	-	39	39	Vogelwarte Radolfzell 22
Schwanzmeise	-	74	74	Woschitz 48
Bartmeise	-	5	5	Radolfzell 4
Kleiber	44	30	74	Petz 38 N + 6 F
Waldbaumläufer	9	15	24	Kilzer 12 F, Petz 9 N
Gartenbaumläufer	7	1	8	Petz 7 N
Zaunkönig	32	115	147	MRI-Pr. 62 F, Petz 18 N
Misteldrossel	4	5	9	Tschaikner 4 F, Woschitz 4 N
Wacholderdrossel	22	21	43	Zmölnig 16 N + 3 F
Singdrossel	26	182	208	MRI-Programm 70 F
Rotdrossel	-	7	7	Vogelwarte Radolfzell 4
Ringdrossel	4	2	6	Woschitz 4 N + 1 F
Amsel	52	147	199	Wruß 17 N + 48 F
Steinschnätzer	5	3	8	Woschitz 5 N + 1 F
Schnwarzkehlchen	6	19	25	Radolfz. 12 F, Pauler 6 N

Vogelart	Nestlinge	Fänglinge	Summe	Beringer mit maximaler Anzahl
Braunkehlchen	29	27	56	Parker 25 N + 9 F
Gartenrotschwanz	212	123	335	Wruß 140 N + 12 F
Hausrotschwanz	75	62	137	Petz 26 N + 9 F
Nachtigall	-	21	21	Fleischmann 12
Sprosser	-	5	5	Zmölzig
Rotstern.Blauk.	4	-	4	Lindenthaler
Weißstern.Blauk.	-	49	49	MRI-Programm 39
Rotkehlchen	9	1.161	1.170	Woschitz 288 F
Feldschwirl	-	14	14	MRI-Programm 11
Rohrschwirl	-	115	115	MRI-Programm 114
Mariskensänger	-	427	427	MRI-Programm 424
Drosselrohrsänger	30	563	593	Erlinger 30 N, MRI-560 F
Teichrohrsänger	36	2.858	2.894	Erlinger 32 N, MRI-Pr. 2.817 F
Sumpfrohrsänger		138	138	MRI-Programm 63 F
Schilfrohrsänger		2.407	2.407	MRI-Programm 2.380
Gelbspötter	5	35	40	Graf 5 N, Mittendorfer 9 F
Mönchsgrasmücke	49	1.338	1.387	Woschitz 6 N + 562 F
Sperbergrasmücke	-	4	4	Fleischmann 3
Gartengrasmücke	-	279	279	Woschitz 115
Dorngrasmücke	-	80	80	Woschitz 25
Klappergrasmücke	4	232	236	Zmölzig 109 F
Zilpzalp	47	1.169	1.216	Woschitz 4 N + 316 F
Fitis	-	224	224	Zmölzig 52
Waldlaubsänger	16	33	49	Lindenthaler 11 N, MRI-12 F
Berglaubsänger	5	1	6	Kilzer 5 N
Wintergoldhähnchen	-	212	212	Kilzer 88, Tschaikner 65
Sommergoldhähnchen	-	15	15	Tschaikner 10
Grauschnäpper	32	53	85	Petz 9 N + 17 F
Trauerschnäpper	269	138	407	Petz 269 N, MRI-Pr. 50 F
Halsbandschnäpper	533	42	575	Stani 277 N, Pacher 189 N
Heckenbraunelle	4	309	313	Kilzer 4 N, Woschitz 104 F
Alpenbraunelle	3	9	12	Wruß 3 N, Lindenthaler 7 F

Vogelart	Nestlinge	Fänglinge	Summe	Beringer mit maximaler Anzahl
Brachpieper	-	1	1	Vogelwarte Radolfzell
Baumpieper	26	25	51	Kilzer 26 N + 2 F
Wiesenieper	4	3	7	Lindenthaler 4 N
Wasserpieper	-	27	27	Lindenthaler 14
Bachstelze	96	121	217	Pauller 31 N, Zmölzig 62 F
Bergstelze	24	49	73	Myrbach 9 N, Zmölzig 20 F
Schafstelze	-	18	18	Zmölzig 13
Rotkopfwürger	-	1	1	Vogelwarte Radolfzell
Neuntöter	32	79	111	Woschitz 10 N, MRI-47 F
Star	10	15	25	
Kernbeißer	-	42	42	Haar 19 F
Grünling	15	730	745	Haar 271 F
Stieglitz	1	329	330	Seilinger 128 F
Zeisig	-	773	773	Woschitz 386
Hänfling	16	58	74	Petz 6 N, Graf 22 F
Birkenzeisig	5	104	109	Lindenthaler 5 N, Graf 31 F
Zitronenzeisig	-	62	62	Kilzer
Girlitz	6	192	198	Woschitz 167 F
Gimpel	-	347	347	Seilinger 124
Karmingimpel	4	-	4	Lindenthaler
Fichtenkreuzschnabel	-	654	654	Seilinger 613
Buchfink	5	385	390	Petz 4 N, Woschitz 85 F
Bergfink	-	1.074	1.074	Hemerka 412
Goldammer	12	209	221	Woschitz 84 F
Grauammer	-	1	1	Woschitz
Ortolan	3	1	4	Zmölzig 3 N
Rohrhammer	14	1.795	1.809	MRI-Programm 1.714
Feldsperling	15	48	63	Petz 10 N + 28 F
Schneefink	-	26	26	Gotader u. Tschakner je
Summe	7.226	22.519	29.745	

Österreichische Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell (31.12.1977)

Aichhorn, Prof. Ambros, Borromäum, Gaisbergstr. 7, 5020 Salzburg  
Biologische Station Neusiedler See, 7142 Illmitz  
Biologische Station Wilhelminenberg, Savoyenstr. 1, 1160 Wien  
Böck, Dr. Friedrich, Tiergarten Schönbrunn, 1130 Wien  
Brinkman Gerardus, Ottensteinstr. 64/12, 2344 Maria-Enzersdorf  
Christl, Walter, Kainzbauernweg 93, 4780 Schärding  
Erlinger, Georg, Dietfurt 61, 5280 Braunau  
Fleischmann, Brita, Pfeilgasse 43/3/12, 1080 Wien  
Forstinger, Alfred, Arbeiterheimstr. 2, 4662 Steyrermühl  
Frey, Dr. Hans, Untere Hauptstr. 34, 2286 Haringsee  
Graf, Michael, Arnsdorfg. 15, 5020 Salzburg-Lehen  
Grisseemann, Christoph, Eschenbachstr. 14 A, D-3 Hannover 61  
Gruber, Dr. Johann, 4906 Eberschwang  
Gstader, Mag. Walter, Burgstall 15, 6162 Mutters  
Haar, Helmut, 8262 Ilz 183  
Hable, Prof. Erich, Altenbach 16, 8820 Neumarkt/Stmk.  
Hemerka, Siegfried, Jägerweg 22, 9020 Klagenfurt  
Inst.f.Vergl.Verh.d.Öst.Ak.d.Wiss., Bergstr.10, 7082 Donnerskirchen  
Kilzer, Rita, Wald an Arlberg 127, 6752 Dalaas  
Lacchini, Oberst Friedrich, General-Keyes-Str. 25, 5020 Salzburg  
Lindenthaler, Andreas, St. Peter-Bezirk 1, Stiege 6/1, 5020 Salzburg  
Mares, Prof. Dr. Franz, Bauernfeldg. 9/1/2/6, 1190 Wien  
Mayer, Dr. Gerald, Kroateng. 14, 4020 Linz  
Mazzucco, Dr. Karl, Dornbacher Str. 83/3, 1170 Wien  
Merwald, Fritz, Beethovenstr. 9, 4020 Linz  
Mittendorfer, Franz, Satoristr. 35, 4810 Gmunden  
Myrbach-Rheinfeld, Dr. Hellmut, Ing.Etzel-Str.30, 6020 Innsbruck  
Niederwolfsgruber, Dr. Franz, Pontlatzerstr.49, 6040 Innsbruck  
Pacher, Helene, Lenzenhofgasse 15/I, 8020 Graz  
Parker, John E., 5322 Hof 200  
Pauler, Dipl. Ing. Karl, Kriemhildeng. 8, 3424 Zeiselmauer  
Petz, Emmerich, Hauptstr. 21, 4160 Aigen-Schlägl  
Samhaber, Hans, St. Marienkirchen a.H., 4922 Geiersberg  
Seilinger, Walter, Höfterstr. 38, 5280 Braunau  
Sindelar, Josef, Knödelhüttenstr. 138, 1140 Wien  
Spitzer, Dr. Gerhard, II. Zool. Inst.d.Univ.Wien, 1010 Wien  
Stani, Willibald, Pelzmannstr. 11, 8435 Wagna  
Triebl, Rudolf, 7143 Apetlon  
Tschaikner, Erich, Südtiroler Pl. 6/III Stöckl, 6020 Innsbruck  
Walter, Dipl.Ing. Winfried, Cottagegasse 46, 1180 Wien  
Weissenböck, Oswald, Fuggerg. 28, 6130 Schwaz  
Winkler, Dr. Hans, 2295 Oberweiden 3  
Woschitz, Martin, Friedensgasse 65, 9020 Klagenfurt  
Wruß, Wilhelm, Walddorf 22, 9020 Klagenfurt  
Zmölnig, Jakob, Molzbichl 26, 9701 Rothenthurn

Ausgeschieden:

Donner Josef, Haiderstr. 21, 4020 Linz  
Erlach, Otto, Im Kreuzlandl 19, 4020 Linz  
Höninger, Walter, Franckstr. 23 A, 4020 Linz  
Jochinger, Adolf, Kreuzstr. 9, 4010 Linz-Urfahr

Beringungen in Österreich im Jahre 1977

Beringer	Nestlinge	Fänglinge	Summe
1) MRI-Programm Illmitz	-	9.307	9.307
2) Petz	4.124	877	5.001
3) Woschitz	151	2.902	3.053
4) Seilinger	60	1.560	1.620
5) Zmölnig	52	1.331	1.383
6) Hemerka	73	1.231	1.304
7) Wruß	497	326	823
8) Mayer	521	491	812
9) Haar	142	538	680
10) Kilzer	78	551	629
11) Spitzer	17	548	565
12) Stani	300	259	559
13) Radolfzell (Burgenl.)	35	432	467
14) Graf	40	270	310
15) Tschaikner	-	308	308
16) Myrbach	71	222	293
17) Mittendorfer	-	287	287
18) Erlinger	174	76	250
19) Triebl	232	-	232
20) Pacher	189	18	207
21) Niederwolfsgruber	189	7	196
22) Merwald	81	103	184
23) Pauler	42	119	161
24) Fleischmann	-	151	151
25) Brinkman	-	144	144
26) Christl	28	104	132
27) Parker	52	76	128
28) Lindenthaler	56	54	110
29) Sindelar	73	36	109
30) Walter	52	54	106
31) Gstader	-	99	99

Beringer	Nestlinge	Fänglinge	Summe
32) Forstinger	50	-	50
33) Samhaber	28	-	28
34) Radolfzell (Stmk.)	-	28	28
35) Hable	16	6	22
36) Gruber	3	4	7
Summe	7.226	22.519	29.745

=====  
Prozentuelle Aufteilung der Beringungszahlen auf die einzelnen Bundesländer

Oberösterreich	8.371	42,0 %
Kärnten	6.566	32,9 %
Steiermark	1.465	7,3 %
Tirol	896	4,5 %
Wien	645	3,2 %
Vorarlberg	629	3,2 %
Niederösterreich	554	2,8 %
Salzburg	548	2,7 %
Burgenland	269	1,4 %
	<u>19.943 Vögel</u>	<u>100,0 %</u>

=====

Die Fangzahlen im Rahmen des MRI-Programmes bleiben hier unberücksichtigt, da sie ja nicht mit den Leistungen der Einzelberinger zu vergleichen sind. Nach wie vor werden 3/4 aller Beringungen nur in zwei Bundesländern getätigt.....

Zur Information für künftige Beringer nennen wir die derzeitigen Beringungsobmänner in den einzelnen Bundesländern. Die Obmänner entscheiden zusammen mit Radolfzell und dem Faunistischen Gremium über die Zulassung von neuen Beringern; weiters müssen sie die Beringer in ihrem Bundesland betreuen und beraten sowie Beringungsprogramme koordinieren.

Burgenland: Hofrat Dr. Franz Sauerzopf, 7142 Illmitz  
 Kärnten: Wilhelm Wruß, 9020 Klagenfurt, Walddorf 22  
 Niederösterreich: Hansjörg Lauermann, 2084 Weitersfeld 163  
 Oberösterreich: Dr. Gerald Mayer, 4020 Linz, Kroatengasse 14  
 Salzburg: Oberst Friedrich Lacchini, 5020 Salzburg, G.Keyes-Str. 25  
 Steiermark: Helmut Haar, 8262 Ilz 183  
 Tirol: Dr. Franz Niederwolfsgruber, 6040 Innsbruck, Pontlatzerstr.49  
 Vorarlberg: Direktor Vinzenz Blum, 6900 Bregenz, Gablerstr. 7  
 Wien: Dr. Karl Mazzucco, 1170 Wien, Dornbacher Str. 83/3

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger:  
 Österr. Gesellschaft für Vogelkunde, Wien. Für den Inhalt  
 verantwortlich: Wilhelm Wruß, 9020 Klagenfurt, Walddorf 22

# Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde

Jahrestagung 1978

Ottenstein, 25.-28. Mai 1978

## Teilnehmer:

Hugo ABRAHAMCZIK, 1230 Wien, Anton Kriegergasse 89  
 Erna ALMER, 3340 Zell/Ybbs, Vorgartenstraße 3  
 Ingrid, ANETSHOFER, 1130 Wien Preindlgasse 26/16/3  
 Birgit ARNOLD, 5020 Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 83  
 Christine ARNOLD, 5020 Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 83  
 Dir.Dipl.Ing.Dr. Kurt BAUER, Natl.Museum, 1014 Wien, Burgring 7  
 Hans-Martin BERG, 1180 Wien, Khevenhüllerstraße 2  
 SR Vinzenz BLUM, 6900 Bregenz, Gablerstraße 7  
 Dr. Friedrich BÖCK, 1030 Wien, Mathäusgasse 13/8  
 Johann BRANDNER, 8430 Leibnitz, Puchstraße 9  
 Gerardus BRINKMAN, 2344 Ma.Enzersdorf, Ottensteinstraße 64/11  
 Harald CZIKELI, 1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 71  
 Ing. Josef DONNER, 4020 Linz - Neue Heimat, Haiderstraße 21  
 Heinz DORCWIN, 4020 Linz, Schubertstraße 29  
 Emmy FREULEIN, 1190 Wien, Cottagegasse 50  
 Dr. Hans FREUNDL, 1180 Wien, Cottagegasse 50  
 Maria FUNK, 1190 Wien, Sollingergasse 37  
 Maria GANSO, 1020 Wien, Taborstraße 18  
 Arnold GLASOW, 9020 Klagenfurt, Mozartstraße 34/406  
 Johanna GRESSEL, 5020 Salzburg, Tauxgasse 29  
 Dr. Johann GRUBER, 4906 Eberschwang, Maierhof 42  
 Alfred GRUELL, 1238 Wien, Wittgensteinstraße 77  
 Dr. Eveline HAAS, 1190 Wien, Bündingergasse 8/2/5  
 Dipl.Ing. Peter HAAS, 1190 Wien, Bündingergasse 8/2/5  
 Prof. Erich HABIE, Altenbach 16, 8820 Neumarkt  
 Othmar HARFER, D-8 München, Ebereschenstraße 32  
 Dr. Edwin HAWELKA, D-8225 Traunreut, Sudetenstraße 8  
 Ilse v. HEINLETH, D-823 Bad Reichenhall, Frühlingstraße 11-I  
 Alois JALKOTZY, 3920 Großgerungs, Freitzenschlag 28  
 Prof. Alfred JILKA, 1190 Wien, Paradiesgasse 67/17/6  
 Dr. Roman JUNGBLUT, 6900 Bregenz, Scheibengasse 8  
 Komm.Rat Erich KASTNER, 8010 Graz, Panoramagasse 109  
 Heribert KILZER, 6752 Wald am Arlberg Nr.127  
 Rita KILZER, 6752 Wald am Arlberg Nr.127  
 Josef KÖCK, 1140 Wien Hüttelbergstraße 51A  
 Hubert KRIEGER, Götzelsdorf 1, 4221 Steyregg  
 Obst.d.G. Friedrich LACCHINI, 5020 Salzburg, General Keyestr.25  
 Armin LANDMANN, 6341 Ebbs, Kaiserbergstraße 7  
 Hansjörg LAUERMAN, 2084 Weitersfeld Nr.163  
 Wiss.ORat Dr. Gerald MAYER, 4020 Linz, Kroatengasse 14  
 Dr. Karl MAZZUCCO, 1170 Wien, Dornbacherstraße 83/8  
 Toni MIES, 2630 Ternitz, Dr.Frauendorfergasse 2  
 Heinrich NEMEC, 3435 Zwentendorf, Siedlung IV/48/3  
 Dr. Franz NIEDERWOLFSGRUBER, 6020 Innsbruck, Pontlatzerstr.49  
 Helene PACHER, 8020 Graz, Leuzenhofgasse 15/1/8  
 John Edward PARKER, 5322 Hof b. Salzburg Nr.200  
 Prof. Gerhard PFITZNER, 4600 Wels, Dr.Schauerstraße 6A

Franz PIRKHEIM, 8430 Leitring, Emm.Kalman-Gasse 6  
 Hanns H. PISCHEL, 5020 Salzburg, Triendlstraße 5  
 Dr. Waltraud POMEZNY, 1050 Wien, Margaretenstraße 89/24  
 Ilse PRÄSENT, Weißenbach 2, 8813 St.Lambrecht  
 Dipl.Ing. Peter PROKOP, 1090 Wien, Hahngasse 21/16  
 Rita RAMSAUER, 2320 Schwechat, Schweningergasse 8/2/5  
 Dr. Peter RASTL, 1140 Wien, Linzerstraße 96/12  
 Col. John C. REID, 1010 Wien, Dominikanerbastei 21/71  
 Johann RESCH, Viechtwang 170, 4644 Scharnstein  
 Michael RIHA, 1180 Wien, Gersthofenstraße 158/7  
 Friedrich RISCHER, 1020 Wien, Schüttelstraße 43/11  
 Johanna RISCHER, 1020 Wien, Schüttelstraße 43/11  
 Edeltraut RITTER, D-8 München 80, Brahmsstraße 17/1  
 Hofrat Dr.Dr. Gerth ROKITANSKY, 1130 Wien, Jodlgasse 7  
 Heidelinde ROSSITER, 1070 Wien, Mariahilferstraße 114/23  
 Walter Hermann SALLAGAR, 1060 Wien, Kopernikusgasse 13/6  
 Simo SALOMAA, 1190 Wien, Salmansdorferstraße 24  
 Hans SAMHABER, St.Marienkirchen A.H., 4922 Geiersberg  
 Franz SAMWALD, 8280 Fürstenfeld, Mühlbreitenstraße 61  
 Dr. Herbert SCHIFTER, 1100 Wien, Schautagasse 62  
 Markus SCHWAIGER, Pichl 46, 5671 Bruck  
 Dipl.Ing. Günter SCHWARZER, D-822 Traunstein, Fritz-Bechtoldstr.20  
 Josef SINDELAR, 1140 Wien, Knödelhüttenstraße 138  
 Dr. Walter SMETANA, 1190 Wien, Sieveringerstraße 53  
 Fred SÖLLNER, 3125 Statzendorf 66  
 Dr. Christa STAUDINGER, 1223 Wien, Bellegardegasse 28/4/10  
 Manfred STAUDINGER, 1223 Wien, Bellegardegasse 28/4/10  
 Christian STEINBÖCK, 3153 Eschenau, Hauptstraße 9/1  
 Univ.Prof.Dr. Hans STEINER, 1180 Wien, Gregor Mendelstraße 33  
 Dr. Friedrich F. STENGEL, 1130 Wien, Preindlgasse 19/20/1  
 Albert STINGELIN, CH-9430 St.Margrethen, Neuwiesstraße 23  
 Rudolf STOCKER, Sommer 76, 8670 Krieglach  
 Prof.Dr. Eberhard STÜBER, 5020 Salzburg, Hegigasse 9  
 Ing. Alois THALER, 1040 Wien, Kolschitzkygasse 14-18/6/28  
 Siegfried WAGNER, 9020 Klagenfurt, Th.Prosengasse 26  
 Horst WALLUSCHEK-WALLFELD, 8010 Graz, Leechgasse 80  
 Franz WEICHSELBAUM, 3920 Großgerungs, Freitzenschlag 29  
 Dipl.Ing. Peter WEISS, 4020 Linz, Boschweg 9/8  
 Norbert WINDING, 5671 Bruck/Glocknerstraße Nr.138  
 Dr. Hans WINKLER, 2295 Oberweiden Nr.3  
 Wilhelm WRUSS, Walddorf 22, 9020 Klagenfurt  
 Karl ZIMMERHACKL, 4170 Haslach, Sternwaldstraße 22  
 Egon ZWICKER, 1060 Wien, Hofmühlgasse 6/10

-----

Exkursionen:

25.5.1978; nachmittags:

1. Böhnteich (15) - Rand des Truppenübungsplatzes bei Ruinen v. Schlagles (14); Südrand des TÜPl von Döllersheim (16) - Lange Luß - Niederplöttbach (21) und zurück. Führung Hj. Lauer mann.
2. Erholungszentrum Ottenstein (1) über Hangwald ins Kamptal - Stausee Dobra (5) - Ruine Waldreichs (9) - Gr.Stronesteich und Steckenteich (10) - Strones (11) - Plattenteich (12) - Zieringsteich (13) - Kamptal - EHZ. Führung M.Staudinger.

3. Rand des Dobra-Urwaldes (6) - Wirtschaftswald am Plateau - Feldflur von Mottingeramt (7) - Dobrabach (8) - Feldflur von Peigarten - EHZ Ottenstein (1). Führung P.Prokop.

26.5.1978; vormittags:

1. Wie 2/25.5., jedoch ohne Hangwald des Kamptals und Stausee Dobra, beginnend mit Zieringsteich. Führung Hj.Lauermann.
2. Von Straße Döllersheim - Allentsteig durch Wirtschaftswald und Felder nach Mannshalm (17) - durch unbebaute Flächen des TÜPl über Passauerteich (18) - Dietreichs (19) zurück zur Straße bei Söllitz (20). Führung P.Prokop.
3. Wie 3/25.5., jedoch mit längerer Wegstrecke im Tal des Dobrabaches. Führung M.Staudinger.

27.5.1978; vormittags:

1. Wie 2/26.5., jedoch umgekehrte Richtung beginnend mit kurzem Aufenthalt am Zieringsteich. Führung M.Staudinger.
2. Wie 1/26.5., beginnend und endend mit Zieringsteich, ohne Waldreichs. Führung P.Prokop.
3. Wie 3/26.5., jedoch in umgekehrter Richtung. Führung Hj.Lauermann.

28.5.1978;

Anfahrt über Allentsteig - Waidhofen/Th. - Heidenreichstein zum Bruneiteich (48°52'/15°03-04').

Außerhalb der geführten Exkursionen besuchten kleine Gruppen von Teilnehmern Stift Zwettl (48°36'/16°11'), das Gebiet zw. Ratschenhof und Friedersbach mit dem Rudmannser und Schönauer Teich (48°34-35'/16°11-15'), die Burg Ottenstein und den Neuhaslauer Teich (48°49'/15°07'). Vorexkursionen wurden am 14.4. (EHZ, Böhnteich) und am 20.5. (Ottensteiner Teiche, Dobraurwald - Dobrabach - EHZ) durchgeführt.

Artenliste:

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Am Stronesteich tägl. 2-3 Ex, am Zieringsteich 2 Ex und 1 Nest; am Rudmannser Teich md. 3 Ex (27.5. F.Söllner, G.Steinböck), am Bruneiteich md. 4 Ex (28.5.).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Am Stronesteich 1 Ex (25.5.), am Zieringsteich 2 Ex (26.5.), am Bruneiteich 5-6 Ex (28.5.).

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*)

Am Plattenteich 1 Ex (25. u. 26.5.), am Stronesteich 1-2 Ex (26.u.27.5.), am Zieringsteich 3-4 Ex (20., 26.u.27.5.). Am Böhnteich md. 4 Ex am 14.4.(Hj.Lauermann u. P.Prokop) bzw. 1 Ex am 25.5. am Passauerteich 1 Ex (26.5.), am Rudmannser Teich 4 Ex (F.Söllner, G.Steinböck, 27.5.), am Bruneiteich Rufe von md. 2 Ex, am Neuhaslauer Teich md. 2 Ex (28.5.).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Am Stronesteich tägl. 1-2 Ex (25.5. 1 ad 1 vj), ebenso am Plattenteich, dort am 26.5. 5 Ex. Zudem einzelne im Flug im TÜPl (26.u.27.5.) und beim EHZ (26.5.).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Nur außerhalb des Exkursionsgebietes beobachtet: 1 BP in Gföhl, 1 BP im Stift Zwettl, 1 BP am Schloß Heidenreichstein. Am 27.5. 1 Ex am Ratschenhofer Teich b. Zwettl (F.Söllner, G.Steinböck).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Täglich bis zu 6 Ex, max. 3 Ex glz. beob., v.a. im SW des TÜPl, am Plattenteich und über den Hangwäldern des Kamptales. Demnach können etwa 2 BP im engeren Exkursionsgebiet erwartet werden.

Löffler (*Platalea leucorhodia*)

Am 26.5. abends fallen 4 ad am Plattenteich ein (M.Riha).

Schnatterente (*Anas strepera*)

Am 27.5. md. 1 m im Flug am Stronesteich und 1 P am Plattenteich.

Krickente (*Anas crecca*)

Am Plattenteich 1 Ex bzw. 1 m am 26.u.27.5.; am Bruneiteich 1 P, 3 einzelne M und ein Trupp von 10 Ex am 28.5.

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Tägl. an allen Teichen bei Ottenstein, davon ein Trupp von ca. 30 Nichtbrütern und 1-4 brutverdächtige auf jedem Teich. Am Passauerteich 2 m 1 w am 26.5., am Böhnteich 3 m 2 w am 14.4. am Bruneiteich md. 6 Ex am 28.5.

Löffelente (*Anas clypeata*)

1 m am Bruneiteich am 28.5.

Tafelente (*Aythya ferina*)

Täglich an allen Teichen bei Ottenstein mit Tagesmaxima zw. 16.u. 24. glz. Geschlechterverhältnis 13 M/9 W - 4 M/5 W. Am Ratschenhofer Teich md. 2 Ex (27.5. F.Söllner, G.Steinböck). Am Bruneiteich ca. 60, am Neuhaslauer Teich ca. 10 (28.5.).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Ebenfalls tägl. an allen Teichen b. Ottenstein; Tagesmaxima 15-24 glz. Geschlechterverh. 12m/8w - 3m/1w. Ebenso auch im TÜPl am Böhnteich 4m 3w (25.5.) sowie am Passauer Teich 21m 5w bzw. 9m 6w (26.bzw.27.5.). Am Rudmannser Teich ca. 10, am Tatschenhofer Teich 8m (27.5. F.Söllner, G.Steinböck). Am Bruneiteich md. 108 Ex gezählt, am Neuhaslauer Teich ca. 10 Ex (28.5.).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Täglich auf allen Exkursionen beob., am häufigsten im TÜPl. Tagessummen 7 (26.) bis 15 (27.). Am 28.5. 5 glz. über dem Schönauer Teich.

Sperber (*Accipiter nisus*)

Am 25.5. 1 m bei Waldreichs.

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Am 27.5. 1 m im Tal des Dobrabaches.

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Täglich v.a. im TÜPl und auch bei den Ottensteiner Teichen beob., südlich des Kamp nur 1 Ex am 20.5. beim EHZ und 1 Ex bei Peigarten am 27.5. Tagessummen 2 (26.) bis 5 (25.).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Am 27.5. 1 w am Zieringer Teich.

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Ebenso am 27.5. 1 Ex am Zieringsteich.

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Am 27.5. 1 Ex beim Zieringsteich (G.Steinböck). Seit mehreren Jahren zur Brutzeit bei Ratschenhof beob. (W.Smetana, A.Thaler).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Täglich 1 Ex im Bereich der Ottensteiner Teiche beob., am 25. 1 Ex über dem Tal des Dobrabaches, sowie 2 Ex bzw. 1 Ex am 26. bzw. 27.5. im TÜPl (W.Söllnitz).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Am 26.5. je 1 Ex beim Passauer Teich und beim Stronesteich vh.

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Nur außerhalb des Exkursionsgebietes 1 P auf einem Feld b. Friedersbach am 27.5. (M.Schwaiger).

Fasan (*Phasianus colchicus*)

Bei den Exkursionen nur 1 Ex am 26.5. beim Stronesteich; bei der Vorexkursion am 20.5. mf. rufende m. in der Feldflur von Peigarten.

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Am 27.5. 1 Ex vh. am Steckenteich; bei der Vorexkursion am 20.5. 1 rufendes am Zieringsteich (M.Staudinger).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Nur am Stronesteich 2 Ex am 26. und 1 rufendes am 27.5.

Bläßhuhn (*Fulica atra*)

Am Stecken-, Strones- und Plattenteich am 25. und 26. je 2-4 Ex. Am Zieringsteich täglich bis zu 12 Ex, am 27. 1 Nest m. 2 Eiern. Am Böhnteich 3 Ex am 25., am Bruneiteich md. 8 Ex, davon 2 in heftigem Territorialkampf und am Neuhaslauer Teich ca. 10 Ex (28.5.).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Täglich am Plattenteich bis zu 9 Ex, darunter auch führende, am 25.5. 2 pull, am 27. md. 3 14-tägige pull. und md. 1 weiterer pull. aus einem anderen Gelege. Im TÜPl auf einem Getreidefeld bei Mannshalm 2-6 territoriale am 26.u.27.5. Am Rudmannser Teich md. 8, am Ratschenhofer Teich 6, davon 1 auf Weißstorch hassend (27.5. F.Söllner, G.Steinböck). Am Bruneiteich md. 4 terr.am 28.5.

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Nur außerhalb des Exkursionsgebietes 2 balzende am Schönauer Teich am 27.u.28.5. (F.Söllner, G.Steinböck, Hj.Laueremann,P.Prokop).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Am 27.5. 1 Ex undeutlich vh. im TÜPl zw. Dietreichs und Söllitz (M.Staudinger). Am 28.5. am Bruneiteich 1 Ex am Ufer, 1 weiteres kurz im Ausdrucksflug.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

Am 25.5. 3 Ex am weitgehend abgelassenen Plattenteich.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Ebenfalls am 25.5. 1 BK am Plattenteich.

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Am Plattenteich 2 Ex am 27.5. Am Bruneiteich 1 Ex kurz vh. am 28.5.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 27.5. 1 Ex am Schönauer Teich (F.Söllner, G.Steinböck).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Am 25.5. 4 Ex, davon 1 balzendes am Plattenteich, am 26.5. 1 Ex am Stronesteich, am 27. 2 Ex am Schönauer Teich (F.Söllner, G.Steinböck).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

Bei der Vorexkursion am 20.5. 3 Ex am Plattenteich.

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Am 26.5. ca. 10 Ex rufend hoch über dem Passauer Teich (J.Sindelar), am 27. 12 Ex (BK, SK, 1 BK u.vj.) am Plattenteich. Am Bruneiteich Brutkolonie von md. 100 P, jedoch nur wenige brütende (max.6) vom S-Ufer aus zu sehen.

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias nigra*)

Am 27.5. 1-2 über dem Zieringsteich, zudem 1 über dem Rudmannser Teich (F.Söllner, G.Steinböck).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Täglich am Rand des Dobra-Urwaldes 1-3 rufend oder im Flug, am 27. auch noch 4 Ex im anschließenden Wirtschaftswald, 1 im Dobrabach und 1-2 im Bereich der Ottensteiner Teiche.

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Täglich in allen Exkursionsgebieten rufend und einzeln bis paarweise im Flug. Tagessummen (soweit Zahlen notiert) 12-15. Am 28. am W-Ufer des Bruneiteiches auffallend häufig (20 in 1 Stunde) zur Futter- oder Wasseraufnahme einfallend.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Im Bereich der Ottensteiner Teiche täglich 2-4 im Flug und singend. Im TÜPl am 25.5. 1 Ex b. Niederplöttbach und am 26.u.27 2-3 Ex im verfallenen Dorf Mannshalm.

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

Täglich bis zu 3 Ex im Gelände des EHZ.

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Täglich bei allen Exkursionen vh. und auch beobachtet. Tagessummen 5 - 8.

Waldkauz (*Strix aluco*)

Täglich ad. u. iuv. rufend am Hangwald des Kamptals beim EHZ. Am 26. abends rufende Junge im Schloß Ottenstein (A.Landmann, N.Winding).

Uhu (*Bubo bubo*)

Im Exkursionsgebiet nicht festgestellt. Am 28.5. Fund einer frischen Feder am Bruneiteich (N.Berg).

Mauersegler (*Apus apus*)

Im TÜPl am 25.5. 8 Ex über Döllersheim und am 26. ca. 5 Ex über dem Passauer Teich. Am 27. 7 Ex zwischen Strones- und dem Plattenteich. Am 28.5. md. 20 über Waidhofen/Th. und md. 50 über Heidenreichstein.

Wiedehopf (*Upupa epopa*)

J.Sindelar verhörte am 25.5. Rufe im Feldgelände vor Peigarten.

Grünspecht (*Picus viridis*)

Täglich Rufe in der Nähe des EHZ.

Grauspecht (*Picus canus*)

Ebenfalls täglich Rufe beim EHZ, weiters am 25. am Nordufer des Stausees Dobra und am 27. zwischen Dietreichs und Söllnitz im TÜPl.

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

Nahe dem Dobraurwald am 25. Flugrufe, am 27. 1 Paar und eine Bruthöhle. Am Dobrabach am 27. 1 Ex zw. Zierings- und Plattenteich rufend. Revierrufe und 1-2 Ex; im Hangwald unter dem EHZ 1 w; im TÜPl nur am 25 1 Ex bei Niederplöttbach.

Buntspecht (*Dendrocopus maior*)

Fast täglich in allen begangenen Wäldern beobachtet oder verhörte. Tagessummen 1-11. Am Rand des Dobra-Urwaldes 1 besetzte Bruthöhle (25.u.27.5.). Am 27. 1 Ex mit Futter im Wald b. Mannshalm und 1 P. im Brutrevier im Kiedernwäldchen am Zieringsteich.

Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

Am 25.u.27. 1 P an Bruthöhle am Fuß des Dobra-Urwaldes.

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*)

Bei den Exkursionen nicht festgestellt; am 14.4. 1 rufendes Ex E Böhnteich.

Wendehals (*Jynx torquilla*)

Am 20.5. Rufe beim Zieringsteich, am 25. beim Stronesteich, am 26.u.27. beim Plattenteich. Am 26. im TÜPl bei Dietreichs 1-2 singende.

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Täglich auf allen Exkursionen sowohl in den Feldfluren als auch in unbebauten Flächen des TÜPl festgestellt. Am 25. auf 4 km Weg zwischen Döllersheim und Niederplöttbach 10 Ex, am 26. auf 6 km zwischen Mannshalm und Söllitz 19 Ex, dort am 27. 1 P mit Kotballen.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Täglich einzelne oder bis zu 10 fliegend um EHZ, an den Ottensteiner Teichen und im Kulturland um Peigarten und im Mottingeramt. An den einzelstehenden Gehöften dort jeweils 1-2 BP. Seltenere einzelne auch über dem Hangwäldchen des Kamptals jagend. Im TÜPl am 25. zwischen Döllersheim und Niederplöttbach bis zu 5 fliegend, am 26. zwischen Mannshalm und Söllitz einzelne, 1 P nistet in einem Bunker E Dietreichs.

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

Nur im Ort Peigarten (15 Nester an einem Haus) und an einem Gehöft im Mottingeramt nistend festgestellt, im Stiftshof Zwettl 60 Nester (27.5., M.Schwaiger) Im Teichgebiet nur am 27. 2 Ex über dem Zieringsteich.

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Im Exkursionsgebiet nicht festgestellt. Am 27.5. 3 Ex am Ratschenhofer Teich (F.Söllner).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

Am Dobrabach 1 P fütternd am Fischteich und 1 P m. fl. Jungen an der Mündung am 20.5., weiter bachaufwärts 2 Ex am 25., und 1 Ex am 26. Am 27. je 1 brutverd. Paar unter der Kampbrücke und unter der Brücke zum Campingplatz Lichtenfels.

Bachstelze (*Motacilla alba*)

Am Platten-, Zierings- und Stonesteich nahezu tägl. 1-2 Ex, im TÜPl am 25. 2 Ex in Döllersheim und 1 Ex bei Niederplöttbach sowie am 26. 1 Ex in einem Feld b.Mannshalm. Zudem am 25. am Stausee Dobra und am 26. 1 Ex an Dobrabach, dort am Fischteich auch am 20.5. 1 fütterndes Paar.

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

Im TÜPl tägl. zw. 4.u.9 Ex, am 26. zw. Mannshalm und Söllitz auf 6 km 8 singende und 1 füttertragende. Einzelne singende auch in Baumgruppen E Peigarten (25.), am Zieringsteich (26.) und N Plattenteich (27.).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

Im TÜPl E Söllitz am 26. 2 warnende ad und 1 Nest mit 4 pull an der Böschung des Straßengrabens (F.Lacchini); am 27. 2 weitere BP 200 bzw. 100 m von diesem entfernt, das auch am 28. noch bestätigt wurde. Am NE Ufer des Bruneiteiches md. 2 BP (Hj.Lauer-  
mann, 28.5.).

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Täglich und auf allen Exkursionen festgestellt, ziemlich gleichmäßig in allen Biotopen mit Hecken und Sträuchern. Tages-  
summen 11-12.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Täglich auf allen Exkursionen verhört, meist in Fichtenauf-  
forstungen, den Gestrüppkomplexen der verfallenen Dörfer im TÜPl und an den Teichen. Am 26. zw. Mannshalm und Söllitz 6, am 27.  
am Zierings- und Plattenteich je 5 singende.

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

Täglich im Dobraurwald (25.5. 4, 27.5. 3 singende) und im Tal  
des Dobrabaches (27.5. 10 singende) festgestellt, sonst nur je  
1 singendes am 26.5. E Mannshalm und am 27.5. beim Zieringsteich.

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

Täglich auf allen Exkursionen verhört, vor allem im TÜPl  
(zwischen Mannshalm und Söllitz am 26.5. 14 singende) und an den  
Ottensteiner Teichen (am 27.5. 9 singende), aber auch auf Hölz-  
schlägen im Wirtschaftswald des Kamptales einzelne singende an  
allen Exkursionstagen.

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Täglich im TÜPl (26.5. Mannshalm-Söllitz 13 singende) und an den  
Ottensteiner Teichen (27.5. 8 singende), jedoch nur einmal  
1 singendes am Waldrand E Peigarten.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Am Plattenteich 2 singende am 26.5., ebenso auch am 27., an  
diesem Tag auch 2 singende am Zieringsteich und 1 am Strones-  
teich. Am 28.5. 1 singendes am Südufer des Neuhaslauer Teiches.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Täglich im TÜPl (26.5. 6 singende Mannshalm-Söllitz) und an  
den Ottensteiner Teichen (27.5. 15 singende) 1 singender am  
Südufer des Neuhaslauer Teiches.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Am Plattenteich 3 singende am 26.5. am 27.5. 2 singende am  
Zieringsteich und 1 am Stronesteich.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

Am 26.5. 1, am 27. 2 singende am Zieringsteich.

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Am 26.5. 1 singender in Mannshalm, am 28. 1 singender im  
Schloßpark von Heidenreichstein.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

Täglich auf allen Exkursionen verhört und auch beobachtet, am häufigsten in den Erlengebüschen an den Ottensteiner Teichen (12-12 am 26. u. 27. 5.) aber auch im TÜPl (10 singende Mannshalm-Söllitz am 26. 5.), weiters im Gelände des EHZ, am Dobrabach und in den Hangwäldern des Kamptals.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Täglich auf allen Exkursionen verhört und auch beobachtet. Am häufigsten in den Hangwäldern des Kamptals und der Seitengraben (z.B. 27. 5. Dobrasperre bis Mottingeramt 12 singende). Im TÜPl und an den Ottensteiner Teichen hinter der Gartengrasmücke zurücktretend (z.B. 26. 5. Mannshalm-Söllitz 6 singende, 27. 5. an den Teichen 6-7 singende).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Täglich und auf allen Exkursionen in allen busch- und heckenreichen Biotopen festgestellt, sowohl in den Feldfluren (25. 5. md. 3 Ex, davon 1 mit Nistmaterial Dobrabach-EHZ) als auch im TÜPl (26. 5. 7s. Mannshalm-Söllitz) und an den Ottensteiner Teichen (27. 5. 6 singende).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Ebenfalls täglich festgestellt, jedoch überwiegend im TÜPl (25. 5. 5 Ex Döllersheim-Plöttbach) und an den Ottensteiner Teichen (27. md. 5 Ex.). Täglich auch 1 singende im EHZ-Gelände, in der Feldflur von Mottingeramt und am Hang des Kampbaches nur einzelne Beobachtungen.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Täglich und in allen begangenen Gebieten festgestellt, am häufigsten in den Hangwäldern des Kamptals und der Nebengraben, z.B. Dobrasperre-Mottingeramt 12 singende am 27. 5. Im TÜPl und an den Teichen jedoch seltener als Fitis (z.B. 26. 5. Mannshalm-Söllitz 6 singende, 27. 5. Teiche 10 singende).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Ebenfalls täglich festgestellt, mit deutlicher Bevorzugung der Erlen-Weidengebüsche des TÜPl (26. 5. 14 singende Mannshalm-Söllitz) und der Teiche (26. 5. 21 singende, am Zieringsteich 3 Nester mit je 3 Eiern am 27.). Einzelne singende an den Waldrändern und in Gebüschgruppen der Feldflur.

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Täglich in den buchenreicheren Teilen der Hangwälder verhört (Tagessummen 5-8 singende). Im TÜPl nur am 26. 5. 2 singende E Mannshalm.

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

Täglich in allen bewaldeten Biotopen verhört, überwiegend in den Hangwäldern (z.B. 27. 5. Dobrasperre Mottingeramt 7, Dobrabach 9 singende), jedoch auch in den kleineren Wäldern im TÜPl und an den Teichen.

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

Wie die vorige Art, doch insgesamt seltener (z.B. 27.5. Dobrasperre-Mottingeramt 4, Dobrabach 2 singende) und im TÜPl sowie an den Teichen nur einzelne am 26. u. 27.5.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

Am 27.5. je 1 Ex am Zieringsteich und am Rand des Dobra-Urwaldes.

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

An allen Exkursionstagen 1 braunes m eifrig singend in einem Buchenbestand an der Hangkante des Dobra-Urwaldes.

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

Am 27.5. 1 singender am Fuß des Dobra-Urwaldes (G.Mayer, F.Niederwolfsgruber).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Täglich im TÜPl (26.5. 13 singende Mannshalm-Söllitz, 27.5. 1 Eischale beim Passauer Teich) an den Ottensteiner Teichen und in den Feldfluren beobachtet.

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

1 P an der Ruine Waldreichs (25.u.26.5.) 1 BP im EHZ (27.5. Nest mit 4 Eiern G.Steinböck) sowie einzelne P. an den Gehöften im Mottingeramt (26.u.27.5.).

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

Täglich in den Hangwäldern festgestellt (z.B. 25.5. Dobrasperre-Mottingeramt md.24, 27.5. Dobrabach 11 singende). Seltener an den Ottensteiner Teichen, im TÜPl nur am 26.5. 1 E Mannshalm.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Vereinzelt an allen Exkursionstagen, so am 25. 1 singende am Dobrabach (dort auch bei den Vorexkursionen am 20.5.) am 26. 1 im Flug E Dietreichs, am 27. 1 singende am Rand des Dobra-Urwaldes und 1 im Mottingeramt und am 28. 1 im Flug S Allentsteig.

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Bei den Exkursionen nru im TÜPl E Dietreichs festgestellt, dort am 26.5. 2-3 Ex und am 27. md. 1 Ex mit Futter. Am 14.4. (Winterrückfall) ca. 10 Ex beim Schloß Ottenstein. Nächste bekannte Brutvorkommen Rastenfeld (H.Nemec) und Ratschenhof (A.Thaler). Am 28.5. 2 im Flug am Waldrand W Altmanns.

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

Täglich in allen bewaldeten Exkursionszielen festgestellt, am häufigsten in den Hangwäldern (z.B. 27.5. 8 singende Dobrabach-EHZ)

Amsel (*Turdus merula*)

Täglich sowohl in den Hangwäldern, als auch um die Siedlungen und Einzelgehöfte, in den verfallenen Dörfern des TÜPl und seltener auch aus den Teichen festgestellt.

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

Am 14.4. 1-2 Ex beim Böhnteich.

Schwanzmeise (*Aegithalus caudatus*)

Am 25.5. Rufe in einer Aufforstung am Dobrabach, am 27.5. ein Trupp von ca. 10 ad. u. iuv. in einer Fichtenschonung N Plattenteich.

Sumpfmeise (*Parus palustris*)

Nur am 25.5. 1 Ex b. Döllersheim und Rufe am Dobrabach.

Weidenmeise (*Parus montanus*)

Am 26.5. 1 Ex am Stronesteich und 1 singende im Dobra-Urwald. Am 27. 2 singende am Zieringsteich und 1 im Mottingeramt. Gesang, soweit notiert, alpin. Am 28. Rufe am Bruneiteich.

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

Täglich, jedoch nur vereinzelt beob. so am 25. 1 Ex b. Döllersheim, Rufe im Mottingeramt (dort auch 1 Ex am 27.) und Gesang am Nordufer des Dobra-Stausees, am 26. Rufe in Dietreichs, 1 singende im EHZ, dort auch am 27. sowie 1 mit Futter N Plattenteich.

Kohlmeise (*Parus maior*)

Täglich in allen Exkursionsabschnitten festgestellt, soweit notiert ohne deutliche Häufung in bestimmten Abschnitten.

Tannenmeise (*Parus ater*)

Täglich in allen bewaldeten Exkursionszielen verhört, in den Hangwäldern die häufigste Meise (z.B. 27.5. Dobrasperre-Mottingeramt 11 singende, Dobrabach, Peigarten 5 singende). Auch in kleineren Nadelholzbeständen im TÜPl und vereinzelt auch um die Teiche.

Kleiber (*Sitta europaea*)

Täglich 1-2 aus dem Dobra-Urwald vh., sowie einzelne bei Waldreichs (25.5.), am Dobrabach und am Waldrand beim EHZ (27.).

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)

Aus dem Dobra-Urwald am 25. u. 27.5. singend, am 25. 1 am nördlichen Steilufer des Dobra-Stausees und am 27. 2 am Dobrabach sowie eine Familie E Mannshalm.

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

Täglich in allen nicht bewaldeten Exkursionsabschnitten festgestellt, etwa gleich häufig im TÜPl (25.5. Döllersheim-Niederplottbach 18 Ex, 26.5. Mannshalm-Söllitz 16 singende), um die Teiche (26.5. 14 Ex) und in der Feldflur (25.5. Dobrabach, Peigarten ca. 10, Mottingeramt ca. 5 singende). Vereinzelt auch in Schlägen in den Hangwäldern.

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

An allen Teichen festgestellt, so am Zieringsteich 1-5 singende (27.5. 2 Nester mit je 5 Eisern), am Plattenteich 2-3, am Stronesteich 1-2 (27.5. Nest mit 6 Eiern), am Böhnteich 2, am Passauer Teich 1. Auf einer kleinen verschilften Fläche bei Dietreichs 1 singende am 27.5. Am 28.5. md. 3 singende am Bruneiteich.

Buchfink (*Fringille coelebs*)

Täglich in allen begangenen Gebietsteilen festgestellt, am häufigsten in den Hangwäldern (z.B. 27.5. Dobrasperre - Mottingeramt 29, Dobrabach - Peigarten 29 singende), dann im TÜPl (25.5. Döllersheim - Niederplöttbach 24, 26.5. Mannshalm - Söllitz 15 singende) und um die Teiche (26.5. 9 singende). Strophenmotive nur von 2 m im EHZ-Gelände notiert, Müllerchen-Motiv.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Am 14.4. Ex beim Böhnteich vh.

Girlitz (*Serinus serinus*)

Täglich an den Teichen ca. 5 und im EHZ-Gelände 1-2 singende. Im TÜPl 1 Ex am 25. bei Döllersheim und am 27. beim Passauer Teich. Weiters am 25. am N Steilufer des Dobra-Stausees vh, am 26. u. 27. 1-2 Ex im Mottingeramt und am 28. Gesang in Heidenreichstein.

Grünling (*Carduelis chloris*)

Täglich in den Feldfluren und um die Siedlungen festgestellt (z.B. 26.5. um Peigarten 6 Ex, 1 P mit Nistmaterial im EHZ). Um die verfallenen Dörfer im TÜPl 1-3 Ex, am 25. u. 26.5. an den Teichen 1-2 Ex am 26. u. 27.5.

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

Täglich nur um die Gehäfte im Mottingeramt in 3-4 Ex festgestellt, im TÜPl am 25.5. 2 Ex b. Döllersheim und 1 Ex bei Mannshalm am 26., an den Teichen 3 bei Waldreichs am 25. und je 1 am Zierings- und am Stronesteich am 27.

Zeisig (*Carduelis spinus*)

Am 14.4. Ex beim Böhnteich.

Hänfling (*Acanthis cannabina*)

Im EHZ-Gelände täglich 1 P, sonst nur 1 m b. Waldreichs am 25. und 2 Ex bei Peigarten am 27.

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

Am 25.5. Steckenteich 1 schl. m, am Stronesteich 1 rotes m. singend, in Strones 2 m, 1 w, dort auch am 26. 2 Ex. Am Zieringsteich am 20.5. 2 m, davon 1 rotes, am 26. 2 Ex und am 27. 3-4 m, davon 1 rotes und 2-3 verschieden stark ausgefärbte. Am Neuhaslauer Teich am 27.5. 1 Ex vh. (V. Blum, R.u.G. Kilzer) und am 28.5. 1 schl. m. beob. (HJ. Lauer mann, P. Prokop).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

Einzelne am Rand des Dobraurwaldes am 25.5. und 27.5., am Dobrabach (27.5., am 20.5. dort Trupp von ca. 5). Im TÜPl 3 m 1 w bei Niederplottbach am 25. und 1 fütterndes Paar E Mannshalm am 26. Am 27. ein Trupp von ca. 15 N Plattenteich.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Zwischen Dobrabach und Peigarten 1 m am 25. und 2 Ex am 27.5., am 26.5. Rufe beim EHZ.

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

Am 27.5. 2 Ex zwischen Dobrabach und Peigarten und 1 Ex im Flug über dem EHZ.

Hausperling (*Passer domesticus*)

Täglich festgestellt nur in Peigarten; fehlt im EHZ und auch in den verfallenen Dörfern des TÜPl. Bei den Einzelhöfen im Mottingeramt zumindest nicht notiert.

Star (*Sturnus vulgaris*)

Täglich in allen nicht bewaldeten Exkursionsgebieten und auch im Dobra-Urwald bis zu 6 Ex im Flug, häufig auch futtertragend.

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Täglich 1 singendes am oberen Rand des Dobra-Urwaldes, sonst nur am 26. 1 Ex bei Waldreichs.

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

Täglich 1-4 im Dobra-Urwald und dem angrenzenden Wirtschaftswäldern. Einzelne im TÜPl W Döllersheim (25.5.), beim Passauer Teich (26.) und zwischen Dietreichs und Söllnitz (27.), sowie im Teichgebiet bei Waldreichs (25.) und am Stronesteich.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

Am 25.5. 1 Ex und Rufe am östl. Talhang des Dobrabaches, am 28. Rufe aus dem Hangwald W EHZ.

Elster (*Pica pica*)

Einzelne W Döllersheim (25.5.) am Plattenteich (26.) und bei Peigarten (27.). Am 28. 1 P W Altmanns.

Dohle (*Corvus monedula*)


Brutkolonien im Schloß Ottenstein und im Dobra-Urwald, sowie im Stift Zwettl (27.5. rufende Junge, M.Schwaiger). Im Teichgebiet und in den Feldfluren von Peigarten und Mottingeramt ständig tägl. zu 40 im Flug.

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

Im Teichgebiet und in der Feldflur von Peigarten täglich 1-3 im Flug, am 27. ein Trupp von 10 b. Peigarten. Im TÜPl 1 bei Niederplottbach am 25.5. und 1 besetzter Horst ca. 2 m hoch in Weide bei Mannshalm (26. u.27.).

Nebenkrähe (*Corvus corone cornix*)

Am 26.5. 1 Ex am Plattenteich und am 28. 1 Ex S Allentsteig (HJ.Laueremann, P.Prokop)



Legende:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. EHZ Ottenstein     | 14. Strones (verf.)         |
| 2. Feigarten          | 15. Plattenteich            |
| 3. Schloss Ottenstein | 16. Bieringsteich           |
| 4. Staube Ottenstein  | 17. Schlarpen (verf.)       |
| 5. Staube Dobra       | 18. Böhnteich               |
| 6. Dobra-Wald         | 19. Böllersheim (verf.)     |
| 7. Hottlingeramt      | 20. Namchala (verf.)        |
| 8. Dobra Bach         | 21. Lasseuerteich           |
| 9. Ruine Waldreichs   | 22. Dietreicha (verf.)      |
| 10. Gr. Stronesteich  | 23. Söllitz (verf.)         |
| Steckenteich          | 24. Niederplöttbach (verf.) |

Kartenskizze des Exkursionsgebietes

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 30 1-24](#)