

Herausgegeben von der Österreichischen Vogelwarte, Referat für
Beringung, Postfach 417, A 1014 Wien.
Zusammengestellt von B. Leisler unter Mitarbeit von A. Ausobsky,
Frl. H. Budil, Frl. K. Peroutka und Frl. R. Wichtel.

Gilt nicht als Veröffentlichung! Nur für den persönlichen
Gebrauch!

BERINGUNGSBERICHT 1966/67

Diese als "7a" erscheinende Folge unseres ID ist der Beringung
1967 in Österreich gewidmet, weiters wurden zum erstenmal die
Ringfunde der letzten Zeit aus Österreich, soweit sie uns in
der zentralen Kartei vorlagen, zusammengestellt.

Berücksichtigt wurden sämtliche 1966 und 1967 rückgemeldete, in
Österreich beringte Vögel und die im Bundesgebiet getätigten
Ringfunde ausländischer Stationen.

Liebe Mitarbeiter!

Zunächst möchten wir Ihnen allen für die wertvolle und aufopfernde
Mitarbeit danken. Als kleiner Ansporn und Dank soll die fol-
gende Zusammenstellung der jüngsten Ringfunde dienen, eine Über-
sicht über das inzwischen Erreichte, die Ihnen sehr deutlich
vor Augen führt, was Ihre geleistete Mitarbeit in so kurzer
Zeit schon an brauchbaren Ergebnissen zeitigte.

Hier dürfen wir auch gleich eine Bitte anschließen. Falls Sie
im Besitz von einigen Rückmeldungen oder Ringfunden ausländi-
scher Stationen aus diesen beiden Jahren sind, die hier nicht
aufscheinen, bitten wir Sie sehr, uns bei der Komplettierung
der zentralen Kartei der Österreichischen Vogelwarte durch Zu-
sendung der Angaben zu helfen.

Entwicklung der Beringung 1967 in Österreich

Der gänzlich unerwartete Tod unseres verdientesten Beringers,
Herrn Theodor Samwald, riß nicht nur in fachlicher Hinsicht eine
empfindliche Lücke in das Beringernetz in Österreich. Dieser
tragische Verlust spiegelt sich natürlich auch in der Gesamt-
zahl der Beringungen wider.

Von 21.609 Beringungen im Jahre 1966 muß leider ein Rückgang
um fast 50 % festgestellt werden (11.117 / 1967). Dieser Rück-
gang ist allerdings nicht nur negativ zu interpretieren. Wie
ein Vergleich der unterstehenden Artenliste mit der im ID 2
aufgestellten von 1966 zeigt, wird auch in Österreich in zu-
nehmenden Maße selektiver beringt.

Dieser offensichtlich durch das Schwerpunktprogramm von Radolf-
zell gesetzte Trend ist ausgesprochen zu begrüßen. Die bewußte
Beschränkung auf bestimmte Arten mag nicht immer leicht fallen,
doch ist sie beim derzeitigen Stand der Beringung, soll diese
sinnvoll sein, unbedingt notwendig.

Es sei also nochmals auf die von Radolfzell verfügten Einschrän-
kungen und Beringungsverbote besonders hingewiesen und es wird
gebeten, diese strikt einzuhalten.

Daß in weiten Bereichen des Schwerpunktprogramms die Situation
weiterhin als sehr trist bezeichnet werden muß, kann allerdings
ebensowenig übersehen werden.

Um nur einige ganz krasse Beispiele anzuführen, sei erwähnt, daß 1967 von den heimischen Lappentauchern ganze 4 Exemplare (!), lediglich eine Entenart in 51 Exemplaren, ein einziger Mäusebussard (!) und kein einziger Graumammer beringt wurden.

Eine erfreuliche Entwicklung ist allerdings eine weitgehende regionale Beschränkung der Beringung und Spezialisierung auf charakteristische Arten des betreffenden Gebietes, wie etwa die Arbeit von Herrn Mazzucco an der Station in Marchegg (womit ein Teil des Betätigungsfeldes von Herrn Samwald weitergeführt wird), der sich hier den Grasmücken und einigen typischen "östlichen" Vogelarten widmet, die Greifvögel- und Eulenberingungen von Herrn Scherzinger (aber auch Fichtenkreuzschnabel, als Schwerpunktart!), die Beringungen von Frau M. Samwald von Schilfvögeln in Neusiedl, die wertvollen Limikolenberingungen (der Herren Erlinger, Haar, Triebel), die Rallenberingungen (des Herrn Erlinger), die Rauchschnalbenberingungen (der Herren Petz, Haar, Hemerka) und die hervorragenden Grasmückenberingungen des Herrn Hemerka.

All diesen Mitarbeitern und natürlich auch dem "alten Beringerstock" (mit einigen ganz besonders ideenreichen Fängern, wie Herrn Graf und Pauler) sei hier für Ihre Mühe nochmals herzlich gedankt.

1.) Die Beringung 1967 in Österreich

Die einzelnen österreichischen Beringer meldeten 1967 folgende Beringungszahlen: x)

Petz	1676	Forstinger	171
Hemerka	1553	Subaric	147
Erlinger	1445	Scherzinger	136
Haar	896	Mazzucco	132
Mayer G.	674	Aichhorn	106
Graf	665	Donner	101
Mittendorfer	500	Ausobsky	86
Sindelar	477	Gruber	82
Triebel	430	Lindenthaler	73
Lacchini	378	Höninger	51
Samwald	368	Sigl	40
Pauler	273	Erlach	14
Wruß	239	Bernhauer	8
Niederwolfsgruber	200	Hable	2
Samhaber	194		

x) Die Jahresübersichten der Biologischen Station Wilhelminenberg und der Herren R. Mayer und Grisseemann konnten noch nicht berücksichtigt werden.

1. Haubentaucher	3	(Graf)
2. Zwergtaucher	1	(")
3. Purpurreiher	4	(Erlinger)
4. Nachtreiher	12	(")
5. Zwergrohrdommel	14	(" , 13)
6. Weißstorch	128	(Triebel, 122)
7. Schwarzstorch	4	(Triebel)
8. Stockente	51	(" , 50)
9. Steinadler	2	(Ausobsky 1, Niederwolfsgruber 1)
10. Mäusebussard	1	(Lacchini)
11. Sperber	7	(Hemerka 3)
12. Habicht	1	(Wruß)

13. Baumfalke	1	(Pauler)
14. Rotfußfalke	1	(Hemerka)
15. Rötelfalke	185	(Wruß 95, Subaric 62)
16. Turmfalke	19	(Scherzinger 7)
17. Rebhuhn	1	(Pauler)
18. Wachtel	1	(Hemerka)
19. Tüpfelsumpfhuhn	2	(Erlinger)
20. Teichhuhn	9	(Graf 3)
21. Bläßhuhn	12	(Graf)
22. Kiebitz	137	(Haar 50, Triebl 46)
23. Sandregenpfeifer	4	(Erlinger)
24. Mornell	2	(Hable)
25. Bekassine	4	(Erlinger)
26. Waldwasserläufer	1	(Erlinger)
27. Bruchwasserläufer	11	(Erlinger 4, Haar 4)
28. Grünschenkel	1	(Erlinger)
29. Flußuferläufer	8	(" 5)
30. Zwergstrandläufer	2	(")
31. Alpenstrandläufer	2	(")
32. Kampfläufer	1	(")
33. Säbelschnäbler	18	(Triebl)
34. Lachmöwe	253	(Erlinger 213)
35. Flußseeschwalbe	134	(Triebl 125)
36. Ringeltaube	2	(Subaric)
37. Turteltaube	1	(Mazzucco)
38. Türkentaube	14	(Hemerka 9)
39. Kuckuck	5	(Petz 2, Hemerka 2)
40. Schleiereule	3	(Scherzinger)
41. Sperlingskauz	8	(")
42. Waldkauz	21	(Erlinger 6)
43. Waldohreule	27	(Triebl 13, Pauler 11)
44. Rauhfußkauz	4	(Aichhorn)
45. Mauersegler	19	(Petz 16)
46. Eisvogel	20	(Hemerka 6, Pauler 6)
47. Wiedehopf	9	(Triebl 7)
48. Grünspecht	1	(Hemerka)
49. Buntspecht	27	(" 15)
50. Kleinspecht	2	(Mayer 1, Hemerka 1)
51. Dreizehenspecht	3	(Scherzinger)
52. Schwarzspecht	4	(Aichhorn)
53. Wendehals	10	(Aichhorn 6)
54. Feldlerche	7	(Hemerka 4)
55. Rauchschwalbe	1418	(Petz 514, Haar 363, Hemerka 254)
56. Mehlschwalbe	128	(Petz 75, Erlinger 45)
57. Uferschwalbe	2	(Erlinger)
58. Pirol	4	(Erlinger 2, Mazzucco 2)
59. Rabenkrähe	6	(Erlinger)
60. Dohle	13	(Graf 11)
61. Elster	2	(Hemerka)
62. Tannenhäher	1	(Mittendorfer)
63. Eichelhäher	8	(Hemerka 7)
64. Alpendohle	3	(Lindenthaler 2, Ausobsky 1)
65. Kohlmeise	1860	(Erlinger 335, Mayer 294, Petz 283)
66. Blaumeise	445	(Sindelar 129, Erlinger 109)
67. Tannenmeise	338	(Petz 131)
68. Haubenmeise	11	(Niederwolfsgruber 6)
69. Sumpfmeise	49	(Mayer 16)
70. Weidenmeise	15	(Mayer 8)
71. Beutelmeise	56	(Samwald 55)
72. Schwanzmeise	22	(Lacchini 11)
73. Bartmeise	192	(Samwald)

74. Kleiber	142	(Petz 91)
75. Waldbaumläufer	4	(Gruber 3)
76. Gartenbaumläufer	7	(Mayer 5)
77. Zaunkönig	13	(Samhaber 6)
78. Wasseramsel	8	(Petz 5)
79. Misteldrossel	1	(Niederwolfsgruber)
80. Wacholderdrossel	4	(Hemerka 2, Petz 2)
81. Singdrossel	55	(Lacchini 13, Mazzucco 12)
82. Rotdrossel	1	(Mayer)
83. Ringdrossel	4	(Scherzinger 2, Lindenthaler 2)
84. Amsel	3	
85. Steinschmätzer	4	(Ausobsky 3)
86. Schwarzkehlchen	3	(Pauler)
87. Braunkehlchen	12	(Ausobsky 7)
88. Gartenrotschwanz	137	(Hemerka 43)
89. Hausrotschwanz	97	(Petz 49)
90. Nachtigall	1	(Mazzucco)
91. Sprosser	1	(")
92. Blaukehlchen	24	(Erlinger)
93. Rotkehlchen	174	(Hemerka 45, Mittendorfer 30)
94. Schlagschwirl	3	(Mayer 1, Hemerka 1, Pauler 1)
95. Rohrschwirl	1	(Wruß)
96. Mariskensänger	5	(Samwald)
97. Drosselrohrsänger	20	(Samwald 14)
98. Teichrohrsänger	122	(Samwald 58, Erlinger 56)
99. Sumpfrohrsänger	21	(Pauler 6)
100. Schilfrohrsänger	25	(Erlinger 8, Samwald 7)
101. Gelbspötter	14	(Mayer 3, Pauler 3)
102. Mönchsgrasmücke	314	(Hemerka 172)
103. Sperbergrasmücke	7	(Mazzucco)
104. Gartengrasmücke	137	(Hemerka 61)
105. Dorngrasmücke	64	(Erlinger 20)
106. Klappergrasmücke	58	(Hemerka 26)
107. Zilpzalp	188	(Mittendorfer 42, Hemerka 39, Lacchini 32)
108. Fitis	60	(Erlinger 26, Lacchini 22)
109. Waldlaubsänger	19	(Hemerka 10)
110. Berglaubsänger	4	(Aichhorn)
111. Wintergoldhähnchen	1	(Ausobsky)
112. Sommergoldhähnchen	2	(Mittendorfer)
113. Grauschnäpper	108	(Hemerka 59)
114. Trauerschnäpper	62	(" 34)
115. Halsbandschnäpper	196	(Sindelar 137, Subaric 35)
116. Heckenbraunelle	29	(Mayer 10)
117. Alpenbraunelle	22	(Ausobsky 14, Aichhorn 9)
118. Baumpieper	2	(Hemerka)
119. Wasserpieper	11	(Ausobsky 6, Aichhorn 5)
120. Bachstelze	137	(Hemerka 85)
121. Gebirgsstelze	206	(Hemerka 184)
122. Raubwürger	1	(Hemerka)
123. Neuntöter	53	(Hemerka 17, Mazzucco 13)
124. Rotkopfwürger	1	(")
125. Star	2	
126. Kernbeißer	42	(Mittendorfer 21, Pauler 14)
127. Grünling	187	(Petz 94)
128. Stieglitz	95	(Hemerka 49)
129. Zeisig	729	(Graf 367)
130. Hänfling	26	(Hemerka 23)
131. Birkenzeisig	34	(Hemerka 16, Graf 14)
132. Girlitz	89	(Erlinger 44, Hemerka 33)

133. Gimpel	312	(Petz 108)
134. Fichtenkreuzschnabel	133	(Scherzinger 92)
135. Buchfink	103	(Hemerka 27, Lacchini 22)
136. Bergfink	493	(Haar 363)
137. Goldammer	38	(Graf 14)
138. Rohrammer	120	(Erlinger 91)
139. Haussperling	3	
140. Feldsperling	262	(Pauler 111)
141. Schneefink	64	(Aichhorn 58, Ausobsky 6)

11.117

JAHRESÜBERSICHTSBLÄTTER:

!! Wir bitten wieder um die unaufgeforderte Übersendung der Jahresübersichtsblätter und bitten Sie auch, bei den Listen, die uns zugehen, die Trennung von Nestlingen und Fänglingen zu berücksichtigen.

Bernd Leisler
(Sachbearbeiter für Beringung)

2.) 1966 rückgemeldete beringte VögelGraureiher - Ardea cinerea

Ra B 52 701

- o 3.6.1966 Mauerkirchen (48.11 N 13.08 E), Bez. Braunau, OÖ.,
G. Erlinger
+ 4.12.1966 Quingentole (45.02 N 11.02 E), Mantova, Italien

Purpureiher - Ardea purpurea

1) Ra B 56 876

- o 7.7.1965 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 3.4.1966 Ogoja (6.40 N 8.45 E), Nigeria

2) Ra B 58 950

- o 24.6.1964 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 12.4.1966 bei Neapel (40.50 N 14.15 E), Italien

3) Ra B 57 696

- o 17.6.1963 Mörbisch (47.45 N 16.40 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 28.8.1966 Scopello (38.02 N 13.50 E), Trapani, Sizilien

Silberreiher - Casmerodius albus

1) Ra B 54 140

- o 3.7.1963 Rust (47.48 N 16.40 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 12.9.1966 Muzla (47.48 N 18.36 E), Cenkov, Bez. Nove Zamky, CSR

2) Ra B 56 967

- o 13.7.1966 Winden (47.57 N 16.46 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 1.-15.11.1966 bei Komorn (47.45 N 17.56 E), CSR

3) Ra B 59 283

- o 6.7.1965 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 15.11.1966 Neretva b. Ploce (43.02 N 17.27 E), Dalmatien, Jugoslawien

4) Ra B 54 159

- o 26.6.1963 Breitenbrunn (47.52 N 16.44 E), Bgld.,
Biol. Stat. Wilhelminenbg.
+ 27.12.1966 Kopacki rit, Bilje (45.37 N 18.43 E), Kroat., Jugos., gefangen

Krickente - Anas crecca

Ra E 45 127

- o 9.6.1966 Holzhausen (48.01 N 12.56 E), Salzburg,
M.Graf
+ Dez.1966 Sanguinet (44.29 N 10.5 E), Landes, Frankreich

Knäkente - Anas querquedula

E 173 758 N.Museum Praha

- o 19.8.1966 Lednice (48.48 N 16.49 E), Breclav, CSR,
Vl.Hajek
+ 24.8.1966 St.Veit/Vogau (46.48 N 15.33 E), Leibnitz, Stmk.

Pfeifente - Anas penelope

Helsinki H 74 913

- o 11.8.1966 Finna (60.09 N 24.44 E), Espoo, Finnland
S.Karhu
+ 14.11.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.

Spießente - Anas acuta

London SS 46 706

- o 15.1.1966 Abbotsbury (50.40 N 2.36 W), Weymouth, Dorset, England
Wildfowl Trust
+ Mitte 11.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.

Graugans - Anser anser

1) A 1851 N.Museum Praha

- o 1.6.1960 Teich Nesyt (48.47 N 16.43 E), Breclav, CSR
Dr.K.Hudec
+ Okt.1966 Frauenkirchen (47.50 N 16.57 E), Bgld.

2) B 9671 N.Museum Praha

- o 9.6.1966 Teich Nesyt (48.47 N 16.43 E), Breclav, CSR.
F.Stancl
+ Okt.1966 Frauenkirchen (47.50 N 16.57 E), Bgld.

3) Ra B 58 478

- o 14.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
R.Triebl
+ 6.12.1966 Lac Ischkeul (37.03 N 9.40 E), Tunesien, (b.Mateur)

4) Praha B 8 386

- o 10.6.1966 Teich Nesyt (48.47 N 16.43 E), Breclav, CSR,
Dr.K.Hudec
+ Dez.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.

Tüpfelsumpfhuhn - Porzana porzana

Ra F 18 337

- o 24.4.1960 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Bgld.,
Th. Samwald
- + 11.10.1966 Vijciems b. Valka (57.46 N 26.00 E), Lettland, USSR

Blässhuhn - Fulica atra

1) Moskwa B 61 871

- o 26.6.1965 Babite-See (56.55 N 23.45 E), b. Riga, USSR
- + 15.1.1966 Altrhein-Mündg. (47.30 N 9.34 E), Vorarlberg

2) Ra D 1 303

- o 17.11.1965 Fürstenfeld (47.03 N 16.05 E), Stmk.
H. Haar
- + 6.2.1966 Grassano (45.46 N 12.20 E), Maserada, Treviso, Italien

Seereggenpfeifer - Charadrius alexandrinus

Ra H 861 043

- o 14.5.1966 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
R. Triebel
- + Mitte 10.1966 b. Mestre (45.30 N 12.14 E), Venedig, Italien

Bekassine - Gallinago gallinago

1) Ra F 33 639

- o 30.9.1965 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), NÖ.,
K. Pauler
- + 18.3.1966 Fusina (45.25 N 12.16 E), Venezia, Italien

2) Ra F 33 636

- o 28.9.1965 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), NÖ.,
K. Pauler
- + 31.3.1966 Fay-sur-Lignon (44.59 N 4.14 E), Haute-Loire, Frankreich

Säbelschnäbler - Recurvirostra avosetta

Ra E 65 343

- o 20.7.1963 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
R. Triebel
- + 20.3.1966 Stagno Lombardo (45.04 N 10.05 E), Cremona, Italien

Lachmöwe - Larus ridibundus

1) Ra E 69 118

- o 21.6.1964 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
R. Triebel
- + ohne nähere Angaben Post 23.1.1966 Split (43.31 N 16.28 E), Jugosl.

- 2) Ra E 59 684
 o 31.5.1964 Reichersberg (48.20 N 13.23 E), OÖ.,
 G.Erlinger
 + 6.3.1966 Caceres (39.30 N 6.23 W), Spanien
- 3) Ra E 54 092
 o 22.5.1963 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R.Triebl
 + April 1966 Podersdorf (47.52 N 16.51 E), Bgld.
- 4) Moskwa 675 814
 o 20.6.1965 Engure See (57.17 N 23.07 E), Lettische SSR
 + April 1966 Mining (48.17 N 13.15 E), OÖ.
- 5) Ra E 69 128
 o 21.6.1964 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R.Triebl
 + 8.5.1966 Wallern (47.44 N 16.57 E), Bgld.
- 6) Ra E 67 297
 o 7.6.1966 Reichersberg (48.20 N 13.23 E), OÖ.,
 G.Erlinger
 kontr. 22.7.1966 Aschach (48.22 N 14.00 E), OÖ.
- 7) Sempach 16 087
 o 6.6.1964 Neeracher Ried (N E), Schweiz,
 G.Neri
 + 28.7.1966 Fussacher Bucht (47.29 N 9.40 E), Vorarlberg
- 8) Ra E 9 904
 o 18.5.1965 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R.Triebl
 + 15.8.1966 Vinkovci (45.17 N 18.49 E), Kroatien, Jugosl.
- 9) Ra E 47 779
 o 30.5.1965 Reichersberg (48.20 N 13.22 E), OÖ.,
 G.Erlinger
 + 28.8.1966 Fos-sur-Mer (43.26 N 4.56 E), Bouches-du-Rhone, Frankr.
- 10) Ra E 50 342
 o 8.12.1961 Salzburg (47.48 N 13.08 E), A.Lindenthaler
 + 3.9.1966 Lubowitz (50.10 N 18.14 E), Bez.Ratibor, CSR.
- 11) Ra E 72 267
 o 25.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R.Triebl
 + 1.10.1966 Fusina (45.25 N 12.16 E), Venezia, Italien
- 12) Ra E 72 341
 o 6.6.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R.Triebl
 kontr. 12.10.1966 Manfredonia (41.38 N 15.55 E), Foggia, Italien
- 13) Ra E 72 169
 o 22.5.1966 St.Andrä (47.47 N 16.57 E), Bgld.,
 R.Triebl
 # 20.10.1966 Codevigo (45.16 N 12.06 E), Venezia, Italien

- 14) Ra E 72 282
 o 25.5.1966 Illmitz (7.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 23.10.1966 Valle Cornio (45.27 N 12.21 E), Venezia, Italien
- 15) Ra E 47 101
 o 27.5.1963 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 Th. Samwald
 + 28.10.1966 Bari (41.07 N 16.52 E), Italien
- 16) Ra E 66 358
 o 17.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 4.11.1966 Porto Garibaldi (44.41 N 12.13 E), Ferrara, Italien
- 17) Ra E 66 463
 o 19.5.1966 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 7.11.1966 Nenakonitz (49.29 N 17.17 E), Bez. Olmütz, CSR
- 18) Ra E 9 973
 o 13.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 kontr. 23.10.-6.11.1966 Berlin (52.32 N 13.25 E), Lietzensee
- 19) Ra E 66 273
 o 15.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 3.11.1966 Assemini (39.17 N 9.00 E), Cagliari, Sardinien
- 20) Ra E 67 271
 o 1.6.1966 Inn-Salzach-Zusammenfl. (48.13 N 12.55 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 + 25.11.1966 b. Velez-Malaga (36.47 N 4.06 W), Spanien
- 21) Ra E 72 061
 o 22.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 kontr. 7.12.1966 Albenga (44.03 N 8.12 E), Savona, Italien
- 22) Ra E 66 341
 o 17.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + Mitte 12.1966 Mesola (44.55 N 12.14 E), Ferrara, Italien
- 23) Ra E 72 323
 o 6.6.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 23.12.1966 Fluß Ticino (45.11 N 9.08 E), Pavia Italien

Flußseeschwalbe - Sterna hirundo

- Ra F 11 041
 o 9.6.1966 Obernberg (48.19 N 13.20 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 kontr. 13.8.1966 Mattsee (47.58 N 13.07 E), Salzburg

Turteltaube - Streptopelia turtur

Museum Paris o.782

- o 7.5.1962 Salin-de-Giraud(43.23 N 4.35 E), Bouches-du-Rhone, Frankr.,
Station Biologique, T. du V.
- + 6.9.1966 Pfaffing, (48.13 N 15.37 E), Prinzersdorf, NÖ.

Steinkauz - Athene noctua

Ra E 65 189

- o 10.10.1965 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), NÖ.,
K. Pauler
- kontr. 21.1.1966 Langenrohr (48.18 N 16.00 E), NÖ.

Waldkauz - Strix aluco

Ra C 33 342

- o 27.5.1965 Fürstenfeld (47.03 N 16.05 E), Steiermark,
H. Haar
- + 17.1.1966 Großwilfersdorf(47.05 N 16.00 E), Steiermark

Waldohreule - Asio otus

Ra C 28 711

- o 11.5.1961 Aching (48.15 N 13.05 E), OÖ.,
M. Graf
- + vor dem 29.7.1966 b. Nabburg(49.27 N 12.11 E), Oberpfalz

Mauersegler - Apus apus

1) Ra S 25 922

- o 23.6.1964 Teisendorf (47.50 N 12.50 E), Oberbayern,
J. Straubinger
- + 23.5.1966 Salzburg (47.48 N 13.03 E), Sbg.

2) Ra S 30 581

- o 10.7.1965 Ismaning (48.14 N 11.41 E), Oberbayern,
H. Lainer
- + 22.6.1966 Markt Ardagger (48.11 N 14.50 E), NÖ.

Wendehals - Jynx torquilla

1) Ra G 230 169

- o 7.7.1965 Pfullingen (48.27 N 9.15 E), Süd-Württemberg,
E. Schwaibold
- + 30.6.1966 Christkindl (48.04 N 14.25 E), Steyr, OÖ.

2) Ra G 292 417

- o 28.6.1966 Innsbruck (47.17 N 11.25 E), Tirol,
Aichhorn A.
- + 12.12.1966 San Sebastian (43.20 N 2.00 E), Guipuzcoa, Spanien

Heidelerche - Lullula arborea

Ra H 936 677

- o 13.11.1966 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S. Hemerka
+ 15.12.1966 Iesolo (45.31 N 12.37 E), Venezia, Italien

Rauchschwalbe - Hirundo rustica

1) Ra K 468 620

- o 12.6.1964 Aigen-Schlägl (48.39 N 13.59 E), OÖ.,
E. Petz
+ 24.4.1966 Tripolis (32.53 N 13.12 E), Libyen

2) Ra K 556 022

- o 26.8.1966 Rudolfing (48.39 N 13.59 E), OÖ.,
E. Petz
+ 30.9.1966 Camposampiero (45.34 N 11.56 E), Padova, Italien

Dohle - Corvus monedula

1) Ra E 59 613

- o 30.5.1964 Braunau (48.16 N 13.03 E), Haselbach, OÖ.,
G. Erlinger
+ 9.6.1966 Stubenberg (48.19 N 13.05 E), Kr. Pfarrkirchen, Niederb.

2) Ra E 67 280

- o 2.6.1966 Braunau (48.16 N 13.03 E), Haselbach, OÖ.,
G. Erlinger
+ 11.6.1966 Braunau -"-

Elster - Pica pica

Ra E 65 199

- o 31.5.1966 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), NÖ.,
K. Pauler
+ 22.9.1966 Wipfing (48.19 N 16.08 E), NÖ.

Eichelhäher - Garrulus glandarius

1) Ra E 27 892

- o 12.1.1965 Wendelstein (47.40 N 12.02 E), Bayrischzell, Oberbayern
H. Peschke
+ 20.1.1966 Julbach (48.39 N 13.53 E), Bez. Rohrbach, OÖ.

2) Ra E 67 714

- o 5.8.1965 Innsbruck (47.17 N 11.25 E), Tirol,
Dr. F. Niederwolfsgruber

Alpendohle - Pyrrhocorax graculus

Ra F 33 005

- o 25.3.1966 Obergurgl (46.52 N 11.02 E), Tirol, A. Aichhorn
+ 2.9.1966 St. Walburg (46.50 N 12.05 E), Prov. Bozen, Italien

3) Ra K 463 834

- o 23.9.1965 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland,
Th. Samwald
1.5.1966 umberingt Praha N 134 o33 Lesnitz (49.53 N 16.57 E),
Mähr. Schönberg (Sumperk), Nordmähren, CSR, Museum Prag

4) M 521 243 N. Museum Praha

- o 16.4.1966 Piestany (48.36 N 17.49 E), Bez. Trnava, CSR,
Vil. Kuban
kontr. 7.8.1966 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland

Bartmeise Panurus biarmicus

Ra K 425 598

- o 17.5.1964 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland
Th. Samwald
kontr. 3.7.1966 Eisgrub (48.48 N 16.48 E), Lednice, CSR

Wacholderdrossel - Turdus pilaris

Ra G 273 195

- o 14.11.1965 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S. Hemerka
+ 4.2.1966 Bovegno (45.47 N 10.16 E), Brescia, Italien

Singdrossel - Turdus philomelos

1) Ra G 292 o87

- o 5.11.1965 Viehhausen (47.47 N 12.58 E), b. Salzburg,
M. Graf
+ 17.2.1966 Formia (41.16 N 13.37 E), Latina, Italien

2) Ra G 301 122

- o 28.8.1966 Steyregg (48.18 N 14.23 E), Oberösterreich,
Dr. G. Mayer
+ 30.10.1966 St. Vincent-de-Tyrosse (43.39 N 1.18 W), Landes, Frankr.

Gartenrotschwanz - Phoenicurus phoenicurus

Ra K 536 280

- o 29.9.1966 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F. Lacchini
+ 1.12.1966 Torrente Agogna (45.26 N 8.35 E), Novara, Italien

Hausrotschwanz - Phoenicurus ochruros

1) Ra K 445 656

- o 19.9.1964 Aigen-Schlägl (48.39 N 13.59 E), Oberösterreich,
E. Petz
+ etw. vor dem 11.2.1966 Turri (39.42 N 8.55 E), Cagliari, Sardinien

2) Ra K 413 193

- o 31.5.1965 Innsbruck (47.17 N 11.24 E), Tirol,
Dr. F. Niederwolfsgruber
kontr. 13.10.1966 Mils (47.18 N 11.32 E), b. Solbad Hall, Tirol

3) Ra H 943 552

- o 2.8.1966 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), Niederösterreich,
K. Pauler
+ etw. vor dem 10.12.1966 Insel Syme (36.36 N 27.51 E), Dodekanes, Gr.

Mariskensänger - Luscinia melanopogon

Ra K 599 919

- o 16.7.1966 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland,
Th. Samwald
+ 20.12.1966 Porto Levante (45.03 N 12.21 E), Rovigo, Italien

Drosselrohrsänger - Acrocephalus arundinaceus

1) Ra G 197 691

- o 10.7.1965 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland,
Th. Samwald
+ 9.4.1966 Castel Volturno (41.02 N 13.56 E), Caserta, Italien

2) Ra G 197 568

- o 21.4.1965 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland,
Th. Samwald
+ 23.8.1966 Mondragone (41.07 N 13.53 E), Caserta, Italien

Mönchsgrasmücke - Sylvia atricapilla

1) Ra H 750 502

- o 4.8.1965 Marchegg (48.17 N 16.55 E), Niederösterreich,
Th. Samwald
+ 13.5.1966 Wien (48.13 N 16.22 E)

2) Ra H 912 337

- o 25.4.1965 Bodensdorf (46.42 N 13.58 E), Kärnten,
G. Sigl
+ 20.6.1966 Absam (47.18 N 11.30 E), Tirol

Gartengrasmücke - Sylvia borin

Ra H 749 336

- o 27.6.1964 Marchegg (48.17 N 16.55 E), Niederösterreich
Th. Samwald
+ 27.8.1966 Caserta (41.04 N 14.21 E), Italien

Fitis - Phylloscopus trochilus

Ra K 536 152

- o 23.5.1966 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F. Lacchini
+ 13.9.1966 Abadiano (43.09 N 2.36 W), Vizcaya, Spanien

Halsbandschnäpper - Ficedula albicollis

Ra K 227 569

- o 27.5.1962 Wien (48.13 N 16.22 E), 14. Bezirk,
J. Sindelar
+ etwa 20.4.1966 Wien -"-

Bachstelze - Motacilla alba

Ra H 936 551

- o 1.10.1966 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S.Hemerka
21.10.1966 Pieve di Corletto (44.17 N 11.53 E), Italien

Star - Sturnus vulgaris

K 251 110 N.Museum Praha

- o 14.8.1965 Klec (Trebou) (49.06 N 14.45 E), CSR,
J.Coudek
+ 2.4.1966 Gallenberg (48.16 N 13.03 E), Braunau am Inn, OÖ.

Kernbeißer - Coccothraustes coccothraustes

1) Ra G 292 177

- o 14.10.1966 Großmain (47.44 N 12.54 E), Salzburg,
M.Graf
+ vor dem 27.10.1966 Foligno (42.57 N 12.42 E), Perugia, Italien

2) Ra G 217 065

- o 19.10.1962 Mannheim-Sandhofen (49.33 N 8.28 E), Nord-Baden,
O.Weickel
+ Ende Nov.1966 Schärding (48.28 N 13.27 E), OÖ., gefangen

Grünling - Carduelis chloris

Z 356 922 N.Museum Praha

- o 16.1.1966 Chmeliste (49.54 N 15.03 E), Kutna Hora, CSR,
V.Urban
+ 11.12.1966 Hinterstoder (47.42 N 14.09 E), Oberösterreich

Stieglitz - Carduelis carduelis

1) Praha 498 890

- o 20.8.1965 Auscha (50.35 N 14.21 E), Ustek, CSR,
J.Zdenek
kontr.8.4.1966 Finkenstein (46.33 N 13.53 E), b.Villach, Kärnten

2) Ra H 800 930

- o 15.4.1966 Wien (48.13 N 16.22 E), 2.Bezirk,
Th.Samwald
+ 15.6.1966 Wien -"-

3) Ra 859 141

- o 19.9.1966 Wien (48.13 N 16.22 E), Th.Samwald
+ September 1966 Wien -"-

4) Ra H 836 674

- o 4.7.1963 Aigen-Schlägl (48.39 N 13.59 E), Oberösterreich,
E.Petz
kontr.11.10.1966 Linz (48.18 N 14.17 E), Oberösterreich

Zeisig - Carduelis spinus

- 1) He 80 334 175
 o 8.10.1965 Niederaula (50.48 N 9.37 E), Hessen,
 O.Trebing
 + 14.2.1966 Schwarzach/Pong(47.19 N 13.09 E), Salzburg
- 2) Ra H 841 047
 o 5.12.1965 Steindorf (46.42 N 14.01 E), Kärnten,
 G.Sigl
 + 3.2.1966 Cinto Caomaggiore(45.49 N 12.47 E), Venezia, Italien
- 3) Varsovia H 88 726
 o 17.4.1963 Hel (54.46 N 18.28 E), Polen
 + 4.3.1966 Schwarzach/Pong(47.19 N 13.09 E), Salzburg
- 4) Ra K 523 696
 o 13.10.1966 Wien (48.13 N 16.22 E), Th.Samwald
 + 10.10.1966 Pertica-Alta (45.43 N 10.23 E), Brescia, Italien
- 5) Ra H 936 607
 o 12.10.1966 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten
 S.Hemerka
 + 18.10.1966 Villa di Cordignano (45.57 N 12.25 E), Treviso, Italien
- 6) Ra H 988 355
 o 31.1.1966 Salzburg-Lehen(47.50 N 13.03 E), Mr.Graf
 + 25.10.1966 Gavardo (45.35 N 10.26 E), Brescia, Italien
- 7) Ra H 988 517
 o 8.2.1966 Salzburg-Lehen(47.50 N 13.03 E), M.Graf
 + 26.10.1966 Frassene (46.16 N 11.57 E), Belluno, Italien
- 8) Ra K 489 576
 o 12.11.1964 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F.Lacchini
 + 31.10.1966 Castion (46.08 N 12.13 E), Belluno, Italien
- 9) Ljubljana S 9 595
 o 1.9.1964 Ljubljana (46.04 N 14.30 E), Slowenien, Jugoslawien
 Lovro Juvan
 kontr.12.11.1966 Viehhausen(47.47 N 12.59 E), Salzburg
- 10) Ra H 988 441
 o 4.2.1966 Salzburg-Lehen(47.50 N 13.03 E), M.Graf
 + 20.11.1966 Liria (39.38 N 0.37 W), Valencia, Spanien
- 11) Moskwa S 250 964
 o 4.10.1966 b.Juodkrante (55.33 N 21.07 E), Litauen
 kontr.Anf.Dez.1966 Stumm (47.18 N 11.52 E), Bez.Schwaz, Tirol
- 12) Ra K 489 603
 o 25.11.1964 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F.Lacchini
 kontr.5.12.1966 Ascot (51.25 N 0.41 W), Berkshire, England

13) Praha M 531 772

- o 13.10.1966 Lundenburg (48.46 N 13.03 E), Breclav, CSR,
Vl. Hajek
- kontr. 7.12.1966 Salzburg (47.50 N 13.03 E)

14) Moskwa S 301.583

- o 5.10.1966 Rybachii (55.11 N 20.49 E), Kaliningrad, USSR
- kontr. 28.12.1966, Bad Ischl (47.43 N 13.38 E), Oö.

Hänfling - Carduelis cannabina

1) Ra H 800 841

- o 4.4.1966 Wien (48.13 N 16.22 E), Th. Samwald
- + 17.5.1966 Wien -"-

2) Ra H 936 624

- o 23.10.1966 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S. Hemerka
- + 13.11.1966 Grisignano di Zocco (45.29 N 11.41 E), Vicenza, Italien

Birkenzeisig - Carduelis flammea

Ra K 245 422

- o 4.8.1965 Ebensee (47.49 N 13.47 E), Oberösterreich,
F. Mittendorfer
- kontr., ohne Ring freigel. 14.10.1966 Calalzo di Cadore
(46.29 N 12.23 E), Belluno, Italien

Girlitz - Serinus serinus

1) Ra K 424 08x

- o 16. od. 17.10.1963 Wien (48.13 N 16.22 E), Th. Samwald
- kontr. 2.4.1966 Reichenberg (50.46 N 15.03 E), Liberec, CSR

2) Ra K 425 694

- o 15.4.1965 Wien (48.13 N 16.22 E), Th. Samwald
- + 21.7.1966 Wien -"-

Gimpel - Pyrrhula pyrrhula

1) Varsovia HA 84 682

- o 11.10.1966 Mierzeja Wislana (54.19 N 19.14 E), Bez. Danzig, Polen
- kontr. 31.10.1966 Viehhausen (47.47 N 12.59 E), Salzburg

2) Ra G 292 147

- o 11.9.1966 Viehhausen (47.47 N 12.59 E), Salzburg,
M. Graf
- + 21.12.1966 Bad Tölz (47.45 N 11.34 E), Oberbayern

Fichtenkreuzschnabel - *Loxia curvirostra*

- 1) Moskwa R oo857 a
 o 18.6.1966 Rissuttb (55.09 N 20.52 E), Königsberg, USSR
 18.9.1966 Mitterberg (48.03 N 13.47 E), ub. Schwanenstadt, OÖ.
- 2) Stockholm 3 151 o3o
 o 19.8.1966 Enskär (58.41 N 17.29 E), Bälinge, Södermanland, Schweden
 kontr. 20.10.1966 Gmunden (47.56 N 13.48 E), OÖ.,
 11.11.1966 Salzkammergut, Österreich

Buchfink - *Fringilla coelebs*

Ra H 898 533

- o 11.4.1966 Furstenfeld (47.03 N 16.05 E), Steiermark,
 H. Haar
 + 9.10.1966 Cecina (43.18 N 10.31 E), Livorno, Italien

Bergfink - *Fringilla montifringilla*

- 1) Ra G 256 854
 o 24.2.1965 Ilz (47.07 N 15.57 E), Bez. Furstenfeld, Stmk.
 H. Haar
 + 5.4.1966 Frohburg (51.03 N 12.34 E), Kr. Geithain, Bez. Leipzig
- 2) Ra G 256 762
 o 7.1.1965 Ilz (47.07 N 15.57 E), Bez. Furstenfeld, Stmk.
 H. Haar
 Okt. 1966 Lorenzago (46.29 N 12.28 E), Belluno, Italien
- 3) Ra G 273 118
 o 20.2.1965 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
 S. Hemerka
 + 14.10.1966 Cavalese (46.17 N 11.27 E), Trento, Italien
- 4) Ra H 812 220
 o 6.1.1963 Braunau (48.16 N 13.03 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 + 25.10.1966 Pöggstall (48.20 N 15.13 E), NÖ.
- 5) Ra G 259 928
 o 3.2.1965 Salzburg-Lehen (47.50 N 13.03 E), F. Lacchini
 16.11.1966 Le Leuy (43.50 N 0.38 W), Landes, Frankreich
- 6) Ra G 273 200
 o 14.11.1965 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
 S. Hemerka
 + 8.12.1966 Ravina (46.02 N 11.06 E), Trento, Italien
- 7) P-163.127 Museum Zoologicum Universitatis, Helsinki
 o 16.8.1966 Björköby (63.25 N 21.05 E), Valassaaret, Finnland,
 Yrjö Haila
 + 20.12.1966 Pack (46.59 N 14.58 E), Steiermark

8) P-163.145 Museum Zoologicum Universitatis, Helsinki

- o 16.8.1966 Björköby (63.25 N 21.05 E), Valassaaret, Finnland
Staffan Storteir
- 20.12.1966 Pack (46.59 N 14.58 E), Steiermark

Rohrhammer - *Emberiza schoeniclus*

Ra H 800 986

- o 23.4.1966 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Burgenland
Th. Samwald
- 26.12.1966 Follonica (42.56 N 10.44 E), Grosseto, Italien

Schneefink - *Montifringilla nivalis*

Ra G 292 337

- o 12.6.1965 Obergurgl (46.52 N 11.02' E), Tirol,
A. Aichhorn
- + 15.1.1966 S. Fedele Intelvi (46.58 N 9.05 E), Como, Italien

3.) 1967 rückgemeldete beringte Vögel

Graureiher - Ardea cinerea

- 1) Ra B 58 393
o 17.6.1962 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
R.Triebl
+ März 1967 Foggia (41.28 N 15.33 E), Italien
- 2) B 13 687 N.Museum Praha
o 10.6.1967 Ruda b.Trebon (48.57 N 14.47 E), Südböhmen, CSR
Zd.Macha
+ 25.8.1967 Gmund (48.47 N 14.59 E) NÖ.
- 3) B 13 699 N.Museum Praha
o 2.7.1967 Ruda b.Trebon (48.57 N 14.47 E), Südböhmen, CSR,
Zd.Macha
+ 30.8.1967 Waidhofen/Thaya (48.50 N 15.13 E), NÖ.

Purpureiher - Ardea purpurea

- Ra B 58 931
o 24.6.1964 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.
BiolStat.Wilhelmbg.
+ 7.5.1967 Gyoma (46.56 N 20.50 E), Kom.Békés, Ungarn

Nachtreiher - Nycticorax nycticorax

- 1) Ra C 39 357
o 6.6.1963 Marchegg (48.17 N 16.55 E), NÖ.,
Biol.Stat.Wilhelmbg.
+ 9.4.1967 Cape Andreas (35.40 N 34.35 E), Cypern
- 2) Ra C 32 123
o 30.7.1967 Reichersberg (48.20 N 13.23 E), OÖ.,
G.Erlinger
+ 19.9.1967 Suben (48.25 N 13.26 E), OÖ.

Weißstorch - Ciconia ciconia

- 1) Ra BB 17 629
o 5.7.1965 Heiligenkreuz (46.59 N 16.00 E), Bgld.,
R.Triebl
+ 9.1.1967 Douglas (29.04 N 23.47 E), Kap-Prov., Südafrika
- 2) Ra BB 15 667
o 4.7.1967 Jabing (47.15 N 16.16 E), Bgld.,
R.Triebl
+ 7.8.1967 Beremend (45.47 N 18.26 E), Baranya, Ungarn

Stockente - Anas platyrhynchos

- Ra C 43 179
o 10.11.1967 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
R.Triebl
+ 15.12.1967 Metaurofl.b.Fano (43.49 N 13.03 E), Pesaro e Urbino,
Italien

Knäkente - Anas querquedula

EC 58.062

- o 24.7.1965 Abberton (51.50 N 0.53 E), Colchester, Essex
C.B. Wainwright
- + 18.8.1967 Neusiedler See (etw. 47.45 N 16.50 E), Bgld.

Graugans - Anser anser

1) Ra B 58 458

- o 5.6.1963 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.
R. Triebel
- + 1.1.1967 Lago di Burano (42.24 N 11.23 E), Bgld

2) Ra B 58 459

- o 10.6.1963 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.
R. Triebel
- + 30.8.1967 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.

3) Ra B 55 500

- o 6.6.1962 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
R. Triebel
- + 22.11.1967 Hlohovec (48.46 N 16.46 E), b. Breclav, CSR.

Sperber - Accipiter nisus

Ra E 67 024

- o 6.2.1967 Höhnhart (48.10 N 13.16 E), Bez. Braunau, OÖ.,
G. Erlinger
- + 22.5.1967 Simbach (48.16 N 13.02 E), Kr. Pfarrkirchen,
Niederbayern

Rötelfalke - Falco naumanni

1) Ra F 32 827

- o 26.6.1965 St. Peter b. Ruden (46.39 N 14.41 E), Kärnten
W. Wruß
- + 16.1.1967 (Dat. d. Mttlg.) Griffen (46.43 N 14.44 E), Bez. Völkermarkt

2) Ra F 27 425

- o 9.7.1961 Gallizien (46.34 N 14.30 E), Bez. Völkermarkt, Ktn.,
Dr. J. Bernhauer
- + 10.3.1967 Gorleri (43.54 N 8.30 E), Diana Marina, Italien

3) Ra F 9 316

- o 18.6.1966 Gallizien (46.34 N 14.30 E), Kärnten,
W. Wruß
- + 3.4.1967 Alezio (40.04 N 18.04 E), Lecce, Italien

4) Ra F 20 818

- o 28.6.1967 St. Georgen (46.33 N 14.49 E), Bez. Völkermarkt
W. Wruß
- Juli 1967 St. Georgen (46.33 N 14.49 E) Kärnten

Turmfalke - Falco tinnunculus

Ra F 27 684

- o 26.6.1965 Hainfeld (47.04 N 15.58 E), Steiermark
W. Bernhauer
- + 6.1.1967 Santa Andrea (45.55 N 13.34 E), Gorizia, Italien

Kleines Sumpfhuhn - Porzana parva

Ra G 197 572

- o 22.4.1965 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Bgld.,
Th. Samwald
- + 18.3.1967 Porto Levante (45.03 N 12.21 E), Rovigo, Italien

Teichhuhn - Gallinula chloropus

1) Ra D 10 587

- o 28.12.1966 St. Peter/Hart (48.16 N 13.06 E), OÖ.
G. Ermlinger
- + 14.12.1967 Salzbach/Arnstorf (48.34 N 12.49 E), Niederbayern

2) Ra Ds 3 119

- o 27.3.1967 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F. Lacchini
- 21.12.1967 Fontanelle (45.59 N 12.25 E), Treviso, Italien

Bläßhuhn - Fulica atra

1) Ra C 36 183

- o 18.12.1966 Liefering (47.50 N 13.01 E), Salzburg,
M. Graf
- + 13.1.1967 Massaciuccoli (43.50 N 10.20 E), Massarosa, Italien

2) Ra C 21 491

- o 5.8.1964 Insel Reichenau (47.42 N 9.04 E), Deutschland
A. Kempter
- 11.2.1967 Hard (47.29 N 9.42 E), Bez. Bregenz, Vbg.

3) Moskwa X 14 827

- o 23.5.1964 Engure Lake (57.17 N 23.07 E), Latvian SSR, USSR
- Ende 3.1965 Schrems (48.48 N 15.05 E), Niederösterreich

Kiebitz - Vanellus vanellus

Ra F 29 806

- o 4.5.1963 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
R. Triebel
- + 22.9.1967 Lincheux (49.52 N 1.58 E), Hallivillers, Somme,
Frankreich

Sandregenpfeifer - Charadrius hiaticula

Ra G 94 543

- o 10.9.1966 Bucht, St. Peter (48.16 N 13.05 E), OÖ.,
G. Erlinger
- + 14.9.1967 Etang de l'Ayrolle (43.04 N 3.03 E), Aude, Frankreich

Seeregenpfeifer - Charadrius alexandrinus

- Ra H 861 o38
 o 14.5.1966 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 Triebl
 + 26.3.1967 Viareggio (43.52 N 10.14 E), Lucca, Italien

Mornellregenpfeifer - Eudromias morinellus

- Ra F 6 3o8
 o 1.7.1966 Zirbitzkogel (47.04 N 14.35 E), Stmk.,
 E.Hable
 + 30.8.1967 Lespignan (43.16 N 3.10 E), Herault, Frankreich

Bekassine - Gallinago gallinago

- Ra G 247 o47
 o 28.7.1963 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Bgld.,
 H.Steiner
 + 19.2.1967 Novara (45.27 N 8.37 E), Italien

Flußuferläufer - Actitis hypoleucos

- Ra G 291 o81
 o 13.8.1966 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten
 S.Hemerka
 1.6.1967 SeeVästra Lägern (57.48 N 15.05 E), Östergötland, Schwd.

Lachmöwe - Larus ridibundus

- 1) Ra E 66 236
 o 15.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R.Triebl
 1967 Porto Corsini (44.29 N 12.16 E), Ravenna, Italien
- 2) Ra E 72 1o7
 o 22.5.1966 St.Andrä (47.47 N 16.57 E), Bgld.,
 R.Triebl
 + 6.1.1967 Pompei (40.45 N 14.27 E), Napoli, Italien
- 3) Ra E 72 253
 o 25.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R.Triebl
 + 8.1.1967 Tripolis (32.53 N 13.12 E), Libyen
- 4) Ra E 66 468
 o 19.5.1966 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R.Triebl
 17.1.1967 Porto Corsini (44.29 N 12.16 E), Ravenna, Italien
- 5) Ra E 55 744
 o 5.6.1964 Reichersberg (48.20 N 13.23 E), OÖ.,
 G.Erlinger
 + 23.1.1967 b.Cullera (39.11 N 0.14 W), Valencia, Spanien

- 6) Ra E 37 843
 o 9.1.1960 München (48.07 N 11.33 E), Dr. E. Bezzel
 kontr. 28.1.1967 Bregenz (47.31 N 9.46 E), Vorarlberg
- 7) Ra E 72 081
 o 22.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 2.2.1967 Comacchio (44.42 N 12.11 E), Ferrara, Italien
- 8) Ra E 66 430
 o 19.5.1966 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 19.2.1967 bei Nettuno (41.27 N 12.39 E), Rom, Italien
- 9) Ra E 67 265
 o 29.5.1966 Reichersberg (48.20 N 13.23 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 23.2. od. 2.3.1967 Etang de Vic la Gardiole
 (43.30 N 3.48 E), Hérault, Frankreich
- 10) Ra E 67 823
 o 28.5.1964 Inn-Salzach-Zusammenfl. (48.13 N 12.55 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 15.3.1967 Höslwang (47.59 N 12.19 E), Kr. Rosenheim, Oberb.
- 11) Ra E 66 299
 o 15.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 21.3.1967 Lio Maggiore (45.30 N 12.32 E), Venezia, Italien
- 12) Ra E 66 250
 o 15.5.1966 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Bgld.,
 R. Triebel
 + 2.4.1967 Salzburg (47.48 N 13.03 E), Österreich
- 13) Ra E 67 129
 o 22.5.1966 Reichersberg (48.02 N 13.23 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 + 17.5.1967 Ismaning (48.14 N 11.41 E), Kr. München, Oberb.
- 14) Ra E 58 452
 o 30.5.1965 Würding (48.21 N 13.22 E), Kr. Griesbach, Niedb.
 J. Reichholf
 + 27.5.1967 Reichersberg (48.20 N 13.23 E), OÖ.
- 15) Ra E 69 148
 o 21.6.1964 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R. Triebel
 17.6.1967 b. Drogitschin (52.12 N 25.16 E), Weißrußland
- 16) Ra E 50 351
 o 10.12.1961 Salzburg (47.48 N 13.03 E), A. Lindenthaler
 + 24.6.1967 Ostrava (49.52 N 18.20 E), Hermanice, Nordmähren
- 17) Ra E 50 347
 o 8.12.1961 Salzburg (47.48 N 13.03 E), A. Lindenthaler
 + 2.8.1967 St. Aubin-Sanges (46.54 N 6.47 E), Neuchâtel, Schweiz

- 18) Ra E 75 033
 o 22.6.1967 Inn-Salzach-Zusammenfl. (48.13 N 12.55 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 + 12.9.1967 Grandson (46.49 N 6.39 E), Vaud, Schweiz
- 19) Ra E 75 105
 o 22.6.1967 Inn-Salzach-Zusammenfl. (48.13 N 12.55 E), OÖ.,
 G. Erlinger
 + 13.12.1967 Piacenza (45.01 N 9.40 E), Italien

Flußseeschwalbe - Sterna hirundo

- Ra G 236 588
 13.6.1962 Apetlon (47.45 N 16.45 E), Bgld.,
 R. Triebel
 kontr. 28.6.1967 Lomnice n.L. (49.05 N 14.44 E), Böhmen, CSR

Eisvogel - Alcedo atthis

- 1) Ra S 27 314
 o 3.8.1966 Ebensee (47.49 N 13.47 E), OÖ.,
 E. Petz
 + 26.1.1967 Ebensee (47.49 N 13.47 E), Oberösterreich
- 2) R 66 535 N. Museum Praha
 o 22.7.1967 Dobrá Voda (Jindr. Hradec) (49.04 N 15.06 E), Südböhmen
 O. Kankrlik
 + 4.8.1967 Leobersdorf (47.55 N 16.13 E), NÖ.

Rauchschwalbe - Hirundo rustica

- 1) Ra K 545 801
 o 24.8.1966 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Klagenfurt, Kärnten
 S. Hemerka
 etw. vor 29.5.1967 Feistritz/Drau (46.42 N 13.41 E), Kärnten
- 2) Ra H 843 193
 o 20.8.1964 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Klagenfurt, Kärnten
 S. Hemerka
 + 1.6.1967 Laßnitz (47.03 N 14.13 E), Bez. Murau, Stmk.
- 3) Ra H 756 610
 o 12.9.1967 Braunau (48.16 N 13.03 E), Höft, OÖ.,
 G. Erlinger
 + 15.9.1967 Prienbach (48.18 N 13.05 E), Kr. Pfarrkirchen,
 Niederbayern

Uferschwalbe - Riparia riparia

- Ra K 427 710
 o 15.7.1965 Fischamend (48.17 N 16.30 E), NÖ.,
 Th. Samwald
 + 24.6.1967 Schwechat (48.18 N 16.29 E), NÖ.

Kolkrabe - Corvus corax

Sempach 18 222

o 30.4.1966 Steg im Tösstal(47.21 N 8.56 E), Zürich

W. Locher

+ 17.11.1967 Gisingerau b. Feldkirch (47.15 N 9.38 E), Vbg.

Saatkrähe - Corvus frugilegus

Ra D 5085

o 27.11.1966 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), Bez. Tulln, NÖ.

K. Pauler

+ 27.4.1967 Oberwaltersdorf-(47.58 N 16.19 E), Bez. Baden, NÖ.

Dohle - Corvus monedula

Ra E 67 652

o 28.5.1963 Friedberg b. Volders (47.17 N 11.34 E), Tirol

Dr. Niederwolfs-
gruber

29.4.1967 Rinn

(47.16 N 11.30 E), Tirol

Eichelhäher - Garrulus glandarius

1) Ra E 36 830

o 20.5.1967 Ebenthal

(46.36 N 14.22 E), Klagenfurt, Kärnten

S. Hemerka

1.10.1967 St. Thomas

(46.40 N 14.24 E), Klagenfurt, Kärnten

2) Ra E 36 834

o wie bei 1)

+ 4.11.1967 Klagenfurt

(46.38 N 14.20 E), Kärnten

Kohlmeise - Parus major

1) Ra H 950 097

o 20.11.1966 Linz

(48.19 N 14.18 E), OÖ.,

J. Donner

+ 29.1.1967 Linz

2) Ra H 978 798

o 17.5.1966 Salzburg

(47.48 N 13.03 E), F. Lacchini

24.6.1967 Salzburg

3) Ra HA 31 289

o 22.5.1967 Siezenheim

(47.49 N 12.59 E), Salzburg

M. Graf

kontr. 27.10.1967 Freilassing(47.50 N 12.59 E), Oberbayern

Blaumeise - Parus caeruleus

1) M 514 845 N. Museum Praha

o 7.6.1966 Bechyne

(49.17 N 14.28 E), Bez. Tabor, Südböhmen

J. Bumerl

16.1.1967 Thierbach

(47.29 N 12.04 E), Wildschönau, Tirol

2) Ra K 576 612

- o 7.10.1967 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Bgld.,
M. Samwald
+ 20.12.1967 Winden (47.57 N 16.46 E), Bgld.

Tannenmeise - Parus ater

Ra K 524 555

- o 27.5.1967 Altmünster (47.54 N 13.45 E), OÖ.,
F. Mittendorfer
+ 15.7.1967 Gmunden (47.56 N 13.48 E), OÖ.

Beutelmeise - Remiz pendulinus

Ra K 520 272

- o 20.7.1966 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Bgld.,
Th. Samwald
+ 19.2.1967 Cerea (45.13 N 11.13 E), Verona, Italien

Singdrossel - Turdus philomelos

1) Ra G 273 772

- o 16.8.1965 Steyrermühl (48.58 N 13.49 E), Laakirchen, OÖ.,
A. Forstinger
12.2.1967 Gourdon (43.43 N 6.59 E), Alpes-Martimes, Frankr.

2) Ra G 301 187

- o 17.9.1967 Steyregg (48.18 N 14.23 E), OÖ.,
G. Mayer
+ 28.9.1967 Carate Brianza (45.40 N 9.13 E), Milano, Italien

Haurotschwanz - Phoenicurus ochruros

Ra H 762 760

- o 12.4.1965 Zeiselmauer (48.20 N 16.11 E), NÖ.,
K. Pauler
15.1.1967 Baniyas (35.14 N 35.35 E), Syrien

Rotkehlchen - Erithacus rubecula

1) Ra K 518 376

- o 14.4.1966 Marchegg (48.17 N 16.55 E), NÖ.,
Th. Samwald
2.2.1967 Bagheria (38.05 N 13.31 E), Sizilien, Italien

2) Ra K 550 408

- o 1.4.1967 Wien (48.13 N 16.22 E), 14. Bezirk
J. Sindelar
10.12.1967 Wien 14., -"-

Teichrohrhänger - Acrocephalus scirpaceus

Ra K 519 811

- o 13.7.1966 Neusiedl (47.57 N 16.51 E), Bgld.,
Th. Samwald
29.9.1967 Om Zegueiwa (31.13 N 29.55 E), Alexandria, Ägypten

Mönchsgrasmücke - Sylvia atricapilla

Ra H 935 489

- o 24.4.1965 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S.Hemerka
+ 15.1.1967 Gemmano (43.54 N 12.37 E), Forli, Italien

Gartengrasmücke - Sylvia borin

1) Ra H 902 546

- o 23.8.1966 Teissee (47.08 N 12.37 E), Salzburg,
A.Lindenthaler
+ 3.9.1967 Bedizzano (44.05 N 10.08 E), Massa Carrara, Italien

2) Ra HA 51 415

- o 20.8.1967 Marchegg (48.17 N 16.55 E), Niederösterreich,
K.Mazzucco
+ 8.9.1967 Buti (43.44 N 10.35 E), Pisa, Italien

Zilpzalp - Phylloscopus collybita

1) Ra K 308 854

- o 4.4.1966 Gmunden (47.56 N 13.48 E), Oberösterreich,
F.Mittendorfer
Ende Mai 1967 Gmunden - -

2) Ra K 429 258

- o 6.9.1964 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S.Hemerka
23.12.1967 Arezzo (43.27 N 11.53 E), Italien

Gebirgstelze - Motacilla cinerea

Ra H 937 318

- o 30.9.1967 Ebenthal (46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S.Hemerka
+ 8.10.1967 Nove (45.44 N 11.40 E), Vicenza, Italien

Grünfink - Chloris chloris

Ra G 267 612

- o 1.4.1966 Aigen-Schlägl (48.39 N 13.59 E), Oberösterreich,
E.Petz
Sept.1967 Dueville (45.38 N 11.32 E), Vicenza, Italien

Zeisig - Carduelis spinus

1) S - 156.961 Moskwa

- o 30.9.1966 Gdov (58.45 N 27.49 E), Pskov, USSR
+ 9.4.1967 Weyregg (47.54 N 13.35 E), Attersee, OÖ.

- 2) Ra K 490 915
 o 28.12.1965 Illarberg (48.18 N 10.06 E), Kr. Neu-Ulm, Schwaben,
 B. Ilg
 kontr. 28.1.1967 Breitenbach (47.29 N 11.58 E), Kundl, Tirol
- 3) Ra K 530 323
 o 19.2.1966 Schwaz (47.21 N 11.44 E), Tirol,
 O. Weissenböck
 kontr. 10.2.1967 Schwaz -"-
- 4) Moskwa S 291 367
 o 1.10.1966 Rossitten (55.09 N 20.52 E), USSR
 kontr. 18.3.1967 Salzburg-Lehen (47.50 N 13.03 E)
- 5) Ra 536 296
 o 3.10.1966 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F. Lacchini
 10.4.1967 Grimaud (43.16 N 6.31 E), Var, Frankreich
- 6) Ra K 536 486
 o 3.11.1966 Salzburg (47.48 N 13.03 E), F. Lacchini
 20.4.1967 b. Jogoisk (54.10 N 27.47 E), Minsk, USSR
- 7) Ra HA 30 956
 o 5.1.1967 Salzburg-Lehen (47.50 N 13.03 E), M. Graf
 5.5.1967 Moosrain (47.46 N 11.44 E), Kr. Miesbach, Oberbayern
- 8) Ra H 988 845
 o 10.10.1966 Viehhausen (47.47 N 12.59 E), b. Salzburg,
 M. Graf
 kontr. 12.10.1967 Gschwandt (47.56 N 13.51 E), Gmunden, OÖ.
- 9) Paris 827 477
 o 13.10.1966 Col-de-Golèze (46.05 N 6.45 E), Haute Savoie, Frankr.,
 Station Ornithologique
 kontr. 17.10.1967 Bad Ischl (47.43 N 13.38 E), OÖ.
- 10) Ra HA 31 381
 o 11.10.1967 Viehhausen (47.47 N 12.59 E), Salzburg,
 M. Graf
 20.10.1967 Villa d'Adda (45.43 N 9.27 E), Bergamo, Italien

Hänfling - Carduelis cannabina

Museum Paris 341 524

- o 2.12.1963 Dras ben Jouder (36.20 N 9.54 E), Tunesien,
 H. Bortoli
 17.6.1967 Neunkirchen (47.44 N 16.05 E), NÖ.

Girlitz Serinus serinus

1) Ra 518 274

- o 7.4.1966 Wien (48.13 N 16.22 E), Th. Samwald
 etw. vor d. 9.7.1967 Wien -"-

2) Ra H 756 504

o 30.8.1967 Braunau

(48.16 N 13.03 E), Höft, OÖ.,
G. Erlinger

+ 25.10.1967 Malo

(45.38 N 11.25 E), Vicenza, Italien

Gimpel - Pyrrhula pyrrhula

Ra G 234 960

o 18.2.1966 Teilheim

(47.50 N 11.09 E), Oberbayern,
J. Grunert

+ 7.5.1967 Reutte

(47.30 N 10.44 E), Tirol

Buchfink - Fringilla coelebs

Ra H 840 959

o 14.6.1964 Steyregg

(48.18 N 14.23 E), b. Linz, OÖ.,
Dr. G. Mayer

+ 7.1.1967 La Motte d Aigues (43.46 N 5.31 E), Vaucluse, Frankreich

Bergfink - Fringilla montifringilla

1) Ra G 272 995

o 24.1.1965 Ebenthal

(46.36 N 14.22 E), Kärnten,
S. Hemerka

20.1.1967 Guiche

(43.31 N 1.12 E), Basses Pyrénées, Frankr.

2) Ra H 248 531

o 12.1.1967 Ilz

(47.07 N 15.57 E) Steiermark,
H. Haar

+ 27.10.1967 Monte Grappa

(45.52 N 11.47 E), Vicenza, Italien

Rohrammer - Emberiza schoeniclus

1) Ra H 756 149

o 27.10.1963 Neusiedl

(47.57 N 16.51 E), Burgenland,
H. Steiner

5.3.1967 Castelfranco

(44.37 N 11.03 E), Modena, Italien

2) Museum Paris 650.545

o 22.2.1967 Tour du Valat

(43.30 N 4.40 E), Le Sambuc, Arles, Frankr.
Station Ornithologique

kontr. 23.7.1967 Reichersberg/Inn (48.20 N 13.23 E), O.

4.) Bitte um Mitarbeit

Von der Vogelwarte Radolfzell wurde neben einer detaillierten Ausarbeitung der Österreichischen Ringfunde, besonders einzelner Arten, auch eine summarische Auswertung angeregt, die dazu dienen soll, möglichst schnell einen ungefähren Überblick über die Beringungsergebnisse, hauptsächlich von Gruppen, zu geben, etwa über alle Enten, Limikolen etc.

Diese Zusammenstellungen könnten im ID oder in der "Egretta" publiziert werden, sind aber durch ihren summarischen Charakter nicht als wissenschaftliche Auswertungen gedacht, wobei auch extra hervorgehoben werden muß, daß die Funde nicht für eine wissenschaftliche Bearbeitung herangezogen werden dürfen. Sie sollen also lediglich der Information dienen.

Von Radolfzell wurde eine Aufschlüsselung nach Fundmonaten und Fundgebieten in Tabellenform vorgeschlagen. Das würde für die Bartmeise z.B. so aussehen:

Fundgebiete	Monat											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ortsfund												
bis 10 km	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11-50 km	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fernfunde												
in Österr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(über 50 km)												
CSSR	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-
Ungarn	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Jugoslawien	4	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Italien	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1

Interessenten, die derartige Auswertungen für bestimmte Gruppen oder rentable Einzelarten vornehmen wollen, werden gebeten, sich mit dem Unterzeichneten in Verbindung zu setzen.

5.) Ringe abzugeben

Folgende Ringgrößen wurden von Frau M. Samwald abgegeben und sollen nach Ubereinkunft mit der Vogelwarte Radolfzell direkt an andere interessierte österreichische Beringer weitergegeben werden. Die Ringe können von der Österreichischen Vogelwarte bezogen werden.

ET 539 Stück	E 68 Stück	H u. K je über 200
A 8 "	BB 106 "	
F 19	D 45 "	
C 49	G 600 (cirka)	

Netze abzugeben

Da augenblicklich die Österreichische Vogelwarte keine Netze mehr lagernd hat und ein neuer Import noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, geben wir hier ein Angebot von Herrn K. Pauler, 3424 Zeiselmauer, Hildebrandg. 1 bekannt: (Japannetze)

Länge m	Höhe m	Felderanzahl	Maschen mm	Preis ö.S.
12	2,2	4	12	250.-
12	2,4	4	15	250.-
12	2	4	18	210.-
18	2,5	6	60	550.-
18	3,0	6	12	370.-
18	3,6	6	30	500.-

Bernd Leisler (Sachbearbeiter f. Beringung)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [7a](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 7a 1-34](#)