

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1993

Von AXEL BRÄUNLICH, Berlin & WOLFGANG MÄDLow, Schwedt/O.

1. Einleitung

Das Konzept und die Zielsetzung des Jahresberichtes wurden gegenüber den ersten beiden Berichten unverändert beibehalten. Die wichtigsten Punkte werden daher zum Verständnis hier nur kurz zusammengefaßt:

- Angaben über Brutbestände seltener Arten sind im Jahresbericht des Landesumweltamtes abgehandelt (RYSLAVY 1994). An dieser Stelle werden daher nur Brutdaten wiedergegeben, die dort nicht enthalten sind. Arten, für die keine über die bei RYSLAVY (1994) aufgeführten Daten hinausgehenden Informationen vorliegen, werden nicht erwähnt. Zwischen den Datensammlungen von ABBO und Landesumweltamt besteht ein Austausch.
- Da Beobachtungen aus Berlin in eigenen Halbjahresberichten publiziert werden (BOA 1994a, b), werden aus Berlin nur überregional wichtige Daten erwähnt. An die Stadt angrenzende Gebiete, die von den Berliner Ornithologen mit bearbeitet werden, werden hier zu Berlin gerechnet (z.B. bei Groß Ziethen/LDS, Mühlenbeck/BAR und Hennigsdorf/OPR).
- Beobachtungen von Arten, die auf der Meldeliste der Deutschen Seltenheitenkommission stehen, werden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn sie von der Kommission anerkannt wurden. Eingereichte Beobachtungen, über die noch nicht entschieden wurde, sind hier im Kleindruck unter Vorbehalt wiedergegeben, sie sollen nicht zitiert werden. Eine Ausnahme besteht bei einigen nicht ganz so seltenen und leicht bestimmbareren Arten.

Das zur Verfügung stehende Material hat im Vergleich zum Vorjahr weiter zugenommen. Dies ist nicht zuletzt auf Zuarbeit des Landesumweltamtes zurückzuführen. Ausführliche Beobachtungslisten stellten die Naturschutzstationen Parey und Peitzer Teiche zur Verfügung. In die ABBO-Kartei gingen 1993 Daten von über 200 Beobachtern ein, wofür allen Mitarbeitern an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Neben vielen Einzelmeldungen und gesammelten Beobachtungen aus Kreisen konnten auch unveröffentlichte Manuskripte ausgewertet werden. Dabei sind der Jahresbericht aus der Uckermark (W. Dittberner) und die Avifauna des Kreises Brandenburg (B. Rudolph, U. Alex, T. Ryslavý u.a.) besonders hervorzuheben.

Die räumliche Abdeckung des Landes hat sich durch Zuarbeiten aus dem Spreewald (T. Noah, F. Schröder, A. Weingardt, S. Weiß u.a.), der Talsperre Spremberg (R. Beschow), dem Cottbusser Raum (B. Litzkow, M. Spielberg, R. Zech u.a.), der westlichen Niederlausitz (U. Albrecht, R. Ulrich), dem Kreis Teltow-Fläming (P. Schubert), der Ostprignitz (W. Oerter u.a.), dem ehemaligen Kreis Gransee (R. Nessing) und dem Bernauer Raum (W. Schulz u.a.) weiter verbessert. Immer noch gibt es aber Gebiete ohne Meldungen, wie etwa die Westprignitz, die Altkreise Templin und Oranienburg, Herzberg und Königs Wusterhausen, Guben und Forst.

Zukünftige Beobachtungen sollten weiterhin auf Zetteln im Postkartenformat, notfalls auch im Format DIN A 4, auf jeden Fall aber nach Arten getrennt bis zum 1. März des Folgejahres an W.

Mädlow gesendet werden. Nachmeldungen aus den vergangenen Jahren sind weiterhin erwünscht.

Abkürzungen:

*: Einzelne Beobachtungen sind durch einen Stern * voneinander getrennt, mehrere Beobachtungen an einem Tag sind bei einmaliger Nennung des Datums durch Komma voneinander getrennt.

Kleindruck: Beobachtungen, die der Deutschen Seltenheitenkommission eingereicht wurden, über die aber noch nicht entschieden wurde (dürfen nicht zitiert werden).

ad.: adultus

Ans.: Ansammlung(en)

B: Berlin

Bb: Brandenburg

Beob.: Beobachtung(en)

BP: Brutpaar(e)

dj.: diesjährig

DSK: Deutsche Seltenheitenkommission (chemals BSA)

dz.: durchziehend

ebd.: ebendort

Ex.: Exemplar(e)

FIB Unteres Odertal: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha)

h: Stunde(n)

immat.: immaturus

juv.: juvenilis

M: Männchen

Max., max.: Maximum, Maxima, maximal

mind.: mindestens

n: Anzahl der Beobachtungen

PK: Prachtkleid

Rev.: Revier(e)

SK: Schlichtkleid (einschließlich nicht näher bestimmbarer Weibchen- und Jugendkleider)

W: Weibchen

W-f.: weibchenfarben

Kreise (nach Kreisgebietsreform 1992):

B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/O., HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostpriegnitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Priegnitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Wir danken Torsten Ryslavy (Roskow) für die sehr fruchtbare Zusammenarbeit von Seiten des Landesumweltamtes sowie ihm und Hartmut Haupt (Beeskow) für die gründliche kritische Durchsicht einer früheren Fassung des Manuskriptes. Peter H. Barthel (Einbeck) übermittelte freundlicherweise die bei der Deutschen Seltenheitenkommission eingereichten Beobachtungen.

2. Übersicht

Der **Winter** war trotz einiger Kälteperioden insbesondere im Januar überdurchschnittlich warm und ornithologisch wenig ereignisreich. Am 9./10. Jan sammelten sich 23 Mantelmöwen an der Oder, und Ende Januar wurden in der Niederlausitz nach Stürmen zwei Dreizehenmöwen beobachtet (ihnen folgten im Jahresverlauf noch drei weitere). Zwischen Januar und März wurden 6 Wasseramseln beobachtet. Bemerkenswert waren im Februar große Ansammlungen von Sumpfohreulen (mind. 9) und Misteldrosseln (80) in der Uckermark. Die Invasionsvögel Seidenschwanz und Birkenzeisig traten nur sehr spärlich auf. Eine Heringsmöwe am 7. Feb gehörte einer der helleren Unterarten *graellsii* oder *intermedius* an. Trotz eines Kälteeinbruchs Ende Februar fiel die erste Brachvogel-Beobachtung auf den 22. Feb.

Im **Frühjahr** waren der März, vor allem aber der April zu warm und zu niederschlagsarm. Dies schlug sich erneut in einigen sehr frühen Erstbeobachtungen nieder. Zwischen 13. und 15. Mär wurden die ersten Schwarzstörche, Rohrweihen, Schwarzmilane und sogar der erste Baumpieper festgestellt. Frühe Erstbeobachtungen zur Monatswende waren Ringdrossel (30. Mär), Bruchwasserläufer (1. Apr), Odinshühnchen (3. Apr) und Rohrschwirl (3. Apr). Die ersten Dunkelwasserläufer wurden sogar schon am 20. Mär gesehen. Andererseits waren noch am 30. Mär 350 Berghänflinge zu vermelden. Bemerkenswerterweise hielten sich am 11. Mär 350 Rauhfußbusarde im Randow-Welsebruch auf. Im April setzte sich die Serie früher Erstankünfte abgeschwächt fort (Temminckstrandläufer 8. Apr, Teichrohrsänger 17. Apr, Zwergstrandläufer 20. Apr). Am 23. Apr wurde bei Luckau ein Sichler gesehen, und insgesamt 7 Küstenseeschwalben wurden gemeldet. In den gleichen Gebieten wie im Vorjahr hielten sich im April/Mai Ohrentaucher und ab April den ganzen Sommer hindurch Singschwäne auf. Der Mai war wie der April deutlich zu warm, andererseits aber überdurchschnittlich regenreich. Er brachte eine große Zahl ungewöhnlicher Beobachtungen, darunter als ausgesprochene Seltenheiten einen Säbelschnäbler am 1. Mai, eine Nordamerikanische Pfeifente am 4. Mai, einen Seeregenpfeifer am 5. Mai, eine Zitronenstelze und eine Schneegans am 8. Mai und einen Löffler ab dem 23. Mai. Unter den Limikolen waren weiterhin mindestens zwei Doppelschnepfen, 6 Steinwälzer am 16. Mai, ein Triel am 17. Mai und 6 Sichelstrandläufer am 30. Mai bemerkenswert. Starker Durchzug wurde unter anderem bei der Zwergmöwe (max. 250) und beim Bruchwasserläufer (max. 500) bemerkt. Der Wachtelkönig erreichte im Mai mit 250 Rufern im Unteren Odertal und 41 im Randow-Welse-Bruch einen bemerkenswerten Durchzugsgipfel. Zwischen Mai und Juli wurden insgesamt 7 Weißbartseeschwalben beobachtet.

Die **Sommermonate** Juni-August waren durchweg zu kühl und im Juni/Juli auch überdurchschnittlich regenreich. Ein starker Einflug von Wachteln mit 170 gemeldeten Vögel hatte in diesen beiden Monaten seinen Schwerpunkt. Ebenfalls im Juni begann ein sehr starkes Auftreten von Fichtenkreuzschnäbeln, das bis zum Jahresende anhielt. Ungewöhnliche Sommerdaten betrafen Goldregenpfeifer (im Juni max. 11 an der Unteren Havel), Mittelsäger (27. Jun) und Zwergsäger (13. Jul). Jahreszeitlich bemerkenswert war auch ein Sumpfläufer am 17./18. Jun. An Seltenheiten waren zu vermerken: der zweite brandenburgische Zwergadler am 8. Jun, ein Purpurreiher am 20. Jun, 2 Nachtreiher im Juli und August, eine singende Kappenammer am 25.-30. Jul nördlich von Berlin und zwei Säbelschnäbler am 11. Aug. Außerhalb des Brutgebietes wurden Anfang August zwei Seggenrohrsänger beobachtet, und sehr früh zeigte sich ein Rotkehlpieper am 31. Aug.

Im **Herbst** war der September vor allem in der ersten Hälfte zu kühl und regenreich, der Oktober hingegen zu Monatsbeginn überdurchschnittlich warm. Der September war durch einen überdurchschnittlich starken Limikolenzug gekennzeichnet, der nicht zuletzt durch hohe Wasserstände, vor allem an der Unteren Havel, begünstigt wurde. So sammelten sich in diesem Gebiet bis zu 52 Sandregenpfeifer und 48 Sichelstrandläufer, und auch ein Mornellregenpfeifer wurde (am 4.Sep) festgestellt. Außergewöhnlich häufig trat aber vor allem der Zwergstrandläufer auf: Anfang des Monats hielten sich insgesamt über 400 Ex. in Brandenburg auf. Bemerkenswert waren ferner bis zu 4 Silberreiher am Gülper See und ein Trupp von 7 Bienenfressern am 4.Sep in der Uckermark. Am 30.Sep zogen bei Beeskow 8 Rohrdommeln durch. Im Oktober wurden während der Planerfassungen in Berlin bei einigen Kleinvogelarten starke Zugbewegungen beobachtet. Auffällig waren viele Schnatterenten in mehreren Gebieten, maximal 475. Am 10.Okt zog der letzte Mauersegler über Berlin. Am 17.Okt wurden im Randowbruch ein neues Goldregenpfeifer-Maximum (9.600) und mit 200 Ex. ein früher und großer Ohrenlerchen-Trupp beobachtet. Ausgesprochene Seltenheiten waren: Brandenburgs erster Sibirischer Zilpzalp am 16.Okt in Beeskow, sowie die ersten dokumentierten Nachweise von Schelladler (17.Okt) und Spornpieper (22.-26.Okt) in diesem Jahrhundert (beide bei Berlin). Der November war durch einen starken Kälteeinbruch mit Schneefällen ab Mitte des Monats gekennzeichnet. Damit in Zusammenhang stehen bemerkenswerte Beobachtungen vor allem von Wasservögeln. So wurden am 17.Nov mindestens 239 Prachtaucher und 13 Sterntaucher gemeldet. Am 18. rasteten 21 Mittelsäger und vom 16.-19.Nov 1 Spatelraubmöwe in Berlin, am 21.Nov besuchten zwei Ringelgänse den Müggelsee. Unter den Kleinvögeln waren 5000 Bergfinken am 6.Nov und ein Trupp von 5 Spornammern am 19.Nov bemerkenswert. Ungewöhnliche Spätdaten betrafen einen Fitis (17.Nov) und einen Wiedehopf (20.Nov).

Der beginnende **Winter** zeigte sich im Dezember mild, niederschlagsreich und stürmisch. In Berlin stellte sich eine Ringschnabelente im nunmehr vierten aufeinanderfolgenden Winter ein. Am 10.Dez war noch eine Moorente auf dem Ober-Uckersee, und am 27.Dez wurde am Rietzer See die hohe Zahl von 280 Rohrämmern festgestellt. Birkenzeisig und Seidenschwanz waren erneut schwach vertreten.

3. Spezieller Teil

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: Sehr starkes Auftreten von mind. 30 Ex. (Max. pro Monat und Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	15	-
B	Ex.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	9	-
Summe	Ex.	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	24	-

Heimzug: 19.Apr 1 Kladower Havel/B (D.Stripp), 4.Jun 1 PK Tiefer See/LOS (H.Haupt), 15.Jun 1 Havel, Pfaueninsel/B (Stix). - Späte Daten. **Wegzug:** Mind. 26 in sechs Gebieten, dabei drei bemerkenswert große Trupps: max. 7.Nov 7 Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) * 17.Nov 6 Schwielowsee/PM (K.Lüddecke), 3 ad. + 4 juv. Müggelsee/B (A. Kormannshaus u.a.).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Erneut sehr starkes Auftreten von mind. 269 Ex. (Max. pro Monat und Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	170	16
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77	1
Summe	Ex.	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3	247	13

Masseneinflug am 17. Nov von 239 in 6 Gebieten: 58 Schwielochsee/LOS, 1 Helenesee/FF (H.Haupt), 26 Schwielowsee/PM (K.Lüddecke), 72 (31+33+8) Senftenberger See/OSL (R.Kaminski), 8 Restloch Tröbitz/EE (R.Ulrich), 74 Müggelsee/B (A. Kormannshaus u.a.), hier noch 61 am 18. Nov (A.Bräunlich, C.Handke). Am 17. Nov weitere 79 artlich nicht bestimmte Seetaucher (wohl auch diese Art) Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Winter: 26. Dez 11 Helenesee/FF (T.Langgemach).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Nachbrutzeit/Wegzug: max. 7. Sep 132 Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy), 17. Okt 41 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn u.a.).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut. Konzentration: Peitzer Teiche/SPN ca. 82 BP (Naturschutzstation Lakoma). Gebietsmax. ab 300 Ex. vor allem im Spätsommer: 26. Aug 325 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 16. Sep 400 Gülper See/HVL (A.Bräunlich, C.Handke, S.Oehlschlaeger) * 31. Okt 550 Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Winter: 3. Jan, 7./13. Feb je 1 Kladower Havel/B (M.Semisch; D.Stripp). Brut. Konzentration: 15 BP Landiner Haussee/UM (H. & W.Dittberner).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: Beob. von mind. 6 Ex.: 27. Apr 2 Rietzer See-Streng/PM (G.Sohns u.a.) * 1.-20. Mai noch 1 PK ebd. (K.Steiof u.a.), - von hier lagen auch schon aus dem Mai/Jun 1992 Beob. von einem Ex. vor * 9. Nov 1 Senftenberger See/OSL, mit 2 Prachttauchern vergesellschaftet (H.Michaelis) * 18. Nov. 2-3 SK Havel/B (A.Bräunlich, C.Handke, D.Stripp) * 29. Dez 1993-24. Jan 1994 1 Neuendorfer See/LDS (T.Noah).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Heimzug. Erstbeob.: 19. Mär 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (W.Schreck). Nichtbrüter: Anfang Mai bis Mitte Jul mehrfach über 10 Teichgebiet Peitz/SPN, max. 15. Mai 10+12, 18. Jul 11 ad.+22 ad. (H. & M.Haupt). Abwanderung aus dem Brutgebiet: Rietzer See-Streng/PM ca. 50 BP (RYSLAVY 1994), dort folgende Bestandsentwicklung anwesender Vögel: 13. Jun 191 (99 ad., 92 pulli) (M.Kühn, D.Stripp) * 11. Jul 165 (A.Bräunlich u.a.) * 24. Jul 47 (M.Kühn) * 8. Aug 28 (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 14. Aug 20 (C.Handke) * 27. Aug 2 (M.Kühn). Letztbeob.: 25. Okt 1 SK Glower See/LOS (A.Schmidt).

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: 3 Brutkolonien wurden gemeldet: ca. 138 Nester Kreis SPN (B.Litzkow, R.Zech) * 15 Nester Kreis HVL (Neugründung) (B.Ratzke u.a.) * 191 Nester Kreis LOS (H.Haupt). Weiterhin erneut ein erfolgloser Ansiedlungsversuch (30 Paare) im Unteren Odertal bei Zützen/UM (W.Dittberner). Winter: 3. Jan 66 Breitlingsee-Plauemündung/PM, 17. Jan 40 Havel bei Roskow/PM (B.Rudolph). Heimzug. Trupps ab 100

Ex.: 14.Mär 105 Plauer See/PM (T.Ryslavy), 124 Talsperre Spremberg/SPB (R.Beschow) * 18.Mär 112 Dossewiesen/HVL (P.Haase) 24.Apr * 110 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy) * 8.Mai 140 Gülper See/HVL (W.Schreck, B.Ratzke, K.Reiner). Sommer/Wegzug: Fischteiche Schlepzig/LN vermehrt ab Juni, z.B. 18.Jun 99 (L.Balke). Ans. ab 200 Ex.: 19.Jul 580 (dabei wenige flügge juv.) Teichgebiet Peitz/SPN (B.Litzkow), dort bis Mitte Sep regelmäßig > 200 * 20.Aug 250 Potzlower See/UM (H.Schonert) * 29.Aug 650 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt), dort zwischen Ende Jul und Anfang Sep regelmäßig über 300 * 29.Aug 840 Wolletzsee/UM (W.Dittberner) * 17.Nov 250 Fahrlander See/PM (K.Lüddecke) * In Berlin an der Havel zwischen Wannsee und Jungfersee ab Sep Ans. ab 100 Ex., max. 3.Dez 442 (M.Kühn, D.Stripp) und noch 29.Dez 260 (E.Stix).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Winter: 3./5.Jan 1 Fauler See/B (S.Kirchner u.a.) * 17.Jan 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 12.Feb 1 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech). Wegzug: 30.Sep 1+4+3 in der späteren Dämmerung dz. SW Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 29.Aug 1 rufend dz. SW 21.10 Uhr Sacrower Havel/B (D.Stripp).

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: In Berlin seit 1968 (letzter Brutnachweis) erstmalig wieder Brutverdacht für ein Paar an den Karower Teichen (viele Beobachter). Wegzug, nur 2 Beob. gemeldet: 8.Aug 1 Steckelsdorfer See/HVL (R.Schweigert in BARTHEL 1993 b) * 19.Aug 1 M Badesees SW Schlepzig/LDS (T.Noah).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: 2 Beob.: 18.Jul 1 juv. Autobahnteich Ruhland/OSL (R.Brunzel, R.Kaminski, H.Michaelis) * 13.Aug 1 immat. Teufelsteich Peitz/SPN (R.Zech, S.Raschorn).- Beobachtungen dieser Art sollten zukünftig an die DSK gemeldet werden.

SILBERREIHER *Egretta alba*: Wiederum gutes Auftreten von mind. 12 Ex. in 6 Gebieten: 21.Apr 1 Wrechsee bei Schwedt/UM (D.Krummholz) * 26.Jun-7.Aug 1 Felchowsee/UM und Umgebung (W.Dittberner, W.Mädlow u.a.), DSK: anerkannt * 10.Aug 1 Kietzer See/MOL (J.Hoffmann) * 18.Aug 1 Gülper See/HVL (E.&H.-J.Hoff), 22.Aug-6.Sep 3 ebd. (J.Kirsch, M.Kühn u.a.), 16.Sep-26.Sep 4 ebd. (A.Bräunlich, C.Handke, S.Oehlschlaeger u.a.), 8.Okt noch 1 ebd. (H.&M.Haupt), DSK: anerkannt * 3.Sep 1 Teufelsteich Peitz/SPN (R.Zech, L.Lehmann), DSK: anerkannt * 26.Sep 3 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech), DSK: anerkannt * 5./6.Okt 1 Mühlensee Lietzen/MOL (A.Schmidt), DSK: anerkannt.

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Brut: Schilfbrut (Anzahl?) Päwesiner Lötze/PM (B.Rudolph), dort bereits im Vorjahr 1 BP (U.Alex). Ans. ab 100 Ex.: 14.Mär 260 Peitzer Teiche/SPN, dabei Brutvögel enthalten (H.-P.Krüger) * 24.Sep 104 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke) * 1.Nov 530 (!) Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow), dort Mitte Sep bis Ende Dez regelmäßig > 200 * 2.Nov mind. 100 Teichgebiet Schweinfurth/EE (H.-P.Krüger, B.Litzkow).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: 20.Jun 1 ad. westlich Gussow/LDS (B.Ratzke). DSK: anerkannt.

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Frühe Erstbeob.: 13.Mär 2 Börnichen/LDS (A.Weingardt) * 14.Mär 1 Kockrowsberg/LDS (T.Noah). Wegzug: max. 9.Aug 8 bei

Geesow/UM (Mademann) * 22. Aug 9 bei Mescherin/UM (E.Dähn). Letztbeob.: noch 8. Okt 1 Warnitz-Neuhof/UM (K.Eilmes).

WEIBSTORCH *Ciconia ciconia*: Nichtbrüter-Ans.: 5./17. Mai 22 Fischteiche Schlepzig/LDS (B.Ratzke, K.Reiner; T.Noah) * 6. Mai 25 bei Krahne/PM (T.Ryslavy) * 25. Mai/29. Jun 26 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech) * im Randow-Welse-Bruch/UM max. 2.-7. Jul 260 (J.Kirsch, M.Kühn, J.Mundt, R.Uhlig). Wegzug: 15. Aug 56 nach W fliegend Ressen/LDS (H.Deutschmann). In Berlin zahlreicherer Wegzug als in den Vorjahren: 336 Ex. bei 38 Beob.

SICHLER *Plegadis falcinellus*: 23. Apr 1 ad. westlich Borcheltsbusch/LDS (DONATH 1994a). DSK: anerkannt.- Unseres Wissens 3. Nachweis in diesem Jahrhundert (RUTSCHKE 1987, ROBEL 1988).

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: 23. Mai-2. Jun 1 ad. Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert, H.Donath, R.Donat; SCHONERT 1994). DSK: anerkannt.- In Brandenbrug sehr seltener Gast.

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Ans. ab 100 Ex.: 17./19. Jan 140 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 31. Jan 120 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 7. Feb 130 Untere Havelniederung Gülpe-Hohennauen/HVL (M.Kühn) * 11. Feb 101 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech) * 23. Apr 121 Grünberger See/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 8. Jun 124 Fischteiche Stolpe/UM (D.Krummholz) * 10. Jun 218 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech) * 19. Nov 110 Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy, D.B.Skarsvåg).

ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus*: Keine Meldungen aus dem Hauptrastgebiet Elbtalaue/PR. Heimzug. Ans. ab 20 Ex. (Gebietsmax.): 10. Mär ca. 30 ad. Unter-Uckersee/UM (S.Hundrieser) * 19. Mär 21 ad. auf Rapsfeld SW Klockow/UM (H.Schonert) * 20. Mär 176 Speicher Preddöhl/PR (J.Noack) * 29. Mär insgesamt 142 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (C.Neumann). Wegzug. Erstbeob. früh: 9. Okt 6 ad. Felchowsee/UM (R.Altenkamp). Ans. ab 20 Ex.: 27. Okt 22 ad. Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt) * 18. Nov 25 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Scharnbeck, R.Schmidt). Region Cottbus: Bereich Maiberger Wiesen/Peitzer Teiche/SPN max. 7. Mär 6 ad. Maiberger Wiesen (R.Zech) * 2. Nov 1 Teichgebiet Schweinfurth/EE (H.-P.Krüger, B.Litzkow).- Beob. im Süden Brandenburgs sind recht selten.

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Winter/Heimzug. Ans. ab 300 Ex. (Gebietsmax. pro Saison): 29./30. Jan 347 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, E.Krätke) * 2. Mär 375 Wolsier-Gülpe/HVL (C.Neumann). Letztbeob.: 13. Mai 1 ad. Tonstiche Ribbeck/OHV (R.Nessing). Übersommerung: Wie in den Vorjahren erneut eine Übersommerung im Bereich Beeskow/Lübben: 4. Apr-25. Mai 2 ad. Überschwemmungswiesen SE Lübben/LDS, zeitweise auch balzend (S.Weiß u.a.) * ab 31. Mär 2 ad. (auch balzend) NSG Dammer Moor/LOS, dort am 30. Apr und ab Ende Mai 4 ad., wohl die Vögel von Lübben. Die Vögel blieben, von kurzen Abstechern in benachbarte Gebiete abgesehen (z.B. 12.-19. Sep 4 ad. bei Lübben), bis zum 18. Okt im Gebiet (DEUTSCHMANN & HAUPT 1994). Wegzug: Erstbeob. 30. Sep 4 dz. Gatower Rieselfeld/B (C.Handke). Max.: 12. Dez 313 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt). Altersverhältnis: Anteil der immat. im 1. Halbjahr 12 % (n=1.128), im 2. Halbjahr 8 % (n=419), bei einmaliger Wertung der Gebietsmax.

TRAUERSCHWAN *Cygnus atratus*: 21./23.Feb 1 Gantikower See/OPR (H.Ewert) * 20.Mär 1 Speicher Preddöhl/PR (J.Noack).- Gefangenschaftsflüchtlinge.

SAATGANS/ BLEBGANS *Anser fabalis/ A. albifrons*: Ans. ab 10.000 Ex., Gebietsmax.: Winter/Heimzug: 8.Jan 10.000 Havel Weseram-Gutenpaaren/PM-HVL (T.Ryslavy) * 6.Mär 12.000 Rietzer See/PM, 50-60 % Bleßgänse (M.Kühn) * 14.Mär 25.000 Bleßgänse + 5.000 Saatgänse Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (M.Kühn, W.Schreck) * 14.Mär 10.000 Havel bei Saaringen/PM (T.Ryslavy). Wegzug: 28.Sep und 26.Okt 10.000 Borcheltsbusch/LDS, am 28.Sep ca. 10 % Bleßgänse (K.Illig, P.Schonert) * 2.Okt 25.000 Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 10.Okt ca. 91.000 Gülper See/HVL, einschließlich Graugänsen (Hurtmann) * 17.Okt 12.000 Restloch Lichtenau/OSL (H.Donath) * 17.Okt 10.000 Nieplitz-Niederung Zauchwitz/PM (M.Kühn, D.Stripp u.a.) * 20.Okt 10.000 bei Burxdorf/EE, ca. 20 % Bleßgänse (U.Albrecht) * 20.Okt 12.000 Rhinluch/OPR (M.Kühn) * 28.Okt 10.500 Teufelsteich Peitz/SPN (B.Litzkow, R.Zech).

SAATGANS *Anser fabalis*: Letztbeob.: Anfang Mai noch an mehreren Orten, zuletzt: 23.Mai 1 Gülper See/HVL (M.Kühn). Sommer: 4 Beob. von Einzelvögeln (z.T. wohl flugbehindert) im FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, E.Krätke, D.Krummholz). Erstbeob.: 29.Aug 1 ad. Gülper See/HVL (K.Steiof) * 11.Sep 29 bei Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: Mind. 6 Ex. bei 4 Beob.: 7.Jan 3 bei Stücken/PM (P.Schubert), - DSK: anerkannt * 21./28.Jan 1 ad. Rietzer See/PM (T.Dürr, B.Kreisel; M.Kühn), DSK: anerkannt * 16.Mär 1 ad. Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn), DSK: anerkannt * 9.Okt 1 bei Großkoschen/OSL (H.Michaelis, T.Schneider), DSK: eingereicht.



Abb. 1. Kurzschnabelgans, Januar 1993, Rietzer See. Zeichnung: Martin Kühn.

BLEBGANS *Anser albifrons*: Sommer: im Sommer 1 flügelverletztes Ex. Landiner Haussee/UM (W.Dittberner) * 14.Aug 1 ad. Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (M.Kühn, B.Ratzke u.a.). Erstbeob.: 13.Sep 15 Felchowsee/UM (W.Mädlow). Farbabweichung: 14./16.Mär 1 ad. flavistisch FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz).

GRAUGANS *Anser anser*: Brut, Konzentration: Peitzer Teiche/SPN ca. 54 BP (Naturschutzstation Lakoma). Winter, Ans. ab 15 Ex.: 18.Jan 19 Landiner Haussee/UM (W.Dittberner) * 28.Jan 45 Rietzer See-Streng/PM, 7.Feb 60 Gülper See/HVL (M.Kühn). Frühjahr, Ans. ab 100 Ex.: 23.Mär 108 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech) * 13.Apr 107 Lanke am Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 29.Apr 362 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Langhorst, Nolte) * 7.Mai 220 Fuchsbruch bei Klein Kreuz/PM (B.Ratzke, K.Reiner) * 8.Mai 150 Rietzer See-Streng/PM (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp). Sommer/Herbst, Ans. ab 1.000 Ex. (Gebietsmax.): 27.Jul 1.300 Oder bei Mescherin/UM (J.Haferland) * 18./23.Aug 2.400 Felchowsee/UM (W.Dittberner, D.Krummholz) * 18.Sep 6.500 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 2.Okt 1.300 Parsteiner See/BAR (W.Dittberner) * 10.Okt 1.600 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 20.Feb/6.Mär 1 Papenbruch bzw. Blandikow/OPR (W.Oerter) * 27.Feb 1 Demerthin/OPR (M.Ewert) * 20.Mär 1 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt, M.Kühn, T.Ryslavy u.a.)- Gefangenschaftsflüchtlinge.

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: 8.Mai 1 ad. (weiße Morphe) mit 58 Saatgänsen dz. NE Hobrechtsfelder Aufforstung/B (A.Bräunlich, R.Mundry). DSK: anerkannt.

WEIBWANGENGANS *Branta leucopsis*: Keine Meldungen aus dem Haupttrastgebiet Elbtalau/PR. Deutlich schwächerer Einflug als im Vorjahr mit nur 61 Ex. bei 31 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	5	4	24	6	3	-	-	-	5	10	3	1
	n	3	4	6	3	2	-	-	-	3	6	3	1

Maximum: 14./24.Mär 12 Untere Havelniederung/Gülper See/HVL (D.Ferus, K.Lüddecke, W.Schreck) * 21.Mär 6 überfliegend Geesower Hügel/UM (J.Haferland). Letztbeob. sehr spät: 23.Apr-3.Mai 1 Landiner Haussee/UM (H.& W.Dittberner) * 27./28.Mai 2 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (W.Dittberner). Erstbeob.: ab 18.Sep 2 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt). Rastgebiet: 20.Okt 1 ad. bei Burxdorf/EE (U.Albrecht). - Beob. im Süden des Landes sind offenbar nach wie vor selten.

RINGELGANS *Branta bernicla bernicla*: 21.Nov 2 Müggelsee/B, sehr scheu (B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck, U.Tammler).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: 16.Jan, 27./28.Feb 1 Vehlow, Gantikow, Drewen/OPR (M.Ewert) * 6./8.Mär 1 Blandikow/Liebethal/OPR (W.Oerter) * 14./20.Mär 1 ad. Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (B.Meißner, W.Schreck; M.Kühn, H.Schielzeth, S.Urmoneit), DSK: anerkannt.

KANADAGANS *Branta canadensis*: 19.Sep 7 Gülper See/HVL (T.Ryslavy) * 26.Sep 1 (unberingt) bei Päwesin/PM (A.Bruch) * 17.Nov 2 (fliegend) bei Fürstenwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * In Berlin weiterhin halbwillder Bestand von bis zu 35 Ex. ganzjährig auf der Havel/Tegeler See. Beobachtungen von Hybriden: Kanadagans x Graugans: 2.Mai 1 mit

Graugans verpaart, führen 4 juv. Gr. Teufelsteich Peitz/CB (H.& M.Haupt), belegt leider die Fortpflanzungsfähigkeit zumindest einzelner Hybriden. Im gleichen Gebiet je 1 Hybrid mehrfach zwischen 12.Feb und 27.Okt (H.Haupt, B.Litzkow, M.Spielberg, R.Zech), weiterhin 2.Mai 1 weiterer (neben dem Mischpaar) Peitzer Teiche und 15.Mai 2 auf den benachbarten Maiberger Wiesen/CB (H.&M.Haupt) * 30.Jul 1 Mischpaar Kanadagans x Graugans mit 12 flüggen juv. Mulknitz-Euloer Teichgebiet/SPN, Brutplatz wahrscheinlich auf polnischem Territorium (R.Zech) * Weitere Beob. deuten auf Mischpaare: 14.Mär, 2.Mai und 1.Aug 1 Hybrid Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Haupt, M.Spielberg, R.Zech) * 15.Mär-3.Nov 1 Hybrid (mit Graugans verpaart) Kleinkoschener See, Flußkläranlage Laubusch und Viktoriateich bei Schwarzeide/OSL (R.Kaninski, H.Michaelis u.a.) * 25.Sep 3 Kanadagänse und 17 Hybride Unter-Uckersee/UM * 10.Okt 1 Kanadagans und 20 Hybride ebd. (I.-D.Lembke, H.Schonert).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: Erneut mehrere Beob.: 24.Apr 2 Speicher Preddöhl/PR (J.Noack) * 23.Mai 1 M + 1 W balzend Gülper See/HVL (M.Kühn) * 4.Aug 3 W-f. Rietzer See-Streng/PM (H.Schielzeth, U.Tammler) * 20.Aug 2 ebd. (M.Kühn, S.Urmoneit) * 24./27.Aug 1 W-f. ebd. (C.Handke; M.Kühn) * 14.Aug, 22.Aug und 4.Sep 1 Untere Havelniederung zwischen Parey und Gülpe/HVL, am 14.Aug als W-f. gemeldet (M.Kühn, B.Ratzke u.a.) * 18.-20.Sep 4 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt, T.Ryslavy).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Erstbeob.: 20.Feb 2 bei Parey/HVL (C.Neumann). Heimzug: max. 20.Apr 20 Polder Schwedt-Süd/UM (J.Mundt) * 8.Mai 32 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt, B.Ratzke, T.Ryslavy u.a.). Wegzug: Keine Ans. über 5 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 16.-24.Okt 1 juv. Rieselfeld Nauen/HVL (M.Kühn, D.Stripp u.a.). Winter: 12.Dez 4 Polder Schwedt-Süd/UM (W.Mädlow).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Zwei Beob. im Raum Potsdam stehen wohl in Zusammenhang mit den Vorkommen im Berlin-Potsdamer Havelgebiet: 22.Mai 1 M Fahrlander See/PM, 13.Nov 2 M + 2 W Templiner See/P (M.Kühn). Angaben zur Bestandsgröße in Potsdam sind erwünscht.

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter, größere Ans.: 24.Jan 200 FIB Unteres Odertal/UM (H.& W.Dittberner) * 7.Feb 35 Gülper See/HVL (M.Kühn). Heimzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 14./16.Mär 2.500 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 17.Mär 2.800 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (C.Neumann), dort zwischen 14.Mär und 4.Apr regelmäßig über 1.000 * 18.Mär 538 Dossewiesen Rübehorst/HVL (P.Haase, C.Neumann). Juni: 25.Jun 3 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * 26.Jun 2 ad. M Grünberger See/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 27.Jun 3 M Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg). Wegzug, Ans ab 30 Ex. (Gebietsmax.): 16.Okt 251 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt, T.Ryslavy, I.Todte) * 6.Nov 180 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn, S.Urmoneit).

NORDAMERIKANISCHE PFEIFENTE *Anas americana*: 4.Mai 1 M Oberspreewald S Radensdorf/LDS auf Überschwemmungswiese (B.Ratzke, K.Reiner). DSK: eingereicht.- Unseres Wissens zweiter Nachweis für Brandenburg (DITTBERNER in Vorb.) (Gefangenschaftsflüchtling nicht ausgeschlossen).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut, Konzentration: ca. 14 BP Peitzer Teiche/SPN (Naturschutzstation Lakoma). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 14.Mär ca. 160 Untere Havelniederung und Gülper See/HVL (M.Kühn) * 29./30.Mär 300 FIB Unteres Odertal/UM

(W.Dittberner) * 1.Apr 102 Rietzer See-Streng/PM (H.Haupt, S.Hilgenfeld). Frühsommer/Sommer (Mai-Jul): 30.Mai 104 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.& M.Haupt) * 4.Jun 50 M + 20 W Landiner Haussee/UM (W.Dittberner) * 13.Jun 80 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn, D.Stripp) * 7.Jul 83 Felchowsee/UM (W.Mädlow). Wegzug, Ans. ab 100 Ex. (Gebietsmax.): 27.Aug 202 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 6.Sep 100 Fischteiche Angermünde/UM (D.Krummholz) * 8.Sep 269 Grünberger See/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 8.Okt 452 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 16.Okt 170 Polder Schwedt/UM (E.& M.Krätke) * 29.Okt 475 Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy). - Die Art hat als Durchzügler stark zugenommen: RUTSCHKE (1987) erwähnt (mit einer Ausnahme) für den Wegzug nur Ans. bis 52 Ex.!

KRICKENTE *Anas crecca*: Winter, Ans ab 20 Ex.: 17.Jan 20 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech u.a.) * 24.Jan 110 Mühlenbecker Teiche/BAR (M.Semisch) * 2.Feb 75 Wuhle Marzahn/B (A.Kormannshaus) * 12.Feb 40 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech) * 14.Feb 30 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 23.Dez 50 ebd. (R.Zech) * 25.Dez 23 Ucker bei Schönwerder/UM (H.Schonert) * in Berlin max. Mitte Dezember 157 bei 4 Beob. Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 4.Apr 780 Untere Havelniederung und Gülper See/HVL (S.Kirchner, M.Kühn, M.Nowak) * 8.Apr 3.700 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 12.Apr 650 Rietzer See-Streng/PM (M.Nowak). Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 14.Aug 700 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (M.Kühn, B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck) * 10.Okt 800 Torfstiche Hohenleipisch/EE (U.Albrecht) * 14.Okt 800 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 10./14.Nov 1.100 Südbecken Jänschwalde/SPN (H.-P.Krüger, B.Litzkow; M.Spielberg).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Ans. ab 4.000 Ex.: 8.Jan 4.170 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke) * 10.Jan 5.580 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 31.Mär/1.Apr 4.000 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz).

SPIEBENTE *Anas acuta*: Winter, Max.: 19.Jan 8 M + 7 W FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner). Heimzug, Ans. ab 30 Ex. (Gebietsmax.): 13.Mär 38 Rietzer See-Streng/PM (B.Ratzke, W.Schreck) * 14.Mär 71 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) * 16./20.Mär 280 Untere Havelniederung/Gülper See/HVL (B.Ratzke, M.Kühn) * 18.Mär 64 Dossewiesen Rübhorst/HVL (P.Haase, C.Neumann) * 4.Apr 41 Talsperre Spremberg/SPN (für dort neues Max.) (R.Beschow) * 17.Apr 1.200 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz). Sommer (Juni): 9.Jun 1 W Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy). Wegzugmax.: 27.Okt 17 Peitzer Teiche/SPN (L.Lehmann, R.Zech) * 29.Okt 17 Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Heimzug, Ans. ab 20 Ex.: 15.-24.Apr 80 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, D.Krummholz) * 17.Apr 29 Rietzer See-Streng/PM (B.Rudolph) * 23.Apr 20 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (A.Weingardt) * 27.Apr 20 Fischteiche Schlepzig/LDS (A.Weingardt). Frühsommer (Mai/Jun), Ans. ab 20 Ex.: 5.Mai 25 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (B.Ratzke, K.Reiner) * 8.Mai 34 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (B.Ratzke, K.Reiner, W.Schreck) * 25.Jun 35 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 6.-21.Aug 100 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (A.Weingardt) * 25.Aug 22 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (U.Tammler) * 29.Aug 107 Rietzer See-Streng/PM (H.Haupt). Letztbeob.: 14.Okt 3 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech).

LÖFFELENT *Anas clypeata*: Heimzug. Ans. ab 100 Ex. (Gebietsmax.): 25. Mär 102 Rietzer See-Streng/PM (C.Handke, W.Mädlow) * 1. Apr 414 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt, S.Hilgenfeld) * 29. Apr 2.500 Polder Schwedt/UM (D.Krummholz). Frühsommer. Ans. ab 50 Ex.: 30. Mai 137 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.& M.Haupt) * 13. Jun 80 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn, D.Stripp). Wegzug. Ans. ab 200 Ex. (Gebietsmax.): 7. Aug 200 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) * 2. Sep 430 Zuckerfabriksteiche Prenzlau/UM (W.Dittberner) * 29. Sep 1.200 Felchowsee/UM (D.Krummholz) * 16. Okt 550 Landiner Haussee/UM (U.Kraatz) * 20. Okt 280 Rieselfeld Nauen/HVL (M.Kühn) * 23. Okt 250 Fahrländer See/PM (C.Pohl).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: Fischteiche Linum/OPR mind. 2 BP (Happatz in RYSLAVY 1994), dort am 25. Jul 16 juv. zusammen (A.Bräunlich, S.Oehlschlaeger). Weitere Beob. von mind. 8 Ex.: 1. Mär 1 Gantikower See/OPR (M.Ewert) * 23. Apr 1 M Rietzer See-Streng/PM (B.Kreisel, L.Manzke) * 7. Jul 1 W Landiner Haussee/UM (W.Dittberner) * 25.-28. Aug 1 W Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 7.-18. Sep 1 W Unter-Uckersee/UM sowie 18.-25. Sep und 30. Okt 2 M ebd. (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 11. Dez 1 Spree in Berlin-Treptow (A.Schulz).

TAFELENT *Aythya ferina*: Brut: ca. 55 jungführende W Peitzer Teiche/SPN - Abnahme (Naturschutzstation Lakoma). Winter: 17./19. Jan 3.500 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz), sonst keine Ans. über 500 gemeldet. Sommer: 6. Jul 1.200 Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt) * im Peitzer Teichgebiet/SPN zwischen Anfang Mai und Anfang September regelmäßig über 500, max. 18. Jul 2.650 (M.Spielberg).

RINGSCHNABELENT *Aythya collaris*: Im dritten und vierten aufeinanderfolgenden Winter ein Ex. in Berlin, wohl immer der gleiche Vogel: 14.-22. Mär 1 M Urbanhafen Kreuzberg/B (R.Mundry u.a.), DSK: anerkannt * 3.-11. Apr 1 M Karpfenteich Treptower Park/B (B.Schonert) * 11./18. Dez 1 M Spree in Berlin-Treptow (A.Schulz; K. Witt).

MOORENT *Aythya nyroca*: 9 Beob. von Einzelex.: 14. Mär 1 M Senftenberger See/OSL (R.Brunzel, H.Michaelis, T.Schneider) * 21. Mär 1 W Sorgenteich/OSL (R.Kaminski) * 24. Mär 1 W Schwarze Elster bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 10. Apr 1 M Kroppener Teiche/OSL (R.Kaminski) * 22. Aug 1 M Zuckerfabriksteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke, H.Haupt) * 22. Aug 1 Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 9.-13. Sep 1 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 22. Sep 1 ad. M Großer See bei Fürstenwerder/UM (Thum) * 10. Dez 1 M Ober-Uckersee/UM (H.Schonert). - Winternachweise sind selten.

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut. Konzentration: ca. 58 jungführende W Peitzer Teiche/SPN (Naturschutzstation Lakoma). Winter/Heimzug. Ans. ab 1.000 Ex. (Gebietsmax.): 2. Jan 2.050 Kladower Havel bis Wannsee/B (M.Kühn, D.Stripp.) * 14./16. Mär 2.200 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 28. Mär 2.700 Unter-Uckersee/UM, noch 24. Apr 1.600 ebd. (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 7. Apr 1.000 Schwielowsee/PM (B.Ratzke, W.Schreck). Sommer: Peitzer Teiche Anfang Mai - Anfang September regelmäßig über 300, max. 23. Jul 790, davon 38 W mit juv. (R.Zech). Wegzug/Winter. Ans. ab 500 Ex.: 28. Nov 700 Schwielowsee/PM (M.Kühn, D.Stripp) * 4. Dez 765 Havel Wannsee bis Jungfernsee/B (M.Kühn, D.Stripp.) * 28. Dez 625 Müggelsee/B (BOA 1994b) * 31. Dez 1.700 Unter-

B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	38	21
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5
Summe	Ex.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65	24

Wegzug, Max.: 13. Nov 7 Fahrländer See/PM (U. Tammler) * 18. Nov 9 Müggelsee/B (A. Bräunlich, C. Handke) * 28. Nov 7 Parsteiner See/BAR (R. Altenkamp) * 4. Dez 9 Wannsee-Sacrower Havel/B (U. Tammler).

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Winter/Heimzug, Ans. ab 150 Ex.: 7. Feb 360 Schwielowsee/PM (B. Ratzke, W. Schreck) * 14./16. Mär 571 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 3. Apr 150 Parsteiner See/BAR (M. Kühn, D. Stripp). Sommer, Ans.: 29. Jun 37 Friedländer Teiche/LOS (H. Haupt) * 6. Jul 170 Fischteiche Angermünde/UM (J. Mundt) * 23. Jul 50 Peitzer Teiche/SPN (R. Zech) * 20. Aug 65 Kleinkoschener See/OSL (R. Kaminski). Wegzug, Ans. ab 150 Ex.: 14./16. Nov 208 Oder Schwedt-Hohensaaten/UM-BAR (W. Mädlow) * 28. Nov 260 Schwielowsee/PM (M. Kühn, D. Stripp).

ZWERGSÄGER *Mergus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. ab 30 Ex.: 1. Jan 26 M + 27 W Jungfernsee/B (S. Kirchner, M. Kühn) * 7. Feb 19 M + 18 W Templiner See/P (B. Ratzke, W. Schreck) * 13./15. Feb 81 FIB Unteres Odertal/UM (D. Krummholz) * 7. Mär 16 M + 29 W Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow) * 8. Mär 40 Neuendorfer See/LDS (F. Schröder). Letztbeob.: 8. Mai 1 M Gülper See/HVL (B. Ratzke, K. Reiner, W. Schreck) * 9. Mai 1 M + 1 W ebd. (H. Haupt, T. Ryslavy). - Späte Daten. Sommer: 13. Jul 1 W-f. Fischteiche Angermünde/UM (D. Krummholz). - Sommerbeob. sind nach wie vor sehr selten. Wegzug, Erstbeob.: 21. Okt 2 W-f. Felchowsee/UM (W. Mädlow). Ans. ab 30 Ex.: 28. Nov 35 M + 60 W-f. Templiner See/P (M. Kühn, D. Stripp).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Sehr starkes Auftreten von 63 Ex. bei 21 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	7	3	1	-	-	-	4	1	-
	n	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	1	-
B	Ex.	2	1	1	-	2	1	-	-	-	2	35	2
	n	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	5	2
Summe	Ex.	2	1	3	7	5	1	-	-	-	6	36	2

Heimzugmax.: 9. Apr 1 M + 6 W Gr. Kossenblätter See/LOS (H. Haupt). Mai/Jun: 1. Mai 1 M + 1 W-f. Müggelsee/B (B. Schonert) * 2. Mai 1 W Rietzer See-Streng/PM (T. Dürr) * 8. Mai 2 W-f. Unter-Uckersee/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 27. Jun 1 W Teichgebiet Lakoma/CB (R. Zech), - ungewöhnliche Sommerbeob. Wegzugmax.: in Berlin am 18. Nov insges. 34 in 4 Gebieten, max. 21 W-f. im Trupp Müggelsee (A. Bräunlich, C. Handke), - außergewöhnliche Truppgröße.

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut, Konzentration: von 16 ausgebrachten Nistkästen im Nationalpark "Unteres Odertal" waren 8 besetzt (J. Haferland). Saisonmax. ab 500 Ex.: 9. Jan 760 Jungfernsee, Sacrower Havel, Wannsee/B (M. Kühn; D. Stripp) * 9./10. Jan 1.100 FIB Unteres Odertal/UM (W. Dittberner, E. Krätke) * 27. Okt 580 Felchowsee/UM (W. Dittberner), - sehr

frühes Datum für eine größere Ans. * 17. Nov 522 Dammsee/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 4. Dez 516 Wannsee bis Jungfernsee/B (M. Kühn) * 28. Dez 527 Wochowsee/LOS (H. & M. Haupt). Sommer, abseits der Brutgebiete: 16. Mai 1 Pfaueninsel/B (E. Stix) * 5. Sep 1 SK Rietzer See-Streng/PM (J. Kirsch, M. Kühn, D. Stripp).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Gefährdung: Bei Calau/OSL wurden 2 juv. ausgehorstet (Kletterspuren am Stamm) (K.-D. Gierach). - Selbst weniger spektakulären Arten drohen also solche Gefahren!

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Frühe Erstbeob.: 15. Mär 1 Perleberg/PR (T. Langgemach). Nichtbrüter-Ans.: 7. Jun 30 Randow-Welse-Bruch/UM (J. Mundt).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Winter: Im Jan Meldungen von 13 Ex. in 11 Gebieten, max. 19. Jan 3 FIB Unteres Odertal (W. Dittberner, D. Krummholz). Ans. ab 20 Ex.: 20. Mär 21 Untere Havelniederung/Gülper See/HVL (M. Kühn, H. Schielzeth, S. Urmonit) * 5. Mai 26 Fischteiche Schlepzig/LDS (B. Ratzke, K. Reiner), bereits 3. Mai dort mind. 22 (tote Fische aufsammelnd) (T. Noah) * 7. Mai 25 Mülldeponie Ketzin/HVL (B. Ratzke, K. Reiner) * 26. Jun 40 Müllkippe Pinnow/UM (W. Dittberner) * 4. Jul 20 Prötze Wiesen/OHV (R. Nessing) * 11. Sep 26 Wiesen NE Dürrenhofe/LDS (T. Noah) * Mitte/Ende Sep 40 Oderpolder bei Stolpe/UM (Israel).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Größere Ans.: Fischteiche Schlepzig/LDS (z.T. am Luderplatz) max.: 2. Mär 16 immat., 3. Aug 8 immat., 21. Dez 20 immat. (T. Noah).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: Geschätzte Brutbestände im ehemaligen Kreis Calau/OSL (618 km²) 28-30 BP * im ehemaligen Kreis Luckau/LDS (703 km²) 29 BP * Bei 33 kontrollierten BP in den ehemaligen Kreisen Finsterwalde/EE, Luckau und Calau flogen nur insgesamt 49 juv. aus (13x0, 5x1, 5x2, 6x3, 4x4) (K.-D. Gierach). Erstbeob. früh: 14. Mär 1 W Döberitzer Heide/HVL (C. Handke, F. Sieste). Sommer-Ans.: 3. Jul 12 M + 12 W Randow-Welse-Bruch/UM (J. Mundt). Letztbeob.: 23. Okt 1 juv. jagend Mühlenbecker Teiche/BAR (W. Schreck) * 12. Nov 1 W-f. Peitzer Teiche/SPN (R. Zech), - ungewöhnliches Spätdatum.

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Schlafplätze (Gebietsmax.): 31. Jan-4. Feb 5 Ex. 3,2 km E Kittlitz/OSL (Kiefern-Roteichen-Pappelpflanzung auf ehemaliger Tagebaufläche) (K.-D. Gierach) * 4. Feb 4 Kockrowsberg SE Lübben/LDS (Brache) (S. Weiß) * 27. Feb 5 Rietzer See/PM (T. Ryslavy) * 8. Mär 9-11 Senzker Luch/HVL (feuchte Grünbrache) (M. Kolbe) * 4. Dez 2 M + 12 W-f. Kockrowsberg SE Lübben/LDS (S. Weiß). Vergesellschaftung: 30. Okt 1 M unter Saatkrähen (!) dz. Arkenbergkippe/B (M. Kühn, U. Tammler).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Erstbeob.: 14. Apr 1 W bei Boltenhof/OHV (R. Nessing) * 17. Apr 1 W Torfbruch bei Stendell/UM (J. Mundt). Weitere Beob.: Neben Meldungen von Paaren oder Vögeln aus möglichen Brutgebieten liegen 21 Beob. einzelner umherstreifender Vögel vor (davon 3 in Berlin): Apr 6, Mai 6, Jun 5, Jul 4. Max.: 7. Jul 4 W-f. in möglichem Brutgebiet Randow-Welse-Bruch/UM (J. Mundt, R. Uhlig).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: mind. 9 BP auf 250 km² im südlichen Kreis BAR (A. Hallau, U. Jerke, P. Lepom). Wegzug: Max.: 16. Okt 40 dz. in 6 Gebieten in Berlin (viele Beobachter).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Gebietsmax. ab 50 Ex.: 9./10. Jan 70 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, E.Krätke) * 18. Jan 100 Welse-Bruch/UM (W.Dittberner) * 29. Jan 50 SW Alt Zauche/LDS (W.Mucha) * 23. Feb 141 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech) * 28. Mär 95 Havelländisches Luch Nennhausen-Garlitz/HVL (M.Kühn) * 7. Jun 152 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 20. Okt 50 Havelländisches Luch Nauen-Linum/HVL-OPR (M.Kühn) * 30. Okt insgesamt 163 dz. Arkenbergkippe/B (M.Kühn, U.Tammler).

RAUHFUBBUSSARD *Buteo lagopus*: Außergewöhnlich große Ans. im Winter und Frühjahr im Randow-Welse-Bruch/UM: 18. Jan 80 (W.Dittberner) * 11. Mär 350 (!) (J.Mundt). Nur eine weitere Ans. ab 20 Ex.: 27. Jan 40 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech). Letztbeob.: noch 9. Mai 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (D.Ferus).

SCHREIADLER *Aquila pomarinus*: Frühe Erstbeob.: 4. Apr 1 dz. N Hertefeld/HVL (W.Schreck). Nichtbrüter/sommerliche Ans.: 29. Jun 4 zusammen Polder Schwedt/UM (W.Mädlow) * 3. Jul 15 Randowbruch/UM (J.Kirsch, M.Kühn). Beob. im ehemaligen Bezirk Cottbus: 10. Mai 1 NSG Kriegbusch bei Krausnick/LDS (A.Weingardt) * 15. Aug 1 ad. S Siegadel/LDS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 17. Sep 1 Landiner Haussee/UM (W.Mädlow).

SHELLADLER *Aquila clanga*: 17. Okt 1 ad. dz. S Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke). DSK: anerkannt. - Nach mehreren nicht dokumentierten Meldungen erster anerkannter Nachweis in diesem Jahrhundert.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: Zwei Beob.: 21./26. Mär 1 immat. (ca. 4. Kalenderjahr) Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert; T.Ryslavy), DSK: anerkannt - im 3. Jahr hintereinander Beob. aus diesem Gebiet! * 17. Okt 1 ad. rastend 1,5 km E Gofsmar/LDS (K.-D.Gierach, P.Schonert), DSK: anerkannt.

ZWERGADLER *Hieraetus pennatus*: 8. Jun 1 (helle Morphe) kreisend und abfliegend nach N Döberitzer Heide/HVL (M.Kühn). DSK: anerkannt. - Die Beob. bei RUTSCHKE (1987) ist nicht länger haltbar. Demnach zweiter Nachweis für Brandenburg und Berlin (Erstnachweis: LÜDDECKE 1986).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Erstbeob.: 20. Mär 1 dz. NW Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke), 20. Mär 1 Gülper See/HVL (P.Haase, H.Haupt, T.Ryslavy u.a.). Gebietsmax.: 31. Aug 8 (davon 2 dz.) Untere Havelniederung und Gülper See/HVL (M.Kühn, U.Tammler). Letztbeob.: 16. Okt 1 dz. Pankow/B (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Ans. im Sommer: 3. Jul 18 Randowbruch/UM (J.Kirsch, M.Kühn) * 9. Jul 15 Belziger Landschaftswiesen bei Freienthal/PM (M.Kühn, D.Stripp, Vilsko).

ROTFUBFALKE *Falco vespertinus*: Mind. 11 Einzelex.: Heimzug: 1. Mai 1 W Rietzer See-Streng/PM (R.Burzynski, B.Kreisel, K.Steiof) * 11. Mai 1 ad. M Randowbruch/UM (B.Ratzke, K.Reiner) * 19. Mai 1 M Neiße bei Breslack/LOS (B.Ratzke). Jun: 14. Jun 1 ad. M Wiesen am Naugartener Wald/UM (T.Blohm, G.Heise) * 20. Jun 1 immat. M dz. SW Lübars/B (C.ohl) * 26. Jun 1 ad. M Welse-Bruch bei Briest/UM (J.Mundt, H.Thiere) * 30. Jun 1 ad. W Döberitzer Heide/PM (S.Oehlschlaeger). Wegzug: 15. Aug 1 M bei Görzig/LOS (H.Haupt) * 23. Aug 1 juv.

bei Criewen/UM (D.Krummholz) * 28.Aug 1 juv. dz. SW Gatower Rieselfeld/B (M.Kühn, S.Kirchner) * 1./3.Sep 1 juv. Felder an der Waßmannsdorfer Kippe/LDS (B.Ratzke; H.Schielzeth).

MERLIN *Falco columbarius*: Brandenburg: Überdurchschnittliches Auftreten von 43 Ex. bei 42 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	7	3	5	2	-	-	-	-	2	8	6	10
	n	7	3	5	2	-	-	-	-	2	8	5	10

Erstbeob. sehr früh: 2.Sep 1 W-f. Welse-Bruch bei Golm/UM (W.Dittberner). Geschlechterverhältnis: Jan-Apr 6 M + 6 W-f., Sep-Dez 4 M + 20 W-f.. Totfund: 20.Apr 1 ad. W Verkehrsofener N Groß Jehsen/OSL (K.-D.Gierach). Berlin: einzige Beob.: 16.Okt 4 einzeln dz. Arkenbergkippe/B (M.Kühn, J.Kirsch, D.Stripp).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Letztbeob.: 1.Okt 1 Borcheltsbusch/LDS (K.-D.Gierach).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Abseits der bekannten Brutplätze 54 bei 49 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet) (Zusammenstellung: Naturschutzstation Woblitz):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	2	1	10	5	4	1	2	10	7	2	1
B	Ex.	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	7	3	1	10	5	4	1	3	10	7	2	1

Max.: 19.Apr 3 bei Parey/HVL (Schönberg). Aufenthalt: 17.Sep-15.Okt wohl immer derselbe juv. Fischeiche Schlepzig/LDS, mehrfach Limikolen jagend (T.Noah, A.Weingardt u.a.).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Starkes Auftreten von 170 gemeldeten rufenden M in Brandenburg, davon 96 datierte in folgender Verteilung:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	2	6	34	48	6	-	-	-	-

Erstbeob.: 25.Apr 1 Alt Zauche/LDS (A.Weingardt) * 30.Apr 1 Saadow-Wormlage/OSL (R.Möckel). Konzentrationen (Anzahl rufender M): mind. 15 Belziger Landschaftswiesen/PM (N.Eschholz) * 21 auf 65 ha Ackerfläche bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 24 im ehemaligen Kreis Brandenburg (1.049 km²), davon 11 bei Marzahne/PM (U.Alex, J.Fleschner) * 15 im ehemaligen Kreis Lübben/LDS (25 % der Freifläche kontrolliert) (F.Schröder u.a.) * 14.Jun 10 Geesow/UM (J.Haferland) * 10.Jul 9 westlich Hohennauen/HVL (U.Tammler). Berlin: mind. 24 Ex. Mai-Aug, sowie im Aug/Sep 5 Funde frischer Rupfungen in Wanderfalkenrevieren, zuletzt am 28.Sep Alexanderplatz (R.Altenkamp). Habitat: in Hafer 7x, Gerste 5x, Roggen 3x, Ödland 2x, Raps und Mais je 1x.

FASAN *Phasianus colchicus*: Konzentration: 3.Jan 30 M + 70 W auf einem Feld bei Seehausen/UM (W.Dittberner).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Winter: 3.Jan 1 Regese-See/BAR (T.Langgemach) * 3.Jan 2 Ucker bei Seehausen/UM (W.Dittberner) * 29.Jan 1, 13.Feb 2, 26.Feb 1 Borcheltsbusch/LDS (G.P.Schulze, P.Schonert) * 4.Dez 2 Uckertal bei Blindow/UM (H.Schonert) * 6.Dez 1 frischer Totfund Prenzlauer Berg/B, Innenstadt (S.Fischer, Morawetz) * 11.Dez 2 in Berlin. Konzentrationen: 8.Aug 19 Rietzer See/Streng/PM (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 7.Sep mind. 20 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brutzeit: im Mai 73 (!) Rufer Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß u.a.),- bisher größte Konzentration in Brandenburg. Später Rufer: 23.Aug 1 Felchowsee/UM (D.Krummholz). Wegzug: 27.Aug 1 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Außer den bei RYSLAVY (1994) aufgeführten Daten in möglichen Brutgebieten keine weiteren Meldungen.

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Mit 427 gemeldeten rufenden Männchen im Mai und 288 im Juni war 1993 ein außerordentlich gutes Wachtelkönig-Jahr in Brandenburg (RYSLAVY 1994). Erstbeob. früh: 20./24.Apr 1 rufend Polder Schwedt/UM (I.Kapush). Konzentrationen: 15.Mai 41 rufende M Randowbruch Zichow-Wartin/UM (U.Kraatz), in anderen Jahren dort keine größeren Bestände bekannt * Im Mai ca. 250 Rufer FIB Unteres Odertal/UM (J.Sadlik), im Juni dort noch ca. 100 (W.Dittberner, D. Krummholz, W.Mädlow u.a.). Berlin: Insges. 21 rufende Ex. Zug: Frische Rupfungen an Wanderfalken-Brutplätzen in Berlin: 22.Aug 1 juv., 8.Sep 1 (R.Altenkamp).

BLEBRALLE *Fulica atra*: Ans. ab 2.000 Ex.: 22.-26.Feb 2.000 Tegeler See/B, 28.Feb 4.400 Havel Jungfernsee-Wannsee/B (D.Stripp) * 13.Mär 5.100 Neuendorfer See/LDS (H.Haupt) * 31.Mär/1.Apr 2.800 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 4.Aug 2.200 Rietzer See-Streng/PM (H.& M.Haupt) * 3.Sep 2.380 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech, L.Lehmann) * 12.Sep 5.800 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 30.Okt 2.800 Müggelsee/B (B.Ratzke) * 18.Nov 3.350 Berliner Unterhavel (D.Stripp) * 20.Nov 2.630 Templiner See/Schwielowsee/P-PM (M.Kühn, D.Stripp) * 23.Nov 2.200 Havel bei Plaue/PM (T.Ryslavy).

KRANICH *Grus grus*: Winter: Im Januar 53 in 10 Gebieten, max. 1./2.Jan 23 bei Butzen/LDS (S.Weiß, P.Melcher). Heimzugmax.: 15.Mär 1.500 Rhinluch bei Nackel/OPR, 500 W Linum/OPR (T.Langgemach). Nichtbrüter (Mai-Juli). Ans. ab 100 Ex.: 18.Mai 160 Friedrichsthal/UM (W.Mädlow) * 17.Jul 140 Borcheltsbusch/LDS (H.Donath). Wegzug, Gebietsmax. ab 1.000 Ex.: 6.Okt 4.000 Odertal bei Gartz/UM (W.Dittberner) * 15.Okt 1.900 Uckertal Blindow-Schönwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 18.Okt 2.619 dz. in 2 Gebieten in Berlin (W.Schreck u.a.) * 2.Nov 1.348 Ackerflächen E Luckau/LDS (K.Illig) * 13.Nov 4.500 bei Hertefeld/HVL (S.Kirchner, M.Nowak) * 16.Nov 2.800 Linumer Teiche/OPR am Schlafplatz (T.Ryslavy). Altersverhältnis: Im Raum Luckau/LDS von 6.490 ausgezählten Ex. (Doppelzählungen enthalten) zwischen Juli und November 434 juv. = 6,7 % (K.Illig).

GROBTRAPPE *Otis tarda*: 2 Beob. abseits der bekannten Gebiete: 12.Apr 1 immat. M E Beeskow/LOS, erste Beob. im ehemaligen Kreisgebiet Beeskow seit über 10 Jahren (H.& M.Haupt) * 1.Mai 1 M Dreetzer Luch/OPR (Unger).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Heimzug: Erstbeob.: 20.Mär 1 Dreetzer Luch/OPR (H.Haupt, T.Ryslavy, I.Todte) * max. 15.Apr 11 Polder Schwedt-Süd/UM (W.Dittberner). 9 Ex bei 6 Beob. abseits der Brutgebiete an Elbe, Havel, Dosse und Unterer Oder: 2.Mai 1 Unter-Uckersee/UM (G.Heise) * 2.Mai 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 11.Mai 1 dz. E Tegeler See/B (M.Kühn) * 12.Mai 2 Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt) * 21.Mai 2 Oderwiesen bei Frankfurt/FF (R.Mundry) * Anfang Jun 2 Rietzer See-Streng/PM (G.Sohns).

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: 3 Ex. bei 2 Beob.: 1.Mai 1 Fischteiche Angermünde/UM (U.Tammler) * 11.Aug 2 ad. rastend an einem Feldsoll (Densenpfuhl) bei Criewen/UM (D.Krummholz). - In Brandenburg ist die Art seltener Gast.

TRIEL *Burhinus oedicnemus*: 17.Mai 1 rufend Truppenübungsplatz bei Hohenlobbese/PM, dem Verhalten nach kein Brutvogel (M.Nipkow, T.Ryslavy). DSK: anerkannt. Kontrollen mit Klangattrappen unter anderem auf mehreren Truppenübungsplätzen ergaben keine weiteren Nachweise (NIPKOW 1994).

FLÜBREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut: ehemaliger Kreis Brandenburg (1.049 km²) mind. 12 BP (T.Ryslavy) * uckermärkisches Hügelland im ehemaligen Kreis Angermünde/UM 28 BP an 19 Orten, Unteres Odertal/UM 8 BP an 5 Orten (OAG Uckermark). Erstbeob.: 14.Mär 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.-P.Krüger), - sehr frühes Datum. Heimzug, Ans. ab 25 Ex.: 21.Apr 26 Mulknitz-Euloer Teichgebiet/SPN (R.Zech) * 5.Mai 34 (max. 25 in einem Teich) Fischteiche Schlepzig/LDS, dort mind. 8 BP (B.Ratzke, K.Reiner) * 16.Mai 28 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schielzeth). Wegzug, Ans. ab 15 Ex.: 27.Jun 18-20 (davon 2-3 juv.) Talsperre Spremberg/SPN, im Gebiet 3 BP (R.Beschow) * 17.Jul 19 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 24.Jul 25 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schielzeth, B.Schonert) * 4.Sep noch 12 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Im Vergleich zu den Vorjahren starker Durchzug, bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen 317 Ex. bei 57 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	8	28	12	-	9	72	143	13	1	-
	n	-	-	5	6	4	-	3	9	10	4	1	-
B	Ex.	-	-	-	-	2	-	1	4	23	1	-	-
	n	-	-	-	-	2	-	1	4	7	1	-	-
Summe	Ex.	-	-	8	28	14	-	10	76	166	14	1	-

Heimzug: Erstbeob.: 14.Mär 1 dz., 2 rastend Unteres Odertal bei Schwedt/UM (W.Dittberner, K.Steiof). Max. 14.Apr 18 (davon 4 balzende Paare) Schloßwiesenspolder Schwedt/UM, dort später Brutverdacht von 1 Paar (W.Dittberner). Wegzug, Erstbeob.: 2.Jul 1 ad. Kleinkoschener See/OSL (H.Haupt, T.Ryslavy). Ans. ab 15 Ex.: 31.Aug 8 Gülper See/HVL und 33 (davon 5 ad.) Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (M.Kühn, U.Tammler) sowie 4.Sep 7 bzw. 45 ebd. (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 5.Sep 21 Rietzer See-Streng/PM (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 18.Sep 22 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 25.Sep 15 Fischteiche Schlepzig/LDS

(H.Haupt).- Sehr hohe Zahlen. Letztbeob.: noch 1.Nov 1 juv. Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy).

SEEREGENPFEIFER *Charadrius alexandrinus*: 5.Mai 1 M Fischteiche Schlepzig/LDS (A.Weingardt; B.Ratzke, K.Reiner). DSK: anerkannt.- Nach DITTBerner & DITTBerner (1993) bisher 4 Nachweise in Brandenburg.

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: 4.Sep 1 juv. Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp). DSK: anerkannt.- In Brandenburg in diesem Jahrhundert bisher mind. 9 Beob. mit 16 Ex. (RUTSCHKE 1987, HAUPT 1987, DITTBerner & DITTBerner 1993).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 20.Mär 4.600 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt, R.Uhlig) * 20.Mär 650 N Gülper See/HVL (M.Kühn, H.Schielzeth, S.Urmoneit) * 9.Apr 1.200 Uckertal bei Schönwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 9.Apr 1.200 Dosseniederung bei Babe/OPR (P.Haase). Letztbeob.: 22.Mai 2 ÜK Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Sommer: 9.-16.Jun 1 Garlitzer Wiesen/HVL (B.Block in KRUMMHOLZ 1994) * 10.-15.Jun max. 11 (am 13.Jun) Untere Havelniederung bei Parey/HVL (P.Haase in KRUMMHOLZ 1994). Wegzug, Erstbeob.: 18.Jul 1 PK Maiberger Wiesen/SPN-CB (H.& M.Haupt). Ans. ab 100 Ex.: 17.Okt 9.600 (!) Randowbruch bei Zehnebeck/UM (R.Uhlig, J.Mundt), - neue Höchstzahl für Brandenburg * 13.Nov 193 Bardenitzer Wiesen/JP (B.Bock). Letztbeob.: 5.Dez 1 Ziltendorfer Niederung/EH (H.Haupt) * 8.Dez frische Rupfung durch Wanderfalken am Alexanderplatz/B (R.Altenkamp).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Gutes Auftreten von 125 Ex. bei 39 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	3	-	7	-	1	6	12	85	2	-
	n	-	-	2	-	4	-	1	6	7	14	1	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	3	-	7	-	1	7	20	85	2	-

Heimzug: Erstbeob. 20.Mär 2 SK Untere Havelniederung bei Hohennauen/HVL (H.Haupt, M.Kühn u.a.). Max.: 23.Mai 4 (3 PK, 1 SK) Rietzer See-Streng/PM (B.Ratzke). Wegzug, Erstbeob.: 31.Jul-2.Aug 1 SE Lübben/LDS (S.Weiß). Ans. ab 8 Ex., Gebietsmax.: 1.Okt 8 Randowbruch/UM (J.Mundt) * 8.Okt 18 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 13.Okt 9 Gülper See/HVL (Hurtmann, Stiels). Letztbeob.: 12.Nov 2 Gülper See/HVL (A.Bruch, K.Lüddecke, C.Pohl).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut: ehemaliger Kreis Brandenburg (1.049 km²) 215 BP (T.Ryslavy) * ehemaliger Kreis Angermünde (915 km²) 305 BP (U.Kraatz u.a.) * Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF 52 BP auf 41,5 km² (P.Schubert). Winter: Im Januar 35 in 5 Gebieten, max. 16.Jan 12 Gartzter Bruch/UM (W.Dittberner). Heimzug, Ans. ab 2.000 Ex.: 16.Mär 3.600 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, D.Krummholz) * 18.Mär insg. 2.300

Havel- und Dossewiesen Strodehne-Rübehorst-Dreetz/HVL-OPR (P.Haase, C.Neumann) * 20.Mär 7.000 Randow-Welse-Bruch/UM (R.Uhlig, J.Mundt) * 23.Mär 2.300 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech). Frühwegzug/Wegzug. Ans. ab 2.000 Ex.: 26.Jun 13.200 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 9.Aug 4.400 auf Acker bei Segeletz/OPR (W.Mädlow) * 4.Sep 2.500 N Haage/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 6.Sep 7.000 Acker bei Paulinenaue/HVL (A.Bräunlich, C.Handke u.a.) * 4.Okt 9.000 Randowbruch/UM (D.Krummholz).

KNUTT *Calidris canutus*: Starkes Auftreten von mind. 15 Ex.: 14.Aug 1 juv. Gülper See/HVL (M.Kühn, B.Ratzke, H.Schielzeth u.a.) * 28.Aug-6.Sep regelmäßig ebd.: max. 28.Aug insg. 6 (B.Ratzke) und 4.Sep 4 juv. (H.Schielzeth) * 27.Aug/2.Sep 1 juv. Rietzer See-Streng/PM (A.Bruch, M.Kühn, T.Ryslavy) * 28.Aug-2.Sep 1, am 1.Sep 2 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 1.-8.Sep 2 juv. Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (M.Kühn u.a.) * 17./19.Sep 1 juv. Zuckerfabriksteiche Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert, W.Mädlow u.a.) * 20.Sep 1 Gülper See/HVL (A.Bruch) * 14.Okt 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Scharbeck, R.Schmidt).

SANDERLING *Calidris alba*: Starkes Auftreten von mind. 14 Ex. bei 8 Beob.: Heimzug: 2.Mai 1 (noch fast SK) Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 15.Mai 1 ÜK Rietzer See-Streng/PM (A.Bruch) * 21.Mai 1 ÜK Sandgrube Kladow/B (K.Witt). Wegzug: 16.Aug 1 ad. PK Zuckerfabriksteiche Prenzlau/UM (W.Dittberner) * 31.Aug-4.Sep 1 juv. Gülper See/HVL (A.Bruch, C.Handke, K.Lüddecke, M.Kühn u.a.) * 13.-23.Sep regelmäßig Fischteiche Schlepzig/LDS: max. 17./18.Sep 6 (T.Noah) * 16./18.Sep 2 juv. Gülper See/HVL (A.Bräunlich, C.Handke, H.Haupt u.a.) * bis 24.Sep noch 1 juv. ebd. (T.Hellwig, T.Ryslavy) * 1./5.Okt 1 juv. Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt, H.-P.Krüger u.a.).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug: 20.Apr 1 Buckow/HVL (B.Block), - sehr frühe Beob. * 8.Mai 2 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 13.Mai 1 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) * 20.Mai 1 Rieselfelder Luckenwalde/TF (B.Bock) * 22./23.Mai 2 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Wegzug: Erstbeob.: 18.Jul 1 ad. PK Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (W.Schreck). Außergewöhnlich starker Wegzug mit Schwerpunkt Anfang Sep, alleine die Max. in den Haupttraggebieten summieren sich auf über 400 Ex. Gebietsmax. ab 20 Ex.: 2.Sep 21 Zuckerfabriksteiche Prenzlau/UM (W.Dittberner) * 4.Sep 103 juv. Untere Havelniederung Parey-Gülpe und Gülper See/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 4.Sep 38 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß) * 8.Sep 68 Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt) * 9.Sep 107 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 9.Sep 29 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 10.Sep 31 Rietzer See-Streng/PM (H.& M.Haupt) * 11.Sep 25 juv. Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (A.Bräunlich). Letztbeob.: 14./15.Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt, R.Zech).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temmincki*: 47 Ex. bei 34 Beob., dabei nie mehr als 2 Ex. zusammen:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	5	11	-	2	6	13	-	-	-
	n	-	-	-	3	8	-	2	5	11	-	-	-

B	Ex.	-	-	-	-	7	1	-	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	5	18	1	2	7	13	-	-	-

Erstbeob. sehr früh: 8.Apr 1, 14.Apr 2 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM * 29.Apr 2 Polder Schwedt/UM (W.Dittberner). Juni: 26.Jun 1 Butzer See/B (A.Kormannshaus),- ungewöhnliches Datum. Letztbeob.: 28.Sep 1 SE Lübben/LDS (S.Weiß).

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Überdurchschnittliches Auftreten von 287 Ex. bei 43 Beob. (Wertung der Max. pro Dekade und Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	7	1	14	103	151	-	-	-
	n	-	-	-	-	2	1	5	11	18	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	7	3	1	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	7	1	21	106	152	-	-	-

Heimzug: 19.Mai 1 PK Fischteiche Angermünde/UM (W.Dittberner) * 30.Mai 6 (!) PK Rietzer See-Streng/PM (H.& M.Haupt, U.Tammler) * 4.Jun 1 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke). Wegzug, Erstbeob.: 14.Jul 1 ad. Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (S.Kirchner, M.Kühn). Altvögel: max. 24.Jul 8 PK Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * Noch am 6.Sep 2 ad. ÜK Untere Havelniederung bei Gülpe/HVL (A.Bräunlich, R.Mundry, S.Oehlschlaeger). Ans. ab 10 Ex.: 31.Aug -4.Sep 48 juv. Untere Havelniederung Gülpe-Parey (M.Kühn, H.Schielzeth, U.Tammler),- sehr große Ans. * 29.Aug/2.Sep 13 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech u.a.) * 7.Sep 13 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 18.Sep 12 juv. Gülper See/HVL (H.& M.Haupt).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 32 Ex. bei 17 Beob.: Mär 17 Ex., Apr 7 Ex., Mai 8 Ex. Erstbeob.: 14.Mär 1 SK Polder Schwedt/UM (W.Dittberner). Max. 21.-30.Mär bis zu 7 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (C.Neumann). Letztbeob.: 23.Mai 2 Rietzer See-Streng/PM (B.Ratzke). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 4.Sep 120 (2 ad., 118 juv.) Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 18.Sep 113 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 1.Okt 112 Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt) * 28.Okt 91 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah). Letztbeob.: 11.Nov 2 bei Parey/HVL (H.Scharnbeck, R.Schmidt).

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: 17./18.Jun 1 PK Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow, S.Rasehorn). DSK: anerkannt. - Jahreszeitlich sehr ungewöhnliche Beob.

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 30.Mär 260 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (C.Neumann), - frühes Datum für eine größere Ans. * 26.Apr 1.300 FIB Unteres Odertal/UM (H.& W.Dittberner) * 6.Mai 155 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy) * 8.Mai 235 Untere Havelniederung N Parey/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 17.Jul 203 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 15.Sep 86 Fischteiche Schlepzig/LDS (H.Haupt) * 19.Sep 185 juv.

Zuckerfabriksteiche Prenzlau/UM (M.Boysen, W.Mädlow, T.Zuna-Kratky). Letztbeob.: 31.Okt
4 Gülper See/HVL (J.Kirsch, M.Kühn).

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus*: Heimzug, Ans.: 8.Apr 15 Polder Schwedt/UM
(W.Dittberner). Ansonsten nur wenige Meldungen aus Brandenburg, keine Winterdaten. Berlin:
Im Januar/Februar mind. 6 und im Dez 5 * Heimzug-Max.: 3.Apr 13 Machnow/MOL
(J.Oehmigen).

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut, Konzentrationen: ca. 130 Reviere FIB Unteres
Odertal/UM, z.T. nach Absinken des Wasserstandes abgewandert (W.Dittberner, W.Mädlow) *
ca. 50 Reviere Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß u.a.) * nur 12 Reviere auf 41,5 km²
Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (P.Schubert). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 30.Mär 140
Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech) * 1.Apr 465 Untere Havelniederung Hohennauen-
Strodehne/HVL (P.Haase) * 8.Apr 300 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner). Wegzug, Ans.
ab 100 Ex.: 9.Aug 220 Breetzer See/PR (W.Mädlow) * 23.Aug mind. 200 Torfstiche
Hohenleipisch/EE (R.Ulrich) * 24.Aug mind. 300 Untere Havelniederung bei Gülpe/HVL
(A.Bräunlich, M.Fitschen, S.Oehlschlaeger) * 27.Aug 340 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 9.Okt
563 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß) * noch 27.Okt 312 und 8.Nov 125 Peitzer Teiche
(R.Zech). Letztbeob.: 1.Dez 1 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech, L.Lehmann) * 11.Dez 1 Wuhletal/B
(H.Höft).

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: Drei Beob. (alle DSK: anerkannt): 5.Mai 1 Spreetal S
Beeskow/LOS (H.Haupt) * 13.Mai und 22.Mai je 1 Ex. S Radensdorf/LDS (H.Haupt,
T.Ryslavy).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Winter: 23.Jan 1 Blumberger Wald/UM (U.Blank).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Erstbeob.: 13.Mär 1 Untere Havelniederung bei
Gülpe/HVL (P.Haase). Heimzug, Ans. ab 20 Ex.: 30.Mär 75+51 Untere Havelniederung Parey-
Gülpe/HVL (C.Neumann) * 31.Mär und 17.Apr je 21 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz)
* 4.Apr 34 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech, M.Spielberg) * 20.Apr 37 Jänschwalder Wiesen/SPN,
z.T. Brutvögel (R.Zech). Nichtbrüter oder brutgestörte Vögel der Umgebung: 28.Mai 25
Dreetzer Luch/OPR (Wiedrich).

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: Nur 2 Beob.: 19.Sep 1 juv. Zuckerfabriksteiche
Prenzlau/UM (M.Boysen, W.Mädlow, T.Zuna-Kratky) * 25.Sep 1 SK Fischteiche
Schlepzig/LDS (H.Haupt).

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Schwacher Durchzug von 35 Ex. bei 25
Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	2	3	2	13	6	3	-	-	-
	n	-	-	-	2	3	2	4	5	3	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-
	n	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	4	3	3	13	9	3	-	-	-

Erstbeob.: 21. Apr 1 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (A.Bruch). **Juni:** 5. Jun 1 dz. N Genschmar/MOL (H.Haupt) * 26. Jun 1 dz. WSW Linumer Fischteiche/OPR (H.Schielzeth), - jahreszeitlich ungewöhnliche Beob. **Wegzug, Max.:** 15. Jul 5 bei Friedrichsthal/UM (W.Dittberner).

GROBER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: **Erstbeob.:** 22. Feb 1 Wolsier/HVL (P.Haase) * 23. Feb 3 Parey/HVL (C.Neumann). **Heimzug, Ans. ab 10 Ex.:** 7. Mär 15 Untere Havelniederung/HVL (C.Neumann) * 23. Mär 35 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech). **Frühjahr,** Konzentrationen regionaler Brutbestände, wohl überwiegend nach Brutverlust: 20. Mai 34 zusammen Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Ratzke), 10. Jun 23 Rietzer See-Streng/PM (W.Schreck) * 14. Jun 45 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech). **Wegzug, Ans. ab 20 Ex.:** 26. Jun 77 (größter Trupp 25) dz. Linumer Teiche/OPR (H.Schielzeth) * 10. Sep insg. 42 Schlafplatzflug Untere Havelniederung bei Parey/Gülper See (H.Haupt, T.Ryslavy), noch 13. Okt 15 in diesem Bereich (Hurtmann, Stiels). **Letztbeob.:** 12. Nov 1 Polder Schwedt-Süd/UM (W.Mädlow).

DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: **Erstbeob.:** 20. Mär 2 (1 SK, 1 beginnende Mauser ins PK) bei Hohennauen/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy, I. Todte) * 4. Apr 1 SK Polder Schwedt-S/UM (H.Deutschmann, H.Haupt, H.Pawlowski), - sehr frühe Beob. **Heimzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 29. Apr 39 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 6. Mai 34 Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy) * 8. Mai 30 Reckahner Teiche/PM, 57 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy). **Wegzug, Ans. ab 20 Ex.:** 6. Aug 23 SW Lübben/LDS (A.Weingardt) * 9. Aug 25 Elbvorland Wustrow/PR, 10. Aug 25 Karthane-Wiesen SW Groß Lüben/PR (W.Mädlow) * 22. Aug 80 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn). **Späte Ans.:** 28. Okt 23 Untere Havelniederung bei Parey, noch 11. Nov 14 ebd. (H.Scharnbeck, R.Schmidt).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: **Heimzug, Max.:** 1. Apr insg. 40 (dabei wohl Brutvögel) Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (P.Haase) * 8. Apr 34 zusammen Polder Schwedt-Süd/UM (W.Dittberner) * 7. Mai 14 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke). **Jun-Beob.:** 5. Jun 17 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (W.Dittberner) * 9. Jun 10 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: **Sehr starkes Auftreten von mind. 6 Ex.** (alle DSK: anerkannt): 28. Apr 1 Rietzer See-Streng/PM (J.Lippert, L.Manzke, T.Ryslavy) * 30. Apr 1 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech) * 5. Mai 1 ÜK Fischteiche Schlepzig/LDS (B.Ratzke, K.Reiner) * 12. Mai 1 PK Rietzer See-Streng/PM (B.Kreisel, M.Kühn) * 25. Jul 1 juv. Untere Havelniederung Gülpe-Parey/HVL (M.Kühn, D.Stripp) und 1. Aug 2 juv. ebd. (M.Kühn, W.Schreck, U.Tammler). Weiterhin: 16./17. Jul 1 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß), DSK: eingereicht. - Zum Vergleich: RUTSCHKE (1987) nennt 15 Nachweise 1955-1973.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: **Heimzug, Ans. ab 20 Ex.:** 22. Apr 45 FIB Unteres Odertal/UM (W.Mädlow) * 23. Apr 23 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke) * 24. Apr 24 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy) * 4. Mai 25 SE Lübben/LDS (B.Ratzke, K.Reiner) * 8. Mai 29 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy). **Wegzug, Ans. ab 20 Ex.:** 12. Jul 33 Zuckerfabriks.eiche Nauen/HVL (M.Kühn) * 17. Jul 64 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe und Gülper See/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 10. Aug 21 Karthane-

Wiesen SW Gr. Lüben/PR (W.Mädlow). Letztbeob.: 6.Okt noch 10 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Scharnbeck, R.Schmidt).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Winter: 10.Jan bis 19.Mär regelmäßig 1-2 Mühlenbecker Teiche/BAR (viele Beobachter) * 17.Jan 2 Maiberger Wiesen/CB-SPN (M.Spielberg) * 27.Jan und 23.Feb 1 ebd. (R.Zech) * 7./9.Feb max. 2 Wansdorfer Rieselfeld/HVL (W.Mädlow, M.Nowak) * 11.Dez 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus) * 22.Dez 3 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech, L.Lehmann). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 14.Apr 15 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 15.Apr 17 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 8.Jul 12 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus) * 12.Jul 10 Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (M.Kühn) * 13.Aug 18 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech, S.Rasehorn), noch 8.Okt 11 ebd. (R.Zech).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Erstbeob. sehr früh: 1.Apr 1 Hohennauen/HVL (P.Haase) * 15.Apr 3 Karower Teiche/B (S.Fischer, K.-H.Frommolt) * 16.Apr 1 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech), 1 Fischteiche Schlepzig/LDS (A.Weingardt). Heimzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.: 1.Mai 500 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 4.Mai 400 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (B.Ratzke, K.Reiner, A.Weingardt) * 5./6.Mai 166 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 6.Mai 315 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy) * 8.Mai 100 Garlitzer Wiesen/HVL und 150 Untere Havelniederung bei Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy). - Bemerkenswert hohe Heimzug-Zahlen. Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 17.Jul 52 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 18.Jul 58 Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (W.Schreck) * 27.Jul 50 N Dissen/SPN (R.Zech) * 31.Jul 82 überschwemmte Wiese in Pankow/B (A.Bräunlich, S.Oehlschlaeger) * 7.Aug 99 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß). Letztbeob.: 4.Okt 3 ebd. (S.Weiß).

FLUBUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: 2-3 BP (Brutverdacht) Kiesgrube auf polnischer Seite Oder bei Stolpe/UM (N.Bahr, R.Uhlig) * 1 BP (Brutverdacht) Kleinkoschener See/OSL (R.Kaminski) * ca. 3 BP Insel Kietz/MOL (M.Müller), davon am 6.Jun 1 Nestfund mit 3 Eiern (A.Schmidt) * 1 BP Brieskower See/LOS (J.Becker) * 1 Brutverdacht NSG Eichwald Oder/FF (Schaffrat, A.Stein). Erstbeob.: 10.Apr 2 Koppener Teiche/OSL (R.Kaminski), - frühes Datum. Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 9.Mai 10 Oder bei Ratzdorf/LOS (B.Ratzke, K.Reiner). Wegzug, Ans. ab 14 Ex.: 25.Jul 14 Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (U.Tammler) * 14.Aug 20 Gülper See/HVL (B.Ratzke, W.Schreck).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Starkes Auftreten von mind. 10 Ex. in 4 Gebieten: 16.Mai 6 (!) Fischteiche Schlepzig/LDS, 17.Mai noch 1 ebd. (T.Noah) * 3.Aug 1 ad. Zuckerfabriksteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke, H.Haupt) * 24./28.Aug 1 juv. Gülper See/HVL (T.Hellwig, B.Ratzke, T.Ryslavy) * 29.Aug-1.Sep 2 juv. ebd. (K.Steiof, U.Tammler u.a.) * 27.Aug-2.Sep 1 juv. Peitzer Teiche/SPN (R.Zech u.a.).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Sehr starkes Auftreten von 14 Ex. bei 11 Beob.: Heimzug: 3.Apr 1 SK Nieplitz-Niederung bei Zauchwitz/PM (K.Decruppe, G.Kehl, P.Schubert), - für Mitteleuropa ganz ungewöhnlich frühes Datum! * 11.-13.Mai 1 M + 1 W Schloßwiesenpolder Schwedt/UM (W.Dittberner) * 4.Jun 2 (wohl W.) Reckahner Teiche/PM (A.Bruch) * 29.Jun 2 PK (wohl M) Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn). Wegzug: 4./5.Aug 1

Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 17.-19.Aug 1 juv. auf Feldsoll (Densenpfuhl) bei Criewen/UM (D.Krummholz, W.Mädlow) * 19.Aug und 6.Sep 1 Zuckerfabriksteiche Prenzlau/UM (T.Blohm; I.-D.Lembke, H.Schonert) * 4.Sep 1 juv. Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 19.Sep 1 juv. Rietzer See-Streng/PM (H.Schielzeth) * 6./14.Okt 1 juv. Peitzer Teiche/SPN (H.& M.Haupt; R.Zech). - BRÄUNLICH u.a. (1983) nennen bis 1982 30 Ex. bei 23 Beob. für Brandenburg und Berlin. Allein 1991-1993 wurden aus Brandenburg mind. 24 Ex. bei 19 Beob. gemeldet!

SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus*: 16.-19.Nov. 1 juv. Gatower und Sacrower Havel/B (K.Lüddecke, A.Bräunlich, C.Handke, M.Kühn, S.Urmoneit). DSK: anerkannt.

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: 14.Aug 1 ad. (helle Morphe) Gülper See/HVL (M.Kühn, B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck, S.Urmoneit). DSK: anerkannt.

unbestimmte RAUBMÖWE *Stercorarius spec.*: 5 Ex. bei 2 Beob.: 23.Aug 4 in großer Höhe dz. S Gatower Rieselfeld/B (A.Bruch), - bemerkenswert großer Trupp * 26.Sep 1 juv. Müggelsee/B (H.Schielzeth).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: Am Kleinkoschener See/OSL erstmals 14.Mär 1 ad., dann ab 17.Apr 3 ad., am 30.Apr 5 ad. anwesend. Im weiteren Verlauf der Brutsaison waren wieder nur 3 ad. anwesend, die am 19.Mai 1 Nest mit 1 Schwarzkopfmöwen-Ei und 1 Nest mit 2 Lachmöweneiern bebrüteten. Am 31.Mai war das Lachmöwen-Nest ausgeraubt, und alle 3 ad. bebrüteten das andere Nest. Am 26.Jun war kein Altvogel anwesend, das Ei (mit Embryo) zerstört (R.Kaminski) * Weiterhin: 1 BP + 1 weiteres Ex. Südbecken Jänschwalde/SPN in Lachmöwenkolonie, erfolglos (B.Litzkow). 5 weitere Beob.: 4.Apr 1 ad. Altfriedländer Teiche/MOL (H.Deutschmann, H.Haupt, H.Pawlowski) * 9.Mai 1 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 12./20.Mai 1 ad. Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn; B.Kreisel) * 22.Jun 1 ad. in Lachmöwenkolonie Restloch Skado/OSL (H.Michaelis).



Abb. 2: Schwarzkopfmöwen, Mai 1993, Kleinkoschener See. Foto: Rüdiger Kaminski

ZWERGMÖWE *Larus minutus*: Schwacher Heimzug: Nur zwei Trupps über 22 Ex. wurden gemeldet, darunter aber eine herausragende Ans.: 7.Mai 54 Oder bei Stolpe/UM (W.Dittberner) * 8.Mai 250 rastend Gülper See/HVL (B.Ratzke, K.Reiner, W.Schreck). Wegzug: 20 Ex. bei 12

Beob.: Jul 1 Ex., Aug 3 Ex., Sep 7 Ex., Okt 2 Ex., Nov 7 Ex.. Erstbeob.: 9.Jul 1 ad. Oder bei Stolpe/UM (N.Bahr, R.Uhlig); Letztbeob.: 18.Nov 2 ad. Wolziger See/LDS (A.Schmidt).

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Gebietsmax. ab 2.000 Ex.: 21.Mär 6.000 Schlafplatz Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 31.Mär 6.000 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 25.Apr 2.300 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 7.Nov 4.000 Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg). Berlin: max. 16./17.Jan 5.632 Ex. bei einer Tageszählung an 84 km innerstädtischer Kanäle (viele Beobachter). Am Schlafplatz Müggelsee max. 28.Sep 8-9.000 (H.Schielzeth).

STURMMÖWE *Larus canus*: Gebietsmax. ab 500 Ex.: 28.Nov 900 Schlafplatz Schwielowsee/PM (M.Kühn, D.Stripp). Sommer: bereits 31.Aug 120 Gülper See/HVL (M.Kühn, U.Tammler). Berlin: max. 16./17.Jan 943 Ex. bei einer Tageszählung an 84 km innerstädtischer Kanäle (viele Beobachter). Am Schlafplatz Müggelsee max.22.Dez 3.600 (D.Stripp).



Abb. 3: Juvenile Sturmmöwe, Mai 1993, Kleinkoschener See. Foto: Rüdiger Kaminski

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: 41 Ex. bei 24 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	-	4	9	3	2	1	7	-	-	-
	n	-	1	-	3	2	2	2	1	3	-	-	-
B	Ex.	-	-	2	-	4	-	-	-	-	2	3	3
	n	-	-	2	-	3	-	-	-	-	2	2	1
Summe	Ex.	-	1	2	4	13	3	2	1	7	2	3	3

Unterarten: bei 7 (von 27) ad. wurde die Unterart *L.f.fuscus* angegeben. Weiterhin 3 Beob., die eine der helleren Unterarten *L.f.intermedius* oder *L.f.graellsii* betreffen: 7.Feb 1 (3. Kalenderjahr) Templiner See/P, Beschreibung liegt vor (B.Ratzke, W.Schreck) * 8.Mai 1 (3. Kalenderjahr) Gülper See/HVL (B.Ratzke, K.Reiner, W.Schreck) * 17.Nov 1 ad. (Merkmale von *L.f.intermedius*) Müggelsee/B (B.Ratzke, M.Kühn, H.Schielzeth). Größter Trupp: 6.Mai 8

ad. (!) Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Letztbeob.: 5.Dez 3 ad. Tegler See/B (M.Nowak).- spätes Datum.

WEIBKOPFMÖWE *Larus cachinnans*: Abseits der Brutvorkommen (vgl. RYSLAVY 1994) 80 Ex. bei 42 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Monatsdrittelmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	1	-	-	1	1	4	11	5	1	1	-
	n	1	1	-	-	1	1	2	5	3	1	1	-
B	Ex.	8	6	3	-	-	1	6	12	7	5	4	2
	n	3	6	3	-	-	1	2	3	3	3	2	2
Summe	Ex.	11	7	3	-	1	2	10	23	12	6	5	2

Alter: mit fünf Ausnahmen wurden nur Altvögel gemeldet. Brutzeit: 31.Mai/27.Jun (aber wohl seit April anwesend) 1 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Max.: 7.Aug 4 ad. Unter-Uckersee/PZ (H.Schonert) * in Berlin max. 12.Aug 7 Havel von Kladow bis Glienicker Lake (M.Kühn).- Nach Meinung mehrerer Autoren ist die im Baltikum und bis in die südliche Ostsee brütende gelbfüßige Form "*omissus*" nur als eine Variation der Silbermöwe *L.a.argentatus* zu betrachten und gehört nicht zu *L. cachinnans* (z.B. KLEIN 1994). Zukünftig sollten gelbfüßige "Silbermöwen" weiterhin gemeldet werden, aber möglichst immer mit der Angabe, ob neben der Beinfarbe weitere Merkmale erkannt wurden (z.B. Flügelprojektion, Mantelfärbung, Zeichnung der Flügelspitze, Kopfform, Schnabelfarbe, Kopffärbung, Farbe des Augenlidrandes) (vgl. GRUBER 1995).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Gebietsmax. ab 50 Ex.: 9./10.Jan 180 ad. + 220 immat. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, E.Krätke) * 17.Jan 50 Talsperre Spremberg/SPN (Ans. im Mittwinter dort neu!) (R.Beschow) * 21.Jan 51 Rietzer See/PM (B.Kreisel) * 7.Feb 500 Schwielowsee/PM und 200 Templiner See/P (B.Ratzke, W.Schreck) * 6.Mär 220 Gr. Zernsee/PM und 70 Havel bei Werder/PM (M.Kühn) * 25.Jul 70 Gülper See/HVL (M.Kühn, D.Stripp) * 13.Nov 220 Gr. Zernsee/PM (M.Kühn) * 16.Nov 57 ad. + 66 immat. Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 28.Nov 500 Schlafplatz Schwielowsee/PM (M.Kühn, D.Stripp). Berlin: max. 22.Dez 2.800 am Schlafplatz Müggelsee (D.Stripp).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: Meldungen von vielfach lange verweilenden Ex. in folgender Verteilung (Monatsmax. pro Gebiet, ohne Unteres Odertal):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	ad.	-	3	3	-	-	-	-	2	1	2	4	3
	imm	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-
	n	-	2	2	1	-	-	1	3	1	2	2	2
Summe	Ex.	-	3	3	1	-	-	1	4	1	2	5	3

Räumliche Verteilung: in Brandenburg nur aus vier Bereichen gemeldet: Unteres Odertal/UM, Unter-Uckersee/UM, Gülper See/HVL, Havelseen bei Potsdam/P-PM. Unteres Odertal: ganzjährig 1-6 Ex. anwesend, max. 9./10.Jan 23 (15 ad., 8 immat.) hinter einem Eisbrecher auf der Stromoder (W.Dittberner, E.Krätke), - außergewöhnlich große Ans. Berlin: Von Jan-Mär

mind. 10 verschiedene Ex. (7 ad., 3 immat.) und von Sep-Dez mind. 10 verschiedene Ex. (6 ad., 4 immat.).

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: 5 Ex. bei 3 Beob.: 26.Jan 2 ad. Schwarzheider Grubenteich/OSL (R.Brunzel, T.Schneider), DSK: anerkannt * 6.Mär 1 ad. (Totfund) Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S.Griep, S.Kirchner), DSK: eingereicht * 28.Okt 2 juv. Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider), DSK: anerkannt.

RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia*: Recht starkes Auftreten von mind. 17 Ex. bei 10 Beob.: Heimzug: 10.Apr 1 Oder bei Reitwein/MOL (A.Schmidt) * 11.-15.Apr max. 5 (am 12.Apr) an verschiedenen Stellen Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 20.Apr 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 24.Apr 1 dz. N Oder S Aurith/LOS (H.Haupt) * 8.Mai 2 Oder bei Schwedt/UM (W.Dittberner) * 15.Jun 1 Bützsee im Kremmener Luch/OPR (C.Handke). Wegzug: 3.Aug 1 ad. Kanal bei Schwedt/UM (W.Dittberner) * 22.Aug 2 ad. + 1 juv. Gülper See/HVL (J.Kirsch, M.Kühn), 29.Aug-5.Sep noch 1 ad. + 1 juv. ebd. (H.& M.Haupt u.a.) * 23.Aug 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 17.Sep 1 ad. Fischteiche Schlepzig/LDS (H.Haupt).

FLUBSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Erstbeob.: 15.Apr 1 Odertal bei Stützkow/UM (W.Mädlow). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 17.Jul 100 Gülper See/HVL (J.Kirsch, M.Kühn) * 7.Aug 60 ebd. (M.Kühn) * 14.Aug 40 ebd. (M.Kühn u.a.) * 7.Aug 26 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: 18.Apr 4 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt). DSK: anerkannt. * 19.Apr 1 Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 20.Apr 1 Gatower Havel/B, 1 Tegler See/B (K.Lüddecke). DSK: eingereicht. - Sehr frühe Daten.

ZWERGSEESCHWALBE *Sterna albifrons*: Keine Meldungen abseits des Brutgebietes an der Unteren Oder.

WEIßBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybridus*: Wieder starkes Auftreten von 7 Ex. bei 3 Beob.: 12.Mai 4 PK Rietzer See-Streng/PM (B.Kreisel, M.Kühn), am 13.Mai noch 3 ebd. (C.Handke), DSK: anerkannt * 13.Jun 1 PK ebd. (E.Borges, B.Kreisel, M.Kühn, D.Stripp), DSK: anerkannt * 14.Jul 2 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß).

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 7.Mai 180 Oder bei Stolpe/UM (W.Dittberner) * 8.Mai 170 Gülper See/HVL (B.Ratzke, K.Reiner, W.Schreck) * 10.Mai 110 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Ratzke, K.Reiner) * 10.Mai 60 Fahrlander See/PM (K.Lüddecke) * 16.Mai 60 Unter-Uckersee/PZ (B.Ratzke) * 17.Mai 120 Felchowsee/UM (W.Dittberner). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 24.Jun 190 Oder bei Friedrichsthal/UM (W.Dittberner) * 28.Jun 84 Felchowsee/UM (W.Dittberner, W.Mädlow) * 17.Jul 140 Gülper See/HVL (J.Kirsch, M.Kühn) * 29.Jul 120 Oder bei Friedrichsthal/UM (D.Krummholz), - diese Beob. betreffen wohl z.T. Brutvögel der Umgebung * 30.Jul 70 nach N fliegend Oder bei Genschmar/MOL (W.Dittberner, W.Mädlow) * 14.Aug 50 Gülper See/HVL (B.Ratzke u.a.).

- WEIßFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*:** 6 Ex. bei 5 Beob.: 7.Mai 2 Oder bei Stolpe/UM (W.Dittberner) * 12.Mai 1 Fahrlander See/PM (A.Bruch), DSK: anerkannt * 19.Mai 1 ebd. (A.Bruch), DSK: anerkannt * 5.Sep 1 juv. Rietzer See-Streng/BRB (E.Borges, J.Kirsch, B.Kreisel, M.Kühn, D.Stripp), DSK: anerkannt * 23.Sep 1 juv. Kleinkoschener See/OSL (J.Haupt, T.Schneider), DSK: anerkannt.
- HOHLTAUBE *Columba oenas*:** Winter, Ans. ab 30 Ex.: Überwinterungsgebiet bei Schneeberg/LOS max. 30.Jan 128 und erneut 27.Dez 174 (H.Haupt) * 16./17.Jan 37 Maiberger Wiesen/SPN-CB (D.Robel, M.Spielberg) * 12.Dez 36 Drachhausen/SPN (R.Zech, S.Rasehorn) * 23.Dez 50 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech, L.Lehmann). - Die Angabe von MÖCKEL (1994), daß in Ostdeutschland jährlich vermutlich unter 100 Hohltauben überwintern, trifft für die letzten Jahre nicht mehr zu. Heimzug: 2.Mär 62 W Zeust/LOS (H.Haupt). Brutzeit: 31.Mai 25 Wochowsee/LOS (H.& M.Haupt), - ungewöhnliche Ans. zu dieser Jahreszeit. Spätsommer/Wegzug, Ans. ab 40 Ex.: 2./10.Aug 40 Kummerow-Niederfelde/UM (D.Krummholz) * 24.Aug 48 bei Lieberose/LDS, 89 SE Beeskow/LOS (H.Haupt) * 25.Aug 80 Welsebruch bei Jamikow/UM (J.Mundt) * 6.Sep 65 S Gülpe/HVL (A.Bräunlich u.a.) * 16.Okt 120 zwischen Fehrow und Maiberg/SPN-CB, evtl. schon Überwinterer (D.Robel).
- RINGELTAUBE *Columba palumbus*:** Spätsommer/Wegzug, Ans. ab 300 Ex.: 4.Sep 800 bei Nauen/HVL (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 5.Okt 350 Blumberger Forst/UM (D.Krummholz). Berlin: max. 14.Okt 2.885 dz. in zwei Gebieten (A.Bruch; W.Schreck). Winter: 27.Dez 400 zusammen Rietzer See/PM (M.Kühn).
- TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*:** Spärliche Meldungen über Schlafplätze: 29.Jan 34 Dreiklang Schwedt/UM (Grötzner) * 22.Feb 27 Berliner Str. Schwedt/UM (D.Krummholz).
- TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*:** Erstbeob.: 22.Apr 1 W Drahendorf/LOS (H.Haupt) * 24.Apr 1 SW Golzow/PM (B.Rudolph). Wegzug, Ans. ab 15 Ex.: 2.Aug 32 Niederfelde/UM (D.Krummholz) * 17.Aug 28 Hohenreinkendorf/UM (W.Dittberner). Letztbeob.: 3.Okt eine frische Rupfung im Wanderfalken-Revier Alexanderplatz/B (R.Altenkamp).
- HALSBANDSITTICH *Psittacula krameri*:** Berlin: Sep/Okt 8 Ex. bei 5 Beob. - Es sollten alle Beob. gemeldet werden. In Westdeutschland ist die Art regelmäßiger Brutvogel mit ca. 400 BP (RHEINWALD 1993)!
- KUCKUCK *Cuculus canorus*:** "Brut"bestand: FIB Unteres Odertal/UM Mitte Mai 68 rufende M (D.Krummholz). Erstbeob.: 17.Apr 1 Flugplatz Gatow/B (K.Wesch) * 22.Apr 1 rufend Stolpe/UM (D.Krummholz). Rotbraune Morphe: 10 Vögel wurden gemeldet. Interessant wären Meldungen über den Anteil rotbrauner Vögel am Gesamtbestand. Letztbeob.: 18.Sep 1 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt).
- SCHLEIEREULE *Tyto alba*:** Brut: Im ehemaligen Kreis Prenzlau/UM (795 km²) 22 bekannt gewordene BP: 18x in Traföhäuschen, 2x in Neubauten, 1x in Eisenbahnbrücke, 1x in Dorfkirche (T.Blohm) * im ehemaligen Kreis Angermünde/UM 18 BP (H.Schmidt).

WALDOHREULE *Asio otus*: Winter: Nur in geringer Zahl gemeldet: Jan-Mär max. 6 und Nov/Dez max. 4 Luckau/LDS (in Douglasie) (K.Illig, P.Schonert) * Jan 18 Herzsprung/UM (W.Dittberner) * Feb/Mär max. 7 Friedhof Prenzlau/UM (in Blaufichten) (I.-D.Lembke) * 18.Feb 15 Staffelde/UM (L.Biesecke).

SUMPFÖHREULE *Asio flammeus*: Winter: Bemerkenswerte Ans. im Randow-Welsebruch/UM an Schlafplätzen: im Februar max. 4 bei Zehnebeck, 9 bei Stendell, 7 bei Wendemark (Stein, U.Blank), vermutlich teilweise die gleichen Ex. an verschiedenen Orten * Weiterhin 20.Feb 1 Machnow/MOL (J.Oehmigen). Durchzug: Nur drei Beob. gemeldet: 13.Mär 1 Havelwiesen Weseram/PM (B.Ratzke, W.Schreck) * 16.Mär 1 dz. N Spandau/B (A.Bruch) * 22.Okt 1 Machnow/MOL (B.Hermenau, J.Oehmigen).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Erstbeob.: 29.Apr 2 singend Truppenübungsplatz Hohenlobbese/PM (T.Ryslavy). Wegzug: 29.Aug 1 bei Groß Mehßow/OSL (K.-D.Gierach) * 8.Sep 1 bei Battin/UM (Suckow).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Heimzug: 22.Mai 1.200 Fahrlander See/PM (M.Kühn). Brutzeit/Wegzug: 26.Jun 6.000 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech), - bemerkenswerte Ans. Letztbeob.: 3.Okt 1 Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * in Berlin Anfang Okt noch 5 Ex., zuletzt 10.Okt 1 dz. WSW Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: im ehemaligen Kreis Gransee/OHV (945 km²) 15 B. (R.Nessing).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Neben dem bereits seit 1990 bekannten Brutvorkommen in der Region Potsdam (vgl. RYSLAVY 1994) 2 weitere Beob. mit 8 Ex.: 8.Jul 1 Kiesgrube Röporsdorf/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 4.Sep 7 zwischen Wallmow und Schwaneberg/UM (T.Blohm), DSK: anerkannt.

BLAURACKE *Coracias garrulus*: In Brandenburg nur noch Gastvogel, 4 Beob. von Einzelex.: 4.Mai 1 bei Peitz/SPN (T.Ryslavy), DSK: anerkannt * 27.Mai 1 bei Neubrück/LOS (H.& M.Haupt, S.Hilgenfeld), DSK: anerkannt * 13.Jun 1 bei Potzlow/UM (D.Brzoska, Heyde, F.Kleffmann, H.Neumann), 16.Jun 1 Naugartener See/UM (H.Wendt).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Erstbeob.: 3.Apr 1 Ruhlsdorfer Rieselfeld/TF (H.Schröder, H.Stramm). Letztbeob.: 13.Sep 1 E Golßen/LDS (Seidlitz) * 20.Nov 1 juv. flog in ein offenes Fenster Hufeland-Krankenhaus Buch/B (G.Jaeschke), - ungewöhnliches Spätdatum.

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Brut: 28.Apr 8 singende M auf 4 km Strecke Truppenübungsplatz bei Hohenlobbese/PM (T.Ryslavy). Erstbeob.: 14.Apr 1 rufend Teufelsberg/B (K.Lüddecke).

GRAUSPECHT *Picus canus*: Außer einer Brut im Fläming (P.Schubert in RYSLAVY 1994) nur eine Meldung: 4.Apr 1 M "Der Loben" bei Hohenleipisch/EE (U.Albrecht).

SCHWARZSPECHT *Dryocopus martius*: 4.Mai 6 zusammen und 1 weiterer umherstreifend/balzend bei Radensdorf/LDS (B.Ratzke, K.Reiner), - Ans. dieser Art sind selten.

MITTELSPECHT *Dendrocopus medius*: Brut, gebietsbezogene Angabe: 4-6 rufende M Lehniner Mittelheide/PM (B.Rudolph), ohne gezielte Erfassung.

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut, Konzentration: 41 Rev. Hellersdorf/B (W.Otto, A.Schulz). Winter: 18.Jan 14 Hohenschönhausen/B (B.Schonert).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut, Konzentration: 25.Apr 13 singende M auf 5 km Wegstrecke Heide Hohenlobbese/PM (B.Rudolph). Erstbeob.: 28.Feb 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Heimzug: 15.Mär 22 zusammen Randow-Bruch/UM (W.Dittberner). Nachbrutzeit: 19.Aug 18 zusammen bei Hohenwalde/UM (W.Dittberner).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Winter, Ans. ab 50 Ex.: 29.Jan 50 Maiberger Wiesen/CB-SPN (S.Rasehorn, R.Zech) * 13./31.Jan 100 Bürgerwiesen bei Schneeberg/LOS (H.Haupt).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Vergleichsweise gutes Auftreten von 1.345 bei 45 Beob., wobei der größte Teil der Meldungen auf wenige Beobachter in der Uckermark und im Raum Beeskow zurückgeht:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	84	330	75	-	-	-	-	-	-	264	445	108
	n	6	10	4	-	-	-	-	-	-	5	9	3
B	Ex.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	16	8	9
	n	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1
Summe	Ex.	87	330	78	-	-	-	-	-	-	280	453	117

Heimzug/Letztbeob.: 22.Mär 5 bei Niederlandin/UM (W.Dittberner). Wegzug/Erstbeob.: 15.Okt 6 Randow-Bruch bei Zehnebeck/UM (W.Dittberner) * 17.Okt 200 ebd. (J.Mundt, R.Uhlig), - sehr frühes Datum für eine so große Ans. Weitere Ans. ab 90 Ex.: 19.Feb 90 bei Hohenlandin/UM (W.Dittberner) * 27./28.Nov 120 W Schneeberg/LOS (H.Haupt) * 29.Nov 90 W Müllrose/LOS (H.Haupt, S.Hilgenfeld) * 30.Dez 94 W Schneeberg/LOS (H.Haupt).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut: ca. 2.000 Röhren Kiesabbaugebiet auf polnischer Oderseite bei Stolpe/UM (D.Krummholz) * Berlin mit Randbereichen ca. 1.200 Paare in 9 Kolonien. Erstbeob.: 4.Apr 1 bei Potzlow/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Heimzug/Brutzeit: 22.Mai 800 Fahrländer See/PM (M.Kühn). Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 26.Aug 2.000 Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt, H.Thiere) * 31.Aug 4.000 (!) Westoder bei Gartz/UM (D.Krummholz). Letztbeob.: 13.Okt 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Brutphänologie: noch am 19.Sep fütterte 1 ad. einen flüggen juv. Strausberg-Vorstadt/MOL (J.Stage). Erstbeob.: 23.Mär 1 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah), 3 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech), 1 Müggelsee/B (C.Handke), dann Ende März noch vier weitere Meldungen. Wegzug, Ans. ab 2.000 Ex.: 20.Aug 3.000 Schlafplatz Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 29.Aug 3.840 dz. Hobrechtsfelder

Aufforstung/B (D.Stripp) * 7.Sep 3.000 Westoder bei Gartz/UM (D.Krummholz). Letztbeob.: noch 6.Nov 2 Schwielowsee/PM (M.Kühn, S.Urmonait).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*: Brutzeit/Wegzug, max. Ans.: 24.Jun 1.800 Oder Gatow-Friedrichsthal/UM (W.Dittberner) * 4.Aug 1.400 im Ort Friedrichsthal/UM (W.Mädlow) * 21.Aug 1.500 in 2,5 h dz. Gatower Rieselfeld/B (M.Kühn, S.Kirchner).

SPORNIPIEPER *Anthus richardi*: 22.-26.Okt 1 Großziethener Felder/LDS (H.Schielzeth; A.Bräunlich, R.Mundry). DSK: anerkannt. - Während RUTSCHKE (1987) die Art nicht erwähnt, nennen DITTBERNER & DITTBERNER (1975) 2 unkommentierte Beob. für Brandenburg.

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Wegzug, Max.: 7.Aug 15 (in lockerem Trupp) Truppenübungsplatz Hohenleipisch/EE (K.Steiof) * 19.Aug 8 auf Umbruch-/Stillelegungsfläche bei Dargensdorf/UM (W.Dittberner).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Erstbeob. sehr früh: 13.Mär 1 singend Großschönebeck/BAR (KAISER 1993), dann erst wieder: 4.Apr 1 singend Jahnberge/HVL (W.Schreck). Wegzug: 19.Aug 70 rastend Kartoffelfeld bei Hohenwalde/UM (W.Dittberner). Letztbeob.: 10.Okt 1 dz Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Brut. Konzentrationen: ca. 20 Rev. Kockrowsberg/Kleines Gehege SE Lübben/LDS (S.Weiß u.a.) * mind. 80 Rev. Belziger Landschaftswiesen/PM (Naturschutzstation Baitz) * mind. 87 Rev. FIB Unteres Odertal/UM auf 54 km² (W.Dittberner, W.Mädlow) * 82 Rev. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF auf 41,5 km² (P.Schubert). Heimzug, Ans.: 29./30.Mär ca. 650 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Mind. 14 Ex. bei 12 Beob.: Heimzug: 8.Apr 1 Polder Schwedt-S/UM (W.Dittberner), - sehr frühes Datum * 26./27.Apr 2 ebd. (H.& W.Dittberner) * 8.Mai 1 bei Wust/PM (H.Haupt, T.Ryslavy) * 12.Mai 1 Maiberger Wiesen/CB-SPN (D.Robel). Wegzug: 31.Aug 1 rastend Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (M.Kühn, U.Tammler), - sehr frühes Datum * 18.Sep 1 dz. SW Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 22.Sep 1 dz. S Drahdorf/LOS (H.Haupt) * 3.Okt 1 dz. NSG Schildow/B (D.Stripp) * 6.Okt 1 und 7.Okt 2 rastend Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski) * 8.Okt 1 dz. Unter-Uckersee/UM, 15.Okt 1 Randow-Bruch/UM (W.Dittberner) * 16.Okt 1 dz. Arkenberger Kippe (M.Kühn, S.Kirchner, D.Stripp).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta* (einschließlich "Wasserpieper" ohne nähere Angaben zur Unterart): Erstbeob. im Herbst: 1.Okt 2 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt). Ans. ab 15 Ex. (Gebietsmax.): 9.Jan 80 auf Acker bei Klein Kreuz/PM (B.Ratzke, W.Schreck) * 31.Jan 67 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 18.Feb 40 Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner) * 26.Feb 28 Landiner Haussee/UM (W.Dittberner) * 15.Okt 17 Fischteiche Schlepzig/LDS (H.Haupt) * 19.Nov 50-60 Rieselfelder am Stadtrand Cottbus/CB (D.Robel) * 23.Dez ca. 100 Gartzter Bruch/UM (J.Mundt). Berlin: max. 30.Jan 50 Stolper Feld/OHV (A.Bruch, C.Pohl) * 12.Feb 70 nahe Mühlenbecker Teiche/BER (W.Schreck) * 27.Nov 53 Gatower Rieselfeld/B (M.Kühn).

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Brut. Konzentration: mind. 100 Rev. Belziger Landschaftswiesen/PM (Naturschutzstation Baitz) * 134 Rev. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF auf 41,5 km² (P.Schubert). Wegzug, Schlafplätze: 20.Aug 180 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn, S.Urmoneit) * 28.Aug 950 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Nordische Schafstelze *M.f.thunbergi*: 6 Beob. von 12 M sowie 6 möglicherweise auch dieser Unterart angehörenden W.: 1.Mai 5 M + 3 W Lanke am Felchowsee/UM (W.Dittberner) * 6.Mai 1 Fahrländer See/PM (K.Lüddecke) * 10.Mai 3 M + 1 W Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 14.Mai 1 M + 1 W Fischteiche Angermünde/UM (W.Dittberner) * 20.Mai 1 M + 1 W Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * 21.Mai 1 M Gatower Rieselfeld/B (M.Kühn).

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*: 8.Mai 1 M Borcheltsbusch/LDS (DONATH 1994b). DSK: anerkannt. - Zweiter Nachweis für Brandenburg und Berlin.

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Winter: 3.Jan 1 S Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 3.Dez 1 westlich Schneeberg/LOS (H.Haupt). Berlin: 3.Jan - 13.Feb 1-3 im traditionellen Überwinterungsgebiet Wuhle bzw. Klärwerksableiter, Marzahn/B (H.Höft u.a.) * 13.Nov insg. 8 Wuhletal (A.Kormannshaus) * im Dez 5 Ex. bei 3 Beob.

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Winter (Jan/Febr): aus mehreren Gebieten gemeldet, max. 8.Jan 12 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke) * in Berlin im Jan/Febr mind. 12 Ex. in 3 Gebieten. Heimzug, Ans.: 30.Mär 110 Polder Schwedt/UM (W.Dittberner) * 8.Apr mind. 60 Reckahner Teiche/PM (B.Rudolph). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 18.Aug 462 Schlafplatz Scharmützelsee/LOS (H.Haupt) * 27.Aug 250 Schlafplatz Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * 7.Okt 100 Fischteiche Schlepzig/LDS (H.& M.Haupt).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: Frühjahr: Nach dem Ausfall im Herbst 1992 nur drei Meldungen: 24.Feb 35 Beelitz/PM (P.Schubert) * 3.Mär 5 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 4.Mär 1 Warnitz/UM (lt. H.Schonert). Herbst: Sehr schwacher Einflug nur aus der Uckermark (86 Ex. bei 8 Beob.) und Berlin (18 Ex. bei 3 Beob.) gemeldet: Erstbeob.: 29.Okt 1 Schwedt/UM (E.Krätke) * max.: 23.Nov 30 bei Stützkow/UM (W.Dittberner).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: 6 Beob.: Jan-Mär 1 Stepenitz in Telschow/PR (F. und J.Noack) * 2.Jan 1 Pfeffergraben bei Rieben/PM (P.Schubert) * 6.Jan 1 Hellmühlenfließ bei Biesenthal/BAR (T.Langgemach) * 16.Jan 1 Alte Finow bei Wehrmühle, Biesenthal/BAR (M.Schrumpf, I.Tetzlaff) * 14.Feb 1 (wohl nordische Unterart *C.c.cinclus*) bei Berkenbrück/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski) * 13./20.Mär 1 Heidemühle an der Dahme 7 km E Wildau-Wentdorf/LDS, am 13.Mär auch singend, hielt sich nach Auskunft des Mühlenbesitzers schon den ganzen Winter über dort auf (P.Schonert).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: 3 singende M außerhalb des regulären Verbreitungsgebietes: 10.-26.Mai 1 Fahrländer See/PM (K.Lüddecke, M.Kühn) * 23.Mai 1 Staarbruch bei Brandenburg/BRB (M.Kühn) * 5.Jun 1 SE Klein Behnitz/HVL (M.Kolbe). Berlin verstärktes Auftreten: im Mai/Jun 12 Sänger sowie ein Brutnachweis (erstmal seit 1970).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut. Konzentration: 88 singende M Stadtgebiet Luckenwalde/TF auf 12,5 km² (P.Schubert). Erstbeob.: 14.Apr 1 Plänterwald/B (W.Otto).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Wegzug (alle Meldungen): 31. Jul 3 ad. Rietzer See/Streng/PM (M.Kühn, S.Urhoneit) * 26. Aug 1 juv. W Alte Spreemündung/LOS, 27. Aug 2 juv. M ebd., 7. Sep 1 juv. M ebd. (alles Fänglinge) (H.Haupt, z.T. H.Pawlowski).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Bruthabitat: 5. Mai 1 BP baut ein Nest unter einer Erdscholle auf einem Kahlschlag in Waldgebiet, abseits von Gebäuden, Rochauer Heide/LDS (K.Illig). Winter: 14. Jan 1 ad. M Prenzlauer Berg/B (Kästner, W.Schulz) * 20./21. Feb 1 ad. M Zehlendorf/B (Hotes, K.Witt) * 8. Dez 1 W-f. Kirchplatz Luckau/LDS (P.Schonert) * 23. Dez 1 ad. M Alt Galow/UM (W.Dittberner) * 26./27. Dez 1 juv. M Beeskow/LOS (H.& M.Haupt) * 30. Dez 1 M Berlin-Lichterfelde (A.Kormannshaus).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Erstbeob.: 3. Apr 1 M Hennigsdorfer Wiesen/OHV (M.Nowak). Letztbeob.: 9. Nov 1 W Forstrevier Drahdorf/LOS (H.Haupt). - Sehr später Nachweis.

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut. Konzentrationen: mind. 90 Rev. Belziger Landschaftswiesen/PM (Naturschutzstation Baitz) * ca. 50 Rev. Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 110 Rev. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF auf 41,5 km² (P.Schubert). Wegzug. Ans.: 25. Aug ca. 80 Welse-Bruch bei Briest/UM (J.Mundt).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquata*: 8 Beob. abseits bekannter oder möglicher Brutgebiete (vgl. RYSLAVY 1994): 13. Mär 1 W Rietzer See-Streng/PM (B.Ratzke, W.Schreck) * 24. Mär 1 M Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schielzeth) * 28. Mär 1 M Wansdorfer Rieselfeld/HVL (A.Bruch) * 11. Apr 1 M Köppchensee/B (M.Semisch) * 7. Mai 1 M Rietzer See-Streng/PM (B.Ratzke, K.Reiner) * 20. Sep 1 dj. (K.Lüddecke) und 24.-27. Sep 2 dj. Stolper Feld/OHV (A.Bruch, K.Lüddecke, C.Pohl) * 15. Okt 1 juv. Kiesabbaugebiet Passow/UM (W.Dittberner).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: 13 Ex. bei 9 Beob.: Heimzug: 30. Mär (bei Kälteeinbruch) 1 M Oder bei Schwedt/UM (W.Dittberner), - frühes Datum * 21. Apr 1 M + 1 W rastend Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 23. Apr 3 rastend Ahrensfelder Berg/B (A.Ratsch) * 24. Apr 1 W Polder Friedrichsthal/UM (M.Kühn u.a.). Wegzug: 26. Sep 1 W-f. rastend Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth) - frühe Beob. * 14. Okt 1 ad. M + 1 juv. rastend Karower Teiche/B (W.Schreck) * 15. Okt 1 M Welse-Bruch bei Biesenbrow/UM (W.Dittberner) * 16. Okt 1 W-f. dz. Mühlenbecker Teiche/BAR (W.Schreck), 1 dz. SW Arkenberger Kippe/B (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brut (alle Meldungen): mind. 1 BP N Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 3 BP Welse-Bruch bei Güntherberg/UM, ca. 30 BP FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 1 BP Dammer Moor N Lieberose/LOS, 1 BP in Kiefernwald N Goschen/LOS (H.Deutschmann) * 4 BP Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 3 BP Treuenbrietzen/TF (B.Bock) * 2+1 BP Brück/PM (P.Schubert) * 2-3 BP S Radensdorf/LDS (B.Ratzke, K.Reiner, F.Schröder). - Diese Aufstellung ist sicher in hohem Grade unvollständig. Zur weiteren Sammlung der Brutorte sollten alle Beob. gemeldet werden. Heimzug. Ans. ab 500 Ex.: 6. Mär 1.200 Rietzer See/PM (M.Kühn) * 19. Mär 700 Krahnert Busch/PM (B.Rudolph) * 28. Mär 900 + 350 W Schneeberg/LOS (H.Haupt) * 4. Apr insg. 1.500 zwischen Hertefeld und

Jahnberge/HVL (W.Schreck) * noch 17.Apr 2.200 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt). Winter, Ans. ab 300 Ex.: 19.Jan 2.300 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 27.Jan 1.124 nach SSW in 3 h Gatower Rieselfeld/B (M.Kühn) * 28.Jan 800 E Schenkenberg/PM, 370 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * 13./15.Feb 1.700 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 27.Dez 370 Rietzer See/PM (M.Kühn).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Heimzug, Ans.: 29./30.Mär ca. 300 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 12.Apr 200 zusammen bei Sydowswiese/MOL (H.Haupt).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Winter: In Berlin im Jan/Feb 76 Ex. bei 5 Beob. * 27.Jan 30 Felchowsee/UM (H.& W.Dittberner) * ansonsten Einzelvögel und kleine Trupps vor allem in der Uckermark. Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 28.Mär 350 N Quermathen/HVL (M.Kühn) * 29./30.Mär 3.000 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 17.Apr 2.000 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt). Wegzug, Erstbeob.: 14.Sep 1 dz. Forstrevier Drahdorf/LOS (H.Haupt), - frühes Datum.

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Winter: an vielen Stellen Beob. von Einzelvögeln oder kleinen Trupps, max.: 27.Jan insg. 9 TUP Döberitzer Heide/HVL (W.Mädlow) * 7.Feb 14 bei Semlin/HVL (M.Kühn) * 16.Feb 80 (!) Welse-Bruchwald bei Waldfrieden Schwedt/UM (W.Dittberner). Heimzug: max. 15.Mär ca. 50 Jänschwalder Wiesen bei Friedrichshof/SPN (B.Litzkow). Wegzug: in Berlin am 16.Okt 112 dz. in 6 Gebieten.

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut, Konzentration: ca. 250 Rev. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, W.Mädlow). Erstbeob.: 24.Apr 1 singendes M Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut, Konzentration: ca. 120 Rev. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, W.Mädlow). Bruthinweise bzw. längere Verweildauer außerhalb der Region Frankfurt und Berlins: Ende Mai-Anfang Jul 1 M NSG Jahnberge/HVL (W.Schreck) * 20.Mai-1.Jul 1 M Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn, U.Tammler) * 5.Jun 1 W mit beginnendem Brutfleck gefangen SE Klein Behnitz/HVL (M.Kolbe) * 1 "Brutverdacht" (ohne nähere Angaben) S Goyatz/LDS (F.Schröder).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brut, Konzentrationen: ca. 60 Rev. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, W.Mädlow) * 24 Rev. auf 21 km Havel zwischen Brandenburg und Ketzin/BRB-PM-HVL (B.Rudolph) * 1.Mai 54 singende M auf 8 km Uferlinie Rietzer See/PM (B.Rudolph) * 13 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß, A.Weingardt, D.Ertel) * 8 Rev. Köthener See/LDS (F.Schröder). Erstbeob.: 3.Apr 1 singend Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke) * 4.Apr 2 Herrensee Strausberg/MOL (J.Stage), - außergewöhnlich frühe Beob.

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Wegzug: 3.Aug 1 juv. gefangen und beringt Alte Spreemündung/LOS * 5.Aug 1 ad. (mehrfach kurz singend) ebd. (H.Haupt). Beide DSK: anerkannt.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut, Konzentrationen: ca. 250 Rev. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, W.Mädlow) * 45 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben/LDS

(D.Ertel, A.Weingardt, S.Weiß) * mind. 91 Rev. auf 21 km Flußlauf Havel Brandenburg-Ketzin/BRB-PM-HVL (B.Rudolph u.a.).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Letztbeob.: 19./21.Sep je 1 juv. gefangen und beringt Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Brut: Teichgebiet Lakoma/CB ca. 115 Rev. (Naturschutzstation Lakoma). Erstbeob.: 17.Apr 1 kurz singend Pankow-Blankenfelde/B (Höft) * 21.-26.Apr 6 weitere singende M gemeldet,- Sehr zeitiger Einflug, in Berlin wurden z.B. innerhalb von 25 Jahren die ersten am 23.Apr festgestellt (Median der Erstankunft: 4.Mai) (OAG BERLIN (WEST) 1990). Letztbeob.: 17.Okt 1 juv. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut, Konzentrationen: 17 Rev. Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt) * ca. 30 Rev. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, W.Mädlow) * ca. 15 Rev. Felchowseegebiet/UM (W.Dittberner, W.Mädlow) * 10 Reviere Teichgebiet Lakoma/CB (Naturschutzstation Lakoma) * 12.Mai 73 singende M auf 11 km Havel zwischen Plaue und Bahnitz/BRB-PM (T.Ryslavy, M.Sturm) * 44 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (D.Ertel, A.Weingardt, S.Weiß) * insges. 137 Rev. Berlin (viele Beobachter). Erstbeob.: 23.Apr 1 Fischteiche Schlepzig/LDS (L.Balke).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Erstbeob sehr früh: 30.Apr 1 singend Botanischer Garten/B (W.Sudhaus). Brut: Ende Mai 42 singende M FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz). Letztbeob spät: 13.Sep 1 Rieselfeld Karolinenhöhe/PM (K.Lüddecke), 15.Sep 1 Berlin-Spandau (A.Bruch).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut, Konzentrationen: mind. 104 Rev. FIB Unteres Odertal/UM auf 54 km² (W.Dittberner, W.Mädlow) * 14 Rev. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF auf 41,5 km² (P.Schubert) * 63 Rev. in Aufforstungen auf ehemaligen Rieselfeldern bei Buch und Hobrechtsfelde/B-BAR auf 10,5 km² (A.Bräunlich) * 250-300 Rev. (!) ehemaliger Truppenübungsplatz Döberitzer Heide/HVL-PM auf 47 km² nach Kartierungen 1991-94 geschätzt (M.Kühn, C.Neumann, S.Oehlschlaeger, D.Stripp) - größtes Vorkommen in Brandenburg * ca. 50 Rev. ehemalige Rieselfelder bei Ragow/LDS auf ca. 10 km² nach Kartierungen 1993/94 geschätzt (D.Stripp).- Die Art ist in Brandenburg wesentlich häufiger als bisher vermutet (BRÄUNLICH 1995).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Erstbeob.: 24.Apr 1 singend S Aurith/LOS (H.Haupt).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: erfolgreiche Überwinterung: 20.Dez 1992 - 23.Apr in einem engen Innenhof in Berlin - Tempelhof (Innenstadt) 1 M. Das Tier hielt sich häufig in Sanddorn auf. Vollgesang wurde im Dez und im Feb gehört (B.Ratzke). Erstbeob. früh: 27.Mär 1 M singend Berlin-Kladow (K.Witt).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Letztbeob.: 15.Sep 1 Friedhof In den Kisseln/B (A.Bruch).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Winter: In Berlin je 1 am 2.Feb und 13.Feb am Teltowkanal (H.Schielzeth). Erstbeob.: 20.Mär 1 M NW Pritzerbe/PM (B.Rudolph). **Sibirischer Zilpzalp** *P.c. tristis/fulvescens*: 15.Okt 1 Beeskow/LOS (H.Haupt). DSK: anerkannt.- Erster Nachweis eines Vogels dieser in Deutschland sehr seltenen östlichen Unterarten in Brandenburg.

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Letztbeob.: 10.Okt 1 singend Unter-Uckersee/UM (H.Schonert) * 17.Nov 1 juv. Müggelsee/B (B.Ratzke). Letztere Beobachtung wurde wegen des ungewöhnlichen Datums der DSK gemeldet und von ihr anerkannt.

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Erstbeob.: 17.Mär 1 singend Gransee/OHV (R.Nessing).

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Erstbeob.: 30.Apr 1 Neubrück/LOS (H.Haupt).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Nur eine Meldung außerhalb der Region Frankfurt: 24.Mai 1 M Burg Rabenstein/PM (P.Schubert). In Berlin 7 "Reviere".

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: größte Konzentrationen aus der Uckermark gemeldet, wohl wegen gründlicher Nachsuche: Felchowsee mit Lanke/UM 28 BP, Landiner Haussee/UM 20 BP, FIB Unteres Odertal/UM ca. 10 BP, Uckerseengebiet/UM mind. 100 (!) BP (W.Dittberner). Aktiver Zug: 16.Okt einige dz. SW Arkenbergkippe/B (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 18.Okt 6 + ein weiterer Trupp dz. SW ebd. (W.Schreck). Winter: Höchstbestände im Winter 1992/93 in der Uckermark: Landiner Haussee 80, Bereich Seehausen mind. 60, Wrechsee im Polder Schwedt ca. 50 (W.Dittberner, z.T. D.Krummholz). Region Cottbus: Im Brutgebiet Borcheltsbusch/LDS am 21.Apr an 4 Stellen (P.Schonert). Herbst- und Winter-Beob. liegen aus folgenden Gebieten vor: Peitzer Teiche/SPN max. 29.Jan 15 (R.Zech) * Kockrowsberg SE Lübben/LDS max. 8.Nov 20 (S.Weiß) * Bärenbrücker Teiche max. 28.Sep 4 (H.Haupt) * Victoriasteiche bei Schwarzheide/OSL 14.Mär mind. 19 (R.Brunzel, H.Michaelis, T.Schneider).

SCHWANZMEISE *Aegitholus caudatus*: Wegzug, Ans.: 26.Sep ca. 100 Schleuse Schwedt/UM (D.Krummholz).

SUMPFMEISE *Parus palustris*: Brut: 12 BP Stadtgebiet Luckenwalde/TF (12,5 km²), bevorzugt in feuchten Laubwäldern (P.Schubert). Herbst/Winter: 17.Nov insg. 28 Müggelsee-Südufer/B (M.Kühn, B.Ratzke, H.Schielzeth).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 7 BP Stadtgebiet Luckenwalde/TF (12,5 km²), bevorzugt in Kiefern- und Kiefern-mischwäldern (P.Schubert).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Winter, Ans.: 7.Jan ca. 130 im Schilf bei Seehausen/UM (W.Dittberner). Heimzug: 13.Mär 180 dz. Krampnitzberg Döberitzer Heide/PM in 8,5 h (M.Kühn, D.Stripp u.a.). Wegzug: 4.Okt 390 dz. Schleuse Schwedt/UM (D.Krummholz) * 7.Okt 543 dz. SW in 3 h Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski), - hohe Zahlen.

KOHLMEISE *Parus major*: Heimzug: 13. Mär 225 dz. Krampnitzberg Döberitzer Heide/PM in 8,5 h (M.Kühn, D.Stripp u.a.).- Sehr hohe Zahl im Frühjahr. Sommer: 29. Aug 300 Hobrechtsfelder Aufforstung/B/BAR (D.Stripp). Wegzug: in Berlin max. 10. Okt 134 dz. in 4 h Waßmannsdorfer Kippe (H.Schielzeth, Urmoneit).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 12 BP Stadtgebiet Luckenwalde/TF (12,5 km²), bevorzugt in Kiefern- und Kiefern-mischwald (P.Schubert). Mischsänger: 14. Feb 1 läßt dem arteigenen Gesang mehrfach einen Gartenbaumläufer-Gesang folgen, Uckerpromenade Prenzlau/UM (H.Schonert).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 29 BP Stadtgebiet Luckenwalde/TF (12,5 km²), bevorzugt in feuchten Laubwäldern (P.Schubert).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Erstbeob.: 22. Mär 1 Tegeler Fließ/B (C.Handke). Brut, Konzentrationen: ca. 50-60 Rev. Havel Brandenburg-Ketzin/BRB-PM-HVL (21 km Flußlauf) (B.Rudolph u.a.) * ca. 20-25 Rev. Peitzer Teiche, Bestand konstant (Naturschutzstation Lakoma). Wegzug, Ans. ab 25 Ex.: 14. Jul 26 juv. Zuckerfabriksteiche Nauen/HVL (S.Kirchner, M.Kühn) * 27. Aug/5. Sep ca. 80 am Schlafplatz Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 2. Sep ca. 50 Uckertal bei Prenzlau/UM (W.Dittberner) * 16. Sep 25 Felchowsee/UM (D.Krummholz). Letztbeob.: noch 31. Okt 1 dz. SW Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

PIROL *Oriolus oriolus*: Erstbeob.: 27. Apr 1 Hasenholz/MOL (J.Hoffmann). Wegzug: 17. Aug ca. 20 in lockerer Vergesellschaftung bei Gatow/UM (W.Dittberner).

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut, Konzentrationen: ca. 63 BP FIB Unteres Odertal/UM, Zählung Ende Mai (D.Krummholz) * 86 Rev. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF auf 41,5 km² (P.Schubert) * 165 Rev. in Aufforstungen auf ehemaligen Rieselfeldern bei Buch und Hobrechtsfelde/B-BAR auf 10,5 km² (A.Bräunlich). Brutphänologie: 2. Sep noch 2 gerade flügge juv. Biesenthaler Becken/BAR (T.Langgemach). Letztbeob.: 4. Okt 1 Teufelsberg/B (K.Lüddecke).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Zahlreiche Meldungen über Brutvorkommen, die hier nicht alle aufgeführt werden können. Um einen Überblick über die Brutplätze zu gewinnen, sind aber zukünftig alle Brutmeldungen erwünscht. Aus dem Winter sind vor allem flächenbezogene Bestandsangaben wichtig.

ELSTER *Pica pica*: Ans. ab 50 Ex.: 3. Dez 53 Jänschwalder Wiesen/SPN (L.Lehmann, R.Zech). In Berlin max. 15. Jan 120 Lichterfelde (B.Schonert) * 14. Feb 120 Teltowkanal bei Seehof/PM (K.Witt).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: 5 Ex. bei 4 Beob.: 5. Aug 2 Laßzinssee/B (B.Ratzke) * 3. Okt 1 Rietzer See/PM (M.Kühn) * 29. Nov 1 Karower Teiche/B (D.Stripp) * 3. Dez 1 Autobahnabfahrt Werbellinsee/Altenhof/BAR (J.Mundt).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut, Konzentrationen: Bernau/BAR: 8 BP Marienkirche, 7 BP Katholische Kirche, 9 BP Hungerturm/Steintor (evtl. unvollständig) (T.Langgemach) * 12 BP

Casekow/UM, teilweise in Straßenlampen (H.Knorr) * 12 BP Bahnhof Friesack/HVL, davon 6 in Bäumen (W.Schreck) * 40 BP Kirche Zehdenick/OHV * 43-50 BP Gransee Stadt/OHV * 10-15 BP Kirche Bergsdorf/OHV * 15-20 BP in Buchen bei Liebenberg/OHV (R.Nessing) * 8 BP in Buchen bei Schmerwitz/PM (P.Schubert).- Alle Baumbruten sollten gemeldet werden. Winter, Max.: 30.Jan ca. 3.800 Dohlen mit 1.650 Saatkrähen vom Schlafplatz abfliegend über Pfaueninsel/B (E.Stix) * Schlafplatz PCK Schwedt/UM Nov/Dez ca. 5.000 (W.Dittberner). "Halsbanddohle": Im Raum Schwedt/UM im Nov/Dez ca. 30 % der Dohlen mit deutlich ausgeprägtem Halsband, z.B. 2.Dez 1.200 von 4.000 Schloßwiesenspolder Schwedt (W.Dittberner).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: größte Kolonien: 354 BP Dedelow/UM (I.-D.Lembke) * mind. 400 BP Pinnow/UM (W.Dittberner). Winter, Max.: Am Schlafplatz Tiergarten/B max. 26.Feb 33.100 und 13.Dez 27.900 (W.-D.Loetzke) * Nov/Dez ca. 10.000 am Schlafplatz beim PCK Schwedt/UM (W.Dittberner).

AASKRÄHE *Corvus corone*: **Rabenkrähe *C.c. corone***: Region Frankfurt: In der Uckermark je 1 Mischpaar mit Nebelkrähe Schwedt-S und Polder Stützkow (W.Dittberner), sowie drei weitere Einzelbeob. **Nebelkrähe *C.c. cornix***: Winter: 14.Feb 350 am Schlafplatz Papierfabrik Schwedt/UM (D.Krummholz).

KOLKRABE *Corvus corax*: Ans. ab 50 Ex. (Gebietsmax.): 27.Feb 167 bei Groß-Sperrenwalde/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 26.Apr 150 Fischteiche Schlepzig/LDS (T.Noah) * 5.Jun 50 Telz/TF (D.Ferus) * 2.Aug ca. 80 bei Falkenhagen/UM (T.Blohm) * 20.Nov 40-50 Mülldeponie Hörlitz/OSL (R.Kaminski) * 4.Dez 60 Golzower Bruch/PM (B.Rudolph).

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze ab 10.000 Ex.: 20.Mär 40.000 Gülper See/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy u.a.) * Berlin-Mitte am Dom max. 4.Aug ca. 23.000 (K.Witt) * 12.Aug 10.000 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 14.Aug 10.000 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow) * Müggelsee/B max. 23.Okt 17.000 (D.Stripp). Tagesrastplätze ab 4.000 Ex.: 14.Mär 5.000 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.-P.Krüger) * 20.Mär 6.000 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (M.Kühn, H.Schielzeth; siehe oben) * 3.Okt ab 6.000 Gatower Rieselfeld/B (A.Bruch). Winter (Januar): max. 27.Jan 210 Maiberger Wiesen/CB-SPN, 400 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Nistplatz: 18.Mär 5 BP bauen Nester im Efeu der Stadtmauer von Gransee/OHV (R.Nessing).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Ans. ab 500 Ex.: 1./2.Feb 2.500 Stallanlagen S Radensdorf/LDS (W.Mucha) * 9.Aug 500 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 26.Aug/15.Sep je 900 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf, K.Wesch) * 18.Nov 500 Casekow/UM (W.Dittberner).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Heimzug: 3.Apr 1.400 ganztags dz. zwischen Parstein/BAR und Schwedt/UM (M.Kühn, D.Stripp). Wegzug: 1.Okt 1.500 in Sonnenblumenfeldern Berkholz-Meyenburg/UM (W.Mädlow) * 27.Okt mind. 1.000 Fischteiche Angermünde/UM (J.Mundt). Berlin: max. 10.Okt 8.700 dz. in 3 Gebieten.

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Wegzug: 21.Okt mind. 300 rastend Felchow/UM (W.Mädlow) * 29.Okt ca. 2.000 rastend Kuhhorst/OPR (K.Lüddecke) * 6.Nov ca. 5.000 in einem Verband nach SE fliegend zwischen 14.45 und 14.50 Uhr bei Schenkenberg/PM (M.Kühn, S.Urmoneit).- Sehr große Ans.! Berlin: max. 16.Okt 8.130 dz. in 5 Gebieten.

GIRLITZ *Serinus serinus*: Berlin: starkes Auftreten im 2. Halbjahr, größter Trupp 1.Okt 130 (Beifuß fressend) Gatower Rieselfeld (E.Wolf). Im Dezember noch 3 Beob. mit 8 Ex.

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Ans. ab 500 Ex.: 29.Aug 600 Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth) * 20.Okt 650 bei Kuhhorst/OPR (M.Kühn) * 20.Nov 500 in Sonnenblumenfeld bei Blumberg/UM (U.Kraatz).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Ans. ab 200 Ex.: 19.Jan 400 Schwedt-S/UM (W.Dittberner) * 13.Feb 200 in einem Trupp Wuhletal/B (K.Witt) * 3.Mär 500 S Lychen/UM (R.Nessing) * 26.Sep 150+140 Blankenfelder Aufforstung/B (W.Schreck) * 15.Okt 480 Randow-Bruch/UM und 180 Welse-Bruch/UM (W.Dittberner) * 30.Dez 240 in 5 Trupps Wuhletal/B (K.Witt).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Brut: Neben mehreren weiteren Brutzeitbeob.: 25.Apr 1 M singend, 1 W mit Nistmaterial in Fichte fliegend Rochauer Heide/LDS, aber Nachkontrollen erfolglos (K.Illig) * 14.Jul 1 BP mit 4 gerade flüggen juv. Felchowsee/UM (W.Dittberner) * 17.Jul 2 füttern 2-3 juv. Woblitz bei Himmelpfort/OHV (R.Nessing) * 30.Jun 2 ad., 2 gerade flügge juv. Schmerwitzer Wildpark/PM (P.Schubert). - Der Erlenzeisig ist in Brandenburg seltener (oder selten entdeckter?) Brutvogel. Winter, Ans. ab 300 Ex.: 30.Jan 500 bei Groß Pinnow/UM (J.Haferland) * 9.Feb 500 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) * 28.Feb 300 Kockrowsberg SE Lübben/LDS (A.Weingardt) * 16.Nov 720 Odertal N Schwedt/UM (D.Krummholz). Berlin: max. 10.Okt 730 dz. in 4 Gebieten * 17.Nov 630 Müggelsee (M.Kühn, B.Ratzke, H.Schielzeth).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Ans. ab 200 Ex.: 17.Jan 450-500 Talsperre Spremberg/SPN auf freiliegendem Grund des Stausees (R.Beschow) 30.Jan 400 Stolper Feld/OHV (A.Bruch, C.Pohl) * 24.Aug 250 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (D.Krummholz) * 1.Okt 300 Sonnenblumenfeld S Schwedt/UM (W.Mädlow) * 15.Okt 200 Parey-Wolsier/HVL (Hurtmann, Stiels) * 19.Nov 800 bei Garlitz/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy, D.B.Skarsväg) * 29.Dez 250 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Uckermark, Ans. ab 400 Ex.: 3.Jan 400 bei Seehausen * 15.Jan 700 Felchowsee * 18.Nov 530 bei Hohenfelde (W.Dittberner) * 27.Dez 700 Schloßwiesenspolder Schwedt (D.Krummholz) * Noch 30.Mär 380 Schwedt/UM (W.Dittberner), - spätes Datum für diese Truppgröße. Andere Gebiete: nur eine Ans. ab 200 Ex.: 14.Feb 250 N Beerfelde/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski).

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Aus beiden Wintern nur wenige Beob. gemeldet, bis max. 10 Ex., Ausnahme: 20.Feb 35 TÜP Döberitzer Heide/HVL (M.Kühn, D.Stripp) * 21.Nov 25 Berlin-Spandau (M.Löschau) * 28.Nov 20 Müggelsee/B (A.Kormannshaus). Sommer: 15.Jul 2 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 15.Aug 1 Stolper Feld/OHV (M.Kühn, S.Kirchner). Erstbeob.: bereits 25.Sep 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (B. Ratzke u.a.).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Brut: je 1 Brutnachweis bei Neu-Plaue/PM (Gabrysiak) und Marzahne/PM (U.Alex) * 22.Aug Rupfungsfund eins juv. mit noch nicht vollständig ausgewachsenen Federn Lanke/BAR (U.Jerke, P.Lepom). Durchzug: Nach wenigen Einzelbeob. im Winter und Frühjahr setzte Ende Juni ein starker Einflug ein, der bis zum Jahresende anhielt. Aus der Uckermark 113 Beob. mit 1.030 Ex. (W.Dittberner u.a.), aus Berlin 2.733 Ex. bei 297 Beob. Ans. ab 30 Ex.: 11.Jul 50 Zerwelin Heide/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 18.Aug 78 (10 Trupps) in 2 h dz. SW Forstrevier Drahendorf/LOS, 19.Aug 30 zusammen dz. SW ebd. (H.Haupt) * 30.Okt 80 bei Schönnow/UM (W.Dittberner) * 10.Nov ca. 50 SE Lübben/LDS (Noack, Schäfer) * 28.Nov 60+45 Gartenstadt Großziethen/LDS (B.Ratzke).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Erstbeob.: 15.Mai 1 Lange Dammwiesen/MOL (G.Haase). Brutzeit: hoher Bestand von 68 singenden M: 50 Region Frankfurt, 8 Region Cottbus, 6 Region Potsdam, 4 Berlin. Konzentrationen: Unteres Odertal Lunow-Mescherin/BAR-UM 27, davon 20 im FIB Unteres Odertal (W.Dittberner, D.Krumholz u.a.) * Oderbruch Frankfurt-Hohenwutzen/FF-MOL 10. Ein Brutnachweis am Rangsdorfer See/TF (J.Henschel).



Abb.4: Karmingimpel Weibchen, Juni 1993, Fängling, Gatower Rieselfeld (Berlin).

Foto: Wolfgang Mädlow

KERNBEIBER *Coccothraustes coccothraustes*: Winter, Max.: 22.Nov 100 NSG Schwarzberge/LOS (H.Haupt, T.Ryslavý, D.B.Skarsvåg) * 27.Nov. 150 Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt).

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: Sehr starkes Auftreten von 25 Ex. bei 16 Beob.: Winter, Heimzug: 10./24.Jan 1 W-f. Polder Schwedt/UM (H.& W.Dittberner) * 31.Jan 1 M + 1 W Bürgerwiesen bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) * 7.Feb 1 Gülper See/HVL (M.Kühn) * 19.Feb 1 M + 2 W-f. bei Hohenlandin/UM (W.Dittberner) * 13.Mär 1 M Rietzer See-Streng/PM und 1 bei Saaringen/PM (B.Ratzke, W.Schreck), DSK: anerkannt. Wegzug, Winter 29.Sep 1 dz. W Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 8.Okt 1 W-f. Randow-Bruch bei Zehnebeck/UM (W.Dittberner) * 10.Okt 1 dz. WSW Stolper Feld/OHV (M.Kühn, S.Kirchner) * 16.Okt 2 dz. Arkenbergkippe/B (M.Kühn, Kirsch, D.Stripp) * 17.Okt 1 dz. S Beeskov/LOS (H.Haupt), DSK: anerkannt *

18.Okt 2 Arkenbergkippe/B (W.Schreck), DSK: anerkannt * 19.Nov 5 (!) rastend bei Garlitz/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy, D.B.Skarsväg), DSK: anerkannt * 29.Nov 1 rastend mit Ohrenlerchen W Müllrose/LOS und 1 dz. W Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt), DSK: anerkannt * 29.Dez 1 rastend Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).- Die Art sollte weiterhin der DSK gemeldet werden.

SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis*: Vor allem im ersten Halbjahr recht starker Einflug, insgesamt 437 Ex. bei 47 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	228	117	32	-	-	-	-	-	-	-	23	25
	n	13	8	2	-	-	-	-	-	-	-	11	4
B	Ex.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
	n	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
Summe	Ex.	228	120	32	-	-	-	-	-	-	3	26	25

Ans. ab 30 Ex.: 7./10.Jan 40-50 bei Blumental/PR (W.Oerter) * 11.Jan mind. 70 W Trebenow/UM (H.Schonert) * 19.Jan 47 (21 M + 26 W) bei Criewen/UM (W.Dittberner) * 7.Feb 42 bei Oegeln/LOS (H.Haupt) * 14.Feb mind. 36 Talsperre Spremberg/SPN auf freiliegendem Grund des Staubeckens (R.Beschow) * 23./26.Feb 30 Kiesgrube Berkholz-Meyenburg/UM (M.Bolz) * 12.Mär 31 Wartin/UM (J.Mundt).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Ans. ab 150 Ex.: 9.Feb 160 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) * 25.Nov 250 Maiberger Wiesen/CB-SPN (R.Zech, Lehmpul) * 22.Dez 430 ebd. (R.Zech, L.Lehmann) * 27.Dez 350 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (D.Krummholz).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut. Konzentrationen: 30 singende M Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF auf 41,5 km² (P.Schubert) * 16.Mai 9 singende M auf 200 ha NW Flatow/OHV (T.Ryslavy).- Alle Brut- bzw. Gesangsplätze sollten gemeldet werden. Heimzug: 21.Apr 1 dz. NE bei Drahendorf/LOS (H.Haupt), zugleich Erstdatum. Wegzug: nur zwei Beob.: 20.Aug 1 rastend Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 27.Aug 1 dz. W Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Winter: ungewöhnlich hohe Winterbestände am Rietzer See/PM: 28.Jan 180, 27.Dez 280 (!) (M.Kühn). Heimzug. Ans. ab 150 Ex.: 13.Mär 250 zusammen Rietzer See-Streng/PM (B.Ratzke, W.Schreck) * 29./30.Mär 700 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 1.Apr 150 zusammen Gülper See/HVL (H.Haupt, S.Hilgenfeld). Wegzug. Ans. ab 100 Ex.: 30.Sep 200 am Schlafplatz Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 16.Okt 136 dz. in 8 h Arkenbergkippe/B (M.Kühn) * 20.Okt 100 Rieselfeld Nauen/HVL (M.Kühn).

KAPPENAMMER *Emberiza melanocephala*: 25.-30.Jul 1 singendes M Teufelsbruchwiesen zwischen Schönwalde und Hennigsdorf/OHV (W.Schreck und viele andere). DSK: anerkannt.- Zweiter Nachweis für Brandenburg (Gefangenschaftsflüchtling nicht ausgeschlossen).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: Brut: Probeflächenuntersuchungen belegen Zunahmen an mehreren Orten: ca. 150-170 Rev. Nationalpark "Unteres Odertal"/UM-BAR (W.Mädlow) * 60 Rev. Trappenschongebiet Buckow/HVL (A.Schöps). Ans. ab 100 Ex.: 27.Jan 180 Schloßwiesenpolder Schwedt/UM, Schlafplatz im Polder Schwedt (D.Krummholz) * 26.Mär 120 Oderwiesen N Frankfurt/FF (J.Becker) * 28.Mär 110 bei Gartz/UM, Schlafplatz (J.Haferland) * 3.Apr 100 bei Lüdersdorf/BAR (M.Kühn, D.Stripp). Weitere Schlafplätze: Wustrowsee bei Flemsdorf/UM max. 26.Apr 80 * Polder bei Stolpe/UM max. 29.Okt 70 (W.Mädlow).

4. Literatur

- BARTHEL, P.H. (1993 a): Bemerkenswerte Beobachtungen Winter 1992/93. *Limicola* 7: 100-108.
- BARTHEL, P.H. (1993 b): Bemerkenswerte Beobachtungen Wegzug (Teil 1). *Limicola* 7: 318-327.
- BARTHEL, P.H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen Wegzug 1993 (Teil 2). *Limicola* 8: 40-46.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1994a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1993. *Berl. ornithol. Ber.* 4: 43-86.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1994b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1993. *Berl. ornithol. Ber.* 4: 144-192.
- BRÄUNLICH, A. (1995): Die Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) in Brandenburg und Berlin - Verbreitung, Lebensraum, Siedlungsdichte, Bestandsentwicklung und Schutz. Diplomarbeit FU Berlin.
- BRÄUNLICH, A., N. SCHNEEWEIß & T. HANEL (1983): Odinswassertreter (*Phalaropus lobatus*) in Berlin sowie einige Anmerkungen zum Vorkommen der Art in Brandenburg. *Ornithol. Ber. Berlin (West)* 8: 162-166.
- DEUTSCHMANN, H. & H. HAUPT (1994): Übersommernde Singschwäne in Ost-Brandenburg. *Ornithol. Mitt.* 46: 132-133.
- DITTBERNER, H. & W. (1975): Artenliste der Vögel der Mark Brandenburg. *Mitt. IG Avifauna DDR* 8: 3-60.
- DITTBERNER, H. & W. (1993): Seeregenpfeifer, *Charadrius alexandrinus* (Linné, 1758), und Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus* Linné, 1758, als seltene Durchzügler der Mark Brandenburg. *Falke* 40: 16-18.
- DITTBERNER, W. (1993): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus der Uckermark Mai-August 1993. *Ornithol. Mitt.* 45: 228-229.

- DITTBERNER, W. (1994): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus der Uckermark September-Dezember 1993. *Ornithol. Mitt.* **46**: 77.
- DONATH, H. (1994a): Erstbeobachtungen von Vogelarten: Brauner Sichler - *Plegadis falcinellus* (L. 1766). *Biol. Studien Luckau* **23**: 47.
- DONATH, H. (1994b): Erstbeobachtungen von Vogelarten: Zitronenstelze - *Motacilla citreola* PALL. 1776. *Biol. Studien Luckau* **23**: 47.
- GRUBER, D. (1995): Die Kennzeichen und das Vorkommen der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* in Europa. *Limicola* **9**: 121-165.
- HAUPT, H. (1987): Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*) und Brachschwalbe (*Glareola spec.*) im NSG "Alte Spreemündung", Kreis Beeskow. *Beeskower naturwiss. Abh.* **1**: 87-88.
- KAISER, M. (1993): Frühes Heimzugdatum beim Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.). *Beitr. Vogelkd.* **39**: 316-317.
- KLEIN, R. (1994): Silbermöwen *Larus argentatus* und Weißkopfmöwen *Larus cachinnans* auf Mülldeponien in Mecklenburg - erste Ergebnisse einer Ringfundanalyse. *Vogelwelt* **115**: 267-286.
- KRUMMHOLZ, D. (1994): Erster Juninachweis eines Goldregenpfeifers, *Pluvialis apricaria*, in der Uckermark. *Ornithol. Mitt.* **46**: 300.
- LÜDDECKE, K. (1986): Erstmachweis eines Zwergadlers (*Hieraaetus pennatus*) in Berlin (West). *Ornithol. Ber. Berlin (West)* **11**: 77.
- MÖCKEL, R. (1994): Ergebnisse der Beringung von Hohлтаuben *Columba oenas* in Ostdeutschland. *Vogelwelt* **115**: 75-82.
- NIPKOW, M. (1994): Potentielle Brutbiotope des Triels *Burhinus oedicnemus* (L., 1758) im Land Brandenburg und ihre gegenwärtige Bedeutung. *Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg* **3/3**: 27-32.
- OERTER, W. (1994): Besondere Beobachtungen des Jahres 1993. *Ornithol. Mitt. aus der Prignitz* **6**: 16-17.
- OAG BERLIN (WEST) (Hrsg., 1990): Die Vögel in Berlin (West). Eine Übersicht. *Ergänzungsbericht 1976-1989. Ornithol. Ber. f. Berlin (West)* **15**, Sonderheft.
- RHEINWALD, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands - Kartierung um 1985. *Schriftenreihe des DDA* **12**.

- ROBEL, D. (1988): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen im Bezirk Cottbus 1987. Natur u. Landschaft im Bez. Cottbus 10: 91-93.
- RUTSCHKE, E. (1987): Die Vogelwelt Brandenburgs. 2.Aufl., Jena.
- RYSLAVY, T. (1994): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1993. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 3/3: 4-13.
- SCHONERT, P. (1994): Erstbeobachtungen von Vogelarten: Löffler - *Platalea leucorodia* L. Biol. Studien Luckau 23: 48.

Korrektur zum Jahresbericht 1992 (Bräunlich, A. & W. Mädlow (1994): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1992. Otis 2: 15-55.):

S. 21, Überschrift zur Tabelle: Tagesmaxima ...: die Daten beziehen sich auf das erste Halbjahr 1992 (nicht 1991).

AXEL BRÄUNLICH, Brüsseler Straße 46, D-13353 Berlin
WOLFGANG MÄDLow, Am Stadtpark 4, D-16303 Schwedt/Oder

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Bräunlich Axel, Mädlow Wolfgang

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1993 85-130](#)