

PHYTON

ANNALES REI BOTANICAE

VOL. 10. FASC. 1. — 2.

PAG. 1—160

8. III. 1963

Geänderte Namen von Gefäßpflanzen Österreichs

Zusammengestellt von

Erwin JANCHEN (Wien)

Eingelangt am 2. August 1962

Das Manuskript dieser Abhandlung wurde auf besonderen Wunsch des Verfassers, der auf die Vergleichsmöglichkeit mit dem Hauptwerk, dem CATALOGUS FLORAE AUSTRIAIE bedacht war, ausnahmsweise völlig unverändert abgedruckt.

Phyton-Redactio

Die Botanik entwickelt sich rasch weiter. Viele ehedem gebräuchliche Pflanzennamen müssen aus wissenschaftlichen Gründen geändert werden. Nicht nur Neubearbeitungen schwieriger Gattungen und Artgruppen führen oft zu diesem Ergebnis. Auch das gründliche Studium gerade des älteren botanischen Schrifttums zeigt, daß viele bisher übliche Namen den internationalen Nomenklaturregeln nicht entsprechen und daher geändert werden müssen. Diese Regeln konnten eine einheitliche, allgemein anerkannte und beständige Nomenklatur bisher noch nicht erzielen; durch sie sind sogar viele altbekannte Namen ungültig geworden. Infolgedessen herrscht gegenwärtig in der botanischen Nomenklatur eine große Unübersichtlichkeit; diese stört nicht nur die Fachbotaniker, sondern auch die botanisch interessierten Liebhaber.

Wie groß gerade in den letzten Jahrzehnten die Veränderungen in der Benennung heimischer Pflanzen gewesen sind, erkennt man deutlich bei einem Vergleich der Exkursionsflora für Österreich von K. FRITSCH, 3. Aufl., 1922, mit meinem Catalogus florae Austriae, der in den Jahren 1956 bis 1960 erschienen ist. Bezeichnend ist auch, daß zu diesem Catalogus bereits nach $2\frac{1}{2}$ Jahren ein Ergänzungsheft nötig wurde, das außer sehr viel neuem Schrifttum und zahlreichen neuen Verbreitungssangaben auch mehrere neuerliche Namensänderungen bringt. Die folgende Übersicht soll rasch und sicher über die jetzt geltenden geänderten Namen (linke Spalte) und die ihnen entsprechenden ungültig gewordenen Namen (rechte Spalte) unterrichten.

In vielen Fällen hängt der zu wählende richtige Name von der persönlichen Ansicht über die Rangstufe der betreffenden Sippe (Art, Unterart, Varietät usw.) und ihre Gattungszugehörigkeit (kleinere oder größere Gattung) ab. Dabei sind also je nach Ansicht und Geschmack zwei verschiedene Namen als richtig zulässig. Namen, die vom Verfasser der nachstehenden Übersicht nicht angenommen werden, die aber bei anderer Gattungs- oder Artumgrenzung richtig wären, stehen in der Spalte der gültigen Namen, jedoch in eckiger Klammer. In der Spalte der ungültigen Namen stehen besonders solche, die noch in den letzten Jahrzehnten, etwa seit der Jahrhundertwende gebraucht wurden, doch auch manche aus dem neuesten Schrifttum. Von infraspezifischen Sippen sind i. allg. nur solche Unterarten berücksichtigt, die häufig auch als Arten bewertet wurden. Die Anordnung des Stoffes folgt dem Catalogus florae Austriae.

Wien, im Juli 1962.

Erwin JANCHEN.

Giltige Namen

Ungültige Namen

PTERIDOPHYTA

1. <i>Lycopodium Selago</i> L. [<i>Huperzia Selago</i> (L.) TRÉVISON]	<i>Urostachys Selago</i> (L.) HERTER <i>Mirmau Selago</i> (L.) FUCHS
2. <i>Lycopodium tristachyon</i> PURSH [<i>Diphasium tristachyon</i> (PURSH) ROTHMALER]	<i>Lycopodium Chamaecyparissus</i> A. BRAUN <i>Diphasium thyoides</i> O. SCHWARZ (non <i>Lycopodium thyoides</i> HUMB. et BONPL.)
3. <i>Lycopodium complanatum</i> L.	<i>Lycopodium anceps</i> WALLR., non PRESL <i>Diphasium anceps</i> (WALLR.) Á et D. LÖVE
1. <i>Equisetum fluviatile</i> L. 2. — <i>Telmateia</i> EHRH.	<i>Equisetum limosum</i> L. — <i>maximum</i> LAM.
1. <i>Botrychium multifidum</i> (GMEL.) RUPR. 2. — <i>matricariaefoliam</i> (RETZ.) A. BRAUN	<i>Botrychium Matricariae</i> (SCHRANK) SPRENG. — <i>ramosum</i> (ROTH) ASCHERS., non SAILER
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. BR. <i>Notholaena Marantae</i> (L.) DESV. [<i>Cheilanthes Marantae</i> (L.) DOMIN]	<i>Allosorus crispus</i> (L.) ROEHLING <i>Notholaena Marantae</i> (L.) R. BR.
<i>Matteuccia Struthiopteris</i> (L.) TODARO	<i>Struthiopteris Filicastrum</i> ALL. — <i>germanica</i> WILLD. <i>Onoclea Struthiopteris</i> (L.) HOFFM.

Giltige Namen

Ungiltige Namen

<i>Polypodium cambricum</i> L. [— <i>vulgare</i> L. subsp. <i>serrula-</i>] <i>tum</i> ARCAN.	<i>Polypodium australe</i> Fée — <i>serratum</i> WILLD. — <i>vulgare</i> L. subsp. <i>serratum</i> (WILLD.) CHRIST
<i>Woodsia pulchella</i> BERTOL.	<i>Woodsia glabella</i> auct. medio-europ., non R. BR.
<i>Cystopteris crispa</i> (GOUAN) FUCHS	<i>Cystopteris alpina</i> (WULF.) DESV. — <i>regia</i> (L.) DESV.
1. <i>Asplenium cuneifolium</i> VIVIANI	<i>Asplenium Forsteri</i> SADLER — <i>serpentini</i> TAUSCH
2. — <i>fontanum</i> (L.) BERNH.	— <i>Halleri</i> (ROTH) DC.
3. — <i>Clermontiae</i> SYME.	— <i>Preissmannii</i> ASCHERS. et LUERSS.
1. <i>Dryopteris carthusiana</i> (VILL.) FUCHS	<i>Dryopteris spinulosa</i> (O. F. MÜLL.) WATT — <i>austriaca</i> (JACQ.) WOYNAR subsp. <i>spinulosa</i> (O. F. MÜLL.) SCHINZ et THELLUNG
2. — <i>dilatata</i> (HOFFM.) A. GRAY	<i>Nephrodium spinulosum</i> (O. F. MÜLL.) STREMPPEL <i>Aspidium spinulosum</i> (O. F. MÜLL.) SWARTZ.
3. — <i>cristata</i> (L.) A. GRAY	<i>Dryopteris austriaca</i> (JACQ.) WOYNAR s. str. — <i>austriaca</i> (JACQ.) WOYNAR subsp. <i>dilatata</i> (HOFFM.) SCHINZ et THELLUNG
4. — <i>Villarsii</i> (BELL.) WOYNAR	<i>Nephrodium austriacum</i> (JACQ.) FRITSCH — <i>dilatatum</i> (HOFFM.) DESV.
5. — <i>Filix-mas</i> (L.) SCHOTT	<i>Aspidium dilatatum</i> (HOFF.) SM. <i>Nephrodium cristatum</i> (L.) MICHX.
6. — <i>Borreri</i> NEWMAN	<i>Aspidium cristatum</i> (L.) SWARTZ <i>Nephrodium Villarsii</i> (BELL.) BECK — <i>rigidum</i> (HOFFM.) DESV. <i>Aspidium rigidum</i> (HOFFM.) SWARTZ <i>Nephrodium Filix-mas</i> (L.) RICH. <i>Aspidium Filix-mas</i> (L.) SWARTZ <i>Dryopteris paleacea</i> (Sw.) HAND.- MAZZ. partim <i>Dryopteris Filix-mas</i> (L.) SCHOTT subsp. <i>Borreri</i> (NEWMAN) BECHERER et TAVEL

Giltige Namen

1. *Thelypteris limbosperma* (ALL.)
FUCHS

2. — *palustris* (S. F. GRAY) SCHOTT

Phegopteris connectilis (MICHX.)
WATT

[*Thelypteris Phegopteris* (L.)
SLOSSON]

1. *Gymnocarpium Dryopteris* (L.)
NEWMAN

[*Thelypteris Dryopteris* (L.)
SLOSSON]

2. *Gymnocarpium Robertianum*
(G. F. HOFFMANN) NEWMAN
[*Thelypteris Robertiana* (G. F.
HOFFMANN) SLOSSON]

Ungültige Namen

Dryopteris paleacea (Sw.) HAND.-
MAZZ. var. *Borreri* (NEWM.)
H. WOLF;

Aspidium paleaceum SWARTZ

Dryopteris limbosperma (ALL.)
BECHERER

Thelypteris Oreopteris (EHRH.)
SLOSSON

Lastrea Oreopteris (EHRH.) BORY

Dryopteris Oreopteris (EHRH.) MAXON

Nephrodium Oreopteris (EHRH.)
DESV.

Dryopteris montana (VOGL.)
O. KUNTZE

Nephrodium montanum (VOGL.)
BAKER

Aspidium montanum (VOGL.)
ASCHERS.

Lastrea Thelypteris (L.) BORY

Dryopteris Thelypteris (L.) A. GRAY
Nephrodium Thelypteris (L.)

STREMPEL 1822, DESV. 1827

Aspidium Thelypteris (L.) SWARTZ

Phegopteris polypodioides FÉÉ

Lastrea Phegopteris (L.) BORY

Dryopteris Phegopteris (L.) CHRI-
STENSEN

Nephrodium Phegopteris (L.) PRANTL

Aspidium Phegopteris (L.) BAUMG.

Gymnocarpium Phegopteris (L.)
NEWMAN

Phegopteris Dryopteris (L.) FÉÉ

Lastrea Dryopteris (L.) BORY

Dryopteris Linnaeana CHRISTENSEN

Nephrodium Dryopteris (L.) MICHX.

Aspidium Dryopteris (L.) BAUMG.
Phegopteris Robertiana (G. F. HOFF-

MANN) A. BRAUN

Lastrea Robertiana (G. F. HOFF-
MANN) NEWMAN

Dryopteris Robertiana (G. F. HOFF-
MANN) CHRISTENSEN

Giltige Namen

1. *Polystichum Lonchitis* (L.) ROTH
2. — *lobatum* (HUDS.) CHEVALL.
3. — *Braunii* (SPENN.) FÉE
4. — *setiferum* (FORSK.) MOORE

Ungiltige Namen

- Nephroodium Robertianum* (G. F. HOFFMANN) PRANTL
Aspidium Robertianum (G. F. HOFFMANN) LUERSSEN
Aspidium Lonchitis (L.) SWARTZ
Dryopteris Lonchitis (L.) O. KUNTZE
Aspidium lobatum (HUDS.) SWARTZ
Dryopteris lobata (HUDS.) SCHINZ et THELLUNG
Polystichum aculeatum (L.) ROTH et auct. partim
Aspidium Braunii SPENN.
Dryopteris Braunii (SPENN.) UNDERWOOD
Dryopteris setifera (FORSK.) WOYNAR
Polystichum aculeatum (SWARTZ) SCHOTT et auct. partim
Aspidium aculeatum („L.“) SWARTZ
Dryopteris aculeata (SWARTZ) O. KUNTZE
Polystichum angulare (KIT.) PRESL
Aspidium angulare KIT.

GYMNOSPERMAE

1. *Juniperus communis* L. var. *intermedia* SCHUR
intermedia (SCHUR) SANIO
 2. — *sibirica* LODD.
Biota orientalis (L.) ENDL.
[*Thuja orientalis* L.]
Sequoia Wellingtonia SEEMANN
Pinaceae
Pseudotsuga Menziesii (MIRBEL)
FRANCO
 - Tsuga canadensis* (L.) CARRIÈRE
 1. *Picea glauca* (MOENCH) VOSS
- Sequoia gigantea* (LINDL.) DECNE.
Abietaceae
Pseudotsuga taxifolia (POIR.) BRITTON
— *Douglasii* (LINDL.) CARRIÈRE
Tsuga americana (MILL.) FARWELL
Picea alba (AIT.) LINK
— *canadensis* (MILL.) BRITTON,
STERNS et POGGENBURG, non
LINK

Giltige Namen	Ungültige Namen
2. <i>Picea excelsa</i> (LAM.) LINK [<i>Picea Abies</i> (L.) KARSTEN, re- gelgemäß, aber sinnwidriger und verwirrender Name]	<i>Picea vulgaris</i> LINK
3. <i>Picea excelsa</i> subsp. <i>alpestris</i> (BRÜGG.) ASCH. et GR. [<i>Picea Abies</i> subsp. <i>alpestris</i> (BRÜGG.) DOMIN]	<i>Picea alpestris</i> (BRÜGG.) STEIN
4. <i>Picea sitchensis</i> (BONG.) CARRIÈRE <i>Larix Kaempferi</i> (LAMB.) CARRIÈRE	<i>Picea falcata</i> (RAF.) VALCK.- SURINGAR <i>Larix leptolepis</i> (Sieb. et Zucc.) ENDLICHER <i>Pinus engadinensis</i> (HEER) FRITSCH
1. <i>Pinus silvestris</i> L. subsp. <i>engadinensis</i> (HEER) ASCH. et GR. 2. — <i>Mugo</i> TURRA	— <i>montana</i> MILL. — <i>Mughus</i> SCOP. — <i>uliginosa</i> NEUMANN — <i>Pseudopumilio</i> (WILLK.) BECK 5. — <i>divaricata</i> (AIT.) DUM.-COURS.
	— <i>Banksiana</i> LAMB.

DICOTYLEDONES

Apetaeae

1. <i>Betula alleghaniensis</i> BRITTON	<i>Betula lutea</i> MICHX. fil.
2. — <i>pendula</i> ROTH	— <i>verrucosa</i> EHRH.
3. — <i>pubescens</i> EHRH.	— <i>alba</i> L. partim
4. — <i>rhombifolia</i> TAUSCH	— <i>alba</i> L. partim, FRITSCH olim
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.	— <i>Aschersoniana</i> HAYEK
<i>Corylus maxima</i> MILL.	<i>Alnus rotundifolia</i> MILL.
1. <i>Quercus Farnetto</i> TEN.	<i>Corylus tubulosa</i> WILLD.
2. — <i>pubescens</i> WILLD.	<i>Quercus conferta</i> KIT.
3. — <i>pubescens</i> var. <i>pendulina</i> (KIT.) KERNER	— „ <i>Frainetto</i> “ TEN. (sphalma)
4. — <i>petraea</i> (MATTUSCHKA) LIEBLEIN	— <i>lanuginosa</i> THUILL., non LAM. s. str.
5. — <i>rubra</i> L.	— <i>pendulina</i> KIT.
	— <i>lanuginosa</i> var. <i>apennina</i> („LAM.“) BECK
	— <i>sessiliflora</i> SALISB.
	— <i>sessilis</i> EHRH.
	— <i>borealis</i> MICHX. fil.

Giltige Namen

1. *Populus deltoides* MARSH.
2. — *canadensis* MOENCH
3. — *nigra* L. subsp. *pyramidalis*
— (ROZIER) ČELAK.
[— *nigra* L. var. *italica* DUROI]
1. *Salix triandra* L.
2. — *triandra* L. subsp. *discolor*
(KOCHE) A. NEUMANN
3. — *glaucosericea* FLODERUS
4. — *breviserrata* FLODERUS
5. — *alpina* SCOP.
6. — *foetida* SCHLEICH.
7. — *Waldsteiniana* WILLD.
8. — *Hegetschweileri* HEER
9. — *appendiculata* VILL.
10. — *Elaeagnos* SCOP.
11. — *Helix* L.
12. — *rigida* MUEHLENBG.
13. — *repens* L. s. l.
14. — *Meyeriana* ROSTKOV.
Broussonetia papyrifolia (L.)
VENT.
- Maclura pomifera* (RAFIN.)
C. SCHNEID.
- Humulus scandens* (LOUR.)
MERRILL
1. *Ulmus carpinifolia* GLEDITSCH
2. — *scabra* MILL.

Ungültige Namen

- Populus virginiana* FOUG.
— *monilifera* AIT.
— *euramericana* GUINIER
— *italica* (DUROI) MOENCH
— *pyramidalis* ROZIER
- Salix amygdalina* L.
— *triandra* L. subsp. *amygdalina*
(L.) A. NEUMANN
— *glauca* auct. alpin., non L. s. str.
— *myrsinites* auct. alpin., non L.
— *dubia* auct. partim, non SUTER
— *Jacquinii* HOST
— *Jacquiniana* WILLD.
— *arbuscula* auct. alpin. partim,
non L. s. str.
— *venulosa* O. SCHWARZ, non SM.
— *arbuscula* L. subsp. *Waldsteiniana*
(WILLD.) BRAUN-BLANQUET
— *prunifolia* O. SCHWARZ, non SM.
— *phylicifolia* auct. alpin., non L.
— *bicolor* auct. alpin., non EHRH.
— *grandifolia* SER.
— *incana* SCHRANK
— *rubra* HUDS.
— *cordata* auct. partim, non
MUEHLENBG.
— *americana* hort.
— *rosmarinifolia* L. s. l.
— *tinctoria* SM.
Broussonetia papyrifera (L.)
L'HÉRIT.
Maclura aurantiaca NUTT.
- Humulus japonicus* SIEB. et ZUCC.
- Ulmus campestris* L. partim
— *glabra* MILL., non HUDS.
— *suberosa* MOENCH s. l.
— *montana* WITH.
— *campestris* L. partim

Giltige Namen

3. *Ulmus laevis* PALLAS

1. *Parietaria erecta* MERT. et KOCH
2. — *diffusa* MERT. et KOCH

Urtica kioviensis ROGOWITSCH

1. *Thesium bavarum* SCHRANK
2. — *Linophyllum* L.
3. — *arvense* HORVÁTOVSZKY
4. — *Dollineri* MURBECK
5. — *pyrenaicum* POURR.
6. — *grandiflorum* (A. DC.) HAND.-MAZZ.
1. *Viscum album* L. subsp. *album*
2. — — subsp. *Abietis* (WIESBAUR)
ABROMEIT
3. — — subsp. *austriacum* (WIESBAUR) VOLLMANN
1. *Rumex Acetosella* L.
2. — *tenuifolius* (WALLR.) Å. LÖVE
3. — *angiocarpus* MURBECK
4. — *scutatus* L.
5. — *nivalis* HEGETSCHW.

6. — *Acetosa* L.

7. — *ambiguus* GRENIER

8. — *thyrsiflorus* FINGERHUTH

9. — *arifolius* ALL.

Ungültige Namen

Ulmus glabra HUDD., non MILL.

(nomen

— *confusum*)

— *effusa* WILLD.

— *pedunculata* FOUG.

Parietaria officinalis L. partim

— *officinalis* L. partim

— *ramiflora* Moench

— *judaica* WILLD., non STRAND

Urtica radicans BOLLA, non SWARTZ

Thesium montanum EHRH.

— *intermedium* SCHRAD.

— *ramosum* HAYNE

— *humile* auct., non L.

— *pratense* EHRH.

— *refractum* BRÜGG., non C. A. MEY.

Viscum album L. subsp. *Mali*
(TUBEUF) JANCHEN

— *Abietis* (WIESBAUR) FRITSCH

— *laxum* BOISS. et REUT.

— *austriacum* WIESBAUR

Acetosella vulgaris (Koch) FOURR.

— *tenuifolia* (WALLR.) LÖVE

— *angiocarpa* (MURBECK) LÖVE

Acetosa scutata (L.) MILL.

— *alpestris* („Scop.“) Å. et D. LÖVE
subsp. *nivalis* (HEGETSCHW.) Å. et
D. LÖVE

— *pratensis* MILL. subsp. *nivalis*
(HEGETSCHW.) LÖVE

— *pratensis* MILL.

— *ambigua* (Gren.) Å. et D. LÖVE

— *pratensis* Mill. subsp. *ambigua*
(Gren.) LÖVE

— *thyrsiflora* (FINGERHUTH) Å. et
D. LÖVE

— *arifolia* (ALL.) SCHUR

— *alpestris* („Scop.“) Å. et D. LÖVE

— *pratensis* MILL. subsp. *alpestris*
(„Scop.“) LÖVE

Giltige Namen	Ungiltige Namen
	<i>Rumex alpestris</i> auct. partim, an JACQ. ?
10. <i>Rumex pseudonatronatus</i> BORBÁS	<i>Rumex fennicus</i> MURBECK
11. — <i>stenophyllus</i> LEDEB.	— <i>odontocarpus</i> SÁNDOR
12. — <i>paluster</i> SM.	— <i>biformis</i> MENYHÁRT, non LANGE
1. <i>Polygonum alpinum</i> ALL. 1776	— <i>limosus</i> THUIL.
	<i>Polygonum undulatum</i> MURRAY 1774, non (L.) BERGIUS 1767
	<i>Pleuropteropyrum alpinum</i> (ALL.) KOIDZUMI
	<i>Pleuropteropyrum undulatum</i> (MURR.) Å. et D. LÖVE
2. — <i>lapathifolium</i> L. subsp. <i>danubiale</i> (KERNER) DANSER	<i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>Brittingeri</i> (OPIZ) JÁVORKA — <i>Brittingeri</i> OPIZ — <i>danubiale</i> KERNER
3. — <i>lapathifolium</i> L. subsp. <i>pallidum</i> (WITH.) FRIES	— <i>lapathifolium</i> L. subsp. <i>tomentosum</i> (SCHRANK) DANSER — <i>tomentosum</i> SCHRANK — <i>pallidum</i> WITH. — <i>heterophyllum</i> LINDMAN — <i>Bellardii</i> auct. hung. et austr., non ALL.
4. — <i>aviculare</i> L. s. str.	<i>Tiniaria Convolvulus</i> (L.) WEBB et MOQ.
5. — <i>Kitaibelianum</i> SADLER	<i>Fagopyrum Convolvulus</i> (L.) H. GROSS
1. <i>Bilderdykia Convolvulus</i> (L.) DUM. [<i>Polygonum Convolvulus</i> L.]	<i>Tiniaria dumetorum</i> (L.) OPIZ <i>Fagopyrum dumetorum</i> (L.) SCHREB.
2. <i>Bilderdykia dumetorum</i> (L.) DUM. [<i>Polygonum dumetorum</i> L.]	<i>Tiniaria heterocarpa</i> (BECK) JANCHEN
3. <i>Bilderdykia convolvuloides</i> (BRÜGGER) JANCHEN [<i>Polygonum conculvuloides</i> BRÜGGER]	<i>Polygonum heterocarpum</i> BECK
1. <i>Reynoutria baldschuanica</i> (REGEL) MOLDENKE [<i>Polygonum baldschuanicum</i> REGEL]	<i>Tiniaria baldschuanica</i> (REGEL) HEDBERG <i>Fagopyrum baldschuanicum</i> (REGEL) H. GROSS

*) *Rumex alpestris* JACQ. und *Lapathum alpestre* (JACQ.) SCOP. gehören nicht absolut sicher zu *R. arifolius* ALL., sondern vielleicht zu *Rumex scutatus* L.

Giltige Namen	Ungültige Namen
2. <i>Reynoutria japonica</i> HOUTT. [<i>Polygonum cuspidatum</i> SIEB. et ZUCC.]	<i>Tiniaria japonica</i> (HOUTT.) HED- BERG
3. <i>Reynoutria sachalinensis</i> (FRDR. SCHMIDT) NAKAI [<i>Polygonum sachalinense</i> FRDR. SCHMIDT]	<i>Pleuropterus cuspidatus</i> (SIEB. et ZUCC.) H. GROSS, non <i>Polygonum japonicum</i> MEISSLER
1. <i>Fagopyrum esculentum</i> MOENCH	<i>Tiniaria sachalinensis</i> (FRDR. SCHMIDT) JANCHEN
2. — <i>tataricum</i> (L.) GAERTN.	<i>Pleuropterus sachalinensis</i> (FRDR. SCHMIDT) MOLDENKE
1. <i>Chenopodium viride</i> L.	<i>Fagopyrum vulgare</i> HILL. — <i>sagittatum</i> GILIB.
2. — <i>strictum</i> ROTH	<i>Polygonum Fagopyrum</i> L.
3. — <i>desiccatum</i> A. NELSON	<i>Polygonum tataricum</i> L.
4. — <i>chenopodioides</i> (L.) AELLEN	<i>Chenopodium suecicum</i> J. MURR — <i>pseudopulifolium</i> (J. B. SCHOLZ) J. MURR
5. — <i>foliosum</i> (L.) ASCHERS.	— <i>striatum</i> (KRAŠAN) J. MURR
6. — <i>capitatum</i> (L.) ASCHERS.	— <i>pratericola</i> RYDBERG
7. — <i>Pumilio</i> R. BR.	— <i>botryoides</i> SM. — <i>crassifolium</i> HORNEMAN
8. — <i>Schraderianum</i> R. et SCH.	<i>Blitum virgatum</i> L.
9. — <i>variabile</i> Aellen	<i>Blitum capitatum</i> L.
1. <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) ARCANG. [— <i>maritima</i> L.]	<i>Chenopodium carinatum</i> auct., non R. BR. — <i>foetidum</i> SCHRAD., non LAM.
2. — <i>vulgaris</i> L. subsp. <i>Cicla</i> (L.) DÖLL [— — <i>convar. Cicla</i> (L.) ALEF.]	— <i>subcuneatum</i> J. MURR. <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>maritima</i> (L.) KOCH — <i>vulgaris</i> L. var. <i>perennis</i> L. olim — — subsp. <i>Cicla</i> (L.) ARCANG. — — var. <i>Cicla</i> L. olim — <i>Cicla</i> L. — <i>vulgaris</i> L. <i>convar. vulgaris</i> MANSFELD
3. — — subsp. <i>Cicla</i> (L.) DÖLL var. <i>latinervia</i> SPENNER	— — subsp. <i>Cicla</i> var. <i>macropleura</i> ALEFELD — — <i>convar. vulgaris</i> provar. <i>flaves-</i> <i>cens</i> („DC.“) HELM, vix var. <i>flavescentia</i> DC.
4. — — subsp. <i>rapacea</i> (KOCH) DÖLL	— — var. <i>rapacea</i> KOCH — — subsp. <i>esculenta</i> (SALISB.)

Giltige Namen

- [*Beta vulgaris* convar. *crassa*
ALEFELD]

5. — — subsp. *rapacea* (Koch)
— — DÖLL var. *altissima* DÖLL
6. — — — var. *conditiva* ALEFELD
Salicornia ramosissima Woods

1. *Amarantus silvester* VILL.

2. — *lividus* L.

Phytolacca americana L.
Tetragonia tetragonoides (PALL.)
O. KUNTZE
Montia verna Neck.
Herniaria glabra L. subsp. *nebrodensis* (JAN) NYMAN
1. *Spergularia rubra* (L.) PRESL
2. — *marina* (L.) GRISEB.
3. — *media* (L.) PRESL
Spergula vernalis WILLD.
Scleranthus polycarpos TORNER
1. *Minuartia* LOEFLING ex L.
2. — *Kitaibelii* (NYMAN) PAWLOWSKI

3. — *striata* (L.) MATTFELD

4. — *rupestris* (SCOP.) SCHINZ et THELLUNG
5. — *hybrida* (VILL.) SCHISCHKIN
6. — *fastigiata* (SM.) RCHB.

7. — *cherlerioides* (HOPPE)
BECHERER
Sagina saginoides (L.) DALLA TORRE

Ungültige Namen

- BECKER-DILLINGEN,
O. SCHWARZ
— — subsp. *vulgaris* sensu Catal.
— — subsp. *rapacea* (Koch) DÖLL
var. *saccharifera* ALEFELD
— — — var. *rubra* DC., non L.
Salicornia patula DUVAL-JOUVE
— *brachystachys* (G. F. W. Meyer)
König
Amaranthus silvester DESF.
— *graeziana* auct. partim, non L.
s. str.
— *ascendens* LOISEL.
— *viridis* [L. partim] FRITSCH
et auct.
Phytolacca decandra L.
Tetragonia expansa MURR.

Montia minor GMEL.
Herniaria glabra L. subsp. *ceretana*
SENNEN
Spergularia campestris (L.) ASCHERS.
— *salina* PRESL
— *marginata* (DC.) KITTEL
Spergula Morisonii BOREAU
Scleranthus alpestris HAYEK
Alsine GAERTN., non L.
Minuartia laricifolia auct. austr.,
non (L.) SCHINZ et THELLUNG
s. str.
Minuartia laricifolia (L.) SCHINZ et THELLUNG s. str., non auct. austr.
— *lanceolata* (ALL.) MATTFELD
subsp. *rupestris* (SCOP.) MATTFELD
— *tenuifolia* (L.) HIERN, non NEES
Minuartia fasciculata (L.) HIERN,
non RCHB.
— *aretioides* (SOMMERAUER)
SCHINZ et THELLUNG
Sagina Linnaei PRESL

Giltige Namen

1. *Arenaria serpyllifolia* L. subsp.
leptoclados (RCHB.) ČELAK.
[*Arenaria leptoclados* (RCHB.)
GUSS.]
 2. — *micradenia* SMIRNOV
 3. — *ciliata* L. subsp. *moehringioides* J. MURR
[— *moehringioides* J. MURR]
 4. — *ciliata* L. subsp. *tenella* (KIT.)
BRAUN-BLANQUET
[— *tenella* KIT.]
 1. *Moehringia ciliata* (SCOP.) DC.
var. *nana* (GAUD.) GÜRKE
 2. — *bavarica* (L.) GRENIER
 1. *Stellaria diffusa* WILLD.
 2. — *Alsine* GRIMM
 3. — *nemorum* L. subsp. *glochidiosperma* MURBECK
[— *glochidiosperma* (MURBECK)
FREYNN]
 4. — *media* (L.) VILL. subsp. *neglecta* (WEIHE) GREMLI
[— *Cerastium* MURR.]
 5. — *media* (L.) VILL. subsp.
apetala (UCRIA) ČELAK.
[— *apetala* UCRIA]
- Pseudostellaria europaea*
SCHAFTLEIN
1. *Myosoton* MOENCH
 2. — *aquaticum* (L.)
MOENCH
 1. *Cerastium lapponicum* CRANTZ
 2. — *dubium* (BAST.) O. SCHWARZ
 3. — *julicum* SCHELLMANN
 4. — *strictum* L. subsp. *ciliatum*
(W. et K.) JANCHEN

Ungiltige Namen

- Arenaria Biebersteinii* auct., non SCHLECHTENDAL
- *procera* SPRENG. subsp. *glabra* (WILLIAMS) HOLUB
- *multicaulis* [L. partim] FRITSCH et auct. partim
- *ciliata* [L. partim] FRITSCH
- Moehringia sphagnoides* FROELICH
- *bavarica* (L.) KERNER
- *Malyi* HAYEK
- Stellaria longifolia* MUEHLENBG.
- *Friesiana* SER.
- *uliginosa* MURR.
- *nemorum* L. subsp. *circaeoides* (A. SCHWARZ) HEGI
- media* (L.) VILL. subsp. *major* (Koch) ARCANG.
- *neglecta* WEIHE
- *media* (L.) VILL. subsp. *pallida* (DUM.) BÉGUINOT
- *pallida* (DUM.) PIRÉ
- Stellaria bulbosa* WULFEN
- Malachium* FRIES
- Malachium aquaticum* (L.) FRIES
- Stellaria aquatica* (L.) SCOP.
- Cerastium trigynum* VILL.
- *Cerastoides* (L.) BRITTON
- *anomalum* W. et K.
- *rupestre* KRAŠAN, non FISCHER
- *arvense* L. subsp. *rigidum* (SCOP.) HEGI

Giltige Namen

- [*Cerastium arvense* L. subsp.
ciliatum (W. et K.) RCHB.]
[— *rigidum* (SCOP.) VITMAN]
5. — *pedunculatum* GAUD.
6. — *holosteoides* FRIES (amplif.
HYLANDER)
7. — *macrocarpum* SCHUR
8. *brachypetalum* PERS. subsp.
Tenoreanum (SER.) Soó
9. — *viscosum* L.
10. — *pumilum* CURT.
11. — *glutinosum* FRIES
Gypsophila arenaria W. et K.
[— *fastigiata* L. subsp. *arenaria*
(W. et K.) DOMIN]
- Saponaria pumila* (St.-LAG.)
JANCHEN
- Vaccaria pyramidata* MEDIK.
1. *Dianthus silvester* WULF.
2. — *gratianopolitanus* VILL.
3. — *Waldsteinii* STERNBERG
4. — *vaginatus* CHAIX
1. *Silene Hayekiana* HAND.-MAZZ.
et JANCHEN
2. — *vulgaris* (MOENCH) GÄRCKE
3. — *vulgaris* subsp. *bosniaca*
(BECK) JANCHEN

Ungültige Namen

- *rigidum* (SCOP.) VITMAN.
— *ciliatum* W. et K.
— *filiforme* SCHLEICH.
— *vulgatum* L. partim
— *caespitosum* GILIB.
— *vulgare* HARTMAN
— *triviale* LINK
— *longirostre* O. SCHWARZ
— *brachypetalum* DESP. subsp.
Tenoreanum (SÉR.) DOSTÁL
— *glomeratum* THUILL.
— *obscurum* CHAUBARD
— *pallens* F. W. SCHULTZ
Gypsophila fastigiata L. s. l.

Silene Pumilio (L.) WULF.
Saponaria nana FRITSCH
Vaccaria segetalis (NECK.) GÄRCKE
— *parviflora* MOENCH
Dianthus inodorus (L.) KERNER
— *caesius* SM.
— *Sternbergii* SIEBER
— *atrorubens* auct. austr., non ALL.
Silene fruticulosa ROHRBACH partim,
non SIEBER
— *Cucubalus* WIBEL
— *inflata* (SALISB.) SM.
— *venosa* (GILIB.) ASCHERS.
— *vulgaris* subsp. *Antelopum* (VEST)
HAYEK
— *Cucubalus* subsp. *bosniaca* (BECK)
JANCHEN olim
— *inflata* subsp. *bosniaca* (BECK)
HEGI
— *Antelopum* (VEST) „STEUDEL“
(in synon.)
— *bosniaca* (BECK) HAND.-MAZZ.
Cucubalus Antelopum VEST

Giltige Namen

4. *Silene Willdenowii* SWEET, incl.
subsp. *prostrata* (GAUD.)
O. SCHWARZ
[— *vulgaris* (MOENCH) GÄRCKE
subsp. *prostrata* (GAUD.)
SCHINZ et THELLUNG]

1. *Heliosperma quadridentatum*
(MURR.) SCHINZ et THELLUNG
2. — *Veselskyi* JANKA

1. *Melandryum album* (MILL.)
GÄRKE
2. — *silvestre* (SCHKUHR) ROEHLING
Mercurialis longistipes (BORB.)
BAKSAY
Euphorbia Seguieriana NECK.
 1. *Callitricha cophocarpa* SENDTNER
 2. — *palustris* L.
 3. — *intermedia* HOFFM.
 4. — *hermaphroditica* JUSLEN.
Platanus hybrida BROT.

Ungültige Namen

- Silene alpina* (LAM.) THOMAS, non
PALLAS
— *vulgaris* subsp. *alpina* (LAM.)
SCHINZ et KELLER
— *inflata* subsp. *alpina* (LAM.)
VACCARI
— *inflata* subsp. *prostrata* GAUD.
— *Cucubalus* subsp. *prostrata*
(GAUD.) BECHERER
Heliosperma quadrifidum RCHB.

— *eriophorum* JURATZKA
— *glutinosum* (ZOIS) KERNER
Melandryum vespertinum (SIBTH.)
FRIES
— *pratense* (RAFN.) ROEHLING
— *rubrum* (WEIGEL) GÄRCKE
— *diurnum* (SIBTH.) FRIES
Mercurialis ovata STERNBG. et
HOPPE var. *longistipes* BORBÁS
Euphorbia Gerardiana JACQ.
Callitricha polymorpha LÖNNROTH
— *verna* L.
— *hamulata* KÜTZ.
— *autumnalis* L.
Platanus acerifolia (AIT.) WILLD.

Dialypetalae

1. *Paeonia mascula* (L.) MILL.
2. — *officinalis* L.
- Cimicifuga europaea* SCHIP-
CZINSKI

Actaea spicata L.

 1. *Aquilegia Einseleana* F. W.
SCHULTZ
 2. — *atrata* KOCH

Caltha palustris L. subsp. *minor*
(MILL.) GRAEBNER
[— *minor* MILL.]

Paeonia corallina RETZ.
— *peregrina* KOCH, non MILL.
Cimicifuga foetida auct. europ., non
L. s. str.
Actaea Cimicifuga auct. europ., non
L. s. str.
Actaea nigra (L.) G. M. SCH.
Aquilegia aquilegioides (L.) FUCHS

— *atroviolacea* (AVÉ-LALL.) BECK
Caltha palustris L. subsp. *procumbens* (BECK) NEUMAYER
— *procumbens* (BECK) HUTH

Giltige Namen

- Aconitum variegatum* L.
1. *Consolida regalis* S. F. GRAY
[*Delphinium Consolida* L.]
2. *Consolida paniculata* (HOST)
SCHUR
[*Delphinium paniculatum* HOST]
3. *Consolida Ajacis* (L.) SCHUR
[*Delphinium Ajacis* L.]
4. *Consolida orientalis* (J. GAY)
SCHRÖDINGER
[*Delphinium orientale* J. GAY]
1. *Thalictrum silvaticum* KOCH
2. — *elatum* JACQ.
3. — *galioides* (DC.) PERS.
Hepatica nobilis MILL.
1. *Pulsatilla alpina* (L.) SCHRANK
s. l.
2. — *alpina* (L.) SCHRANK subsp.
alpina
3. — *alpina* (L.) SCHRANK subsp.
austriaca SCHWEGLER
4. — *alpina* (L.) SCHRANK subsp.
apiifolia (SCOP.) NYMAN
[— *apiifolia* (SCOP.) SCHULTES]

Ungültige Namen

- Aconitum rostratum* auct. austr.,
non BERNH.
Consolida arvensis OPITZ
Thalictrum saxatile auct., non VILL.
— *flexuosum* BERNH.
— *collinum* WALLR.
— *galioides* NESTLER
Hepatica triloba GILIB.
Anemone Hepatica L.
Anemone alpina L. s. l.
Pulsatilla alpina (L.) SCHRANK
subsp. *myrrhifolia* (VILL.) NEU-
MAYER
Pulsatilla Burseriana (SCOP.) RCHB.
Anemone alpina L. subsp. *myrrhidi-
folia* (VILL.) ROUY et FOUC.
Anemone Burseriana SCOP.
Pulsatilla alpina (L.) SCHRANK subsp.
alpicola NEUMAYER partim
Pulsatilla alba auct. austr. partim,
non RCHB. s. str.
Anemone alba (RCHB.) KERNER
partim
Pulsatilla alpina (L.) SCHRANK
subsp. *sulphurea* (DC.) ASCH.
et GR.
Pulsatilla sulphurea (DC.) DALLA
TORRE et SARNTH. non (L.) SWEET
Anemone sulphurea auct. plur.,
non L.!
Anemone apiifolia SCOP.

Giltige Namen

5. *Pulsatilla ochroleuca* (BRÜGG.)
DALLA TORRE et SARNTH.
6. — *vernalis* (L.) MILL.
7. — *stiriaca* (PRITZEL) SIMK.
[— *Halleri* (ALL.) WILLD. subsp.
stiriaca (PRITZEL) ZÄMELS]
8. — *grandis* WENDEROTH
[— *vulgaris* Mill. subsp. *grandis*
(WENDEROTH) ZÄMELS]
9. — *vulgaris* MILL. s. l.
10. — — subsp. *oenipontana* (DALLA
TORRE et SARNTH.) ZÄMELS
11. — *montana* (HOPPE) RCHB.
12. — *pratensis* (L.) MILL. s. l.
13. — — subsp. *nigricans* (STOERCK)
ZÄMELS
[— *nigricans* STOERCK]
1. *Batrachium aquatile* (L.) DUM.
[*Ranunculus aquatilis* L.]
2. *B. aqu.* var. *peltatum* (SCHRANK)
DUM.
[*Ran. aqu.* var. *peltatus*
(SCHRANK) DC.]
3. *B. aqu.* var. *submersum* (GODR.)
JANCHEN
[*Ran. aqu.* var. *submersus*
GODRON]
4. *B. aqu.* var. *succulentum* (KOCH)
WOHLFARTH
[*Ran. aqu.* var. *succulentus* KOCH]
5. *Batrachium radians* REVEL
[*Ranunculus radians* REVEL]
6. *Batrachium Petiveri* (KOCH)
F. SCHULTZ
[*Ranunculus Petiveri* KOCH]
7. *B. Pet.* var. *submersum* (FREYN)
JANCHEN

Ungültige Namen

- Anemone ochroleuca* BRÜGG.
- *vernalis* L.
- *stiriaca* (PRITZEL) HAYEK
- Pulsatilla vulgaris* MILL. subsp.
stiriaca (PRITZEL) TUTIN
- Anemone grandis* (WENDEROTH)
KERNER
- *Pulsatilla* L. var. *grandis*
(WENDEROTH) GÜRKE
- Anemone Pulsatilla* L. s. l.
- Pulsatilla oenipontana* DALLA TORRE
et SARNTHEIN
- Anemone montana* HOPPE
- *pratensis* L. s. l.
- *pratensis* L. subsp. *nigricans*
(STOERCK) HEGI
- *nigricans* (STOERCK) KERNER
- Batrachium heterophyllum* (WEBER)
S. F. GRAY
- Ranunculus heterophyllum* WEBER
- Batrachium peltatum* (SCHRANK)
BERCHTOLD et PRESL
- Ranunculus peltatus* SCHRANK
- Ran. aqu.* subsp. *heleophilus* (ARV.-
TOUV.) RIKLI
- Ran. heleophilus* ARV.-TOUR.
- B. aqu.* var. *terrestre* (RCHB.)
DUM.
- Ran. aqu.* var. *terrestris* RCHB.
- Batrachium Godronii* GRENIER
- *Gilibertii* KRECZETOVICZ
- Ranunculus aquatilis* L. subsp.
radians (REVEL) CLAPHAM
- Batrachium carinatum* SCHUR
- Ranunculus pseudofluitans* NEW-
BOULD

Giltige Namen

8. *Batrachium trichophyllum*
(CHAIX) F. SCHULTZ
[*Ranunculus trichophyllum*
CHAIX]
9. *Batrachium confervoides* FRIES
[*Ranunculus confervoides* FRIES]
10. *Batrachium Rionii* (LAGGER)
NYMAN
[*Ranunculus Rionii* LAGGER]
11. *Batrachium Baudotii*
(GODRON) F. SCHULTZ
[*Ranunculus Baudotii* GODRON]
12. *Batrachium circinatum* (SIBTH.)
SPACH
[*Ranunculus circinatus* SIBTH.]
13. *Batrachium fluitans* (LAM.)
WIMMER
[*Ranunculus fluitans* LAM.]
1. *Ranunculus glacialis* L.

Ungültige Namen

- Batrachium paucistamineum*
(TAUSCH) F. SCHULTZ
Ranunculus paucistamineus TAUSCH
Batrachium flaccidum (PERS.)
RUPRECHT
Ranunculus flaccidus PERS.
Batrachium trichophyllum subsp.
lутulentum (PERR. et SONG.)
JANCHEN olim
Ranunculus lутulentus PERR. et
SONG.
— *trichophyllum* subsp. *lутulentus*
(PERR. et SONG.) VIERHAPPER
Batrachium trichophyllum subsp.
Rionii (LAGGER) COOK
Ranunculus trichophyllum subsp.
Rionii LAGGER
Batrachium obtusiflorum („DC.“)
auct. partim, vix S. F. GRAY
Ranunculus obtusiflorus („DC.“)
MOSS
Batrachium marinum FRIES
Ranunculus marinus (FRIES)
HARTMAN
Batrachium confusum (GODRON)
GARCKE
Ranunculus confusus GODRON
Batrachium Petiveri („Koch“)
auct. partim, vix F. SCHULTZ
Ranunculus Petiveri auct. partim,
non KOCH
Batrachium divaricatum WIMMER
Ranunculus divaricatus KOCH, non
SCHRANK
Batrachium fluviatile (WEBER)
S. F. GRAY
Ranunculus fluviatilis WEBER
Beckwithia glacialis (L.) Å. et
D. LÖVE
Oxygraphis vulgaris FREYN
Oxygraphis gelidus (HOFFGG.)
O. SCHWARZ

Giltige Namen	Ungiltige Namen
2. <i>Ranunculus acer</i> L. subsp. <i>Friesianus</i> (JORD.) ROUY et FOUC. [— <i>Friesianus</i> JORDAN]	<i>Ranunculus Steveni</i> auct. partim, non ANDRZ.
3. — <i>strigulosus</i> SCHUR	— <i>Steveni</i> auct. partim, vix ANDRZ.
4. — <i>oreophilus</i> MB.	— <i>breyminus</i> CRANTZ, KERNER
5. — <i>nemorosus</i> DC.	— <i>Hornschuchii</i> HOPPE
6. — <i>serpens</i> SCHRANK	— <i>breyminus</i> BECK, MANSFELD, non CRANTZ
7. — <i>sardous</i> CRANTZ	— <i>radicescens</i> JORDAN
1. <i>Ficaria verna</i> HUDS. [<i>Ranunculus Ficaria</i> L.]	— <i>Philonotis</i> EHRH.
2. <i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>calthaeifolia</i> (RCHB.) VELEN. [<i>Ranunculus Ficaria</i> L. subsp. <i>calthaeifolius</i> (RCHB.) ARCANG.]	<i>Ficaria ranunculoides</i> ROTH
[<i>Ranunculus calthaefolius</i> (RCHB.) BLUFF, NEES, SCHAUER]	<i>Ficaria verna</i> HUDS. subsp. <i>verna</i> auct. austr., non s. str.
3. <i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>bulbifera</i> (ALBERT) Å. et D. LÖVE	
1. <i>Ceratocephalus testiculatus</i> (GRANTZ) ROTH [<i>Ranunculus testiculatus</i> CRANTZ]	<i>Ceratocephalus orthoceras</i> DC.
2. <i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) PERS. [<i>Ranunculus falcatus</i> L.]	

Namensverzeichnis zur Gattung *Ranunculus* s. l.

B = Batrachium; C = Ceratocephalus; F = Ficaria; R = Ran. s. str.

acer R 2	<i>falcatus</i> C 2	<i>Hornschuchii</i> R 4
<i>aquatilis</i> B 1 bis 5	<i>Ficaria</i> F 1, 2	<i>luteolentus</i> B 9
<i>Baudotii</i> B 11	<i>flaccidus</i> B 8	<i>marinus</i> B 11
<i>Beckwithia</i> R 1	<i>fluitans</i> B 13	<i>nemorosus</i> R 5
<i>breyminus</i> R 4, 5	<i>fluviatilis</i> B 13	<i>nudicaulis</i> F 2
<i>bulbifera</i> F 3	<i>Friesianus</i> R 2	<i>obtusiflorus</i> B 11
<i>calthaeifolius</i> F 2	<i>gelidus</i> R 1	<i>oreophilus</i> R 4
<i>carinatum</i> B 7	<i>Gilibertii</i> B 5	<i>orthoceras</i> C 1
<i>circinatus</i> B 12	<i>glacialis</i> R 1	<i>Oxygraphis</i> R 1
<i>confervoides</i> B 9	<i>Godronii</i> B 5	<i>paucistamineus</i> B 8
<i>confusus</i> B 11	<i>heleophilus</i> B 3	<i>peltatus</i> B 2
<i>divaricatus</i> B 12	<i>heterophyllus</i> B 1	<i>Petiveri</i> B 6, 7, 11

<i>Philonotis R 7</i>	<i>sardous R 7</i>	<i>terrestris B 4</i>
<i>pseudofluitans B 7</i>	<i>serpens R 6</i>	<i>testiculatus C 1</i>
<i>radians B 5</i>	<i>Steveni R 2, 3</i>	<i>trichophyllum B 8, 9, 10</i>
<i>radicescens R 6</i>	<i>strigulosus R 3</i>	
<i>ranunculoides F 1</i>	<i>submersus B 3, 7</i>	<i>verna F 1, 2, 3</i>
<i>Rionii B 10</i>	<i>succulentus B 4</i>	<i>vulgaris R 1</i>

Giltige Namen

1. *Callianthemum anemonoides*
(Joh. ZAHLBR.) ENDLICHER

2. — *coriandifolium* RCHB.

1. *Adonis annua* L.

2. — *aestivalis* L.

1. *Nuphar luteum* (L.) Sm.

2. *Nuphar luteum* (L.) Sm. var.
affine (HARZ) J. SCHUSTER
[*Nuphar affine* HARZ]

3. *Nuphar pumilum* (TIMM) DC.

1. *Nymphaea alba* L.

2. — *candida* PRESL

3. — — var. *semiaperta* (KLING-
GRAEFF) CASPARY
[*Nymphaea biradiata* SOMMER-
AUER]

- Chelidonium majus* L. var.
tenuifolium RETZIUS

1. *Papaver rhaeticum* LERESCHE
[— *alpinum* L. subsp. *flaviflorum*
ARCANG.]

Ungültige Namen

- Callianthemum anemonoides*
(Joh. ZAHLBR.) SCHOTT
— *rutaefolium* RCHB., non C. A.
MEY.
— *rutaefolium* (L.) C. A. MEY.,
non RCHB.
Adonis autumnalis L.
— *atrorubens* (L.) FRITSCH
— *phoenicea* (L.) FRITSCH
Nymphaea lutea L.
Nymphozanthus luteus (L.) FERNALD
Nymphaea affinis (HARZ) HAYEK

- Nymphaea pumila* (TIMM) G. F.
HOFFM.

- Nymphozanthus pumilus* (TIMM)
FERNALD

- Castalia alba* (L.) WOOD
— *candida* (PRESL) SCHINZ et
THELLUNG

- Nymphaea semiaperta* KLINGGRAEFF
Castalia biradiata (SOMMERAUER)
HAYEK

- Castalia semiaperta* (KLINGGRAEFF)
FRITSCH

- Chelidonium majus* L. var. *tenuifo-*
lium LILJEBBLAD

- — var. *laciniatum* (MILL.) KOCH
Papaver aurantiacum auct. mult.,
non LOISEL.

- *alpinum* L. subsp. *rhaeticum*
(LERESCHE) MARKGRAF

- *pyrenaicum* (L.) WILLD. subsp.
rhaeticum (LERESCHE) FEDDE

Giltige Namen

2. *Papaver Sendtneri* KERNER
[— *alpinum* L. subsp. *Sendtneri*
(KERNER) SCHINZ et KELLER]
 3. *Papaver Kernerii* HAYEK
[— *alpinum* L. subsp. *Kernerii*
(HAYEK) FEDDE]
 4. *Papaver alpinum* L.
[— *alpinum* L. subsp. *alpinum*]
 5. *Papaver Rhoeas* L. var. *strigosum*
BOENNINGHAUSEN
[— — subsp. *strigosum* (BOENN.)
SIMK.]
 1. *Corydalis capnoides* (L.) PERS.
 2. — *fabacea* (RETZ.) PERS.
 3. — *solida* (L.) CLAIRVILLE
- Fumaria officinalis* L. subsp.
Wirtgenii (Koch) ARCANG.
- Cruciferae*
[*Brassicaceae*]
1. *Sisymbrium austriacum* JACQ.
 2. — *altissimum* L.
 3. — *orientale* TORNER
 4. — *officinale* (L.) SCOP.
- Descurainia Sophia* (L.) WEBB.
Alliaria petiolata (MB.) CARVARA
et GRANDE
- Arabidopsis Thaliana* (L.)
HEYNH.
1. *Erysimum hieracifolium* JUSL.
subsp. *virgatum* (ROTH) SCHINZ
et KELLER
[— *virgatum* ROTH]
 2. — *odoratum* EHRH.
 3. — — subsp. *carniolicum*
(DOLLINGER) ARCANG.

Ungiltige Namen

- Papaver pyrenaicum* (L.) WILLD.
subsp. *Sendtneri* (KERNER) FEDDE
- Papaver Burseri* CRANTZ
— *alpinum* L. subsp. *Burseri*
(CRANTZ) SCHINZ et KELLER
— *strigosum* (BOENNINGH.) SCHUR
- Corydalis alba* (MILL.) MANSFELD
— *Gebleri* LEDEB.
— *intermedia* (L.) LINK, non MÉRAT
— *solida* (L.) SWARTZ
Fumaria Wirtgenii KOCH
- Sisymbrium pyrenaicum* (L.) VILL.
subsp. *austriacum* (JACQ.) SCHINZ
et THELLUNG
- *Sinapistrum* CRANTZ
— *pannonicum* JACQ.
— *Columnae* JACQ.
Chamaeplium officinale (L.) WALLR.
Sisymbrium Sophia L.
Alliaria officinalis ANDRZ.
- Stenophragma Thalianum* (L.)
ČELAK.
- Erysimum hieracifolium* JUSL. subsp.
virgatum (ROTH) HEGI
- *pannonicum* CRANTZ
— *erysimoides* (L.) FRITSCH, non
O. KUNTZE
- *odoratum* EHRH. var. *sinuatum*
auct. partim, non NEILR. s. str.

Giltige Namen

Ungiltige Namen

*[Erysimum carniolicum
DOLLINER]*

4. — *diffusum* EHRH.
5. — *silvestre* (CRANTZ) SCOP.
6. — *helveticum* (JACQ.) DC. subsp.
rhaeticum (SCHLEICH.)
JANCHEN

Cheiranthus Cheiri L.

1. *Malcolmia* R. BR.
2. *Malcolmia africana* (L.) R. BR.
3. — *maritima* (L.) R. BR.
1. *Euclidium* R. BR.
2. *Euclidium syriacum* (L.) R. BR.
Barbaraea vulgaris R. BR. subsp.
arcuata (OPIZ) SIMK.
[— — var. *arcuata* (OPIZ) FRIES]
1. *Rorippa Kernerii* MENYHÁRT
2. — *islandica* (OEDER) BORBÁS
Armoracia lapathifolia USTERI

1. *Nasturtium officinale* R. BR.

2. *Nasturtium microphyllum*
BOENNINGH.
[— *officinale* R. BR. subsp.
microphyllum (BOENNINGH.)
RCHB.]

1. *Cardamine amara* L. subsp.
multijuga UECHTRITZ fil.

2. — *pratensis* L. subsp. *paludosa*
(KNAF.) ČELAK.

- Erysimum canescens* ROTH
— *Cheiranthus* PERS.
— *rhaeticum* (SCHLEICH.) DC.

- Erysimum Cheiri* (L.) CRANTZ
Wilckia SCOP.
Wilchia africana (L.) F. MUELL.
— *maritima* (L.) SCOP.
Soria ADANS.
Soria syriaca (L.) DESV.
Barbaraea iberica (WILLD.) DC.
— *arcuata* (OPIZ) RCHB.

- Rorippa silvestris* (L.) BESS. subsp.
Kernerii (MENYHÁRT) Soó
— *palustris* (L.) BESS.
Armoracia rusticana (LAM.)
G. M. SCH.

- Rorippa Armoracia* (L.) HITCHCOCK
Nasturtium Armoracia (L.)
F. SCHULTZ

- Cardaminum Nasturtium* (L.)
MOENCH

- Rorippa Nasturtium* (L.) BECK
Rorippa Nasturtium-aquaticum (L.)
HAYEK

- Cardamine Nasturtium* (L.)
O. KUNTZE

- Nasturtium officinale* R. Br. var.
microphyllum (BOENNINGH.)
HEGI

- Rorippa microphylla* (BOENNINGH.)
HYLANDER

- Cardamine amara* L. subsp. *Opicii*
(PRESL) ČELAK.

- *Opicii* PRESL
— *crassifolia* OPIZ, non POURRET
— *pratensis* L. subsp. *palustris*
(WIMM. et GRAB.) JANCHEN

Giltige Namen

3. *Cardamine pratensis* subsp. *dentata* (SCHULT.) ČELAK.
4. — — subsp. *Matthioli* (MORETTI) ARCANG.
5. — — subsp. *rivularis* (SCHUR) JANCHEN
6. — *flexuosa* WITHERING
1. *Dentaria pentaphyllos* L.
[*Cardamine pentaphyllos* (L.) CRANTZ]
2. *Dentaria enneaphyllos* L.
[*Cardamine enneaphyllos* (L.) CRANTZ]
3. *Dentaria trifolia* W. et K.
[*Cardamine Waldsteinii* Hort. Kew.]
4. *Dentaria glandulosa* W. et K.
[*Cardamine glanduligera* O. SCHWARZ]
5. *Dentaria bulbifera* L.
[*Cardamine bulbifera* (L.) CRANTZ]
1. *Cardaminopsis hispida* (MYGINID) HAYEK
2. — *arenosa* (L.) HAYEK
3. — — var. *intermedia* (KOVÁTS) HAYEK
4. — *Halleri* (L.) HAYEK

Ungültige Namen

- Cardamine palustris* (WIMM. et GRAB.) PETERMANN
— *dentata* SCHULT.
- *pratensis* L. subsp. *Hayneana* (WELWITSCH) DOMIN
— *Matthioli* MORETTI
— *Hayneana* WELWITSCH
— *pratensis* L. subsp. *crassifolia* (POURR.) O. E. SCHULZ partim
— *rivularis* SCHUR
— *crassifolia* auct. austr., non POURRET
— *silvatica* LINK
- Dentaria digitata* Lam.
Cardamine digitata (LAM.) O. E. SCHULZ
- Cardamine savensis* O. E. SCHULZ
- Cardamine glandulosa* (W. et K.) SCHMALHAUSEN, non BLANCO
- Arabis hispida* MYGINID
— *Crantziana* EHRH.
— *petraea* Koch, non (L.) LAM., non *Cardaminopsis petraea* (L.) HIITONEN
- Arabis arenosa* (L.) SCOP.
Arabidopsis arenosa (L.) LAWALRÉE
Arabis arenosa (L.) SCOP. var. *intermedia* KOVÁTS ex NEILREICH
Arabis neglecta auct. austr., non SCHULT.
- Arabis Halleri* L.

Giltige Namen

5. *Cardaminopsis Halleri* subsp. *ovirensis* (WULF.) HEGI
[— *ovirensis* (WULF.)
O. SCHWARZ]

Turritis glabra L.

1. *Arabis hirsuta* (L.) SCOP. subsp.
sagittata (BERTOL.) RCHB.
[— *sagittata* (BERTOL.) DC.]
2. — *hirsuta* (L.) SCOP. subsp.
Gerardi (BESS.) HARTMAN fil.
[— *planisiliqua* (PERS.)
RCHB. fil.]
3. — *hirsuta* (L.) SCOP. subsp.
glabra (L.) HEGI
[— *Allionii* DC.]
4. — *recta* VILL.
5. — *nova* VILL.
6. — *caucasica* WILLD.
7. — *corymbiflora* VEST

1. *Alyssum saxatile* L.
2. — *murale* W. et K.
3. — *Alyssoides* (L.) NATH.
1. *Draba carinthiaca* HOPPE
2. — *Pacheri* STUR
3. — *dubia* SUTER
4. — *stellata* JACQ.
5. — *stylaris* GAY
6. — *aizoides* L. var. *montana*
Koch
7. — *aizoides* L. var. *affinis*
(HOST) KOCH
[— *affinis* HOST]
8. — *lasiocarpa* ROCHEL
9. — *Sauteri* HOPPE var. *Spitzelii*
(HOPPE) KOCH

Ungültige Namen

- Arabis ovirensis* WULF.

- Arabis glabra* (L.) BERNH.

- Arabis hirsuta* (L.) SCOP. subsp.
planisiliqua (PERS.) THELLUNG
— *Gerardi* BESSER
— *nemorensis* (WOLF) RCHB. partim,
non C. A. MEY.
— *hirsuta* (L.) SCOP. subsp. *Allionii*
(DC.) NOVÁK.
— *sudetica* TAUSCH
— *auriculata* Lam.
— *saxatilis* ALL.
— *albida* STEVEN
alpestris RCHB.
— *ciliata* (HOEPFNER) DC., non
R. BR.

- Alyssum Arduini* FRITSCH
— *argenteum* VITM., non ALL.
— *calycinum* L.
Draba siliquosa FRITSCH, non MB.
— *dubia* SUTER var. *Pacheri* (STUR)
HEGI et E. SCHMID
— *frigida* SAUTER
— *pumila* MIELICHHOFER
— *austriaca* CRANTZ
— *Thomasii* KOCH
— *incana* auct. austr., non L.
— *montana* (KOCH) FRITSCH
— *Beckeri* KERNER

- *Aizoon* WAHLENBERG
— *Spitzelii* HOPPE

Giltige Namen	Ungültige Namen
1. <i>Erophila verna</i> (L.) BESS.	<i>Erophila verna</i> (L.) CHEVAL. <i>Draba verna</i> L.
2. — <i>verna</i> subsp. <i>stenocarpa</i> (JORD.) JANCHEN [— <i>stenocarpa</i> JORD.]	— <i>stenocarpa</i> (JORD.) HAYEK et WIBIRAL
3. — <i>verna</i> subsp. <i>oblongata</i> (JORD.) JANCHEN [— <i>oblongata</i> JORD.]	— <i>oblongata</i> (JORD.) WIBIRAL
4. — <i>verna</i> subsp. <i>Krockeri</i> (ANDRZ.) JANCHEN [— <i>Krockeri</i> ANDRZ.]	— <i>Krockeri</i> (ANDRZ.) DT. et SARNTH.
5. — <i>verna</i> subsp. <i>majuscula</i> (JORD.) JANCHEN [— <i>majuscula</i> JORD.]	— <i>majuscula</i> (JORD.) ROUY et FOUC.
6. — <i>verna</i> subsp. <i>obconica</i> (DE BARY) JANCHEN [— <i>obconica</i> (DE BARY) ROSEN]	— <i>obconica</i> (DE BARY) BECK
7. — <i>praecox</i> (STEVEN) DC.	— <i>praecox</i> STEVEN
8. — <i>praecox</i> subsp. <i>glabrescens</i> (JORD.) JANCHEN [— <i>glabrescens</i> JORD.]	— <i>glabrescens</i> (JORD.) ROUY et FOUC.
9. — <i>praecox</i> subsp. <i>subnitens</i> (JORD.) JANCHEN [— <i>subnitens</i> JORD.]	— <i>subnitens</i> (JORD.) ROUY et FOUC.
10. — <i>spathulata</i> LÁNG	— <i>spathulata</i> (LÁNG) SADLER
1. <i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	<i>Cochlearia officinalis</i> auct. partim, non L. s. str.
2. — <i>pyrenaica</i> DC. subsp. <i>excelsa</i> (Joh. ZAHLBR.) O. SCHWARZ [— <i>excelsa</i> Joh. ZAHLBRUCKNER]	— <i>tatrae</i> Borb. — <i>officinalis</i> auct. partim, non L. s. str.
1. <i>Camelina microcarpa</i> ANDRZ.	<i>Camelina sativa</i> (L.) CRANTZ subsp. <i>microcarpa</i> (ANDRZ.) HEGI et E. SCHMID.
2. — <i>pilosa</i> (DC.) ZINGER	— <i>sativa</i> (L.) CRANTZ subsp. <i>pilosa</i> (DC.) HEGI et E. SCHMID
3. — <i>sativa</i> (L.) CRANTZ	— <i>glabrata</i> (DC.) FRITSCH
4. — <i>Alyssum</i> (MILL.) THELLUNG	— <i>dentata</i> PERS. — <i>sativa</i> (L.) CRANTZ subsp. <i>dentata</i> (PERS.) ARCANG. — <i>sativa</i> (L.) CRANTZ subsp. <i>Alyssum</i> (MILL.) HEGI et E. SCHMID

Giltige Namen

*Neslea**) *paniculata* (L.) DESV.
Hutchinsia brevicaulis HOPPE

Hymenolobus pauciflorus (Koch)
SCHINZ et THELLUNG

Hornungia petraea (L.) RCHB.
1. *Thlaspi silvestre* JORD.

2. — *silvestre* Jord. var. *Huteri*
(PERNHOFER) DALLA TORRE

Lepidium cartilagineum (J. MAYER)
THELLUNG subsp. *crassifolium*
(W. et K.) THELLUNG

Cardaria Draba (L.) DESV.

Coronopus squamatus (FORSK.)
ASCHERS.

1. *Brassica armoracioides* CZE-
RNJADEV

2. — *Rapa* L.

3. — *Rapa* L. subsp. *campestris*
(L.) CLAPHAM

4. — *pekinensis* (Lour.) RUPRECHT

5. — *juncea* (L.) CZEERNJADEV

1. *Erucastrum nasturtiiifolium*
(POIR.) O. E. SCHULZ

2. — *gallicum* (WILLD.) O. E.
SCHULZ

Ungiltige Namen

Vogelia paniculata (L.) HORNEMAN
Hutchinsia alpina (TORNER) R. BR.
subsp. *brevicaulis* (HOPPE)
ARCANG.

Hutchinsia pauciflora (Koch)
BERTOL.

Hutchinsia procumbens (L.) DESV.
subsp. *pauciflora* (Koch) HEGI
— *petraea* (L.) R. BR.
Thlaspi alpestre L. subsp. *silvestre*
(JORD.) NYMAN
— *alpestre* auct. austr. plur., non
L. s. str.
— *Huteri* PERNHOFFER

Lepidium crassifolium W. et K.

Lepidium Draba L.

Coronopus procumbens GILIB.
— *verrucarius* (GARS.) MUSCHLER
et THELLUNG

Senebiera Coronopus (L.) POIR.

Brassica persica BOISSIER et
HOHENACKER

— *elongata* EHRH. subsp. *armoracioides*
(CZERN.) ASCH. et GR.

— *campestris* L.

— *Rapa* L. subsp. *silvestris*
(LAM.) JANICHEN

— *Pe-tsai* BAILEY

— *Besseriana* ANDRZ.

Erucastrum obtusangulum
(SCHLEICH.) RCHB.

Hirschfeldia naturtiiifolia (POIR.)
FRITSCH

Hirschfeldia Erucastrum (VILL.)
FRITSCH olim

Erucastrum Pollichii SCHIMP. et
SPENN.

*) *Neslia* beruht auf falscher Wortbildung.

Giltige Namen

1. *Rhynchosinapis* HAYEK
2. *Rhynchosinapis Cheiranthos* (VILL.) DANDY

Hirschfeldia incana (L.)
LAGRÈZE-FOSSAT

1. *Helianthemum nummularium* (L.) MILL.
 2. — *ovatum* (VIV.) DUNAL
 3. — *nitidum* CLEMENTI
- Fumana procumbens* (DUN.) GREN. et GODR.
1. *Elatine Hydropiper* L., emend. A. BRAUN
 2. — *triandra* SCHKUHR

1. *Drosera anglica* HUDS.
 2. — *intermedia* HAYNE
1. *Viola stagnina* KIT.
 2. — *elatior* FRIES

3. — *montana* L. subsp. *Schultzii* (BILLOT) JANCHEN
4. — *rupestris* F. W. SCHMIDT
5. — *silvestris* LAM.
6. — *pyrenaica* RAMOND
7. — *alba* Bess. subsp. *scotophylla* (JORD.) NYMAN
8. — *Beraudii* BOREAU

Ungültige Namen

- Hirschfeldia gallica* (WILLD.) FRITSCH
Hirschfeldia Pollichii (SCHIMP. et SPENN.) FRITSCH olim
Brassicella FOURR.
Brassicella Cheiranthos (VILL.) FOURR.
Brassicella Erucastrum O. E. SCHULZ, non *Brassica Erucastrum* L.
Sinapis Cheiranthos (VILL.) KOCH
Hirschfeldia adpressa MOENCH

- Helianthemum vulgare* GAERTN., emend. PERS.
— *obscurum* PERS.
— *glabrum* (Koch) KERNER
Fumana vulgaris SPACH
Helianthemum Fumana (L.) MILL.
Elatine gyrosperma DÜBEN
— *Oederi* MOESZ
— *ambigua* WIGHT forma *triandra* (SCHKUHR) MARGITTAI
Drosera longifolia L. partim et auct. mult.
— *longifolia* L. partim et auct. nonnull.
Viola persicifolia ROTH
— *erecta* GILIB.
— *persicifolia* ROTH var. *elatior* (FR.) NEILR.
— *Schultzii* BILLOT
— *stagnina* KIT. var. *Schultzii* (BILLOT) BECK
— *arenaria* DC.
— *silvatica* FRIES
— *sciaphila* KOCH
— *scotophylla* JORD.
— *sepincola* auct. austr. vix JORD.
— *cyanea* ČELAK. s. l.
— *austriaca* A. et J. KERNER s.l.
— *suavis* auct. austr., non MB.

Giltige Namen

9. *Viola Beraudii* BOR. subsp.
austriaca (A. et J. KERNER)
JANCHEN
10. — *Beraudii* BOR. var. *cyanea*
(ČELAK.) HAND.-MAZZ.
11. — *Kitaibeliana* R. et SCH.
12. — *tricolor* L. subsp. *subalpina*
GAUD.

13. — *tricolor* L. var. *polychroma*
(KERNER) GAMS
14. — *Wittrockiana* GAMS

15. — *mixta* KERNER
16. — *Leunisii* BORB.
Guttiferae
[*Hypericaceae*]
 1. *Hypericum perforatum* L. subsp.
veronense (SCHRANK)
A. FRÖHLICH
 2. — *maculatum* CRANTZ
 3. — *tetrapterum* FRIES
 1. *Sedum Rosea* (L.) SCOP.
 2. — *Fabaria* KOCH
 3. — *Telephium* L. s. str.
 4. — *maximum* (L.) HOFFM.

5. — *album* L. subsp. *micranthum*
(BASTARD) SYME
[— *album* L. var. *micranthum*
(BAST.) DC.]

Ungültige Namen

- Viola sepincola* subsp. *austriaca* (A. et J. KERNER) W. BECKER
- *austriaca* A. et J. KERNER
- *sepincola* var. *cyanea* (ČELAK.) W. BECKER
- *cyanea* ČELAK.
- *tricolor* L. subsp. *minima* GAUD.
- *tricolor* L. subsp. *alpestris* (DC.) W. BECKER
- *alpestris* (DC.) JORD.
- *saxatilis* F. W. SCHMIDT
- *alpestris* subsp. *polychroma* (KERNER) HAYEK
- *polychroma* KERNER
- *hortensis* (DC.) WETTST., non SCHUR
- *tricolor* L. subsp. *hortensis* (DC.) ARCANG.
- *longicornis* BORB.
- *iselensis* W. BECKER

- Hypericum veronense* SCHRANK

- *quadrangulum* L. partim
- *acutum* MOENCH
- Sedum roseum* auct.
- Rhodiola Rosea* L.
- Sedum Telephium* L. subsp. *Fabaria* (KOCHE) KIRSCHLEGER
- *Telephium* L. subsp. *purpureum* (L.) HARTMAN
- *purpureum* (L.) SCHULT.
- *maximum* (L.) SUTER
- *Telephium* L. subsp. *maximum* (L.) PERS.
- *micranthum* BASTARD

Giltige Namen	Ungültige Namen
6. <i>Sedum sexangulare</i> L.	<i>Sedum mite</i> GILIB. — <i>boloniense</i> auct., non LOIS. s. str.
7. — <i>acre</i> L. subsp. <i>Wettsteinii</i> (FREYN) O. SCHWARZ	— <i>Wettsteinii</i> FREYN
8. — <i>reflexum</i> L. subsp. <i>glaucum</i> (LEJEUNE) JANCHEN [— <i>reflexum</i> L. var. <i>glaucum</i> LEJEUNE]	— <i>rupestre</i> auct. austr., non L. s. str.
9. — <i>atratum</i> L. var. <i>carinthiacum</i> HOPPE	— <i>carinthiacum</i> (HOPPE) FRITSCH
10. — <i>hispanicum</i> JUSLEN.	— <i>glaucum</i> W. et K., non POIR.
1. <i>Sempervivum arenarium</i> KOCH subsp. <i>Neilreichii</i> (SCHOTT, NYMAN, KOTSCHY) JANCHEN	<i>Sempervivum arenarium</i> KOCH subsp. <i>Neilreichii</i> (SCHOTT) JANCHEN olim
2. — <i>Braunii</i> FUNK	— <i>stiriacum</i> WETTST.
3. — <i>Pitonii</i> SCHOTT, NYMAN, KOTSCHY	— <i>Pitonii</i> SCHOTT
4. — <i>Schottii</i> BAKER	— <i>acuminatum</i> SCHOTT, non DECAISNE — <i>glaucum</i> WOHLFARTH, non TENORE <i>Bulliarda aquatica</i> (L.) DC. <i>Crassula aquatica</i> (L.) SCHÖNLAND <i>Zahlbrucknera paradoxa</i> (STERNBG.) RCHB.
<i>Tillaea aquatica</i> L.	<i>Saxifraga controversa</i> STERNBG. — <i>sedoides</i> L. var. <i>Hohenwartii</i> (STERNBG.) ENGLER
1. <i>Saxifraga paradoxa</i> STERNBG.	— <i>tenera</i> VILL.
2. — <i>adscendens</i> L.	— <i>planiifolia</i> STERNBG., non LAP.
3. — <i>Hohenwartii</i> STERNBG. [— <i>sedoides</i> L. subsp. <i>Hohenwartii</i> (STERNBG.) O. SCHWARZ]	— <i>rosacea</i> MOENCH — <i>caespitosa</i> L. subsp. <i>decipiens</i> (EHRH.) RCHB. — <i>groenlandica</i> auct., non L.
4. — <i>muscoidea</i> ALL. (non WULF. !)	— <i>muscoides</i> WULF., non ALL.
5. — <i>decipiens</i> EHRH.	— <i>moschata</i> WULF. subsp., <i>pseudoxarata</i> BRAUN-BLANQUET var. <i>carniolica</i> (HUTER) BRAUN-BLANQUET
6. — <i>moschata</i> WULF.	
7. — <i>carniolica</i> HUTER	

Giltige Namen

8. *Saxifraga aizoides* L.
 9. — *crustata* VEST
 10. — *paniculata* MILL.
 11. — *Halleri* VEST
 12. — *Wulfeniana* SCHOTT
Ribes rubrum L.

Spiraea media FRANZ SCHMIDT
Aruncus vulgaris RAFIN.

Filipendula vulgaris MOENCH
Sanguisorba minor SCOP. subsp.
 muricata (SPACH) BRIQUET
 [— muricata (SPACH) GREMLI]
Geum sudeticum TAUSCH
Waldsteinia trifolia ROCHEL

 1. *Potentilla sterilis* (L.) GÄRCKE
 2. — *collina* WIBEL subsp. *leucomitana* (Ph. J. MUELL.)
 DOSTÁL
 3. — *pusilla* Host

 4. — *Tabernaemontani* ASCHERS.

 5. — *heptaphylla* JUSLEN.

 6. — *Crantzii* (CRANTZ) BECK

Ungültige Namen

- Saxifra autumnalis* L. partim, JACQ.
 et auct.
 — *incrassata* VEST
 — *Aizoon* JACQ.
 — *montavoniensis* KERNER
 — *Cotyledon* auct. alpin., non
 L. s. str.
 — *retusa* auct. partim, non GOUD.
Ribes vulgare LAM.
 — *sativum* SYME
 — *hortense* (LAM.) HEDLUND
Spiraea oblongifolia W. et K.
Aruncus silvester KOSTEL.
 — *dioicus* partim
Filipendula hexapetala GILIB.
Sanguisorba polygama (W. et. K.)
 BECK, non NYLANDER

Geum inclinatum SCHLEICH.
Waldsteinia ternata („STEPH.“)
 FRITSCH
Potentilla Fragariastrum EHRH.
 — *leucopolitana* PH. J. MUELL.
 — *Lindackeri* TAUSCH

 — *puberula* KRAŠAN
 — *glandulifera* KRAŠAN
 — *Gaudini* GREMLI
 — *verna* L. subsp. *puberula*
 (KRAŠAN) GAMS
 — *verna* L. partim
 — *verna* L. subsp. *vulgaris* (SER.)
 GAMS
 — *viridis* (NEILR.) FRITSCH
 — *opaca* L. partim
 — *dubia* MOENCH
 — *rubens* ZIMMETER, non ALL.
 — *villosa* (CRANTZ) ZIMMETER, non
 PALLAS
 — *alpestris* HALL. fil.
 — *salisburgensis* HAENKE

Giltige Namen

7. *Potentilla Brauneana* HOPPE
8. — *anglica* LAICHARDING
9. — *erecta* (L.) RAEUSCHEL
10. — *Kerneri* BORBÁS
11. — *subargentea* BORBÁS
12. — *castriferrei* BORBÁS et WAISBECKER
 1. *Fragaria viridis* DUCH.
 2. — *moschata* DUCH.
 3. — *Ananassa* DUCH.
1. *Alchemilla plicatula* GANDOGER
2. — *fissa* GUENTHER et SCHUMMEL
3. — *pyrenaica* DUFOUR, emend. ROTHMALER
4. — *sericoneura* BUSER
5. — *hybrida* L., emend. MILL.
6. — *glabra* NEYGENFIND
7. — *connivens* BÜSER
8. — *xanthochlora* ROTHMALER
9. — *monticola* OPIZ
10. — *gracilis* OPIZ
11. — *acutiloba* OPIZ
 1. *Aphanes arvensis* L.
 2. — *microcarpa* (BOISS. et REUT.) ROTHMALER
 1. *Rubus nemorosus* HAYNE
 2. — *canescens* DC.
 3. — *canescens* DC. subsp. *Lloydianus* (GENEVIER) SUDRE
[— *hypoleucus* VEST]
 4. — *nessensis* W. HALL
 5. — *vestitus* WEIHE et NEES

Ungültige Namen

- Potentilla minima* HALL. fil.
- *dubia* (CRANTZ) ZIMMETER, non MOENCH
- *procumbens* SIBTH.
- *Tomentilla* NECK.
- *silvestris* NECK.
- *pseudocanescens* BLOCKI
- *subcinerea* BORBÁS
- *permixta* WAISBECKER, non SCHUR
- Fragaria collina* EHRH.
- *elatior* EHRH.
- *grandiflora* EHRH., non (L.) CRANTZ
- Alchemilla asterophylla* (TAUSCH) BUSER
- *nitida* BUSER
- *glaberrima* F. W. SCHMIDT (?), BUSER
- *firma* BUSER
- *major* (SCHUR) SOÓ
- *glaucescens* WALLR.
- *pubescens* (LAM.) BUSER
- *alpestris* F. W. SCHMIDT
- *montana* F. W. SCHMIDT, non WILLD.
- *pratensis* BUSER. vix F. W. SCHMIDT
- *pastoralis* BUSER
- *micans* BUSER
- *acutangula* BUSER
- Alchemilla arvensis* (L.) SCOP.
- *microcarpa* BOISS. et REUT.
- Rubus dumetorum* WEIHE
- *tomentosus* BORKH.
- *Lloydianus* GENEVIER
- *suberectus* ANDERS.
- *leucostachys* SCHLEICH., partim

Giltige Namen

6. *Rubus candicans* WEIHE
7. — *candicans* WEIHE subsp. *persicinus* (KERNER) GÁYER
8. — *candicans* WEIHE subsp. *phyllostachys* (Ph. J. MUELL.) GÁYER
9. — *procerus* Ph. J. MUELL.
10. — *procerus* Ph. J. MUELL. subsp. *lacertosus* SUDRE
11. — *fuscus* WEIHE et NEES subsp. *acanthodes* (H. HOFMANN) SUDRE
12. — *fuscus* WEIHE et NEES subsp. *retrodentatus* (Ph. J. MUELL. et LEF.) SUDRE
13. — *mucronifer* SUDRE
14. — *Halácsyi* BORBÁS
15. — *pseudotenellus* GILLI
16. — *holochloroides* SUDRE et SABRANSKY
17. — *pallidus* WEIHE et NEES
18. — *apricus* WIMMER
19. — *proximus* SUDRE
20. — *miostylus* N. BOULAY
21. — *bregutiensis* KERNER
22. — *crassus* HOLUBY
23. — *plusiacanthus* BORBÁS
24. — *chlorostachys* Ph. J. MUELL.
25. — *persericans* SABRANSKY
26. — *pachychlamydeus* (SABRANSKY) FRITSCH

Ungiltige Namen

- Rubus thyrsoides* WIMMER
 — *montanus* HALÁCSY, non LIBERT
 — *persicinus* KERNER
- *phyllostachys* Ph. J. MUELL.
 — *elatior* FOCKE
- *macrostemon* FOCKE
 — *hedyacarpus* FOCKE
- *Szaboi* BORB.
 — *lacertosus* SUDRE
 — *acanthodes* H. HOFMANN
- *retrodentatus* Ph. J. MUELL. et LEF.
- *mucronatus* BLOXAM, non SERINGE
 — *decorus* HALÁCSY, non Ph. J. MUELL.
 — *tenellus* HAYEK, non LEF. et Ph. J. MUELL.
 — *mucronatus* SABRANSKY, non BLOXAM
 — *moravicus* SABRANSKY, non HOLUBY
 — *hennebergensis* SAGORSKI
 — *foliolatus* HALÁCSY, non LEF. et Ph. J. MUELL.
 — *inermis* HALÁCSY, non WILLD.
 — *teretiusculus* FOCKE partim, non KALTENBACH
 — *peltifolius* PROGEL
 — *polyacanthus* GREMLI, non MARSSON
brachyandrus GREMLI
 — *gracilicaulis* GREMLI var. *persericans* SABRANSKY
 — *gracilicaulis* GREMLI subsp. *pachychlamydeus* SABRANSKY

Giltige Namen

Ungiltige Namen

Rubus chlorostachys Ph. J. MUELL.
var. *pachychlamydeus* (SABRAN-SKY) HAYEK

Namensverzeichnis zur Gattung *Rubus*

<i>acanthodes</i> 11	<i>holochloroides</i> 16	<i>persericans</i> 25
<i>apricus</i> 18	<i>hypoleucus</i> 3	<i>persicinus</i> 7
<i>brachyandrus</i> 24	<i>inermis</i> 20	<i>phyllostachys</i> 8
<i>breguetiensis</i> 21	<i>lacertosus</i> 10	<i>plusiacanthus</i> 23
<i>candicans</i> 6, 7, 8	<i>leucostachys</i> 5	<i>polyacanthus</i> 23
<i>canescens</i> 2, 3	<i>Lloydianus</i> 3	<i>procerus</i> 9, 10
<i>chlorostachys</i> 24, 26	<i>macrostemon</i> 9	<i>proximus</i> 19
<i>crassus</i> 22	<i>miostylus</i> 20	<i>pseudotenellus</i> 15
<i>decorus</i> 14	<i>montanus</i> 6	<i>retrodentatus</i> 12
<i>dumetorum</i> 1	<i>moravicus</i> 17	<i>suberectus</i> 4
<i>elatior</i> 8	<i>mucronatus</i> 13, 16	Szabói 10
<i>foliolatus</i> 19	<i>mucronifer</i> 13	<i>tenellus</i> 15
<i>fuscus</i> 11, 12	<i>nemorosus</i> 1	<i>teretiusculus</i> 21
<i>gracilicaulis</i> 25, 26	<i>nessensis</i> 4	<i>thyrsoides</i> 6
<i>Halácsyi</i> 14	<i>pachychlamydeus</i> 26	<i>tomentosus</i> 2
<i>hedycarpus</i> 9	<i>pallidus</i> 17	<i>vestitus</i> 5
<i>hennebergensis</i> 18	<i>peltifolius</i> 22	

1. *Rosa foetida* J. HERRM.

2. — *foetida* J. HERRM. var. *bicolor*
(JACQ.) WILLMOTT

3. — *pimpinellifolia* L.

4. — *majalis* J. HERRM.

5. — *pendulina* L.

6. — *blanda* AIT.

7. — *arvensis* HUDES.

8. — *gallica* L.

9. — *turbinata* AIT.

10. — *Jundzillii* BESS.

11. — *Jundzillii* BESS. var. *trachyphylla* (RAU) CRÉPIN

12. — *Jundzilli* BESS. var. *decora*
(KERN.) R. KELLER

13. — *rubrifolia* VILL.

Rosa lutea MILL.

— *lutea* MILL. var. *punicea* (MILL.)

RÉDOUTÉ

— *punicea* MILL.

— *bicolor* JACQ.

— *spinosisima* L. partim

— *cinnamomea* L. partim

— *alpina* L.

— *fraxinifolia* GMEL.

— *silvestris* J. HERRM.

— *repens* SCOP.

— *pumila* JACQ.

— *austriaca* CRANTZ

— *francofurtana* BORKH.

— *trachyphylla* RAU s. l.

— *trachyphylla* RAU s. str.

— *decora* KERNER

— *ferruginea* DÉSÉGL., non VILL.

— *glauca* POURR., non VILL.

Giltige Namen	Ungültige Namen
14. <i>Rosa pomifera</i> J. HERRM.	<i>Rosa villosa</i> L. subsp. <i>pomifera</i> (J. HERRM.) CRÉPIN
15. — <i>pomifera</i> J. HERRM. var. <i>resinosa</i> (STERNBERG.) R. KELLER	— <i>resinosa</i> STERNBERG
16. — <i>pomifera</i> J. HERRM. var. <i>Murithii</i> CHRIST	— <i>Murithii</i> (CHRIST) PUGET
17. — <i>tomentosa</i> SM. var. <i>umbelliflora</i> (SWARTZ) R. KELLER	— <i>umbelliflora</i> SWARTZ
18. — <i>obtusifolia</i> DESV.	— <i>tomentella</i> LEMAN
19. — <i>montana</i> CHAIX	— <i>glabrata</i> VEST
20. — <i>coriifolia</i> FRIES	— <i>Afzeliana</i> FRIES — <i>glaucia</i> VILL., non POURR. — <i>rhaetica</i> GREMLI
21. — <i>coriifolia</i> FR. subsp. <i>rhaetica</i> (GREMLI) MANSFELD	— <i>dumetorum</i> THUILL.
22. — <i>canina</i> L. subsp. <i>dumetorum</i> (THUILL.) HARTMAN	— <i>platyphylla</i> RAU
23. — <i>canina</i> L. subsp. <i>dumetorum</i> (THUILL.) HARTMAN var. <i>platyphylla</i> (RAU) CHRIST	— <i>dumalis</i> auct., non BECHSTEIN — <i>canina</i> L. subsp. <i>dumalis</i> HAYEK — <i>oenensis</i> KERNER
24. — <i>canina</i> L. var. <i>glandulosa</i> RAU	— <i>andegavensis</i> BASTARD
25. — <i>canina</i> L. var. <i>oenensis</i> (KERNER) R. KELLER	— <i>Blondeana</i> RIPART — <i>nitidula</i> BESSER
26. — <i>canina</i> L. var. <i>andegavensis</i> (BAST.) DESPORTES	— <i>scabrata</i> CRÉPIN
27. — <i>canina</i> L. var. <i>Blondeana</i> (RIPART) CRÉPIN	— <i>sepium</i> THUILL.
28. — <i>canina</i> L. var. <i>scabrata</i> CRÉPIN	— <i>Gizellae</i> BORBÁS
29. — <i>agrestis</i> SAVI	— <i>Haringiana</i> H. BRAUN
30. — <i>agrestis</i> SAVI var. <i>Gizellae</i> (BORB.) R. KELLER	— <i>graveolens</i> GRENIER
31. — <i>agrestis</i> SAVI var. <i>Haringiana</i> (H. BRAUN) R. KELLER	— <i>micrantha</i> SM.
32. — <i>elliptica</i> TAUSCH	— <i>eglanteria</i> L. partim
33. — <i>micrantha</i> BORRER (ex SM.)	
34. — <i>rubiginosa</i> L.	

Namensverzeichnis zur Gattung *Rosa*

<i>Afzeliana</i> 20	<i>fraxinifolia</i> 6	<i>platyphylla</i> 23
<i>agrestis</i> 29, 30, 31	<i>gallica</i> 8	<i>pomifera</i> 14, 15, 16
<i>alpina</i> 5	<i>Gizellae</i> 30	<i>pumila</i> 8
<i>andegavensis</i> 26	<i>glabrata</i> 19	<i>punicea</i> 2
<i>arvensis</i> 7	<i>glandulosa</i> 24	<i>repens</i> 7
<i>austriaca</i> 8	<i>glauca</i> POURR. 13	<i>resinosa</i> 15
<i>bicolor</i> 2	<i>glauca</i> VILL. 20	<i>rhaetica</i> 21
<i>blanda</i> 6	<i>graveolens</i> 32	<i>rubiginosa</i> 34
<i>Blondeana</i> 27	<i>Haringiana</i> 31	<i>rubrifolia</i> 13
<i>canina</i> 22 bis 28	<i>Jundzillii</i> 10, 11, 12	<i>scabrata</i> 28
<i>cinnamomea</i> 4	<i>lutea</i> 1, 2	<i>sepium</i> 29
<i>coriifolia</i> 20, 21	<i>majalis</i> 4	<i>silvestris</i> 7
<i>decora</i> 12	<i>micrantha</i> 33	<i>spinosissima</i> 3
<i>dumalis</i> 24	<i>montana</i> 19	<i>tomentella</i> 18
<i>dumetorum</i> 22, 23	<i>Murithii</i> 16	<i>tomentosa</i> 17
<i>eglanteria</i> 34	<i>nitidula</i> 27	<i>trachyphylla</i> 10, 11
<i>elliptica</i> 32	<i>obtusifolia</i> 18	<i>turbanata</i> 9
<i>ferruginea</i> 13	<i>oenensis</i> 25	<i>umbelliflora</i> 17
<i>foetida</i> 1, 2	<i>pendulina</i> 5	<i>villosa</i> 14
<i>francofurtana</i> 9	<i>pimpinellifolia</i> 3	

Giltige Namen

- Cydonia oblonga* MILL.
Amelanchier ovalis MEDIK.
1. *Sorbus aucuparia* L. subsp. *moravica* (ZENGERLING)
 Á. et D. Löve
 [— var. *edulis* DIECK]
 2. — *domestica* L.
 3. — *torminalis* (L.) CRANTZ
 4. — *austriaca* (BECK) HEDLUND
 [— *Mougeotii* SOY.-WILL. et GODRON subsp. *austriaca* (BECK) HAYEK]
 5. — *Mougeotii* SOY.-WILL. et GODRON
 6. — *Aria* (L.) CRANTZ
 7. — *Chamaemespilus* (L.) CRANTZ

Ungültige Namen

- Cydonia vulgaris* DELARbre
Amelanchier vulgaris MOENCH
 — *rotundifolia* (LAM.) PERS.
Sorbus aucuparia L. var. *moravica* ZENGERLING
 — — var. *dulcis* KRÄTZL
- Cormus domestica* (L.) SPACH
Hahnia torminalis (L.) MEDIK.
Torminaria torminalis (L.) DIPPEL
Aria torminalis (L.) BECK
Aria Mougeotii (SOY.-WILL. et GODRON) BECK var. *austriaca* BECK
- Aria Mougeotii* (SOY.-WILL. et GODRON) BECK
Aria nivea HOST
Aria Chamaemespilus (L.) HOST
Chamaemespilus humilis (LAM.) M. ROEMER

Giltige Namen

8. *Sorbus pinnatifida* (SMITH) DÜLL
9. — *ambigua* (DECNE.) MICHALET
1. *Pirus Piraster* (L.) BORKH.
2. — *Piraster* (L.) BORKH. var.
 brachypoda (KERNER) JÁVORKA
3. — *Achras* GAERTN.
4. — *nivalis* JACQ.
5. — *austriaca* KERNER = *P.*
 Piraster × *P. nivalis*
6. — *communis* L. partim (pro
 parte majore)
1. *Malus silvestris* (L.) MILL.
2. — *dasyphylla* BORKH.
3. — *domestica* BORKH.

Crataegus monogyna JACQ. subsp.
 curvisepala (LINDMAN) SOÓ
1. *Padus serotina* (EHRH.) BORKH.
 [*Prunus serotina* EHRH.]

Ungültige Namen

- Sorbus semipinnata* (ROTH)
 HEDLUND
— *thuringiaca* (ILSE) FRITSCH
Sorbus Crantzii (BECK) HAYEK
— *erubescens* KERNER
Aria ambigua DECNE.
Aria Crantzii BECK
Pirus communis L. partim (pro
 parte minore)
— *communis* L. var. *Piraster* L.
— *communis* L. subsp. *Piraster* (L.)
 ASCH. et GR.
— *brachypoda* KERNER

— *communis* L. var. *Achras*
 (GAERTN.) WALLR.
— *communis* L. subsp. *nivalis*
 (JACQ.) GAMS
— *nivalis* JACQ. var. *austriaca*
 (KERN.) HAYEK
— *domestica* MEDIK.
— *sativa* DC.
— *communis* L. var. *hortensis* BECK
— *communis* L. subsp. *sativa* (DC.)
 ASCH. et GR.
Malus communis LAM. subsp. *sil-
 vestris* (L.) DIPPEL
Pirus Malus L. var. *silvestris* L.
Malus communis LAM. subsp. *dasy-
 phylla* (BORKH.) DIPPEL
Pirus Malus L. var. *tomentosa* KOCH
Malus communis LAM. subsp. *pumila*
 („MILL.“) GAMS
Malus sativa (DC.) DUM.-COURS.
Malus pumila auct. partim, non
 MILL.
Pirus Malus L. var. *mitis* WALLR.
Crataegus monogyna JACQ. subsp.
 intermedia (FUSS) PÉNZES, non
 JÁVORKA

Giltige Namen

2. *Padus avium* MILL.
[*Prunus Padus* L.]
3. *Padus avium* MILL. subsp.
petraea (TAUSCH) PAWLowski
[*Prunus Padus* L. subsp. *petraea*
(TAUSCH) DOMIN]
[*Padus avium* MILL. var. *trans-*
silvanica (SCHUR) JANCHEN]
[*Prunus Padus* L. var. *trans-*
silvanica (SCHUR) BECHERER]
1. *Cerasus Mahaleb* (L.) MILL.
[*Prunus Mahaleb* L.]
2. *Cerasus fruticosa* (PALL.)
WORONOW
[*Prunus fruticosa* PALL.]
3. *Cerasus vulgaris* MILL.
[*Prunus Cerasus* L.]
4. *Cerasus vulgaris* MILL. subsp.
acida (DUM.) DOSTÁL
5. *Cerasus avium* (L.) MOENCH
[*Prunus avium* L.]
6. *Cerasus humilis* HOST
[*Prunus umbellifera* (BECK)
PÉNZES]
7. *Cerasus intermedia* HOST
[*Prunus eminens* BECK]
8. *Cerasus Gondouini* POITEAU et
TURPIN
[*Prunus Gondouini* (POIT. et
TURP.) REHDER]
- Prunus cerasifera* EHRL. var. *atro-*
purpurea DIPPEL
Armeniaca vulgaris LAM.
[*Prunus Armeniaca* L.]
- Persica vulgaris* MILL.
[*Prunus Persica* (L.) BATSCH]
1. *Amygdalus communis* L.
[*Prunus Amygdalus* BATSCH]
2. *Amygdalus nana* L.
[*Prunus tenella* BATSCH]
- Papilionaceae*
[*Fabaceae*]

Ungültige Namen

- Padus racemosa* (LAM.) C. SCHNEID.
Padus vulgaris HOST
Padus avium MILL. var. *petraea*
(TAUSCH) JANCHEN olim
Prunus Padus L. var. *petraea*
(TAUSCH) FIECK
Padus vulgaris HOST. var. *trans-*
silvanica SCHUR
Prunus petraea TAUSCH
- Prunus Chamaecerasus* JACQ.
Prunus pumila (L.) FRITSCH olim,
non L.
- Cerasus vulgaris* MILL. subsp. *acida*
(DUM.) JANCHEN
- Cerasus effusa* HOST
Prunus effusa (HOST) C. SCHNEID.
Prunus Aproniana (SCHÜBLER et
MARTENS)
- Prunus Pissardii* CARRINGTON
- Amygdalus Persica* L.
- Prunus communis* (L.) ARCANG.,
non HUDS.
- Prunus nana* (L.) STOKES, non
DUROI
- Leguminosae*
(gültig dann, wenn die *Caesal-*

Giltige Namen

1. *Laburnum anagyroides* MEDIK.
 2. — *alpinum* (MILL.) PRESL
 1. *Cytisus purpureus* SCOP.
 2. — *hirsutus* L.
 3. — *hirsutus* L. subsp. *ciliatus* (WAHLENBG.) BRIQ.
[— *ciliatus* WAHLENBG.]
 4. — *supinus* L.
 5. — *austriacus* L.
 6. — *procumbens* (W. et K.) SPRENG.
 7. — *diffusus* (WILLD.) VIS.
- Sarothamnus scoparius* (L.) WIMM.
Cytisanthus radiatus (L.) LANG
1. *Genista tinctoria* L. subsp. *elatior* (KOCHE) SIMK.
 2. — *ovata* W. et K.
 3. — *sagittalis* L.
 1. *Astragalus albidus* W. et K.
[— *vesicarius* L. subsp. *albidus* (W. et K.) BRAUN-BLANQUET]
 2. — *helveticus* (F. X. HARTMANN)
O. SCHWARZ
 3. — *norvegicus* GRAUER
 4. — *alpinus* L.
 5. — *frigidus* (L.) A. GRAY
 6. — *penduliflorus* LAM.

Ungültige Namen

- pinioideae* und die *Mimosoideae* mit eingeschlossen werden)
- Laburnum vulgare* GRISEB.
Cytisus Laburnum L.
Cytisus alpinus MILL.
Chamaecytisus purpureus (SCOP.) LINK
Chamaecytisus hirsutus (L.) LINK
Chamaecytisus ciliatus (WAHLENBG.) ROTHMALER
- Cytisus capitatus* SCOP.
Chamaecytisus supinus (L.) LINK
Chamaecytisus austriacus (L.) LINK
Cytisus Kitaibelii VIS.
Corothamnus procumbens (W. et K.) PRESL
Corothamnus diffusus (WILLD.) PRESL
Cytisus scoparius (L.) LINK
- Genista radiata* (L.) SCOP.
Cytisus radiatus (L.) MERT. et KOCH
Genista tinctoria L. subsp. *elata* (MOENCH) DOMIN
 — *elata* (MOENCH) WENDEROTH
 — *elatior* KOCH
 — *tinctoria* L. subsp. *ovata* (W. et K.) ARCANG.
Genistella sagittalis (L.) GAMS
Astragalus vesicarius L. var. *albidus* (W. et K.) BECK
- Astragalus australis* (L.) LAM. partim
Phaca australis L. partim
- Astragalus oroboides* HORNEMANN
Phaca oroboides (HORNEM.) DC.
Phaca astragalina DC.
Phaca frigida L.
Phaca alpina L. (partim)

Giltige Namen	Ungültige Namen
1. <i>Oxytropis Jacquinii</i> BUNGE [— <i>montana</i> (L.) DC. subsp. <i>Jacquinii</i> (BUNGE) BRAUN- BLANQUET]	<i>Oxytropis montana</i> auct. austr., non (L.) DC. s. str.
2. — <i>carinthiaca</i> FISCHER-OOSTER = <i>O. Jacquinii</i> × <i>O. pyrenaica</i>	<i>Astragalus montanus</i> L. var. <i>Jacquinii</i> (BUNGE) GAMS in HEGI
3. — <i>pyrenaica</i> GODR. et GREM.	<i>Oxytropis montana</i> (L.) DC. var. <i>carinthiaca</i> (FISCHER-OOSTER) BECK
4. — <i>triflora</i> HOPPE	<i>Oxytropis generosa</i> BRÜGGER
5. — <i>lapponica</i> (WAHLENBG.) J. GAY	— <i>Huteri</i> RÖHB. fil.
6. — <i>pilosa</i> (L.) DC.	— <i>triflora</i> HOPPE var. <i>insubrica</i>
7. — <i>campestris</i> (L.) DC.	(BRÜGGER) SCHINZ et THELLUNG
8. — <i>campestris</i> (L.) DC. var. <i>coerulea</i> KOCH	<i>Astragalus triflorus</i> (HOPPE) GAMS
[— <i>campestris</i> (L.) DC. subsp. <i>tirolensis</i> (SIEBER) Á. et D. LÖVE]	<i>Astragalus lapponicus</i> (WAHLENBG.) BURNAT
9. — <i>Halleri</i> BUNGE	<i>Astragalus pilosus</i> L.
1. <i>Anthyllis Jacquinii</i> KERNER	<i>Astragalus campestris</i> L.
2. — <i>Vulneraria</i> L. subsp. <i>rubri-</i> <i>flora</i> (SER.) ARCANG.	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>tirolensis</i> (SIEBER) VIERHAPPER
3. — — subsp. <i>carpatica</i> (PANTOCSEK) NYMAN	<i>Oxytropis tirolensis</i> (SIEBER) FRITSCH
4. — — subsp. <i>polyphylla</i> (KIT.) NYMAN	<i>Astragalus tirolensis</i> SIEBER
	<i>Oxytropis sordida</i> auct. alpin., non (WILLD.) DC. s. str.
	<i>Oxytropis sericea</i> (LAM.) SIMK., non NUTT.
	<i>Astragalus sericeus</i> LAM.
1. <i>Anthyllis Jacquinii</i> KERNER	<i>Anthyllis montana</i> L. subsp. <i>Jacquinii</i> (KERNER) HAYEK.
2. — <i>Vulneraria</i> L. subsp. <i>iberica</i> (BECKER) JALAS	— <i>Vulneraria</i> L. subsp. <i>iberica</i> (BECKER) JALAS
3. — — subsp. <i>carpatica</i> (PANTOCSEK) NYMAN	— <i>Dillenii</i> SCHULT.
4. — — subsp. <i>polyphylla</i> (KIT.) NYMAN	— <i>rubicunda</i> WENDEROTH
	— <i>Vulneraria</i> L. subsp. <i>affinis</i> (BRITTINGER) MURBECK
	— <i>affinis</i> BRITTINGER
	— <i>Vulneraria</i> L. subsp. <i>polyphylla</i> (KIT.) ARCANG.
	— <i>macrocephala</i> WENDEROTH
	— <i>polyphylla</i> KIT.

Giltige Namen	Ungiltige Namen
5. <i>Anthyllis Vulneraria</i> L. subsp. <i>Vulneraria</i>	<i>Anthyllis Vulneraria</i> L. subsp. <i>Kernerii</i> (SAGORSKI) DOMIN
6. — — subsp. <i>vulgaris</i> (Koch) CORBIÈRE	— <i>Vulneraria</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> (Koch) ASCH. et GR. — — subsp., <i>communis</i> ROUY — <i>vulgaris</i> (Koch) KERNER — <i>alpicola</i> BRÜGGER — <i>alpestris</i> (KIT.) HEGETSCHW., non RCHB.
7. — — subsp. <i>alpestris</i> (KIT.) ASCH. et GR.	<i>Dorycnium sericeum</i> (NEILR.) BORB., non (DC.) SWEET — <i>suffruticosum</i> auct. germ., non VILL. — <i>pentaphyllum</i> SCOP. subsp. <i>sericeum</i> (NEILR.) DOSTÁL
<i>Dorycnium germanicum</i> (GRMLI) RIKLI	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (KIT.) SYME — <i>tenuifolius</i> (L.) RCHB. — <i>Borbásii</i> UJHELYI — <i>uliginosus</i> SCHKUHR <i>Lotus siliquosus</i> L.
1. <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuifolius</i> (L.) HARTMAN [<i>Lotus tenuis</i> W. et K.]	
2. — <i>corniculatus</i> L. subsp. <i>slovacus</i> ŽERTOVÁ	
3. — <i>pedunculatus</i> CAVAN.	
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) ROTH subsp. <i>siliquosus</i> (L.) MURBECK	
[<i>Tetragonolobus siliquosus</i> (L.) ROTH]	
<i>Coronilla coronata</i> NATH.	<i>Coronilla montana</i> JACQ.
<i>Hedysarum Hedysaroides</i> (L.) SCHINZ et THELLUNG	<i>Hedysarum obscurum</i> L.
<i>Onobrychis viciaefolia</i> SCOP.	<i>Onobrychis sativa</i> LAM.
1. <i>Ononis pusilla</i> L.	<i>Ononis Columnae</i> ALL. — <i>subocculta</i> VILL.
2. — <i>hircina</i> JACQ.	— <i>arvensis</i> L. partim
3. — <i>repens</i> L.	— <i>mitis</i> (L.) MILL.
4. — <i>foetens</i> ALL.	— <i>procurrens</i> WALLR.
5. — <i>pseudohircina</i> SCHUR	— <i>austriaca</i> Beck
<i>Trigonella procumbens</i> (BESS.) RCHB.	— <i>spinosaeformis</i> auct., non SIMK. <i>Trigonella Besseriana</i> SER.
1. <i>Medicago varia</i> MARTYN	— <i>coerulea</i> (L.) SER. subsp. <i>procumbens</i> (BESS.) THELLUNG
2. — <i>scutellata</i> (L.) MILL.	<i>Medicago media</i> PERS. — <i>scutellata</i> (L.) ALL.

Giltige Namen	Ungültige Namen
1. <i>Trifolium campestre</i> SCHREB.	<i>Trifolium agrarium</i> L. partim
2. — <i>dubium</i> SIBTH.	— <i>minus</i> Sm.
	— <i>filiforme</i> L. subsp. <i>dubium</i> (SIBTH.) GAMS
	— <i>procumbens</i> L. partim
3. — <i>aureum</i> POLLICH	— <i>strepens</i> CRANTZ
4. — <i>retusum</i> HÖJER	— <i>agrarium</i> L. partim
5. — <i>pratense</i> L. subsp. <i>nivale</i> (SIEBER) ARCANG. [— <i>nivale</i> SIEBER]	— <i>parviflorum</i> EHRH.
6. — <i>pratense</i> L. subsp. <i>expansum</i> (W. et K.) SIMK. [— <i>expansum</i> W. et K.]	— <i>strictum</i> auct., non JUSL.
7. — <i>echinatum</i> MB.	— <i>pratense</i> L. subsp. <i>frigidum</i> (GAUD.) SIMK.
1. <i>Vicia galloprovincialis</i> POIR.	— <i>alpicolum</i> HEGETSCHW.
2. — <i>villosa</i> ROTH subsp. <i>pseudovillosa</i> (SCHUR) Soó [— <i>pseudovillosa</i> SCHUR]	— <i>pratense</i> L. var. <i>americanum</i> HARZ
3. — <i>dasyarpa</i> TEN.	— <i>supinum</i> SAVI
4. — <i>articulata</i> HORNEMANN	<i>Vicia incana</i> VILL., vix GOUAN
5. — <i>Vicia grandiflora</i> SCOP. subsp. <i>sordida</i> (W. et K.) DOSTÁL [— — var. <i>Kitaibeliana</i> KOCH]	— <i>Gerardi</i> ALL., non JACQ.
6. — — subsp. <i>Biebersteinii</i> (BESS.) DOSTÁL	— <i>glabrescens</i> (Koch) HEIMERL
7. — <i>angustifolia</i> GRUFBERG	— <i>dasyarpa</i> TEN. subsp. <i>pseudovillosa</i> (SCHUR) JÁVORKA
8. — — subsp. <i>segetalis</i> (THUILL.) ARCANG.	— <i>varia</i> HOST
9. — — subsp. <i>cordata</i> (WULF.) ARCANG.	— <i>monanthos</i> (L.) DESF., non RETZIUS
10. — <i>pannonica</i> CRANTZ subsp. <i>purpurascens</i> (DC.) ARCANG.	<i>Vicia grandiflora</i> SCOP. var. <i>sordida</i> (W. et K.) GRISEB.
	— <i>sordida</i> W. et K.
	— <i>Biebersteinii</i> BESS.
	— <i>nigra</i> (L.) BURM.
	— <i>sativa</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (GRUBB.) GAUDIN
	— <i>segetalis</i> THUILL.
	— <i>sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (THUILL.) GAUDIN
	— <i>cordata</i> WULF.
	— <i>striata</i> MB.
	— <i>purpurascens</i> DC.

Giltige Namen

- [*Vicia pannonica* CRANTZ var.
purpurascens (DC.) SER.]
11. — *narbonensis* L. subsp. *serratifolia* (JACQ.) ARCANG.
[— var. *serratifolia* (JACQ.)
SER.]
12. — *Faba* L.
1. *Lens culinaris* MEDIK.
 2. — *ervoides* (BRIGNOLI) Soó
 1. *Lathyrus laevigatus* (W. et K.)
GRENIER
 2. — *laevigatus* (W. et K.)
GRENIER subsp. *occidentalis*
(FISCH. et MEY.) BREI-STROFFER
[— *ochraceus* KITTEL]
 3. — *laevigatus* subsp. *Scopolii*
(FRITSCH) ROTHMALER
 4. — *venetus* (MILL.) WOHLFARTH
 5. — *pannonicus* (KRAMER)
GARCKE subsp. *collinus*
(ORTMANN) Soó
 6. — *Nissolia* L. var. *glabrescens*
FREYN
 7. — *latifolius* L.
Glycine Soja (L.) SIEB. et ZUCC.
- Thymelaea Passerina* (L.)
Coss. et GERM.
- Ludwigia palustris* (L.) ELLIOT
1. *Chamaenerion angustifolium* (L.)
SCOP.
 2. — *palustre* SCOP.

Ungültige Namen

- Vicia pannonica* CRANTZ subsp.
striata (MB.) ARCANG.
— — var. *striata* (MB.) GRISEB.
— *serratifolia* JACQ.
- Faba vulgaris* MOENCH
- Lens esculenta* MOENCH
- *Lenticula* (SCHREB.) ALEFELD
- Lathyrus luteus* (L.) PETERM., non
MOENCH subsp. *laevigatus* (W. et
K.) FRITSCH olim
- *occidentalis* (FISCH. et MEY.)
FRITSCH
- *luteus* (L.) PETERM., non MOENCH
subsp. *occidentalis* (FISCH. et
MEY.) FRITSCH olim
- *laevigatus* subsp. *occid.* var.
carniolicus (BECK) JANICHEN
- *Scopolii* FRITSCH
- Orobus montanus* SCOP.
- *variegatus* (TEN.) GREN. et GODR.
- *versicolor* („GMEL.“) BECK
- *Nissolia* L. var. *gramineus*
(KERNER) BECK
- *gramineus* KERNER
- *megalanthus* STEUDEL
- Glycine Max* (L.) MERRILL
- Glycine hispida* (MOENCH) MAXIM.
- Soja hispida* MOENCH
- Soja Max* (L.) PIPER
- Lygia Passerina* (L.) FASANO
- Passerina annua* WIKSTRÖM
- Isnardia palustris* L.
- Epilobium angustifolium* L.
- Epilobium Dodonaei* VILL.
- *rosmarinifolium* HAENKE

Giltige Namen

- 3. *Chamaenerion Fleischeri*
(HOCHSTETTER) FRITSCH
- 1. *Epilobium adnatum* GRISEB.
- 2. — *Lamyi* F. SCHULTZ
- 3. — *obscurum* SCHREB.
- 4. — *anagallidifolium* LAM.
- Onagraceae*
- Oenothera syrticola* BARTLETT
- 1. *Malva mauritiana* L.
[— *silvestris* L. subsp. *mauritiana* (L.) ASCH. et GR.]
- 2. — *pusilla* SM.
- 1. *Tilia cordata* MILL.
- 2. — *vulgaris* HAYNE (= *T. cordata* × *T. platyphyllos*)
- 3. — *platyphyllos* SCOP.
- 4. — *tomentosa* MOENCH
- 1. *Oxalis stricta* L. (partim,
emend. ALL.)
- 2. — *Dillenii* JACQ.
- Geranium phaeum* L. subsp.
lividum (L'HÉRIT.) PERS.
- Impatiens glandulifera* ROYLE
- 1. *Linum julicum* HAYEK
- 2. — *laeve* SCOP.
- 3. — *bienne* MILL.
- Ailanthes altissima* (MILL.)
SWINGLE
- 1. *Polygala Chamaebuxus* L.
[*Chamaebuxus alpestris* SPACH]

Ungültige Namen

- Epilobium Fleischeri* HOCHSTETTER
- Epilobium tetragonum* L. partim
— *tetragonum* L. subsp. *Lamyi*
(F. SCHULTZ) ARCANG.
- tetragonum* POLLICH, non L. s. str.
- *alpinum* L. partim
- Oenotheraceae*
- Oenothera muricata* L. subsp.
syrticola (BARTLETT) TISCHLER
- Malva silvestris* L. subsp. *mauritiana*
(SPRENG.) THELLUNG
- *silvestris* L. var. *mauritiana* (L.)
BOISS.
- *borealis* WALLMANN
- *rotundifolia* L. partim
- Tilia ulmifolia* SCOP.
- *parvifolia* EHRH.
- *intermedia* DC.
- *europaea* L. partim
- *grandifolia* EHRH.
- *argentea* DESF.
- Oxalis europaea* JORD.
- *Navieri* JORD.
- *stricta* L. var. *Navieri* (JORD.)
KNUTH
- *stricta* L. partim, sensu ROBINSON
- Geranium lividum* L'HÉRIT.
- Impatiens glanduligera* LINDL.
- *Roylei* WALPERS
- Linum alpinum* JACQ. subsp. *julicum* (HAYEK) HEGI
- *montanum* SCHLEICH.
- *angustifolium* Huds.
- Ailanthes peregrina* (BUC'HOZ)
F. A. BARKLEY
- *glandulosa* DESF.
- *Cacodendron* SCHINZ et THELLUNG

Giltige Namen	Ungültige Namen
2. <i>Polygala alpestris</i> RCHB.	<i>Polygala microcarpa</i> GAUD.
3. — <i>serpyllifolia</i> HOSE	— <i>serpyllacea</i> WEIHE
4. — <i>amara</i> L. subsp. <i>brachyptera</i> (CHODAT) HAYEK	— <i>subamara</i> FRITSCH
5. — <i>amarella</i> CRANTZ subsp. <i>austriaca</i> (CRANTZ) JÁVORKA	— <i>austriaca</i> CRANTZ
<i>Rhus hirta</i> (L.) SUDWORTH	<i>Rhus typhina</i> TORNER
<i>Cotinus Coggygria</i> SCOP.	<i>Rhus Cotinus</i> L.
1. <i>Acer saccharophorum</i> K. KOCH	<i>Acer saccharinum</i> WANGENHEIM et auct. plur., non L.
2. — <i>dasykarppum</i> EHRH.	— <i>saccharinum</i> L., non auct. plur.
3. — <i>Negundo</i> L.	<i>Negundo aceroides</i> MOENCH
<i>Aesculus carnea</i> HAYNE	<i>Aesculus rubicunda</i> LOISEL.
1. <i>Evonymus latifolia</i> (L.) MILL.	<i>Kalonymus latifolia</i> (L.) PROCHANOV
2. — <i>europaea</i> L.	<i>Evonymus vulgaris</i> MILL.
<i>Rhamnus fallax</i> BOISS.	<i>Rhamnus carniolica</i> KERNER
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) PLANCH., emend GRAEB- NER, non auct. plur.	<i>Partenocissus inserta</i> (KERNER) FRITSCH
<i>Umbelliferae</i> [<i>Ammiaceae</i>]	— <i>vitacea</i> (KNERR) HITCHCOCK
1. <i>Cornus sanguinea</i> L.	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> (L.) MICHX. partim
2. — <i>stolonifera</i> MICHX.	<i>Ampelopsis inserta</i> KERNER
<i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>carin-</i> <i>thiaca</i> (HOPPE) ARCANG. [— var. <i>involucrata</i> KOCH]	<i>Dauceaceae</i>
1. <i>Bupleurum canalense</i> WULFEN [— <i>ranunculoides</i> L. subsp. <i>canalense</i> (WULFEN) NYMAN]	<i>Apiaceae</i>
2. — <i>praealtum</i> NATH.	<i>Swida sanguinea</i> (L.) OPIZ
	<i>Thelycrania sanguinea</i> (L.) FOURR.
	<i>Cornus alba</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> (MICHX.) WANGERIN
	<i>Swida alba</i> (L.) OPIZ subsp. <i>stolonifi-</i> fera (MICHX.) Á. et D. LÖVE
	<i>Thelycrania stolonifera</i> (MICHX.) POJARKOVA
	<i>Astrantia major</i> L. var. <i>pallida</i> (PRESL) BECK
	— <i>pallida</i> PRESL
	— <i>carinthiaca</i> HOPPE
	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. subsp. <i>canalense</i> (WULFEN) VOLLMANN
	<i>Bupleurum junceum</i> L.

Giltige Namen	Ungültige Namen
3. <i>Bupleurum lancifolium</i> HORNE-MANN	<i>Bupleurum intermedium</i> POIR. — <i>subovatum</i> LINK. — <i>protractum</i> HOFFGG. et LINK
<i>Trinia ramosissima</i> FISCHER	<i>Trinia Kitabelii</i> MB. partim, non s. str.
1. <i>Apium graveolens</i> L. subsp. <i>dulce</i> (MILL.) LEMKE et ROTHMALER [— — var. <i>dulce</i> (MILL.) PERS.]	
2. — <i>repens</i> (JACQ.) RCHB. fil. [<i>Helosciadium repens</i> (JACQ.) KOCHE]	
<i>Falcaria vulgaris</i> BERNH.	<i>Falcaria Rivini</i> HOST. <i>Prionitis Falcaria</i> (L.) DUM.
<i>Bunium Bulbocastanum</i> L.	<i>Carum Bulbocastanum</i> (L.) KOCH <i>Pimpinella magna</i> L. — <i>alpestris</i> (SPRENG.) BECK
1. <i>Pimpinella major</i> (L.) HUDES. 2. — <i>alpina</i> HOST	<i>Berula angustifolia</i> (L.) MERT. et KOCHE
<i>Berula erecta</i> (HUDES.) COVILLE [<i>Sium erectum</i> HUDES.]	<i>Sium angustifolium</i> L. <i>Seseli dévénense</i> SIMK. — <i>Beckii</i> SEEFRIED — <i>glaucum</i> auct. austr. partim, non L.
1. <i>Seseli osseum</i> CRANTZ, emend. SIMK.	<i>Seseli osseum</i> CRANTZ partim, restr. SEEFRIED, non SIMK.
2. — <i>osseum</i> CRANTZ subsp. <i>austria-cum</i> (BECK) THELLUNG [— <i>austriacum</i> (BECK) WOHLFARTH]	<i>Seselinia austriaca</i> BECK
1. <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) POIR.	<i>Oenanthe Phellandrium</i> LAM. <i>Phellandrium aquaticum</i> L. — <i>media</i> GRISEB.
2. — <i>silaiifolia</i> MB. var. <i>media</i> (GRISEB.) BECK	<i>Aethusa Cynapium</i> L. var. <i>cynapioides</i> (MB.) FICINUS et HEYNHOLD — — var. <i>silvestris</i> GODRON
<i>Aethusa Cynapium</i> L. subsp. <i>cynapioides</i> (MB.) SIMK. [— <i>cynapioides</i> MB.]	<i>Foeniculum officinale</i> ALL. — <i>capillaceum</i> GILIB. — <i>officinale</i> All. subsp. <i>sativum</i> (PRESL) ARCANG.
1. <i>Foeniculum vulgare</i> MILL.	— <i>vulgare</i> MILL. var. <i>dulce</i> (MILL.) THELLUNG
2. — <i>vulgare</i> MILL. subsp. <i>sativum</i> (PRESL) BERTOL. [— — var. <i>sativum</i> PRESL]	— <i>dulce</i> MILL. (non DC. !)

Giltige Namen

3. *Foeniculum vulgare* MILL. subsp.
dulce (DC.) BERTOL.

Silaum selinoides (JACQ.) BECK

Cnidium dubium (SCHKUHR)
THELLUNG

1. *Ligisticum Mutellina* (L.)
CRANTZ

[*Mutellina purpurea* (POIR.)
THELLUNG in PAWLOWSKI]

2. *Ligisticum mutellinoides*
(CRANTZ) VILL.

Conioselinum vaginatum
(SPRENGEL) THELLUNG

1. *Angelica silvestris* L. subsp.
montana (BROT.) ARCANG.
[— *montana* BROT.]

2. — *Archangelica* L.

3. — *palustris* (BESS.) HOFFM.

Levisticum officinale KOCH

1. *Peucedanum verticillare* (L.)
KOCHE

2. — *Ostruthium* (L.) KOCH

3. — — subsp. *angustifolium*
(BELL.) ARCANG.

Ungültige Namen

Foeniculum officinale ALL. subsp.
dulce (DC.) ARCANG.

— — var. *dulce* (DC.) ALEF.

— *vulgare* MILL. var. *azoricum*
(MILL.) THELLUNG

— *azoricum* MILL.

— *dulce* DC., non MILL.!

Silaum Silaus (L.) SCHINZ et
THELLUNG

Silaus flavescens BERNH.

— *pratensis* BESSER

Cnidium venosum (HOFFM.) KOCH

Meum Mutellina (L.) GAERTN.

Ligisticum simplex (L.) ALL.

Gaya simplex (L.) GAUDIN

Pachypleurum simplex (L.) RCHB.

Neogaya simplex (L.) RCHB.

Conioselinum tataricum FISCHER

Angelica silvestris L. var. *elatior*
WAHLBG.

— — var. *montana* (BROT.) POLLINI

— *elatior* (WAHLBG.) FRITSCH.

Archangelica sativa BESSER

Archangelica officinalis (MOENCH)
HOFFM.

Angelica pratensis MB.

Ostericum palustre BESSER

Levisticum paludapifolium (LAM.)
RCHB.

Angelica verticillaris L.

Tommasinia verticillaris (L.)
BERTOL.

Tommasinia altissima (MILL.)
THELLUNG

Imperatoria Ostruthium L.

Peucedanum angustifolium (BELL.)
RCHB. fil.

Giltige Namen

4. *Peucedanum palustre* (L.)
MOENCH
 5. — *austriacum* (JACQ.) KOCH
subsp. *rabilense* (WULF.)
ČELAK.
[— *rabilense* (WULF.) KOCH]
 6. — *Carviifolia* VILL.
Pastinaca sativa L. subsp. *urens*
(REQ.) ČELAK.

 1. *Heracleum elegans* (CRANTZ)
JACQ.
 2. — — subsp. *longifolium* (JACQ.)
NEUMAYER
 3. — — subsp. *Pollinianum*
(BERTOL.) NEUMAYER
 4. — *austriacum* L. subsp. *siifolium*
(SCOP.) NYMAN
- Laser trilobum* (L.) BORKH.
1. *Laserpitium Siler* L.
 2. — *Gaudini* MORETTI

 3. — *Halleri* CRANTZ
 1. *Caucalis Lappula* (WEBER)
GRANDE
 2. — — subsp. *muricata* (BISCHOFF)
Soó
- Turgenia latifolia* (L.) HOFFM.
[*Caucalis latifolia* L.]
- Torilis japonica* (HOUTT.) DC.
1. *Chaerophyllum Cicutaria* VILL.
 2. — *Villarsii* KOCH
 3. — *elegans* GAUD.
 1. *Anthriscus nitida* (WAHLBG.)
HAZSLINSZKY

Ungültige Namen

- Thysselinum palustre* (L.) HOFFM.
- Peucedanum austriacum* (JACQ.)
KOCH var. *leptophyllum* WILLK.
— — var. *rabilense* (WULF.) RCHB.
fil.
- *Chabraei* (JACQ.) RCHB.
- Pastinaca sativa* L. subsp. *opaca*
(BERNH.) ARCANG.
- *opaca* BERNH.
- *urens* REQUIEN
- Heracleum montanum* SCHLEICH.
- *longifolium* JACQ.
- *Pollinianum* BERTOL.
- *pyrenaicum* auct. austr., non LAM.
- *siifolium* (SCOP.) RCHB.

- Siler trilobum* (L.) CRANTZ
- *montanum* CRANTZ
- Laserpitium marginatum* W. et K.
subsp. *Gaudini* (MORETTI)
NYMAN
- *Panax* GOUAN
- Caucalis echinophora* BENKŐ
- *daucooides* L. partim
- *muricata* BISCHOFF

- Torilis Anthriscus* (L.) GMEL., non
GAERTN.
- Chaerophyllum hirsutum* L. subsp.
Cicutaria (VILL.) BRIQ.
- *hirsutum* auct. mult.
- *hirsutum* L. subsp. *Villarsii*
(Koch) ARCANG.
- *hirsutum* L. subsp. *elegans*
(GAUD.) BRIQ.
- Anthriscus silvestris* (L.) HOFFM.
subsp. *nitida* (WAHLBG.) BRIQ.

Giltige Namen

- [*Anthriscus silvestris* (L.) HOFFM.
subsp. *alpestris* (WIMM. et
GRAB.) GREMLI]
2. — *Cerfolium* (L.) HOFFM.
subsp. *trichosperma* (SCHULT.)
ARCANG.
3. — *Caucalis* MB.

Ungiltige Namen

- Anthriscus silvestris* (L.) HOFFM.
subsp. *alpina* O. SCHWARZ
— *trichosperma* (SCHULT.) SPRENG.,
non PERS.
— *Scandix* (SCOP.) ASCHERS.
— *scandicina* (WEBER) MANSFELD

*Sympetalae**Armeria elongata* (HOFFM.) KOCH

1. *Lysimachia nemorum* L.
2. — *Nummularia* L.
3. — *thyrsiflora* L.
1. *Anagallis coerulea* NATH.
2. — *tenella* (L.) MURR.
3. *Soldanella montana* WILLD.
4. — *hungarica* SIMK. var. *major*
(NEILR.) VIERH.
1. *Androsace alpina* (L.) LAM.
2. — — var. *tirolensis* (F. WETT-
STEIN) HAND.-MAZZ.
3. — *Wulfeniana* (SIEBER) RCHB.
4. — *Hausmannii* LEYBOLD
5. — *helvetica* (L.) ALL.
1. *Primula veris* L.
2. — *vulgaris* Huds.
3. — *Halleri* J. F. GMELIN
4. — *Auricula* L. subsp. *Balbisii*
(LEHM.) ARCANG.
[— *ciliata* MORETTI]
5. — *hirsuta* All.
6. — *daonensis* LEYBOLD
7. — *villosa* WULF. var. *commutata*
(SCHOTT) LÜDI
[— *villosa* WULF. subsp. *commu-*
tata (SCHOTT) WIDMER]

Armeria vulgaris WILLD.
— *maritima* (MILL.) WILLD. subsp.
elongata (HOFFM.) SOÓ

- Lerouxia nemorum* (L.) MÉRAT
— *Nummularia* (L.) LÖVE
Naumburgia thyrsiflora (L.) RCHB.
Anagallis femina MILL.
Jirasekia tenella (L.) RCHB.
Soldanella montana MIKAN fil.
— *major* (NEILR.) VIERH. olim

Androsace glacialis HOPPE
Aretia alpina L.
Androsace tirolensis F. WETTSTEIN

- Aretia Wulfeniana* SIEBER
— *Hausmannii* (LEYBOLD)
CARUEL
— *helvetica* (L.) MURR.
Primula officinalis (L.) HILL
— *acaulis* (L.) HILL
— *longiflora* JACQ.
— *Auricula* L. subsp. *ciliata*
(MORETTI) LÜDI
— *Balbisii* LEHMANN
— *rubra* J. F. GMEL.
— *viscosa* VILL., non ALL.
— *oenensis* THOMAS
— *commutata* SCHOTT

Giltige Namen	Ungültige Namen
<i>Cyclamen purpurascens</i> MILL,	<i>Cyclamen europaeum</i> L., emend. AITON et auct. plur., non L. emend. MILL.
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) BARTON	<i>Pirola umbellata</i> L.
1. <i>Pirola chlorantha</i> SWARTZ	<i>Pirola virens</i> SCHWEIGG.
2. — <i>uniflora</i> L.	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. GRAY
1. <i>Monotropa Hypopitys</i> L. s. str.	<i>Monotropa multiflora</i> (SCOP.) FRITSCH
2. — — subsp. <i>Hypophegea</i> (WALLR.) Soó	— <i>hypophegea</i> Wallr.
<i>Empetrum hermaphroditum</i> (LANGE) HAGERUP	— <i>Hypopitys</i> L. var. <i>glabra</i> ROTH
[— <i>nigrum</i> L. subsp. <i>herma-</i> <i>phroditum</i> (LANGE) OBER- DORFER]	<i>Empetrum nigrum</i> auct. partim, non L. s. str.
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) DESV.	— <i>Eamesii</i> FERNALD et WIEGAND subsp. <i>hermaphroditum</i> (LANGE) D. LÖVE
<i>Rhododendron luteum</i> SWEET	<i>Azalea procumbens</i> L.
<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) SPRENG.	<i>Rhododendron flavum</i> (HOFFGG.) G. DON, non PALLAS
[<i>Arctous alpina</i> (L.) NIEDENZU]	<i>Azalea pontica</i> L.
1. <i>Vaccinium Oxycoccus</i> L. [<i>Oxycoccus palustris</i> PERS.]	— <i>flava</i> HOFFMANNSEGG
2. <i>Vaccinium Oxycoccus</i> L. subsp. <i>microcarpum</i> (TURCZ.) A. BLYTT [<i>Oxycoccus palustris</i> PERS. subsp. <i>microcarpus</i> (TURCZ.) A. BERLIN	<i>Oxycoccus quadripetalus</i> GILIB.
[<i>Vaccinium microcarpum</i> (TURCZ.) HOOK. fil.]	— — GILIB. subsp. <i>microcarpus</i> (TURCZ.) SCHINZ et KELLER
[<i>Oxycoccus microcarpus</i> TURCZ.]	
3. <i>Vaccinium macrocarpon</i> AIT. [<i>Oxycoccus macrocarpus</i> (AIT.) PURSH]	
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) ROTH	<i>Pharbitis purpurea</i> (L.) VOIGT
<i>Calystegia silvatica</i> (WALDST.) GRISEB.	<i>Pharbitis hispida</i> CHOISY
	<i>Calystegia silvestris</i> (W. et K.) R. et SCH.

Giltige Namen	Ungültige Namen
1. <i>Cuscuta campestris</i> YUNCKER	<i>Cuscuta arvensis</i> auct. europ., non BEYRICH
2. — <i>suaveolens</i> SER.	— <i>pentagona</i> auct. europ., non ENGELMANN
<i>Boraginaceae</i>	— <i>chilensis</i> BERTERO
<i>Cerinthe glabra</i> MILL.	<i>Asperifoliae</i>
<i>Onosma arenaria</i> W. et K. subsp. <i>tuberculata</i> (KIT.) JÁVORKA	<i>Cerinthe alpina</i> KIT.
1. <i>Echium Lycopsis</i> GRUFBERG	<i>Onosma tuberculata</i> KIT.
2. — <i>altissimum</i> JACQ.	— <i>austriaca</i> BECK
	<i>Echium plantagineum</i> L.
1. <i>Myosotis palustris</i> (L.) NATH.	— <i>italicum</i> L. subsp. <i>altissimum</i> (JACQ.) NYMAN
2. — — subsp. <i>serotina</i> (HÜLPHERS) O. SCHWARZ	— <i>italicum</i> auct. austr., non L.
3. — — subsp. <i>praecox</i> (HÜLPHERS) O. SCHWARZ	<i>Myosotis scorpioides</i> L. partim
4. — — subsp. <i>strigulosa</i> (RCHB.) ARCANG.	— <i>serotina</i> HÜLPHERS
5. — — subsp. <i>caespititia</i> (DC.) E. BAUMANN	— <i>praecox</i> HÜLPHERS
6. — <i>alpestris</i> F. W. SCHMIDT subsp. <i>stenophylla</i> (KNAF) METZEL	— <i>strigulosa</i> RCHB.
7. — <i>arvensis</i> (L.) HILL	— <i>Rehsteineri</i> WARTMANN
8. — <i>hispida</i> SCHLECHTENDAL	— <i>caespititia</i> (DC.) KERNER
	— <i>stenophylla</i> KNAF
9. — <i>discolor</i> PERS.	— <i>suaveolens</i> auct. austr. partim, non W. et K.
10. — <i>stricta</i> LINK	— <i>intermedia</i> LINNÉ
11. — <i>sparsiflora</i> MIKAN pater <i>Eritrichum nanum</i> (AMANN) SCHRAD.	— <i>ramosissima</i> ROCHEL
1. <i>Lappula deflexa</i> (WAHLBG.) GÄRCKE	— <i>collina</i> auct. mult., vix (EHRH.) HOFFM.
2. — <i>Myosotis</i> MOENCH	— <i>versicolor</i> (PERS.) J. E. SMITH
	— <i>lutea</i> GAMS. non (CAVAN.) PERS.
	— <i>arenaria</i> SCHRAD.
	— <i>micrantha</i> auct. mult., non PALLAS
	— <i>sparsiflora</i> MIKAN fil.
	<i>Eritrichium terglouense</i> (JACQ.) KERNER
	<i>Hackelia deflexa</i> (WAHLBG.) OPIZ
	<i>Echinospermum deflexum</i> (WAHLBG.) LEHMANN
	<i>Lappula echinata</i> GILIB.
	<i>Echinospermum Lappula</i> (L.) LEHMANN

Giltige Namen	Ungültige Namen
<i>Omphalodes scorpioides</i> (HAENKE) SCHRANK	<i>Omphalodes scorpioides</i> (HAENKE) SCHRADER
1. <i>Cynoglossum germanicum</i> JACQ.	<i>Cynoglossum montanum</i> LAM., non HÖJER(?) s. str.
2. — <i>hungaricum</i> SIMK.	— <i>montanum</i> HÖJER partim
1. <i>Pulmonaria maculosa</i> LIEBLEIN [— <i>officinalis</i> L. subsp. <i>maculosa</i> (LIEBLEIN) GAMS]	— <i>germanicum</i> JACQ. var. <i>hungari-</i> <i>cum</i> (SIMK.) BRAND
2. — <i>obscura</i> DUM. [— <i>officinalis</i> L. subsp. <i>obscura</i> (DUM.) MURBECK]	
3. — <i>mollis</i> D. WOLFF	
4. — <i>mollissima</i> KERNER	
<i>Anchusa italicica</i> RETZ.	<i>Pulmonaria montana</i> auct. mult., non LEJ.
<i>Sympytum officinale</i> L. subsp. <i>bohemicum</i> (F. W. SCHMIDT) O. SCHWARZ	— <i>montana</i> subsp. <i>mollis</i> (D. WOLFF) GAMS
<i>Lycium halimifolium</i> MILL.	— <i>mollis</i> D. WOLFF subsp. <i>mollissi-</i> <i>ma</i> (KERNER) NYMAN
1. <i>Solanum humile</i> BERNH. [— <i>nigrum</i> L. subsp. <i>humile</i> (BERNH.) HARTMAN]	<i>Anchusa azurea</i> RCHB., vix MILLER
[— <i>nigrum</i> L. var. <i>chlorocarpum</i> (SPENNER) A. BRAUN]	<i>Sympytum bohemicum</i> F. W. SCHMIDT
2. — <i>luteum</i> MILL.	
3. — <i>alatum</i> MOENCH	
<i>Hyoscyamus niger</i> L. var. <i>palli-</i> <i>dus</i> (W. et K.) RCHB.	<i>Lycium vulgare</i> DUNAL
1. <i>Datura Stramonium</i> L. var. <i>Tatula</i> (L.) TORREY	<i>Solanum luteo-virescens</i> GMELIN
2. — <i>innoxia</i> MILL.	— <i>chlorocarpum</i> (SPENNER) SCHUR
<i>Nicotiana Tabacum</i> L. var. <i>macro-</i> <i>phylla</i> (SPRENG.) SCHRANK	— <i>nigrum</i> L. subsp. <i>luteo-virescens</i> (GMELIN) KIRSCHLEGER
	— <i>nigrum</i> L. var. <i>viride</i> NEILREICH
	— <i>villosum</i> (L.) LAM.
	— <i>miniatum</i> BERNH.
	— <i>luteum</i> MILL. subsp. <i>miniatum</i> (BERNH.) Á. et D. LÖVE
	<i>Hyoscyamus pallidus</i> W. et K.
	<i>Datura Stramonium</i> L. var. <i>chaly-</i> <i>baea</i> KOCH
	— <i>Tatula</i> L.
	— <i>Metal</i> UCRIA et auct. plur., non L. s. str.
	<i>Nicotiana latissima</i> MILL.
	— <i>macrophylla</i> SPRENG.

Giltige Namen

- Petunia Atkiniana* D. DON
 1. *Verbascum alpinum* TURRA
 2. — *pulverulentum* VILL.
 3. — *densiflorum* BERTOLONI
 4. — *crassifolium* DC.
 5. — *bracteatum* PRESL
 6. — *Schottianum* SCHRAD.
 7. — *Obornyi* HALÁCSY
 1. *Scrophularia umbrosa* DUMORT.
 2. — *umbrosa* DUM. subsp. *Neesii*
 (WIRTGEN) E. MAYER
 3. — *juratensis* SCHLEICHER
Antirrhinum Oryntium L.
Linaria angustissima (Lois.)
 BORBÁS
Cymbalaria muralis G. M. SCH.
Mimulus guttatus DC.
 1. *Digitalis grandiflora* MILL.
 2. — *cariensis* BOISS. subsp.
 Lamarckii (IVANINA)
 WERNER
 1. *Paederota Bonarota* L.
 [*Veronica Bonarota* L.]
 2. *Paederota lutea* SCOP.
 [*Veronica lutea* (SCOP.) WETTST.]
 1. *Veronica paniculata* L. subsp.
 foliosa (W. et K.) SKALICKÝ
 2. — *longifolia* L.
 3. — *fruticans* JACQ.
 4. — *persica* POIR.
 5. — *hederaefolia* L. subsp. *triloba*
 (OPIZ) ČELAK.
 6. — *Teucrium* L.
 7. — *austriaca* L.

Ungültige Namen

- Petunia hybrida* hort.
Verbascum lanatum SCHRAD.
 — *floccosum* W. et K.
 — *thapsiforme* SCHRAD.
 — *montanum* SCHRAD.
 — *Pseudolychnitis* SCHUR
 — *Beckeanum* BECK
 — *moravicum* DOMIN
Scrophularia alcta GILIB.
 — *aquatica* L. partim
 — *alata* GILIB. subsp. *Neesii*
 (WIRTGEN) ČELAK.
 — *Neesii* WIRTGEN
 — *Hoppei* KOCH
Misopates Oryntium (L.) RAFIN.
Linaria italicica TREV.
Linaria Cymbalaria (L.) MILL.
Mimulus luteus auct., non L.
Digitalis ambigua MURR.
 — *ochroleuca* LAM.
 — *Lamarckii* IVANINA
 — *orientalis* LAM., non MILL.

Paederota Ageria L.
Veronica spuria L. subsp. *foliosa*
 (W. et K.) HÄRLE
 — *foliosa* W. et K.
 — *spuria* auct. partim, non L. s. str.
 — *maritima* L.
 — *saxatilis* SCOP.
 — *Tournefortii* GMEL., non F. W.
 SCHMIDT
 — *Buxbaumii* TEN., non VILL.
 — *triloba* OPIZ
 — *Pseudochamaedrys* JACQ.
 — *latifolia* JACQ., non L.
 — *dentata* F. W. SCHMIDT

Giltige Namen

8. *Veronica latifolia* L.
9. — *Anagallis-aquatica* L.
10. — *catenata* PENNELL
11. — *scardica* GRISEB.
12. — *mixta* KLÁŠTERSKÝ
1. *Pedicularis Hacquetii* GRAF
2. — *rostrato-spicata* CRANTZ
3. — *rostrato-capitata* CRANTZ
4. — *Kernerii* DALLA TORRE
5. — *asplenifolia* FLOERKE
6. — *Portenschlagii* SAUTER
1. *Odontites rubra* (BAUMG.) PERS.
2. — *rubra* (BAUMG.) PERS. subsp.
verna (BELL.) WETTST.
- Orthantha lutea* (L.) KERNER
1. *Euphrasia Kernerii* WETTST.
subsp. *praecox* (VOLLM.)
RONNINGER
2. — *picta* WIMM. subsp. *alpigena*
VOLLMANN
3. — *Rostkoviana* HAYNE
subsp. *montana* (JORD.)
WETTST.
4. — *stricta* D. WOLFF
5. — — subsp. *suecica* (MURB. et
WETTST.) WETTST.
6. — — subsp. *pumila* (KERNER)
WETTST.
7. — *vernalis* LIST subsp. *brevipila*
(BURNAT et GREMLI)
O. SCHWARZ
8. — *micrantha* RCHB.
1. *Rhinanthus* L. (partim)
2. — *minor* L.

Ungültige Namen

- Veronica urticaefolia* JACQ.
— *Anagallis* auct.
— *aquatica* BERNH., non S. F. GRAY
— *comosa* auct., non RICHTER
— *Velenovskij* ÜCHTRITZ
— *sekkaensis* ANDREÁNSZKY
- Pedicularis summana* auct., an
SPRENG?
- *incarnata* JACQ., non L.
— *Jacquinii* KOCH
— *rostrata* L. partim
— *rhaetica* KERNER
— *caespitosa* SIEBER
— *salisburgensis* FLOERKE
— *geminata* GEBHARD
- Odontites rubra* GILIB.
— *serotina* (LAM.) RCHB.
— *verna* (BELL.) DUMORT.
- Odontites lutea* (L.) CLAIRV.
Euphrasia praecox VOLLMANN
- *alpigena* VOLLMANN olim
- Euphrasia montana* JORD.
- *ericetorum* JORD.
— *suecica* MURB. et WETTST.
- *pumila* KERNER
- *brevipila* BURNAT et GREMLI
- *gracilis* FRIES
Alectorolophus All.
Rhinanthus crista-galli L. partim
Alectorolophus minor (L.) WIMM. et
GRAB.

Giltige Namen	Ungiltige Namen
3. <i>Rhinanthus minor</i> L. var. <i>steno-</i> <i>phyllus</i> SCHUR	<i>Alectorolophus crista-galli</i> (L.) K. MALY, non MB.
4. — <i>alpinus</i> BAUMG.	— <i>stenophyllus</i> (SCHUR) STERNECK
5. — — var. <i>alpestris</i> (WAHLENBG.) DOMIN	<i>Rhinanthus pulcher</i> SCHUMMEL s. l. <i>Alectorolophus alpinus</i> (BAUMG.) STERNECK
6. — <i>aristatus</i> ČELAK.	<i>Alectorolophus pulcher</i> (SCHUMM.) WIMM. s. l.
7. — — var. <i>lanceolatus</i> (KOVÁTS) RONNIGER	<i>Alectorolophus pulcher</i> (SCHUMM.) WIMM. s. str.
8. — — var. <i>subalpinus</i> (STER- NECK) RONNIGER	<i>Rhinanthus angustifolius</i> GREV. et GODR., non GMELIN
9. — <i>serotinus</i> (SCHÖNHEIT) OBORNY amplif.	<i>Alectorolophus angustifolius</i> HEYNHOLD
10. — — var. <i>serotinus</i>	<i>Rhinanthus glacialis</i> PERSONNAT
11. — — subsp. <i>Borbásii</i> (DÖRFER) RONNIGER	<i>Alectorolophus glacialis</i> (PERSONNAT) FRITSCH
12. — <i>Alectorolophus</i> (SCOP.) POLLICH	— <i>subalpinus</i> STERNECK
13. — — var. <i>ellipticus</i> (HAUSS- KNECHT) Soó	<i>Rhinanthus glaber</i> LAM. partim
14. — — var. <i>arvensis</i> (SEMLER) RONNIGER	— <i>major</i> EHRH., non L.
15. — — var. <i>Semleri</i> (STERNECK) RONNIGER	<i>Alectorolophus major</i> (EHRH.) RCHB.
16. — — var. <i>Kernerii</i> (STERNECK) CHABERT	<i>Rhinanthus montanus</i> SAUTER
17. — — var. <i>buccalis</i> (WALLR.) SCHINZ et THELLUNG	<i>Alectorolophus montanus</i> (SAUTER) FRITSCH
	<i>Rhinanthus Borbásii</i> (DÖRFL.) Soó
	— <i>hirsutus</i> LAM.
	<i>Alectorolophus hirsutus</i> (LAM.) ALL.
	— <i>ellipticus</i> HAUSS- KNECHT
	— <i>arvensis</i> SEMLER
	— <i>Semleri</i> STERNECK
	— <i>Kernerii</i> STERNECK
	<i>Rhinanthus buccalis</i> WALLR.
	<i>Alectorolophus buccalis</i> (WALLR.) STERNECK

Giltige Namen

1. *Melampyrum silvaticum* L.
subsp. *laricetorum* (KERN.)
RONNIGER
2. — — subsp. *transsilvanicum*
(SCHUR) Soó
3. — — subsp. *transsilv.* var.
nanum BEAUVERD
4. — *pratense* L. subsp. *vulgatum*
(PERS.) RONNIGER
5. — — subsp. *alpestre* (BRÜGG.)
RONNIGER
6. — — subsp. *oligocladum* (BEAUVERD) Soó
7. — — subsp. *paludosum* GAUD.)
RONNIGER
8. — *bohemicum* KERNER
9. — *angustissimum* BECK subsp.
grandiflorum (KERN.)
RONNIGER
10. — *subalpinum* (JURATZKA)
KERNER
11. — *nemorosum* L. subsp.
moravicum (H. BRAUN)
RONNIGER
12. — *barbatum* W. et K. subsp.
carstiense RONNIGER
13. — *arvense* L. subsp. *pseudobarbatum* (SCHUR) WETTST.
14. — *cristatum* L. subsp. *Ronnigeri*
(POEVERLEIN) RONNIGER
15. — — subsp. *solstitiale* (MALY)
RONNIGER
1. *Orobanche purpurea* JACQ.
2. — — var. *bohemica* (ČELAK.)
BECK
3. — *vulgaris* POIR.
4. — *elatior* SUTTON
5. — *gracilis* SM.
6. — *alba* STEPH.
7. — *reticulata* WALLR. subsp.
pallidiflora (WIMM. et GRAB.)
HAYEK

Ungültige Namen

- Melampyrum carpaticum* SCHULTES
— *laricetorum* KERNER
- *transsilvanicum* SCHUR
- *nanum* (BEAUVERD) FRITSCH
- *vulgatum* PERS.
- *commutatum* TAUSCH
- *alpestre* BRÜGGER
- *oligocladum* (BEAUVERD) FRITSCH
- *paludosum* (GAUD.) PRANTL
- *fallax* ČELAK
- *grandiflorum* KERNER
- *praealpinum* O. SCHWARZ
- *moravicum* H. BRAUN
- *carstiense* (RONN.) FRITSCH
- *pseudobarbatum* SCHUR
- *Ronnigeri* POEVERLEIN
- *solstitiale* (MALY) RONNIGER
olim
- Orobanche coerulea* SM., non VILL.
- *bohemica* ČELAK.
- *caryophyllacea* SM.
- *major* auct. partim, an L. ?
- *cruenta* BERTOL.
- *epithymum* DC.
- *pallidiflora* WIMM. et GRAB.

Giltige Namen	Ungiltige Namen
8. <i>Orobanche minor</i> J. E. SMITH	<i>Orobanche minor</i> SUTTON — <i>barbata</i> auct., an POIR. ?
1. <i>Globularia elongata</i> HEGETSCHW.	<i>Globularia Aphyllanthes</i> CRANTZ — <i>Willkommii</i> NYMAN — <i>vulgaris</i> L. partim — <i>bellidifolia</i> TEN., non SALISB.
2. — <i>meridionalis</i> (PODPĚRA) O. SCHWARZ	
<i>Labiatae</i> [Lamiaceae]	
1. <i>Ballota nigra</i> L.	<i>Ballota ruderalis</i> SWARTZ
2. — — subsp. <i>foetida</i> (LAM.) ASCH. et GR. [— <i>alba</i> L.]	— <i>vulgaris</i> HOFFG. et LINK — <i>foetida</i> LAM.
1. <i>Stachys byzantina</i> K. KOCH	<i>Stachys lanata</i> JACQ., non CRANTZ
2. — <i>recta</i> L. subsp. <i>karstiana</i> (BORB.) M. MALY	— <i>olympica</i> HYLANDER, au POIR. ? — <i>karstiana</i> (BORB.) HAND.-MAZZ.
3. — — subsp. <i>labiosa</i> (BERTOL.) BRIQ.	— <i>labiosa</i> BERTOL.
1. <i>Betonica officinalis</i> L.	<i>Stachys officinalis</i> (L.) TREVISON
2. — — subsp. <i>serotina</i> (HOST) MURBECK	<i>Betonica serotina</i> HOST
3. — <i>hirsuta</i> L.	<i>Stachys serotina</i> (HOST) FRITSCH — <i>densiflora</i> BENTH. — <i>danica</i> (MILL.) SCHINZ et THELLUNG
4. — <i>divulsa</i> TEN.	<i>Betonica Jacquinii</i> GREN. et GODR. <i>Stachys Jacquinii</i> (GREN. et GODR.) FRITSCH
1. <i>Lamium incisum</i> WILLD.	<i>Lamium dissectum</i> WITH. — <i>purpureum</i> L. subsp. <i>incisum</i> (WILLD.) HARTMAN
2. — <i>Galeobdolon</i> (L.) NATH. [<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.]	— <i>hybridum</i> VILL. subsp. <i>dissectum</i> (WITH.) GAMS — <i>luteum</i> (HUDS.) KROCK. <i>Galeobdolon vulgare</i> PERS.
3. — — subsp. <i>montanum</i> (PERS.) HAYEK	<i>Lamium Galeobdolon</i> (L.) NATH. var. <i>montanum</i> (PERS.) BRIQ. <i>Galeobdolon vulgare</i> PERS. var. <i>montanum</i> PERS.
	<i>Lamium montanum</i> (PERS.) Å. et D. LÖVE

Giltige Namen

4. *Lamium incisum* subsp. *pallidum*
FR. HERMANN
1. *Galeopsis angustifolia* EHRH.
2. — var. *canescens* (SCHULT.)
GAMS
3. — *segetum* NECKER
4. — *pubescens* BESS. subsp. *Murriana* (BORB. et WETTST.)
J. MURR
5. — *bifida* BOENNINGH. var.
Pernhofferi (WETTST.) GAMS
1. *Prunella grandiflora* (L.)
SCHOLLER
2. — *laciniata* (L.) NATH.
1. *Nepeta pannonica* L.
2. — subsp. *grandiflora*
(BENTH.) Å. et D. LÖVE
[— var. *grandiflora* (BENTH.)
E. MAYER]
- Glechoma hederaceum* L. subsp.
hirsutum (W. et K.) HERMANN
1. *Calamintha grandiflora* (L.)
MOENCH
2. — *officinalis* MOENCH
3. — *subisodonta* BORBÁS
4. — *Clinopodium* SPENNER

Ungültige Namen

- Galeobdolon montanum* (PERS.)
RCHB.
- Lamium flavidum* FR. HERMANN
— *pallidum* FR. HERMANN olim,
non SALISB.
- Galeopsis Ladanum* L. subsp. *angustifolia* (EHRH.) GAUD.
— *canescens* SCHULT.
— *Ladanum* L. subsp. *canescens*
(SCHULT.) RCHB.
— *dubia* LEERS
— *ochroleuca* LAM.
— *Murriana* BORB. et WETTST.
- *Pernhofferi* WETTST.
- Prunella grandiflora* (L.) JACQ.
- *alba* PALLAS
Nepeta nuda auct., an L. ?
— *violacea* VILL., an L. ?
- Glechoma hirsutum* W. et K.
- Satureja grandiflora* (L.) SCHEELE
- Calamintha montana* LAM. partim,
non *Satureja montana* L.
— *silvatica* BROMFIELD
- Satureja Calamintha* (L.) SCHEELE
- Calamintha Brauneana* (HOPPE)
JÁVORKA olim
- Satureja subisodonta* (BORB.) SOÓ
— *Brauneana* (HOPPE)
JÁVORKA
- Satureja vulgaris* (L.) FRITSCH
Clinopodium vulgare L.

Giltige Namen

5. *Calamintha alpina* (L.) LAM.
6. — *Acinos* (L.) CLAIRV.

Majorana hortensis MOENCH

1. *Thymus Marschallianus* WILLD.
2. — *Kosteleyanus* OPIZ
[— *pannonicus* All. subsp.
Kosteleyanus (OPIZ)
RONNIGER]
3. — *gabrescens* WILLD.
4. — *austriacus* BERNH.
5. — *praecox* OPIZ var. *badensis*
(H. BRAUN) RONNIGER
6. — *Serpillum* L. s. str.
7. — *pulegioides* L. s. str.
8. — *montanus* W. et K.
9. — *Froelichianus* OPIZ
10. — *alpestris* TAUSCH

11. — — var. *mughicola* (BECK)
RONNIGER12. — *alpigenus* KERNER
13. — *Widderi* (RONNIGER)
MACHULE14. — *sparsipilus* BORBÁS nm.
peisonis MACHULE15. — *Porci* BORBÁS nm. *Rai-*
mundii MACHULE16. — *Sarntheinii* H. BRAUN nm.
pseudo-austriacus MACHULE

1. *Mentha spicata* L., emend. HUDES.
2. — — var. *crispa* (BENTH.)
MANSFELD

Ungiltige Namen

- Satureja alpina* (L.) SCHEELE
Acinos alpinus (L.) MOENCH
Calamintha arvensis LAM.
Satureja Acinos (L.) SCHEELE
Acinos arvensis (LAM.) DANDY
Origanum Majorana L.
Thymus collinus auct., non MB.
— *pannonicus* auct. austr., non
ALL. s. str.
— *lanuginosus* auct. austr. partim,
non MILL.
— *Loevyanus* OPIZ
— *lanuginosus* auct. austr. partim,
non MILL.
— *badensis* H. BRAUN
— *angustifolius* PERS.
— *ovatus* MILL.
— *Chamaedrys* FRIES
— *pulegioides* L. subsp. *montanus*
(W. et K.) RONNIGER
— *carniolicus* BORBÁS
— *Trachselianus* FRITSCH partim,
non OPIZ
— *mughicola* (BECK) DT.
— *Trachselianus* OPIZ partim
— *pulcherrimus* auct. austr., non
SCHUR
— *praecox* OPIZ var. *Widderi*
RONNIGER partim
— *peisonis* MACHULE
— *Raimundii* MACHULE
— *pseudo-austriacus* MACHULE
Mentha viridis L.
— *viridis* L. var. *crispa* BENTH.
— *viridis* L. var. *crispata* (SCHRAD.)
H. BRAUN

Giltige Namen

3. *Mentha piperita* L. var. *crispula* (WENDEROTH) H. BRAUN
4. — — var. *citrata* (EHRH.) BRIQ.
5. — *Smithiana* R. GRAHAM
6. — *gentilis* L. var. *resinosa* (OPIZ) TOPITZ
7. — — var. *dentata* (MOENCH) BRIQ.
8. — — var. *grata* (HOST) BRIQ.
9. — *longifolia* (L.) NATH.
10. — — var. *alpigena* (KERNER) BRIQ.
11. — — var. *mosoniensis* (H. BRAUN) TOPITZ
12. — — subsp. *mollissima* (BORKH.) DOMIN
13. — *villosa* HUDES.
[— *nemorosa* WILLD.]
14. — — var. *Lamarckii* (TEN.) BRIQ.
15. — — var. *nemorosa* (WILLD.) BRIQ.
16. — — var. *Willdenowii* (DÉS. et DUR.) BRIQ.
17. — — var. *sapida* (TAUSCH) BRIQ.
18. — *aquatica* L. var. *riparia* (SCHREB.) BECK
19. — — *Ortmanniana* (OPIZ) H. BRAUN
20. — — var. *crispa* (L.) BENTH.
21. — *verticillata* L. var. *palustris* (MOENCH) PETRAK

Ungültige Namen

- Mentha spicata* L. var. *crispata* (SCHRAD.) SCHINZ et THELLUNG
 — *crispata* SCHRAD.
 — *crispa* auct. partim, non L.
 — *crispula* WENDEROTH
 — *crispa* auct. partim
 — *citrata* EHRH.
 — *nigricans* H. BRAUN, an MILL. ?
 — *rubra* SM. et auct., non HUDES.
 — *resinosa* OPIZ
 — *rubra* SM. var. *resinosa* (OPIZ) H. BRAUN
 — *dentata* MOENCH
- *grata* HOST
 — *silvestris* L.
 — *alpigena* A. KERNER
- *mosoniensis* H. BRAUN
- *mollissima* BORKH.
 — *candidans* CRANTZ
 — *niliaca* auct., non JACQ.
- *Lamarckii* TEN.
 — *suaveolens* EHRH.
 — *crispa* auct. partim, non L.
 — *nemorosa* WILLD.
- *canescens* ROTH
 — *Willdenowii* DÉSÉGLISE et DURAND
 — *sapida* TAUSCH
- *riparia* SCHREB.
- *Ortmanniana* OPIZ
- *crispa* L.
 — *arvensis* L. subsp. *palustris* (MOENCH) NEUMAN
 — *palustris* MOENCH

Giltige Namen	Ungültige Namen
22. <i>Mentha verticillata</i> L. var. <i>latissima</i> ma (STRAIL) H. BRAUN	<i>Mentha latissima</i> STRAIL
23. — — var. <i>ovalifolia</i> (OPIZ) H. BRAUN	— <i>ovalifolia</i> OPIZ
24. — — var. <i>tortuosa</i> (HOST) H. BRAUN	— <i>tortuosa</i> HOST
25. — — var. <i>serotina</i> (HOST) TOPITZ	— <i>serotina</i> HOST
26. — <i>arvensis</i> L. var. <i>agrestis</i> (SOLE) H. BRAUN	— <i>agrestis</i> SOLE
27. — — var. <i>pulchella</i> (HOST) PETRAK	— <i>austriaca</i> JACQ. var. <i>pulchella</i> (HOST) H. BRAUN
28. — — var. <i>austriaca</i> (JACQ.) BRIQ.	— <i>pulchella</i> HOST — <i>austriaca</i> JACQ.
29. — — var. <i>cuneifolia</i> LEJEUNE et COURTOIS	— <i>arvensis</i> L. var. <i>parietariaefolia</i> (BECKER) SCHINZ et KELLER
30. — — var. <i>varians</i> (HOST) H. BRAUN	— <i>parietariaefolia</i> BECKER — <i>parietariaefolia</i> BECKER — <i>varians</i> HOST
31. — <i>canadensis</i> L.	— <i>arvensis</i> L. subsp. <i>haploalyx</i> BRIQ.
32. — — var. <i>piperascens</i> (HOLMES) BRIQ.	— <i>arvensis</i> L. subsp. <i>haploalyx</i> BRIQ. var. <i>piperascens</i> (HOLMES) BRIQ. — <i>arvensis</i> var. <i>piperascens</i> HOLMES

Namensverzeichnis zur Gattung *Mentha*

<i>agrestis</i> 26	<i>dentata</i> 7	<i>ovalifolia</i> 23
<i>alpigena</i> 10	<i>gentilis</i> 6	<i>palustris</i> 21
<i>aquatica</i> 18, 19, 20	<i>grata</i> 8	<i>parietariaefolia</i> 29
<i>arvensis</i> 21, 26 bis 30	<i>haploalyx</i> 31, 32	<i>piperascens</i> 32
<i>austriaca</i> 27, 28	<i>Lamarckii</i> 14	<i>piperita</i> 3
<i>canadensis</i> 31, 32	<i>latissima</i> 22	<i>pulchella</i> 27
<i>candicans</i> 12	<i>longifolia</i> 9 bis 12	<i>resinosa</i> 6
<i>canescens</i> 16	<i>mollissima</i> 12	<i>riparia</i> 18
<i>citrata</i> 4	<i>mosoniensis</i> 11	<i>rubra</i> 5, 6
<i>crispa</i> 2, 3, 14, 20	<i>nemorosa</i> 15, 13	<i>sapida</i> 17
<i>crispata</i> 2	<i>nigricans</i> 4	<i>serotina</i> 25
<i>crispula</i> 3	<i>niliaca</i> 13	<i>silvestris</i> 9
<i>cuneifolia</i> 27	<i>Ortmanniana</i> 19	<i>Smithiana</i> 5

spicata 1, 2
suaveolens 14
tortuosa 24

varians 30
verticillata 21 bis 25
villosa 13 bis 17

viridis 1, 2
Willdenowii 16

Giltige Namen

Ungültige Namen

Lycopus europaeus L. var. *mollis*
(KERNER) BRIQ.

Elsholtzia ciliata (THUNB.)
HYLANDER

Lavandula angustifolia Mill.

1. *Plantago sempervirens* CRANTZ

2. — *indica* L.

3. — *aristata* MICHX.

4. — *serpentina* ALL.

5. — *Holosteum* SCOP.

6. — *atrata* HOPPE

7. — *altissima* L.

8. — *major* L. subsp. *Winteri*
(WIRTGEN) W. LUDWIG

Litorella uniflora (L.) ASCHERS.

*Buddleia**) *Davidii* FRANCHET

Nymphoides peltata (S. G.
GMEL.) O. KUNTZE

1. *Gentiana prostrata* HAENKE
[*Ericoila prostrata* (HAENKE)
BORKH.]

2. *Gentiana Clusii* PERR. et SONG.
[*Ericoila Clusii* (PERR. et SONG.)
Å. et D. LöVE]

3. *Gentiana Kochiana* PERR. et
SONG.
[*Ericoila Kochiana* (PERR. et
SONG.) Å. et D. LöVE]

Lycopus mollis KERNER

Elsholtzia Patrini (LEPECHIN)
GARCKE

— *cristata* WILLD.

Lavandula officinalis CHAIX

— *vera* DC.

— *Spica* L. partim

Plantago sufruticosa LAM.

— *Cynops* L. partim

— *arenaria* W. et K.

— *ramosa* (GILIB.) ASCHERS.

— *patagonica* JACQ. var. *aristata*
(MICHX.) A. GRAY

— *maritima* L. subsp. *serpentina*
(ALL.) ARCAN.

— *carinata* SCHRAD., non MOENCH

— *montana* LAM., non HUDES.

— *lanceolata* L. subsp. *altissima*
(L.) ARCAN.

— *major* L. var. *salina* WIRTGEN

Litorella juncea (L.) BERGIUS

— *lacustris* L.

Buddleia variabilis HEMSLEY

Limnanthemum Nymphoides (L.)
HOFFGG. et LINK

**Buddleia* beruht auf falscher Wortbildung.

Giltige Namen

Ungültige Namen

4. *Gentiana verna* L.
[*Hippion vernum* (L.) F. W. SCHMIDT]
5. *Gentiana verna* L. subsp. *alata* (GRISEB.) LEMKE *Gentiana aestiva* (F. W. SCHMIDT)
SCHULTES
6. *Gentiana tergestina* BECK
[— *verna* L. subsp. *tergestina* (BECK) HAYEK]
[*Hippion tergestinum* (BECK)
Á. et D. LÖVE]
7. *Gentiana brachyphylla* VILL.
[*Hippion brachyphyllum* (VILL.)
Á. et D. LÖVE]
8. *Gentiana orbicularis* SCHUR *Gentiana Favrati* RITTENER
[*Hippion orbiculare* (SCHUR)
Á. et D. LÖVE]
9. *Gentiana pumila* JACQ.
[*Hippion pumilum* (JACQ.)
F. W. SCHMIDT]
10. *Gentiana terglouensis* HACQUET *Gentiana imbricata* FROELICH s. l.
[*Hippion Schleicheri* (VACCARI)
Á. et D. LÖVE]
11. *Gentiana bavarica* L.
[*Hippion bavaricum* (L.)
F. W. SCHMIDT]
12. *Gentiana nivalis* L.
[*Hippion nivale* (L.)
F. W. SCHMIDT]
13. *Gentiana utriculosa* L.
[*Hippion utriculosum* (L.)
F. W. SCHMIDT]
14. *Gentiana ciliata* L.
[*Gentianopsis ciliata* (L.) MA]
15. *Gentiana nana* WULF.
[*Comastoma nanum* (WULF.)
TOYOKUNI]
16. *Gentiana tenella* ROTTBOELL
[*Comastoma tenellum* (ROTT-
BOELL) TOYOKUNI]
17. *Gentiana germanica* WILLD.
[*Gentianella germanica* (WILLD.)
C. BÖRNER]

Giltige Namen

Ungültige Namen

18. *Gentiana germ.* subsp. *rhaetica*
(KERNER) BRAUN-BLANQUET
[*Gentiana rhaetica* KERNER]
[*Gentianella rhaetica* (KERNER)
Á. et D. LÖVE]
19. *Gentiana germ.* subsp. *solstitialis*
(WETTST.) VOLLM.
[*Gentiana solstitialis* WETTST.]
[*Gentianella germanica* (WILLD.)
C. BÖRNER subsp. *solstitialis*
(WETTST.) DOSTÁL]
20. *Gentiana germ.* subsp. *Kernerii*
(DOERFL. et WETTST.)
SCHINZ et THELLUNG
[*Gentiana Kernerii*: DOERFLER
et WETTSTEIN]
[*Gentianella rhaetica* (KERNER)
Á. et D. LÖVE subsp. *Kernerii*
(DOERFL. et WETTST.) Á. et
D. LÖVE]
21. *Gentiana austriaca* A. et
J. KERNER
[*Gentianella austriaca* (A. et
J. KERNER) DOSTÁL]
22. *Gentiana austr.* subsp. *lutescens*
(VELEN.) WETTST.
[*Gentiana lutescens* VELENOV-
SKÝ]
[*Gentianella austriaca* (A. et
J. KERNER) DOSTÁL subsp.
lutescens (VELEN.) DOSTÁL]
23. *Gentiana austr.* subsp. *Neilreichii*
(DOERFL. et WETTST.)
WETTST.
[*Gentiana Neilreichii* DOERFLER
et WETTSTEIN]
[*Gentianella austriaca* (A. et
J. KERNER) DOSTÁL subsp.
Neilreichii (DOERFL. et
WETTST.) Á. et D. LÖVE]
24. *Gentiana praecox* A. et
J. KERNER

Giltige Namen

Ungültige Namen

- [*Gentianella praecox* (A. et J. KERNER) DOSTÁL]
25. *Gentiana praecox* subsp. *carpathica* WETTST.
[*Gentiana carpatica* WETTSTEIN]
[*Gentianella praecox* (A. et J. KERNER) DOSTÁL subsp. *carpatica* (WETTST.) DOSTÁL]
[*Gentianella carpatica* (WETTST.) C. BÖRNER]
26. *Gentiana anisodonta* BORBÁS
[*Gentianella anisodonta* (BORB.) Á. et D. LÖVE]
27. *Gentiana anis.* subsp. *antecedens* (WETTST.) HAYEK
[*Gentiana antecedens* WETTST.]
[*Gentianella anisodonta* (BORB.) Á. et D. LÖVE subsp. *antecedens* (WETTST.) Á. et D. LÖVE]
28. *Gentiana anis.* subsp. *calycina* (WETTST.) HAYEK
[*Gentianella anisodonta* (BORB.) Á. et D. LÖVE subsp. *calycina* (WETTST.) Á. et D. LÖVE]
29. *Gentiana aspera* HEGETSCHW.
[*Gentianella aspera* (HEGETSCHW.) DOSTÁL]
30. *Gentiana asp.* subsp. *Sturmiana* (A. et J. KERNER) VOLLM.
[*Gentiana Sturmiana* A. et J. KERNER]
[*Gentianella aspera* (HEGETSCHW.) DOSTÁL subsp. *Sturmiana* (A. et J. KERNER) DOSTÁL]
[*Gentianella Sturmiana* (A. et J. KERNER) C. BÖRNER]
31. *Gentiana asp.* subsp. *norica* (A. et J. KERNER) VOLLM.
[*Gentiana norica* A. et J. KERNER]

Giltige Namen

Ungiltige Namen

- [*Gentianella aspera* (HEGETSCHW.) DOSTÁL subsp.
norica (A. et J. KERNER)
DOSTÁL]
32. *Gentiana Amarella* L.
[*Gentianella Amarella* (L.)
C. BÖRNER]
33. *Gentiana Am.* subsp. *axillaris*
(F. W. SCHMIDT) MURBECK
[*Gentiana axillaris*
(F. W. SCHMIDT) RCHB.]
[*Gentianella axillaris* (F. W.
SCHMIDT) Á. et D. LÖVE]
34. *Gentiana campestris* L.
[*Gentianella campestris* (L.)
C. BÖRNER]
35. *Gentiana camp.* subsp. *islandica*
(MURBECK) VOLLMANN
[*Gentianella campestris* (L.)
C. BÖRNER subsp. *islandica*
(MURB.) Á. et D. LÖVE]

Namensverzeichnis zur Gattung *Gentiana*

<i>aestiva</i> 5	<i>Crossopetalum</i> 14	<i>orbicularis</i> 8
<i>alata</i> 5	<i>Ericoila</i> 1, 2, 3	<i>praecox</i> 24, 25
<i>Amarella</i> 32, 33	<i>Favrati</i> 8	<i>prostrata</i> 1
<i>anisodonta</i> 26, 27, 28	<i>Gentianella</i> 17 bis 35	<i>pumila</i> 9
<i>antecedens</i> 27	<i>Gentianopsis</i> 14	<i>rhaetica</i> 18
<i>aspera</i> 29, 30, 31	<i>germanica</i> 17 bis 20	<i>Schleicheri</i> 10
<i>austriaca</i> 21, 22, 23	<i>Hippion</i> 4 bis 13	<i>solstitialis</i> 19
<i>axillaris</i> 33	<i>imbricata</i> 10	<i>Sturmiana</i> 30
<i>bavarica</i> 11	<i>islandica</i> 35	<i>tenella</i> 16
<i>brachyphylla</i> 7	<i>Kerner</i> 20	<i>tergestina</i> 6
<i>calycina</i> 26, 28	<i>Kochiana</i> 3	<i>terglouensis</i> 10
<i>campestris</i> 34, 35	<i>lutescens</i> 22	<i>utriculosa</i> 13
<i>carpatica</i> 25	<i>nana</i> 15	<i>verna</i> 4, 5
<i>ciliata</i> 14	<i>Neilreichii</i> 23	<i>Wettsteinii</i> 17
<i>Clusii</i> 2	<i>nivalis</i> 12	
<i>Comastoma</i> 15, 16	<i>norica</i> 31	

Giltige Namen

- Lomatogonium carinthiacum*
(WULF.) RCHB.

Ungiltige Namen

- Swertia carinthiaca* WULFEN.
Pleurogyne carinthiaca (WULF.)
G. DON

Giltige Namen

1. *Blackstonia acuminata* (Koch et Ziz) DOMIN
[*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *acuminata* (Koch et Ziz) Dostál]
2. *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.
1. *Centaurium minus* MOENCH
2. — *minus* MOENCH subsp. *austriacum* (RONNIGER)
O. SCHWARZ
3. — *vulgare* RAFN subsp. *uliginosum* (W. et K.) Soó
[— *uliginosum* (W. et K.) BECK]
4. — *pulchellum* (Sw.) DRUCE
Cynanchum Vincetoxicum (L.) PERS.
[*Alexitoxicum Vincetoxicum* (L.) H. P. FUCHS]

Syringa rothomagensis A. RICH.
Fraxinus angustifolia VAHL
subsp. *pannonica* Soó et SIMON

1. *Asperula orientalis* BOISS. et HOHENACKER
2. — *Neilreichii* BECK
[— *cynanchica* L. subsp. *Neilreichii* BECK]
3. *Asperula aristata* L. fil. subsp. *longiflora* (W. et K.) VIS.
1. *Galium rotundifolium* L.
2. *Galium odoratum* (L.) SCOP.
[*Asperula odorata* L.]
3. *Galium rivale* (SIBTH. et SM.) GRISEB.
[*Asperula rivalis* SIBTH. et SM.]

Ungültige Namen

- Blackstonia serotina* (Koch) BECK
Chlora acuminata KOCH et ZIZ
Chlora serotina KOCH
Chlora perfoliata L. subsp. *serotina* (Koch) ARCANG.
Chlora perfoliata L.
Centaurium umbellatum GILIB.
Centaurium Erythraea RAFN
Erythraea Centaurium (L.) PERS.
Centaurium umbellatum GILIB.
subsp. *austriacum* RONNIGER
- Erythraea pulchella* (Sw.) FRIES
Vincetoxicum Hirundinaria MEDIK.
— *officinale* MOENCH
— *album* (MILL.) ASCHERS.
Hirundinaria Vincetoxicum (L.) H. P. FUCHS olim, Catal. fl. Austr., p. 960.
Antitoxicum officinale (MOENCH) POBEDIMOVA olim
Syringa chinensis WILLD.
Fraxinus Ptačovskýi DOMIN
— *angustifolia* VAHL var. *pannonica* FUKAREK
— *oxycarpa* WILLD. s. l.
Asperula azurea JAUBERT et SPACH
- Asperula longiflora* W. et K.
Galium scabrum MANSFELD, non L.
- Asperula Aparine* MB.

Giltige Namen	Ungültige Namen
4. <i>Galium glaucum</i> L. [<i>Asperula glauca</i> (L.) BESS.]	<i>Asperula galiooides</i> MB.
5. <i>Galium Mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> (HUDS.) SYME	<i>Galium erectum</i> HUDS.
6. — <i>verum</i> L. subsp. <i>Wirtgenii</i> (F. W. SCHULTZ) OBORNY	— <i>verum</i> L. subsp. <i>praecox</i> (K. H. LANG) PETRAK — <i>Wirtgenii</i> F. W. SCHULTZ — <i>praecox</i> (K. H. LANG) A. KERNER
7. — <i>austriacum</i> JACQ. subsp. <i>vindobonense</i> EHRENDORFER [— <i>vindobonense</i> (EHREN- DORFER) Á. et D. LÖVE]	
8. — <i>austriacum</i> JACQ. subsp. <i>serpentinicum</i> EHRENDORFER [— <i>vindobonense</i> (EHREN- DORFER) Á. et D. LÖVE subsp. <i>serpentinicum</i> (EHREN- DORFER) Á. et D. LÖVE]	
9. — <i>anisophyllum</i> VILL. subsp. <i>alpino-balcanicum</i> EHREN-- DORFER [— <i>alpino-balcanicum</i> (EHREN- DORFER) Á. et D. LÖVE]	
10. — <i>helveticum</i> WEIGEL	<i>Galium saxatile</i> L. partim, non auct. plur.
11. — <i>saxatile</i> L. partim	— <i>hercynicum</i> WEIGEL
12. — <i>noricum</i> EHRENDORFER	— <i>baldense</i> auct. austr., non SPRENG.
13. — <i>spurium</i> L. subsp. <i>infestum</i> (W. et K.) JANCHEN [— <i>Vaillantii</i> DC.]	— <i>infestum</i> W. et K.
14. — <i>tricornutum</i> DANDY	— <i>tricorne</i> auct. plur., non STOKES
15. — <i>verrucosum</i> Huds.	— <i>Valantia</i> WEBER
1. <i>Cruciata laevipes</i> OFIZ [<i>Galium Cruciata</i> (L.) SCOP.]	<i>Cruciata chersonensis</i> (WILLD.) EHRENDORFER olim
2. <i>Cruciata glabra</i> (L.) EHREN- DORFER [<i>Galium vernum</i> SCOP.]	
3. <i>Cruciata pedemontana</i> (BELL.) EHRENDORFER [<i>Galium pedemontanum</i> (BELL.) ALL.]	

Giltige Namen

- Weigelia florida* (BUNGE) A. DC.
 [*Diervilla florida* (BUNGE) SIEB.
 et ZUCC.]
- Valeriana officinalis* L. subsp.
collina (WALLROTH) NYMAN
 [— *collina* WALLROTH]
1. *Valerianella rimosa* BAST.
 2. — *dentata* (L.) POLLICH
 3. — *Locusta* (L.) LATERRADE
- Scabiosa canescens* W. et K.
- Succisella inflexa* (KLUK) BECK
1. *Knautia drymeia* HEUFF.
 2. — *silvatica* (L.) DUBY
1. *Dipsacus silvester* HUDD.
 [— *fullonum* L. subsp. *silvester*
 (HUDD.) CLAPHAM]
2. — *sativus* (L.) SCHOLLER
 [*fullonum* L. subsp. *sativus* (L.)
 HYLANDER]
- Citrullus lanatus* (THUNB.)
 MANSFIELD
- Cucumis Melo* L.
 [*Melo sativus* SAGERET]
- Lagenaria siceraria* (MOLINA)
 STANLEY
- Cucurbita ficifolia* BOUCHÉ
- Echinocystis lobata* (MICHX.)
 TORR. et GRAY
1. *Campanula cochleariaefolia* LAM.
 2. — *linifolia* NATH.
 1. *Phyteuma ovatum* HONCKENY
 2. — *nanum* SCHUR
 3. — *globulariaefolium* STERNBG.
 et HOPPE
 4. — *comosum* L.
 [*Physoplexis comosa* (L.) SCHUE]
- Compositae*
 [Asteraceae]

Ungültige Namen

- Weigelia rosea* LINDL.
Diervilla rosea (LINDL.) WALPERS
- Valerianella Auricula* DC.
 — *Morisonii* DC.
 — *olitoria* (L.) POLLICH
- Scabiosa suaveolens* DESF.
- Succisa inflexa* (KLUK) JUNDZILL
- Knautia pannonica* (JACQ.) WETTST.,
 non HEUFF.
- *dipsacifolia* (HOST) KREUTZER
- Citrullus vulgaris* SCHRAD.
- Colocynthis Citrullus* (L.) FRITSCH
- Lagenaria vulgaris* SERINGE
- Cucurbita melanosperma* A. BRAUN
- Echinocystis echinata* (MUEHLEN-
 BERG) BRITTON, STERNS et
 POGGENBURG
- Campanula pusilla* HAENKE
 — *carnica* SCHIEDE
- Phyteuma Halleri* ALL.
 — *confusum* KERNER
 — *pauciflorum* L. et auct. partim
- Synotoma comosum* (L.) R. SCHULZ
- Cichoriaceae*
 (für die *Liguliflorae* dann gültig,
 falls diese als eigene Familie abge-
 trennt werden.)

Giltige Namen

1. *Hieracium sabaudum* L.
2. — *picroides* VILL.
3. — *chlorocephalum* WIMM.
4. — *jurassicum* GRISEB.
5. — *macilentum* FRIES
6. — *intybaceum* ALL.
7. — *rohacsense* KIT.
8. — *Lachenalii* GMEL.
9. — *silvaticum* (L.) GRUFBERG
10. — *transsilvanicum* HEUFF.
11. — *pallescens* W. et K.
12. — *chondrillaefolium* FRIES
13. — *pallidum* BIVONA
14. — *Morisianum* RCHB. fil.
15. — *piloselloides* VILL.
16. — *Rothianum* WALLR.
17. — *Guthnickianum* HEGETSCHW.
18. — *caespitosum* DUMORT.
19. — *macrostolonum* G. SCHNEIDER
20. — *sphaerocephalum* FROELICH

Ungültige Namen

- Hieracium silvestre* TAUSCH
 — *boreale* FRIES
 — *ochroleucum* SCHLEICH.
 — *pallidifolium* KNAF
 — *juranum* (GAUD.) FRIES, non RAPIN
 — *Epimedium* FRIES
 — *albidum* VILL.
 — *rauzense* J. MURR
 — *vulgatum* FRIES, non SPRENGEL
 — *murorum* HUDS. et auct. plur., non L. s. str.
 — *pleiophyllum* SCHUR
 — *rotundatum* auct. mult., non KIT.
 — *incisum* HOPPE
 — *subspeciosum* NAEGELI
 — *Schmidtii* TAUSCH
 — *villosiceps* NAEGELI et PETER
 — *florentinum* ALL.
 — *praealtum* VILL.
 — *setigerum* TAUSCH
 — *multiflorum* SCHLEICH.
 — *rubellum* (KOCH) ZAHN
 — *pratense* TAUSCH
 — *collinum* GRISEB., non GOCHNAT
 — *cernuiforme* (NAEGELI et PETER) ZAHN
 — *furcatum* HOPPE

Namensverzeichnis zur Gattung *Hieracium*

<i>albidum</i> 6	<i>intybaceum</i> 6	<i>pallidum</i> 13
<i>boreale</i> 1	<i>juranum</i> 4	<i>picroides</i> 2
<i>caespitosum</i> 18	<i>jurassicum</i> 4	<i>piloselloides</i> 15
<i>cernuiforme</i> 19	<i>Lachenalii</i> 8	<i>pleiophyllum</i> 10
<i>chlorocephalum</i> 3	<i>macilentum</i> 5	<i>praealtum</i> 15
<i>chondrillaefolium</i> 12	<i>macrostolonum</i> 19	<i>pratense</i> 18
<i>collinum</i> 18	<i>Morisianum</i> 14	<i>rauzense</i> 7
<i>Epimedium</i> 5	<i>multiflorum</i> 17	<i>rohacsense</i> 7
<i>florentinum</i> 15	<i>murorum</i> 9	<i>Rothianum</i> 16
<i>furcatum</i> 20	<i>ochroleucum</i> 2	<i>rotundatum</i> 10
<i>Guthnickianum</i> 17	<i>pallescens</i> 11	<i>rubellum</i> 17
<i>incisum</i> 11	<i>pallidifolium</i> 3	<i>sabaudum</i> 1

<i>Schmidtii</i> 13	<i>silvestre</i> 1	<i>transsilvanicum</i> 10
<i>setigerum</i> 16	<i>sphaerocephalum</i> 20	<i>vilosiceps</i> 14
<i>silvaticum</i> 9	<i>subspeciosum</i> 12	<i>vulgatum</i> 8

Giltige Namen

1. *Crepis terglouensis* (JACQ.) KERNER
2. — *rhaetica* HEGETSCHW.
3. — *mollis* (JACQ.) ASCHERS. subsp. *succisaefolia* (ALL.) JÁVORKA
[— *succisaefolia* (ALL.) TAUSCH]
4. — *pontana* (L.) DT.
5. — *conyzaefolia* (GOUAN) DT.
6. — *Froelichiana* DC. subsp. *incarnata* (WULF.) JANCHEN
7. — *capillaris* (L.) WALLR.
Mycelis muralis (L.) DUMORT.
1. *Cicerbita alpina* (L.) WALLR.
1. *Lactuca Serriola* TORNER
2. — *quercina* L. subsp. *sagittata* (W. et K.) Soó
[— *sagittata* W. et K.]
1. *Taraxacum bessarabicum* (HORNEM.) HAND.-MAZZ.
2. — *bicorne* DAHLSTEDT
3. — *palustre* (LYONS) SYMONS
4. — *alpinum* (HOPPE) HEGETSCHW. var. *Kalbfussii* (C. H. SCHULTZ) HAND.-MAZZ.
[— *venustum* Dahlstedt]
5. — *alpestre* HEGETSCHW.
6. — *laevigatum* (WILLD.) DC.
1. *Leontodon croceus* HAENKE
2. — *helveticus* MÉRAT
3. — *hispidus* L. subsp. *hastilis* (L.) RCHB.
[— *danubialis* JACQ.]

Ungültige Namen

- Crepis hyoseridifolia* (VILL.) TAUSCH
- *jubata* KOCH
 - *mollis* (JACQ.) ASCHERS. subsp. *hieracioides* (W. et K.) DOMIN
 - *hieracioides* W. et K.
 - *montana* (JACQ.) TAUSCH, non BERNH.
 - *grandiflora* (ALL.) TAUSCH
 - *incarnata* (WULF.) TAUSCH, non VIS.
 - *virens* L.
 - Lactuca muralis* (L.) FRESENIUS
 - Mulgedium alpinum* (L.) LESSING
 - Lactuca Scariola* L.
 - quercina* L. subsp. *Chaixii* ČELAK.
 - *Chaixii* auct. plur., non VILL.

Taraxacum leptocephalum RCHB.

 - *kok-saghyz* RODIN
 - *paludosum* (SCOP.) CRÉPIN
 - *Kalbfussii* (C. H. SCHULTZ) van SOEST
 - *fontanum* HAND.-MAZZ.
 - *corniculatum* (KIT.) GUSS.
 - Leontodon aurantiacus* (W. et K.) RCHB.
 - *pyrenaicus* auct. austr., non GOUAN
 - *hispidus* subsp. *danubialis* (JACQ.) SIMK.
 - *hastilis* L.

Giltige Namen

4. *Leontodon hispidus* L. subsp.
pseudocrispus (C. H. SCHULTZ)
J. MURR
[— *pseudocrispus*
C. H. SCHULTZ]
5. — *hispidus* L. subsp. *hyoseroides*
(WELWITSCH) J. MURR
[— *hyoseroides* WELWITSCH]
6. — *nudicalyx* (LAGASCA)
H. P. FUCHS

Picris hieracioides L. subsp.
crepoides (SAUTER) SIMK.

[— *sonchooides* VEST]

1. *Podospermum* DC.
2. *Podospermum canum*
C. A. MEYER
3. *Podospermum laciniatum* (L.)
DC.
1. *Tragopogon dubius* SCOP. subsp.
major (JACQ.) VOLLMANN
2. — *pratensis* L. subsp. *orientalis*
(L.) ČELAK.

3. — *pratensis* L. subsp. *grandiflorus* (SAUTER) ROTHMALER

Saussurea discolor (WILLD.) DC.

1. *Cardus defloratus* L. subsp. *viridis* (KERNER) HAYEK
2. — *defloratus* L. subsp. *rhaeticus*
(DC.) ROTHMALER
3. — *crispus* L. subsp. *agrestis*
(KERNER) VOLLMANN
4. — *nutans* L. subsp. *platylepis*
(RCHB. et SAUT.) GUGLER
1. *Cirsium rivulare* (JACQ.) ALL.,
emend. LINK
2. — *tuberosum* (L.) ALL.
3. — *Waldsteinii* ROUY
4. — *heterophyllum* (L.) HILL
5. — *vulgare* (SAVI) TEN.

Ungültige Namen

- *Leysseri* (WALLROTH) BECK
- *taraxacoides* auct. austr., non
(VILL.) MÉRAT s. str.
- Picris hieracioides* L. subsp. *son-*
chooides (VEST) THELLUNG
- *crepoides* SAUTER
- Arachnospermum* F. W. SCHMIDT
- Arachnospermum canum* C. A. MEY.)
DOMIN
- Arachnospermum laciniatum* (L.)
F. W. SCHMIDT
- Tragopogon major* JACQ.
- *orientalis* L.
- *grandiflorus* SAUTER
- Saussurea lapathifolia* (L.) BECK
- Carduus viridis* KERNER
- *rhaeticus* (DC.) KERNER
- *agrestis* KERNER
- *platylepis* RCHB. et SAUTER
- Cirsium salisburgense* (WILLD.)
G. DON
- *bulbosum* (LAM.) DC.
- *pauciflorum* (W. et K.) SPRENG.,
non LAM.
- *helenioides* (L.) HILL
- *vulgare* (SAVI) AIRY-SHAW
- *lanceolatum* (L.) SCOP., non HILL

Giltige Namen

1. *Arctium* L.
2. *Arctium Lappa* L.
3. — *minus* (HILL) BERNH.
4. — *nemorosum* LEJ.
5. — *tomentosum* MILL.
Serratula macrocephala BERTOL.
 1. *Centaurea Jacea* L.
 2. — *Jacea* L. subsp. *angustifolia* (SCHRANK) GREMLI
[— *pannonica* (HEUFFEL)
HAYEK]
 3. — *Jacea* L. subsp. *subjacea* (BECK) HYLANDER
 4. — *bracteata* SCOP.
 5. — *transalpina* SCHLEICH.
 6. — *vochinensis* BERNH.
 7. — *nervosa* WILLD.
 8. — *Stoebe* L.
[— *Stoebe* L. subsp. *rhenana* (BOR.) SCHINZ et THELLUNG]
 9. — *micranthos* GMEL.
 10. — *Triumfetti* ALL.
11. — *Cyanus* L.
12. — *Calcitrapa* L.
13. — *solstitialis* L.

Carlina vulgaris L. subsp. *longifolia* (RCHB.) ARCANG.
[— *stricta* (ROUY) FRITSCH]
Echinops ruthenicus MB.
[— *Ritro* L. var. *ruthenicus* (M. B.) HAYEK]
- Filago minima* (Sm.) PERS.
- Inula Conyzoides* DC.
- Adenostyles calcarea* BRÜGG.
1. *Petasites paradoxus* (RETZ.) BAUMG.
2. — *hybridus* (L.) G. M. SCH.
1. *Doronicum orientale* HOFFM.

Ungültige Namen

- Lappa* JUSS.
Arctium majus (GAERTN.) BERNH.
Lappa major GAERTN.
Lappa minor HILL
Arctium vulgare EVANS, non *Lappa vulgaris* HILL
Lappa tomentosa (MILL.) LAM.
Serratula Vulpiae FISCHER-OOSTER
Jacea communis DELARBRE
Centaurea Jacea L. subsp. *pannonica* (HEUFFEL) HAYEK
— *angustifolia* SCHRANK, non MILL.
— *subjacea* (BECK) HAYEK
— *Gaudini* BOISS. et REUT.
— *dubia* SUTER
— *carniolica* HOST
— *plumosa* (LAM.) KERNER
— *rhenana* BOREAU
— *Biebersteinii* DC.
— *variegata* LAM.
— *axillaris* WILLD.
Cyanus arvensis MOENCH
Calcitrapa stellata LAM.
Leucantha solstitialis (L.) Á. et D. LÖVE
Carlina vulgaris L. subsp. *stricta* (ROUY) DOMIN
— *longifolia* RCHB., non VIVIANI
Echinops Ritro auct. austr., non L. s. str.

Filago montana L. partim
Inula vulgaris (LAM.) TREVISAN
Adenostyles crassifolia KERNER
Petasites niveus (VILL.) BAUMG.
— *officinalis* MOENCH
Doronicum caucasicum MB.

Giltige Namen	Ungiltige Namen
2. <i>Doronicum Columnae</i> TEN.	<i>Doronicum cordatum</i> (WULF.) C. H. SCHULTZ, non LAM.
3. — <i>Pardalianches</i> L.	— <i>Matthioli</i> TAUSCH
4. — <i>grandiflorum</i> LAM.	— <i>Halleri</i> TAUSCH
1. <i>Senecio integrifolius</i> (L.) CLAIRV.	— <i>scorpioides</i> (L.) WILLK. et LANGE, non WILLD.
2. — <i>Helenites</i> (L.) SCHINZ et THELLUNG	<i>Senecio campester</i> (RETZ.) DC.
3. — <i>ovirensis</i> (KOCHE) DC.	— <i>spathulaefolius</i> (GMEL.) GRIESSE- LICH
4. — <i>rivularis</i> (W. et K.) DC.	— <i>alpester</i> (HOPPE) DC., non GAUD.
5. — <i>alpinus</i> (L.) SCOP.	— <i>crispatus</i> DC.
6. — <i>nemorensis</i> L. subsp. <i>Fuchsii</i> (GMEL.) ČELAK. [— <i>Fuchsii</i> GMEL.]	— <i>cordatus</i> KOCH
7. — <i>rupester</i> W. et K.	— <i>sarracenicus</i> auct. partim, non L.
<i>Bidens frondosus</i> L.	— <i>nebrodensis</i> auct. partim, non L.
<i>Coreopsis tinctoria</i> NUTT.	<i>Bidens melanocarpus</i> WIEGAND
<i>Dahlia pinnata</i> CAV.	<i>Calliopsis bicolor</i> RCHB.
<i>Galinsoga ciliata</i> (RAFIN.) BLAKE	<i>Dahlia variabilis</i> DESF.
<i>Xanthium orientale</i> L.	<i>Galinsoga hispida</i> (DC.) BENTH.
<i>Ambrosia elatior</i> L.	— <i>quadriradiata</i> auct. mult., non RUIZ et PAVON
1. <i>Solidago Virgaurea</i> L. subsp. <i>alpestris</i> (W. et K.) RCHB. [— <i>alpestris</i> W. et K.]	<i>Xanthium macrocarpum</i> DC.
2. — <i>gigantea</i> AIT. var. <i>serotina</i> (AIT.) CRONQUIST	<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> TORR. et GRAY et auct. mult., non L.
1. <i>Aster salignus</i> WILLD.	<i>Solidago gigantea</i> AIT. var. <i>leio-</i> <i>phylla</i> FERNALD
2. — <i>lanceolatus</i> WILLD.	— <i>serotina</i> AIT., non RETZ.
3. — <i>Tradescanti</i> L.	<i>Aster salicifolius</i> SCHOLLER, non LAM.
4. — <i>Tripolium</i> L. subsp. <i>pannoni-</i> <i>cus</i> (JACQ.) SOÓ [— <i>pannonicus</i> (JACQ.)]	— <i>Lamarckianus</i> NEES
	— <i>bellidiflorus</i> WILLD.
	— <i>Lamarckianus</i> ASCH. et GR., non NEES
	— <i>leucanthemus</i> DESF.
	— <i>parviflorus</i> NEES

Giltige Namen

Ungültige Namen

5. *Oster alpinus* L. subsp. *breynimus*
 (BECK) HAYEK
 [— *breynimus* (BECK) FRITSCH]
6. — *punctatus* W. et K. subsp.
canus (W. et K.) Soó
 [— *canus* W. et K.]
1. *Erigeron angulosus* GAUD.
2. — *atricus* VILL.
3. — *Gaudinii* BRÜGG.
4. — *polymorphus* SCOP.
5. *Erigeron annuus* (L.) PERS.
 [*Stenactis annua* (L.) NEES]
6. *Erigeron strigosus* MÜHLENBG.
 [*Stenactis ramosa* (WALTER)
 DOMIN]
 [*Stenactis annua* (L.) NEES subsp.
strigosa (MÜHLENBG.) Soó]
- Anthemis altissima* L. (amplif.
 SPRENGEL)
1. *Matricaria maritima* L. subsp.
inodora (L.) Soó
 [— *inodora* L.]
2. — *matricarioides* (LESS.)
 PORTER
1. *Artemisia Mutellina* VILL.
 2. — *argyrea* (JORD. et FOURR.)
 O. SCHWARZ
3. — *maritima* L. subsp. *salina*
 (WILLD.) RCHB.
- Erigeron droebachiensis* KOCH, non
 F. O. MÜLL.
 — *Villarsii* BELL.
 — *Schleicheri* GREMLI, non MORITZI
 — *glabratus* HOPPE
- Erigeron ramosus* (WALTER) BRITT.,
 STERNS et POGG., non RAFIN.
Stenactis strigosa (MÜHLENBG.) DC.
- Anthemis Cota* L.
- Tripleurospermum maritimum* (L.)
 KOCH subsp. *inodorum* (L.)
 DOSTÁL
- Tripleurospermum maritimum* (L.)
 KOCH var. *inodorum* (L.)
 HYLANDER
- Tripleurospermum inodorum* (L.)
 C. H. SCHULTZ
- Matricaria discoidea* DC.
- Artemisia laxa* (LAM.) FRITSCH
 — *alpina* (DC.) FRITSCH, non
 PALLAS
- *monogyna* W. et K.

MONOCOTYLEDONES

1. *Luronium* RAFINESQUE
2. *Luronium natans* (L.) RAFIN.
- Caldesia parnassifolia* (BASSI)
 PARL.
- Elisma* BUCHENAU
- Elisma natans* (L.) BUCHENAU
- Alisma parnassifolium* BASSI

Giltige Namen	Ungültige Namen
1. <i>Alisma lanceolatum</i> WITH. [— <i>Plantago-aquatica</i> L. subsp. <i>lanceolatum</i> (WITH.) HOLM- BERG]	<i>Alisma stenophyllum</i> (ASCH. et GR.) SAMUELSSON
2. — <i>gramineum</i> LEJEUNE	— <i>gramineum</i> C. C. GMEL. — <i>Loeselii</i> GORSKI — <i>graminifolium</i> EHRH., non GILIB. <i>Elodea</i> L. C. RICH. <i>Helodea</i> L. C. RICH., corr. RCHB. <i>Helodea</i> (<i>Elodea</i>) <i>canadensis</i> L. C. RICH., corr. RCHB. — (—) <i>densa</i> (PLANCHON) CASPARI
1. <i>Anacharis</i> L. C. RICH.	
2. <i>Anacharis canadensis</i> (L. C. RICH.) PLANCHON	
3. — <i>densa</i> (PLANCHON) MARIE- VICTORIN	
1. <i>Potamogeton oblongus</i> VIV.	<i>Potamogeton polygonifolius</i> RCHB., non POURRET
2. — <i>angustifolius</i> PRESL	— <i>Zizii</i> KOCH
3. — <i>Friesii</i> RUPR.	— <i>mucronatus</i> SCHRAD.
4. — <i>pectinatus</i> L. subsp. <i>balato-</i> <i>nicus</i> (GAMS) SOÓ	— <i>helveticus</i> (G. FISCHER) W. KOCH var. <i>balatonicus</i> GAMS
5. — <i>filiformis</i> PERS.	— <i>marinus</i> L. partim ?
6. — — subsp. <i>juncifolius</i> (KERNER) ASCH. et GR. [— <i>juncifolius</i> KERNER]	
7. — <i>densus</i> L.	
<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>pedicellata</i> (WAHLENBG. et ROSÉN) HEGI [— <i>maritima</i> NOLTE]	<i>Groenlandia densa</i> (L.) FOURR. <i>Zannichellia pedicellata</i> (WAHLENBG. et ROSÉN) FRIES
<i>Najas marina</i> L.	<i>Najas major</i> ALL.
<i>Tofieldia pusilla</i> (MICHX.) PERS.	<i>Tofieldia palustris</i> HUDES. partim — <i>borealis</i> WAHLENBG.
<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>Lobelianum</i> (BERNH.) RCHB. [— <i>Lobelianum</i> BERNH.]	<i>Veratrum viride</i> ROEHLING, non AITON
<i>Hemerocallis Lilio-Asphodelus</i> L., emend. SCOP.	<i>Hemerocallis flava</i> L.
<i>Ornithogalum Gussonei</i> TEN.	<i>Ornithogalum tenuifolium</i> GUSS., non REDOUTÉ
<i>Muscari racemosum</i> (L.) MILL. subsp. <i>neglectum</i> (GUSS.) CORBIÈRE	<i>Muscari neglectum</i> GUSSONE

Giltige Namen

1. *Allium montanum* F. W.
SCHMIDT
[— *senescens* L. subsp. *montanum* (F. W. SCHMIDT) Soó]
 2. — *Schoenoprasum* L. subsp.
sibiricum (L.) HARTMAN
[— *sibiricum* L.]
 3. — *sativum* L. subsp. *Ophioscorodon* (LINK) HOLUB
[— *Ophioscorodon* LINK]
 1. *Gagea villosa* (MB.) DUBY
 2. — *fistulosa* (RAM.) KER-GAWL.
 3. — *lutea* (L.) KER-GAWL.
 - Lilium bulbiferum* L. subsp.
croceum (CHAIX) ARCANG.
[— *aurantiacum* WESTON]
 - Polygonatum odoratum* (MILL.)
DRUCE
 - Narcissus stellaris* HAW.
[— *radiiflorus* SALISB. subsp.
stellaris (HAW.) HAYEK]
 1. *Crocus neapolitanus* (KER-GAWL.) MORDANT
 2. — *albiflorus* KIT.
 3. — *sativus* L.
- Sisyrinchium angustifolium* MILL.
1. *Iris spuria* L.
 2. — *humilis* GEORGI subsp.
arenaria (W. et K.) Á. et
D. LÖVE

Ungültige Namen

- Allium senescens* auct. partim, non
L. s. str.
- *foliosum* CLARION
- Gagea arvensis* (PERS.) DUM.
— *Liotardi* (STERNBG.) R. et SCH.
— *silvatica* (PERS.) LOUD.
- Lilium croceum* CHAIX
- Polygonatum officinale* ALL.
- Narcissus stelliflorus* SCHUR
— *radiiflorus* auct. mult., non
SALISB. s. str.
— *angustifolius* auct. austr., non
CUETIS s. str.
— *poeticus* L. subsp. *stellaris* (HAW.)
DOSTÁL
- Crocus vernus* WULF., non HILL
nec MILL.
— *vernus* var. *neapolitanus* KER-GAWL.
— *albiflorus* KIT. subsp. *neapolitanus* (KER-GAWL.) SUESSENGUTH
in HEGI
— *purpureus* WESTON
— *vernus* WULF. subsp. *albiflorus* (KIT.) ASCH. et GR.
— *coeruleus* WESTON
— *officinalis* (L.) MARTYN
Sisyrinchium anceps CAVAN.
Iris subbarbata JOÓ
— *flavissima* PALL. var. *arenaria* (W. et K.) Soó

Giltige Namen

- [*Iris arenaria* W. et K.]
1. *Juncus tenuis* WILLD.
 2. — *monanthos* JACQ.
 3. — *inflexus* L.
 4. — *conglomeratus* L.
 5. — *subnodulosus* SCHRANK
 6. — *acutiflorus* EHRH.
 7. — *articulatus* L.
 8. — *alpinus* VILL.
[— *alpino-articulatus* CHAIX,
prioritätsberechtigt, aber irre-
führend, weil einen Bastard
vortäuschend]
 9. — *bulbosus* L.
 1. *Luzula luzulina* (VILL.) DT. et
SARNTH.
 2. — *silvatica* (HUDS.) GAUD.
 3. — — subsp. *Sieberi* (TAUSCH)
CIFERRI et GIACOMINI
[— *Sieberi* TAUSCH]
 4. — *alpino-pilosa* (CHAIX)
BREISTROFFER
 5. — *albida* (HOFFM.) DC.
 6. — *multiflora* (RETZ.) LEJ.
 7. — *sudetica* (WILLD.) DC.
 8. — *pallescens* (WAHLENBG.)
SWARTZ
- Bolboschoenus maritimus* (L.)
PALLA
- Ungültige Namen
- Juncus macer* S. F. GRAY
— *Hostii* TAUSCH
— *glaucus* EHRH.
— *Leersii* MARSSON
— *obtusiflorus* EHRH.
— *silvaticus* KOCH et auct., non
HUDS.
— *lampocarpus* EHRH.
— *isthmiacus* NECKER
- *supinus* MOENCH
- Luzula flavescens* (HOST) GAUD.
- *maxima* (REICHARD) DC.
— *silvatica* (HUDS.) GAUD. var.
angustifolia (ROTH) BUCHENAU
- *spadicea* (ALL.) DC.
- *nemorosa* (POLLICH) E. MEYER,
non HORNEM.
- *angustifolia* (WULF.) WENDE-
ROTH, non POIR.
- *luzuloides* (LAM.) DANDY et
WILMOTT
- *campestris* (L.) DC. subsp. *multi-*
flora (RETZ.) HARTMAN
- — subsp. *alpestris* ČELAK.
- — subsp. *sudetica* (WILLD.)
ČELAK.
- — subsp. *pallescens* (WAHLENBG.)
ČELAK.
- *sudetica* (WILLD.) DC. subsp.
pallescens (WAHLENBG.) DOSTÁL
- Scirpus maritimus* L.

Giltige Namen

- Blysmus compressus* (L.)
PANZER
- Holoschoenus vulgaris* LINK
1. *Schoenoplectus lacustris* (L.)
PALLA
 2. — *Tabernaemontani* (GMEL.)
PALLA
 3. — *triqueter* (L.) PALLA
 4. — *americanus* (PERS.) VOLKART
5. — *mucronatus* (L.) PALLA
6. — *carinatus* (SM.) PALLA
7. — *Scheuchzeri* (BRÜGG.) PALLA
1. *Isolepis supina* (L.) R. BR.
 2. — *setacea* (L.) R. BR.
1. *Heleocharis palustris* (L.) R. et SCH. subsp. *glaucescens* (WILLD.) PODPĚRA
2. — *austriaca* HAYEK
[— *palustris* (L.) R. et SCH. subsp. *austriaca* (HAYEK) PODPĚRA]
3. — *uniiglumis* (LINK) SCHULT. var. *gracilis* (HAYEK) MANSFIELD
4. — *ovata* (ROTH) R. et SCH.
5. — *quinqueflora* (F. X. HARTMANN) O. SCHWARZ
- Trichophorum caespitosum* (L.) HARTMAN subsp. *austria-*
cum (PALLA) VOLLMANN
[— *austriacum* PALLA]
1. *Eriophorum gracile* KOCH
 2. — *angustifolium* HONCKENY
1. *Cyperus longus* L.

Ungültige Namen

- Scirpus caricinus* SCHRAD.
- *compressus* (L.) PERS., non MOENCH
- Scirpus Holoschoenus* L.
- Scirpus lacustris* L.
- *Tabernaemontani* GMEL.
- *triqueter* L.
- Schoenoplectus pungens* (VAHL)
PALLA
- Scirpus americanus* PERS.
- *pungens* VAHL
- Isolepis mucronata* (L.) FOURR.
- Scirpus mucronatus* L.
- Scirpus carinatus* SM.
- *Scheuchzeri* BRÜGGER
- Schoenoplectus supinus* (L.) PALLA
- Scirpus supinus* L.
- Schoenoplectus setaceus* (L.) PALLA
- Scirpus setaceus* L.
- Heleocharis glaucescens* (WILLD.) SCHULT.
- *benedicta* BEAUVERD
- *gracilis* HAYEK, non R. BR.
- *soloniensis* (DUBOIS) HARA
- *pauciflora* (LIGHTFOOT) LINK
- Eriophorum triquetrum* HOPPE
- *angustifolium* ROTH
- *polystachyon* L. partim, auct.
partim, FRITSCH olim
- Chlorocyperus longus* (L.) PALLA

Giltige Namen

2. *Cyperus rotundus* L.
3. — *esculentus* L.
4. — *glomeratus* L.
5. — *fuscus* L.
6. — *Michelianus* (L.) DELILE
7. — *pannonicus* JACQ.
8. — *flavescens* L.
Elyna myosuroides (VILL.)
FRITSCH

Cobresia simpliciuscula (WAHLENBG.) MACKENZIE

 1. *Carex rupestrис* ALL.
 2. — *Davalliana* SM.
 3. — *divulsa* STOKES
 4. — *Pairaei* F. SCHULTZ
 5. — — subsp. *Leersii*
(F. SCHULTZ) JÁVORKA
[— *polyphylla* KAR. et KIR.]
 6. — *spicata* HUDS.
 7. — *lamprophysa* SAMUELSSON
 8. — *brizoides* JUSL. subsp. *intermedia* ČELAK.
[— *curvata* KNAF]
 9. — *praecox* SCHREB.
 10. — *disticha* HUDS.

Ungültige Namen

- Chlorocyperus rotundus* (L.) PALLA
— *esculentus* (L.) PALLA
— *glomeratus* (L.) PALLA
Eucyperus fuscus (L.) RIKLI
Dichostylis Micheliana (L.) NEES
Scirpus Michelianus L.
Acorellus pannonicus (JACQ.) PALLA
Pycrus flavescens (L.) RCHB.
Elyna Bellardii (ALL.) K. KOCH, non
HARTMANN
— *spicata* SCHRAD.
Cobresia bipartita (ALL.) DT.
— *caricina* WILLD.
Carex petraea WAHLENBG.
— — *scabra* HOPPE
— *echinata* MURRAY, non EHRH.
et auct. plur.
— *virens* FRITSCH, an LAM. ?
— *muricata* L. subsp. *divulsa*
(STOKES) ČELAK.
— *virens* HOPPE, vix LAM.
— *muricata* L. subsp. *Pairaei*
(F. SCHULTZ) ASCH. et GR.
— *muricata* L. subsp. *Leersii*
(F. SCHULTZ) ASCH. et GR.
— *Leersii* F. SCHULTZ, non WILLD.
— *contigua* HOPPE
— *muricata* L. subsp. *macrocarpa*
NEUMANN
— *muricata* L. s. str. ?
— *subvulpina* SENAY
— *nemorosa* REBENTISCH, non
SCHRANK, nec. LUMNITZER
— *Otrubae* auct. mult., non PODPĚRA
— *vulpina* L. subsp. *nemorosa*
(REBENTISCH) SCHINZ et KELLER
— *brizoides* JUSL. subsp. *curvata*
(KNAF) ČELAK.
— *praecox* SCHREB. subsp. *curvata*
(KNAF) DOSTÁL
— *Schreberi* SCHRANK
— *intermedia* GOOD.

Giltige Namen

11. *Carex stenophylla* WAHLENBG.
12. — *juncifolia* ALL.
13. — *diandra* SCHRANK
14. — *appropinquata* SCHUMACHER
15. — *bohemica* SCHREB.
16. — *leporina* L.
17. — *canescens* L.
18. — *Lachenalii* SCHKUHR
19. — *stellulata* GOOD.
20. — *ornithopoda* WILLD. subsp.
ornithopodioides (HAUSMANN)
HUSNOT
[— *ornithopodioides* HAUSMANN]
21. — *pediformis* C. A. MEY. var.
rhizina (BLYTT) KÜKENTHAL
[— *rhizina* BLYTT]
22. — *Halleriana* Asso
23. — *paupercula* MICHX.
[— subsp. *irrigua* (WAHLENBG.) Å. et D. LÖVE]
24. — *Fritschii* WAISBECKER
25. — *ericetorum* POLLICH
26. — *ericetorum* POLLICH subsp.
approximata (ALL.) ASCH.
et GR.
27. — *supina* WAHLENBG.
28. — *liparocarpus* GAUD.
29. — *caryophyllea* LA TOURRETTE
30. — *tomentosa* L.

Ungültige Namen

- Carex juncifolia* Host, non ALL.
— *Hostii* SCHKUHR (partim ?)
- *incurva* auct. partim, non LIGHTFOOT
- *teretiuscula* GOOD.
- *paradoxa* WILLD., non J. F. GMEL.
- *cyperoides* MURR.
- *ovalis* GOOD.
- *curta* GOOD.
- *lagopina* WAHLENBG.
- *approximata* HOPPE, non ALL.
- *echinata* EHRH. et auct. mult., non MURRAY
- *muricata* HUDDS., an L. ?
- *Leersii* WILLD. (non F. SCHULTZ)
- *alpestris* ALL.
- *gynobasis* VILL.
- *irrigua* (WAHLENBG.) SM.
- *magellanica* auct., non LAM.
- *montana* L. subsp. *Fritschii* (WAISB.) O. SCHWARZ
- *filiiformis* L. ?, probabiliter, sed nomen dubium rejiciendum
- *approximata* ALL. (non WILLD.)
- *Wohllebii* O. SCHWARZ, non HOPPE
- *nitida* Host et auct. plur., non HOPPE
- *alpestris* LAM., non ALL.
- *verna* CHAIX
- *praecox* JACQ., non SCHREB.
- *filiiformis* auct. partim, non L.

Giltige Namen

31. *Carex flacca* SCHREB.
32. — *pendula* HUDS.
33. — *atrrata* L. subsp. *aterrima* (HOPPE) HARTMAN
[— *aterrima* HOPPE]
34. — *parviflora* Host
35. — — var. *distachya* WILLD.
36. — *norvegica* RETZ.
37. — — subsp. *pusteriana* (KALELA) Á. et D. LÖVE
38. — *Buxbaumii* WAHLENBG.
39. — — subsp. *subulata* (SCHUMACHER) LIRO
40. — — subsp. *Hartmanii* (CAJANDER) MORAVEC
41. — *Bigelowii* TORREY
42. — *nigra* (L.) REICHARD
43. — — subsp. *obesa* (ALL.) H. P. FUCHS
44. — *gracilis* CURTIS
45. — *elata* ALL.
46. — *Buekii* WIMM.
47. — *semperfirens* VILL.
48. — *atrofusca* SCHKUHR
49. — *brachystachys* SCHRANK et MOLL
50. — *Hostiana* DC.
51. — *serotina* MÉRAT
52. — *lepidocarpa* TAUSCH

Ungiltige Namen

- Carex glauca* SCOP.
— *maxima* SCOP.
- *nigra* ALL., non (L.) REICHARD
— *bina* SCHKUHR
— *alpina* SWARTZ, non SCHRANK
— *media* R. BR. subsp. *pusteriana* KALELA
— *polygama* SCHKUHR, non J. F. GMEL.
— — subsp. *subulata* (SCHUM.) CAJANDER
— *subulata* SCHUMACHER
— *polygama* SCHKUHR subsp. *Hartmannii* (CAJANDER) DOMIN
— *Hartmannii* CAJANDER
— *rigida* GOOD., non SCHRANK
— *Fyllae* TH. HOLM
— *fusca* auct. mult., non ALL.
— *Goodenovii* GAY, FRITSCH
— *vulgaris* FRIES
— *acuta* L. var. *nigra* L.
— *fusca* var. *alpina* (GAUD.) SCHINZ et THELLUNG
— *nigra* (L.) REICHARD var. *alpicola* BECK
— *obaesa* ALL.
— *acuta* L., emend. REICHARD
— *rufa* (L.) BECK, K. RICHTER
— *acuta* L. var. *rufa* L.
— *stricta* GOOD., non LAM.
— *banatica* HEUFFEL
— *alpina* SCHRANK
— *ustulata* WAHLENBG.
— *tenuis* HOST, non J. F. GMEL.
— *Hornschlorchiana* HOPPE
— *Oederi* RETZIUS (nomen dubium)
— *flava* L. subsp. *lepidocarpa* (TAUSCH) LANGE

Giltige Namen

53. *Carex flavella* KREČETOVIČ
[— *flava* L. subsp. *flavella*
(KREČETOVIČ) PODLECH]
54. — *acutiformis* EHRH.
55. — *melanostachya* WILLD.
56. — *lasiocarpa* EHRH.
57. — *hirta* L. var. *sublaevis* HORNE-
MAN
[— — subsp. *hirtaeformis*
PERS.]

Ungültige Namen

- Carex nevadensis* BOISS. et REUTER
subsp. *flavella* (KREČETOVIČ)
PATZKE et PODLECH
— *paludosa* GOOD.
— *nutans* HOST, non J. F. GMEL.
— *filiiformis* GOOD. et auct. plur.,
non L.
— *hirta* L. var. *hirtaeformis* (PERS.)
KUNTH
— *hirtaeformis* (PERS.) FRITSCH

Namensverzeichnis zur Gattung *Carex*

<i>acuta</i> L. var. <i>nigra</i>	42	<i>caryophyllea</i> 29	<i>Hostiana</i> 50
<i>acuta</i> L. var. <i>rufa</i>	44	<i>contigua</i> 6	<i>Hostii</i> 11
<i>acutiformis</i> 54		<i>curta</i> 17	<i>incurva</i> 12
<i>alpestris</i> ALL. (= <i>Halleri-</i> <i>ana</i>) 22		<i>curvata</i> 8	<i>intermedia</i> ČELAK. (<i>bri-</i> <i>zooides</i> subsp.) 8
<i>alpestris</i> LAM. (= <i>liparo-</i> <i>carpos</i>) 28		<i>cyperoides</i> 15	<i>intermedia</i> GOOD. (= <i>di-</i> <i>sticha</i>) 10
<i>alpicola</i> 43		<i>Davalliana</i> 2	<i>irrigua</i> 23
<i>alpina</i> GAUD. (nigra var.) 43		<i>diandra</i> 13	<i>juncifolia</i> ALL. (gültig) 12
<i>alpina</i> SCHRANK (= <i>sem-</i> <i>pervirens</i>) 47		<i>distachya</i> 35	<i>juncifolia</i> HOST (= <i>steno-</i> <i>phylla</i>) 11
<i>alpina</i> SWARTZ (= <i>nor-</i> <i>vegica</i>) 36		<i>disticha</i> 10	<i>Lachenalii</i> 18
<i>appropinquata</i> SCHU- MACHER (gültig) 14		<i>divulsa</i> 3	<i>lagopina</i> 18
<i>approximata</i> ALL. (eri- cetorum subsp.) 26		<i>echinata</i> EHRH. (= <i>stellu-</i> <i>lata</i>) 19	<i>lamprophyxa</i> 7
<i>approximata</i> HOPPE (= <i>Lachenalii</i>) 18		<i>MURRAY</i> (= <i>di-</i> <i>vulsa</i>) 3	<i>lasiocarpa</i> 56
<i>aterrima</i> 33		<i>elata</i> 45	<i>Leersii</i> F. SCHULTZ (<i>Pairaei</i> subsp.) 5
<i>atrata</i> 33		<i>ericetorum</i> 25, 26	<i>Leersii</i> WILLD. (= <i>stellu-</i> <i>lata</i>) 19
<i>atrofusca</i> 48		<i>filiformis</i> 25, 30, 56	<i>lepidocarpa</i> 52
<i>banatica</i> 46		<i>flacca</i> 31	<i>leporina</i> 16
<i>Bigelowii</i> 41		<i>flava</i> 52, 53	<i>liparocarpos</i> 28
<i>bina</i> 35		<i>flavella</i> 53	<i>macrocarpa</i> 6
<i>bohemica</i> 15		<i>Fritschii</i> 24	<i>magellanica</i> 23
<i>brachystachys</i> 49		<i>fusca</i> 42, 43	<i>maxima</i> 32
<i>brizoides</i> 8		<i>Fyllae</i> 41	<i>media</i> 37
<i>Buekii</i> 46		<i>glauca</i> 31	<i>melanostachya</i> 55
<i>Buxbaumii</i> 38, 39, 40		<i>Goodenovii</i> 42	<i>montana</i> 24
<i>canescens</i> 17		<i>gracilis</i> 44	<i>muricata</i> auct. plur. 3, 4, 5, 6
		<i>gynobasis</i> 22	<i>muricata</i> HUDES. (= <i>stellu-</i> <i>lata</i>) 19
		<i>Halleriana</i> 22	
		<i>Hartmanii</i> 40	
		<i>hirta</i> 57	
		<i>hirtaeformis</i> 57	
		<i>Hornschatchiana</i> 50	

<i>nemorosa</i> 7	<i>paupercula</i> 23	<i>spicata</i> 6
<i>nevadensis</i> 53	<i>pediformis</i> 21	<i>stellulata</i> 19
<i>nigra</i> ALL. (= <i>parvi-</i> <i>flora</i>) 34	<i>pendula</i> 32	<i>stenophylla</i> 11
<i>nigra</i> (L.) REICHARD (giltig) 42, 43	<i>petraea</i> 1	<i>stricta</i> 45
<i>nitida</i> 28	<i>polygama</i> 38, 39, 40	<i>sublaevis</i> 57
<i>norvegica</i> 36	<i>polyphylla</i> 5	<i>subulata</i> 39
<i>nutans</i> 55	<i>praecox</i> JACQ. (= <i>caryo-</i> <i>phylla</i>) 29	<i>subulpina</i> 7
<i>obesa</i> 43	<i>praecox</i> SCHREB. (giltig) 8, 9	<i>supina</i> 27
<i>Oederi</i> 51	<i>pusteriana</i> 37	<i>tenuis</i> 49
<i>ornithopoda</i> 20	<i>rhizina</i> 21	<i>teretiuscula</i> 13
<i>ornithopodioides</i> 20	<i>rigida</i> 41	<i>tomentosa</i> 30
<i>Otrubae</i> 7	<i>rufa</i> 44	<i>ustulata</i> 48
<i>ovalis</i> 16	<i>rupestris</i> 1	<i>verna</i> 29
<i>Pairaei</i> 4	<i>scabra</i> 2	<i>virens</i> FRITSCH 3
<i>paludosa</i> 54	<i>Schreberi</i> 9	<i>virens</i> HOPPE 4
<i>paradoxa</i> 14	<i>sempervirens</i> 47	<i>vulgaris</i> FRIES (= <i>nigra</i>) 42
<i>parviflora</i> 34, 35	<i>serotina</i> 51	<i>vulpina</i> 7
		<i>Wohllebii</i> 27

Giltige Namen

Gramineae

[Poaceae]

1. *Bromus asper* MURR., emend.
BENEKEN
[— *ramosus* HUDES. subsp. *Benekenii* (LANGE) SCHINZ et
THELLUNG]

[*Zerna aspera* (MURR.) PANZER]

2. *Bromus ramosus* HUDES.
[*Zerna ramosa* (HUDES.) LIND-
MAN]

Ungültige Namen

Bromus Benekenii (LANGE) TRIMEN
— *asper* MURR. subsp. *Benekenii*
(LANGE) HACKEL

Zerna Benekenii (LANGE) LIND-
MAN

Bromus ramosus HUDES. subsp.

serotinus (BENEKEN)

BECHERER

— *serotinus* BENEKEN

— *asper* MURR. subsp. *ramosus*
(HUDES.) HACKEL

3. *Bromus erectus* HUDES.
[*Zerna erecta* (HUDES.) PANZER]

4. *Bromus inermis* LEYSS.
[*Zerna inermis* (LEYSS.) LIND-
MAN]

5. *Bromus villosus* FORSK.

Bromus maximus DESF.

— *rigidus* ROTH subsp. *maximus*
(DESF.) Soó

6. *Bromus sterilis* L.
[*Anisantha sterilis* (L.) NĚVSKIJ]

Giltige Namen

Ungültige Namen

7. *Bromus tectorum* L.
 [*Anisantha tectorum* (L.)
 NĚVSKIJ]
 8. *Bromus arvensis* L.
 9. — *racemosus* L.
 10. — *commutatus* SCHRAD.
 11. — *japonicus* THUNB.
 12. — *squarrosum* L.
 13. — *secalinus* L.
 14. — *mollis* L.
 [— *hordeaceus* L. subsp. *mollis*
 (L.) HYLANDER]
 15. — *unioloides* (WILLD.) HUMB.
 et KUNTH
 [*Ceratochloa unioloides* (WILLD.)
 PB.]
1. *Brachypodium pinnatum* (L.)
 PB. var. *caespitosum* (HOST)
 KOCH
 [— *gracile* (LEYSS.) PB.]
 2. — *pinnatum* (L.) PB. var. *gla-*
brum RCHB.
 [— *rupestre* (HOST) R. et SCH.]
 3. — *silvaticum* (HUDS.) PB.
4. — *distachyum* (TORNER) PB.
 1. *Agropyron caninum* (L.) PB.
 [*Roegneria canina* (L.) NĚVSKIJ]
 2. *Agropyron caninum* (L.) PB.
 subsp. *biflorum* (BRIGNOLI)
 ARCANG.
 [— *biflorum* (BRIGNOLI)
 R. et SCH.]
 3. — *repens* (L.) PB.
 [*Elytrigia repens* (L.) DESV.]
 4. *Agropyron repens* (L.) PB. var.
altissimum SCHUR
 [— *caesium* PRESL]
- Serrafalcus arvensis* (L.) GODRON
 — *racemosus* (L.) PARL.
 — *commutatus* (SCHRAD.) BABING-
 TON
Bromus patulus MERT. et KOCH
Serrafalcus patulus (MERT. et
 KOCH) PARL.
Serrafalcus squarrosum (L.)
 BABINGTON
 — *secalinus* (L.) BABINGTON
 — *mollis* (L.) PARL.
- Brachypodium pinnatum* (L.) PB.
 var. *gracile* (LEYSS.) ASCH. et GR.
 — *caespitosum* (HOST) R. et SCH.
 — *pinnatum* (L.) PB. var. *rupestre*
 (HOST) RCHB.
- Brevipodium silvaticum* (HUDS.)
 Å. et D. LÖVE
Trachynia distachya (TORNER) LINK
- Agropyron repens* (L.) PB. var.
caesium (PRESL) BECK

Giltige Namen

5. *Agropyron intermedium* (HOST) PB.
[*Elytrigia intermedia* (HOST)
NĚVSKIJ]
6. *Agropyron intermedium* (HOST)
PB. subsp. *trichophorum*
(LINK) VOLKART
[— *trichophorum* (LINK)
K. RICHTER]
[*Elytrigia trichophora* (LINK)
NĚVSKIJ]
7. *Agropyron pectinatum* (MB.) PB.

Triticum aestivum L.

1. *Hordeum Hystrix* ROTH
2. — *jubatum* L.
3. — *vulgare* L. subsp. *hexastichon*
(L.) ČELAK.
[— *hexastichon* L.]
4. — *distichon* L. subsp. *Zeocrithon*
(L.) SCHINZ et KELLER
[— *Zeocrithon* L.]
Hordelymus europaeus (L.)
JESSEN
[*Elymus europaeus* L.]
1. *Festuca pratensis* HUDS.
2. — *arundinacea* SCHREB.
3. — — subsp. *Uechtritziana*
(WIESBAUR) HEGI

Ungültige Namen

- Agropyron glaucum* (DESF.) R. et Sch.
— *intermedium* (HOST) PB. subsp.
villosum (SADLER) JÁVORKA
- *cristatum* (L.) GAERTN.
Eremopyrum cristatum (L.) WILLK.
et LANGE
Kratzmannia cristata (L.) JIRÁSEK
et SKALICKÝ
Kratzmannia pectinata (MB.)
JIRÁSEK et SKALICKÝ
Triticum sativum LAM.
— *vulgare* VILL.
Hordeum Gussoneanum PARL.
— *marinum* HUDS. subsp. *Gussoneanum* (PARL.) THELLUNG
— *maritimum* WITH. subsp. *Hystrix*
(ROTH) JIRÁSEK
Critesion jubatum (L.) NĚVSKIJ

Cuviera europaea (L.) KOELER
Hordeum europaeum (L.) ALL.

- Festuca elatior* L. subsp. *pratensis*
(HUDS.) ČELAK.
— *elatior* auct. partim, FRITSCH
— *elatior* L. subsp. *arundinacea*
(SCHREB.) ČELAK.
— *arundinacea* SCHREB. var. *aspera*
(MUTEL) ASCH. et GR.

Giltige Namen

- [*Festuca Uechtritziana*
WIESBAUR]
 4. — *altissima* ALL.
 5. — *drymeia* MERT. et KOCH
 6. — *pulchella* SCHRAD.
 7. — — var. *angustifolia* (DUCOM-MUN) BECHERER
 [— *scheuchzeriformis* SCHUR]
 8. — *paniculata* (L.) SCHINZ et THELLUNG
 9. — *pumila* CHAIX var. *rigidior* MUTEL
 [— *rigidior* (MUTEL) RICHTER]
 10. — *calva* (HACKEL) RICHTER
 11. — *versicolor* TAUSCH var. *brachystachys* (HACKEL) KRAJINA
 [— *brachystachys* (HACKEL)
 RICHTER]
 12. — *rubra* L. subsp. *commutata* GAUD.
 [— *nigrescens* LAM.]
 13. — *rubra* L. subsp. *multiflora* (HOFFM.) JIRÁSEK
 [— *megastachys* HEGETSCHW.]
 14. — *rubra* L. subsp. *trichophylla* (DUCROS) GAUD.
 [— *trichophylla* DUCROS]
 15. — *violacea* GAUD. var. *minor* HACKEL
 16. — — subsp. *nigricans* (SCHLEICH.) HEGI
 [— *nigricans* (SCHLEICH.)
 17. — *violacea* GAUD. subsp. *picta* (KIT.) HEGI
 [— *picta* KIT.]
 18. — *amethystina* L. var. *austriaca* (HACKEL) KRAJINA
 19. — *pseudodura* STEUDEL

Ungültige Namen

- Festuca arundinacea Uechtritziana* (WIESBAUR) HACKEL
 — *silvatica* (POLL.) VILL., non Huds.
 — *montana* MB., non SAVI
 — *Scheuchzeri* GAUD.
 — *pulchella* SCHRAD. var. *scheuchzeriformis* (SCHUR) RICHTER
 — *spadicea* L.
 — *aurea* LAM.
 — *cylleonica* auct. austr., non Boiss.
 et HELDR.
 — *fallax* (HACKEL) RICHTER, an THUILL. ?
 — *planifolia* (TRAUTVETTER)
 RICHTER
 — *multiflora* HOFFMANN, FRITSCH,
 non WALTER
 — *uliginosa* (SCHUR) FRITSCH olim
 — *violacea* GAUD. var. *carnica* (HACKEL) RICHTER
 — *carnica* (HACKEL) FRITSCH olim
 — *nigrescens* GAUD., non LAM.
 — *nigrescens* MERT. et KOCH, non LAM., nec GAUD.
 — *austriaca* HACKEL olim s. str.
 — *dura* Host, non VILL.

Giltige Namen

20. *Festuca valesiaca* SCHLEICH.
 subsp. *pseudodalmatica*
 (KRAJINA) Soó
 [— *pseudodalmatica* KRAJINA]
21. — *ruplicola* HEUFFEL
22. — *ruplicola* HEUFFEL var.
sulcataeformis (MKGF.-DBG.)
 MKGF.-DBG.
23. — *ruplicola* HEUFFEL subsp.
trachyphylla (HACKEL)
 MKGF.-DBG.
 [— *trachyphylla* (HACKEL)
 KRAJINA]
24. — *stricta* HOST
25. — *pseudovina* HACKEL
26. — *cinerrea* VILL.
27. — *pallens* HOST
28. — *pallens* HOST var. *scabrifolia*
 (HACKEL) MKGF.-DBG.
29. — *pallens* HOST var. *pannonica*
 (WULF.) BORBÁS
30. — *vaginata* W. et K.
31. — *vaginata* W. et K. var. *amethystina* (KOCHE) Soó

Ungültige Namen

- *hirsuta* Host
- *sulcata* (HACKEL) NYMAN
- *stricta* Host subsp. *sulcata*
 (HACKEL) PATZKE
- *valesiaca* SCHLEICH. subsp.
sulcata (HACKEL) HEGI
- *hirsuta* Host var. *sulcataeformis*
 MKGF.-DBG. olim
- *hirsuta* Host subsp. *trachyphylla*
 (HACKEL) MKGF.-DBG. olim
- *stricta* Host subsp. *trachyphylla*
 (HACKEL) PATZKE
- *valesiaca* SCHLEICH. subsp.
stricta (HOST) HEGI
- *sulcata* (HACKEL) NYMAN var.
stricta (HOST) NYMAN
- *valesiaca* SCHLEICH. subsp.
pseudovina (HACKEL) HEGI
- *glauca* LAM. s. str.
- *glauca* LAM. subsp. *pallens* (HOST)
 O. SCHWARZ
- *glauca* LAM. var. *scabrifolia*
 HACKEL
- *duriuscula* auct. austr. partim,
 non L.
- *longifolia* auct. partim, non
 THUILL.
- *pannonica* WULFEN
- *glauca* LAM. subsp. *vaginata*
 (W. et K.) NYMAN
- *caesia* Sm. subsp. *vaginata*
 (W. et K.) PATZKE
- *vaginata* W. et K. var. *Dominii*
 (KRAJINA) Soó
- *Dominii* KRAJINA

Giltige Namen

32. *Festuca ovina* L. var. *firmula*
(HACKEL) RICHTER
33. — *tenuifolia* SIBTH.
34. — *supina* SCHUR
35. — *vivipara* (L.) SM.
- Festuca ovina* L. var. *Lemanii*
(BART.) ASCH. et GR.
— *capillata* LAM.
— *sudetica* (KITTEL) TAUSCH
— *supina* SCHUR var. *vivipara* (L.)
RICHTER

Ungültige Namen

Namensverzeichnis zur Gattung *Festuca*

<i>altissima</i> 4	<i>glauca</i> 26 (27, 28, 30)	<i>pumila</i> 9
<i>amethystina</i> L. 18	<i>hirsuta</i> 21 (22, 23)	<i>rigidior</i> 9
<i>amethystina</i> (<i>vaginata</i> var.) 31	<i>Lemanii</i> 32	<i>rubra</i> 12, 13, 14
<i>angustifolia</i> 7	<i>longifolia</i> 28	<i>rupicola</i> 21, 22, 23
<i>arundinacea</i> 2, 3	<i>megastachys</i> 13	<i>scabrifolia</i> 28
<i>aspera</i> 3	<i>minor</i> 15	<i>Scheuchzeri</i> 6
<i>aurea</i> 8	<i>montana</i> 5	<i>scheuchzeriformis</i> 7
<i>austriaca</i> 18	<i>multiflora</i> 13	<i>silvatica</i> 4
<i>brachystachys</i> 11	<i>nigrescens</i> GAUD. 16	<i>spadicea</i> 8
<i>caesia</i> 30	<i>nigrescens</i> LAM. 12	<i>stricta</i> 24 (21, 23)
<i>calva</i> 10	<i>nigrescens</i> MERT. et KOCHE 17	<i>sudetica</i> 34
<i>capillata</i> 33	<i>nigricans</i> 16	<i>sulcata</i> 21
<i>carnica</i> 15	<i>ovina</i> 32	<i>sulcataeformis</i> 22
<i>cinerea</i> 26	<i>pallens</i> 27, 28, 29	<i>tenuifolia</i> 33
<i>commutata</i> 12	<i>paniculata</i> 8	<i>trachyphylla</i> 23
<i>cylleonica</i> 10	<i>pannonica</i> 29	<i>trichophylla</i> 14
<i>Dominii</i> 31	<i>picta</i> 17	<i>Uechtritziana</i> 3
<i>drymeia</i> 5	<i>planifolia</i> 13	<i>uliginosa</i> 14
<i>dura</i> 19	<i>pratensis</i> 1	<i>vaginata</i> 30, 31
<i>duriuscula</i> 28	<i>pseudodalmatica</i> 20	<i>valesiaca</i> 20 (21, 24, 25)
<i>elatior</i> 1, 2	<i>pseudodura</i> 19	<i>versicolor</i> 11
<i>fallax</i> 12	<i>pseudovina</i> 25	<i>violacea</i> 15, 16, 17
<i>firmula</i> 32	<i>pulchella</i> 6, 7	<i>vivipara</i> 35

Giltige Namen

- Scleropoa rigida* (GRUBBERG)
GRISEB.
1. *Lolium remotum* SCHRANK
2. — *loliaceum* (BORY et CHAUB.)
HAND.-MAZZ.
1. *Puccinellia limosa* (SCHUR)
HOLMBERG
2. — *peisonis* (BECK) JÁVORKA
- Scleropoa rigida* (HÖJER) GRISEB.
- Lolium linicolum* A. BRAUN
— *subulatum* VIS.
- Puccinellia distans* (JACQ.) PARL.
subsp. *limosa* (SCHUR) JÁVORKA
— — subsp. *peisonis* (BECK) Soó

Ungültige Namen

Giltige Namen

1. *Poa violacea* BELL.
 2. — *pratensis* L. subsp. *angustifolia* (L.) GAUD.
 [— *angustifolia* L.]
 3. — *stiriaca* FRITSCH et HAYEK
 4. — *glauca* VAHL
 5. — *compressa* L. subsp. *Langiana* (RCHB.) HEGI
 6. — *Molinierii* BALBIS
 7. — *badensis* HAENKE
 8. — *bulbosa* L. subsp. *pseudoconcinna* (SCHUR) JIRÁSEK
 9. — *supina* SCHRAD.
- Dactylis polygama* HORVÁ-TOVSZKY
1. *Sesleria varia* (JACQ.) WETTST.
 2. — *Sadleriana* JANKA
 3. — *uliginosa* OPIZ
 4. — *ovata* (HOPPE) KERNER
 5. — *sphaerocephala* ARDUINO
 6. — — var. *Wulfeniana* (JACQ.) ASCH. et GR.

Ungültige Namen

- Bellardiochloa violacea* (BELL.) CHIOVENDA
Poa pratensis L. var. *angustifolia* (L.) SM.
 — *pratensis* L. var. *stiriaca* (FRITSCH et HAYEK) SUESSENGUTH in HEGI
 — *caesia* SM.
 — *Langeana* RCHB.
 — *alpina* L. subsp. *xerophila* BRAUN-BLANQUET
 — *badensis* HAENKE var. *xerophila* (BRAUN-BLANQUET) SUESSEN-GUTH in HEGI
 — *alpina* L. subsp. *badensis* (HAENKE) ARCANG.
 — *pseudoconcinna* SCHUR
 — *annua* L. subsp. *varia* GAUD.
 — *annua* L. subsp. *supina* (SCHRAD.) HEGI
Dactylis Aschersoniana GRAEBNER
Sesleria calcaria (PERS.) OPIZ
 — *Deyliana* Á. et D. LÖVE
 — *coerulea* (L.) ARD. subsp. *varia* (JACQ.) HAYEK
 — *coerulea* (L.) ARD. partim
 — *budensis* (BORB.) ASCH. et GR.
 — *calcaria* (PERS.) OPIZ subsp. *Sadleriana* (JANKA) DOMIN
 — *coerulea* (L.) ARD. subsp. *uliginosa* (OPIZ) HAYEK
 — *coerulea* (L.) ARD. partim, WETTST. et auct. austr. nonnull.
Psilathera ovata (HOPPE) DEYL
Sesleriella sphaerocephala (ARD.) DEYL
Sesleria sphaerocephala ARD. var. *leucocephala* (DC.) RICHTER
 — *leucocephala* DC.

Giltige Namen

Oreochloa disticha (WULF.) LINK
Pholiurus pannonicus (HOST)
TRIN.

Sieglungia decumbens (L.) BERNH.

Danthonia provincialis DC.

1. *Koeleria pyramidata* (LAM.) PB.
2. — — subsp. *montana* (HAUSMANN) DOMIN
[— *montana* (HAUSMANN) DC.]
3. — *eriostachya* PANČÍÓ
[— *pyramidata* (LAM.) PB.
subsp. *eriostachya* (PANČÍÓ)
DOMIN]
4. — *macrantha* (LEDEB.) SCHULT.

5. — — subsp. *pseudocristata* (DOMIN) JANCHEN
[— *pseudocristata* DOMIN]
6. — *splendens* PRESL
7. — *Gerardi* (VILL.) SHINNERS
[*Lophochloa cristata* (L.) HYLANDER]

1. *Helictotrichon* BESSER
2. — *pubescens* (HUDS.) PILGER
[*Avenochloa pubescens* (HUDS.) HOLUB]
3. — *pubescens* (HUDS.) PILGER
var. *coloratum* (DT. et S.)
JANCHEN
4. — *pratense* (L.) PILGER
[*Avenochloa pratensis* (L.)
HOLUB]

Ungiltige Namen

Sesleriella leucocephala (DC.) DEYL
Sesleria disticha (WULF.) PERS.
Lepturus pannonicus (HOST) KUNTH

Triodia decumbens (L.) PB.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Danthonia calycina (VILL.) RCHB.,
non (LAM.) R. et SCH.
Koeleria cristata (L.) PERS. partim
et auct. mult.
— *pseudoglaucia* SCHUR

— *carniolica* KERNER

— *gracilis* PERS. (illeg.)
— *cristata* (L.) PERS. subsp. *gracilis*
(PERS.) ASCH. et GR.
— *nitida* auct. europ., vix NUTTALL

— *australis* KERNER
— *phleoides* (VILL.) PERS.

Avenastrum JESSEN
— *pubescens* (HUDS.) OPIZ

— *sesquitertium* FRITSCH partim

Avenochloa pubescens (HUDS.)
HOLUB proles *alpina* (GAUD.)
HOLUB
Avenastrum pratense (L.) OPIZ

Giltige Namen

5. *Helictotrichon conjungens*
(HACK.) WIDDER
6. — *alpinum* (SM.) HENRARD
[*Avenochloa alpina* (SM.) HOLUB]
7. — *alpinum* (SM.) HENRARD
forma *pseudoviolaceum*
(KERNER) MELZER
8. — *versicolor* (VILL.) PILGER
[*Avenochloa versicolor* (VILL.)
HOLUB]
9. — *Parlatorei* (WOODS) PILGER
10. — *desertorum* (LESSING)
NĚVSKIJ subsp. *Besseri*
(GRISEB.) HOLUB
[— *Besseri* (GRISEB.) JANCHEN]
1. *Avena nuda* HÖJER subsp.
strigosa (SCHREB.) JANCHEN
[— *strigosa* SCHREB. s. str.]
2. — *nuda* HÖJER subsp. *brevis*
(ROTH) MANSFELD
[— *brevis* ROTH]
3. — *nuda* HÖJER subsp. *nuda*
4. — *sativa* L. subsp. *contracta*
(NEILR.) ČELAK.
[— var. *contracta* NEILR.]
5. — *sativa* L. subsp. *chinensis*
(FISCHER) JANCHEN

Ungültige Namen

- Avenastrum conjungens* (HACK.)
GÁYER
- *pratense* (L.) OPIZ subsp. *microstachyum* (BORB.) SOÓ
 - *alpinum* (SM.) FRITSCH
 - *alpinum* (SM.) FRITSCH forma
pseudoviolaceum (KERNER)
VIERHAPPER
 - *pseudoviolaceum* (KERNER)
FRITSCH
 - *versicolor* (VILL.) FRITSCH
 - *Parlatorei* (WOODS) BECK
Helictotrichon sempervirens (VILL.)
O. SCHWARZ partim
 - *desertorum* (LESSING) PILGER
partim
 - Avenastrum Besseri* (GRISEB.)
KOCZWARA
 - *desertorum* (LESSING) PODPĚRA
partim
 - Avena sativa* L. subsp. *strigosa*
(SCHREB.) ASCHIERS. et GR.
 - *sativa* L. var. *strigosa* (SCHREB.)
KÖRNICKE
 - *strigosa* SCHREB. subsp. *brevis*
(ROTH) HUSNOT
 - *sativa* L. var. *brevis* (ROTH)
KÖRNICKE
 - *nuda* HÖJER s. str., FRITSCH
 - *sativa* L. subsp. *nuda* (HÖJER)
ASCH. et GR.
 - *sativa* L. var. *nuda* (HÖJER)
KÖRNICKE
 - *sativa* L. subsp. *orientalis*
(SCHREB.) KÖRNICKE
 - *orientalis* SCHREB.
 - *sativa* L. var. *nuda*. KÖRNICKE
 - *nuda* HÖJER var. *chinensis*

Giltige Namen

- [*Avena sativa* L. var. *chinensis*
(FISCHER) DÖLL]
- Deschampsia flexuosa* (L.) TRIN.
Aira elegans WILLD.
1. *Corynephorus* PB.
 2. *Corynephorus canescens* (L.) PB.
1. *Calamagrostis arundinacea* (L.) ROTH
 2. — *varia* (SCHRAD.) HOST
 3. — *canescens* (WEBER) ROTH
 4. — *villosa* (CHAIX) J. F. GMEL.
 5. — *humilis* (R. et SCH.) O. SCHWARZ
1. *Agrostis stolonifera* L.
2. — *gigantea* ROTH
3. — *tenuis* SIBTH.
4. — — *subsp. oreophila*
O. SCHWARZ
5. — *alpina* SCOP. subsp. *Schleicheri* (JORD. et VERL.) ASCH. et GR.

Ungültige Namen

- (FISCHER) RÖM. et SCHULT.
— *fatua* L. proles *chinensis*
(FISCHER) MALZEW
— *chinensis* (FISCHER) METZGER
Avenella flexuosa (L.) DREJER
Aira capillaris HOST, non LAGASCA
Weingaertneria BERNH.
Weingaertneria canescens (L.) BERNH.
- Calamagrostis silvatica* (SCHRAD.) DC., non HOST
- *montana* HOST, non (GAUD.) DC.
- *montana* (GAUD.) DC., non HOST
- *silvatica* HOST, non (SCHRAD.) DC.
- *lanceolata* ROTH
- *Halleriana* (GAUD.) PB.
- *tenella* HOST, non (SCHRAD.) LINK
- *tenella* (SCHRAD.) LINK, non HOST
- *agrostiflora* BECK
- *Schraderiana* (BECHERER) CIFERRI et GIACOMINI
- Agrostis tenella* (SCHRAD.) R. et SCH., non HOFFM.
- *Schraderiana* BECHERER
- *humilis* (R. et SCH.) ROTHMALER, non VASEY
- Agrostis alba* L. subsp. *stolonifera* (L.) JIRÁSEK
- *alba* auct. plur., non L. s. str.
- *alba* L. subsp. *gigantea* (ROTH) ARCANG.
- *stolonifera* L. subsp. *gigantea* (ROTH) SOÓ
- *alba* L. partim
- *vulgaris* WITH.
- *tenuis* SIBTH. var. *alpina* (SCHUR) VOLLMANN
- *pyrenaea* TIMBAL-LAGRANGE

Giltige Namen

	Ungültigen Name
[<i>Agrostis Schleicheri</i> JORDAN et VERLOT]	
6. — <i>scabra</i> WILLD.	<i>Agrostis hiemalis</i> BRITTON, STERNS et PUGGENBURG
<i>Gastridium ventricosum</i> (GOUAN) SCHINZ et THELLUNG	<i>Gastridium lendigerum</i> (L.) GAUD.
1. <i>Achnatherum</i> PB.	<i>Lasiagrostis</i> LINK
2. <i>Achnatherum Calamagrostis</i> (L.) PB.	<i>Lasiagrostis Calamagrostis</i> (L.) LINK
1. <i>Stipa pulcherrima</i> K. KOCH [— <i>pulcherrima</i> K. KOCH subsp. <i>Grajana</i> (STEVEN) JIRÁSEK]	<i>Stipa Calamagrostis</i> (L.) WAHLENBG.
2. — <i>eriocaulis</i> BORBÁS [— <i>pulcherrima</i> K. KOCH subsp. <i>mediterranea</i> (ASCH. et GR.) O. SCHWARZ]	<i>Stipa Grajana</i> STEVEN — <i>pennata</i> L. subsp. <i>mediterranea</i> ASCH. et GR. Rasse <i>pulcherrima</i> (K. KOCH) ASCH. et GR. — <i>pennata</i> L. subsp. <i>pulcherrima</i> (K. KOCH) Á. et D. LÖVE — <i>gallica</i> (STEVEN) ČELAK. — <i>pulcherrima</i> K. KOCH subsp. <i>gallica</i> (STEVEN) JIRÁSEK — <i>pennata</i> L. subsp. <i>mediterranea</i> ASCH. et GR. Rasse <i>gallica</i> (STEVEN) ASCH. et GR. — <i>pennata</i> L. subsp. <i>pennata</i> (L.) Á. et D. LÖVE — <i>villifolia</i> SIMK. — <i>pennata</i> L. subsp. <i>puberula</i> PODPĚRA — <i>pennata</i> L. subsp. <i>Joannis</i> ČELAK. — <i>pennata</i> auct. mult., non L. s. str. — <i>Tirsa</i> ČELAK., non STEVEN — <i>longifolia</i> BORBÁS — <i>pennata</i> L. subsp. <i>stenophylla</i> (CZERN.) Á. et D. LÖVE
3. — <i>dasyphylla</i> CZERNJAJEV	<i>Piptatherum</i> PB.
4. — <i>Joannis</i> ČELAK.	— <i>virescens</i> (TRIN.) BOISS.
5. — <i>stenophylla</i> CZERNJAJEV	<i>Molinia coerulea</i> (L.) MOENCH subsp. <i>arundinacea</i> (SCHRANK) PAUL
1. <i>Oryzopsis</i> L. C. RICH. 2. — <i>virescens</i> (TRIN.) BECK 1. <i>Molinia arundinacea</i> SCHRANK	— <i>altissima</i> LINK
2. — — var. <i>altissima</i> (LINK) GRABHERR	

Giltige Namen

- [*Molinia coerulea* (L.) MOENCH
subsp. *altissima* (LINK) DOMIN]
3. — *arundinacea* SCHRANK var.
litoralis (HOST) GRABHERR
[— *coerulea* (L.) MOENCH subsp.
litoralis (HOST) PAUL]
1. *Cleistogenes* KENG
2. — *serotina* (L.) KENG

Hierochloë odorata (L.) PB.

Typhoides arundinacea (L.)
MOENCH

1. *Phleum phleoides* (L.) KARSTEN
2. — *hirsutum* HONCKENY
3. — *paniculatum* HUDS.
4. — *Bellardii* WILLD.

5. — *nodosum* L.
[— *pratense* L. subsp. *nodosum*
(L.) TRABUT]

1. *Alopecurus aequalis* SOBOLEWSKY
2. — *myosuroides* HUDS.
3. — *brachystylus* PETERMANN

1. *Eragrostis Damiensiana* Ed.
BONNET
2. — *megastachya* (KOEL.) LINK

3. — *poaeoides* PB.
1. *Heleochochloa alopecuroides* (PILL.
et MITT.) HOST
2. — *schoenoides* (L.) HOST
Echinochloa Crus-galli (L.) PB.
- Molinia litoralis* Host

Kengia PACKER
— *serotina* (L.) PACKER
Diplachne serotina (L.) LINK
Hierochloë borealis (SCHRAD.)
R. et SCH.
Baldingera arundinacea (L.)
DUMORT.
Digraphis arundinacea (L.) TRIN.
Phalaris arundinacea L.
Phleum Boehmeri WIBEL
— *phalaroides* KOELER
— *Michelii* ALL.
— *asperum* JACQ.
— *subulatum* (SAVI) ASCH. et GR.,
non SPRENG.
— *bulbosum* RICHTER, non Host
— *pratense* L. var. *nodosum* (L.)
SCHREB.
— *bulbosum* Host, non RICHTER
— *Bertolonii* DC.
Alopecurus fulvus Sm.
— *agrestis* L.
— *elongatus* PETERMANN
— *hybridus* WIMMER
Eragrostis peregrina WIEGAND
— *major* Host
— *multiflora* ASCHERS.
— *cilianensis* (ALL.) VIGNOLO-
LUTATI
— *minor* Host
Heleochochloa explicata (LINK) HACKEL
Crypsis alopecuroides (PILL. et
MITT.) SCHRAD.
Crypsis schoenoides (L.) LAM.
Panicum Crus-galli L.

Giltige Namen	Ungültige Namen
1. <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) SCOP. subsp. <i>pectiniformis</i> HENRARD	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) SCOP. subsp. <i>ciliaris</i> („RETZ.“) ARCANG. — — var. <i>pectiniformis</i> (HENRARD) PILGER
2. — <i>Ischaemum</i> (SCHREB.) MUHLENBG.	— <i>ciliaris</i> auct. mult., non (RETZ.) KOELER
1. <i>Setaria italica</i> (L.) PB. subsp. <i>germanica</i> (MILL.) ARCANG. [— <i>germanica</i> (MILL.) PB.]	— <i>filiformis</i> KOELER
2. — <i>decipiens</i> C. SCHIMP.	— <i>linearis</i> CRÉPIN, non PERS.
3. — <i>lutescens</i> (WEIGEL) HUBBARD	<i>Panicum italicum</i> L. convar. <i>moharia</i> ALEFELD
1. <i>Sorgum Dochna</i> (FORSK.) SNOWDEN	<i>Setaria ambigua</i> GUSS., non MÉRAT
2. — <i>bicolor</i> (L.) MOENCH <i>Bothriochloa Ischaemum</i> (L.) KENG	— <i>glaуca</i> („L.“) PB. <i>Sorgum saccharatum</i> („L.“) MOENCH
1. <i>Epipactis Helleborine</i> (L.) CRANTZ	— <i>vulgare</i> PERS.
2. — — subsp. <i>viridiflora</i> (HOFFM.) O. SCHWARZ	<i>Dichantium Ischaemum</i> (L.) ROBERTY
3. — <i>purpurata</i> SM.	<i>Amphilophus Ischaemum</i> (L.) NASH
4. — <i>atrorubens</i> (HOFFM.) SCHULT.	<i>Epipactis latifolia</i> (L.) ALL.
5. — <i>palustris</i> (L.) CRANTZ	— <i>viridans</i> (CRANTZ) BECK
1. <i>Cephalanthera Damasonium</i> (MILL.) DRUCE	— <i>viridiflora</i> (HOFFM.) RCHB.
2. — <i>longifolia</i> (L.) FRITSCH	— <i>sessilifolia</i> PETERMANN
1. <i>Limodorum Boehmer</i>	— <i>varians</i> (CRANTZ) FLEISCHMANN et RECHGR. pater
2. — <i>abortivum</i> (L.) Sw.	— <i>Helleborine</i> (L.) CRANTZ subsp. <i>varians</i> CRANTZ, SOÓ
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) F. CHEVALL.	— <i>atropurpurea</i> RAF.
	— <i>rubiginosa</i> (CRANTZ) GAUD.
	<i>Arthrocilium palustre</i> (L.) BECK
	<i>Cephalanthera pallens</i> (SWARTZ) L. C. RICH.
	— <i>grandiflora</i> (L.) S. F. GRAY
	— <i>alba</i> (CRANTZ) SIMK.
	— <i>ensifolia</i> (SWARTZ) L. C. RICH.
	<i>Centrosis</i> SWARTZ
	<i>Ionorchis</i> BECK
	<i>Centrosis abortiva</i> (L.) Sw.
	<i>Ionorchis abortiva</i> (L.) BECK
	<i>Spiranthes autumnalis</i> (BALBIS) L. C. RICJH.

Giltige Namen

Epipogium aphyllum (F. W. SCHMIDT) Sw.

Herminium Monorchis (L.) R. BR.

Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB.

Leucorchis albida (L.) E. MEYER
Nigritella miniata (CRANTZ)

JANCHEN

1. *Orchis incarnata* L.

[*Dactylorhizis incarnata* (L.) VERMEULEN]

2. *Orchis incarnata* L. subsp. *ochroleuca* (WÜSTNEI) O. SCHWARZ

[*Dactylorhizis incarnata* (L.) VERMEULEN subsp. *ochroleuca* (WÜSTNEI) VERMEULEN]

3. *Orchis Traunsteineri* SAUTER

[*Dactylorhizis Traunsteineri* (SAUTER) VERMEULEN]

4. *Orchis latifolia* L.

[*Dactylorhizis latifolia* (L.) ROTHMALER]

5. *Orchis latifolia* L. subsp. *alpestris* (PUGSLEY) JANCHEN

[*Dactylorhizis latifolia* (L.) ROTHMALER subsp. *alpestris* (PUGSLEY) Soó]

6. *Orchis cordigera* FRIES

[*Dactylorhizis cordigera* (FRIES) VERMEULEN]

7. *Orchis Fuchsii* DRUCE

[*Orchis maculata* L. subsp. *Fuchsii* (DRUCE) CHRISTIANSEN]

Ungültige Namen

Epipogon aphyllus (F. W. SCHMIDT) RICHTER

Monorchis Herminium O. SCHWARZ

Platanthera montana (F. W. SCHMIDT) RCHB. fil.

Gymnadenia albida (L.) L. C. RICH.
Nigritella rubra (WETTST.) RICHTER
— *suaveolens* DOLLINER, non (VILL.) KOCH

Orchis strictifolia OPIZ

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Orchis incarnata L. var. *straminea* RCHB. fil.

Orchis ochroleuca WÜSTNEI

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. *straminea* (RCHB. fil.) Soó

Orchis angustifolia LOIS., non MB.

Dactylorhiza Traunsteineri (SAUTER) Soó

Orchis majalis RCHB.

Dactylorhizis majalis (RCHB.) VERMEULEN

Dactylorhiza latifolia (L.) Soó

Orchis majalis RCHB. subsp. *alpestris* (PUGSLEY) HELLM.

Orchis alpestris PUGSLEY

Dactylorhizis alpestris (PUGSLEY) VERMEULEN

Dactylorhiza latifolia (L.) Soó subsp. *alpestris* (PUGSLEY) Soó

Orchis cordigera FRITSCH et auct. austr., non FRIES

Dactylorhiza cordigera (FRIES) Soó

Orchis maculata L. var. *trilobata* BRÉB.

Orchis maculata L. var. *Meyeri* RCHB. fil.

Giltige Namen

- [*Dactylorhiza Fuchsii* (DRUCE)
VERMEULEN]
8. *Orchis maculata* L.
- [*Dactylorhiza maculata* (L.)
VERMEULEN]
9. *Orchis maculata* L. subsp. *helodes*
(GRISEB.) CAMUS
- [*Dactylorhiza maculata* (L.)
VERMEULEN subsp. *elodes*
(GRISEB.) VERMEULEN]
10. — *sambucina* L.
[*Dactylorhiza sambucina* (L.)
VERMEULEN]
11. — *palustris* JACQ.
12. — *mascula* L. subsp. *signifera*
(VEST) Soó
13. — *coriophora* L. subsp. *fragrans*
(POLLINI) CAMUS
[— *Polliniana* SPRENG.]
14. — *tridentata* SCOP.
15. — *purpurea* HUDDS.
16. — *Thellungiana* BRAUN-BLANQUET
17. — *Aschersoniana* HAUSSKNECHT
18. — *genevensis* KLINGE
19. — *maculatiformis* ROUY
(*O. incarnata* × *O. maculata*)
20. — *Kernerianum* Soó
(= *O. incarnata* × *O. Fuchsii*)
21. — *Duftiana* M. SCHULZE
22. — *Vermeuleniana* Soó
(= *O. latifolia* × *O. maculata*)
23. — *Braunii* HALÁCSY
(= *O. latifolia* × *O. Fuchsii*)
24. — *Soói* RUPPERT
25. — *Ruppertii* M. SCHULZE
26. — *influenta* SENNHOLZ
(= *O. Fuchsii* × *O. sambucina*)

Ungültige Namen

- Dactylorhiza Fuchsii* (DRUCE) Soó
- *maculata* (L.) Soó
- *maculata* (L.) Soó
subsp. *elodes* (GRISEB.) Soó
- *sambucina* (L.) Soó
- Orchis laxiflora* LAM. subsp. *palustris*
(JACQ.) ASCH. et GR.
- Orchis signifera* VEST
— *speciosa* HOST
- *coriophora* L. var. *Polliniana*
(SPRENG.) POLLINI
- — var. *fragrans* (POLLINI) BOISS.
- *fragrans* POLLINI, non TENORE
- *variegata* ALL.
- *fusca* JACQ.
- Dactylorhiza Thellungiana* (BR.-BL.)
Soó
- *Aschersoniana* (HAUSSKN.) Soó
- *genevensis* (KLINGE) Soó
- *maculatiformis* (ROUY) Soó
- *Kernerianum* Soó
- *Duftiana* (M. SCHULZE) Soó
- *Vermeuleniana* Soó
- *Braunii* (HALÁCSY) Soó
- *Soói* (RUPPERT) Soó
- *Ruppertii* (M. SCHULZE) Soó
- *influenta* (SENNHOLZ) Soó

Namensverzeichnis zur Gattung *Orchis*

<i>alpestris</i> 5	<i>globosa</i> , siehe <i>Traunsteini-</i>	<i>Polliniana</i> 13
<i>angustifolia</i> 3	<i>nera</i> (nach <i>Orchis</i>)	<i>purpurea</i> 15
<i>Aschersoniana</i> 17	<i>helodes</i> 9	<i>Ruppertii</i> 25
<i>Braunii</i> 23	<i>incarnata</i> 1, 2	<i>sambucina</i> 10
<i>cordigera</i> 6, (5)	<i>influenta</i> 26	<i>signifera</i> 12
<i>coriophora</i> 13	<i>Kerneriorum</i> 20	<i>Soói</i> 24
<i>Dactylorhizis</i> 1 bis 10	<i>latifolia</i> 4, 5	<i>speciosa</i> 12
<i>Dactylorhiza</i> 1 bis 10,	<i>laxiflora</i> 11	<i>straminea</i> 2
16 bis 26	<i>maculata</i> 8, 9, (7)	<i>strictifolia</i> 1
<i>Dufertia</i> 21	<i>maculatiformis</i> 19	<i>Thellungiana</i> 16
<i>elodes</i> 9	<i>majalis</i> 4, 5	<i>Traunsteineri</i> 3
<i>fragrans</i> 13	<i>mascula</i> 12	<i>tridentata</i> 14
<i>Fuchsii</i> 7	<i>Meyeri</i> 7	<i>trilobata</i> 7
<i>fusca</i> 15	<i>ochroleuca</i> 2	<i>variegata</i> 14
<i>genevensis</i> 18	<i>palustris</i> 11	<i>Vermeuleniana</i> 22

Giltige Namen

- Traunsteinera globosa* (L.) RCHB.
 1. *Ophrys insectifera* L.
 2. — *fuciiflora* (CRANTZ) SWARTZ
 3. — *sphegodes* MILL.
Malaxis monophyllum (L.) Sw.
- Hammarbya paludosa* (L.)
 O. KUNTZE
- Liparis Loeselii* (L.) L. C. RICH.

- Corallorrhiza trifida* CHÂTELAIN
 1. *Sparganium ramosum* HUDS.
 2. — *oocarpum* (ČELAK.) FRITSCH
 [— *neglectum* BEEBY subsp.
 oocarpum (ČELAK.) OSTEN-
 FELD]
 3. — *neglectum* BEEBY
 [— *ramosum* HUDS. subsp.
 neglectum (BEEBY) ASCH.
 et GR.]
 4. — *microcarpum* (NEUMAN)
 ČELAK.
 [— *ramosum* HUDS. subsp.
 microcarpum (NEUMAN)
 HYLANDER]

Ungültige Namen

- Orchis globosa* L.
Ophrys muscifera HUDS.
 — *myodes* (L.) JACQ.
 — *fuciiflora* (CRANTZ) MOENCH
 — *Arachnites* (SCOP.) LAM.
 — *araneifera* HUDS.
Microstylis monophyllum (L.) LINDL.
Achroanthes monophyllum (L.) GREENE
Malaxis paludosa (L.) Sw.
- Pseudorchis Loeselii* (L.) S. F. GRAY
Sturmia Loeselii (L.) RCHB.
Corallorrhiza innata R. BR.
Sparganium erectum L. partim
 — *erectum* L. subsp. *oocarpum*
 (ČELAK.) DOMIN
 — *erectum* L. subsp. *neglectum*
 (BEEBY) SCHINZ et THELLUNG
 — *erectum* L. subsp. *microcarpum*
 (NEUMAN) DOMIN

Giltige Namen

5. <i>Sparganium emersum</i> REHMANN	<i>Sparganium simplex</i> auct., vix HUDS. s. str.
6. — <i>longissimum</i> (FRIES) FRITSCH	— <i>erectum</i> L. partim, non s. str.
7. — <i>angustifolium</i> MICHX.	— <i>simplex</i> subsp. <i>fluitans</i> (GREV. et GODR.) ARCAN.
<i>Typha Shuttleworthii</i> KOCH et SONDER	— <i>simplex</i> subsp. <i>longissimum</i> (FRIES) E. BAUMANN
	— <i>affine</i> SCHNIZLEIN
	<i>Typha latifolia</i> L. subsp. <i>Shuttle- worthii</i> (KOCH et SONDER)
	STOJANOFF et STEFANOFF

Ungültige Namen

Register der Gattungsnamen

<i>Acer</i> 43	<i>Ambrosia</i> 72	<i>Armoracia</i> 21
<i>Acetosa</i> 8	<i>Amelanchier</i> 34	<i>Artemisia</i> 73
<i>Acetosella</i> 8	<i>Ampelopsis</i> 43	<i>Arthrocilium</i> 94
<i>Achnatherum</i> 92	<i>Amphilophus</i> 94	<i>Aruncus</i> 29
<i>Achroanthes</i> 97	<i>Amygdalus</i> 36	<i>Asperula</i> 65, 66
<i>Acinos</i> 57	<i>Anacharis</i> 74	<i>Aspidium</i> 3, 4, 5
<i>Aconitum</i> 15	<i>Anagallis</i> 47	<i>Asplenium</i> 3
<i>Acorellus</i> 78	<i>Anchusa</i> 50	<i>Aster</i> 72, 73
<i>Acrocentron</i> , siehe <i>Centaurea</i>	<i>Androsace</i> 47	<i>Astragalus</i> 37, 38
<i>Acropholus</i> , s. <i>Centaurea</i>	<i>Anemone</i> 15, 16	<i>Astrantia</i> 43
<i>Actaea</i> 14	<i>Angelica</i> 45	<i>Avena</i> 90, 91
<i>Adenostyles</i> 71	<i>Anisantha</i> 82, 83	<i>Avenastrum</i> 89, 90
<i>Adonis</i> 19	<i>Anthemis</i> 73	<i>Avenella</i> 91
<i>Aesculus</i> 43	<i>Anthriscus</i> 46, 47	<i>Avenochloa</i> 89, 90
<i>Aethusa</i> 44	<i>Anthyllis</i> 38, 39	<i>Azalea</i> 48
<i>Agropyron</i> 83, 84	<i>Antirrhinum</i> 51	
<i>Agrostis</i> 91, 92	<i>Antitoxicum</i> 65	<i>Baeumerta</i> , siehe <i>Nastur- tium</i>
<i>Ailanthus</i> 42	<i>Aphanes</i> 30	<i>Baldingera</i> 93
<i>Aira</i> 91	<i>Apium</i> 44	<i>Ballota</i> 55
<i>Alchemilla</i> 30	<i>Aquilegia</i> 14	<i>Barbaraea</i> 21
<i>Alectorolophus</i> 52, 53	<i>Arabidopsis</i> 20, 22	<i>Batrachium</i> 16, 17
<i>Alexitoxicicon</i> 65	<i>Arabis</i> 22, 23	<i>Beckwithia</i> 17
<i>Alisma</i> 73, 74	<i>Arachnospermum</i> 70	<i>Berula</i> 44
<i>Alliaria</i> 20	<i>Archangelica</i> 45	<i>Beta</i> 10, 11
<i>Allium</i> 75	<i>Arctium</i> 71	<i>Betonica</i> 55
<i>Allosorus</i> 2	<i>Arctostaphylos</i> 48	<i>Betula</i> 6
<i>Alnus</i> 6	<i>Arctous</i> 48	<i>Bidens</i> 72
<i>Alopecurus</i> 93	<i>Arenaria</i> 12	<i>Bilderdykia</i> 9
<i>Alsine</i> , siehe <i>Minuartia</i>	<i>Aretia</i> 47	<i>Biota</i> 5
<i>Alyssum</i> 23	<i>Aria</i> 34, 35	<i>Blackstonia</i> 65
<i>Amaranthus</i> 11	<i>Armeniaca</i> 36	<i>Blitum</i> 10
	<i>Armeria</i> 47	

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>Blysmus</i> 77 | <i>Chamaecytisus</i> 37 | <i>Cuviera</i> 84 |
| <i>Bolboschoenus</i> 76 | <i>Chamaemespilus</i> 34 | <i>Cyanus</i> 71 |
| <i>Bothriochloa</i> 94 | <i>Chamaenerion</i> 41, 42 | <i>Cyclamen</i> 48 |
| <i>Botrychium</i> 2 | <i>Chamaepodium</i> 20 | <i>Cydonia</i> 34 |
| <i>Brachypodium</i> 83 | <i>Cheilanthes</i> 2 | <i>Cymbalaria</i> 51 |
| <i>Brassica</i> 25 | <i>Cheiranthus</i> 21 | <i>Cynanchum</i> 65 |
| <i>Brassicella</i> 26 | <i>Chelidonium</i> 19 | <i>Cynoglossum</i> 50 |
| <i>Brevipodium</i> 83 | <i>Chenopodium</i> 10 | <i>Cyperus</i> 77, 78 |
| <i>Bromus</i> 82, 83 | <i>Chimaphila</i> 48 | <i>Cystopteris</i> 3 |
| <i>Broussonetia</i> 7 | <i>Chlora</i> 65 | <i>Cytisanthus</i> 37 |
| <i>Brunella</i> (= <i>Prunella</i>) 56 | <i>Chlorocyperus</i> 77, 78 | <i>Cytisus</i> 37 |
| <i>Buddleia</i> 60 | <i>Cicerbita</i> 67 | <i>Dactylis</i> 88 |
| <i>Bulliarda</i> 28 | <i>Cimicifuga</i> 14 | <i>Dactylorhizis</i> 95, 96 |
| <i>Bunium</i> 44 | <i>Cirsium</i> 70 | <i>Dactylorhiza</i> 95, 96 |
| <i>Bupleurum</i> 43, 44 | <i>Citrullus</i> 67 | <i>Dahlia</i> 72 |
| <i>Calamagrostis</i> 91 | <i>Cleistogenes</i> 93 | <i>Danthonia</i> 89 |
| <i>Calamintha</i> 56, 57 | <i>Clinopodium</i> 56 | <i>Datura</i> 50 |
| <i>Calcitrapa</i> 71 | <i>Cnidium</i> 45 | <i>Delphinium</i> 15 |
| <i>Caldesia</i> 73 | <i>Cobresia</i> 78 | <i>Dentaria</i> 22 |
| <i>Callianthemum</i> 19 | <i>Cochlearia</i> 24 | <i>Deschampsia</i> 91 |
| <i>Calliopsis</i> 72 | <i>Colocynthis</i> 67 | <i>Descurainea</i> 20 |
| <i>Callitrichie</i> 14 | <i>Comastoma</i> 61 | <i>Dianthus</i> 13 |
| <i>Caltha</i> 14 | <i>Conioselinum</i> 45 | <i>Dichantium</i> 94 |
| <i>Calystegia</i> 48 | <i>Consolida</i> 15 | <i>Dichostylis</i> 78 |
| <i>Camelina</i> 24 | <i>Corallorrhiza</i> 97 | <i>Diervilla</i> 67 |
| <i>Campanula</i> 67 | <i>Coreopsis</i> 72 | <i>Digitalis</i> 51 |
| <i>Cardamine</i> 21, 22 | <i>Cormus</i> 34 | <i>Digitaria</i> 94 |
| <i>Cardaminopsis</i> 22, 23 | <i>Cornus</i> 43 | <i>Digraphis</i> 93 |
| <i>Cardaminum</i> 21 | <i>Coronilla</i> 39 | <i>Diphasium</i> 2 |
| <i>Cardaria</i> 25 | <i>Coronopus</i> 25 | <i>Diplachne</i> 93 |
| <i>Carduus</i> 70 | <i>Corothamnus</i> 37 | <i>Dipsacus</i> 67 |
| <i>Carex</i> 78—82 | <i>Corydalis</i> 20 | <i>Doronicum</i> 71, 72 |
| <i>Carlina</i> 71 | <i>Corylus</i> 6 | <i>Dorycnium</i> 39 |
| <i>Carum</i> 44 | <i>Corynephorus</i> 91 | <i>Draba</i> 23, 24 |
| <i>Castalia</i> 19 | <i>Cotinus</i> 43 | <i>Drosera</i> 26 |
| <i>Caucalis</i> 46 | <i>Crassula</i> 28 | <i>Dryopteris</i> 3, 4, 5 |
| <i>Centaurea</i> 71 | <i>Crataegus</i> 35 | <i>Echinochloa</i> 93 |
| <i>Centaurium</i> 65 | <i>Crepis</i> 69 | <i>Echinocystis</i> 67 |
| <i>Centrosis</i> 94 | <i>Critesion</i> 84 | <i>Echinops</i> 71 |
| <i>Cephalanthera</i> 94 | <i>Crocus</i> 75 | <i>Echinospermum</i> 49 |
| <i>Cerastium</i> 12, 13 | <i>Crossopetalum</i> 61 | <i>Echiium</i> 49 |
| <i>Cerasus</i> 36 | <i>Cruciata</i> 66 | <i>Elatine</i> 26 |
| <i>Ceratocephalus</i> 18 | <i>Crypsis</i> 93 | <i>Eleocharis</i> (= <i>Heleo-</i> |
| <i>Ceratochloa</i> 83 | <i>Cryptogramma</i> 2 | <i>charis</i>) 77 |
| <i>Cerinthe</i> 49 | <i>Cucubalus</i> 13 | <i>Elisma</i> 73 |
| <i>Chaerophyllum</i> 46 | <i>Cucumis</i> 67 | <i>Elodea</i> 74 |
| <i>Chamaebuxus</i> 42 | <i>Cucurbita</i> 67 | <i>Elsholtzia</i> 60 |
| | <i>Cuscuta</i> 49 | |

- Elymus* 84
Elyna 78
Elytrigia 83, 84
Empetrum 48
Epilobium 41, 42
Epipactis 94
Epipogon 95
Equisetum 2
Eragrostis 93
Eremopyrum 84
Ericoila 60
Erigeron 73
Eriophorum 77
Eritrichum 49
Erophila 24
Erucastrum 25
Erysimum 20, 21
Erythraea 65
Euclidium 21
Eucyperus 78
Euphorbia 14
Euphrasia 52
Evonymus 43
Faba 41
Fagopyrum 9, 10
Falcaria 44
Festuca 84—87
Ficaria 18
Filago 71
Filipendula 29
Foeniculum 44, 45
Fragaria 30
Fraxinus 65
Fumana 26
Fumaria 20
Gagea 75
Galeobdolon 55, 56
Galeopsis 56
Galinsoga 72
Galium 65, 66
Gastridium 92
Gaya 45
Genista 37
Genistella 37
Gentiana 60—64
Gentianella 61—64
Gentianopsis 61
Geranium 42
Geum 29
Glechoma 56
Globularia 55
Glycine 41
Groenlandia 74
Gymnadenia 95
Gymnocarpium 4
Gypsophila 13
Hackelia 49
Hahnia 34
Hammarbya 97
Hedysarum 39
Heleocharis 77
Heleocholoa 93
Helianthemum 26
Helictotrichon 89, 90
Heliosperma 14
Helodea (= Elodea) 74
Helosciadium 44
Hemerocallis 74
Hepatica 15
Heracleum 46
Herminium 95
Herniaria 11
Hieracium 68, 69
Hierochloë 93
Hippion 61
Hirschfeldia 25, 26
Hirundinaria 65
Holoschoenus 77
Hordelymus 84
Hordeum 84
Hornungia 25
Humulus 7
Huperzia 2
Hutchinsia 25
Hymenolobus 25
Hyoscyamus 50
Hypericum 27
Impatiens 42
Imperatoria 45
Inula 71
Ionorchis 94
Ipomoea 48
Iris 75, 76
Isnardia 41
Isolepis 77
Jacea 71
Jirasekia 47
Juncus 76
Juniperus 5
Kalonymus 43
Kengia 93
Knautia 67
Kobresia, siehe *Cobresia*
Koeleria 89
Kratzmannia 84
Laburnum 37
Lactuca 69
Lagenaria 67
Lamium 55, 56
Lappa 71
Lappula 49
Larix 6
Laser 46
Laserpitium 46
Lasiagrostis 92
Lastrea 4
Lathyrus 41
Lavandula 60
Lens 41
Leontodon 69, 70
Lepidium 25
Lepturus 89
Lerouxia 47
Leucantha 71
Leucorrhiza 95
Levisticum 45
Ligusticum 45
Lilium 75
Limnanthemum 60
Limodorum 94
Linaria 51
Linum 42
Liparis 97
Litorella 60
Loiseleuria 48
Lolium 87
Lomatogonium 64, (61)
Lophochloa 89
Lotus 39

- Ludwigia* 41
Luronium 73
Luzula 76
Lycium 50
Lycopodium 2
Lycopus 60
Lygia 41
Lysimachia 47

Maclura 7
Majorana 57
Malachium 12
Malaxis 97
Malcolmia 21
Malus 35
Malva 42
Matricaria 73
Matteuccia 2
Medicago 39
Melampyrum 54
Melandryum 14
Melo 67
Mentha 57—60
Mercurialis 14
Meum 45
Microstylis 97
Mimulus 51
Minuartia 11
Mirbau 2
Misopates 51
Moehringia 12
Molinia 92, 93
Moneses 48
Monorchis 95
Monotropa 48
Montia 11
Mulgedium 67
Muscaria 74
Mutellina 45
Mycelis 69
Myosotis 49
Myosoton 12

Najas 74
Narcissus 75
Nasturtium 21
Naumburgia 47
Negundo 43
Neogaya 45

Nepeta 56
Nephrodium 3, 4, 5,
Neslea 25
Nicotiana 50
Nigritella 95
Notholaena 2
Nuphar 19
Nymphaea 19
Nymphoides 60
Nymphaanthus 19

Odontites 52
Oenanthe 44
Oenothera 42
Omphalodes 50
Onobrychis 39
Onoclea 2
Ononis 39
Onosma 49
Ophrys 97
Orchis 95—97
Oreochloa 89
Origanum 57
Ornithogalum 74
Orobanche 54, 55
Orobus 41
Orthantha 52
Oryzopsis 92
Ostericum 45
Oxalis 42
Oxycoccus 48
Oxygraphis 17
Oxytropis 38

Pachypleurum 45
Padus 35, 36
Paederota 51
Paeonia 14
Panicum 93, 94
Papaver 19, 20
Parietaria 8
Parthenocissus 43
Passerina 41
Pastinaca 46
Pedicularis 52
Persica 36
Petasites 71
Petunia 51
Peucedanum 45, 46

Phaca 37
Phalaris 93
Pharbitis 48
Phegopteris 4
Phellandrium 44
Phleum 93
Pholiurus 89
Physoplexis 67
Phyteuma 67
Phytolacca 11
Picea 5, 6
Picris 70
Pimpinella 44
Pinus 6
Piptatherum 92
Pirola 48
Pirus 35
Plantago 60
Platanthera 95
Platanus 14
Pleurogyne 64
Pleuropteropyrum 9
Pleuropterus 10
Poa 88
Podospermum 70
Polygala 42, 43
Polygonatum 75
Polygonum 9, 10
Polypodium 3
Polystichum 5
Populus 7
Potamogeton 74
Potentilla 29, 30
Primula 47
Prionitis 44
Prunella 56
Prunus 35, 36
Pseudorchis 97
Pseudostellaria 12
Pseudotsuga 5
Psilathera 88
Psyllophora, siehe *Carex*
Ptarmica, siehe *Achillea*
Puccinellia 87
Pulmonaria 50
Pulsatilla 15, 16
Pycreus 78
Pyrola, siehe *Pirola*

- Pyrus*, siehe *Pirus* *Silene* 13, 14 *Tiniaria* 9
Quercus 6 *Siler* 46 *Tofieldia* 74
Ranunculus 16, 17, 18 *Sinapis* 26 *Tommasinia* 45
Reynoutria 9, 10 *Sisymbrium* 20 *Torilis* 46
Rhamnus 43 *Sisyrinchium* 75 *Torminaria* 34
Rhinanthus 52, 53 *Sium* 44 *Trachynia* 83
Rhodiola 27 *Soja* 41 *Tragopogon* 70
Rhododendron 48 *Solanum* 50 *Traunsteinera* 97
Rhus 43 *Soldanella* 47 *Trichophorum* 77
Rhynchosinapis 26 *Solidago* 72 *Trifolium* 40
Ribes 29 *Sorbus* 34, 35 *Trigonella* 39
Roegneria 83 *Sorgum* 94 *Trinia* 44
Rorippa 21 *Soria* 21 *Triodia* 89
Rosa 32–34 *Sparganium* 97, 98 *Tripleurospermum* 73
Rubus 30–32 *Specularia*, siehe *Legousia* *Triticum* 84
Rumex 8, 9 *Spergula* 11 *Tsuga* 5
Sagina 11 *Spergularia* 11 *Turgenia* 46
Salicornia 11 *Spiraea* 29 *Turritis* 23
Salix 7 *Spiranthes* 94 *Typha* 98
Sanguisorba 29 *Stachys* 55 *Typhoides* 93
Saponaria 13 *Stellaria* 12 *Ulmus* 7, 8
Sarothamnus 37 *Stenactis* 73 *Urostachys* 2
Satureja 56, 57 *Stenophragma* 20 *Urtica* 8
Saussurea 70 *Stipa* 92 *Vaccaria* 13
Saxifraga 28, 29 *Struthiopteris* 2 *Vaccinium* 48
Scabiosa 67 *Sturmia* 97 *Valeriana* 67
Schoenoplectus 77 *Succisa* 67 *Valerianella* 67
Scirpus 76, 77 *Succisella* 67 *Veratrum* 74
Scleranthus 11 *Swertia* 64 *Verbascum* 51
Scleropoa 87 *Swida* 43 *Veronica* 51, 52
Scrophularia 51 *Symphytum* 50 *Vicia* 40, 41
Sedum 27, 28 *Synotoma* 67 *Vignea*, siehe *Carex*
Sempervivum 28 *Syringa* 65 *Vincetoxicum* 65
Senebiera 25 *Taraxacum* 69 *Viola* 26, 27
Senecio 72 *Tetragonia* 11 *Viscum* 8
Sequoia 5 *Tetragonolobus* 39 *Vogelia* 25
Serrafalcus 83 *Thalictrum* 15 *Waldsteinia* 29
Seseli 44 *Thelycrania* 43 *Weigelia* 67
Seselinia 44 *Thelypteris* 4 *Weingaertneria* 91
Sesleria 88, 89 *Thesium* 8 *Wilckia* 21
Sesleriella 88, 89 *Thlaspi* 25 *Woodsia* 3
Setaria 94 *Thuja* 5 *Xanthium* 72
Sieglungia 89 *Thymelaea* 41 *Zahlbrücknera* 28
Sieversia, siehe *Geum* *Thymus* 57 *Zannichellia* 74
Silaum 45 *Thysellinum* 46 *Zerna* 82
Silaus (= Silaum) 45 *Tilia* 42
 Tillaea 28