© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Register.

(Die beschriebenen Arten sind mit einem Sternchen (*) bezeichnet.)

Acmaea 214.
Actaeonidae d'Orbigny 302.
Actaeonina „ 302.
„ brevis J. Böhm *302.
Ajkaia primordialis Nicolas 328.
„ Daniensis „ 328.
„ intermedia „ 328.
Albinaria 349.
Algae 120.
Amauropsis Mörch. 261.
„ macra J. Böhm *261.
Ammonoidea 118. 179.
Amphidromus gibbosus Nic. 351.
„ gibbus „ 351.
„ subcylindricus Math. 350.
Ampullaria Dieulafaiti Roule 330.
„ galloprovincialis Math. 319.
„ proboscidea Math. 361.
Anodonta gardanensis Math. *373.
Anadromus Sandb. 358.
„ proboscideus Math. 347.
Anatina rhaetica Gümb. 172.
Angularia praefecta Kittl 299.
Animalia 133.
Anisactinella Bittn. 82. 90.
Anostoma rotellaris Math. 357.
Anostomopsis elongatus Roule *358.
„ rotellaris Math. *357.
Anthozoa 133.
Apygia 84.
Arca barbata Linn. 164.
„ divaricata Reeve 164.
„ esinensis Stopp. 163.
„ gradata Brod. 165.
„ impressa Münst. 163.
„ socialis Gieb. 163.
„ strigilata Münst 163.
„ triasina Roem. 163.
Arcestes Suess em. v. Mojs. 119. 187. 200.
„ sp. *119. *200.
„ cf. Böckhi Mojs. *187. 200.
„ Meneghinianus Tomm. 188.
„ Taramellianus „ *187. 189.
Arcestidae 187. 200.
Arcidae 163.
Arcomya Ag. em. Terquem 171.
„ nov. sp. ind. Sal. *173.
Aspidobranchia Schweigg. 215.
Astarte Antoni Gieb. 168. 169.
Astraeidae 133.
Atractites Gümb. em. Mojs. 194. 201.
„ sp. *194. *201.
„ Böckhi Stürz. 194. *196.
„ ladinus Sal. *194. 196.
„ Meneghinii Sal. *195.
„ subrotundus Sal. *195.
Auricula auris Iudae L. 344.
„ Matheroniana Nic. 344.
„ Requieni Math. *343.
Avicula Klein 79. 152.
„ decipiens Sal. *152.
„ exilis Stopp. 152.
„ Gea d'Orb. 153.
„ inaequicostata Ben. 79.
„ quadrata Dittm 117.
„ venetiana v. Hau. *79.
Aviculidae 152.
Aviculopecten M'Coy 147. 148. 150. 151.
„ Luganensis v. Hau. 148.
„ triadicus Sal. *147.
„ Wissmanni Münst. 148.
Balatonites Mojs. 181. 199.
„ late-umbilicatus Sal. *182. 199.
„ Rothpletzi Sal. *199. 200.
„ cf. Waageni Mojs. 200.
Balatonites Waageni Mojs. var. angusto-umbilicatus Sal. *181. 199.
Bauxia Caziot 325.
„ Allardi Caz. 326.
„ Boulayi „ 326.
„ Bourguignati Caz. 326.
„ bulimoides Math. *326. 357.
„ nacra Caz. 326.
„ Pellati „ 326.
„ Rouleana Caz. 326.
„ viviparaeformis Caz. 326.
Belemnitidae 194. 201.
Bidentina Oppenh. 364.
Bolma 229.
Brachiopoda 79. 84. 139.
Buliminus tenuicostatus Roule 355.
Bulimus affuvelensis d'Orb. 361.
„ decollatus L. 350.
„ laevolongus Boubée 350.
„ longissimus d'Orb. 347.
„ Munieri v. Hantk. 327. 361. 363.
„ Panescorsi Math. *363.
„ pentagruelinus Desh. 352.
„ proboscideus Math. 327. 351. *361.
„ Provensali Nic. 351.
„ subcylindricus Math. 350.
„ tenuicostatus „ 356.
„ terebra „ 357.
Calliosoma Swainson 229.
„ sp. *230.
„ cucullus J. Böhm *230.
„ semipunctatus Braun *229.
Capulidae Cuv. 260.
Capulus Montf. 261.
„ Apollinis J. Böhm *261.
Caracolla Lam. 357.
Cassianella Beyr. 153.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cassianella decussata 153.
„ Johannis-Boehmi Sal. *153.
Castalia Lam. 370.
Celtites Mojs. *185.
„ nov. sp. ind. *186. *187.
„ Buchii Mojs. 185.
„ epolensis Mojs. 185. 186.
„ evolutus Sal. *186.
„ Floriani Mojs. 185.
Ceratites de Haan em. Mojs. 181. 198.
„ sp. 181.
„ Barrandei Mojs. 198.
„ lennanus „ 198.
„ Zitteli Sal. *198.
Ceratitidae 179. 197.
Cercomya crassa Tomm. 173.
Ceriphasinae Gill 336.
Cerithiidae Menke 298.
Cerithium gardanense Math. 339.
„ scalare „ 332. 339.
Cephalopoda 118. 175. 197.
Cheilotoma Koken 227.
„ acutum Münst. 227.
„ Avisii J. Böhm. *227.
„ Blumi 227.
Chemnitzia Escheri Hörnes 268. 273.
„ gradata „ 274.
„ Heddingtonensis d'Orb. 265.
„ „ Sow. 265.
„ Helii Stopp. 278.
„ Maisoni „ 273.
„ nota u. notata v. Ammon 273.
„ pini Stopp. 274.
„ pseudovesta Gümb. 287.
„ quadricarinata 274.
„ turris Stopp. 271.
„ umbilicata Stopp. 273.
Cidaris Klein em. Lamarck 138.
„ sp. indet. Sal. *83.
„ sp *139.
„ bicarinata Klipst. 139.
„ decorata Münst. 84.
„ dorsata Braun 84.
„ Klipsteini Münst. 139.
„ linearis „ 139.
„ transversa v. Meyer 83.
„ triserata Laube *138.
Cladophyllia sublaevis Laube 136.
Clausilia Draf. 348.
„ contaminata Rossm. 349.
„ crenata Sandb. 354.
„ Matheroni Oppenh. *349.
Clausilia patula Math. 342. *348.
„ Sagnieri Nic. 348.
„ sinuata Mich. 353.
„ subcylindrica Math. *350.
„ teres Oliv. 349.
Claviger Hald. 335.
„ Mattoni Gray 335.
Cleopatra Troschel 331.
„ bulimoides Tr. 331.
Clidophorus Hall 158.
„ Goldfussi var. elliptica v. Schaur. 160.
Cochlostyla virgata Say 327.
Coelocentrus Zittel 228.
„ infracarinatum Kittl 228.
Coelochrysalis Kittl 289.
„ Ammoni J. Böhm *290.
„ excavata Kittl *289.
„ Lepsiusi J. Böhm *290.
„ cf. megaspira Stopp. *290.
„ tenuicarinata Kittl. *289.
„ torpediniformis J. Böhm *291.
Coelostylina Kittl 275. 281.
„ Bacchus Kittl 279. 285.
„ brevissima „ *287.
„ camerata J. Böhm *282.
„ clava „ *283.
„ cochlea Münst. 280.
„ conica Kittl 266. 280. 288.
„ crassa Münst. 271. 275.
„ densistriata Böhm *281. 283.
„ Emmrichi 286.
„ Escheri Hörnes 279. *281.
„ exornata Kittl *282.
„ fedaiana „ *284.
„ „ var. semigradata Kittl 284.
„ gradata M. Hörnes 284. 285.
„ „ var. ventrosa 284.
„ cf. gradata 284.
„ Heeri Kittl *284.
„ Hörnesi J. Böhm *281.
„ Hylas 279. 280.
„ ignobilis J. Böhm *286.
„ inconstans Kittl 279.
„ irritata „ 278. 282.
„ lictor Stopp. 271.
„ lineata J. Böhm *283.
„ Medea Kittl 280.
„ pachygaster Kittl 285.
„ retracta „ 277.
Coelostylina Reyeri Kittl *282.
„ scissa J. Böhm *285.
„ solida „ *286.
„ Stoppani 285.
„ Sturi Kittl 280. 284.
„ turritellaris Münst. 280.
„ undata J. Böhm *284.
Coptochilus Gould 323.
„ Arnouldi Mich. 324.
„ Quadrasi Hid. 324. 327.
Corbicula Ajkaënsis v. Tausch 365.
Corbis aequilateralis Stopp. 169.
„ depressa Röm. 169.
„ fimbriata Linn. 167.
„ laticostata Münst. 167.
„ Manzavinii Bittn. 168.
„ Mellingi v. Hauer 168.
„ plana Münst. 167.
Corbula praenuntia Stopp. 171.
Coronaria Koken 266.
„ coronata Koken 266.
„ rugosa J. Böhm *267.
„ subcerithiformis Kittl *266.
„ cf. subcompressa Kittl *267. 298.
Cornuspira 133.
Crinoidea 138.
Crustacea 196.
Cryptonerita Kittl 233. 241.
„ conoidea J. Böhm *242.
„ elliptica Kittl *241.
Cucullaea Beyrichi v. Stromb. 163.
„ cf. impressa Tomm. 163.
„ strigilata Münst. 163.
Cyathophyllum radiciforme Münst. 133.
Cyclas Brongiarti Bast. 365.
„ Brongniartina Math. 365.
„ concinna Sow. 365.
„ cuneata „ 366.
„ galloprovincialis Math. 366.
„ Gardanensis „ 363.
„ Matheroni d'Orb. 365.
Cyclobranchia Cuv. 212.
Cyclonema Hall 231.
„ circumnodosum Kittl *231.
„ nodulosum Lindst. 232.
Cyclophorus Heberti Roule 327.
„ heliciformis Math. *319.
„ ligniferus Sow. 320.
„ perdix Sow. 321.
„ solarium Math. *321.
„ Sollieri Roule 319.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cyclophorus strigatum Gould 322.
„ upolensis Mousson 322.
Cyclostoma abbreviata Math. 324. 342.
„ Baylei „ 326.
„ bulimoides „ 325. 326.
„ disjuncta „ 325. 326.
„ heliciformis „ 319.
„ lithidion Sow. 322.
„ Lunelii Math. 319.
„ mumia Lam. 326.
„ novemcostata Math. 328.
„ primaevum „ 322.
„ solarium „ 321. 322.
Cyclotopsis exarata Sandb. 323.
„ semistriata Sow. 323.
Cyclotus Heberti Roule *323.
„ latecostatus Kobelt 322.
„ primaevus Math. *321. 322.
„ „ Sandb. 356.
„ pusillus Sow. 322.
„ solarium Matu. 321.
Cyprina lens Stopp. 169.
„ ovata „ 169.
Cyrena Chaperi Leym. 365.
„ concinna Sow. *365.
„ cretacea Dresch. 364.
„ cuneata Sow. *366.
„ cyrtodon Frech 364.
„ ellipticoides „ 364.
„ galloprovincialis Math. 366.
„ Gardanensis „ 325. *363.
„ garumnica Leym. 365.
„ globosa Math. *367.
„ nummismalis Math. *366.
„ subhercynica Frech 364.
Cytherea Ferrussaci Math. *367.
Danubites Mojs. 185.
Decapoda 194.
Delphinulopsis binodosa Münst. 242.
„ Cerutii Stopp. 244.
„ glabrata Kittl 242.
„ pustulosa Münst. 243.
„ singularis Kittl 244.
„ tuberculata „ 244.
„ Vernelensis „ 243.
Dentalina 133.
Dibranchiata 194.
Dicosmos Canav. 233. 257.
„ sp. *258.
„ declivis Kittl *257.
„ „ var. conoidea Kittl *258.
„ pulcher Can. 258.
Dissostoma Cossm. 326.
„ mumia Lam. 327.
Didymospira Sal. 81. 90.
„ quadriplecta Münst. var. confluens Bittn. *82.
„ quadriplecta Münst. var. tenuicostata Sal. *90.
„ Stoppanii 94.
„ venetiana Bittn. 91.
„ (Diplospirella) Wissmanni Münst. 94.
Dinarites Mojs. 179. 197.
„ avisianus Mojs. 179. *197.
„ „ „ var. Dölteri *197.
„ Eduardi „ 181.
„ Hörichi Sal. *180.
„ levis Mojs. 181.
„ Misanii „ *179. 181. 188.
„ quadrangulus Sal. *179. 181.
Diplommatina Daniensis Nic. 328.
„ intermedia „ 328.
„ primordialis Nic. 328.
Diplopora Schafh. em. Ben. 120. 121.
„ articulata Schafh. 121.
„ Beneckei Sal. *129.
„ curvata Gümb. 128. 129.
„ cylindrica „ 124.
„ debilis „ 124.
„ dissita „ 124.
„ Gümbeli Sal. *129.
„ herculea Stopp. *127.
„ macrostoma Gümb. 124.
„ nodosa Schafh. *125.
„ „ „ var. elliptica Sal. *127.
„ porosa Schafh. *121.
„ silesiaca Gümb. 126.
Discina Lam. 84.
„ sp. *84.
Echinoidea 138.
Echinodermata 138.
Encrinus Miller 138.
„ cassianus Laube 84.
„ cf. „ „ *138.
„ granulosus Münst. 84.
Erycinella 167.
Euchrysalis Laube 294.
„ fusiformis Münst. *294.
Eulima Risso 297.
„ striatissima J. Böhm *297.
Eulimidae Fischer 297.
Eumicrotis Meek 148.
Eunema tyrolensis Kittl 232.
Eunemopsis Kittl 231.
„ epaphus Laube *231.
„ praecurrens Kittl 229. *231.
Euomphalus Sow. 227.
„ arietinus Schloth. 227.
„ fenestralis Whidb. 227.
„ lineatus Klipst. 227.
„ (Wöhrmannia) cirridioides Kittl *228.
Euomphalidae de Kon. 227.
Euspira Morris und Lycett 261.
„ saginata J. Böhm *261.
Eustylus Kittl 293.
„ aequalis J Böhm *293.
„ ascendens „ *293.
„ curretensis Kittl 293.
„ Konincki Münst. 293
„ loxonemoides Kittl 269.
„ cf. semiglaber Münst. 293.
„ triadicus Kittl 293.
Evinospongia Stopp. 132.
Fedaiella Kittl 233. 246.
„ Beneckei J. Böhm 246. *247.
„ cuccensis Mojs. *246.
Foraminifera 133.
Fossariopsis Laube 233. 242.
„ binodosa Münst. *242.
„ glabrata Kittl *243.
Gastrochaena berculea Stopp. 127.
„ obtusa „ 121.
Gervilleia Defrance 116.
„ costata Schloth. 116.
„ (Hoernesia) leptopleura Sal. *116.
Gervillia angusta Münst. 80.
Glandina affuvelensis Math. 361.
Goniobasis Allardi Nic. 333. 336.
Goniocora Milne Edw. und H. 136.
„ sublaevis Münst. *136.
Gonodon Schafh. 118. *166.
„ angulatum Sal. *170.
„ astartiforme Münst. 168. 170.
„ cingulatum Stopp. 169.
„ esinense „ 169. 170.
„ cf. esinense „ 118.
„ laeve „ 169.
„ laticostatum Münst. 168.
„ Madridi d'Arch. 168.
„ Manzavinii Bittn. 169.
„ Mellingi v. Hauer 168.
„ ovatum Schafh. 166. 168.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gonodon planum Münst. 168. *169.
„ Purae Stopp. 169.
„ Schafhäutli Sal. 169.
„ aff. subquadratum Par. *170.
„ trigonum Stopp. 169.
Gümbelina Mun.-Chalm 120.
Gymnites Mojs. 191.
„ sp. *192.
„ Ecki Mojs. *191. *192.
Gyroporella p. p. Gümb. 120.
„ aequalis Gümb. 127.
„ infundibiliformis Gümb. 125.
„ multiserialis Gümb. 121.
Hadraxon Gabrieli Roule *339.
„ scalaris Math. 332. *339.
Halobia (Daonella) Bronn 82. 83. *114. 154.
„ cassiana Mojs. *115.
„ Lindströmi 82.
„ Lommeli Wissm. 83. *114. 115. *154.
„ aff. Lommeli Wissm. *82.
„ parthanensis Schafh. 114. *115. *154.
„ Richthofeni 115.
„ styriaca Gemm. 116.
„ Taramellii 82.
„ tyrolensis Mojs. 115. 154. 155.
Helix heliciformis Math. 319.
„ Lunelii „ 319.
„ Matheronis d'Orb. 319.
„ proboscidea „ 361.
„ rotellaris Math. 357.
„ subdisjuncta d'Orb. 326.
Hologyra Koken 232. 247.
„ alpina Koken 247. *248.
„ carinata „ 247. 249.
„ Cassiana Wissm. 248.
„ declivis Kittl 247.
„ elevata J. Böhm 248.
„ Kokeni „ *248.
„ Nötlingi Koken 247.
„ neritina Münst. 238.
„ Ogilviae J. Böhm *249.
„ Stoppanii „ *249.
Hologyra (Vernelia) dissimilis Böhm *252.
„ „ elegans J. Böhm *251.
„ „ fastigata Stopp. *250.
„ „ laevissima Kittl *251.
„ „ sublimneiformis Kittl *250.
„ „ vincta J. Böhm *252.
Hungarites Mojs. 201.
„ Emiliae Mojs. 201.
Hybocystis Bens. 323.
Hydrocorallina 137.
Hydroida 137.
Hypsipleura Koken 266.
„ cf. subnodosa Klipst. *266.
Ischyrostoma acuminatum Caz. 326.
Isodoma simplex Nic. 366.
Koninckinidae 84.
Koninckella Mun.-Chalmas 84.
„ triadica Bittn. 84.
„ „ „ var. depressa Sal. *84. 116.
Lamellibranchiata 79. 107. 142.
Lepetopsis Whitf. 215. 260.
„ petricola Kittl *260.
Leptopoma Baylei Math. 325. 326.
„ Caroli Dohrn 326.
„ fuscostriatum Sandb. 325. 326.
„ pileus Sow. 326.
Lima Brug. 108. 142.
„ sp. *108
„ Beyrichi Eck 143.
„ Cainalli Stopp. *144. 145
„ cislonensis Polif. 144.
„ fassaënsis Sal. *142.
„ Finkelsteini Sal. *142.
„ Jauberti Math. 109.
„ mysica Bittn. 144.
„ provincialis Math. 100.
„ punctata Münst. 143.
„ Renevieri Math. 109.
„ (Radula) Skuphi Sal. *108.
„ striata 109.
„ (Plagiostoma) subpunctata d'Orb. *143.
„ telonensis Mathéron 109.
„ Terquemi „ 109.
„ venusta Münst. 143.
„ vix-costata Stopp. 144.
Limidae 108. 142.
Limnaea Aquensis Math. 347.
„ Coureti Caz. 347.
„ Rollandi Noulet 347.
Limnaeus Lamarck 347.
„ affuvelensis Math 347.
„ longissimus „ *347.
Limoptera 117.
Lingula Brug. 79.
„ tenuissima Bronn. *79.
Lissochilina Kittl 297.
Lissochilina meta J. Böhm *297.
Lithodendron sublaeve Münst. 136.
„ verticillatum Braun 136.
Littorina 232.
Lobites ellipticus 115.
Longobardites Mojs. 200.
„ avisianus Mojs. *200. 201.
„ breguzzanus Mojs. 200.
„ Zsigmondyi „ 200.
„ aff. „ Boeckh *201.
Loxonema Phill. 262.
„ sp. indet *264.
„ arctecostatum Münst. *263.
„ canalifera „ 265.
„ carinatum „ 300.
„ constans J. Böhm *264.
„ contrictum „ *264.
„ hybridum Münst. *262.
„ insociale Kittl *263.
„ invariabile „ *265.
„ Neptunis „ *264.
„ obliquecostatum Münst. 264.
„ rarecostatum J. Böhm *262.
„ Sturi J. Böhm *263.
„ tenue Kittl *262.
„ turritellaris Klipst. 264.
„ Walmstedti „ 263.
Loxonematidae Koken 262.
Loxotomella J. Böhm 301.
„ Castor J. Böhm *301.
„ Pollux „ *301.
Lucias circularis Stopp. 169.
Lucinidae 118. 166.
Lychnus Math. 358.
„ Bourguignati Mun.-Chalm. 359.
„ Collombi Vern. u. Lartet 359.
„ ellipticus Math. *359.
„ cf. ellipticus 357.
„ Marioni Roule 359.
„ Matheroni Requien *360.
„ Pradoanus Vern. u. Lartet 360.
„ Sanchezi Vidal 359.
„ urgonensis Math. 359.
Lymnaea affuvelensis Math. 361.
Macrochilina Kittl 294.
„ arculata Koken 296.
„ brevispira Kittl 296.
„ sublineata Münst. 296.
„ Sandbergeri Laube 296.
Macrodon Lycett *163.
„ esinense Stopp. *164.
„ impressum Münst. *163.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Macrodon strigilatum Münst. *163.
Margaritana cf. galloprovincialis Math. *370.
„ Jourdani Roule 370.
„ Matheroni Oppenh. *371.
„ Toulouzani Math. *369.
Marmolatella Kittl 233. 254.
„ applanata Kittl *255.
„ cf. complanata Stopp. *255.
„ ingens Kittl *256.
„ picta J. Böhm *256.
„ planoconvexa Kittl *255.
„ stomatia juv. Stopp. *255.
Medora 349.
Megaspira Lea 353.
„ elatior Spix 354.
„ elongata Boissy 353.
„ exarata Mich. 353.
„ rillyensis Boissy 353. 356.
Megalomastoma elegans Roule 324.
„ elongata Nicolas 324.
„ disjunctum Math. 326.
„ exiguum Nic. 324.
Megaphyllites Mojs. 190. 201.
„ obolus Mojs. 188. *190. *201.
„ sandalinus Mojs. 190.
Melania acicula Math. 339.
„ Allabrogum Oppenh. 335. *339.
„ antiqua Gr. 216.
„ armata Math. 339.
„ Colloti Roule *334.
„ crassa Münst. 276.
„ fusca Gmelin 335.
„ Gabrieli Nic. 336. 339.
„ galloprovincialis Math. *338.
„ Gourreti Roule *334.
„ harpa Oppenh. 332.
„ Koehleri Roule *333.
„ Heberti v. Hantk. 338.
„ laevissima Phil. 335.
„ Marticensis Math. *337.
„ Matheroni Roule 340.
„ nerineiformis Sandb. *335.
„ Nicolasi Oppenh. *332.
„ Nympha Münst. 276. 288.
„ Ollierensis Roule 336. 339.
„ pennensis Oppenh. *334.
„ Penoti Roule *333.
„ saginata Vidal 340.
„ sanctarum Roule *334.
„ scalaris Sow. *331.
Melania subcalaris Münst. 276.
„ tenuicostata Math. 332. 355. 356.
„ turricula Math. *336.
„ variabilis Benson 332.
„ varicosa Troschel 332.
Melanopsis armata Math. 339.
„ Marticensis Math. 337.
„ Munieri Roule 333.
„ rugosa Math. 340.
„ turricula „ 336.
„ vetusta „ 340.
Melantho globulosa Roule *331.
Microschiza Gemm. 287.
„ arguta J. Böhm *287.
Milleporidae 137.
Miodon Carp. 364.
Mitrula Menke 343.
Moerkeia J. Böhm 298.
„ praefecta Kittl *299.
„ rudis „ *300.
Monomyaria 107. 192.
Monophyllites Mojs. 191.
„ sp. *191.
„ sphaerophyllus v. Hauer 191.
„ cfr. wengensis Klipst. *191.
Montlivaltia Lamour. 133.
„ sp. *135.
„ Marmolatae Sal. *135. 136.
„ perlonga Laube 135.
„ radiciformis Mümst. *133. *134. 136.
„ Schäferi Sal. *136
Murchisonia d'Arch u. Vern 226.
„ alpina Eichw. 268.
„ sera J. Böhm *226.
Myalina de Koninck 156.
„ ampliata de Rhyk. 156.
„ beilsteinensis Röm. 156.
„ Justi Frech 156.
„ (Mytilarca) lata Hall 156.
„ lodanensis Frech 156.
„ peralata de Kon. 156.
„ Tommasii Sal *156. 157.
Myoconcha Sow. 158.
„ Beyrichi Noetl. 160.
„ Brunneri v. Hauer 161. *162.
„ „ „ „ var. angulosa Sal. *162.
„ „ „ „ var inflata Sal. *163.
„ Curionii Par. 161.
Myoconcha gastrochaena Gieb. 160.
„ Goldfussi Dunk. 160.
„ lombardica v. Hauer 161.
„ „ cf. costata Dar. 161.
„ Maximiliani d'Orb 161.
„ Mülleri Gieb. *162.
„ Roemeri Eck 160.
„ Thielaui v. Stromb. 160.
Myophoria Bronn 165.
„ sp. nov. ind. Sal. *166.
„ bicarinata Stopp. 165.
„ cardissoides Schl. 165. *166.
„ costata 166.
„ Goldfussi 165.
„ laevigata v. Alb. *165.
„ simplex 166.
„ Whateleyae 166.
Mysidia Bittn. 117.
Mysidioptera Sal. *117.
„ ornata Sal. *117. 157.
„ Wöhrmanni Sal. 117. *157.
Mytilarca Hall 156.
Mytilidae 117. 157.
Mytilus 157.
„ eduliformis v. Schloth. 158.
„ Maximiliani Leuchtenbergensis v. Klipst. 161.
„ Mülleri Gieb. 161.
„ patriarchalis Waag. 157.
„ Quenstedti Gieb. 161.
„ vestustus Goldf. 158.
„ vomer Stopp. 158.
Natica Berwerthi 241.
„ cuccensis Mojs. 246.
„ dichroos Ben. 239.
„ fastigata Stopp. 250.
„ Gaillardoti 241.
„ gregaria 241.
„ maculosa v. Hauer 246.
„ Maudelslobi Klipst. 233. 238.
„ nautilina 232.
„ neritina Münst. 238.
„ papilio Stopp. 234.
„ sublineata Münst. 241.
„ turbilina 241.
Naticella Münst. 233. 253.
„ acutecostata Klipst. *253.
„ armata Münst. 254.
„ lyrata „ 253.
„ striatocostata Münst *253.
„ sublineata „ 253.
Naticidae Forbes 261.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Naticopsis (Hologyra) Kittl 232. 257.
„ ampliata Phill. 254.
„ applanata var. oculata Kittl 255.
„ cassiana Wissm. 247.
„ cuccensis Mojs. 246.
„ declivis Kittl 256. 257.
„ „ var. conoidea Kittl 258.
„ laevissima „ 251.
„ limneiformis Laube 250.
„ neritacea Münst. 257.
„ neritina „ 238.
„ pseudoangusta Kittl 250.
„ rectelabiata „ 253.
„ terzadica Mojs. 258.
Nautilidae 176. 197.
Nautiloidea 175.
Nautilus Breyn. 178. 197.
„ sp. ind. *178.
„ aff. granulostriati *197.
Neomeris Kelleri Cramer 124. 126.
Nerinea Matthioli Stopp. 269.
Neritaria Koken 232.
„ calculus Kittl *236.
„ candida „ *236.
„ cicer J. Böhm *236.
„ comensis M. Hörnes *233. 257.
„ conomorpha Kittl *237.
„ incisa „ *235.
„ ingrandita „ *236.
„ Mandelslohi Klipst. *238.
„ otomorpha Kittl *237.
„ similis Koken 233.
„ subneritina J. Böhm *238.
„ venusta „ *239.
Neritidae Gray 232.
Neritina Brongiartiana Math. *342.
„ globulus Fér. 342.
„ Matheroni Oppenh. *341.
„ subornata d'Orb. 342.
„ vicina Mellev. 342.
Neritoplica Oppenh. 342.
Neritopsidae Gray 233. 245.
Neritopsis Gratel. 232. 245.
„ armata Münst. var. Waageni Laube 233. *245.
„ cfr. armata Münst. 245.
„ bicarinata Kittl *295.
„ cancellata Laube 245.
„ distincta Kittl 254.
„ plicata Münst. 245.
„ Waageni Laube 245.
Neritoptyx Opnenh. 342.
Nicolasia Oppenh. Provensali Nic. *351.
Odontostomus Beck 352.
Omphaloptycha v. Ammon 268. 272.
„ em. J. Böhm. 275.
„ sp. *280.
„ Bacchus Kittl *278.
„ conica Münst. 276.
„ convertens J. Böhm *276.
„ inconstans Kittl *279.
„ irritata „ *279.
„ Kokeni „ *280.
„ lincta J. Böhm *277.
„ Münsteri „ *275.
„ porrecta J. Böhm *280.
„ retracta Kittl *277.
„ Zitteli J. Böhm *277.
Opisthobranchia M. Edw. 302.
Orthoceras Breyn. 175. 197.
„ campanile Mojs. *175. *197.
„ Mojsisovicsi Sal. *175.
Orthoceratidae 175. 197.
Orthostylus Kittl 294.
„ angustus Münst. 294.
„ cfr. Fuchsi Klipst. 294.
„ hastile J. Böhm *294.
„ loxonemoides Kittl 269.
Ostrea stomatia Stopp. 254.
Otostomus Beck 351.
Pachychilus Lam. 335.
Pachyomphalus J. Böhm 233. 252.
„ concinnus „ *252.
„ rectelabiatus Kittl 253.
Palaeacmaea Hall 214.
„ annulata Barrois 214.
„ armoricana de Trom. u. Lebesc. 215.
„ Barroisi Oehlert 214.
„ Lebescontei Barrois 215.
„ postuma J. Böhm *215.
„ solarium Lindst. 214.
Palaeostoa Andreae *352.
„ Cazioti Oppenh. 355.
„ elongata 353.
„ exarata Mich. 353.
„ Fontenayi Rouis 352.
„ hispanica Oppenh. *357.
„ Marignanensis Roule *355.
„ perdentata F. Edw. 352.
„ tenuicostata Math. 325. *356.
Palaeocyclotus Fischer 323.
Palaeonarica Kittl 232.
Paludina Beaumontiana Math. *329.
„ Bosquiana „ *330.
„ cingulata „ 329.
„ Deshayesiana „ *331.
„ Dieulafaiti Roule *330.
„ polygonata Frauenf. 329.
„ Mazeli Roule 329.
„ novemcostata Math. 325. *328. 329. 356.
„ subcingulata Sandb. 329.
Paludestrina Deshayesiana d'Orb. 331.
Paludomus armatus Math. 339.
Patella Linné 212.
„ J. Böhmi v. Wöhrm. 214.
„ costulata Münst. 212.
„ crasseradiata Kittl *213.
„ crateriformis „ *213.
„ Gremblichi v. Wöhrm. 212.
„ granulata Münst. 212.
„ rimosa J. Böhm *213.
„ sparsicosta „ *212.
Patelidae Carp. 212.
Pecten Klein 109. 145.
„ Albertii Goldf. var. Fassaensis Sal. *110.
„ alternans Münst. 113.
„ Ciampini Stopp. 112.
„ cislanensis Polif. 111. 113.
„ compressus Stopp. 146.
„ concentricestriatus Hörn. 110.
„ contemptibilis Stopp. 145.
„ discites Schloth. *109. *145.
„ inornatus Stopp. 109. 146.
„ cfr. inornatus „ *147.
„ laevigatus Schloth. 146. 149.
„ liscaviensis Gieb. 145.
„ Margheritae v. Hauer 113.
„ Morrisi Gieb. 145.
„ mysicus Bittn. 113.
„ reticulatus Brongn. 112.
„ Rosaliae Sal. *109.
„ Schlotheimi Gieb. 145.
„ Schmiederi Stopp. 146.
„ Schröteri Gieb. 113.
„ Seebachi Sal. *111.
„ stenodictyus Sal. *111. 112.
„ subalternans d'Orb. 113.
„ subdemissus Münst. 146.
„ telonensis Mathér. 145.
„ tenuistriatus Gieb. 145.
Pectinidae 109. 145.
Pemphix H. v. Meyer 196.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pemphix sp. *196.
Pentacrinus Miller 138.
„ sp. *138.
Pholadomya Sow. 171.
„ (Arcomya) Sansonii Sal. *172.
Pholadomyidae 171.
Phragmophora 194.
Physa australis Koch 345.
„ delecta Nic. *346.
„ doliolum Math. *346.
„ Dreparnaudi „ 344.
„ galloprovincialis Math. *344.
„ gardanensis „ *345.
„ gracilis Nic. *347.
„ lacryma Sandb. *345.
„ marginata Küst. 346.
„ Michaudii Math. *346.
„ patula Nic. *346.
„ prisca Noullet 344.
„ pseudogigantea Sandb. 346.
„ pygmaea Nic. *347.
„ tongana Quoy u. Gaym. 345.
Pinacoceratidae 189. 200.
Pisidium Pfeiffer 368.
„ cardiolum Desh. 368.
„ fabula Sandb. 367.
„ laevigatum Desh. 368.
„ Nicolasi Oppenh. *367.
Planorbis Guett. 347.
„ Gourreti Roule *347.
Plantae 120.
Platychilina Koken 233. 243.
„ Cainalloi Stopp. *243.
„ singularis Kittl *244.
„ tuberculata „ *244.
„ tuberosa J. Böhm *244.
„ Wöhrmanni Koken 243.
Plethomytilus Hall 156.
Pleuroceridae Fischer 336.
Pleuromya Ag. em. Terquem 173.
„ Fedaiana Sal. *173.
„ prosogyra „ 174.
„ sp. ind. *173.
Pleuronautilus Mojs. 176.
„ distinctus Mojs. 176.
„ ellipsoidalis Sal. *177.
„ Marmolatae Mojs. *176.
„ Pichleri v. Hauer *176.
„ semicostatus Beyr. 176.
Pleuronectites Schloth. em. Fischer 149.
„ laevigatus Schloth. 149.
Pleurotomaria alimena 224.
Pleurotomaria calosoma Laube 227.
„ gyrocycla 224.
„ Junonis Kittl 220.
„ Jovis „ 221.
„ Leda „ 225.
„ mammiformis Kittl 225.
„ Margarethae „ 220.
„ ornata Sow. 220.
„ Quoyana Fischer 224.
„ saccata 224.
„ scansilis v. Ammon 224.
„ subscalaris Meek u. W. 224.
„ tardemutata Kittl 224.
„ transilis 224.
Pleurotomaridae Schweigg. 215.
Pleurophorus King 158.
Pleuropygia 84.
Pleurotoma Blumi Münst. 227.
Polyphemopsis de Kon. 276
Posidonomya Clarae var. ovata v. Schaur. 80.
„ radiata Goldf. 80.
Prasinidae 158.
Proalbunaria Böttger 349.
Procladiscites Mojs. 188.
„ cfr. Meneghinianus Tomm. *188.
Promathildia Andreae 298.
„ Anthonii Kittl *298.
„ bolina 298.
„ piliformis J. Böhm *298.
Prosobranchia Ccv. 212.
Prostylifer Koken 288.
„ paludinaris Münst. 261. *288.
Protonerita Kittl 233.
„ calcitica Kittl 234.
„ calculus „ 236.
„ candida „ 236.
„ conomorpha „ 237.
„ exposita „ 234.
„ incisa „ 235.
„ otomorpha „ 237.
„ subcandida „ 236.
„ subincisa „ 235.
Protorcula „ 267.
Pseudofossarus Koken 232.
Pseudomelania Pictet u. Camp. 265. 288.
„ Heddingtonensis d'Orb. 272.
„ ovula Kittl 288.
„ cfr. similis Münst. 288.
„ subsimilis Kittl 288.
Pseudomelania subtortulis Münst. 288.
Pseudomenotis Beyr. 80. 148.
„ aurita v. Hau. 80.
„ Clarai Emm. *80. 81.
„ orbicularis v. Richth. 80.
„ ovata v. Schaur *80.
Pterotrochus P. Fischer 224.
„ basculum J. Böhm *225.
„ introrsus „ *226.
„ Leda Kittl *225.
„ mammiformis Kittl *225.
„ striatus J. Böhm *226.
„ tardemutatus Kittl *224.
Ptychites Mojs. 201.
„ noricus Mojs. *201.
Pupa antiqua Math. 348.
„ Fontenayi Rouis 352.
„ Marignanensis Roule 339. 352. 355.
„ patula Math. 348.
„ subantiqua d'Orb. 349.
„ tenuicostata „ 356.
„ undalata Math. 348.
Purpuriidae Gray 300.
Purpuroidea crassenodosa Klipst. 296.
„ subceritiformis Kittl 266.
Pyramidellidae Gray 272.
Pyramidella exarata Mich. 353.
Pyrgulifera armata Math. 336. *339.
„ corrosa Frech 341.
„ cfr. glabra v. Hantken *341.
„ lyra Math. 340.
„ Matheroni Roule 338. *340.
Rama J. Böhm 294.
„ inaequistriatus Münst. 295.
„ ptychitica Kittl *295.
Retzia ladina Bittn. 97.
„ Mojsisovicsi Boeckh *96.
„ „ var. truncata Sal. *98. 99.
„ pretiosa Bittn. 97. 99.
„ quadricostata Laube 90.
„ Schwageri Bittn. 99.
„ speciosa „ 96.
„ superbescens „ 98.
„ Taramellii Sal. *98. 99.
Rhabdocidaris subcoronata Münst. 139.
Rhabdoconcha Gemm. 265.
„ conoidea Kittl *266.
„ triadica 266.
Rhynchonella Fischer 100.
„ cfr. generosa Bittn. 100.
„ ottomana „ 100.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rhynchonella protractifrons Bittn. *100.
„ retractifrons „ 102.
„ (Norella) Rosaliae Sal. *102.
„ trinodosi Bittn. var. sculpta Sal. *103.
„ „ „ var. minor Bittn. 103.
Rhynchonellidae 100.
Rillya Mun. Chalm. 350.
„ columellaris Boissy 351.
„ gibba Nic. *351.
„ rillyensis Boissy 351.
Rognacia Oppenh. 323.
„ abbreviata Matu. *324. 328.
Rothpletzella J. Böhm 229.
„ Richthofeni J. Böhm *229.
Sageceras Mojs. 189.
„ Haidingeri Mojs. 189.
„ Walteri „ *189.
Scalaria Lam. 259.
„ circumnodosa Kittl 231.
„ triadica „ *259.
Scalariidae Chenu 259.
Scarabus Montf. 351.
Schizogonium Koken 222.
„ scalare Münst. 222.
„ subcostatum „ *222.
Scurria Gray 214.
„ pelta J. Böhm *214.
„ petricola Kittl 260.
Siphoneae verticillatae Mun. Chalm. 120.
Spatha galloprovincialis Math. 370.
Sphaera Madridi d'Archiac 167.
„ Whitneyi Meek 169.
Sphaeriola Stol. 166. 167.
„ subquadrata Par. 168.
Sphaerium nummismale Math. 366.
„ Rillyense Boissy 368.
„ Verneuili „ 368.
Spirifer köveskalliensis 87.
„ subsinuosa 87.
Spiriferidae d'Orb. 85. 139.
Spiriferina „ 82. 85. 139.
„ Bittneri Sal. *139.
„ Canavarica Tomm. *89.
„ fragilis Schloth. *82. *140.
„ „ Schloth. var. incurvata Sal. *140.
„ cfr. pia Bittn. var. dinarica Bittn. *89. *140.
„ cfr. pectinata „ *141.
Spiriferina (Mentzelia) ampla Bittn. var. bathycolpos Sal. *85.
„ „ Bittneri Sal. *86.
„ „ cf. Mentzelii Dunk. 86.
„ „ cf. spitiensis Stol. *86.
Spirigera d'Orb 81. 90.
„ (Didymospira) marmorea Bittn. *96.
„ „ Stoppanii Sal. *91.
„ „ undata Sal. *95.
„ „ venetiana Bittn. *84.
„ quadriplecta Bittn. 90.
Spirochrysalis Kittl 288.
„ subpyramidalis J. Böhm *288.
Spyrostylus Kittl 291.
„ sp. *292.
„ contractus Kittl 292.
„ radiciformis J. Böhm *292.
„ retroscalatus Kittl *291.
„ subcolumnaris Münst. *292.
„ subcontractus Kittl 292.
„ vittatus J. Böhm *292.
Spondylidae 107.
Stomatia Cainalloi Stopp. 243.
„ Carutii 232.
„ Chiocchii „ 242.
„ coronata „ 242.
Straparollus Montf. 228.
„ Franciscae J. Böhm *228.
Streblopteria M'Coy 148. 150. 151.
„ laevigata M'Coy 149.
Strepomatidae Hald. 336.
Strombidae Adams 298.
Strombites scalatus Schloth. 268.
Stromatoporidae 137.
Strophostoma lapicida 350.
Stuorella Kittl 222.
„ antecedens Kittl *222.
„ cryptoschiza „ *224.
„ infundibulum „ *223.
„ subconcava 223.
„ triplex J. Böhm *223.
Sturia Mojs. 192.
„ forojulensis Mojs. *192.
„ Sansovinii „ 192.
Tectura 214.
Tecturidae Gray 214.
Tectus Montf. 230.
„ margine-nodosa J. Böhm *230.
Telleria Kittl 296.
Telleria antecedens Kittl *296.
„ umbilicata 296.
Tellina praenuntia Stopp. *171. 174.
Terebratula Klein 141.
„ quadriplecta Münst. 90.
„ cfr. vulgaris Schloth. *141.
Terebratulidae 104. 141.
Terquemia Tate 107.
„ crista-difformis Schloth. *107.
„ decemcostata 107.
„ cfr. difformis Schloth. 108.
Tetrabranchiata 175.
Textularia 133.
Tomigerus Spix 351.
„ proboscidens Math. 361.
Tomogeres elliptica d'Orb. 359.
„ urgonensis „ 359.
„ Matheroni „ 360.
Tournouerella. Mun. Chalm. *343.
Tournoueria „ „ 343.
Toxonema J. Böhm 268. 269.
„ Damesi J. Böhm *271.
„ perspicuum „ *272.
„ scalatum Schloth. *270.
„ telescopium J. Böhm *272.
„ transitorium Kittl *271.
Trachybembix J. Böhm *220.
„ Junonis Kittl *220.
„ Jovis „ *221.
„ Salomoni J. Böhm *221.
Trachyceras Laube 118. 183.
„ sp. *118. *185.
„ Archelaus Mojs. 184.
„ Fedaiae Sal *183. 185.
„ Hacqueti Mojs. 119.
„ Hylactor Dittm. 183. 185.
„ infundibuliforme Klipst. 183. 185.
„ Peronai Sal. *119.
„ Roderici Mojs. 119.
„ symmetricum Sal. *184. 185.
Trachynerita Kittl 233. 239.
„ Altoni Kittl 239.
„ depressa M. Hörnes 239. *240.
„ Fornoënsis Kittl 239. *240.
„ Lipoldi M. Hörnes 239.
„ nodifera Kittl 239. *240.
„ ornata Schäfer 239.
„ Stabilei Hauer 239. 240.
Tretospira Koken 300.
„ armata Stopp. 301.
„ contraria J. Böhm *300.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tretospira multistriata v. Wöhrm. 301.
„ nodoso-carinata Münst. 301.
„ sulcata v. Alb. 301.
Trigoniidae 165.
Trigonodus (??) Marmolatae Sal. 174.
Triploporella Steinm. 130.
Trochidae d'Orb. 229.
Trochus Ambrosini Stopp. 287.
„ incisus „ 287.
„ Moscardi „ 299.
„ Pasini „ 299.
„ pyramidalis Münst. 288.
„ subglaber Klipst. 230.
Tropitidae 185.
Tryblidium Lindst. 214.
Turbo Hoernesi 232.
„ quadratus Stopp. 239.
„ semiornatus Münst. 287.
Turbonitella de Kon. 232. 254.
„ distincta Kittl *254.
„ gracillima J. Böhm *254.
Turritella Bernardi Kittl *259. 298.
„ carinata Münst. 268.
„ excavata Laube 268.
„ Gümbeli Ammon 259.
„ paedopsis 259.
„ subpunctata Münst. 268.
Turritellidae Gray 259.
Undularia Koken 267.
„ Kittl 269.
Undularia brevissima Kittl 287.
„ carinata Münst. 269.
„ excavata Kittl 269.
„ loxonemoides „ *268.
„ obliquelineata „ *268.
„ pusilla Stopp. 269.
„ scalata Schloth. 270.
„ transitoria Kittl 271.
Unicardium d'Orb. 169.
Unio Bosquiana Math. *368. 372.
„ Cuvieri „ *372.
„ cyreniformis Oppenh. *372.
„ galloprovincialis Math 370. 372.
„ gardanensis „ 373.
„ nansensis „ *373.
„ Michaudi Desh. 369.
„ rubrugosa Math. *373.
„ Saportae „ *373.
„ Toulouzani „ 369.
„ truncatorum Mich. 369.
Vernelia J. Böhm 233. 250.
Vermetidae Ad. 260.
Vermicularia Lam. 260.
„ alternans J. Böhm *260.
„ torsa „ *260.
Waldheimia King 104. 141.
„ angusta var. incrassata Bittn. 105. 107.
„ „ Schloth. var. Rosaliae Sal. *105. 107.
Waldheimia angustaeformis Böckh *141.
„ „ „ var. elongata Sal. 104.
„ subangusta Münst. *107.
„ „ var. opercularis Bittn. 107.
Worthenia de Kon. 215.
„ sp. *217.
„ apunctata Kittl *218.
„ canalifera Münst. 217.
„ cfr. „ „ 217.
„ coronata „ *215.
„ humilis J. Böhm *219.
„ indifferens Kittl *218.
„ Joannis Austriae Klipst. 217.
„ magna J. Böhm *216.
„ Marmolatae Kittl *216.
„ Plutonis „ *216.
„ praerupta J. Böhm *218.
„ sigaretoides Kittl *219.
„ strigata J. Böhm *218.
„ subgranulata Münst. 216.
„ „ Kittl. *217.
„ texturata Münst. 219.
Worthenopsis J. Böhm *219.
„ carinata Münst. *219.
„ Margarethae Kittl *220.
Zigiphinus semipunctatus Braun 229.
„ „ var. Prometheus 230.
Zygopleura Koken 262.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Register 379-387