©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

Plantae Graecenses

Herausgegeben vom
Institut für Systematische Botanik der Universität Graz

Jahrg. 1 1975

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

Das Institut für Systematische Botanik der Universität Graz beginnt mit der Herausgabe von Exsiccaten, die unter dem Titel "Plantae Graecenses" in Jahrgängen in zunächst jeweils 20 Exemplaren verteilt werden sollen. Das ausgegebene Material wird vorzugsweise aus der Steiermark und benachbarten Gebieten stammen. An Pflanzen aus anderen Teilen der Welt werden vorzugsweise solche ausgegeben, die mit laufenden Forschungsarbeiten des Instituts im Zusammenhang stehen. Es ist dabei beabsichtigt, Pflanzen auch in Zuständen aufzulegen, die in Herbarien gewöhnlich nicht vertreten sind.

Alle in einem Jahr ausgegebenen Nummern bilden zusammen einen Jahrgang, ohne Rücksicht auf die erreichte Zahl. Innerhalb der großen systematischen Gruppen (Fungi, Lichenes, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta) wird jeweils getrennt numeriert.

Die Angaben von Fundorten aus den östlichen Ostalpen sind primär nach Naturräumen geordnet, deren Umgrenzung und Bezeichnung aus der dem ersten Schedenheft beigegebenen Karte zu ersehen ist. Die geographische Gliederung gründet sich auf das System von A. BÖHM (Geogr. Abh. Wien 1, 243 - 477, 1887). Allerdings wurden in der Benennung von Gebirgsgruppen mehrfach heute übliche Bezeichnungen vorgezogen. Für den Hauptteil des Sammelgebietes werden der Einfachheit halber in der Karte wie auf den Scheden nur die untergeordneten, für die Umgebung teilweise nur die übergeordneten Einheiten angegeben. So bildet die "Koralpe" bei Böhm etwa einen Teil der "Lavanttaler Alpen" und mit diesen

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

zusammen einen Abschnitt der "Norischen Alpen; auf Karte und Etiketten wird nur "Koralpe" zitiert.

Wenn auf den Scheden Chromosomenzahlen vermerkt sind, dann wurden diese Zahlen an Pflanzen eruiert, von denen das angegebene Material stammt.

Die Sammlung wird nur im Tausch abgegeben.

Prof.Dr.Josef POELT
Institut für systematische
Botanik der Universität
Holteigasse 6
A-8010 GRAZ, Österreich

Legende zur Karte

⊥⊥⊥⊥⊥ Grenze der Alpen

------ Grenzen der übergeordneten orographischen Einheiten, bzw. des zentralen Sammelgebietes, das nicht weiter untergliedert wurde

Grenzen der untergeordneten Einheiten. (Die Schriftgröße richtet sich nach der Bedeutung der Einheiten) Die Flußtäler sind dort ausgespart, wo sie eigene Landschaftseinheiten darstellen.

—·—·- Staatsgrenzen

-·-·-·- Landesgrenze der Steiermark

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

F U N G I

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 1 *Phellinus ferruginosus* (Schrad. ap. Gmel. ex Fr.) Pat.

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten: Auf *Corylus*, kurz nordwestlich Oberfederaun über Villach, ± 550 m,

11.2.1975 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 2 *Trametes zonata* (Nees ex Fr.) Pilát

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten: Auf *Corylus*, kurz nordwestlich Oberfederaun über Villach, ± 550 m.
Die Fruchtkörper der Aufsammlung einheitlich klein.

11.2.1975 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 3 *Trametes pubescens* (Schum. ex Fr.) Pilát

Ostalpen, C h i e m g a u e r A l p e n, Oberbayern: Niedriger Laubbaumstumpf, kurz östlich oberhalb Hohenschwangau, ca. 700 - 800 m,

9.1974 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 4 *Podosphaera leucotricha* (Ellis et Everh.) Salm. auf *Mälus domestica*

S t e i e r m a r k, Graz-Gries: in horto ca. 360 m,

2.5.1974 leg. H. TEPPNER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 5 *Coleosporium campanulae* (Pers.) Lév. II und III auf *Campanula latifolia* (III noch unreif)

S t e i e r m a r k, Graz: Botanischer Garten Graz, ca. 370 m,

4.8.1974 leg. P. DÖBBELER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 6 *Gymnosporangium sabinae* (Dicks.) Wint. I und II auf *Pirus communis*

S t e i e r m a r k, Graz: Garten in der Schönbrunngasse, ca. 380 m,

27.101974 leg. P. DÖBBELER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 7 *Hymenochaete corrugata* (Fr.) Fr.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Badlgraben, nördlich bei Peggau, Unterseite eines frei in die Luft ragenden Astes eines Faulstammes, ca. 540 m,

15.9.1974 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 8 *Erysiphe asperifoliorum* Grev. auf *Myosotis sylvatica*

S t e i e r m a r k, Graz-Gries: in horto, ± 340 m,

9.6.1974 leg. H. TEPPNER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 9 *Ustilago bistortarum* (DC.) Koern. var. *pustulata* (DC.) B. Lindeb. auf *Polygonum bistorta* L.

Süd-Westfalen, Sauerland (Deutschland): feuchte Wiesen in der Hakemicke in Olpe am Biggesee, ca. 380 m,

30.4.1974 leg. P. DÖBBELER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 10 *Puccinia salviae* Unger auf *Salvia glutinosa* L.

Ostalpen, Gailtaler Alpen, Kärnten: Wegränder und Blößen in jüngerem Wald, südlich des Eggerloches bei Warmbad Villach, ± 600 m,

9.1974 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 11 *Coleosporium rhinanthacearum* (DC.) Lév. auf *Odondites rubra* (Baumg.) Gilib.

Ostalpen, Gailtaler Alpen, Kärnten: Wegränder neben schütterem Jungwald, südlich des Eggerloches bei Warmbad Villach, ± 600 m,

9. 1974 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 12 *Melastiza chateri* (W. G. Smith) Boud.

Steiermark, Graz: wenig betretener Weg im botanischen Garten der Universität Graz, ± 370 m,

11.9.1974 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 13 *Epichloe typhina* (Pers. ex Fr.) Tul.
auf *Holcus mollis*

Steirisches Hügelland, Murtal, Steiermark:
Rabenhofteiche, östlich von Leibnitz, ca. 270 m,

21.6.1974 leg. H. TEPPNER &
H. MAYRHOFER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 14 *Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev.
auf *Campanula persicifolia*

Steiermark, Graz-Gries: in horto, ± 340 m,

19.7.1974 leg. H. TEPPNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 15 *Puccinia antirrhini* Diet. et Holw. auf
Antirrhinum majus L.

Steiermark, Graz-Gries: in horto, ± 340 m,

25.8.1974 leg. H. TEPPNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 16 *Hymenochaete corrugata* (Fr.) Fr. auf
Carpinus betulus

Steirisches Hügelland, Steiermark: Laubmischwald, südlich Edelstauden Bez.
Feldbach, in Mannshöhe an dürren Ästen, ca. 470 m,

10.3.1974 leg. J. POELT &
P. DÖBBELER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 17 *Botryobasidium subcoronatum* (v. Höhn. et Litsch.) Donk

Windische Bühel, Steiermark: auf *Abies*-Faulholz im Hangwald kurz SW Seggau bei Leibnitz, ca. 300 m,

3.1974 leg. J. POELT & P. DÖBBELER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 18 *Rhodophyllus sepium* (Noul. Dass.) Romagn.

Steiermark, Graz-Gries, ca. 340 m; ein Hexenring um einen Zwetschkenbaum, erscheint seit mehreren Jahren,

30.4.1974 leg. H. TEPPNER det. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 19 *Pleospora amphoricarpi* (Bub.) Wehmeyer

WEHNEYER, L. 1961: A world monograph of the genus *Pleospora* and its segregates. p. 208

Auf *Amphoricarpos neumayeri* Vis.

Jugoslawien, Montenegro, Komovi-Gebirge: N Hänge des Vasojevićki kom, in Spalten von Kalkfelsen, ca. 1920 m,

15.7.1974 leg. J. HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 20 *Puccinia tasmanica* Diet. auf *Senecio vulgaris* L. vgl. VIENNOT-BOURGIN, Rev. de Mycologie 29, 241 - 258 (1964)

Steirisches Hügelland, Steiermark, Graz-Waltendorf: in einer Gärtnerei, ± 370 m.

Das Aecidium Graz erstmalig im Jahre 1974 und

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 21 *Corynella atrovirens* (Persoon) Boud.

Ostalpen, Grazer Bergland, Steiermark: auf *Tubulicrinis* sp., auf der Unterseite eines liegenden faulenden Zaunpfostens auf der Platte bei Graz, ± 670 m,

15.3.1975 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 22 *Urocystis anemones* (Pers.) Wint.
auf *Anemone ranunculoides*

Steirisches Hügelland, Steiermark: Leibnitzer Feld, Auwald am linken Murufer bei Ehrenhausen, ± 350 m,

12.4.1975 leg. J. HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 23 *Morchella esculenta* Pers. ex St. Amans

Steirisches Hügelland, Murtal, Steiermark: Auwald an der Mur bei Wagnitz, Gemeinde Feldkirchen, südlich Graz, ± 320 m,

27.4.1975 leg. P. REMLER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 24 *Verpa bohemica* (Krombh.) Schröt.

Oststeirisches Hügelland, Steiermark: Rohregg bei Edelstauden, Bezirk Feldbach, Buchenmischwald, ± 430 m,

13.4.1975 leg. P. REMLER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

L I C H E N E S

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 1 *Ochrolechia alboflavescens* (Wulf.) Zahlbr.

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n: Kärnten, auf älteren Stämmen ± freistehender Lärchen auf dem Dobratsch über Villach, westlich der Roßtratte, meist N exponiert, 1700 - 1800 m,

12.2.1975 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 2 *Lecanora reuteri* Schaer.

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten: Südseitige Überhangfläche auf dem Dobratsch über Villach, westlich der Roßtratte, ± 1700 m,

12.2.1975 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 3 *Lecidea ramulicola* H. Magn.

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten: Auf älteren ± freistehenden Lärchen auf dem Dobratsch über Villach, westlich der Roßtratte, 1700 - 1800 m,

12.2.1975 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 4 *Caloplaca furfuracea* H. Magn.

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten: Dobratsch bei Villach auf totem Wurzelholz einer einzeln stehenden Lärche, westlich der Roßtratte. - Lager an besonnten Stellen dunkelgrau, im Schatten weißlichgrau, 1700 - 1800 m,

10.2.1975 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 5 *Cladonia mediterranea* Duvign. et des Abb.

D a l m a t i e n: Insel Korčula, auf dürren Kalkböden in Ölgärten, kurz SW der Stadt Korčula, ± 5 m,

8.1969 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 6 *Lecidea ramulicola* H. Magn.

Ostalpen, H o h e T a u e r n, Salzburg: Grünsee oberhalb Enzinger Boden, an *Larix*, NE-exponiert, ± 1700 m,

15.8.1974 leg. K. KALB

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich.7 *Lecidea elabens*, Fr.

Ostalpen, H o h e T a u e r n, Salzburg: zwischen Weißsee und Grünsee oberhalb Enzinger Boden, am Holz von *Pinus cembra*, ± 1900 m,

15.8.1974 leg. K. KALB

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 8 *Cyphelium notarisii* (Tul.) Blomb. et Forss.

W a l l i s e r A l p e n, Wallis: Furi oberhalb Zermatt, an alten Weidezäunen, 1850 m,

2.5.1974 leg. K. KALB

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 9 *Buellia poeltii* Schauer

W a l l i s, Schweiz: Aletschwald über Brig, auf trockenem Holz, 1900 - 2000 m,

8.9.1970 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 10 *Buellia zahlbruckneri* Steiner

Ostalpen, Ö t z t a l e r A l p e n, Tirol: An *Larix*-Zweigen, bei Obergurgl, ± 1900 m,

9.1966 leg. Th. SCHAUER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 11 *Cladonia caespiticia*(Pers.) Flk.

Südlichstes B u r g e n l a n d, (Österreich):Erosionsflächen und Abstiche in lichtem Wald unweit Bergen bei Jennersdorf, kalkfreier Boden, nordseitig exponiert, ca. 350 m - Rasen ohne Podetien

3.1974 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 12 *Buellia venusta* (Koerb.) Lett.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Niedere Kalkblöcke auf der Bucheben an der roten Wand bei Mixnitz, horizontale bzw. ± geneigte Flächen, vielfach als Parasit auf *Lecanora muralis* beginnend, ca. 1100 m,

18.5.1974 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 13 *Porina faginea* (Schaer.) Arnold

Ostalpen, K o r a l p e, Kärnten: nordseitige Hänge am Koglereck über Lavamünd, 1300 m, Fichtenmischwald, am Grund von alten *Fagus*-Stämmen,

12.5.1974 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 14 *Cladonia nylanderi* Coutinho

D a l m a t i e n, Insel Korčula: Steiniger Boden von Ölgärten, SW der Stadt Korčula, Schattenform mit stark entwickelten Schuppen, ± 5 m,

8.1969 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 15 *Cladonia nylanderi* Coutinho

D a l m a t i e n, Insel Korčula: Steiniger Boden von Ölgärten, SW der Stadt Korčula, Sonnenform mit stark entwickelten Podetien, ± 5 m,

8.1969 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 16 *Cladonia furcata* (Huds.) Schrad.

D a l m a t i e n, Insel Korčula: Steiniger Boden von Ölgärten, SW der Stadt Korčula, ± 5 m,

8.1969 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 17 *Cladonia rangiformis* Hoff. f. *aberrans* des Abb.

Dalmatien, Insel Korčula: Steiniger Boden von Ölgärten, SW der Stadt Korčula, ± 5 m,

8.1969 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 18 *Lecanora admontensis* Zahlbr.
Fruchtende Form mit zusammenhängendem Lager

Jugoslawien, Crna Gora (Montenegro): Komovi-Gebirge, Vasojevićki kom, Überhangflächen NW-exponierter Felsen bei ± 1920 m, Kalk

15.7.1974 leg. J. POELT & J. HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 19 *Lecanora admontensis* Zahlbr.
Form senkrechter Abbrüche mit zentrifugalem Wachstum

Jugoslawien, Crna Gora (Montenegro): Komovi-Gebirge, Vasojevićki kom, senkrechte Flächen NW-exponierter Felsen bei ± 1920 m, Kalk

15.7.1974 leg. J. POELT & J.HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 20 *Bacidia sphaeroides* (Dicks.) Zahlbr.

Jugoslawien, W - Serbien: Tara Planina, Crvena stijena bei Rastište, steile Nordhänge, 1050-1100 m, auf Moosen über Kalk unter *Picea abies* und *P. omorika*

11.7.1974 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

BRYOPHYTA

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 1 *Leucobryum glaucum* (L. ex Hedw.) Schimp. c. sp.

Ostalpen, Gailtaler Alpen, Kärnten: In einem *Erico-Pinetum* in der Schütt, N Oberschütt, ein einzelner großer Polster, ± 560 m,

13.2.1975 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 2 *Tortella bambergeri* (Schimp.) Broth.

Ostalpen, Karawanken, Kärnten: Offener Kalkblock unterhalb der Kirche auf dem Kanziani-Berg, bei Mallestig, SW Villach, ± 750 m,

14.2.1975 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 3 *Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. und *R. ericoides* (Hedw.) Brid. - Mischprobe

Vgl. HEINONEN, V., Ann. bot. fenn. 8, 142-151 (1971) bzw. POELT J. u. E. WRIESSNEGGER, Herzogia 3, 53-58 (1973)

Ostalpen, Österreichische Kalkalpen, Hochschwabgruppe: Hirscheggsattel östlich des Polster über Präbichl, Bodennischen auf verwittertem Werfener Sandstein, an der Grenze zu Dachsteinkalk, ± 1700 m,

16.6.1973 leg. P. DÖBBELER et J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 4 *Jungermannia obovata* Nees syn. *Plectocolea obovata* (Nees) Mitt.

Ostalpen, Niedere Tauern, Wölzer Tauern, Steiermark, Gebiet der Planneralm, Kothüttensee, ca. 1780 m, Quellflur mit *Scapania* div. sp., *Diobelon sauarrosus, Philonotis seriata, Saxifraga stellaris* u.a.

30.7.1974 leg. H. TEPPNER & J. HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 5 *Syntrichia ruralis* c. spor.

Jugoslawien, Montenegro: Umgebung von Andrijevica, an der Auffahrt zum Čakor Paß, oberhalb des Dorfes Velika, schieferiges Gestein, ca. 1040 m,

13.7.1974 leg. J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 6 *Schistidium teretinerve* (Limpr.) Limpr.

Grazer Bergland, Steiermark: Südwestexponierter, felsiger, locker bewaldeter Steilhang im Stübinggraben, (zwischen Groß- und Kleinstübing, NW Graz), ca. 550 m, Kalk, südexponierte Steilflächen von Kalkfelsen.

11.5.1975 leg. J. POELT & P. DÖBBELER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 7 *Cirriphyllum piliferum* (Schreber ap. Hedw.) Grout c. sp.

Gleinalpe, Steiermark: Demmel-Graben, etwa 12 km nordwestlich von Köflach, N Salla, ± 950 m, Böschungen.

24.5.1975 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

S P E R M A T O P H Y T A

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 1 *Ranunculus auricomus* L. agg.

S t e i e r m a r k, Graz:Teil der ursprünglichen Vegetation im Arboretum des Botanischen Gartens der Universität Graz, ca. 370 m,

3.5.1974 leg. W. LONSING

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 2 *Ranunculus auricomus* L. agg.

S t e i e r m a r k, Graz: Teil der ursprünglichen Vegetation im Arboretum des Botanischen Gartens in Graz, ca. 370 m,

3.5.1974 leg. W. LONSING

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 3 *Carpinus betulus* L.- Keimpflanzen

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Hubertushöhe westl. Graz, ca. 450 m, Kalk; Eichen - Hainbuchenwald,

11.5.1974 leg. H. TEPPNER, I. PONTASCH, F. SCHÖNINGER & E. WEIß

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 4 *Carpinus betulus* L.
Zweige im winterlichen Zustand

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Florianiberg, ca. 500 m,

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 5 *Corylus avellana* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Florianiberg, Gebüschsaum am Waldrand, ca. 500 m,

17.2.1974 leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 6 *Ulmus laevis* Pall.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal, Steiermark: Auwald, an der Mur bei Ehrenhausen, ca. 270 m,

6.4.1974 leg. J. HAFELLNER, W. LONSING & H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat.7 *Cerastium sylvaticum* W. & K.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: 2 km nördlich von Ilz, Bezirk Fürstenfeld, nasse Wiese am Waldrand, (Eichen - Buchen - Fichten) ca. 300 m,

13.6.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 8 *Amaranthus hybridus* L.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-Waltendorf, Ruderalfläche, ± 390 m,

17.8.1974 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 9 *Ribes petraeum* Wulfen

Ostalpen, Stubalpe, Steiermark: Rappoltkogel, Südseite bei ca. 1570 m, Silikat, feuchte Rinne im Fichtenwald

30.6.1974 leg. H. TEPPNER, J. HAFELLNER & I. PONTASCH

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 10 *Saxifraga blepharophylla* Kern. ex Hayek

Ostalpen, Niedere Tauern, Wölzer Tauern, Steiermark: Planner Gebiet, Schreinl, ca. 2150 m, schattige, nordseitige Felsen aus karbonathaltigem Schiefer

2.8.1974 leg. H. TEPPNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 11 *Potentilla caulescens* L.

Ostalpen, Österreichische Kalkalpen, Ennstaler Alpen, Steiermark: SSE von Admont, Hahnstein, SW exponierte Kalkfelswand, ca. 980 m,

23.8.1974 leg. H. PITTONI & R. STIPACEK

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 12 *Potentilla supina* L.

Steirisches Hügelland, Steiermark: Graz-Waltendorf, Ruderalfläche, ± 380 m,

6.7.1974 leg. H. PITTONI et J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 13 *Alyssum alyssoides* (L.) Nathh.

Leithagebirge, Burgenland: St. Margarethen, westlich des Neusiedlersees, im Sand beim Römersteinbruch, ± 170 m,

11.5.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 14 *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.

Steiermark, Graz: An Wegen und brachliegenden Beeten im Botanischen Garten der Universität Graz, ca. 370 m,

3.5.1974 leg. W. LONSING

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 15 *Cardamine trifolia* L.

Ostalpen, Steiermark, Posruck-Gebirge, Bezirk Leibnitz: Kohlberg bei Oberhaag, Graben im Fichten- Linden- Hainbuchen- Buchenwald, ca. 410 m,

26.5.1974 leg. H. PITTONI

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 16 *Cochlearia pyrenaica* DC.

Ostalpen, Österreichische Kalkalpen, Steiermark: oberes Mürztal, Krampen an der Einmündung des Karlgraben in die Mürz, ca. 750 m, Bachufer

9.6.1974 leg. W. LONSING

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 17 *Thlapsi alpinum* Cr.

Ostalpen, Österreichische Kalkalpen, Hochschwab-Gruppe, Steiermark: Aflenzer Staritzen, Seeleiten ober Seewiesen, ca. 1700 m, Kalk, Rasen mit *Sesleria varia* und *Carex sempervirens* über Schutt

23.6.1974 leg. H. TEPPNER, D. ERNET, J. HAFELLNER & W. LONSING

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 18 *Trifolium dubium* Sibth.

Steirisches Hügelland, Steiermark: Umgebung von Leibnitz, Weinburg, ca. 300 m, Wiesen an Wegböschung,

8.6.1974 leg. H. TEPPNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 19 *Geranium sibiricum* L.

Steirisches Hügelland, Steiermark: Graz, Ehlergasse, an einer Gartenmauer, andere Stauden überdeckend, ± 370 m,

17.8.1974 leg. H. PITTONI et J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 20 *Acer pseudoplatanus* L. (Keimpflanzen)

Ostalpen, Grazer Bergland, Steiermark: Mühlbachgraben bei Stift Rhein, ca. 500 m, Kalk, buchenreicher Laubmischwald,

18.3.1974 leg. H. TEPPNER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 21 *Gentianella austriaca* (A. & J. Kern.) Holub

Ostalpen, Rax Schneeberg-Gruppe, Raxalpe, Steiermark: Matten unter dem Karl Ludwig Haus am Fuße der Heukuppe, 1760 m, über Kalk,

2.9.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 22 *Myosotis sparsiflora* Pohl

Ostalpen, Grazer Bergland, Steiermark: Graz-Eggenberg, Abhänge der Hubertushöhe, ca. 400 m, schattiges Gebüsch,

3.5.1974 leg. H. TEPPNER, W. LONSING & J. HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 23 *Onosma inexspectatum* Teppner
Plant Syst. Evol. 123: 63 - 65 (1974)

Kultiviert im Botanischen Garten der Universität Graz unter Kultur Nr. BOR 205

Herkunft der Früchte: Türkei, S-Anatolien, C6 Adana, 1/2 km below (W side) crest of Nurdag Pass; 1100 m, flat, open areas of soft crumbling limestone among scattered scrub on SW hillside; 22 July 1966; J. M. WATSON & S. D. ALBURY; ALBURY, CHEESE & WATSON 1845. - Früchte vom bot. Garten Kew erhalten, Kew Accn. No. 223 - 67.22302X

Chromosomenzahl n=7, 2n=14

Herb. 14.5.1974 H. TEPPNER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 24 *Onosma javorkae* Simonkai

Kultiviert im Botanischen Garten der Universität Graz

Herkunft der Pflanzen: J u g o s l a w i e n, K r o a t i e n, Insel Brač, Umg. von Bol

4.9.1970 leg. H. TEPPNER

Chromosomenzahl: n=7, 2n=14

Herb.: 14.6.1974 H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 25 *Onosma polyphyllum* Ledebour

Kultiviert im Botanischen Garten der Universität Graz, unter Kultur Nr. BOR. 207

Herkunft der Früchte: UdSSR, K r i m. Früchte 1972 vom Botanischen Garten Jalta erhalten.
Chromosomenzahl: n=10, 2n=20

Herb.: 14.5.1974 H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 26 *Onosma tauricum* Willdenow

Kultiviert im Botanischen Garten der Universität Graz, unter Kultur Nr. BOR. 161

Herkunft der Früchte: UdSSR, K r i m. Früchte 1972 vom Botanischen Garten Kiev erhalten.
Chromosomenzahl: n=13, 2n=26

Herb.: 14.5.1974 H. TEPPNER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 27 *Veronica chamaedrys* L. subsp. *micans* M. Fischer. Österr. bot. Z. 121: 73 - 79 (1973)

Ostalpen, Salzburger Kalkalpen: Dachsteingruppe, Stoderzinken bei Gröbming, ca. 1800 m, Rasen in lichtem Lärchen - Zirben - Wald mit *Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Geum montanum, Homogyne discolor, Sesleria varia, Phleum hirsutum* und *Anthoxanthum alpinum*

31.7.1974 leg. H. TEPPNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 28 *Veronica vindobonensis* (M. Fischer) M.Fischer Österr. bot. Z. 122: 287 - 292 (1973)

Ostalpen, Grazer Bergland, Steiermark: Graz-Straßgang, Florianiberg, S-Hang, ca. 460 m, trockene Wiesen am Waldrand,

1.5.1974 leg. D. ERNET

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 29 *Veronica vindobonensis* (M. Fischer) M. Fischer. Österr. bot. Z. 122: 287 - 292 (1973)

Ostalpen, Grazer Bergland, Steiermark: Abhänge der Hubertushöhe, westlich von Graz, ca. 500 m, Kalk, *Bromus erectus*-Rasen, Gebüschränder,

11.5.1974 leg. H. TEPPNER, I. PONTASCH, F. SCHÖNINGER & E. WEIß

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 30 *Callitriche cophocarpa* Sendtner

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

permat. 31 *Lamiastrum flavidum* (F. Herm.) Ehrend.
mit panaschierten Blättern

stalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark,
lochlantsch: Fichtenwald, am Weg von der Teichalm
um Hochlantsch, 1250 - 1640 m,

.7.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

permat. 32 *Viburnum lantana* L.

stalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark:
lorianiberg, ca. 500 m,

7.2.1974 leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

permat. 33 *Sambucus nigra* L. (Keimpflanzen)

t e i e r m a r k, Graz-Gries; in horto unter Vogel-
itzplätzen, ca. 340 m,

.6.1974 leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

permat. 34 *Centaurea nigrescens* Willd. subsp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchb.) Nyman.

stalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten: In
asen oder Lücken eines Jungwaldes kurz südl. des
ggerloches über Warmbad Villach, ± 600 m,

.1974 leg. J. POELT

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 35 *Leontodon croceus* Haenke

Ostalpen, Koralpe, Steiermark: Alpenmatten im Seekar, 1800 - 2000 m,

17.7.1953 leg. F. WIDDER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 36 *Leontodon helveticus* Mêrat emend. Widder

Ostalpen, Seetaler Alpen, Steiermark: Zirbitzkogel bei Lindner See, alpine Matte über Kristallin, 2050 m,

15.8.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 37 *Leontodon montaniformis* Widder

Ostalpen, Rax-Schneeberg-Gruppe, Raxalpe: SE exponierter Hang in der Nähe von Schneelöchern, ca. 1790 m, Kalk- Feingruß

2.9.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 38 *Senecio paludosus* L.

Steiermark: Einöd bei Rottenmann, ca. 675 m, Flachmoor;

24.8.1974 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 39 *Galanthus nivalis* L

Steirisches Hügelland, Murtal, Steiermark: Bezirk Radkersburg, SE von Donnersdorf, Murauen; massenhaft, 220 m

2.2.1975 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 40 *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla

Steirisches Hügelland, Murtal, Steiermark: Umgebung von Leibnitz, mittlerer Rabenhofteich, ca. 270 m, Röhricht

17.5.1974 leg. H. TEPPNER W. LONSING & J. HAFELLNER

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 41 *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. subsp. *palustris*

Steirisches Hügelland, Murtal, Steiermark: Umgebung von Leibnitz, Rabenhofteiche, in seichtem Wasser auf alten Teichböden, ca. 270 m,

21.6.1974 leg. H. TEPPNER J. HAFELLNER & W. LONSING

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 42 *Carex brunnescens* (Pers.) Poir.

Niedere Tauern, Wölzer Tauern, Steiermark: Planner Gebiet, Grat zwischen Plannerknot und Hochrettelstein, 2000 m, Silikat; am Rande eines Steiges durch niedere, windgefegte Latschenfelder

1.8.1974 leg. H. TEPPNER & J. HAFELLNER

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 43 *Carex flava* L.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark; Wildbachgraben, NW Deutschlandsberg, feuchte Wiese mit *Carex davalliana*, ca. 470 m,

13.6.1974 leg. A. ZIMMERMANN & J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 44 *Carex spicata* Huds.

S t e i e r m a r k, Graz: Lichtensternweg bei Mariatrost, am Rande eines Feldweges, ca. 380 m,

31.5.1974 leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 45 *Anthoxanthum alpinum* A. & D. Löve

Ostalpen, N i e d e r e T a u e r n: Wölzer Tauern, Planneralm, ca. 650 m, Weide mit *Nardus stricta*, *Leontodon helveticus*, *Festuca nigrescens* u. a.

29.7.1974 leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 46 *Spartina anglica* C. Hubbard

Nordseeinsel S p i e k e r o o g: Südwestlich der Hermann Lietz-Schule, höheres Watt, zusammen mit *Salicornia europaea* coll. und Pionierpflanzen von *Puccinellia maritima*;

24.7.1974 leg. P. WIEMANN

©Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, download www.biologiezentrum.at

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 47 *Milium effusum* L.

Steirisches Hügelland, Steiermark, Graz; Leechwald, ca. 400 m, häufig im Unterwuchs des Laubmischwaldes,

16.5.1974 leg. H. TEPPNER & W. LONSING

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 48 *Euphorbia amygdaloides* L.

Steirisches Hügelland, Steiermark: Südwestseite des Schloßberges bei Wildon (zwischen Graz und Leibnitz an der Mur), Laubmischwald, ca. 400 m,

27.4.1975 leg. P. DÖBBELER & J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 49 *Asarum europaeum* L. var. *intermedium* C.A.Mey.

Steirisches Hügelland, Steiermark: Südwestseite des Schloßberges bei Wildon (zwischen Graz und Leibnitz an der Mur), Laubmischwald, ca. 400 m,

27.4.1975 leg. P. DÖBBELER & J. POELT

PLANTAE GRAECENSES

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 50 *Veronica sublobata* M. Fischer

Niedere Tauern, Seckauer Tauern, Steiermark: Fuß der Hänge südlich Timmersdorf, Liesingtal, NW St. Michael ca. 640 m, Gebüschrand mit *Corylus avellana, Arctium lappa, Adoxa moschatellina.*

8.5.1975 leg. D. ERNET, H. MAYRHOFER & P. REMLER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Plantae Graecenses

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: Pl_Graecenses_01

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Plantae Graecenses 1-31