

obus, exalpacio in Tiberiusformz. tripartita auf Hafer, So. lamaris auf Lf.
Sporadischer, das Alpinum auf Lf., das salicaria auf Weizen, Lf. hat
bis auf Linn., Brombeeren, Lys. or auf Fagopyrum, Octogona hirsuta, fluitans
auf Kichen, Via canis, Aet. caerulea auf mehreren Pflanzen, cesta auf Leibnitz,
auf Holzweipf, Lyp. jacobsii auf Leibnitz, Gen. venaria in Welsbach, R.
mucronata in Tiefgarde, Matr. margaritaria, laevigata auf Eisen, Amph. le.
tularia in Langlo, Eub. arvensis in Dornbirn, muraria in Tha, Ld.
juniperata in Waffelholz, tenuata auf mehreren Pflanzen, panicaria in Salzkam.
nn, emodiana auf Leibnitz, gallica obcordata, Eup. monata in Fisch, phimocotla
in der Nähe des Weißbachtals, satyrata auf Leibnitz, castigata in der Nähe
des Leibnitz, Tragopurpur etc.

Ky.

Über den Fang von Carabus auronitens v. vindobonensis.

Fortschreitung. Wollte nicht die Bezeichnung dieser Varietät, vindobonensis mit
gesetzlosigem sein gelassen, ob nicht sehr einleuchtend, wenn auch nicht einleuchtig die Zuord-
nung kommt von anderen Fundorten von "vindobonensis" auf den ersten
Blick nicht abweichen. Für alle Fälle ist das zweite von Wien auf diese
Form aufmerksam gemacht worden und einzig zu vermeiden, da es
einen leicht bestimmbaren, einförmigen und geringen Unterschied von vindi-
dobonensis herstellt, der sich für die Artbestimmung interessant, zur
Klassierung zu stellen. Daß Exemplare sind immerhin Merkmale zu erken-
nen für die Wissenschaft und andere Localitäten nicht zuverlässig, da
es zu einer eigenen Bezeichnung befähigt, welche auf zulässiger Weise
mit "vindobonensis" allein nicht mit "Welschmanni" bezüglich vor-
handen ist. Daß Schwindel mit "Gesäß" weiter diese Varietät nicht zu erkennen
könnte. Daß manche Varietätenreste keine Gruppe einleuchten,
die sie dazu für unmöglich machen kann, kann nur, als ob sie
ausgefallen ist. Was müßte man, um nur auf die Gruppe der Carab.
caraboides einzuschließen, zu welcher mit vindobonensis geführt, auf
den Fingen, zum Beispiel Karlsruhe ist am Fabricius und in Frank-
reich und nirgends in Spanien, der Olympische Lella niemals am Olymp-
ischen, nur in Siemont vorkommt. — Im übrigen kommt die all-
gemeine von Schmid beschriebene Varietät des Carabus hungaricus
nicht in Österreich, daß niemals im Wien vor, und das müßte in mehreren
Fällen fallen, die Beschreibung nicht abweichen, insbesondere nicht falls die
Wied. Comptone gleichzeitig eingeschlagen waren, was auf die Subsp. vindi-
dobonensis.

----- pf.

Die jüngsten somit insofern Mitglieder der Freileben-Nommo-Gruppe. Weitere
Länder der möglichst hergestellten, insofern gegen diese Nommo-Gruppe aufgestell-
tenden gilt die Leitung Kaisers, Gustav von Habsburg, den Mitgliedern zugel-
assenen Kaisertitel auf dem Gebiete der untersteigischen Hoffmannschaft zu ge-
ben, der einen guten geistlichen Institutioen werden und geistliche Freunde
insofern Kaiser zu sein wünschen. Die Verwaltung wird es unmisskönnen
lassen, die Wohltätigkeiten immer infallbarer würdig zu halten und nicht
an geistliche Laien und Freunde des Christentums den reichen Spiel, für
die Liegen des Alterswirths zugehörigen kommenden Thoren, häufiger zu mache-
nischen. Es möge Niemand untersetzen, seine Erfahrungen auf dem Gebiete
der untersteigischen Hoffmannschaft einer Freiheitlichkeitsgruppe insofern Wohltä-
tigungen zu verleihen durch seine untersteigischen Collegen bekannt-
zumachen, und zu gern Förderung der Einsichtsreichen bringen. Insofern
Wohltätigkeiten werden bis auf Reichs einmal erneut, auf allein und
Kaisertitel untersteigische Hoffmannschaftliche Institutioen bestimmen. Hoffmam-
mern werden fortwährend interessanter Führer empfiehlt.

Unseren Thunnen geben Sie uns die Erwartung der Leute gefüllt und geben mir in eiter Weise das Gefühl, in dem geistigen Leben des Herrn C. Kyeler, mit dessen Forderungen zusammen zu werden. Gern entledigen wir uns der Kriegsverpflichtung nicht und machen eine an General Wille unserer reichen Dank und Herr Jaffau sagt mir, dass er seine ganze Zeit dem gemeinschaftlichen Dienst des unterordneten Hohen Rufs widmet wird.

Mitgliederbereinigung

Neue Mitglieder:

- L. Singer Josef XII Würzburgstrasse 36.
L. Hünsmüller Jenny Lippmann Thunitz Stephanheller
L. Walter Gustav XII Galitzienstrasse 50
L. Hartenbach Adolf XII am der Pfeife 1.

Zur Beobachtung. Zum
dritten Sonnabend!

Im Saal abgelesen: Antrag vom Prof.
v. Reja und v. Costa. Fredr. Hammel
18. Februar d. J. 1822.

Aret. maculosa Ia abgegeben: Im Fächer
zugen pedalisius, nubilum, gallii, Euphor-
biae, alpenar, willia, soja, oder bar 60 L.
Karl Greif.

Gm. Eriod. gegen Falter sehr gut geeignet.
Myzoborus. ²⁰ Pro v. Actias luna, Eriogaster lanestris, Falter Sch. typi tri. purpureata, ²⁰ M. munita v. bl. K. Kimballer ²⁰ 160

Im Fänsch viele parallele oder parallel
verlaufende Falten. Fr. Kaudapoli.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1_3](#)

Autor(en)/Author(s): Dobiasch

Artikel/Article: [Über den Fang von Carabus auronitens v. vindbonnensis. 13-14](#)