

W. E. HOLZINGER, P. MILDNER, T. ROTTENBURG & C. WIESER (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens


Naturschutz in Kärnten **15**: 133 - 200 ? Klagenfurt 1999

Rote Listen der Schmetterlinge Kärntens

(Insecta: Lepidoptera)

Christian WIESER & Peter HUEMER

Erforschungsstand	gut
Nachgewiesene Arten	2.643
Update 31.12.2000	2685
Erwartete Gesamtartenzahl	2.700
Fundmeldungen gesamt	160.000
Fundmeldungen seit 1980	140.000



EINLEITUNG

Vertreter der Ordnung der Schmetterlinge gehörten traditionell zu den beliebtesten Zielobjekten von Sammlern und Hobbyentomologen. Durch die zweifellos gegebene Buntheit und Auffälligkeit vieler Arten, aber auch durch die emotionale Nähe der Menschen, besonders zu den über die Wiesen gaukelnden Tagfaltern, war das Sammeln von Schmetterlingen in früheren Generationen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Vor allem aus der Zeit der Jahrhundertwende bis Mitte des 20. Jahrhunderts stammen die Grundlagen der Erforschung und die erste zusammenfassende Kenntnis über die Schmetterlingsfauna Kärntens. Namen wie HÖFNER (1909-1918) und THURNER (1948) sind in diesem Zusammenhang aus der Faunistik des Bundeslandes nicht wegzudenken.

Im Gegensatz dazu ist das Sammeln und Archivieren von Tieren in der heutigen Gesellschaft emotional und im Hinblick auf den Tierschutz verpönt. Aus diesem Grund stammt der Großteil der aktuellen Funddaten nicht mehr von Hobbyentomologen sondern rekrutiert sich aus wissenschaftlichen Untersuchungen im Rahmen spezieller Forschungsprojekte. Insbesondere naturschutzorientierte Fragestellungen haben eine massive Erhöhung der Datengrundlage gebracht. Waren etwa bis vor 1980 über 20.000 Fundmeldungen von Schmetterlingen aus Kärnten bekannt, so sind mittlerweile mindestens 140.000 weitere hinzugekommen. Selbstverständlich vermindert dies nicht den Wert der ergänzenden Fundmeldungen der wenigen derzeit aktiven Schmetterlingsliebhaber aus Kärnten. Die aus entlegenen Gebieten stammenden zusätzlichen Daten können nicht hoch genug eingeschätzt werden (HASSLER & TSCHINDER 1998, STANGELMAIER 1979, HAMBORG 1994, u. a.).

Durch den Erstautor werden derzeit sukzessive die Sammlung des Landesmuseums für Kärnten und die im Besitz der Stadtgemeinde Feldkirchen befindliche Lokalsammlung des aus dem Raum Feldkirchen stammenden und 1998 verstorbenen Herrn Karl Mannsfelder aufgearbeitet, wobei die Funddaten durch die EDV-mäßige Aufnahme in einer entsprechenden Datenbank gespeichert werden. Als Grundlage für die Erstellung von Roten Listen sind diese alten Daten wertvoll, allerdings bei Betrachtung der damaligen Möglichkeiten speziell hinsichtlich der Erreichbarkeit der verschiedenen Fundorte und der verwendeten Erhebungsmethoden durch die Sammler vor allem bei nachtaktiven Arten nur bedingt als Vergleich heranziehbar. Die

Datenverwaltung wird für Kärnten durch den Hauptautor mit dem System "Lepidat" von DI H. Habeler und übergeordnet von der tiergeographischen Datenbank Österreichs (ZODAT) (MALICKY 1998) in Linz durchgeführt.

Im Rahmen der Erstellung der "Rote Liste der gefährdeten Großschmetterlinge Österreichs (Macrolepidoptera)" (HUEMER et al. 1994) in den Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs wurde der erste Versuch der Einschätzung des Gefährdungstatus der einzelnen Arten zumindest bei den sogenannten Großschmetterlingen in der Kärntner Liste vorgenommen. Der Bearbeitungsstand stammt aus dem Jahr 1989. Alleine in den letzten 10 Jahren hat sich das Wissen über die Verbreitung und das Vorkommen vieler Arten durch das Hinzukommen von an die 100.000 zu zusätzlichen Funddaten massiv verdichtet.

Vor allem durch die intensive Aufarbeitung Kärntens durch die Autoren bezüglich der Vertreter der verschiedenen Kleinschmetterlingsfamilien konnte nunmehr auch ein erster Einschätzungsversuch für die "Kleinschmetterlinge" unternommen werden. Dafür herangezogen wurden die aktuell verfügbaren Fundmeldungen, publizierte alte Daten und die Kenntnis der Biologie der Kleinschmetterlinge aus Literatur und aus eigener Erfahrung. Einige wenige aus der Literatur für Kärnten gemeldete Arten, welche bereits in dem Werk "Die Schmetterlinge Österreichs" (HUEMER & TARMANN 1993) unter Fragezeichen angeführt sind, wurden im Hinblick auf die große Unwahrscheinlichkeit des Vorkommens einvernehmlich aus der Checkliste gestrichen. Es handelt sich hierbei vor allem um Arten bei denen Determinationsfehler anzunehmen sind, oder aber Meldungen die vermutlich auf Etikettenverwechslungen zurückzuführen sein dürften.

Es muß bei den diversen "Kleinschmetterlingsfamilien" festgehalten werden, daß bei vielen Arten noch große Kenntnislücken vorhanden sind. Detaillierteres Wissen über die aktuelle Verbreitung wird die Einschätzungen hinsichtlich der Bestandessituation vermutlich in der einen oder anderen Richtung verändern. Aus diesem Grund sind auch weitere detaillierte Untersuchungen notwendig, deren Ergebnisse in eine überarbeitete Neuauflage der Roten Listen einfließen sollen. So kam es bereits kurz nach Fertigstellung der vorliegenden Liste im Rahmen eines Projektes der Naturschutzfachabteilung des Landes im Bereich des Naturschutzgebietes "Mussen" bei

Kötschach - Mauthen zu einer Anzahl weiterer Erstfunde für Kärnten. Eine entsprechende Publikation ist in Vorbereitung.

Zuordnungen zu bestimmten Lebensraumtypen wurden in der Liste nur dort vorgenommen, wo sie eindeutig aus der Literatur belegbar sind. Eine Einschätzung der Höhenverbreitung wurde ausschließlich auf typische Gebirgsarten beschränkt. Prinzipiell erscheinen den Autoren derzeit Arten der höheren Lagen nicht oder durch direkte menschliche Einflüsse kaum gefährdet, wobei allerdings indirekte Einflüsse wie Klimaveränderungen und weitreichende Windverfrachtungen von Chemikalien nicht berücksichtigt werden. Diese in ihre Wirkung

kaum abschätzbaren Faktoren können auch in diesem Rahmen der Erstellung einer Roten Liste nicht quantifiziert werden.

Als Grundlage für die Checkliste wurde die Publikation "Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera) (HUEMER & TARMANN 1993) herangezogen. Seit 1993 erweiterte sich das Artenspektrum Kärntens durch die intensive Bearbeitung um ca. 200 Arten, sodaß die damalige Liste der Schmetterlinge Österreichs für Kärnten als bereits überholt anzusehen ist. Die Neufunde seit 1993 sind bis auf wenige Ausnahmen bereits in verschiedenen Publikationen veröffentlicht (Siehe kurze Auswahl in der Literaturliste).

UPDATES

Die Checkliste wird in gewissen Abständen in Form eines Updates aktualisiert. Neu zur Fauna Kärntens hinzukommende Arten werden in der Spalte U mit „ * “ gekennzeichnet. Eine Einschätzung der Arten bezüglich ihres Gefährdungsstatus erfolgt im Rahmen der Ergänzung nicht und wird nur bei einer Gesamtüberarbeitung in entsprechender Form erfolgen. Die fortlaufende Nummerierung wird nicht geändert. Ergänzte Arten sind darin in der systematischen Reihung mit a, b, c etc. eingefügt:

Letztes Update:

31.12.2000

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
	MICROPTERYGIDAE (URMOTTEN)					
1	<i>Micropterix aureatella</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2	<i>Micropterix aruncella</i> (SCOPOLI, 1763)			waf	-	
3	<i>Micropterix osthelderi</i> HEATH, 1975				?	
4	<i>Micropterix schaefferi</i> HEATH, 1975				?	
5	<i>Micropterix rothenbachii</i> FREY, 1856				?	
6	<i>Micropterix allionella</i> (FABRICIUS, 1794)				?	
7	<i>Micropterix calthella</i> (LINNAEUS, 1761)			fw4, fw5	G	
8	<i>Micropterix rablensis</i> (ZELLER, 1868)				?	
9	<i>Micropterix aureoviridella</i> HOEFNER, 1898		s		-	
	ERIOCRANIIDAE (TRUGMOTTEN)					
10	<i>Dyseriocrania subpurpurella</i> (HAWORTH, 1828)			qu	3	
11	<i>Eriocrania alpinella</i> BURMANN, 1958		m,s		-	
12	<i>Eriocrania cicatricella</i> (ZETTERSTEDT, 1839)				?	
13	<i>Eriocrania semipurpurella</i> (STEPHENS, 1835)				-	
	HEPIALIDAE (WURZELBOHRER)					
14	<i>Gazorycta ganna</i> (HUEBNER, [1808])		a		-	
15	<i>Triodia sylvina</i> (LINNAEUS, 1761) Ampfer-Wurzelbohrer				-	
16	<i>Korscheltellus lupulinus</i> (LINNAEUS, 1758)		s		-	
17	<i>Pharmacis fusconebulosa</i> (DE GEER, 1778)		m,s		-	
18	<i>Pharmacis carna</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		m,s		-	
19	<i>Phymatopus hectus</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
20	<i>Hepialus humuli</i> (LINNAEUS, 1758) Hopfen-Wurzelbohrer				-	
	NEPTICULIDAE (ZWERGMOTTEN)					
21	<i>Stigmella naturnella</i> (KLIMESCH, 1936)				-	
22	<i>Stigmella lapponica</i> (WOCKE, 1862)				-	
23	<i>Stigmella tiliæ</i> (FREY, 1856)				-	
24	<i>Stigmella glutinosae</i> (STANTON, 1858)			auw	3	
25	<i>Stigmella microtheriella</i> (STANTON, 1854)				-	
26	<i>Stigmella aceris</i> (FREY, 1857)				-	
27	<i>Stigmella catharticella</i> (STANTON, 1853)				-	
28	<i>Stigmella anomalella</i> (GOEZE, 1783)				-	
29	<i>Stigmella magdalenae</i> (KLIMESCH, 1950)				-	
30	<i>Stigmella nylandriella</i> (TENGSTROEM, 1848)				-	
31	<i>Stigmella desperatella</i> (FREY, 1856)			h1, h2, h6	3	
32	<i>Stigmella hybnerella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
33	<i>Stigmella floslactella</i> (HAWORTH, 1828)				-	
33a	<i>Stigmella johanssonella</i> LASTUVKA & LASTUVKA, 1997					*
34	<i>Stigmella carpinella</i> (HEINEMANN, 1862)			tr3	3	
35	<i>Stigmella tityrella</i> (STANTON, 1854)				-	
36	<i>Stigmella salicis</i> (STANTON, 1854)				-	
37	<i>Stigmella myrtillella</i> (STANTON, 1857)				-	
38	<i>Stigmella sorbi</i> (STANTON, 1861)				-	
39	<i>Stigmella plagicolella</i> (STANTON, 1854)				-	
40	<i>Stigmella splendidissima</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
41	<i>Stigmella pretiosa</i> (HEINEMANN, 1862)				R	
42	<i>Stigmella tormentillella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1860)		a		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
43	Stigmella dryadella (HOFMANN, 1868)		a		-	
44	Stigmella hemargyrella (KOLLAR, 1832)				-	
45	Stigmella lonicerarum (FREY, 1856)			h1,h2	3	
46	Trifurcula headleyella (STAINTON, 1854)				-	
47	Trifurcula cryptella (STAINTON, 1856)			trr	2	
48	Trifurcula beirnei PUPLESIS, 1984	?K				
49	Parafomoria helianthemella (HERRICH-SCHAEFFER, 1860)			trr	R	
50	Bohemannia pulverosella (STAINTON, 1849)			h6	3	
51	Ectoedemia weaveri (STAINTON, 1855)		m,s		-	
52	Ectoedemia septembrella (STAINTON, 1849)				-	
53	Ectoedemia intimella (ZELLER, 1848)				-	
54	Ectoedemia argyropeza (ZELLER, 1839)				-	
55	Ectoedemia albifasciella (HEINEMANN, 1871)			qu	3	
56	Ectoedemia agrimoniae (FREY, 1858)			w5	1	
57	Ectoedemia angulifasciella (STAINTON, 1849)				-	
58	Ectoedemia arcuatella (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
59	Ectoedemia occultella (LINNAEUS, 1767)				-	
60	Ectoedemia minimella (ZETTERSTEDT, 1839)		m,s		-	
	OPOSTEGIDAE					
61	Opostega salaciella (TREITSCHKE, 1833)			a2	2	
62	Pseudopostega crepusculella (ZELLER, 1839)			fw	2	
	HELIOZELIAE (ERZGLANZMOTTEN)					
63	Heliozela sericiella (HAWORTH, 1828)			qu	3	
64	Antispila metallella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
	ADELIDAE (LANGHORNMOTTEN)					
65	Nematopogon pilella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
66	Nematopogon schwarziellus (ZELLER, 1839)				-	
67	Nematopogon magna (ZELLER, 1878)				?	
68	Nematopogon adansoniella (DE VILLERS, 1789)				-	
69	Nematopogon swammerdamella (LINNAEUS, 1758)				-	
70	Nematopogon robertella (CLERCK, 1759)				-	
71	Nemophora metallica (PODA, 1761)			w5	3	
72	Nemophora cupriacella (HUEBNER, [1813])			trr	2?	
73	Nemophora violaria RAZOWSKI, 1978			fw2, fw4	1	
74	Nemophora fasciella (FABRICIUS, 1775)				G	
75	Nemophora minimella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			w5	2	
76	Nemophora dumeriliella (DUPONCHEL, 1839)			w5	0?	
77	Nemophora degeerella (LINNAEUS, 1758)				-	
78	Nemophora ochsenheimerella (HUEBNER, [1813])				-	
79	Adela reaumurella (LINNAEUS, 1758)			qu	3	
80	Adela cuprella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			aup	2	
81	Adela albicinctella (MANN, 1852)		a			
82	Adela associatella ZELLER, 1839				-	
83	Adela croesella (SCOPOLI, 1763)				G	
84	Cauchas violella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				?	
85	Cauchas fibulella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
86	Cauchas rufimitrella (SCOPOLI, 1763)				G	
	INCURVARIIDAE (MINIERSACKMOTTEN)					
87	Incurvaria praelatella ([DENIS & SCHIFFERM.], 1775)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
88	<i>Incurvaria oehlmanniella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
89	<i>Incurvaria vetulella</i> (ZETTERSTEDT, 1839)		s		-	
90	<i>Incurvaria triglavensis</i> HAUDER, 1912		s		-	
91	<i>Incurvaria pectinea</i> (HAWORTH, 1828)				-	
92	<i>Incurvaria masculinella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
93	<i>Alloclemensia mesospilella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)				-	
94	<i>Lampronia rupella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
95	<i>Lampronia capitella</i> (CLERCK, 1759) Johannisbeermotte				G	
96	<i>Lampronia luzella</i> (HUEBNER, [1817])				-	
97	<i>Lampronia flavimitrella</i> (HUEBNER, [1817])			au-	3	
98	<i>Lampronia corticella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
TISCHERIIDAE (SCHOPFSTIRNMOTTEN)						
99	<i>Tischeria ekebladella</i> (BJERKANDER, 1795)			qu	3	
100	<i>Tischeria dodonaea</i> (STANTON, 1858)			qu	3	
101	<i>Tischeria marginea</i> (HAWORTH, 1828)				-	
102	<i>Tischeria angusticollis</i> (DUPONCHEL, 1843)				-	
PSYCHIDAE (SACKTRÄGER)						
103	<i>Diplodoma laichartiginella</i> (GOEZE, 1783)				-	
104	<i>Diplodoma adpersella</i> HEINEMANN, 1870				-	
105	<i>Narycia duplicella</i> (GOEZE, 1783)				-	
106	<i>Narycia astrella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)		s		-	
107	<i>Dahlica triquetrella</i> (HUEBNER, [1813])				-	
108	<i>Dahlica triquetrella bisex.</i>				-	
109	<i>Dahlica triquetrella parthen.</i>				-	
110	<i>Dahlica triquetrella thurneri</i> (SIEDER, 1953)		a		-	
111	<i>Dahlica lichenella</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
112	<i>Dahlica sauteri</i> (HAETTENSCHWILER, 1977)				?	
113	<i>Dahlica klimeschi</i> (SIEDER, 1953)		a		-	
114	<i>Siederia alpicolella</i> (REBEL, 1919)		s		-	
115	<i>Siederia pineti</i> (ZELLER, 1852)				-	
116	<i>Siederia meierella</i> (SIEDER, 1956)				-	
117	<i>Brevantennia triglavensis</i> (REBEL, 1919)		a		-	
118	<i>Brevantennia reliqua</i> SIEDER, 1953				1	
119	<i>Brevantennia styriaca</i> MEIER, 1957				3	
120	<i>Taleporia tubulosa tubulosa</i> (RETZIUS, 1783)				-	
121	<i>Taleporia tubulosa austriaca</i> PROHASKA, 1922				-	
122	<i>Melasina ciliaris</i> (OCHSENHEIMER, 1810)				-	
123	<i>Bacotia claustris</i> (BRUAND, 1845)				-	
124	<i>Proutia betulina</i> (ZELLER, 1839)				-	
125	<i>Proutia breviserrata</i> SIEDER, 1963		s,a		?	
126	<i>Bruandia comitella</i> (BRUAND, 1853)				-	
127	<i>Bruandia raiblensis</i> (MANN, 1870)		a		-	
128	<i>Psyche casta</i> (PALLAS, 1767)				-	
129	<i>Psyche crassiorella</i> (BRUAND, [1851])				-	
130	<i>Bijugis bombycella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
131	<i>Montanima karawankensis</i> (HÖFNER, 1888)	!!			1	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
132	<i>Rebelia sapho</i> (MILLIERE, 1864)				3	
133	<i>Rebelia kruegeri</i> TURATI, 1914				3	
134	<i>Rebelia majorella</i> REBEL, 1910				3	
135	<i>Rebelia styriaca</i> REBEL, 1937		a		-	
136	<i>Epichnopterix alpina</i> HEYLAERTS, 1900		a		-	
137	<i>Epichnopterix ardua</i> MANN, 1867		a		-	
138	<i>Epichnopterix montana</i> HEYLAERTS, 1900		a		-	
139	<i>Epichnopterix kovacsi</i> SIEDER, 1955				-	
140	<i>Acanthopsyche atra</i> (LINNAEUS, 1767)				-	
141	<i>Canephora hirsuta</i> (PODA, 1761)				-	
142	<i>Pachythelia villosella</i> (OCHSENHEIMER, 1810)				3	
143	<i>Lepidoscioptera hirsutella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1776)		s,a		-	
144	<i>Lepidoscioptera plumistrella</i> (HUEBNER, 1793)		a		-	
145	<i>Ptilocephala muscella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
146	<i>Ptilocephala agrostidis</i> (SCHRANK, 1802)				?	
147	<i>Ptilocephala plumifera</i> (OCHSENHEIMER, 1810)		a		-	
148	<i>Megalophanes viciella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1?	
149	<i>Sterrhopterix fusca</i> (HAWORTH, 1809)				-	
150	<i>Sterrhopterix standfussi</i> (WOCKE, 1851)		s		-	
151	<i>Apterona helicoidella</i> (VALLOT, 1827)				-	
152	<i>Eumasia parietariella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)				-	
	TINEIDAE (ECHTE MOTTEN)					
153	<i>Euplocamus anthracinalis</i> (SCOPOLI, 1763)			th	3	
154	<i>Morophaga choragella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			th	3	
155	<i>Scardia polypori</i> (ESPER, 1790)			th	2	
156	<i>Scardia tessulatella</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)			th	3	
157	<i>Lichenotinea pustulatella</i> (ZELLER, 1852)			s1	2?	
157a	<i>Myrmecozela ochraceella</i> (TENGGSTRÖM, 1848)					*
158	<i>Haplotinea insectella</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
159	<i>Cephimallota angusticostella</i> (ZELLER, 1839)				G	
160	<i>Psychoides verhuella</i> BRUAND, 1853				G	
161	<i>Lypusa maurella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
162	<i>Infurcitinea argentimaculella</i> (STANTON, 1849)				G?	
163	<i>Infurcitinea ignicomella</i> (HEYDENREICH, 1851)				3	
164	<i>Infurcitinea albicomella</i> (STANTON, 1851)				3	
165	<i>Gozmanyitinea captans</i> (GOZMANY, 1960)				3	
166	<i>Eudarcia vinculella</i> (HEYDENREICH, 1851)				G?	
167	<i>Obesoceras confusella</i> (HEYDENREICH, 1851)			tr	1	
168	<i>Nemapogon granela</i> (LINNAEUS, 1758) Kornmotte				-	
169	<i>Nemapogon cloacella</i> (HAWORTH, 1828) Korkmotte				-	
170	<i>Nemapogon ruricolella</i> (STANTON, 1849)			th	3	
171	<i>Nemapogon clematella</i> (FABRICIUS, 1781)			th	V	
172	<i>Archinemapogon yildizae</i> KOĐAK, 1981			th	2	
173	<i>Nemaxera betulina</i> (FABRICIUS, 1787)			th	2	
174	<i>Triaxomera fulvimitrella</i> (SODOFFSKY, 1830)			th	2	
174a	<i>Triaxomasia caprimulgella</i> (STANTON, 1851)					*

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
175	Monopis laevigella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
176	Monopis obviella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
177	Trichophaga tapetzella (LINNAEUS, 1758)				-	
178	Tineola bisselliella (HUMMEL, 1823) Kleidermotte				-	
179	Niditinea fuscella (LINNAEUS, 1758)				-	
180	Tinea pellionella LINNAEUS, 1758 Pelzmotte				-	
181	Tinea semifulvella HAWORTH, 1828				-	
182	Tinea trinotella THUNBERG, 1794				-	
DOUGLASIIDAE						
183	Tinagma perdicellum ZELLER, 1839				-	
183a	Tinagma signatum GAEDIKE, 1991					*
184	Tinagma ocerostomella (STANTON, 1850)				G?	
185	Klimeschia transversella (ZELLER, 1839)			trr	G?	
BUCCULATRICIDAE (ZWERGWICKLER)						
186	Bucculatrix ulmella ZELLER, 1848			qu	3	
187	Bucculatrix thoracella (THUNBERG, 1794)				-	
187a	Bucculatrix artemisiella HERRICH-SCHÄFFER, 1855					*
188	Bucculatrix bechsteinella (BECHSTEIN & SCHARF., 1805)			h1	V	
189	Bucculatrix frangutella (GOEZE, 1783)				-	
190	Bucculatrix cidarella (ZELLER, 1839)			auw	3	
191	Bucculatrix nigricomella ZELLER, 1839			w5	2?	
192	Bucculatrix cristatella (ZELLER, 1839)			w5	2?	
193	Bucculatrix argentisignella HERRICH-SCHAEFFER, 1855			w5	2?	
194	Bucculatrix albedinella ZELLER, 1839				3	
195	Bucculatrix ratisbonensis STANTON, 1861			w5	1	
196	Bucculatrix fatigatella HEYDEN, 1863		m,s	w5	2?	
ROESLERSTAMMIIDAE						
197	Roeslerstammia erxebella (FABRICIUS, 1787)				V	
GRACILLARIIDAE (MINIERMOTTEN)						
198	Caloptilia syringella (FABRICIUS, 1794) Fliedermotte				-	
199	Caloptilia cuculipennella (HUEBNER, 1796)				-	
200	Caloptilia populetorum (ZELLER, 1839)				-	
201	Caloptilia elongella (LINNAEUS, 1761)				-	
202	Caloptilia roscipennella (HUEBNER, 1796)				G	
203	Caloptilia rufipennella (HUEBNER, 1796)				-	
204	Caloptilia onustella (HUEBNER, [1813])			auw	2	
204a	Caloptilia fidella (REUTTI, 1853)					*
205	Caloptilia hemidactylella ([DENIS & SCHIFFERM.], 1775)				-	
206	Caloptilia alchimiella (SCOPLI, 1763)			qu	3	
207	Caloptilia stigmatella (FABRICIUS, 1781)				-	
208	Caloptilia falconipennella (HUEBNER, [1813])			auw	G?	
209	Caloptilia semifascia (HAWORTH, 1828)				2	
210	Povolnya leucapennella (STEPHENS, 1835)			qu	0?	
211	Aspilapteryx tringipennella (ZELLER, 1839)			w5	3	
212	Aspilapteryx limosella (DUPONCHEL, 1844)			w5	3	
213	Calybites quadrisignella (ZELLER, 1839)			fw	?	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
214	<i>Calybites phasianipennella</i> (HUEBNER, [1813])			fw	3	
215	<i>Eucalybites auroguttella</i> (STEPHENS, 1835)				-	
216	<i>Micrurapteryx kollariella</i> (ZELLER, 1839)			trr	G	
217	<i>Parectopa ononidis</i> (ZELLER, 1839)			trr	G	
218	<i>Acrocercops imperialella</i> (ZELLER, 1847)			fw	2	
219	<i>Acrocercops brongniardella</i> (FABRICIUS, 1789)			qu	3	
220	<i>Parornix fagivora</i> (FREY, 1861)				-	
221	<i>Parornix anglicella</i> (STANTON, 1850)				-	
222	<i>Parornix carpinella</i> (FREY, 1861)			tr3	3	
223	<i>Parornix devoniella</i> (STANTON, 1850)				-	
224	<i>Parornix betulae</i> (STANTON, 1854)				-	
225	<i>Parornix alpicola</i> (WOCKE, 1877)		a		-	
226	<i>Parornix scoticella</i> (STANTON, 1850)				-	
227	<i>Parornix torquillella</i> (ZELLER, 1850)			h1,w2	G	
228	<i>Callisto denticulella</i> (THUNBERG, 1794)				-	
229	<i>Callisto coffeella</i> (ZETTERSTEDT, [1839])		m,s		-	
230	<i>Callisto pfaffenzerleri</i> (FREY, 1856)		m	h1,w2	G?	
231	<i>Cameraria ohridella</i> DESCHKA & DIMIC, 1986	x				
232	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (CLEMENS, 1859)	x				
233	<i>Phyllonorycter platani</i> (STAUDINGER, 1870)	x				
234	<i>Phyllonorycter connexella</i> (ZELLER, 1846)				-	
235	<i>Phyllonorycter populifoliella</i> (TREITSCHKE, 1833)				-	
236	<i>Phyllonorycter sagitella</i> (BJERKANDER, 1790)				-	
237	<i>Phyllonorycter comparella</i> (DUPONCHEL, 1843)				-	
238	<i>Phyllonorycter aemula</i> TRIBERTI & DESCHKA & HUEMER, 1997			trb	1	
239	<i>Phyllonorycter corylifoliella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
240	<i>Phyllonorycter messaniella</i> (ZELLER, 1846)			qu	3	
241	<i>Phyllonorycter quercifoliella</i> (ZELLER, 1839)			qu	3	
242	<i>Phyllonorycter esperella</i> (GOEZE, 1783)			tr3	3	
243	<i>Phyllonorycter ulmifoliella</i> (HUEBNER, [1817])				-	
244	<i>Phyllonorycter pomonella</i> (ZELLER, 1846)				-	
245	<i>Phyllonorycter cerasicolella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
246	<i>Phyllonorycter lantanella</i> (SCHRANK, 1802)				-	
247	<i>Phyllonorycter salictella</i> (ZELLER, 1846)				-	
248	<i>Phyllonorycter dubitella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
249	<i>Phyllonorycter hilarella</i> (ZETTERSTEDT, [1839])				-	
250	<i>Phyllonorycter strigulatella</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)				-	
251	<i>Phyllonorycter rajella</i> (LINNAEUS, 1758)		m,s		-	
252	<i>Phyllonorycter alpina</i> (FREY, 1856)		m,s		-	
253	<i>Phyllonorycter tristrigella</i> (HAWORTH, 1828)				3	
254	<i>Phyllonorycter oxyacanthae</i> (FREY, 1856)			h1,w2	V	
255	<i>Phyllonorycter sorbi</i> (FREY, 1855)				-	
256	<i>Phyllonorycter blancardella</i> (FABRICIUS, 1781)				-	
257	<i>Phyllonorycter cydoniella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G?	
258	<i>Phyllonorycter junoniella</i> (ZELLER, 1846)		m,s		-	
259	<i>Phyllonorycter stettinensis</i> (NICELLI, 1852)			auw	3	
260	<i>Phyllonorycter coryli</i> (NICELLI, 1851)				-	
261	<i>Phyllonorycter kleemannella</i> (FABRICIUS, 1781)			auw	3	
262	<i>Phyllonorycter froelichiella</i> (ZELLER, 1839)			auw	3	
263	<i>Phyllonorycter maestingella</i> (MUELLER, 1764)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
264	Phyllonorycter heegeriella (ZELLER, 1846)			qu	3	
265	Phyllonorycter tenerella (de JOANNIS, 1915)			tr3	3	
266	Phyllonorycter harrisella (LINNAEUS, 1761)			qu	3	
267	Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839)			qu	3	
268	Phyllonorycter muelleriella (ZELLER, 1839)			qu	3	
269	Phyllonorycter scabiosella (DOUGLAS, 1853)			tr2	1?	
270	Phyllonorycter emberizaepenella (BOUCHE, 1834)				-	
271	Phyllonorycter cerasinella (REUTTI, 1852)				2	
272	Phyllonorycter insignitella (ZELLER, 1846)			w5	2	
273	Phyllonorycter fraxinella (ZELLER, 1846)			trr	3	
274	Phyllonorycter acerifoliella (ZELLER, 1839)				3	
275	Phyllocnistis saligna (ZELLER, 1839)				-	
276	Phyllocnistis unipunctella (STEPHENS, 1834)				-	
	YPONOMEUTIDAE (GESPINSTMOTTEN)					
277	Scythropia crataegella (LINNAEUS, 1767)			h1	3	
278	Yponomeuta evonymella (LINNAEUS, 1758) Traubenkirschen-Gespinstmotte				-	
279	Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)				-	
280	Yponomeuta malinella (ZELLER, 1838)			h6	2	
281	Yponomeuta cagnagella (HUEBNER, [1813])				-	
282	Yponomeuta irrorella (HUEBNER, 1796)				-	
283	Yponomeuta plumbella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
284	Yponomeuta sedella TREITSCHKE, 1832 Sedum-Gespinstmotte				-	
285	Zelleria hepariella STAINTON, 1849			auw	G	
286	Kessleria alpicella (STAINTON, 1851)		m,s	tro	R	
287	Kessleria nivescens BURMANN, 1980		s,a	tro	R	
288	Kessleria petrobiella (ZELLER, 1868)		s,a	tro	R	
289	Kessleria albescens (REBEL, 1899)		m,s	tro	R	
290	Kessleria saxifragae (STAINTON, 1868)		m,s	tro	R	
291	Pseudoswammerdamia combinella (HUEBNER, 1786)			h1,w2	3	
292	Swammerdamia pyrella (DE VILLERS, 1789)				-	
293	Swammerdamia compunctella (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)			au	G	
294	Paraswammerdamia albicapitella (SCHARFENBERG, 1805)			h1,w2	3	
295	Paraswammerdamia nebulella (GOEZE, 1783)			h1,w2	G?	
296	Cedestis gysselella (ZELLER, 1839) Kiefernadel-Gespinstmotte				-	
297	Cedestis subfasciella (STEPHENS, 1834)				-	
298	Ocnerostoma piniariellum ZELLER, 1847				-	
298a	Ocnerostoma frisei SVENSSON, 1966					*
299	Atemelia torquatella (LIENIG & ZELLER, 1846)				G?	
300	Prays fraxinella (BJERKANDER, 1784)				-	
301	Prays ruficeps HEINEMANN, 1854				-	
301a	Argyresthia laevigatella (HEYDENREICH, 1851)					*
302	Argyresthia illuminatella (ZELLER, 1839)				V	
303	Argyresthia glabratella (ZELLER, 1847)				-	
304	Argyresthia amiantella (ZELLER, 1847)				-	
305	Argyresthia bergiella (RATZEBURG, 1840)				-	
305a	Argyresthia praecocella ZELLER, 1839					*
306	Argyresthia arceuthina ZELLER, 1839				3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
307	<i>Argyresthia dilectella</i> (ZELLER, 1847)				3	
308	<i>Argyresthia thuiella</i> PACKARD, 1871	x				
309	<i>Argyresthia abdominalis</i> ZELLER, 1839				3	
310	<i>Argyresthia aurulentella</i> STANTON, 1849				3	
311	<i>Argyresthia glaucinella</i> ZELLER, 1839			qu	3?	
312	<i>Argyresthia fundella</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1835)				-	
313	<i>Argyresthia goedartella</i> (LINNAEUS, 1758) Erlenblütenmotte				-	
314	<i>Argyresthia brockeella</i> (HUEBNER, [1813])				-	
315	<i>Argyresthia rudolphella</i> (ESPER, 1791)				-	
316	<i>Argyresthia retinella</i> ZELLER, 1839				-	
317	<i>Argyresthia ivella</i> (HAWORTH, 1828)			h6	2?	
318	<i>Argyresthia sorbiella</i> (TREITSCHKE, 1833)				-	
319	<i>Argyresthia curvella</i> (LINNAEUS, 1758)			h6	3	
320	<i>Argyresthia albistria</i> (HAWORTH, 1828)				-	
321	<i>Argyresthia spinosella</i> STANTON, 1849			h1,h2	G	
322	<i>Argyresthia pruniella</i> (CLERCK, 1759) Kirschblütenmotte				-	
323	<i>Argyresthia bonnetella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
324	<i>Argyresthia conjugella</i> ZELLER, 1839				-	
325	<i>Argyresthia pulchella</i> LIENIG & ZELLER, 1846				1?	
326	<i>Argyresthia semifusca</i> (HAWORTH, 1828)			auw	3	
327	<i>Argyresthia semitestacella</i> CURTIS, 1833				-	
	YPSOLOPHIDAE					
328	<i>Ypsolopha mucronella</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
329	<i>Ypsolopha nemorella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
330	<i>Ypsolopha dentella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
331	<i>Ypsolopha falcella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
332	<i>Ypsolopha asperella</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
333	<i>Ypsolopha scabrella</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
334	<i>Ypsolopha horridella</i> (TREITSCHKE, 1835)			h6	3	
335	<i>Ypsolopha lucella</i> (FABRICIUS, 1775)			qu	3	
336	<i>Ypsolopha alpella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			qu	3	
337	<i>Ypsolopha sylvella</i> (LINNAEUS, 1767)			qu	3	
338	<i>Ypsolopha parenthesella</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
339	<i>Ypsolopha ustella</i> (CLERCK, 1759)			qu	3	
340	<i>Ypsolopha sequella</i> (CLERCK, 1759)				G?	
341	<i>Ypsolopha vittella</i> (LINNAEUS, 1758)				3?	
342	<i>Ochsenheimeria vacuella</i> FISCHER von ROESLERSTAMM, 1842	?K				
342a	<i>Ochsenheimeria urella</i> FISCHER von ROESLERSTAMM, 1842					*
	PLUTELLIDAE					
343	<i>Plutella xylostella</i> (LINNAEUS, 1758) Kohlmotte				-	
344	<i>Plutella geniatella</i> ZELLER, 1839		a		-	
345	<i>Plutella porrectella</i> (LINNAEUS, 1758)				G?	
346	<i>Rhigognostis senilella</i> (ZETTERSTEDT, [1839])				-	
347	<i>Rhigognostis annulatella</i> (CURTIS, 1832)				G?	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
348	Rhigognostis incarnatella (STEUDEL, 1873)				G?	
349	Eidophasia messingiella (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1840)				G?	
350	Digitivalva arnicella (HEYDEN, 1863)				-	
351	Digitivalva reticulella (HUEBNER, 1796)				?	
352	Digitivalva perlepidella (STAINTON, 1849)				?	
353	Acrolepiopsis assectella (ZELLER, 1839) Zwiebelmotte				-	
GLYPHIPTERIGIDAE (RUNDSTIRNMOTTEN)						
354	Orthotaelia sparganella (THUNBERG, 1794)			sg2,rg1,rg2	1	
355	Glyphipterix bergstraesserella (FABRICIUS, 1781)				-	
356	Glyphipterix thrasonella (SCOPOLI, 1763)			fw2	3	
357	Glyphipterix gianelliella RAGONOT, 1885				-	
358	Glyphipterix equitella (SCOPOLI, 1763)				-	
359	Glyphipterix forsterella (FABRICIUS, 1781)				-	
360	Glyphipterix simpliciella (STEPHENS, 1834)				-	
HELIODINIDAE						
361	Heliodines roesella (LINNAEUS, 1758)			v2,v5	3	
BEDELLIIDAE						
362	Bedellia somnulentella (ZELLER, 1847)				-	
LYONETIIDAE (LANGHORN-BLATTMINIERMOTTEN)						
363	Paraleucoptera sinuella (Reutti, 1853)				G?	
364	Leucoptera laburnella (STAINTON, 1851)			trr	3	
365	Leucoptera walesella (STAINTON, 1858)			trr	1	
366	Lyonetia pulverulentella ZELLER, 1839				-	
367	Lyonetia prunifoliella (HUEBNER, 1796)				2?	
368	Lyonetia clerkella (LINNAEUS, 1758) Obstbaumminiermotte				-	
COLEOPHORIDAE (SACKTRÄGERMOTTEN)						
369	Augasma aeratella (ZELLER, 1839)	?K				
369a	Coleophora albella (THUNBERG, 1788)					*
370	Coleophora spiraeella REBEL, 1916				-	
371	Coleophora lutipennella (ZELLER, 1838)			qu	3	
372	Coleophora ochripenella ZELLER, 1849			qu	3	
373	Coleophora gryhipennella (HUEBNER, 1796)				-	
373a	Coleophora milvipennis ZELLER, 1839					*
374	Coleophora alnifoliae BARASCH, 1934			au	V	
375	Coleophora badiipennella (DUPONCHEL, 1843)				3	
376	Coleophora limosipennella (DUPONCHEL, 1843)				3	
377	Coleophora coracipennella (HUEBNER, 1796) Obstbaumsackmotte				-	
378	Coleophora serratella (LINNAEUS, 1761)				-	
378a	Coleophora fuscocuprella HERRICH-SCHÄFFER, 1855					*
379	Coleophora lusciniapennella (TREITSCHKE, 1833)				-	
380	Coleophora idaeella HOFMANN, 1869		m,s		-	
381	Coleophora vacciniella HERRICH-SCHAEFFER, 1861				-	
382	Coleophora vitisella GREGSON, 1856				-	
383	Coleophora violacea (STROEM, 1783)				-	
384	Coleophora juncicolella STAINTON, 1851	?K				

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
385	<i>Coleophora binderella</i> (KOLLAR, 1832)				-	
386	<i>Coleophora albitarsella</i> ZELLER, 1849			w5	3	
387	<i>Coleophora pulmonariella</i> RAGONOT, 1874			au	1	
388	<i>Coleophora trifolii</i> (CURTIS, 1832)				-	
389	<i>Coleophora frischella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
390	<i>Coleophora alcyonipennella</i> (KOLLAR, 1832)				-	
391	<i>Coleophora striolatella</i> ZELLER, 1849				1	
392	<i>Coleophora lineolea</i> (HAWORTH, 1828)			trr	3	
393	<i>Coleophora hemerobiella</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
394	<i>Coleophora lithargyrinella</i> ZELLER, 1849				-	
395	<i>Coleophora colutella</i> (FABRICIUS, 1794)			trr	3	
396	<i>Coleophora trifariella</i> ZELLER, 1849			trr	3	
397	<i>Coleophora svenssoni</i> BALDIZZONE, 1985			trr	3	
398	<i>Coleophora saturatella</i> STANTON, 1850			trr	1	
399	<i>Coleophora niveicostella</i> ZELLER, 1839			tr1, tr2	2	
400	<i>Coleophora albicostella</i> (DUPONCHEL, 1843)				-	
401	<i>Coleophora discordella</i> ZELLER, 1849				?	
402	<i>Coleophora bilineatella</i> ZELLER, 1849				G?	
403	<i>Coleophora rectilineella</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1843)		m,s		-	
404	<i>Coleophora deauratella</i> LIENIG & ZELLER, 1846				-	
405	<i>Coleophora mayrella</i> (HUEBNER, [1813])				-	
406	<i>Coleophora bernoulliella</i> (GOEZE, 1783)				-	
407	<i>Coleophora albidella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au7	G	
408	<i>Coleophora ibipennella</i> ZELLER, 1849			qu	3	
409	<i>Coleophora zelleriella</i> HEINEMANN, 1854			sw4	2	
410	<i>Coleophora currucipennella</i> ZELLER, 1839				-	
411	<i>Coleophora pyrrhulipennella</i> ZELLER, 1839				-	
412	<i>Coleophora virgatella</i> ZELLER, 1849			trr	?	
413	<i>Coleophora serpylletorum</i> O.HERING, 1889			tr1, tr2	2	
414	<i>Coleophora auricella</i> (FABRICIUS, 1794)			w5	3	
415	<i>Coleophora gallipennella</i> (HUEBNER, 1796)				3	
416	<i>Coleophora coronillae</i> ZELLER, 1849			w5	3	
417	<i>Coleophora conspicuella</i> ZELLER, 1849			fw4, w5	3	
418	<i>Coleophora ditella</i> ZELLER, 1849			w5, tr2	G?	
419	<i>Coleophora astragalella</i> ZELLER, 1849			trr	3	
420	<i>Coleophora vibicella</i> (HUEBNER, [1813])				3	
421	<i>Coleophora ochrea</i> (HAWORTH, 1828)			w5	2	
422	<i>Coleophora lixella</i> ZELLER, 1849			tr2	3	
423	<i>Coleophora ornatipennella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
424	<i>Coleophora oriolella</i> ZELLER, 1849			w5, tr3	3	
425	<i>Coleophora vulnerariae</i> ZELLER, 1839			w5	3	
426	<i>Coleophora pennella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			w5,s5	2	
427	<i>Coleophora laricella</i> (HUEBNER, [1817]) Lärchen-Miniermotte				-	
428	<i>Coleophora antennariella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1861				-	
429	<i>Coleophora caespitiella</i> ZELLER, 1839			fw	3	
430	<i>Coleophora glauciolella</i> WOOD, 1892			fw	3	
431	<i>Coleophora otidipennella</i> (HÜBNER, 1817)				-	
432	<i>Coleophora alticolella</i> ZELLER, 1849				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
433	<i>Coleophora taeniipennella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1861			fw	2	
434	<i>Coleophora sylvaticella</i> WOOD, 1892				-	
434a	<i>Coleophora obscenella</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1855					*
435	<i>Coleophora therinella</i> TENGSTROEM, [1848]			w6	3	
436	<i>Coleophora pratella</i> ZELLER, 1871			w6	3	
437	<i>Coleophora asteris</i> MUEHLIG, 1864			tr2	2	
438	<i>Coleophora sternipennella</i> (ZETTERSTEDT, [1839])			v2,s5	3	
439	<i>Coleophora versurella</i> ZELLER, 1849			v2,s5	3	
440	<i>Coleophora vestianella</i> (LINNAEUS, 1758)			v2,s5	3	
441	<i>Coleophora altivagella</i> TOLL, 1952				?R	
442	<i>Coleophora artemiscolella</i> BRUAND, [1855]	?K				
443	<i>Coleophora succursella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1855				2	
444	<i>Coleophora meridionella</i> REBEL, 1912			tr4	1	
445	<i>Coleophora galbulipennella</i> ZELLER, 1838			tr2,w5	3	
446	<i>Coleophora repentis</i> KLIMESCH, 1946		m,s		-	
447	<i>Coleophora peribenanderi</i> TOLL, 1943			w6	3	
447a	<i>Coleophora ramosella</i> ZELLER, 1849					*
448	<i>Coleophora trochilella</i> (DUPONCHEL, 1843)				-	
449	<i>Coleophora inulae</i> HEINEMANN & WOCKE, 1877	?K				
450	<i>Coleophora striatipennella</i> (NYLANDER, 1848)				-	
451	<i>Coleophora derasofasciella</i> KLIMESCH, 1952		s,a		-	
452	<i>Coleophora argentula</i> (STEPHENS, 1834)				-	
453	<i>Coleophora follicularis</i> (VALLOT, 1802)				-	
454	<i>Coleophora granulatella</i> ZELLER, 1849				?	
455	<i>Coleophora nubivagella</i> ZELLER, 1849		s,a		-	
456	<i>Coleophora silenella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1855				-	
457	<i>Coleophora ciconiella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1855	?K				
457a	<i>Coleophora paripennella</i> ZELLER, 1839					*
458	<i>Coleophora unipunctella</i> ZELLER, 1849	?K				
459	<i>Pseudatemelia synchronozella</i> (JAECKH, 1959)				-	
460	<i>Pseudatemelia josephinae</i> (TOLL, 1956)				-	
461	<i>Pseudatemelia elsae</i> SVENSSON, 1982				-	
462	<i>Pseudatemelia flavifrontella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
463	<i>Pseudatemelia subochreella</i> (DOUBLEDAY, 1859)	?K				
	ELACHISTIDAE (GRASMINIERMOTTEN)					
464	<i>Chrysoclista lathamella</i> FLETSCHER, 1936				0	
465	<i>Chrysoclista linneella</i> (CLERCK, 1759)				0	
465a	<i>Heinemannia laspeyrella</i> (HÜBNER, 1796)					*
466	<i>Blastodacna hellerella</i> (DUPONCHEL, 1838)				-	
467	<i>Blastodacna atra</i> (HAWORTH, 1828)				?	
467a	<i>Mendesia farinella</i> (THUNBERG, 1792)					*
468	<i>Perittia herrichiella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
469	<i>Stephensia abbreviatella</i> (STANTON, 1851)				-	
470	<i>Stephensia brunnicella</i> (LINNAEUS, 1767)				-	
471	<i>Elachista regificella</i> SIRCOM, 1849				-	
472	<i>Elachista gleichenella</i> (FABRICIUS, 1781)				-	
473	<i>Elachista quadripunctella</i> (HUEBNER, [1825])				-	
474	<i>Elachista tetragonella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
475	<i>Elachista atricomella</i> STANTON, 1849				?	
476	<i>Elachista albicapilla</i> HOEFNER, 1918				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
477	<i>Elachista alpinella</i> STAINTON, 1854			fw	3	
478	<i>Elachista luticomella</i> ZELLER, 1839				-	
479	<i>Elachista griseella</i> (DUPONCHEL, 1843)				?	
480	<i>Elachista albifrontella</i> (HUEBNER, [1817])				-	
481	<i>Elachista bifasciella</i> TREITSCHKE, 1833				-	
482	<i>Elachista nobilella</i> ZELLER, 1839				-	
483	<i>Elachista apicipunctella</i> STAINTON, 1849				-	
484	<i>Elachista argentifasciella</i> HOEFNER, 1898		s		-	
484a	<i>Elachista subnigrella</i> DOUGLAS, 1853					*
485	<i>Elachista herrichii</i> FREY, 1859				?	
486	<i>Elachista humilis</i> ZELLER, 1850				-	
487	<i>Elachista canapennella</i> (HUEBNER, [1813])				-	
487a	<i>Elachista wieseriella</i> HUEMER, 2000					*
488	<i>Elachista rufocinerea</i> (HAWORTH, 1828)				?	
489	<i>Elachista argentella</i> (CLERCK, 1759)			w5	3	
490	<i>Elachista pollutella</i> DUPONCHEL, 1843				G?	
491	<i>Elachista pollinariella</i> ZELLER, 1839				G?	
492	<i>Elachista collitella</i> (DUPONCHEL, 1843)				G?	
493	<i>Elachista subocellea</i> (STEPHENS, 1834)			w5,tr2	3	
494	<i>Elachista dispilella</i> ZELLER, 1839	?K				
495	<i>Elachista festucicolella</i> ZELLER, 1853				K?	
496	<i>Elachista nitidulella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)	?K				
497	<i>Elachista rudectella</i> STAINTON, 1851				?	
498	<i>Elachista bedellella</i> (SIRCOM, 1848)				G?	
499	<i>Elachista pullicomella</i> ZELLER, 1839			w5,tr2	3	
500	<i>Elachista chrysodesmella</i> ZELLER, 1850			w5,tr2	3	
501	<i>Elachista megerella</i> (HUEBNER, [1810])				-	
502	<i>Elachista cingillella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
503	<i>Elachista subalbidella</i> SCHLAEGER, 1847				-	
504	<i>Elachista heinemannii</i> FREY, 1866				-	
505	<i>Elachista adscitella</i> STAINTON, 1851				-	
505a	<i>Elachista bisulcella</i> (DUPONCHEL, 1843)					*
506	<i>Biselachista juliensis</i> (FREY, 1870)				-	
507	<i>Biselachista eleochariella</i> (STAINTON, 1851)			mw2	1	
508	<i>Biselachista albidella</i> (NYLANDER, [1848])			mw2	1	
509	<i>Biselachista contaminatella</i> (ZELLER, 1847)	?K				
510	<i>Cosmiotes freyerella</i> (HUEBNER, [1825])				-	
511	<i>Cosmiotes exactella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
512	<i>Cephalispheira ferrugella</i> (DENIS & SCHIFF., 1775)				G?	
513	<i>Cephalispheira denisella</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
514	<i>Cephalispheira mendosella</i> (ZELLER, 1868)				-	
515	<i>Hypercallia citrinalis</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
516	<i>Anchinia daphnella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
517	<i>Anchinia cristalis</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
518	<i>Anchinia laureolella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1854				-	
519	<i>Anchinia grisescens</i> FREY, 1856		m,s		-	
520	<i>Anchinia dolomiella</i> MANN & ROGENHOFER, 1877		m,s		-	
521	<i>Ethmia dodecea</i> (HAWORTH, 1828)				-	
522	<i>Ethmia quadrilella</i> (GOEZE, 1783)				-	
523	<i>Ethmia pusiella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
524	<i>Ethmia terminella</i> (FLETCHER, 1938)			tr2	2	
525	<i>Ethmia bipunctella</i> (FABRICIUS, 1775)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
526	Ethmia haemorrhoidella von EVERSMAAN, 1844				R?	
527	Agonopterix heracliana (LINNAEUS, 1758)				-	
528	Agonopterix alpigena (FREY, 1870)				-	
529	Agonopterix silerella (STAINTON, 1865)				-	
530	Agonopterix hippomarathri (NICKERL, 1864)			tr1	R?	
531	Agonopterix alstroemeriana (CLERCK, 1759)				-	
532	Agonopterix selini (HEINEMANN, 1870)				G?	
533	Agonopterix propinquella (TREITSCHKE, 1835)				-	
534	Agonopterix kaekeritziana (LINNAEUS, 1767)				-	
535	Agonopterix laterella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
536	Agonopterix hypericella (HUEBNER, 1796)				-	
537	Agonopterix liturosa (HAWORTH, 1811)				-	
538	Agonopterix conterminella (ZELLER, 1839)				-	
539	Agonopterix ocellana (FABRICIUS, 1775)				-	
540	Agonopterix petasitis (STANDFUSS, 1851)				-	
541	Agonopterix nervosa (HAWORTH, 1811)			tr3	3	
542	Agonopterix carduella (HUEBNER, [1817])				3	
543	Agonopterix doronicella (WOCKE, 1849)		m,s		-	
544	Agonopterix astrantiae (HEINEMANN, 1870)			fw5	3	
545	Agonopterix multiplicella (ERSCHOFF, 1877)			s5	1	
546	Agonopterix senecionis (NICKERL, 1864)				-	
547	Agonopterix yeatiana (FABRICIUS, 1781)				-	
548	Agonopterix parilella (TREITSCHKE, 1835)				V?	
549	Agonopterix purpurea (HAWORTH, 1811)			tr2	2	
550	Agonopterix angelicella (HUEBNER, [1813])			fw	V	
551	Agonopterix capreolella (ZELLER, 1839)			tr2,tr1	1	
552	Agonopterix pallorella (ZELLER, 1839)			tr2,tr1	1	
553	Agonopterix arenella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
554	Agonopterix ciliella (STAINTON, 1849)				-	
555	Agonopterix atomella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr2,tr1	2	
556	Agonopterix assimilella (TREITSCHKE, 1832)			tr2,tr1	2	
557	Exaeretia ciniflonella (ZELLER, 1846)				0	
558	Levipalpus hepatoriellus (ZELLER, 1848)				-	
559	Depressaria artemisiae NICKERL, 1862			tr2	1	
560	Depressaria heydenii ZELLER, 1854		s,a		-	
561	Depressaria silesiaca HEINEMANN, 1870				?	
562	Depressaria depressana (FABRICIUS, 1775)			tr2	1	
563	Depressaria chaerophylli ZELLER, 1839				G?	
564	Depressaria pastinacella (DUPONCHEL, 1838)				-	
565	Depressaria pimpinellae ZELLER, 1839				-	
566	Depressaria badiella (HUEBNER, 1796)	?K				
567	Depressaria libanotidella SCHLAEGER, 1849				G?	
568	Depressaria daucella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G?	
569	Depressaria beckmanni HEINEMANN, 1870			w5	G?	
570	Depressaria weirella STAINTON, 1849			fw	2	
571	Depressaria pulcherrimella STAINTON, 1849				-	
572	Depressaria douglasella STAINTON, 1849				-	
573	Depressaria emeritella STAINTON, 1849			w5,w6	3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
574	<i>Depressaria albipunctella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
575	<i>Depressaria olerella</i> ZELLER, 1854				-	
576	<i>Depressaria cervicella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1854	?K				
576a	<i>Semioscopis strigulana</i> (FABRICIUS, 1787)					*
577	<i>Semioscopis steinkellneriana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
578	<i>Semioscopis oculella</i> (THUNBERG, 1794)				0	
579	<i>Semioscopis avellanella</i> (HUEBNER, 1793)				-	
580	<i>Luquetia lobella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			w2,h1	1	
581	<i>Telechrysis tripuncta</i> (HAWORTH, 1828)				-	
	CHIMABACHIDAE					
582	<i>Diurnea fagella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Buchenmotte				-	
583	<i>Diurnea lipsiella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
584	<i>Dasystema salicella</i> (HUEBNER, 1796)				G?	
	CARCINIDAE					
585	<i>Carcina quercana</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
	BATRACHEDRIDAE					
586	<i>Batrachedra praeangusta</i> (HAWORTH, 1828)				-	
587	<i>Batrachedra pinicolella</i> (ZELLER, 1839)				-	
	OECOPHORIDAE					
588	<i>Schiffermuelleria schaefferella</i> (LINNAEUS, 1758)			th	1	
589	<i>Schiffermuelleria grandis</i> (DESVIGNES, 1842)			th	1	
590	<i>Denisia stipella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
591	<i>Denisia rhaetica</i> (FREY, 1856)		a		R	
592	<i>Denisia augustella</i> (HUEBNER, 1796)			th	1	
593	<i>Denisia nubilosella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)				-	
594	<i>Denisia similella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
595	<i>Callima formosella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			th	2	
596	<i>Decantha borkhauseni</i> (ZELLER, 1839)			th	2	
597	<i>Tichonia tinctella</i> (HUEBNER, 1796)			th	3	
598	<i>Batia unitella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
599	<i>Batia lambdella</i> (DONOVAN, 1793)			th	3	
600	<i>Batia internella</i> JAECKH, 1972			th	3	
601	<i>Metalampra cinnamomea</i> (ZELLER, 1839)			th	3	
602	<i>Borkhausenia fuscescens</i> (HAWORTH, 1828)				-	
603	<i>Borkhausenia luridicomella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1856)				?	
604	<i>Borkhausenia minutella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
605	<i>Bisigna procerella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
606	<i>Esperia oliviella</i> (FABRICIUS, 1794)			th	0	
607	<i>Oecophora bractella</i> (LINNAEUS, 1758)			th	3	
608	<i>Harpella forficella</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
609	<i>Endrosis sarcitrella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
610	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (STANTON, 1849)				-	
611	<i>Herrichia excelsella</i> STAUDINGER, 1871				-	
612	<i>Minetia crinitus</i> (FABRICIUS, 1798)				?	
613	<i>Minetia criella</i> (TREITSCHKE, 1835)				?	
614	<i>Minetia labiosella</i> (HUEBNER, [1810])				?	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
615	<i>Aplota palpella</i> (HAWORTH, 1828)			th	0	
616	<i>Pleurota pyropella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr2	1	
617	<i>Pleurota bicostella</i> (CLERCK, 1759)				-	
617a	<i>Deuterogetonia pudorina</i> (WOCKE, 1857)					*
	SYMMOCIDAE					
618	<i>Symmoca signella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
619	<i>Symmoca caliginella</i> MANN, 1867				-	
620	<i>Symmoca albicanella</i> ZELLER, 1868				-	
621	<i>Symmoca achrestella</i> REBEL, 1889	?K	s			
622	<i>Symmoca dolomitana</i> HUEMER & GOZMANY, 1992		s,a		-	
623	<i>Oegoconia deauratella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)				-	
624	<i>Oegoconia novimundi</i> (BUSCK, 1915)				-	
625	<i>Oegoconia uralskella</i> POPESCU-GORJ & CAPUSE, 1965				-	
626	<i>Apatema whalleyi</i> (POPESCU-GORJ & CAPUSE, 1965)				-	
	SCYTHRIDIDAE					
627	<i>Scythris obscurella</i> (SCOPOLI, 1763)		m,s		-	
628	<i>Scythris amphonycella</i> (GEYER, [1836])		s,a		-	
629	<i>Scythris speyeri</i> (WOCKE, 1877)	?K				
630	<i>Scythris cuspidella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			w5,tr2	2?	
631	<i>Scythris glacialis</i> (FREY, 1870)				-	
632	<i>Scythris limbella</i> (FABRICIUS, 1775)			s5	3	
633	<i>Scythris seliniella</i> (ZELLER, 1839)				?	
634	<i>Scythris subseliniella</i> (HEINEMANN, [1876])				2?	
635	<i>Scythris palustris</i> (ZELLER, 1855)			mw2	1	
636	<i>Scythris inspersella</i> (HUEBNER, [1817])				-	
637	<i>Scythris noricella</i> (ZELLER, 1843)				?	
638	<i>Scythris vittella</i> (COSTA, 1836)			tr2,tr1	0?	
639	<i>Scythris pascuella</i> (ZELLER, 1852)	?K				
640	<i>Scythris tributella</i> (ZELLER, 1847)	?K				
641	<i>Scythris picaepennis</i> (HAWORTH, 1828)				-	
642	<i>Scythris disparella</i> (TENGSTROEM, [1848])	?K				
643	<i>Scythris crassiuscula</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)			w5	2?	
644	<i>Scythris laminella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
645	<i>Scythris fuscoaenea</i> (HAWORTH, 1828)	?K				
646	<i>Scythris sappadensis</i> BENGTTSSON & SUTTER, 1993		m,s		-	
647	<i>Scythris fallacella</i> (SCHLAEGER, 1847)				-	
	BLASTOBASIDAE					
648	<i>Blastobasis phycidella</i> (ZELLER, 1859)				-	
649	<i>Hypatopa binotella</i> (THUNBERG, 1794)				-	
650	<i>Hypatopa inunctella</i> (ZELLER, 1839)			au	3	
651	<i>Hypatopa segnella</i> (ZELLER, 1873)				G?	
	STATHMOPODIDAE					
652	<i>Stathmopoda pedella</i> (LINNAEUS, 1761)				3	
	MOMPHIDAE					
653	<i>Mompha langiella</i> (HUEBNER, 1796)				3	
654	<i>Mompha locupletella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
655	Mompha raschkiella (ZELLER, 1839)				-	
656	Mompha miscella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
657	Mompha idaei (ZELLER, 1839)				R?	
658	Mompha conturbatella (HUEBNER, [1819])				-	
659	Mompha lacteella (STEPHENS, 1834)			fw	2?	
660	Mompha divisella HERRICH-SCHAEFFER, 1854			w5	G?	
661	Mompha subbistrigella (HAWORTH, 1828)				-	
662	Mompha epilobiella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			fw	2	
	COSMOPTERIGIDAE					
663	Panalia leuwenhoekella (LINNAEUS, 1761)				-	
664	Panalia latreillella (CURTIS, 1830)				-	
665	Cosmopterix scribaiella ZELLER, 1850			rg2	3	
666	Stagmatophora heydeniella (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1838)			trr	G?	
667	Eteobalea anonymella RIEDL, 1965				G?	
668	Eteobalea gronoviella (SCOPOLI, 1772)			w5	1	
669	Eteobalea albiapicella (DUPONCHEL, 1843)				-	
670	Limnaecia phragmitella STANTON, 1851			rg2	1	
671	Sorhagenia rhamniella (ZELLER, 1839)	?K				
672	Sorhagenia lophyrella (DOUGLAS, 1846)			tr1	1	
	GELECHIIDAE					
673	Aristotelia decurtella (HUEBNER, [1813])				G?	
674	Aristotelia subericinella (DUPONCHEL, 1843)				G?	
675	Aristotelia ericinella (DUPONCHEL, 1838)			mw2	1	
676	Chrysoesthia sexguttella (THUNBERG, 1794)			s5	3	
677	Xystophora carchariella (ZELLER, 1839)				G?	
678	Xystophora pulveratella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)				G?	
679	Isophrictis striatella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
680	Metzneria lappella (LINNAEUS, 1758)			s5	3	
680a	Metzneria ehikella GOZMANY, 1954					*
681	Metzneria metzneriella (STANTON, 1851)			tr2	1	
682	Metzneria aestivella (ZELLER, 1839)				3	
683	Apodia bifractella (DUPONCHEL, 1843)				G?	
684	Argolamprotes micella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Himbeermarkmotte				-	
685	Monochroa tenebrella (HUEBNER, [1817])				-	
686	Monochroa servella (ZELLER, 1839)	?K			-	
687	Monochroa conspersella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)				-	
688	Monochroa inflexella SVENSSON, 1992				1	
689	Monochroa lutulentella (ZELLER, 1839)			fw	3	
690	Monochroa rumicetella (HOFMANN, 1868)				0	
691	Monochroa cytisella (CURTIS, 1837)				-	
692	Eulamprotes wilkella (LINNAEUS, 1758)				G?	
693	Eulamprotes superbella (ZELLER, 1839)			trr	1?	
694	Eulamprotes libertinella (ZELLER, 1872)		m,s		-	
695	Eulamprotes unicolorella (DUPONCHEL, 1843)				-	
696	Eulamprotes atrella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
697	Bryotropha basaltinella (ZELLER, 1839)	?K				

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
698	Bryotropha umbrosella (ZELLER, 1839)				?	
699	Bryotropha senectella (ZELLER, 1839)				-	
700	Bryotropha galbanella (ZELLER, 1839)				-	
701	Bryotropha desertella (DOUGLAS, 1850)	?K				
702	Bryotropha terrella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
703	Bryotropha plantariella (TENGSTROEM, 1848)	?K				
704	Paranarsia joannisiella (RAGONOT, 1895)		m		-	
705	Recurvaria nanella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
706	Recurvaria leucatella (CLERCK, 1759)				-	
707	Exoteleia dodecella (LINNAEUS, 1758)				-	
708	Exoteleia succinctella (ZELLER, 1872)		m,s		-	
709	Stenolechia gemmella (LINNAEUS, 1758)			qu	3	
710	Parachronistis albiceps (ZELLER, 1839)				-	
711	Teleiodes vulgella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
712	Teleiodes scriptella (HUEBNER, 1796)				3	
713	Teleiodes paripunctella (THUNBERG, 1794)				-	
714	Teleiodes wagae (NOWICKI, 1861)	?K				
715	Teleiodes notatella (HUEBNER, [1813])				-	
716	Teleiodes proximella (HUEBNER, 1796)				-	
716a	Teleiodes saltuum (ZELLER, 1878)					*
717	Teleiodes alburnella (ZELLER, 1839)				-	
718	Teleiodes fugitivella (ZELLER, 1839)				-	
719	Teleiodes decorella (HAWORTH, 1812)				-	
720	Teleiodes luculella (HUEBNER, [1813])			qu	3	
721	Teleiodes flavimaculella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)			qu	3	
722	Teleiodes sequax (HAWORTH, 1828)				-	
723	Teleiopsis diffinis (HAWORTH, 1828)				G?	
724	Teleiopsis bagriotella (DUPONCHEL, [1840])		s		-	
725	Teleiopsis albifemorella (HOFMANN, 1867)		s		-	
726	Pseudotelphusa scalella (SCOPOLI, 1763)			qu	3	
727	Pseudotelphusa tessella (LINNAEUS, 1758)				-	
728	Gelechia rhombella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			h6	3	
729	Gelechia scotinella HERRICH-SCHAEFFER, 1854			h6	3	
730	Gelechia sabinella ZELLER, 1839				3	
731	Gelechia sororculella (HUEBNER, [1817])			au	3	
732	Gelechia muscosella ZELLER, 1839				-	
733	Gelechia asinella (HUEBNER, 1796)			aup	2	
734	Gelechia nigra (HAWORTH, 1828)				2	
735	Gelechia turpella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
736	Psoricoptera gibbosella (ZELLER, 1839)				-	
737	Mirificarma lentiginosella (ZELLER, 1839)			trr	3	
738	Mirificarma cytisella (TREITSCHKE, 1833)			trr	3	
739	Chionodes lugubrella (FABRICIUS, 1794)				G?	
740	Chionodes tragicella (HEYDEN, 1865)				-	
741	Chionodes holosericella (HERRICH-SCHAEFFER, 1853)		m,s		-	
742	Chionodes praeclarella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)		s,a		-	
743	Chionodes continuella (ZELLER, 1839)	?K				
744	Chionodes perpetuella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)		a		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
745	Chionodes distinctella (ZELLER, 1839)				-	
746	Chionodes hayreddini KOCAK, 1986		m,s		-	
747	Chionodes electella (ZELLER, 1839)				-	
748	Chionodes viduella (FABRICIUS, 1794)		s		-	
749	Chionodes nebulosella (HEINEMANN, 1870)		s		-	
750	Chionodes fumatella (DOUGLAS, 1850)				-	
751	Aroga velocella (DUPONCHEL, 1838)				-	
752	Filatima spurcella (DUPONCHEL, 1843)			tr3	3	
753	Neofaculta ericetella (HEINEMANN & SNELLEN, 1872)				-	
754	Neofaculta infernella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)				-	
755	Lita sexpunctella (FABRICIUS, 1794)		s,a		-	
756	Lita solutella (ZELLER, 1839)			tr3	2	
757	Athrips mouffetella (LINNAEUS, 1758)				-	
758	Athrips nigricostella (DUPONCHEL, 1842)			tr1	2	
759	Athrips rancidella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)				-	
760	Gnorimoschema streliciella hoefneri (REBEL, 1909)		s,a		-	
761	Ilseopsis acuminatella (SIRCOM, 1850)				-	
762	Ilseopsis halonella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)	?K				
763	Ilseopsis proclivella (FUCHS, 1886)			Trr	2	
764	Ilseopsis chrysanthemella (HOFMANN, 1867)			Trr	2	
765	Ilseopsis artemisiella (TREITSCHKE, 1833)			Trr	3	
766	Ilseopsis atriplicella (FISCHER von ROESLERSTAMM, [1841)			s5	3	
767	Scrobipalpula psilella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)			Trr	3	
768	Scrobipalpula diffluella (FREY, 1870)		a		-	
769	Scrobipalpula tussilaginis (FREY, 1867)				-	
770	Scrobipalopsis petasitis (PFAFFENZELLER, 1866)				-	
771	Cosmardia moritzella (TREITSCHKE, 1835)				R	
772	Caryocolum fischerella (TREITSCHKE, 1833)	?K				
773	Caryocolum tischeriella (ZELLER, 1839)			w2	3	
773a	Caryocolum albifaciella (HEINEMANN, 1870)					*
774	Caryocolum vicinella (DOUGLAS, 1851)				-	
775	Caryocolum amaurella (O.HERING, 1924)			trr	2	
775a	Caryocolum repentis HUEMER & LUQUET, 1992					*
776	Caryocolum petryi (HOFMANN, 1899)				-	
777	Caryocolum saginella (ZELLER, 1868)		m		1	
778	Caryocolum cauligenella (SCHMID, 1863)			trr	2	
779	Caryocolum trauniella (ZELLER, 1868)		m		1	
779a	Caryocolum peregrinella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)					*
780	Caryocolum schleichi improvisella (REBEL, 1936)			tr1	1	
781	Caryocolum marmoreum (HAWORTH, 1828)	?K				
782	Caryocolum klosi (REBEL, 1917)				R?	
783	Caryocolum proximum (HAWORTH, 1828)	?K				
784	Caryocolum junctella (DOUGLAS, 1851)				-	
785	Caryocolum cassella (WALKER, 1864)				-	
786	Klimeschiopsis kiningerella (DUPONCHEL, 1843)			fw	1	
787	Sattleria styriaca PITKIN & SATTLER, 1991	?K	a			
788	Platyedra subcinerea (HAWORTH, 1828)			s5	3	
789	Sitotroga cerealella (OLIVIER, 1789)				-	
790	Thiotricha subocellea (STEPHENS, 1834)				-	
791	Sophronia illustrella (HUEBNER, 1796)	?K				
792	Sophronia semicostella (HUEBNER, [1813])				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
793	<i>Sophronia sicariellus</i> (ZELLER, 1839)			trr	1	
794	<i>Sophronia humerella</i> ([DENIS & SCHIFF.], 1775)				-	
794a	<i>Stomopteryx flavipalpella</i> JÄCKH, 1959					*
795	<i>Stomopteryx remissella</i> (ZELLER, 1847)			tr3	1	
796	<i>Syncopacma sangiella</i> (STAINTON, 1863)				-	
797	<i>Syncopacma patruella</i> (MANN, 1857)				-	
798	<i>Syncopacma coronillella</i> (TREITSCHKE, 1833)			trr	2	
799	<i>Syncopacma cincticulella</i> (BRUAND, 1850)			trr	2	
800	<i>Syncopacma cinctella</i> (CLERCK, 1759)			w5	3	
801	<i>Syncopacma albifrontella</i> (HEINEMANN, 1870)	?K				
801a	<i>Syncopacma wormiella</i> (WOLFF, 1958)					*
802	<i>Syncopacma taeniolella</i> (ZELLER, 1839)				-	
803	<i>Syncopacma vinella</i> (BANKES, 1898)			trr	1	
804	<i>Syncopacma albipalpella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)			tr3	1	
805	<i>Iwaruna biguttella</i> (DUPONCHEL, 1843)	?K				
806	<i>Aproaerema anthyllidella</i> (HUEBNER, 1813)				-	
807	<i>Anacampsis populella</i> (CLERCK, 1759)				-	
808	<i>Anacampsis blattariella</i> (HUEBNER, 1796)				-	
809	<i>Anacampsis quercella</i> (CHRETIEN, 1907)			qu	1	
810	<i>Anacampsis scintillella</i> (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1841)			trr	3	
811	<i>Anacampsis obscurella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			kh	?	
812	<i>Mesophleps silacella</i> (HUEBNER, 1796)			trr	1	
813	<i>Anarsia lineatella</i> (ZELLER, 1839)			h6	3	
814	<i>Anarsia spartiella</i> (SCHRANK, 1802)			trr	1	
815	<i>Hypatima rhomboidella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
816	<i>Nothris verbascella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
817	<i>Nothris lemniscella</i> (ZELLER, 1839)				-	
818	<i>Dichomeris marginella</i> (FABRICIUS, 1781)				2	
819	<i>Dichomeris juniperella</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
820	<i>Dichomeris ustalella</i> (FABRICIUS, 1794)				G?	
821	<i>Dichomeris derasella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
822	<i>Dichomeris limosella</i> (SCHLAEGER, 1849)			w5	V	
823	<i>Dichomeris alacella</i> (ZELLER, 1839)				-	
824	<i>Brachmia dimidiella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				R?	
825	<i>Brachmia procurcella</i> REBEL, 1903			w5,fw	G?	
826	<i>Brachmia blandella</i> (FABRICIUS, 1798)				G?	
827	<i>Helcystogramma triannulella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)				3	
828	<i>Helcystogramma lutatella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)			trr	1	
829	<i>Helcystogramma rufescens</i> (HAWORTH, 1828)				-	
830	<i>Acompsia cinerella</i> (CLERCK, 1759)				-	
831	<i>Acompsia maculosella</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)		m,s		-	
832	<i>Acompsia tripunctella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
	COSSIDAE (HOLZBOHRER)					
833	<i>Cossus cossus</i> (LINNAEUS, 1758) Weidenbohrer				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
834	<i>Dyspessa ulula</i> (BORKHAUSEN, 1790)				0	
835	<i>Phragmataecia castaneae</i> (HUEBNER, 1790) Schilfböhrer				3	
836	<i>Zeuzera pyrina</i> (LINNAEUS, 1761) Blausieb				-	
SESIIDAE (GLASFLÜGLER)						
837	<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (LASPEYRES, 1801)				-	
838	<i>Sesia apiformis</i> (CLERCK, 1759) Hornissenglasflügler				3	
839	<i>Sesia bembeciformis</i> (HUEBNER, [1806])				1	
840	<i>Sesia melanocephala</i> DALMAN, 1816				1	
841	<i>Paranthrene tabaniformis</i> (ROTTEMBURG, 1775)				3	
841a	<i>Paranthrene insolita</i> LE CERF, 1914					*
842	<i>Synanthedon scoliaeformis</i> (BORKHAUSEN, 1789)				2	
843	<i>Synanthedon spheciformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
844	<i>Synanthedon stomoxiformis</i> (HUEBNER, 1790)			tr3	0	
845	<i>Synanthedon culiciformis</i> (LINNAEUS, 1758)				3	
846	<i>Synanthedon formicaeformis</i> (ESPER, 1783)				2	
847	<i>Synanthedon flaviventris</i> (STAUDINGER, 1883)				1	
848	<i>Synanthedon andrenaeformis</i> (LASPEYRES, 1801)			tr3	3	
849	<i>Synanthedon myopaeformis</i> (BORKHAUSEN, 1789)				3	
850	<i>Synanthedon vespiformis</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
851	<i>Synanthedon tipuliformis</i> (CLERCK, 1759) Johannisbeerglasflügler				3	
852	<i>Synanthedon spuleri</i> (FUCHS, 1908)				1	
853	<i>Synanthedon cephiiformis</i> (OCHSENHEIMER, 1808)				1	
854	<i>Bembecia ichneumoniformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	2	
855	<i>Bembecia albanensis</i> (REBEL, 1910)			trr	0	
856	<i>Synansphecica triannuliformis</i> (FREYER, 1845)				0	
857	<i>Synansphecica muscaeformis</i> (ESPER, 1783)				0	
858	<i>Chamaesphecica palustris</i> (KAUTZ, 1927)			sw,mw,fw	0	
859	<i>Chamaesphecica empiformis</i> (ESPER, 1783)			trr	3	
ZYGAENIDAE (BLUTSTRÖPFCHEN)						
860	<i>Zygaena carniolica</i> (SCOPOLI, 1763)			trr	3	
861	<i>Zygaena osterodensis curvata</i> BURGEFF, 1926				3	
862	<i>Zygaena exulans</i> (HOCHENWARTH, 1792)				-	
863	<i>Zygaena loti</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
864	<i>Zygaena viciae</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			fw	3	
865	<i>Zygaena ephialtes coronillae</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
866	<i>Zygaena ephialtes peucedani</i> (ESPER, 1781)				1	
867	<i>Zygaena transalpina transalpin</i> (ESPER, 1782)				-	
868	<i>Zygaena filipendulae</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
869	<i>Zygaena lonicerae</i> (SCHEVEN, 1777)				-	
870	<i>Zygaena purpuralis</i> (BRUENNICH, 1763)				-	
871	<i>Rhagades pruni</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)				0	
872	<i>Adscita subsolana</i> (STAUDINGER, 1862)				R	
873	<i>Adscita chloros</i> (HUEBNER, [1813])	?K				
874	<i>Adscita globulariae</i> (HUEBNER, 1793)			fw	2	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
875	<i>Adscita notata</i> (ZELLER, 1847)			fw	1	
876	<i>Adscita geryon</i> (HUEBNER, [1813])		s,a		-	
877	<i>Adscita mannii</i> (LEDERER, 1852)			trr	1	
878	<i>Adscita statices</i> (LINNAEUS, 1758)			trr	2	
879	<i>Adscita statices heuseri</i> (REICHL, 1964)			fw	2	
	LIMACODIDAE (ASSELSPINNER)					
880	<i>Apoda limacodes</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
881	<i>Heterogenea asella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
	CHOREUTIDAE					
882	<i>Anthophila fabriciana</i> (LINNAEUS, 1767)				-	
883	<i>Tebenna bjerkandrella</i> (THUNBERG, 1784)			w5	3	
884	<i>Prochoreutis myllerana</i> (FABRICIUS, 1794)				G?	
884a	<i>Prochoreutis holotoxa</i> (MEYRICK, 1914)					*
885	<i>Choreutis pariana</i> (CLERCK, 1759)			h6	2	
886	<i>Choreutis diana</i> (HUEBNER, [1822])				G?	
	TORTRICIDAE (WICKLER)					
887	<i>Olindia schumacherana</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
888	<i>Isotrias hybridana</i> (HUEBNER, [1817])				?	
889	<i>Isotrias rectifasciana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
890	<i>Phtheochroa sodaliana</i> (HAWORTH, 1811)			kh	2	
891	<i>Phtheochroa inopiana</i> (HAWORTH, 1811)			fw	3	
892	<i>Hysterophora maculosana</i> (HAWORTH, 1811)	?K				
893	<i>Cochylimorpha perfusana</i> (GUENEE, 1845)		m,s		-	
894	<i>Cochylimorpha straminea</i> (HAWORTH, 1811)			trr, fw	2	
895	<i>Cochylimorpha alternana</i> (STEPHENS, 1834)				2	
896	<i>Phalonidia gilvicomana</i> (ZELLER, 1847)				G?	
897	<i>Phalonidia curvistrigana</i> (STANTON, 1859)				-	
898	<i>Phalonidia manniana</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1839)				3	
899	<i>Agapeta hamana</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
900	<i>Agapeta zoegana</i> (LINNAEUS, 1767)				-	
901	<i>Eupoecilia angustana</i> (HUEBNER, [1799])				-	
902	<i>Eupoecilia sanguisorbana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1856)			fw	1	
903	<i>Aethes cnicana</i> (WESTWOOD, 1854)				-	
904	<i>Aethes rubigana</i> (TREITSCHKE, 1830)				3	
904a	<i>Aethes ardezana</i> (MÜLLER-RUTZ, 1922)					*
905	<i>Aethes smeathmanniana</i> (FABRICIUS, 1781)				-	
906	<i>Aethes rutilana</i> (HUEBNER, [1817])				3	
907	<i>Aethes tesserana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
908	<i>Aethes decimana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
909	<i>Aethes aurofasciana</i> (MANN, 1855)		s,a		-	
910	<i>Aethes williana</i> (BRAHM, 1791)				G?	
911	<i>Aethes piercei</i> OBRAZTSOV, 1952	?K				
912	<i>Aethes hartmanniana</i> (CLERCK, 1759)				-	
913	<i>Cochylidia rupicola</i> (CURTIS, 1834)				G?	
914	<i>Cochylidia subroseana</i> (HAWORTH, 1811)				G?	
914a	<i>Cochylidia heydeniana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)					*
915	<i>Cochylidia implicitana</i> (WOCKE, 1856)				G?	
915a	<i>Cochylis flaviciliana</i> (WESTWOOD, 1854)					*
916	<i>Cochylis dubitana</i> (HUEBNER, [1799])			trr	3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
917	<i>Cochylis pallidana</i> ZELLER, 1847				-	
918	<i>Cochylis posterana</i> ZELLER, 1847			trr	3	
919	<i>Cochylis epilnana</i> (DUPONCHEL, 1843)			trr	1	
920	<i>Cochylis nana</i> (HAWORTH, 1811)			sw3	2	
921	<i>Falseuncaria ruficiliana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
922	<i>Spatalistis bifasciana</i> (HUEBNER, 1787)				-	
923	<i>Tortrix viridana</i> LINNAEUS, 1758 Eichenwickler				-	
924	<i>Aleimma loeflingianum</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
925	<i>Acleris bergmanniana</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
926	<i>Acleris forsskaleana</i> (LINNAEUS, 1758) Ahornwickler				-	
927	<i>Acleris holmiana</i> (LINNAEUS, 1758)			kh	2	
928	<i>Acleris laterana</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
929	<i>Acleris sparsana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
930	<i>Acleris rhombana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
931	<i>Acleris aspersana</i> (HUEBNER, [1817])			fw	3	
932	<i>Acleris ferrugana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
933	<i>Acleris notana</i> (DONOVAN, 1806)				-	
934	<i>Acleris schalleriana</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
935	<i>Acleris variegana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
936	<i>Acleris permutana</i> (DUPONCHEL, 1836)				0	
937	<i>Acleris logiana</i> (CLERCK, 1759)				3	
938	<i>Acleris umbrana</i> (HUEBNER, [1799])				-	
939	<i>Acleris hastiana</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
940	<i>Acleris cristana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
941	<i>Acleris hyemana</i> (HAWORTH, 1811)			wa7	3	
942	<i>Acleris lipsiana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
943	<i>Acleris rufana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
944	<i>Acleris lorquiniana</i> (DUPONCHEL, 1835)				1	
945	<i>Acleris abietana</i> (HUEBNER, [1822])				-	
946	<i>Acleris literana</i> (LINNAEUS, 1758)			qu	2	
947	<i>Acleris emargana</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
948	<i>Xerocnephasia rigana</i> (SODOFFSKY, 1829)		m	w5	3	
949	<i>Neosphaleroptera nubilana</i> (HUEBNER, [1799])				-	
950	<i>Sphaleroptera alpicolana</i> (FROELICH, 1830)		a		-	
951	<i>Doloploca punctulana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
952	<i>Tortricodes alternella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			qu	3	
953	<i>Eana argentana</i> (CLERCK, 1759)		s		-	
954	<i>Eana osseana</i> (SCOPOLI, 1763)		s,a		-	
955	<i>Eana canescana</i> (GUENEE, 1845)				-	
956	<i>Eana penziana</i> (THUNBERG & BECKLIN, 1791)				-	
957	<i>Eana incanana</i> (STEPHENS, 1852)				-	
957a	<i>Eana derivana</i> (LA HARPE, 1858)					*
958	<i>Cnephasia incertana</i> (TREITSCHKE, 1835)				-	
959	<i>Cnephasia stephensiana</i> (DOUBLEDAY, 1849)				-	
960	<i>Cnephasia alticolana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
961	<i>Cnephasia asseclana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
962	<i>Cnephasia genitalana</i> PIERCE & METCALFE, 1915				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
963	Cnephasia abrasana (DUPONCHEL, 1843)				?	
964	Sparganothis pilleriana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
965	Eulia ministrana (LINNAEUS, 1758)				-	
966	Pseudargyrotoza conwagana (FABRICIUS, 1775)				-	
967	Epagoge grotiana (FABRICIUS, 1781)				-	
968	Paramesia gnomana (CLERCK, 1759)				-	
969	Periclepsis cinctana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	?K				
970	Philedone gerningana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
971	Capua vulgana (FROELICH, 1828)				-	
972	Philedonides lunana (THUNBERG, 1784)				-	
973	Archips oporana (LINNAEUS, 1758) Nadelholzwickler				-	
974	Archips podana (SCOPOLI, 1763) Bräunlicher Obstbaumwickler				-	
975	Archips crataegana (HUEBNER, [1799])			kh	3	
976	Archips xylosteanana (LINNAEUS, 1758)			kh	3	
977	Archips rosana (LINNAEUS, 1758)				-	
978	Argyrotaenia ljugiana (THUNBERG, 1797)				-	
979	Choristoneura diversana (HUEBNER, [1817])				-	
980	Choristoneura hebenstreitella (MUELLER, 1764)			wa2	3	
981	Ptycholomoides aeriferanus (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
982	Ptycholoma lecheana (LINNAEUS, 1758)				-	
983	Pandemis cinnamomeana (TREITSCHKE, 1830)				-	
984	Pandemis corylana (FABRICIUS, 1794)				-	
985	Pandemis cerasana (HUEBNER, 1786)				-	
986	Pandemis heparana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
987	Pandemis dumetana (TREITSCHKE, 1835)			au	-	
988	Syndemis musculana (HUEBNER, [1799])				-	
989	Lozotaenia forsterana (FABRICIUS, 1781)				-	
990	Aphelia viburnana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
991	Aphelia paleana (HUEBNER, 1793)				-	
992	Aphelia unitana (HUEBNER, [1799])				?	
993	Aphelia ochreana (HUEBNER, [1799])				?	
994	Dichelia histrionana (FROELICH, 1828)				-	
995	Clepsia rolandriana (LINNAEUS, 1758)	?K				
996	Clepsia rogana (GUENEE, 1845)		s,a		-	
997	Clepsia steineriana (HUEBNER, [1799])		s		-	
998	Clepsia senecionana (HUEBNER, [1819])				-	
999	Clepsia rurinana (LINNAEUS, 1758)				-	
1000	Clepsia pallidana (FABRICIUS, 1766)	?K				
1001	Adoxophyes orana (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1834)				-	
1002	Bactra lancealana (HUEBNER, [1799])			fw	-	
1003	Bactra lacteana CARADJA, 1916			fw	3	
1004	Bactra furfurana (HAWORTH, 1811)	?K				
1005	Endothenia gentianaeana (HUEBNER, [1799])				G?	
1006	Endothenia oblongana (HAWORTH, 1811)			fw	-	
1007	Endothenia marginana (HAWORTH, 1811)			fw	3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1008	Endothenia pullana (HAWORTH, 1811)				1	
1009	Endothenia ericetana HUMPHREYS & WESTWOOD, 1854				-	
1010	Endothenia quadrimaculana (HAWORTH, 1811)				-	
1011	Endothenia lapideana (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
1012	Eudemis profundana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			qu	V	
1013	Eudemis porphyrana (HUEBNER, [1799])				V	
1014	Aterpia corticana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		s,a		-	
1015	Aterpia anderegana GUENEE, 1845		a		-	
1016	Selenodes karelica (TENGSTROEM, 1875)			trr	1	
1017	Pseudosciaphila branderiana (LINNAEUS, 1758)				-	
1018	Apotomis semifasciana (HAWORTH, 1811)			sw4	3	
1019	Apotomis infida (HEINRICH, 1926)			au	3	
1020	Apotomis lineana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au	3	
1021	Apotomis turbidana HUEBNER, [1825]				-	
1022	Apotomis capreana (HUEBNER, [1817])				-	
1023	Apotomis betuletana (HAWORTH, 1811)				-	
1024	Apotomis sororculana (ZETTERSTEDT, [1839])				-	
1025	Apotomis sauciana (FROELICH, 1828)				-	
1026	Apotomis inundana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				R	
1027	Orthotaenia undulana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1028	Hedya salicella (LINNAEUS, 1758)				-	
1029	Hedya dimidioalba (RETZIUS, 1783) Spatzendreckchen				-	
1030	Hedya pruniana (HUEBNER, [1799]) Pflaumenknospenswickler				-	
1031	Hedya dimidiana (CLERCK, 1759)				3	
1032	Hedya ochroleucana (FROELICH, 1828)				1	
1033	Hedya roseomaculana (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)	?K				
1034	Celypha rufana (SCOPOLI, 1763)				-	
1035	Celypha striana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1036	Celypha rurestrana (DUPONCHEL, 1843)			trr	-	
1037	Celypha flavipalpana (HERRICH-SCHAEFFER,			trr	3	
1038	Celypha cespitana (HUEBNER, [1817])				-	
1039	Celypha lacunana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1040	Celypha siderana (TREITSCHKE, 1835)				-	
1041	Celypha rivulana (SCOPOLI, 1763)				-	
1042	Celypha aurofasciana (HAWORTH, 1811)			au	3	
1043	Celypha umbrosana (FREYER, 1842)				G?	
1044	Phiaris obsoletana (ZETTERSTEDT, [1839])				-	
1045	Phiaris metallicana (HUEBNER, [1799])				?	
1046	Phiaris schulziana (FABRICIUS, 1777)				-	
1047	Phiaris turfosa (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)			mw2	1	
1048	Phiaris helveticana (DUPONCHEL, 1845)				-	
1049	Phiaris olivana (TREITSCHKE, 1830)			mw	3	
1050	Phiaris palustrana (LIENIG & ZELLER, 1846)			au	-	
1051	Phiaris schaefferana (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
1052	Phiaris stibiana (GUENEE, 1845)				-	
1053	Phiaris scoriana (GUENEE, 1845)		s,a		-	
1054	Phiaris bipunctana (FABRICIUS, 1794)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1055	<i>Pristerognatha penthinana</i> (GUENEE, 1845)			au	3	
1056	<i>Cymolomia hartigiana</i> (SAXESEN, 1840)				-	
1057	<i>Argyroploce arbutella</i> (LINNAEUS, 1758)		s,a		-	
1058	<i>Argyroploce noricana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)		a		-	
1059	<i>Stictea mygindiana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1060	<i>Olethreutes arcuella</i> (CLERCK, 1759)				-	
1061	<i>Piniphila bifasciana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1062	<i>Pseudohermenias abietana</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
1063	<i>Lobesiodes occidentis</i> FALKOVITCH, 1970				G?	
1064	<i>Lobesia reliquana</i> (HUEBNER, [1825])				-	
1065	<i>Eriopsela quadrana</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1066	<i>Eriopsela klimeschi</i> OBRAZTSOV, 1952	!!			1	
1067	<i>Thiodia torridana</i> (LEDERER, 1859)			trr	0	
1068	<i>Rhopobota ustomaculana</i> (CURTIS, 1831)				-	
1069	<i>Rhopobota naevana</i> (HUEBNER, [1817])				-	
1070	<i>Rhopobota stagnana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1071	<i>Rhopobota myrtillana</i> (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)				-	
1072	<i>Spilonota ocellana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Knospengewickler				-	
1073	<i>Spilonota laricana</i> (HEINEMANN, 1863)				-	*
1073a	<i>Gibberifera simplana</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1836)					
1074	<i>Epinotia trigonella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1075	<i>Epinotia solandriana</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1076	<i>Epinotia brunnichiana</i> (LINNAEUS, 1767)				-	
1077	<i>Epinotia maculana</i> (FABRICIUS, 1775)			wal	3	
1078	<i>Epinotia abbreviana</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
1079	<i>Epinotia subocellana</i> (DONOVAN, 1806)				-	
1080	<i>Epinotia bilunana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1081	<i>Epinotia ramella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1082	<i>Epinotia demarniana</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1840)			au	3	
1083	<i>Epinotia immundana</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1839)				-	
1084	<i>Epinotia rhododendrana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1847)				?	
1085	<i>Epinotia tetraquetra</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1086	<i>Epinotia subuculana</i> (REBEL, 1903)		m,s		-	
1087	<i>Epinotia nisella</i> (CLERCK, 1759) Pappelkätzchenwickler				-	
1088	<i>Epinotia tenerana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1088a	<i>Epinotia nigricana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)					*
1089	<i>Epinotia tedella</i> (CLERCK, 1759)				-	
1090	<i>Epinotia fraternana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1090a	<i>Epinotia thapsiana</i> (ZELLER, 1847)					*
1091	<i>Epinotia signatana</i> (DOUGLAS, 1845)			au	3	
1092	<i>Epinotia granitana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
1093	<i>Epinotia rubiginosana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)	?K				
1094	<i>Epinotia cruciana</i> (LINNAEUS, 1761)		m,s,a		-	
1095	<i>Epinotia mercuriana</i> (FROELICH, 1828)		m,s,a		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1096	<i>Epinotia nanana</i> (TREITSCHKE, 1835)				-	
1097	<i>Epinotia crenana</i> (HUEBNER, [1817])				-	
1098	<i>Epinotia huebneriana</i> KOCAK, 1980				-	
1099	<i>Epinotia pygmaeana</i> (HUEBNER, [1799])				-	
1100	<i>Epinotia subsequana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1101	<i>Zeiraphera ratzeburgiana</i> (SAXESEN, 1840)				-	
1102	<i>Zeiraphera isertana</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
1103	<i>Zeiraphera griseana</i> (HUEBNER, [1799]) Grauer Lärchenwickler				-	
1104	<i>Pelochrista modicana</i> (ZELLER, 1847)			trr	2	
1105	<i>Pelochrista hepatariana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)			trr	2	
1106	<i>Eucosma cana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1107	<i>Eucosma hohenwartiana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1108	<i>Eucosma campoliliana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1109	<i>Eucosma aemulana</i> (SCHLAEGER, 1849)				-	
1110	<i>Eucosma conterminana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
1111	<i>Eucosma aspidiscana</i> (HUEBNER, [1817])				-	
1112	<i>Eucosma pupillana</i> (CLERCK, 1759)			trr	1	
1113	<i>Gypsonoma dealbana</i> (FROELICH, 1828)				-	
1114	<i>Gypsonoma minutana</i> (HUEBNER, [1799])			au	3	
1115	<i>Gypsonoma sociana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1116	<i>Gypsonoma oppressana</i> (TREITSCHKE, 1835)			au	3	
1117	<i>Gypsonoma nitidulana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)				-	
1118	<i>Epiblema sticticana</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
1119	<i>Epiblema scutulana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1120	<i>Epiblema foenella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1121	<i>Epiblema costipunctana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1122	<i>Epiblema junctana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1856)	?K				
1123	<i>Epiblema hepaticana</i> (TREITSCHKE, 1835)				-	
1124	<i>Epiblema turbidana</i> (TREITSCHKE, 1835)				-	
1125	<i>Epiblema grandaevana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)				-	
1126	<i>Epiblema cirsiana</i> (ZELLER, 1843)				-	
1127	<i>Epiblema simploniana</i> (DUPONCHEL, 1835)				-	
1128	<i>Epiblema mendiculana</i> (TREITSCHKE, 1835)				-	
1129	<i>Epiblema similana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1130	<i>Notocelia cynosbatella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1131	<i>Notocelia tetragonana</i> (STEPHENS, 1834)				G?	
1132	<i>Notocelia uddmanniana</i> (LINNAEUS, 1758) Brombeertriebwickler				-	
1133	<i>Notocelia roborana</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Weißbindiger Rosenwickler				-	
1134	<i>Notocelia incarnatana</i> (HÜBNER, 1800)			kh	3	
1135	<i>Notocelia rosaecolana</i> (DOUBLEDAY, 1850)				-	
1136	<i>Notocelia trimaculana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1137	<i>Coccyx posticana</i> (ZETTERSTEDT, [1839])				-	
1138	<i>Coccyx turionella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1139	<i>Coccyx mughiana</i> (ZELLER, 1868)				-	
1140	<i>Retinia resinella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1141	<i>Rhyacionia buoliana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Kiefertriebwickler				-	
1142	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (DOUBLEDAY, 1849)				-	
1143	<i>Rhyacionia pinivorana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)				-	
1144	<i>Rhyacionia duplana</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1145	<i>Eucosmomorpha albersana</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1146	<i>Enarmonia formosana</i> (SCOPOLI, 1763) Obstbaumrindenwickler				-	
1147	<i>Ancylis unguicella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1148	<i>Ancylis uncella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1149	<i>Ancylis laetana</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
1150	<i>Ancylis obtusana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1151	<i>Ancylis comptana</i> (FROELICH, 1828)		s,a		-	
1152	<i>Ancylis upupana</i> (TREITSCHKE, 1835)			Ulme	3	
1153	<i>Ancylis geminana</i> (DONOVAN, 1806)			au	3	
1154	<i>Ancylis selenana</i> (GUENEE, 1845)			au	2	
1155	<i>Ancylis unculana</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1156	<i>Ancylis myrtillana</i> (TREITSCHKE, 1830)				-	
1157	<i>Ancylis apicella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1158	<i>Ancylis badiana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1159	<i>Ancylis achatana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1160	<i>Ancylis mitterbacheriana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1161	<i>Ancylis diminutana</i> (HAWORTH, 1811)			au	3	
1162	<i>Ancylis habeleri</i> HUEMER & TARMANN, 1997		s,a		2	
1163	<i>Cydia compositella</i> (FABRICIUS, 1775)			trr	3	
1164	<i>Cydia pallifrontana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)			wa2	3	
1165	<i>Cydia coronillana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)				1	
1166	<i>Cydia aureolana</i> (TENGSTROEM, 1848)		s		-	
1167	<i>Cydia discretana</i> (WOCKE, 1861)			au	1	
1168	<i>Cydia gemmiferana</i> (TREITSCHKE, 1835)			trr	2	
1169	<i>Cydia nebritana</i> (TREITSCHKE, 1830)				G?	
1170	<i>Cydia jungiella</i> (CLERCK, 1759)				-	
1171	<i>Cydia lathyrana</i> (HUEBNER, [1813])			trr	3	
1172	<i>Cydia lunulana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G?	
1173	<i>Cydia funebrana</i> (TREITSCHKE, 1835) Pflaumenwickler				-	
1174	<i>Cydia tenebrosana</i> (DUPONCHEL, 1843)			kh	3	
1175	<i>Cydia lobarzewskii</i> (NOWICKI, 1860)				-	
1176	<i>Cydia rusticella</i> (CLERCK, 1759)				-	
1177	<i>Cydia succedana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1178	<i>Cydia microgrammana</i> (GUENEE, 1845)			trr	3	
1179	<i>Cydia duplicana</i> (ZETTERSTEDT, 1839)				-	
1180	<i>Cydia illutana</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				-	
1181	<i>Cydia conicolana</i> (HEYLAERTS, 1874)				-	
1182	<i>Cydia coniferana</i> (SAXESEN, 1840)				-	
1183	<i>Cydia indivisa</i> (DANILEVSKY, 1963)				-	
1184	<i>Cydia cosmophorana</i> (TREITSCHKE, 1835)				-	
1185	<i>Cydia strobilella</i> (LINNAEUS, 1758)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1186	Cydia pactolana (ZELLER, 1840)				-	
1187	Cydia milleniana (ADAMCZEWSKI, 1967)				-	
1188	Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758) Apfelwickler				-	
1189	Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947)				-	
1190	Cydia leguminana (LIENIG & ZELLER, 1846)				?	
1191	Cydia penkleriana ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1192	Cydia fagiglandana (ZELLER, 1841) Bucheckernwickler				-	
1193	Cydia amplana (HUEBNER, [1799])			qu	3	
1194	Cydia inquinatana (HUEBNER, [1799])				G?	
1195	Lathronympha strigana (FABRICIUS, 1775)				-	
1196	Pammene aurana (FABRICIUS, 1775)				-	
1197	Pammene fasciana (LINNAEUS, 1761)			qu	-	
1198	Pammene splendidulana (GUENEE, 1845)			qu	3	
1199	Pammene insulana (GUENEE, 1845)	?K				
1200	Pammene obscurana (STEPHENS, 1834)				G?	
1201	Pammene rhediella (CLERCK, 1759)			kh	3	
1202	Pammene populana (FABRICIUS, 1787)			aup	3	
1203	Pammene spiniana (DUPONCHEL, 1843)			kh	2	
1204	Pammene regiana (ZELLER, 1849)				-	
1205	Pammene ochsenheimeriana (LIENIG & ZELLER, 1846)				-	
1206	Pammene germmana (HUEBNER, [1799])				-	
1207	Strophedra weirana (DOUGLAS, 1850)				-	
1208	Dichrorampha alpigenana HEINEMANN, 1863		s,a		-	
1209	Dichrorampha plumbana (SCOPLI, 1763)				-	
1210	Dichrorampha sedatana (BUSCK, 1906)				-	
1210a	Dichrorampha aeratana (PIERCE & METCALFE, 1915)					*
1211	Dichrorampha cacaleana (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)		m,s		-	
1212	Dichrorampha incursana (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)				0	
1213	Dichrorampha bugnionana (DUPONCHEL, 1843)		a		-	
1214	Dichrorampha simpliciana (HAWORTH, 1811)				-	
1215	Dichrorampha gueneana OBRAZTSOV, 1953				-	
1216	Dichrorampha flavidorsana KNAGGS, 1867				-	
1217	Dichrorampha alpinana (TREITSCHKE, 1830)				-	
1218	Dichrorampha petiverella (LINNAEUS, 1758)				-	
1219	Dichrorampha plumbagana (TREITSCHKE, 1830)				-	
1220	Dichrorampha obscuratana WOLFF, 1955				?	
1221	Dichrorampha montanana (DUPONCHEL, 1843)				-	
1222	Dichrorampha agilana (TENGSTROEM, [1848])				?	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
	SCHRECKENSTEINIIDAE					
1223	Schreckensteiniella festaliella (HUEBNER, [1819])				-	
	EPERMENIIDAE					
1224	Ochromolopis ictella (HUEBNER, [1813])				-	
1225	Phaulernis fulviguttella (ZELLER, 1839)				-	
1225a	Phaulernis stratariella (HEYDEN, 1863)					*
1226	Epermenia iniquella (WOCKE, 1867)				1	
1227	Epermenia pontificella (HUEBNER, 1796)				-	
1228	Epermenia scurella (HERRICH-SCHAEFFER, 1854)		m,s		-	
1229	Epermenia illigerella (HUEBNER, [1813])			fw	3	
1230	Epermenia insecurella (STANTON, 1854)	?K				
1231	Epermenia chaerophyllella (GOEZE, 1776)			au	3	
1232	Epermenia aequidentella (HOFMANN, 1867)				-	
	ALUCITIDAE (FEDERGEISTCHEN)					
1233	Alucita hexadactyla (LINNAEUS, 1758) Geißblattgeistchen				G?	
1234	Alucita grammodactyla ZELLER, 1841			trr	1	
1235	Alucita huebneri (WALLENGREN, 1859)	?K				
1236	Alucita desmodactyla (ZELLER, 1847)			trr	3	
1237	Pteropteryx dodecadactyla (HÜBNER, 1813)				-	
	PTEROPHORIDAE (FEDERMOTTEN)					
1238	Oxyptilus pilosellae (ZELLER, 1841)			trr	?	
1239	Oxyptilus chrysodactyla ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	?	
1240	Oxyptilus ericetorum (STANTON, 1851)			trr	?	
1241	Oxyptilus parvidactyla (HAWORTH, 1811)			trr	?	
1242	Crombrugghia tristis (ZELLER, 1841)				-	
1243	Crombrugghia kollari (STANTON, 1851)		s,a		R	
1244	Geina didactyla (LINNAEUS, 1758)				-	
1244a	Capperia celeusi (SCHMID, 1887)					*
1245	Cnaemidophorus rhododactyla ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			kh	3	
1246	Platyptilia tesseradactyla (LINNAEUS, 1761)				-	
1247	Platyptilia farfarella ZELLER, 1867				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1248	Platyptilia nemoralis ZELLER, 1841				-	
1249	Platyptilia gonodactyla ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1250	Platyptilia calodactyla ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1251	Gillmeria miantodactylus (ZELLER, 1841)				R	
1252	Gillmeria pallidactyla (HAWORTH, 1811)				G?	
1253	Gillmeria tetradactyla (LINNAEUS, 1761)				-	
1254	Amblyptilia acanthodactyla (HÜBNER, 1813)				-	
1255	Amblyptilia punctidactyla (HAWORTH, 1811)				-	
1255a	Paraplatyptilia metzneri (ZELLER, 1841)					*
1256	Stenoptilia graphodactyla (TREITSCHKE, 1833)				3	
1257	Stenoptilia pterodactyla (LINNAEUS, 1761)				-	
1258	Stenoptilia bipunctidactyla (SCOPOLI, 1763) Skabiosen-Federmotte			trr	3	
1259	Stenoptilia succisae GIBEAUX & NEL, 1989	?K				
1260	Stenoptilia pelidnodactyla (STEIN, 1837)	?K				
1261	Stenoptilia plagiodactyla (STANTON, 1851)		m,s		-	
1262	Stenoptilia coprodactyla (STANTON, 1851)		m,s,a		-	
1263	Stenoptilia zophodactyla (DUPONCHEL, 1840)			fw	3	
1264	Pselnophorus heterodactyla (MUELLER, 1764)				-	
1265	Adaina microdactyla (HUEBNER, [1813])				-	
1266	Oidematophorus carphodactylus (HÜBNER, 1813)			fw	3	
1267	Oidematophorus osteodactylus (ZELLER, 1841)				-	
1268	Oidematophorus distinctus (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)	?K				
1269	Oidematophorus didactylites (STRÖM, 1783)				G?	
1270	Oidematophorus tephrodactylus (HÜBNER, 1813)				-	
1271	Oidematophorus lienigianus (ZELLER, 1852)				?	
1272	Oidematophorus lithodactylus (TREITSCHKE, 1833)			fw	2	
1273	Oidematophorus rogenhoferi (MANN, 1871)		s,a		-	
1274	Pterophorus pentadactylus (LINNAEUS, 1758) Winden-Federmotte				-	
1275	Merrifieldia leucodactyla ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1276	Merrifieldia tridactyla (LINNAEUS, 1758)			trr	3	
1277	Merrifieldia baliodactyla (ZELLER, 1841)				-	
1278	Calyciphora xerodactyla (ZELLER, 1841)				G?	
1279	Emmelina monodactyla (LINNAEUS, 1758)				-	
1280	Agdistis adactyla (HUEBNER, [1819])			trr	0	
	CARPOSINIDAE					
1281	Carposina berberidella HERRICH-SCHAEFFER, 1853				3	
	PYRALIDAE (ZÜNSLER)					
1282	Galleria mellonella (LINNAEUS, 1758) Große Wachsmotte				-	
1283	Aphomia sociella (LINNAEUS, 1758) Hummelmotte				-	
1284	Melissoblastes zelleri DE JOANNIS, 1932				?	
1285	Hypsopygia costalis (FABRICIUS, 1775) Heuzünsler				-	
1286	Synaphe punctalis (FABRICIUS, 1775)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1287	<i>Actenia brunnealis</i> (TREITSCHKE, 1829)			w5	3	
1288	<i>Orthopygia glaucinalis</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1289	<i>Pyralis farinalis</i> (LINNAEUS, 1758) Mehlzünsler				-	
1290	<i>Aglossa pinguinalis</i> (LINNAEUS, 1758) Fettzünsler				-	
1291	<i>Endotricha flammealis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1292	<i>Anerastia lotella</i> (HUEBNER, [1813])			w5, trr	2	
1293	<i>Cryptoblabes bistriga</i> (HAWORTH, 1811)				R	
1294	<i>Oncocera semirubella</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
1295	<i>Laodamia faecella</i> (ZELLER, 1839)			trr	3	
1296	<i>Pempelia palumbella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1297	<i>Pempelia obductella</i> (ZELLER, 1839)				-	
1298	<i>Pempelia formosa</i> (HAWORTH, 1811)				3	
1299	<i>Salebriopsis albicilla</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1849)			sw	3	
1300	<i>Sciota rhenella</i> (ZINCKEN, 1818)			aub	?	
1301	<i>Sciota hostilis</i> (STEPHENS, 1834)				-	
1302	<i>Sciota adelphella</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1836)				G	
1303	<i>Megasia rippertella</i> (ZELLER, 1848)	?K				
1304	<i>Selagia argyrella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr, aup	2	
1305	<i>Selagia spadicella</i> (HUEBNER, 1796)			trr	1	
1306	<i>Phycita roborella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			qu	3	
1307	<i>Dioryctria abietella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Fichtenzapfenzünsler				-	
1308	<i>Dioryctria mutata</i> FUCHS, 1903				-	
1309	<i>Dioryctria schuetzeella</i> FUCHS, 1899				-	
1310	<i>Dioryctria sylvestrella</i> (RATZEBURG, 1840)				-	
1311	<i>Catastia marginea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		alp		-	
1312	<i>Hypochalcia ahenella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1313	<i>Hypochalcia lignella</i> (HUEBNER, 1796)				1	
1314	<i>Hypochalcia decorella</i> (HUEBNER, [1817])				?	
1315	<i>Elegia similella</i> (ZINCKEN, 1818)			Qu	3	
1316	<i>Ortholepis betulae</i> (GOEZE, 1778)				-	
1317	<i>Pyla fusca</i> (HAWORTH, 1811)				-	
1318	<i>Etiella zinckenella</i> (TREITSCHKE, 1832)			trr	0	
1319	<i>Khorassania compositella</i> (TREITSCHKE, 1835)			w5	0	
1320	<i>Cremnophila flaviciliella</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1852		m		1	
1321	<i>Pempeliella ornatella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1322	<i>Pempeliella dilutella</i> (HUEBNER, 1796)			trr	3	
1323	<i>Nephoterix angustella</i> (HUEBNER, 1796)				3	
1324	<i>Acrobasis consociella</i> (HUEBNER, [1813])			qu	1	
1325	<i>Acrobasis sodalella</i> ZELLER, 1848			qu	1	
1326	<i>Acrobasis obtusella</i> (HUEBNER, 1796)			h6	2	
1327	<i>Conobathra tumidana</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			qu	3	
1328	<i>Conobathra repandana</i> (FABRICIUS, 1798)			qu	1	
1329	<i>Glyptoteles leucacrinella</i> (ZELLER, 1848)			au, sw	3	
1330	<i>Trachycera advenella</i> (ZINCKEN, 1818)			w2, h1	3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1331	Trachycera suavella (ZINCKEN, 1818)			w2,h1	3	
1332	Trachycera legatea (HAWORTH, 1811)			w2,h1	G	
1333	Trachycera marmorea (HAWORTH, 1811)			w2,h1	G	
1334	Eurhodope rosella (SCOPOLI, 1786)			w5,trr	1	
1335	Myelois circumvoluta (FOURCROY, 1785)				-	
1336	Myelopsis tetricella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1337	Apomyelois bistriatella neophanes DURRANT			au	1	
1338	Ectomyelois ceratoniae (ZELLER, 1839)				-	
1339	Asarta aethiopella (DUPONCHEL, 1836)		a		-	
1340	Zophodia grossulariella (HUEBNER, [1809])				0	
1341	Eccopisa effractella ZELLER, 1848			h6	3	
1342	Assara terebrella (ZINCKEN, 1818)				-	
1343	Euzophera pinguis (HAWORTH, 1811)				G	
1344	Euzophera bigella (ZELLER, 1848)				-	
1345	Euzophera cinerosella (ZELLER, 1839)				?	
1346	Euzophera fuliginosella (HEINEMANN, 1865)				?	
1347	Nyctegretis lineana (SCOPOLI, 1786)				-	
1348	Ancylosis cinnamomella (DUPONCHEL, 1836)			trr	0	
1349	Ancylosis oblitella (ZELLER, 1848)				0	
1350	Homoeosoma sinuellum (FABRICIUS, 1793)			trr	0	
1351	Homoeosoma nebulella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	1	
1352	Homoeosoma nimbellum (DUPONCHEL, 1836)				G?	
1353	Phycitodes maritima (TENGSTROEM, 1848)				G?	
1354	Phycitodes binaevella (HUEBNER, [1813])				-	
1355	Phycitodes albatella pseudonimbel (BENTINCK, 1937)				G?	
1356	Plodia interpunctella (HUEBNER, [1813]) Dörrobstmot te				-	
1357	Ephestia kuehniella (ZELLER, 1879) Mehlmotte				-	
1358	Ephestia elutella (HUEBNER, 1796) Heumotte				-	
1359	Ephestia parasitella unicolorella STAUDINGER, 1881				-	
1360	Cadra calidella (GUENEE, 1845)				-	
1361	Chilo phragmitella (HUEBNER, [1810])			rg	3	
1362	Calamatropha paludella (HÜBNER, 1824)			rg	1	
1363	Chrysoteuchia culmella (LINNAEUS, 1758)				-	
1364	Crambus pascuella (LINNAEUS, 1758)				-	
1365	Crambus silvella (HUEBNER, [1813])			fw	2	
1366	Crambus uliginosella (ZELLER, 1850)			fw,mw	1	
1367	Crambus ericella (HÜBNER, 1813)				3	
1368	Crambus alienellus (GERMAR & KAULFUSS, 1817)			mw	1	
1369	Crambus pratella (LINNAEUS, 1758)				-	
1370	Crambus lathoniellus (ZINCKEN, 1817)				-	
1371	Crambus hamella (THUNBERG, 1788)				0	
1372	Crambus perlilla (SCOPOLI, 1763) Weißer Graszünsler				-	
1373	Agriphila tristella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1374	Agriphila inquinatella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1375	Agriphila selasella (HUEBNER, [1813])			fw,tr2	G?	
1376	Agriphila straminella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1377	Catoptria permutatella (HERRICH-SCHAEFFER, 1848)				?	
1378	Catoptria myella (HUEBNER, 1796)				-	
1379	Catoptria osthelderi (DE LATTIN, 1950)				G	
1380	Catoptria speculalis (HUEBNER, [1825])				-	
1381	Catoptria pyramidella (TREITSCHKE, 1832)		a		-	
1382	Catoptria luctiferella (HUEBNER, [1813])		a		-	
1383	Catoptria radiella (HUEBNER, [1813])		s,a		-	
1384	Catoptria conchella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		s,a		-	
1385	Catoptria mytilella (HUEBNER, [1805])		-	w5,trr	G	
1386	Catoptria pinella (LINNAEUS, 1758)		-		-	
1387	Catoptria margaritella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			mw	2	
1388	Catoptria furcatella (ZETTERSTEDT, [1839])		a		-	
1389	Catoptria falsella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1390	Catoptria languidella (ZELLER, 1863)		a		-	
1391	Catoptria verellus (ZINCKEN, 1817)			aub,h6	2	
1392	Catoptria petrificella (HUEBNER, 1796)		a		-	
1393	Catoptria combinella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		a		-	
1394	Xanthocrambus lucellus (HERRICH-SCHAEFFER, 1848)			trr	1	
1395	Chrysocrambus linetellus (FABRICIUS, 1781)			trr	0	
1396	Chrysocrambus craterella (SCOPOLI, 1763)			trr	0	
1397	Thisanotia chrysonuchella (SCOPOLI, 1763)				-	
1398	Pediasia luteella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1399	Pediasia contaminella (HUEBNER, 1796)				-	
1400	Platytes cerussella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G	
1401	Platytes alpinella (HUEBNER, [1813])				-	
1402	Acentria ephemerella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			sg	2	
1403	Elophila nymphaeata (LINNAEUS, 1758)			sg	2	
1404	Cataclysta lemnata (LINNAEUS, 1758) Wasserlinsen-Zünsler			sg10	2	
1405	Paraponix nivalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			sg	0	
1406	Paraponix stratiotatum (LINNAEUS, 1758) Wasserlinsen-Zünsler			sg	G	
1407	Nymphula stagnata (DONOVAN, 1806)			sg	1	
1408	Schoenobius gigantella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			sg	0	
1409	Schoenobius forcicella (THUNBERG, 1794)			sg,fw	1	
1410	Scirpophaga praelata (SCOPOLI, 1763)			sg,fw	0	
1411	Gesneria centuriella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		m		-	
1412	Scoparia luteolaris (SCOPOLI, 1772)				0	
1413	Scoparia manifestella (HERRICH-SCHAEFFER, 1848)		m		-	
1414	Scoparia subfusca zelleri (WOCKE, 1855)				-	
1415	Scoparia basistrigalis KNAGGS, 1866				-	
1416	Scoparia ambigualis (TREITSCHKE, 1829)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1417	Scoparia ancipitella (DE LA HARPE, 1855)			aub	G?	
1418	Scoparia pyralella ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G?	
1419	Scoparia ingrata (ZELLER, 1846)		m		-	
1420	Dipleurina lacustrata (PANZER, 1804)				-	
1421	Eudonia pallida (CURTIS, 1827)			mw	1	
1422	Eudonia murana (CURTIS, 1827)				-	
1423	Eudonia truncicolella (STAINTON, 1849)				-	
1424	Eudonia petrophila (STANDFUSS, 1848)		m		-	
1425	Eudonia vallesialis (DUPONCHEL, 1833)		a		-	
1426	Eudonia sudetica (ZELLER, 1839)		m		-	
1427	Eudonia laetella (ZELLER, 1846)				2	
1428	Eudonia phaeoleuca (ZELLER, 1846)		m		-	
1429	Eudonia mercurella (LINNAEUS, 1758)				-	
1430	Heliothela wulfeniana (SCOPOLI, 1763)			trr	0	
1431	Evergestis aenealis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1432	Evergestis frumentalis (LINNAEUS, 1761)				0	
1433	Evergestis sophialis (FABRICIUS, 1787)				-	
1434	Evergestis forficalis (LINNAEUS, 1758)				-	
1435	Evergestis politalis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
1436	Evergestis pallidata (HUFNAGEL, 1767)			fw	G	
1437	Evergestis extimalis (SCOPOLI, 1763)				0	
1438	Oreanaia alpestralis (FABRICIUS, 1787)		a		-	
1439	Oreanaia helvetica (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)		a		-	
1440	Oreanaia lugubralis (LEDERER, 1857)		a		-	
1441	Cynaeda dentalis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1442	Eurrhysis pollinalis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	2	
1443	Metaxmeste phrygialis (HUEBNER, 1796)		a		-	
1444	Metaxmeste schrankiana (HOCHENWARTH, 1785)		a		-	
1445	Catharia pyrenaealis (DUPONCHEL, 1843)		a		-	
1446	Pyrausta aurata (SCOPOLI, 1763) Purpurzünsler				-	
1447	Pyrausta purpuralis (LINNAEUS, 1758) Purpurroter Zünsler				-	
1448	Pyrausta ostrinalis (HUEBNER, 1796)				G	
1449	Pyrausta despicata (SCOPOLI, 1763)				-	
1450	Pyrausta porphyralis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			fw	G	
1451	Pyrausta falcatalis (GUENEE, 1854)				-	
1452	Pyrausta nigrata (SCOPOLI, 1763)			w5, fw, trr	G	
1453	Pyrausta coracinalis LERAUT, 1982			w5, trr	3	
1454	Pyrausta rectefascialis TOLL, 1936			w5, trr	3	
1455	Pyrausta cingulata (LINNAEUS, 1758)		m		-	
1456	Pyrausta aerealis (HUEBNER, 1796)		m		-	
1457	Loxostege sticticalis (LINNAEUS, 1761)		s		-	
1458	Uresiphita gilvata (FABRICIUS, 1794)			trr	2	
1459	Ecpyrrhorhoe rubiginalis (HUEBNER, 1796)				-	
1460	Sitochroa palealis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Möhrenzünsler				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1461	<i>Sitochroa verticalis</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1462	<i>Paracorsia repandalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
1463	<i>Microstega pandalis</i> (HUEBNER, [1825])				-	
1464	<i>Microstega hyalinalis</i> (HUEBNER, 1796)				-	
1465	<i>Sclerocoma acutellus</i> (EVERSMANN, 1842)			fw	0	
1466	<i>Ostrinia nubilalis</i> (HUEBNER, 1796) Maiszünsler				-	
1467	<i>Eurrhyncha hortulata</i> (LINNAEUS, 1758) Brennesselzünsler				-	
1468	<i>Perinephila lancealis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			au, fw	G	
1469	<i>Phlyctaenia coronata</i> (HUFNAGEL, 1767) Holunderzünsler				-	
1470	<i>Phlyctaenia stachydalis</i> (ZINCKEN, 1821)				-	
1471	<i>Mutuuraia terrealis</i> (TREITSCHKE, 1829)				-	
1472	<i>Anania funebris</i> (STROEM, 1768)		m		-	
1473	<i>Anania verbascalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G	
1474	<i>Psammotis pulveralis</i> (HUEBNER, 1796)				-	
1475	<i>Ebulea crocealis</i> (HUEBNER, 1796)				-	
1476	<i>Ebulea testacealis</i> (ZELLER, 1847)				G	
1477	<i>Opsibotys fuscalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1477a	<i>Nascia ciliaris</i> (HÜBNER, 1796)					*
1478	<i>Udea lutealis</i> (HUEBNER, [1809])				-	
1479	<i>Udea fulvalis</i> (HUEBNER, [1809])				?	
1480	<i>Udea prunalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1481	<i>Udea inquinatalis</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)		m		-	
1482	<i>Udea olivalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1483	<i>Udea nebulalis</i> (HUEBNER, 1796)		m		-	
1484	<i>Udea decrepitalis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1848)		m		-	
1485	<i>Udea murinalis</i> (FISCHER von ROESLERSTAMM, 1842)		a		-	
1486	<i>Udea alpinalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		a		-	
1487	<i>Udea elutalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			fw	3	
1488	<i>Udea cyanalis</i> (DE LA HARPE, 1855)				R	
1489	<i>Udea rhododendronalis</i> (DUPONCHEL, 1834)		a		-	
1490	<i>Udea austriacalis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1851)		a		-	
1491	<i>Udea uliginosalis</i> (STEPHENS, 1834)		m		-	
1492	<i>Udea ferrugalis</i> (HUEBNER, 1796)				-	
1493	<i>Mecyna flavalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				G	
1494	<i>Mecyna trinalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
1495	<i>Nomophila noctuella</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Wanderzünsler				-	
1496	<i>Dolichartria punctalis</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
1497	<i>Diasemia reticularis</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
1498	<i>Pleuroptya ruralis</i> (SCOPOLI, 1763) Nesselzünsler				-	
1499	<i>Palpita unionalis</i> (HUEBNER, 1796)	s			I	
1500	<i>Agrotora nemoralis</i> (SCOPOLI, 1763)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
	THYRIDIDAE (FENSTERSCHWÄRMER)					
1501	<i>Thyris fenestrella</i> (SCOPOLI, 1763) Fensterschwärmerchen				G	
	LASIOCAMPIDAE (GLUCKEN)					
1502	<i>Malacosoma neustrium</i> (LINNAEUS, 1758) Ringelspinner				G	
1503	<i>Malacosoma alpicolum</i> STAUDINGER, 1870		m, a		-	
1504	<i>Trichiura crataegi</i> (LINNAEUS, 1758) Weißdornspinner				-	
1505	<i>Poecilocampa populi</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1506	<i>Poecilocampa alpina</i> (FREY & WULLSCHLEGEL, 187				-	
1507	<i>Eriogaster catax</i> (LINNAEUS, 1758) Hecken-Wollafter			kh,trb,w2	0	
1508	<i>Eriogaster lanestris</i> (LINNAEUS, 1758) Wollafter				2	
1509	<i>Eriogaster arbusculae</i> FREYER, 1849 Alpenwollafter		s,a		-	
1510	<i>Lasiocampa quercus</i> (LINNAEUS, 1758) Eichenspinner				-	
1511	<i>Lasiocampa trifolii</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Kleespinner			w2,w5	3	
1512	<i>Macrothylacia rubi</i> (LINNAEUS, 1758) Brombeerspinner				-	
1513	<i>Euthrix potatoria</i> (LINNAEUS, 1758) Trinkerin			au,fw	2	
1514	<i>Cosmotriche lunigera</i> (ESPER, 1784)			waf	-	
1515	<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (HUEBNER, [1810])				-	
1516	<i>Gastropacha quercifolia</i> (ESPER, 1758) Kupferglucke			au,wal	3	
1517	<i>Gastropacha populifolia</i> (ESPER, 1781) Pappelglucke			au	0	
1518	<i>Odonestis pruni</i> (LINNAEUS, 1758) Pflaumenglucke			au,h6	G	
1519	<i>Dendrolimus pini</i> (LINNAEUS, 1758) Kiefernspinner				-	
	LEMONIIDAE (WIESENSPINNER)					
1520	<i>Lemonia dumi</i> (LINNAEUS, 1761) Brauner Löwenzahns spinner			fw, w5	1	
1521	<i>Lemonia taraxaci</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Gelber Löwenzahns spinner			w5	0	
	ENDROMIDAE (BIRKENSPINNER)					
1522	<i>Endromis versicolora</i> (LINNAEUS, 1758) Birkenspinner				-	
	SPHINGIDAE (SCHWÄRMER)					
1523	<i>Agrius convolvuli</i> (LINNAEUS, 1758) Windenschwärmer				-	
1524	<i>Acherontia atropos</i> (LINNAEUS, 1758) Totenkopfschwärmer				I	
1525	<i>Sphinx ligustri</i> (LINNAEUS, 1758) Ligusterschwärmer				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1526	Hyloicus pinastri (LINNAEUS, 1758) Kiefernswärmer				-	
1527	Smerinthus ocellatus (LINNAEUS, 1758) Abendpfauenaug			au,h6	G	
1528	Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758) Lindenschwärmer			au,wal	G	
1529	Laothoe populi (LINNAEUS, 1758) Pappelschwärmer				-	
1530	Hemaris tityus (LINNAEUS, 1758) Skabiosenschwärmer			ki	2	
1531	Hemaris fuciformis (LINNAEUS, 1758) Hummelschwärmer			ki	3	
1532	Hemaris croatica (ESPER, 1779) Kroatischer Hummelschwärmer	?K				
1533	Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758) Taubenschwanz				-	
1534	Daphnis nerii (LINNAEUS, 1758) Oleanderschwärmer				I	
1535	Proserpinus proserpinus (PALLAS, 1772) Nachtkerzenschwärmer				0	
1536	Hyles vespertilio (ESPER, 1780) Fledermausschwärmer			aup	2	
1537	Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758) Wolfsmilchschwärmer			w5, tr2	3	
1538	Hyles gallii (ROTTEMBERG, 1775) Labkrautschwärmer				1	
1539	Hyles livornica (ESPER, 1780) Linienschwärmer				I	
1540	Hippotion celerio (LINNAEUS, 1758) Großer Weinschwärmer	g			I	
1541	Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758) Mittlerer Weinschwärmer				-	
1542	Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758) Kleiner Weinschwärmer				-	
	SATURNIDAE (PFAUENSPINNER)					
1543	Saturnia pyri ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Großes Nachtpfauenaug			h6,trb	1	
1544	Saturnia pavonia (LINNAEUS, 1758) Kleines Nachtpfauenaug				-	
1545	Antheraea yamamai (GUERIN-MENEVILLE, 1861) Japanischer Eichenseidenspinner				-	
1546	Aglia tau (LINNAEUS, 1758) Nagelfleck				-	
	HESPERIIDAE (DICKKOPFFALTER)					
1547	Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) Gelbwürfelig				-	
1548	Thymelicus sylvestris (PODA, 1761) Ockergelber Braundickkopffalter				-	
1549	Thymelicus lineolus (OCHSENHEIMER, 1808) Schwarzkolbiger Braundickkopffalter				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
1550	<i>Hesperia comma</i> (LINNAEUS, 1758) Kommalfalter				-	
1551	<i>Ochlodes venatus</i> (BREMER & GREY, 1853) Rostfarbiger Dickkopffalter				-	
1552	<i>Erynnis tages</i> (LINNAEUS, 1758) Dunkler Dickkopffalter				-	
1553	<i>Carcharodus alceae</i> (ESPER, [1780]) Malvenfalter				0	
1554	<i>Carcharodus flocciferus</i> (ZELLER, 1847) Eibischfalter				2	
1555	<i>Spialia sertorius</i> (HOFFMANNSEGG, 1804) Roter Würffalter				3	
1556	<i>Pyrgus malvae</i> (LINNAEUS, 1758) Malven-Würffleckfalter				-	
1557	<i>Pyrgus armoricanus</i> OBERTHUER, 1919			w5	3	
1558	<i>Pyrgus alveus alticolus</i> (REBEL, 1909) Halbwürffalter		m,s,a		-	
1559	<i>Pyrgus warrenensis</i> VERITY, 1928		a		-	
1560	<i>Pyrgus serratulae</i> (RAMBUR, [1840]) Schwarzbrauner Würffalter				G	
1561	<i>Pyrgus carlinae</i> (RAMBUR, [1840])		s,a		?	
1562	<i>Pyrgus fritillarius</i> (PODA, 1761) Dunkelbrauner Dickkopffalter				?	
1563	<i>Pyrgus andromedae</i> (WALLENGREN, 1853)		s,a		-	
1564	<i>Pyrgus cacaliae</i> (RAMBUR, [1840]) Kleinwürffeliger Dickkopffalter		s,a		-	
PAPILIONIDAE (RITTERFALTER)						
1565	<i>Parnassius phoebus</i> FABRICIUS, 1793 Alpenapollo		s,a		G	
1566	<i>Parnassius apollo</i> (LINNAEUS, 1758) Apollofalter				2	
1567	<i>Parnassius mnemosyne</i> (LINNAEUS, 1758) Schwarzer Apollo				3	
1568	<i>Papilio machaon</i> LINNAEUS, 1758 Schwalbenschwanz				2	
1569	<i>Iphiclides podalirius</i> (LINNAEUS, 1758) Segelfalter				1	
PIERIDAE (WEISSLINGE)						
1570	<i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758) Senfweißling				-	
1571	<i>Leptidea reali</i> REISSINGER, 1989				?	
1572	<i>Colias palaeno europome</i> (ESPER, 1779) Moorgelbling			mw	1	
1573	<i>Colias phicomone</i> (ESPER, 1780) Grünlicher Heufalter		s,a		-	
1574	<i>Colias myrmidone</i> (ESPER, 1781) Orangeroter Heufalter			trr	0	
1575	<i>Colias crocea</i> (FOURCROY, 1785) Postillon	z			-	
1576	<i>Colias hyale</i> (LINNAEUS, 1758) Goldene Acht				-	
1577	<i>Colias alfacariensis</i> RIBBE, 1905				G	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1578	<i>Gonepteryx rhamni</i> (LINNAEUS, 1758) Zitronenfalter				-	
1579	<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758) Baumweißling			w2,w5,w1	1	
1580	<i>Pieris brassicae</i> (LINNAEUS, 1758) Großer Kohlweißling				V	
1581	<i>Pieris rapae</i> (LINNAEUS, 1758) Kleiner Kohlweißling				-	
1582	<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758) Rapsweißling				-	
1583	<i>Pieris bryoniae</i> (HUEBNER, [1804])				-	
1584	<i>Pontia daplidice</i> (LINNAEUS, 1758) Resedafalter	z			-	
1585	<i>Pontia callidice</i> (HUEBNER, [1800]) Alpenweißling		a		-	
1586	<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758) Aurorafalter				-	
NYMPHALIDAE (FLECKENFALTER)						
1587	<i>Apatura iris</i> (LINNAEUS, 1758) Großer Schillerfalter				3	
1588	<i>Apatura ilia</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Kleiner Schillerfalter			aur,wal	1	
1589	<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764) Kleiner Eisvogel			wal	3	
1590	<i>Limenitis populi</i> (LINNAEUS, 1758) Großer Eisvogel			aur	1	
1591	<i>Limenitis reducta</i> STAUDINGER, 1901 Blauschwarzer Eisvogel			aur,wal	3	
1592	<i>Neptis sappho</i> (PALLAS, 1771) Schwarzbrauner Trauerfalter	?K				
1593	<i>Neptis rivularis</i> (SCOPOLI, 1763) Schwarzer Trauerfalter			wal	3	
1594	<i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758) Großer Fuchs				1	
1595	<i>Nymphalis antiopa</i> (LINNAEUS, 1758) Trauermantel			aur,wal	3	
1596	<i>Inachis io</i> (LINNAEUS, 1758) Tagpfauenauge				-	
1597	<i>Vanessa atalanta</i> (LINNAEUS, 1758) Admiral	z			-	
1598	<i>Cynthia cardui</i> (LINNAEUS, 1758) Distelfalter	z			-	
1599	<i>Aglais urticae</i> (LINNAEUS, 1758) Kleiner Fuchs				-	
1600	<i>Polygonia c-album</i> (LINNAEUS, 1758) Weißes-C				-	
1601	<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758) Landkärtchen				-	
1602	<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758) Kaisermantel				-	
1603	<i>Damora pandora</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	r			0	
1604	<i>Mesoacidalia aglaja</i> (LINNAEUS, 1758) Großer Perlmutterfalter				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
1605	Fabriciana adippe ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Märzveilchenfalter				3	
1606	Fabriciana niobe (LINNAEUS, 1758) Stiefmütterchen-Perlmutterfalter				3	
1607	Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758) Kleiner Perlmutterfalter				-	
1608	Brenthis daphne ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Brombeer-Perlmutterfalter				3	
1609	Brenthis hecate ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Saumfleck-Perlmutterfalter			w5,kw	0	
1610	Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775) Violetter Silberfalter			w5	3	
1611	Boloria pales ([DENIS & SCHIFFERMUELLER])		s,a		-	
1612	Boloria napaea (HOFFMANNSEGG, 1804)		s,a		-	
1613	Boloria aquilonaris (STICHEL, 1908)			mw	1	
1614	Clossiana selene ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Braunfleckiger Perlmutterfalter				3	
1615	Clossiana euprosyne (LINNAEUS, 1758) Veilchen-Perlmutterfalter				-	
1616	Clossiana thore (HUEBNER, 1803) Alpen-Perlmutterfalter		m		2	
1617	Clossiana titania (ESPER, 1793) Natterwurz -Perlmutterfalter				3	
1618	Clossiana dia (LINNAEUS, 1767) Hainveilchen-Perlmutterfalter				3	
1619	Procllossiana eunomia (ESPER, [1799]) Randring-Perlmutterfalter			mw	1	
1620	Melitaea cinxia (LINNAEUS, 1758) Gemeiner Scheckenfalter			w5	2	
1621	Melitaea phoebe ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Flockenblumenscheckenfalter			w5	3	
1622	Melitaea didyma (ESPER, [1799]) Roter Scheckenfalter			w5,kw	3	
1623	Melitaea trivia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Bräunlicher Scheckenfalter			w5	1	
1624	Melitaea diamina (LANG, 1789) Silberscheckenfalter			mw	3	
1625	Mellicta athalia (ROTTEMBURG, 1775) Wachtelweizen-Scheckenfalter				-	
1626	Mellicta aurelia (NICKERL, 1850) Ehrenpreis-Scheckenfalter			w5,kw	2	
1627	Mellicta asteria (FREYER, 1828) Kleiner Scheckenfalter		a		-	
1628	Hypodryas maturna (LINNAEUS, 1758) Kleiner Maivogel			auw,aur	1	
1629	Hypodryas intermedia wolfsbergeri (FREY, 1880)		s,a		R	
1630	Hypodryas cynthia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Veilchen-Scheckenfalter		s,a		-	
1631	Eurodryas aurinia aurinia (ROTTEMBURG, 1775) Skabiosen-Scheckenfalter				0	
1632	Eurodryas aurinia debilis (Ch.OBERTHUER, 1909)		s,a		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
	SATYRIDAE (AUGENFALTER)					
1633	Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) Schachbrett				V	
1634	Hipparchia fagi (SCOPOLI, 1763) Großer Waldportier				0	
1635	Hipparchia semele (LINNAEUS, 1758) Rostbinde			trr	0	
1636	Chazara briseis (LINNAEUS, 1764)			tr l	0	
1637	Oeneis glacialis (MOLL, 1783) Gletscherfalter		s,a		-	
1638	Satyrus ferula (FABRICIUS, 1793)	?K				
1639	Minois dryas (SCOPOLI, 1763) Blauauge			w5,fw4	3	
1640	Kanetisia circe (FABRICIUS, 1775) Weißer Waldportier				2	
1641	Erebia ligea (LINNAEUS, 1758)				-	
1642	Erebia euryale ocellaris STAUDINGER, 1861				-	
1643	Erebia eriphyle (FREYER, 1839) Ähnlicher Mohrenfalter		s,a		-	
1644	Erebia manto ([DENIS & SCHIFFERMUELLER]) Gelbgefleckter Mohrenfalter		s,a		-	
1645	Erebia claudina (BORKHAUSEN, 1789) Weißpunktierter Mohrenfalter	!!	s,a		3	
1646	Erebia epiphron aetherius (ESPER, [1805])		s,a		-	
1647	Erebia pharte (HUEBNER, [1804]) Unpunktierter Mohrenfalter		s,a		-	
1648	Erebia melampus (FUESSLY, 1775) Kleiner Mohrenfalter		s,a		-	
1649	Erebia aethiops (ESPER, [1777]) Mohrenfalter				-	
1650	Erebia medusa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Rundaugen Mohrenfalter				-	
1651	Erebia alberganus (de PRUNNER, 1798) Gelbäugiger Mohrenfalter		s,a		-	
1652	Erebia pluto (de PRUNNER, 1798) Eismohrenfalter		s,a		-	
1653	Erebia gorge (HUEBNER, [1804])		s,a		-	
1654	Erebia mnestra (HUEBNER, [1804])	?K				
1655	Erebia cassioides (HOCHENWARTH, 1793)		s,a		-	
1656	Erebia nivalis LORKOVIC & de LESSE, 1954		a		-	
1657	Erebia calcaria LORKOVIC, 1949				-	
1658	Erebia pronoe (ESPER, 1780)				-	
1659	Erebia stirijs (GODART, 1824)			tro	3	
1660	Erebia styx (FREYER, 1834)	?K				
1661	Erebia montana (de PRUNNER, 1798)	?K				
1662	Erebia oeme (HUEBNER, [1804]) Doppelaugen Mohrenfalter	?K	s,a			
1663	Erebia meolans stygne (OCHSENHEIMER, 1808) Gelbbindiger Mohrenfalter	?K				

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1664	Erebia pandrose (BORKHAUSEN, 1788) Graubrauner Mohrenfalter		s,a		-	
1665	Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) Ochsenauge				-	
1666	Hyponephele lycaon (KUEHN, 1774) Kleines Ochsenauge				0	
1667	Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758) Brauner Waldvogel				-	
1668	Coenonympha oedippus (FABRICIUS, 1787) Moor-Wiesenvögelchen				0	
1669	Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761) Perlgrasfalter				-	
1670	Coenonympha gardetta (de PRUNNER, 1798)		s,a		-	
1671	Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788) Rostbraunes Wiesenvögelchen				-	
1672	Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) Kleiner Heufalter				-	
1673	Coenonympha tullia (O.F.MUELLER, 1764) Großer Heufalter			fw,mw	3	
1674	Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) Waldbrettspiel				-	
1675	Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767) Mauerfuchs			tr l,tro	3	
1676	Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758) Braunauge				-	
1677	Lasiommata petropolitana (FABRICIUS, 1787) Braunschecke				-	
1678	Lopinga achine (SCOPOLI, 1763) Gelbringfalter			wal	3	
	LIBYTHEIDAE					
1679	Libythea celtis (LAICHARTING, 1782) Zürgelbaum-Schnauzenfalter	x				
	RIODINIDAE					
1680	Hamearis lucina (LINNAEUS, 1758) Brauner Würfelfalter				-	
	LYCAENIDAE (BLÄULINGE)					
1681	Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758) Brombeerzipfelfalter				-	
1682	Thecla betulae (LINNAEUS, 1758) Nierenfleck				2	
1683	Quercusia quercus (LINNAEUS, 1758) Blauer Eichenzipfelfalter				1	
1684	Fixsenia pruni (LINNAEUS, 1758) Pflaumenzipfelfalter			w2,h2	1	
1685	Satyrium w-album (KNOCH, 1782) Ulmenzipfelfalter			w2,h2	1	
1686	Satyrium spini ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Schlehenzipfelfalter			w2,h2	3	
1687	Satyrium ilicis (ESPER, 1799) Eichenzipfelfalter			w2,h2	2	
1688	Satyrium acaciae (FABRICIUS, 1787) Akazienzipfelfalter			w2,h2	1	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1689	<i>Lycaena phlaeas</i> (LINNAEUS, 1761) Feuerfalter				-	
1690	<i>Lycaena dispar rutilus</i> WERNEBURG, 1864 Großer Feuerfalter			fw,mw	1	
1691	<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758) Dukatenfalter				-	
1692	<i>Lycaena tityrus</i> (PODA, 1761) Brauner Feuerfalter				-	
1693	<i>Lycaena alciphron</i> (ROTTEMBURG, 1775) Violetter Feuerfalter				1	
1694	<i>Lycaena hippothoe</i> (LINNAEUS, 1761) Kleiner Ampferfeuerfalter			fw	3	
1695	<i>Syntarucus pirthous</i> (LINNAEUS, 1767)	z				
1696	<i>Cupido minimus</i> (FUESSLY, 1775) Zwergbläuling				-	
1697	<i>Everes argiades</i> (PALLAS, 1771) Kurzschwänziger Bläuling				-	
1698	<i>Celastrina argiolus</i> (LINNAEUS, 1758) Faulbaumbtäuling				-	
1699	<i>Pseudophilotes schiffermuelleri</i> (HEMMING, 1929)			w5,trr	2	
1700	<i>Scolitantides orion</i> (PALLAS, 1871) Fetthenne Bläuling			trr	2	
1701	<i>Glaucopsyche alexis</i> (PODA, 1761) Himmelblauer Steinkleebtäuling			trr,w5	3	
1702	<i>Maculinea arion</i> (LINNAEUS, 1758) Schwarzgefleckter Bläuling				2	
1703	<i>Maculinea teleius</i> (BERGSTRAESSER, [1779]) Großer Moorbläuling			fw	1	
1704	<i>Maculinea nausithous</i> (BERGSTRAESSER, [1779]) Schwarzblauer Bläuling			fw	1	
1705	<i>Maculinea alcon</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Kleiner Moorbläuling			w5	1	
1706	<i>Maculinea rebeli</i> (HIRSCHKE, 1904)			trr	1	
1707	<i>Plebejus argus</i> (LINNAEUS, 1758) Geiskleebtäuling			w5,trr	3	
1708	<i>Lycaeides idas</i> (LINNAEUS, 1761)			w5,trr	3	
1709	<i>Lycaeides argyrognomon</i> (BERGSTRAESSER, [1779])			w5,trr	2	
1710	<i>Aricia agestis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Dunkelbrauner Bläuling				-	
1711	<i>Aricia artaxerxes allous</i> (GEYER, [1836])		s,a		-	
1712	<i>Eumedonia eumedon</i> (ESPER, [1780]) Schwarzbrauner Bläuling			fw3,mw	2	
1713	<i>Vacciniina optilete</i> (KNOCH, 1781) Violetter Silberfleckbläuling		s,a	mw	3	
1714	<i>Albulina orbitulus</i> (de PRUNNER, 1798) Heller Alpenbläuling		s,a		-	
1715	<i>Agriades glandon</i> (de PRUNNER, 1798) Dunkler Alpenbläuling		s,a		-	
1716	<i>Cyaniris semiargus</i> (ROTTEMBURG, 1775) Violetter Waldbläuling				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1717	Agrodiaetus damon ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Grünblauer Bläuling	?K				
1718	Plebicula dorylas ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Steinkleebläuling			trr,w5,kw	2	
1719	Plebicula amanda (SCHNEIDER, 1792) Prächtiger Bläuling			trr,w5,kw	2	
1720	Plebicula thersites (CANTENER, 1834)	?K				
1721	Lysandra coridon (PODA, 1761) Silbergrüner Bläuling				-	
1722	Lysandra bellargus (ROTTEMBURG, 1775) Himmelblauer Bläuling				-	
1723	Meleageria daphnis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Zahnflügel-Bläuling			trr,w5,kw	1	
1724	Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775) Hauhechelbläuling				-	
1725	Polyommatus eros (OCHSENHEIMER, 1808)		s,a		-	
	DREPANIDAE (SICHELFLÜGLER)					
1726	Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758)			auw,wal	G	
1727	Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)			wal	-	
1728	Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775)				-	
1729	Drepana falcata (LINNAEUS, 1758)			auw	-	
1730	Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790)	?K				
1731	Sabra harpagula (ESPER, 1786)			auw,wal	3	
1732	Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763) Silberspinner			h2,h6,w2	3	
1733	Thyatira batis (LINNAEUS, 1758) Roseneule				-	
1734	Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766) Achatsspinner				-	
1735	Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767) Achtzigeule	r			1	
1736	Tethea or (GOEZE, 1781)				-	
1737	Tetheella fluctuosa (HUEBNER, [1803])				3	
1738	Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761)				-	
1739	Achyla flavicornis (LINNAEUS, 1758)				-	
	GEOMETRIDAE (SPANNER)					
1740	Archiearis parthenias (LINNAEUS, 1761)				3	
1741	Archiearis notha (HUEBNER, [1803]) Jungfernkind			sw,au,	2	
1742	Alsophila aescularia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Kreuzflügel				-	
1743	Aplasta ononaria (FUESSELY, 1783)			trr	1	
1744	Pseudoterpna pruinata (HUFNAGEL, 1767)			w5,trr	G	
1745	Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758) Grünes Blatt				-	
1746	Comibaena bajularia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			wa2,tr3	1	
1747	Thetidia smaragdaria (FABRICIUS, 1775) Smaragdspanner			trr,w5,kw	0	
1748	Hemithea aestivaria (HUEBNER, [1799])				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1749	<i>Chlorissa viridata</i> (LINNAEUS, 1758)			trr,w5,kw	2	
1750	<i>Chlorissa cloraria</i> (HUEBNER, [1813])			trr,w5,kw	3	
1751	<i>Thalera fimbrialis</i> (SCOPOLI, 1763)				3	
1752	<i>Hemistola biliosata</i> (DE VILLERS, 1789)				-	
1753	<i>Jodis lactearia</i> (LINNAEUS, 1758)			wal	3	
1754	<i>Jodis putata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1755	<i>Scopula immorata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1756	<i>Scopula caricaria</i> (REUTTI, 1853)				0	
1757	<i>Scopula nemoraria</i> (HUEBNER, [1799])				0	
1758	<i>Scopula umbelaria</i> (HUEBNER, [1813])				0	
1759	<i>Scopula nigropunctata</i> (HUFNAGEL, 1767)				3	
1760	<i>Scopula virgulata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1761	<i>Scopula ornata</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
1762	<i>Scopula rubiginata</i> (HUFNAGEL, 1767)			w5,trr	2	
1763	<i>Scopula marginepunctata</i> (GOEZE, 1781)				2	
1764	<i>Scopula incanata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1765	<i>Scopula immutata</i> (LINNAEUS, 1758)			fw	2	
1766	<i>Scopula ternata</i> (SCHRANK, 1802)			mw	-	
1767	<i>Scopula floslactata</i> (HAWORTH, 1809)				-	
1768	<i>Scopula subpunctaria</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1847)				3	
1769	<i>Glossotrophia confinaria</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1847)			tro	1	
1770	<i>Idaea rufaria</i> (HUEBNER, [1799])			tro	0	
1771	<i>Idaea ochrata</i> (SCOPOLI, 1763)				0	
1772	<i>Idaea serpentata</i> (HUFNAGEL, 1767)				-	
1773	<i>Idaea muricata</i> (HUFNAGEL, 1767)			fw,tr	2	
1774	<i>Idaea rusticata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1775	<i>Idaea laevigata</i> (SCOPOLI, 1763)				2	
1776	<i>Idaea moniliata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr	1	
1777	<i>Idaea sylvestraria</i> (HUEBNER, [1799])			tr	1	
1778	<i>Idaea biselata</i> (HUFNAGEL, 1767)				-	
1779	<i>Idaea inquinata</i> (SCOPOLI, 1763)				1	
1780	<i>Idaea dilutaria</i> (HUEBNER, [1799])			tr	2	
1781	<i>Idaea fuscovenosa</i> (GOEZE, 1781)				0	
1782	<i>Idaea humiliata</i> (HUFNAGEL, 1767)			tr	2	
1783	<i>Idaea virgularia</i> (HUEBNER, [1799])				-	
1784	<i>Idaea dimidiata</i> (HUFNAGEL, 1767)				3	
1785	<i>Idaea pallidata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1786	<i>Idaea contiguaria</i> (HUEBNER, [1799])				0	
1787	<i>Idaea trigeminata</i> (HAWORTH, 1809)				0	
1788	<i>Idaea emarginata</i> (LINNAEUS, 1758)				0	
1789	<i>Idaea aversata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1790	<i>Idaea straminata</i> (BORKHAUSEN, 1794)				-	
1791	<i>Idaea deversaria</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1847)				-	
1792	<i>Cyclophora pendularia</i> (CLERCK, 1759)			au	2	
1793	<i>Cyclophora albicellaria</i> (HUEBNER, 1789)				0	
1794	<i>Cyclophora annulata</i> (SCHULZE, 1775)				3	
1795	<i>Cyclophora albipunctata</i> (HUFNAGEL, 1767)			wal	2	
1796	<i>Cyclophora puppillaria</i> (HUEBNER, [1799])				0	
1797	<i>Cyclophora ruficiliaria</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				0	
1798	<i>Cyclophora porata</i> (LINNAEUS, 1767)			wal	2	
1799	<i>Cyclophora quercimontaria</i> (BASTELBERGER, 1897)			wal	2	
1800	<i>Cyclophora punctaria</i> (LINNAEUS, 1758)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1801	Cyclophora linearia (HUEBNER, [1799])				-	
1802	Timandra griseata W.PETERSEN, 1902				-	
1803	Rhometra sacraria (LINNAEUS, 1767)	z			-	
1804	Rhodostrophia vibicaria (CLERCK, 1759)				3	
1805	Lythria purpuraria (LINNAEUS, 1758)			tr	0	
1806	Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)				3	
1807	Scotopteryx bipunctaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1808	Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758)				-	
1809	Scotopteryx mucronata (SCOPOLI, 1763)			tr	3	
1810	Scotopteryx luridata (HUFNAGEL, 1767)			tr	3	
1811	Orthonama vittata (BORKHAUSEN, 1794)			fw	0	
1812	Orthonama obstipata (FABRICIUS, 1794)	z			-	
1813	Xanthorhoe biriviata (BORKHAUSEN, 1794)				-	
1814	Xanthorhoe designata (HUFNAGEL, 1767)				-	
1815	Xanthorhoe munitata (HUEBNER, [1809])		s,a		-	
1816	Xanthorhoe spadicearia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1817	Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759)				-	
1818	Xanthorhoe quadrifasciata (CLERCK, 1759)				-	
1819	Xanthorhoe montanata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1820	Xanthorhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)				-	
1821	Xanthorhoe incurvata (HUEBNER, [1813])				-	
1822	Catarhoe rubidata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1823	Catarhoe cuculata (HUFNAGEL, 1767)				-	
1824	Epirrhoe hastulata (HUEBNER, 1790)				-	
1825	Epirrhoe tristata (LINNAEUS, 1758)				-	
1826	Epirrhoe alternata (O.F.MUELLER, 1764)				-	
1827	Epirrhoe rivata (HUEBNER, [1813])				-	
1828	Epirrhoe molluginata (HUEBNER, [1813])				-	
1829	Epirrhoe galiata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1830	Campogramma bilineata (LINNAEUS, 1758)				-	
1831	Entephria nobiliaria (HERRICH-SCHAEFFER, 1852)		s,a		-	
1832	Entephria flavata (OSTHELDER, 1929)				?	
1833	Entephria cyanata (HÜBNER, 1809)		m		-	
1834	Entephria flavicinctata (HÜBNER, 1813)		m		-	
1835	Entephria infidaria (La HARPE, 1853)				?	
1836	Entephria caesiata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1837	Larentia clavaria (HAWORTH, 1809)				1	
1838	Earophila badiata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1839	Anticlea derivata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1840	Mesoleuca albicillata (LINNAEUS, 1758)				-	
1841	Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758)			s5	2	
1842	Lampropteryx suffumata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1843	Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758)				-	
1844	Nebula salicata (HUEBNER, 1799)				-	
1845	Nebula tophaceata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		s		-	
1846	Nebula nebulata (TREITSCHKE, 1828)		s		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1847	Nebula achromaria (DE LA HARPE, 1853)			tr1,tro	1	
1848	Eulithis prunata (LINNAEUS, 1758)				3	
1849	Eulithis populata (LINNAEUS, 1758)				-	
1850	Eulithis pyraliata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1851	Ecliptopera silaceata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1852	Ecliptopera capitata (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)				-	
1853	Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767)				-	
1854	Chloroclysta miata (LINNAEUS, 1758)				-	
1855	Chloroclysta citrata (LINNAEUS, 1761)				-	
1856	Chloroclysta truncata (HUFNAGEL, 1767)				-	
1857	Cidaria fulvata (FORSTER, 1771) Rosenspanner				3	
1858	Plemyra rubiginata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1859	Pennithera firmata (HUEBNER, [1822])				-	
1860	Thera obeliscata (HUEBNER, 1787)				-	
1861	Thera variata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1862	Thera cembrae KITT, 1912				1	
1863	Thera britannica (TURNER, 1925)				-	
1864	Thera stragulata (HUEBNER, [1809])				-	
1865	Thera cognata (THUNBERG, 1792)				-	
1866	Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)				-	
1867	Eustroma reticulatum ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Netzspanner				-	
1868	Electrophaes corylata (THUNBERG, 1792)				3	
1869	Colostygia aptata (HUEBNER, [1813])		s,a		-	
1870	Colostygia olivata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1871	Colostygia aqueata (HUEBNER, [1813])		s,a		-	
1872	Colostygia lineolata (FABRICIUS, 1794)		s,a		-	
1873	Colostygia kollariaria (HERRICH-SCHAEFFER, 1848)		s,a		-	
1874	Colostygia austriacaria gremminge SCHAWERDA, 1942		s,a		-	
1875	Colostygia austriacaria hoefneri SCHAWERDA, 1942		s,a		-	
1876	Colostygia tempestararia (HERRICH-SCHAEFFER, 1856)		a		-	
1877	Colostygia pectinataria (KNOCH, 1781)				-	
1878	Hydriomena furcata (THUNBERG, 1784)				-	
1879	Hydriomena impluviata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1880	Hydriomena ruberata (FREYER, 1831)				-	
1881	Coenocalpe lapidata (HUEBNER, [1809])				0	
1882	Horisme vitalbata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1883	Horisme tersata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1884	Horisme radicularia (DE LA HARPE, 1855)				-	
1885	Horisme aemulata (HUEBNER, [1813])				-	
1886	Melanthia procellata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1887	Mesoleuca alaudaria (FREYER, 1846)		s		-	
1888	Pareulype berberata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1889	Spargania luctuata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1890	Rheumaptera hastata (LINNAEUS, 1758)		s,a		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
1891	Rheumaptera subhastata (NOLCKEN, 1870)		m,s		-	
1892	Hydria cervicalis (SCOPOLI, 1763)				-	
1893	Hydria undulata (LINNAEUS, 1758)				-	
1894	Triphosa sabaudiata (DUPONCHEL, 1830)				-	
1895	Triphosa dubitata (LINNAEUS, 1758) Höhlenspanner				-	
1896	Philereme vetulata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1897	Philereme transversata (HUFNAGEL, 1767) Kreuzdornspanner				3	
1898	Euphyia biangulata (HAWORTH, 1809)				3	
1899	Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809)				3	
1900	Euphyia adumbraria (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)			tro	1	
1901	Euphyia mesembrina (REBEL, 1927)			tro	1	
1902	Euphyia scripturata (HÜBNER, 1799)				-	
1903	Epirrita dilutata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1904	Epirrita christyi (ALLEN, 1906)				-	
1905	Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)				-	
1906	Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758) Kleiner Frostspanner				-	
1907	Operophtera fagata (SCHARFENBERG, 1805) Buchenfrostspanner				-	
1908	Perizoma taeniatum (STEPHENS, 1831)				3	
1909	Perizoma affinitatum (STEPHENS, 1831)		s,m		-	
1910	Perizoma alchemillatum (LINNAEUS, 1758)				-	
1911	Perizoma hydratum (TREITSCHKE, 1829)				3	
1912	Perizoma lugdunarium (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)			au	1	
1913	Perizoma bifaciatum (HAWORTH, 1809)				?	
1914	Perizoma minoratum (TREITSCHKE, 1828)		m,s		-	
1915	Perizoma blandiatum ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1916	Perizoma albulatum ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1917	Perizoma flavofasciatum (THUNBERG, 1792)				-	
1918	Perizoma didymatum (LINNAEUS, 1758)				-	
1919	Perizoma obsoletarium (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)		a		-	
1920	Perizoma sagittatum (FABRICIUS, 1787)			fw	3	
1921	Perizoma incultarium (HERRICH-SCHAEFFER, 1848)		s,a		-	
1922	Perizoma verberatum (SCOPOLI, 1763)				-	
1923	Perizoma parallelolineatum (RETZIUS, 1783)				-	
1924	Baptria tibiale (ESPER, 1791)				0?	
1925	Eupithecia tenuiata (HUEBNER, [1813])				-	
1926	Eupithecia haworthiata DOUBLEDAY, 1856				-	
1927	Eupithecia immundata (LIENIG & ZELLER, 1846)				3	
1928	Eupithecia plumbeolata (HAWORTH, 1809)				-	
1929	Eupithecia abietaria (GOEZE, 1781)				-	
1930	Eupithecia analoga europaea LEMPKE, 1969				-	
1931	Eupithecia linariata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1932	Eupithecia pyreneata MABILLE, 1871				-	
1933	Eupithecia exigua (HUEBNER, [1813])				-	
1934	Eupithecia insigniata (HUEBNER, 1790)				3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotyp	RL	U
1935	<i>Eupithecia valerianata</i> (HUEBNER, [1813])				2	
1936	<i>Eupithecia undata</i> (FREYER, 1840)		s,a		-	
1937	<i>Eupithecia silenata</i> ASSMANN, 1848				3	
1938	<i>Eupithecia carpophagata</i> STAUDINGER, 1871				1	
1939	<i>Eupithecia venosata</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
1940	<i>Eupithecia schiefereri</i> BOHATSCH, 1893				0	
1941	<i>Eupithecia alliararia</i> STAUDINGER, 1870				0	
1942	<i>Eupithecia egenaria</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1848			wal	1	
1943	<i>Eupithecia extraversaria</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1852				3	
1944	<i>Eupithecia centaureata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1945	<i>Eupithecia actaeata</i> WALDERDORFF, 1869				2	
1946	<i>Eupithecia selinata</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1861				-	
1947	<i>Eupithecia trisignaria</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				-	
1948	<i>Eupithecia intricata arceuthata</i> (FREYER, 1842)				3	
1949	<i>Eupithecia veratraria</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1848		s,a		-	
1950	<i>Eupithecia cretacea fenestrata</i> MILLIERE, 1874		s		-	
1951	<i>Eupithecia cauchiata</i> (DUPONCHEL, 1830)				1	
1952	<i>Eupithecia pernotata</i> GUENEE, 1857				0	
1953	<i>Eupithecia satyrata</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1954	<i>Eupithecia absinthiata</i> (CLERCK, 1759)				-	
1955	<i>Eupithecia goossensata</i> MABILLE, 1869				-	
1956	<i>Eupithecia expallidata</i> DOUBLEDAY, 1856				3	
1957	<i>Eupithecia assimilata</i> DOUBLEDAY, 1856				-	
1958	<i>Eupithecia vulgata</i> (HAWORTH, 1809)				-	
1959	<i>Eupithecia tripunctaria</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1852				-	
1960	<i>Eupithecia denotata</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1961	<i>Eupithecia subfuscata</i> (HAWORTH, 1809)				-	
1962	<i>Eupithecia icterata</i> (DE VILLERS, 1789)				-	
1963	<i>Eupithecia succenturiata</i> (LINNAEUS, 1758)				3	
1964	<i>Eupithecia impurata</i> (HUEBNER, [1813])			tr	3	
1965	<i>Eupithecia orphnata</i> W.PETERSEN, 1909				0	
1966	<i>Eupithecia subumbrata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
1967	<i>Eupithecia semigraphata</i> BRUAND, [1851]				3	
1968	<i>Eupithecia millefoliata</i> ROESSLER, 1866				1	
1969	<i>Eupithecia druentiata</i> DIETZE, 1902			tr	0	
1970	<i>Eupithecia distinctaria</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1848			w5,tr	3	
1971	<i>Eupithecia sinuosaria</i> (von EVERSMAAN, 1848)				2	
1972	<i>Eupithecia graphata</i> (TREITSCHKE, 1828)		s,a		-	
1973	<i>Eupithecia indigata</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1974	<i>Eupithecia pimpinellata</i> (HUEBNER, [1813])			tr	3	
1975	<i>Eupithecia pauxillaria</i> BOISDUVAL, 1840			tr	0	
1976	<i>Eupithecia nanata</i> (HUEBNER, [1813])				-	
1977	<i>Eupithecia innotata</i> (HUFNAGEL, 1767)				1	
1978	<i>Eupithecia virgaureata</i> DOUBLEDAY, 1861				-	
1979	<i>Eupithecia abbreviata</i> STEPHENS, 1831			wal	3	
1980	<i>Eupithecia dodoneata</i> GUENEE, 1857			wal	3	
1981	<i>Eupithecia pusillata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
1982	<i>Eupithecia lanceata</i> (HUEBNER, [1825])				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
1983	<i>Eupithecia lariciata</i> (FREYER, 1842)				-	
1984	<i>Eupithecia tantillaria</i> BOISDUVAL, 1840				-	
1985	<i>Eupithecia conterminata</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)				1	
1986	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (HAWORTH, 1809)				0	
1987	<i>Chloroclystis v-ata</i> (HAWORTH, 1809)				-	
1988	<i>Calliclystis chloerata</i> (MABILLE, 1870)				0	
1989	<i>Calliclystis rectangulata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1990	<i>Calliclystis debiliata</i> (HUEBNER, [1817])				2	
1991	<i>Anticollyx sparsatus</i> (TREITSCHKE, 1828)				1	
1992	<i>Chesias rufata</i> (FABRICIUS, 1775)			trr	1	
1993	<i>Carsia sororiata imbutata</i> (HUEBNER, [1813])			mw	1	
1994	<i>Aplocera plagiata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1995	<i>Aplocera praeformata</i> (HUEBNER, [1826])				-	
1996	<i>Odezia atrata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
1997	<i>Schistostege decussata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	?K				
1998	<i>Lithostege farinata</i> (HUFNAGEL, 1767)				?	
1999	<i>Discoloxia blomeri</i> (CURTIS, 1825)				1	
2000	<i>Venusia cambrica</i> CURTIS, 1839				-	
2001	<i>Euchoeca nebulata</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2002	<i>Asthena albulata</i> (HUFNAGEL, 1767)				-	
2003	<i>Asthena anseraria</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1855)				0	
2004	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (HUFNAGEL, 1767)			au	3	
2005	<i>Hydrelia sylvata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2006	<i>Minoa murinata</i> (SCOPOLI, 1763) Mausspanner				-	
2007	<i>Lobophora halterata</i> (HUFNAGEL, 1767) Lappenspanner				-	
2008	<i>Trichopteryx polycommata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au	3	
2009	<i>Trichopteryx carpinata</i> (BORKHAUSEN, 1794)			au	3	
2010	<i>Epilobophora sabinata teriolensis</i> (KITZ, 1932)				0	
2011	<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (RETZIUS, 1783)			au	3	
2012	<i>Nothocasis sertata</i> (HUEBNER, [1817])				-	
2013	<i>Acasis viretata</i> (HUEBNER, [1799])				-	
2014	<i>Acasis appensata</i> (von EVERS-MANN, 1842)				0	
2015	<i>Abraxas grossulariatus</i> (LINNAEUS, 1758) Stachelbeerspanner				0	
2016	<i>Calospilos sylvatus</i> (SCOPOLI, 1763)			au	1	
2017	<i>Lomaspilis marginata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2018	<i>Ligdia adustata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2019	<i>Stegania cararia</i> (HUEBNER, 1790)			au	1	
2020	<i>Stegania dilectaria</i> (HUEBNER, [1799])				0	
2021	<i>Semiothisa notata</i> (LINNAEUS, 1758)				3	
2022	<i>Semiothisa alternata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2023	<i>Semiothisa signaria</i> (HUEBNER, [1809])				-	
2024	<i>Semiothisa liturata</i> (CLERCK, 1759)				-	
2025	<i>Semiothisa clathrata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2026	<i>Semiothisa glarearia</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	2	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2027	Semiothisa artesiaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au	1	
2028	Semiothisa carbonaria (CLERCK, 1759)		s,a		-	
2029	Semiothisa wauaria (LINNAEUS, 1758)				2	
2030	Isturgia limbaria rablensis ZELLER, 1868			trr,tro	1	
2031	Itame brunneata (THUNBERG, 1784)				-	
2032	Pygmaena fusca (THUNBERG, 1792)		s,a		-	
2033	Cepphis advenaria (HUEBNER, 1790)				-	
2034	Petrophora chlorosata (SCOPOLI, 1763)				-	
2035	Plagodis pulveraria (LINNAEUS, 1758)				-	
2036	Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767)				-	
2037	Pachycnemis hippocastanaria (HUEBNER, [1799])				1	
2038	Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)				-	
2039	Epione repandaria (HUFNAGEL, 1767)			au	3	
2040	Epione vespertaria (LINNAEUS, 1767)			au	2	
2041	Pseudopanthera macularia (LINNAEUS, 1758)				-	
2042	Hypoxystis pluviana (FABRICIUS, 1787)				0	
2043	Apeira syringaria (LINNAEUS, 1758) Fliederspanner				3	
2044	Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859) Herbstlaubspanner				3	
2045	Ennomos quercinaria (HUFNAGEL, 1767)				-	
2046	Ennomos alniaria (LINNAEUS, 1758)				0	
2047	Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)				-	
2048	Ennomos erosaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2049	Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775)				-	
2050	Selenia lunularia (HUEBNER, [1788])				-	
2051	Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767) Mondfleckspanner				-	
2052	Artiora evonymaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2053	Odontopera bidentata (CLERCK, 1759) Doppelzahnspanner				-	
2054	Crocallis elinguaris (LINNAEUS, 1758)				-	
2055	Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758) Nachtschwalbenschwanz				3	
2056	Colotois pennaria (LINNAEUS, 1761)				-	
2057	Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758) Schlehenspanner				-	
2058	Apocheima hispidarium ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Schneespanner				1	
2059	Apocheima pilosarium ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2060	Lycia hirtaria (CLERCK, 1759)				-	
2061	Lycia alpina (SULZER, 1776)		s,a		-	
2062	Lycia isabellae (HARRISON, 1914)		s,a		-	
2063	Biston stratarius (HUFNAGEL, 1767) Pappelspanner				-	
2064	Biston betularius (LINNAEUS, 1758) Birkenspanner				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2065	Agriopis leucophaearia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2066	Agriopis bajaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2067	Agriopis aurantiaria (HUEBNER, [1799])				-	
2068	Agriopis marginaria (FABRICIUS, 1777)				-	
2069	Erannis defoliaria (CLERCK, 1759) Großer Frostspanner				-	
2070	Crocota niveata (SCOPOLI, 1763)		s		-	
2071	Synopsia sociaria (HUEBNER, [1799])	?K				
2072	Peribatodes rhomboidarius ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2073	Peribatodes secundarius ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2074	Selidosema plumarium ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr	1	
2075	Cleora cinctaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2076	Deileptenia ribeata (CLERCK, 1759)				-	
2077	Alcis repandata (LINNAEUS, 1758)				-	
2078	Alcis bastelbergeri (HIRSCHKE, 1908)			au	3	
2079	Alcis jubatus (THUNBERG, 1788)				-	
2080	Boarmia roboraria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2081	Serraca punctinalis (SCOPOLI, 1763)				-	
2082	Cleorodes lichenarius (HUFNAGEL, 1767)				0	
2083	Fagivorina arenaria (HUFNAGEL, 1767)				-	
2084	Ascotis selenaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2085	Ectropis crepuscularia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2086	Paradarisa consonaria (HUEBNER, [1799])				-	
2087	Parectropis similaria (HUFNAGEL, 1767)			wal	3	
2088	Aethalura punctulata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au	3	
2089	Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758)				-	
2090	Bupalus piniarius (LINNAEUS, 1758) Kiefernspanner				-	
2091	Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)				-	
2092	Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763)				-	
2093	Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775)				-	
2094	Lomographa temerata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2095	Theria rupicaprararia ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			h1,w2	1	
2096	Campaea margaritata (LINNAEUS, 1767)				-	
2097	Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758)				-	
2098	Puengeleria capreolaria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2099	Odontognophos dumetatus (TREITSCHKE, 1827)			tr,tro	1	
2100	Gnophos furvatus ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr,tro	1	
2101	Gnophos obfuscatus ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2102	Charissa obscurata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr	2	
2103	Charissa ambiguata (DUPONCHEL, 1830)				-	
2104	Charissa pullata ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			tr,tro	3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2105	<i>Charissa italohelvetic</i> (REZBANYAI-RESER, 1986)	?K				
2106	<i>Charissa intermedia</i> (WEHRLI, 1917)			tr,tro	2	
2107	<i>Charissa glaucinaria</i> (HUEBNER, [1799])				-	
2108	<i>Charissa variegata</i> (DUPONCHEL, 1830)				-	
2109	<i>Elophos dilucidarius</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		s,a		-	
2110	<i>Elophos serotinaris</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)		s,a		-	
2111	<i>Elophos vittarius mendicarius</i> (HERRICH-SCHAEFFER,		s,a		-	
2112	<i>Elophos zellerarius</i> (FREYER, 1836)		s,a		-	
2113	<i>Elophos caelibarius</i> (HEYDENREICH, 1851)		a		-	
2114	<i>Sciadia tenebraria</i> (ESPER, [1806])		a		-	
2115	<i>Psodos quadrifarius</i> (SULZER, 1776)		s,a		-	
2116	<i>Glacies alticolaria alticolari</i> (MANN, 1853)		s,a		-	
2117	<i>Glacies spitzii</i> (REBEL, 1906)		s,a		-	
2118	<i>Glacies coracina</i> (ESPER, 1805)		s,a		-	
2119	<i>Glacies noricana</i> (F. WAGNER, 1898)		s,a		-	
2120	<i>Glacies canaliculata</i> (HOCHENWARTH, 1785)		s,a		-	
2121	<i>Glacies alpinata</i> (SCOPOLI, 1763)		s,a		-	
2122	<i>Siona lineata</i> (SCOPOLI, 1763)			tr,w5	2	
2123	<i>Dyscia raunaria</i> FREYER, 1865			tr	1	
2124	<i>Perconia strigillaria</i> (HUEBNER, [1787])			mw,au	1	
	NOTODONTIDAE (ZAHNSPINNER)					
2125	<i>Phalera bucephala</i> (LINNAEUS, 1758) Mondfleck				-	
2126	<i>Cerura vinula</i> (LINNAEUS, 1758) Großer Gabelschwanz				-	
2127	<i>Cerura erminea</i> (ESPER, 1784) Hermelinspinner				2	
2128	<i>Furcula bicuspis</i> (BORKHAUSEN, 1790) Birkengabelschwanz				-	
2129	<i>Furcula furcula</i> (CLERCK, 1759) Kleiner Gabelschwanz				3	
2130	<i>Furcula bifida</i> (BRAHM, 1787)				-	
2131	<i>Stauropus fagi</i> (LINNAEUS, 1758) Buchenspinner				-	
2132	<i>Peridea anceps</i> (GOEZE, 1781)				3	
2133	<i>Notodonta dromedarius</i> (LINNAEUS, 1767) Dromedarspinner				-	
2134	<i>Notodonta torva</i> (HUEBNER, [1803])				3	
2135	<i>Notodonta ziczac</i> (LINNAEUS, 1758) Zickzackspinner				-	
2136	<i>Notodonta tritopha</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2137	<i>Drymonia velitaris</i> (HUFNAGEL, 1766)			wa2	0	
2138	<i>Drymonia melagona</i> (BORKHAUSEN, 1790)			wa2	1	
2139	<i>Drymonia dodonea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2140	<i>Drymonia ruficornis</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2141	<i>Drymonia querna</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			wa2	1	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2142	Harpysia milhauseri (FABRICIUS, 1775) Pergamentspinner				G	
2143	Pheosia tremula (CLERCK, 1759) Porzellanspinner				-	
2144	Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1777)				-	
2145	Ptilophora plumigera ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Frostspinner				-	
2146	Pterostoma palpinum (CLERCK, 1759) Schnauzenspinner				-	
2147	Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758) Kamelspinner				-	
2148	Ptilodontella cucullina ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Ahornspinner			wa2	3	
2149	Leucodonta bicoloria ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Goldpfeil			wa2	1	
2150	Odontesia carmelita (ESPER, 1799) Karmeliterin				3	
2151	Spatalia argentina ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Silberfleck			wa2	3	
2152	Gluphisia crenata (ESPER, 1785)			au,wa2	1	
2153	Clostera anachoreta ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Einsiedler			au	3	
2154	Clostera curtula (LINNAEUS, 1758) Erpelschwanz				-	
2155	Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)			au	3	
2156	Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)				-	
2157	Traumatocampa pityocampa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Kiefernprozessionsspinner				0	
LYMANTRIIDAE (TRÄGSPINNER)						
2158	Calliteara fascelina (LINNAEUS, 1758)				2	
2159	Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758) Streckfuß				-	
2160	Pentopthera morio (LINNAEUS, 1767) Trauerspinner				0	
2161	Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758) Bürstenbinder				-	
2162	Teia recens (HUEBNER, [1819])				0	
2163	Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758) Schwammspinner				1	
2164	Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758) Nonne				-	
2165	Arctornis l-nigrum (MUELLER, 1764) Schwarzes-L				-	
2166	Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758) Weidenspinner				3	
2167	Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758) Goldafter				1	
2168	Sphrageidus similis (FUESSLY, 1775) Schwan				-	
ARCTIIDAE (BÄRENSPINNER)						
2169	Nudaria mundana (LINNAEUS, 1761)				1	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2170	Thumatha senex (HÜBNER, 1808)				3	
2171	Miltochrista miniata (FORSTER, 1771) Rosenmotte				-	
2172	Cybosia mesomella (LINNAEUS, 1758)				-	
2173	Pelosia muscerda (HUFNAGEL, 1766)			au,mw,sw	2	
2174	Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758) Rotkragen				-	
2175	Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758) Vierpunktspinner				-	
2176	Eilema deplana (ESPER, 1787) Nadelwald-Flechtenbärchen				-	
2177	Eilema griseola (HUEBNER, [1803]) Erlenwald-Flechtenbärchen			au,mw,sw	3	
2178	Eilema lurideola ([ZINCKEN], 1817)				-	
2179	Eilema complana (LINNAEUS, 1758)				-	
2180	Eilema caniola (HUEBNER, [1808])			trr,tro	1	
2181	Eilema palliatella (SCOPLI, 1763) Felssteppen-Flechtenbärchen			trr,tro	1	
2182	Eilema pygmaeola pallifrons (ZELLER, 1847)			trr	1	
2183	Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758) Dotterbär			trr	3	
2184	Eilema sororcula (HUFNAGEL, 1766) Frühlingsflechtenbär				-	
2185	Setema cereola (HUEBNER, [1803])		s		-	
2186	Setina irrorella (LINNAEUS, 1758) Steinflechtenbärchen				-	
2187	Setina roscida melanomos (NICKERL, 1845)		s,a		-	
2188	Coscinia striata (LINNAEUS, 1758)	z,g			-	
2189	Utetheisa pulchella (LINNAEUS, 1758)	z,g			-	
2190	Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758) Zimtbär				-	
2191	Phragmatobia luctifera ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775), Kaiserbär			s5	1	
2192	Parasemia plantaginis (LINNAEUS, 1758) Wegerichbär		s,a		-	
2193	Grammia quenseli (PAYKULL, 1791)		s,a		-	
2194	Spilosoma luteum (HUFNAGEL, 1766) Gelbe Tigermotte				-	
2195	Spilosoma lubricipedum (LINNAEUS, 1758) Minzenbär				-	
2196	Spilosoma urticae (ESPER, 1789) Nesselbär				1	
2197	Diaphora mendica (CLERCK, 1759) Bettlerin				G	
2198	Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758) Purpurbär				3	
2199	Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758) Rotrandbär				-	
2200	Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) Hofdame				0	
2201	Pericallia matronula (LINNAEUS, 1758) Augsburger Bär				0	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2202	<i>Arctia caja</i> (LINNAEUS, 1758) Brauner Bär				-	
2203	<i>Arctia villica</i> (LINNAEUS, 1758) Schwarzer Bär				3	
2204	<i>Callimorpha dominula</i> (LINNAEUS, 1758) Spanische Fahne				-	
2205	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (PODA, 1761) Russischer Bär				-	
2206	<i>Tyria jacobaeae</i> (LINNAEUS, 1758) Jakobskrautbär				1	
2207	<i>Syntomis phegea</i> (LINNAEUS, 1758) Weißfleckwidderchen				-	
2208	<i>Dysauxes ancilla</i> (LINNAEUS, 1767) Braunwidderchen			trr	3	
2209	<i>Dysauxes punctata</i> (FABRICIUS, 1781) NOCTUIDAE (EULENFALTER)	?K				
2210	<i>Orectis proboscidata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, [1851])			trr,tro	1	
2211	<i>Idia calvaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2212	<i>Trisateles emortualis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2213	<i>Paracolax tristalis</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
2214	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (HUEBNER, 1793)			mw,au,rg	1	
2215	<i>Herminia tarsicrinalis</i> (KNOCH, 1782)				-	
2216	<i>Treitschkendia tarsipennalis</i> TREITSCHKE, 1835				3	
2217	<i>Quaramia grisealis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2218	<i>Pechipogo strigilata</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2219	<i>Polypogon tentacularia</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2220	<i>Zanclognatha lunalis</i> (SCOPOLI, 1763)			trr	2	
2221	<i>Zanclognatha zelleralis</i> (WOCKE, 1850)			trr	1	
2222	<i>Rivula sericealis</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2223	<i>Parascotia fuliginaria</i> (LINNAEUS, 1761)				3	
2224	<i>Colobochyla salicalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au,sw	3	
2225	<i>Hypenodes humidalis</i> DOUBLEDAY, 1850			mw	1	
2226	<i>Schrankia costaestrigalis</i> (STEPHENS, 1834)				1	
2227	<i>Hypena proboscidalis</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2228	<i>Hypena rostralis</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2229	<i>Hypena obesalis</i> TREITSCHKE, 1829				-	
2230	<i>Hypena obsitalis</i> (HUEBNER, [1813])				0	
2231	<i>Hypena crassalis</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
2232	<i>Phytometra viridaria</i> (CLERCK, 1759)				-	
2233	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (LINNAEUS, 1758) Zackeneule				-	
2234	<i>Calyptra thalictri</i> (BORKHAUSEN, 1790)				1	
2235	<i>Catocala sponsa</i> (LINNAEUS, 1767)			trr,wal	1	
2236	<i>Catocala fraxini</i> (LINNAEUS, 1758) Blaues Ordensband				-	
2237	<i>Catocala nupta</i> (LINNAEUS, 1767) Rotes Ordensband				-	
2238	<i>Catocala elocata</i> (ESPER, [1787])				0	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2239	Catocala puerpera (GIORNA, 1791)				0	
2240	Catocala promissa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
2241	Catocala electa (VIEWEG, 1790) Weidenkarmin				3	
2242	Catocala conversa (ESPER, [1787])				0	
2243	Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763) Gelbes Ordensband				3	
2244	Catocala nymphaea (ESPER, [1787])				0	
2245	Minucia lunaris ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Braunes Ordensband				3	
2246	Lygephila pastinum (TREITSCHKE, 1826)			trr	1	
2247	Lygephila viciae (HUEBNER, [1822])				-	
2248	Lygephila craccae ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2249	Catephia alchymista ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2250	Aedia leucomelas (LINNAEUS, 1758)				0	
2251	Tyta luctuosa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2252	Callistege mi (CLERCK, 1759)				3	
2253	Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)				-	
2254	Laspeyria flexula ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2255	Meganola strigula ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2256	Meganola albula ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2257	Nola cucullatella (LINNAEUS, 1758)				3	
2258	Nola confusalis (HERRICH-SCHAEFFER, [1847])				-	
2259	Nola cicatricalis (TREITSCHKE, 1835)				0	
2260	Nola aerugula (HUEBNER, 1793)				-	
2261	Nola cristatula (HUEBNER, 1793)				1	
2262	Nycteola revayana (SCOPOLI, 1772)				3	
2263	Nycteola degenerana (HUEBNER, [1799])				3	
2264	Nycteola asiatica (KRULIKOVSKY, 1904)				1	
2265	Earias clorana (LINNAEUS, 1761)				-	
2266	Bena prasinana (LINNAEUS, 1758)				-	
2267	Pseudoips fagana (FABRICIUS, 1781)			wal	1	
2268	Panthea coenobita (ESPER, 1785)				-	
2269	Trichosea ludifica (LINNAEUS, 1758)				R	
2270	Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758) Haseleule				-	
2271	Diloba caeruleocephala (LINNAEUS, 1758) Blaukopf				-	
2272	Moma alpium (OSBECK, 1778)				-	
2273	Acronicta alni (LINNAEUS, 1767)				-	
2274	Acronicta cuspis (HUEBNER, [1813])				-	
2275	Acronicta tridens ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2276	Acronicta psi (LINNAEUS, 1758) Pfeileule				-	
2277	Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)				-	
2278	Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758)				-	
2279	Acronicta megacephala ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2280	Acronicta strigosa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2281	<i>Acronicta auricoma</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2282	<i>Acronicta euphorbiae</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2283	<i>Acronicta rumicis</i> (LINNAEUS, 1758) Ampfereule				-	
2284	<i>Craniophora ligustri</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2285	<i>Simyra nervosa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2286	<i>Cryphia receptricula</i> (HUEBNER, [1803])				0	
2287	<i>Cryphia fraudatricula</i> (HUEBNER, [1803])				1	
2288	<i>Cryphia algae</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
2289	<i>Cryphia ravula</i> (HUEBNER, [1813])				0	
2290	<i>Cryphia ereptricula</i> (TREITSCHKE, 1825)				3	
2291	<i>Cryphia raptricula</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2292	<i>Cryphia domestica</i> (HUFNAGEL, 1766)			trr	3	
2293	<i>Emmelia trabealis</i> (SCOPOLI, 1763)			trr	3	
2294	<i>Acontia lucida</i> (HUFNAGEL, 1766)				0	
2295	<i>Protodeltode pygarga</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2296	<i>Deltode deceptor</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2297	<i>Deltode uncula</i> (CLERCK, 1759)			mw	2	
2298	<i>Pseudeustrotia candidula</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2299	<i>Eublemma parva</i> (HUEBNER, [1808])			trr	1	
2300	<i>Euchalcia variabilis</i> (PILLER, 1783)				-	
2301	<i>Euchalcia modestoides</i> POOLE, 1989				1	
2302	<i>Polychrysis moneta</i> (FABRICIUS, 1787)				2	
2303	<i>Lamprotes c-aureum</i> (KNOCH, 1781)				1	
2304	<i>Panchrysis deaurata</i> (ESPER, [1787])				0	
2305	<i>Tetrargentia v-argenteum</i> (ESPER, [1798])				2	
2306	<i>Diachrysis chrysitis</i> (LINNAEUS, 1758) Goldeule				-	
2307	<i>Diachrysis chryson</i> (ESPER, [1789])				-	
2308	<i>Macdunnoughia confusa</i> (STEPHENS, 1850)	z			-	
2309	<i>Plusia festucae</i> (LINNAEUS, 1758)			au,fw	3	
2310	<i>Plusia putnami gracilis</i> (LEMPKE, 1966)			mw,au	1	
2311	<i>Autographa gamma</i> (LINNAEUS, 1758) Gammaeule				-	
2312	<i>Autographa pulchrina</i> (HAWORTH, 1809)				-	
2313	<i>Autographa buraetica</i> (STAUDINGER, 1892)				?	
2314	<i>Autographa jota</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2315	<i>Autographa bractea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)				-	
2316	<i>Syngrapha hochenwarthi</i> (HOCHENWARTH, 1785)		s,a		-	
2317	<i>Syngrapha interrogationis</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2318	<i>Aingrapha ain</i> (HOCHENWARTH, 1785)				-	
2319	<i>Trichoplusia ni</i> (HUEBNER, [1803])	g				
2320	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (ESPER, [1789])	g				
2321	<i>Abrostola triplasia</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2322	<i>Abrostola trigemina</i> (WERNEBURG, 1864)				-	
2323	<i>Abrostola asclepiadis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2324	<i>Cucullia absinthii</i> (LINNAEUS, 1761)				3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2325	<i>Cucullia argentea</i> (HUFNAGEL, 1766)	?K				
2326	<i>Cucullia lactucae</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2327	<i>Cucullia lucifuga</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2328	<i>Cucullia umbratica</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2329	<i>Cucullia campanulae</i> FREYER, 1831				3	
2330	<i>Cucullia chamomillae</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2331	<i>Cucullia gnaphalii</i> (HUEBNER, [1813])				0	
2332	<i>Cucullia asteris</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
2333	<i>Cucullia scrophulariae</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2334	<i>Cucullia thapsiphaga</i> TREITSCHKE, 1826				0	
2335	<i>Cucullia lychnitis</i> RAMBUR, 1833				G	
2336	<i>Cucullia verbasci</i> (LINNAEUS, 1758)				3	
2337	<i>Cucullia prenanthis</i> BOISDUVAL, 1840				3	
2338	<i>Calophasia lunula</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2339	<i>Sympistis nigrita</i> (BOISDUVAL, 1840)		a		-	
2340	<i>Calliergis ramosa</i> (ESPER, [1786])				-	
2341	<i>Omia cymbalariae</i> (HUEBNER, [1809])				0	
2342	<i>Lamprosticta culta</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				R	
2343	<i>Pyramidcampa pyramidea</i> (LINNAEUS, 1758) Pyramideneule				-	
2344	<i>Pyramidcampa berbera svenssoni</i> FLETCHER, 1968				-	
2345	<i>Pyramidcampa perflua</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
2346	<i>Adamphipyra livida</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2347	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (CLERCK, 1759)				-	
2348	<i>Tetramphipyra tetra</i> (FABRICIUS, 1787)			w5, trr	1	
2349	<i>Heliothis viriplaca</i> (HUFNAGEL, 1766)	z			-	
2350	<i>Heliothis maritima bulgarica</i> (DRAUDT, 1938)	z			-	
2351	<i>Heliothis ononis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	z			0	
2352	<i>Heliothis peltigera</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	z			-	
2353	<i>Heliothis nubigera</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1851	z			-	
2354	<i>Helicoverpa armigera</i> (HUEBNER, [1808])	z			-	
2355	<i>Protoschinia scutosa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	z			0	
2356	<i>Pyrrhia umbra</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2357	<i>Periphanes delphinii</i> (LINNAEUS, 1758)				0	
2358	<i>Elaphria venustula</i> (HUEBNER, 1790)				-	
2359	<i>Panemeria tenebrata</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2360	<i>Caradrina morpheus</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2361	<i>Platyperigea kadenii</i> (FREYER, 1836)				2	
2362	<i>Paradrina selini</i> (BOISDUVAL, 1840)			trr	3	
2363	<i>Paradrina clavipalpis</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2364	<i>Eremodrina gilva</i> (DONZEL, 1837)				-	
2365	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (GOEZE, 1781)				-	
2366	<i>Hoplodrina blanda</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2367	<i>Hoplodrina superstes</i> (OCHSENHEIMER, 1816)				-	
2368	<i>Hoplodrina respersa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2369	Hoplodrina ambigua ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2370	Atypha pulmonaris (ESPER, [1790])				-	
2371	Spodoptera exigua (HUEBNER, [1808])	z				
2372	Chilodes maritima (TAUSCHER, 1806)			rg	1	
2373	Athetis gluteosa (TREITSCHKE, 1835)			trr	1	
2374	Athetis furvula (HUEBNER, [1808])			trr	0	
2375	Athetis pallustris (HUEBNER, [1808])			mw	0	
2376	Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758)				-	
2377	Rusina ferruginea (ESPER, [1785])				-	
2378	Mormo maura (LINNAEUS, 1758)			au	2	
2379	Polyphaenis sericata (ESPER, [1787])			trr	1	
2380	Talpophila matura (HUFNAGEL, 1766)			trr	1	
2381	Trachea atriplicis (LINNAEUS, 1758)				-	
2382	Euplexia lucipara (LINNAEUS, 1758)				-	
2383	Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758)				-	
2384	Phlogophora scita (HUEBNER, 1790)				-	
2385	Hyppa rectilinea (ESPER, [1788])				-	
2386	Auchmis deteresa (ESPER, [1787])				-	
2387	Actinotia polyodon (CLERCK, 1759)				3	
2388	Chloantha hyperici ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	1	
2389	Callopietria juvenina (STOLL, 1782)				3	
2390	Methorasa latreillei (DUPONCHEL, 1827)				0	
2391	Ipimorpha retusa (LINNAEUS, 1761)				-	
2392	Ipimorpha subtusa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			au	2	
2393	Enargia paleacea (ESPER, [1788])				3	
2394	Parastichtis suspecta (HUEBNER, [1817])				3	
2395	Mesogona acetosellae ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2396	Mesogona oxalina (HUEBNER, [1803])				-	
2397	Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)			wal	1	
2398	Cosmia pyralina ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2399	Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758)				-	
2400	Xanthia togata (ESPER, [1788])				-	
2401	Xanthia aurago ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2402	Xanthia icteritia (HUFNAGEL, 1766)				-	
2403	Xanthia citrigo (LINNAEUS, 1758)				-	
2404	Fissipunctia ypsilon ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2405	Agrochola lychnidis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2406	Agrochola circellaris (HUFNAGEL, 1766)				-	
2407	Agrochola lota (CLERCK, 1759)				-	
2408	Agrochola macilenta (HUEBNER, [1809])				-	
2409	Agrochola nitida ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2410	Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)				-	
2411	Agrochola humilis ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
2412	Agrochola litura (LINNAEUS, 1761)				-	
2413	Agrochola laevis (HUEBNER, [1803])				1	
2414	Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2415	<i>Jodia croceago</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2416	<i>Conistra vaccinii</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2417	<i>Conistra ligula</i> (ESPER, [1791])				-	
2418	<i>Conistra rubiginosa</i> (SCOPOLI, 1763)				-	
2419	<i>Conistra rubiginea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2420	<i>Conistra erythrocephala</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2421	<i>Orbona fragariae</i> (VIEWEG, 1790)				1	
2422	<i>Episema glaucina</i> (ESPER, 1789)			trr	1	
2423	<i>Brachionycha nubeculosa</i> (ESPER, 1785)				-	
2424	<i>Brachionycha sphinx</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2425	<i>Dasypolia templi</i> (THUNBERG, 1792)				-	
2426	<i>Brachylomia viminalis</i> (FABRICIUS, 1776)				-	
2427	<i>Aporophyla lutulenta</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				R	
2428	<i>Lithomoia solidaginis</i> (HUEBNER, [1803])				-	
2429	<i>Lithophane hepatica</i> (CLERCK, 1759)				-	
2430	<i>Lithophane ornitopus</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2431	<i>Lithophane furcifera</i> (HUFNAGEL, 1766)				3	
2432	<i>Lithophane consocia</i> (BORKHAUSEN, 1792)				-	
2433	<i>Xylena vetusta</i> (HUEBNER, [1813])				-	
2434	<i>Xylena exoleta</i> (LINNAEUS, 1758)				2	
2435	<i>Xylocampa areola</i> (ESPER, [1789])				0	
2436	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2437	<i>Valeria oleagina</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2438	<i>Griposia aprilina</i> (LINNAEUS, 1758)				3	
2439	<i>Dichonia convergens</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2440	<i>Dichonia aeruginea</i> (HUEBNER, [1808])				0	
2441	<i>Dryobotodes eremita</i> (FABRICIUS, 1775)				0	
2442	<i>Antitype chi</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2443	<i>Ammonoconia caecimacula</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2444	<i>Polymixis polymita</i> (LINNAEUS, 1761)				3	
2445	<i>Polymixis xanthomista</i> (HUEBNER, [1819])				3	
2446	<i>Polymixis rufocincta mucida</i> (GUENEE, 1852)				0	
2447	<i>Polymixis flavicincta</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2448	<i>Polymixis gemmea</i> (TREITSCHKE, 1825)				3	
2449	<i>Blepharita satura</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2450	<i>Mniotype adusta</i> (ESPER, [1790])				-	
2451	<i>Apamea monoglypha</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2452	<i>Apamea lithoxylea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2453	<i>Apamea sublustris</i> (ESPER, [1788])				-	
2454	<i>Apamea crenata</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2455	<i>Apamea caracterea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2456	<i>Apamea remissa</i> (HUEBNER, [1809])				3	
2457	<i>Apamea anceps</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				1	
2458	<i>Apamea sordens</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2459	<i>Apamea lateritia</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2460	<i>Apamea furva</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2461	Apamea platinea (TREITSCHKE, 1825)				1	
2462	Apamea maillardi (GEYER, [1834])				-	
2463	Apamea zeta pernix (GEYER, [1832])				-	
2464	Apamea rubirena (TREITSCHKE, 1825)				-	
2465	Apamea unanimitis (HUEBNER, [1813])				1	
2466	Apamea illyria FREYER, 1846				3	
2467	Loscopia scolopacina (ESPER, [1788])				-	
2468	Leucapamea ophiogramma (ESPER, [1794])			au,fw	2	
2469	Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)				-	
2470	Oligia latruncula ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2471	Oligia dubia (HEYDEMANN, 1942)				R	
2472	Mesoligia furuncula ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2473	Mesoligia literosa (HAWORTH, 1809)				-	
2474	Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758)				-	
2475	Mesapamea didyma (ESPER, 1788)				-	
2476	Mesapamea remmi REZBANYAI-RESER, 1985				R	
2477	Photodes captiuncula (TREITSCHKE, 1825)				-	
2478	Luperina testacea ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			fw	3	
2479	Rhizedra lutosa (HUEBNER, [1803])			fw	2	
2480	Amphipoea oculo nictitans (LINNAEUS, 1767)				-	
2481	Amphipoea fucosa (FREYER, 1830)				-	
2482	Hydraecia micacea (ESPER, [1789])			fw	3	
2483	Hydraecia petasitis DOUBLEDAY, 1847			au	1	
2484	Gortyna flavago ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2485	Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)				0	
2486	Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758)			trr	1	
2487	Celaena leucostigma (HUEBNER, [1808])			rg,fw	2	
2488	Nonagria typhae (THUNBERG, 1784)			rg,fw	1	
2489	Phragmatiphila nexa (HUEBNER, [1808])			rg,fw	2	
2490	Archanara neurica (HUEBNER, [1808])			rg,fw	1	
2491	Archanara sparganii (ESPER, [1790])			rg,fw	1	
2492	Archanara algae (ESPER, [1789])			rg,fw	1	
2493	Chortodes minima (HAWORTH, 1809)			fw	3	
2494	Chortodes fluxa (HUEBNER, [1809])			rg,fw	1	
2495	Charanyca trigammica (HUFNAGEL, 1766)				-	
2496	Discestra trifolii (HUFNAGEL, 1766)				-	
2497	Melanarta melanopa rupestralis (HÜBNER, 1799)		s,a		-	
2498	Anarta myrtilli myrtilli (LINNAEUS, 1761)				1	
2499	Coranarta cordigera (THUNBERG, 1788)		m,s		1	
2500	Lacanobia w-latinum (HUFNAGEL, 1766)				-	
2501	Lacanobia aliena (HUEBNER, [1809])				1	
2502	Lacanobia splendens (HUEBNER, [1808])			fw	1	
2503	Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758) Gemüseule				-	
2504	Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766)				-	
2505	Lacanobia contigua ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2506	Lacanobia suasa ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2507	Hada nana (HUFNAGEL, 1766)				-	
2508	Hecatera dysodea ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	1	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2509	<i>Hecatera bicolorata</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2510	<i>Hadena bicurris</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2511	<i>Hadena luteago</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2512	<i>Hadena compta</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2513	<i>Hadena confusa</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2514	<i>Hadena filograna</i> (ESPER, [1788])				2	
2515	<i>Hadena albimacula</i> (BORKHAUSEN, 1792)				3	
2516	<i>Hadena magnolii</i> (BOISDUVAL, 1829)			trr,tro	1	
2517	<i>Hadena caesia</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2518	<i>Hadena perplexa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2519	<i>Aneda rivularis</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
2520	<i>Sideridis lampra</i> (SCHAWERDA, 1913)			trr	2	
2521	<i>Colonsideridis albicolon</i> (HÜBNER, 1813)				-	
2522	<i>Heliophobus reticulata</i> (GOEZE, 1781)				-	
2523	<i>Heliophobus kitti</i> (SCHAWERDA, 1917)				-	
2524	<i>Melanchra persicariae</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2525	<i>Caramica pisi</i> (LINNAEUS, 1758) Erbseneule				-	
2526	<i>Mamestra brassicae</i> (LINNAEUS, 1758) Kohleule				-	
2527	<i>Papestra biren</i> (GOEZE, 1781)				-	
2528	<i>Polia bombycina</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2529	<i>Polia tricoma</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2530	<i>Polia nebulosa</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2531	<i>Leucania obsoleta</i> (HUEBNER, [1803])			fw	3	
2532	<i>Leucania comma</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2533	<i>Mythimna turca</i> (LINNAEUS, 1761)			fw	G	
2534	<i>Mythimna conigera</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2535	<i>Mythimna ferrago</i> (FABRICIUS, 1787)				-	
2536	<i>Mythimna albipuncta</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2537	<i>Mythimna vitellina</i> (HUEBNER, [1808])	z			-	
2538	<i>Mythimna pudorina</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			fw	2	
2539	<i>Mythimna straminea</i> (TREITSCHKE, 1825)			fw,mw	2	
2540	<i>Mythimna impura</i> (HUEBNER, [1808])				-	
2541	<i>Mythimna pallens</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2542	<i>Mythimna l-album</i> (LINNAEUS, 1767)				-	
2543	<i>Mythimna andereggii</i> (BOISDUVAL, 1840)				-	
2544	<i>Acantholeucania loreyi</i> (DUPONCHEL, 1827)	g				
2545	<i>Pseudaletia unipuncta</i> (HAWORTH, 1809)	g				
2546	<i>Orthosia incerta</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2547	<i>Orthosia gothica</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2548	<i>Orthosia cruda</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2549	<i>Orthosia populeti</i> (FABRICIUS, 1781)				3	
2550	<i>Orthosia cerasi</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
2551	<i>Orthosia gracilis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2552	<i>Orthosia munda</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2553	<i>Panolis flammea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775) Kieferneule				-	
2554	<i>Egira conspiciellaris</i> (LINNAEUS, 1758)				-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2555	<i>Cerapteryx graminis</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2556	<i>Tholera cespitis</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2557	<i>Neuronia decimalis</i> (PODA, 1761)				-	
2558	<i>Pachetra sagittigera</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2559	<i>Eriopygodes imbecilla</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
2560	<i>Lasionycta proxima</i> (HUEBNER, [1809])				-	
2561	<i>Agrotis fatidica</i> (HUEBNER, [1824])		a		-	
2562	<i>Axylia putris</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2563	<i>Pseudochropleura flammata</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2564	<i>Pseudochropleura musiva</i> (HUEBNER, [1803])				3	
2565	<i>Ochropleura plecta</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2566	<i>Ochropleura leucogaster</i> (FREYER, [1831])	?K				
2567	<i>Diarsia mendica</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
2568	<i>Diarsia dahlia</i> (HUEBNER, [1813])				3	
2569	<i>Diarsia brunnea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2570	<i>Diarsia rubi</i> (VIEWEG, 1790)				-	
2571	<i>Diarsia florida</i> (SCHMIDT, 1859)				?	
2572	<i>Noctua pronuba</i> (LINNAEUS, 1758) Hausmutter				-	
2573	<i>Noctua fimbriata</i> (SCHREBER, 1759) Bandeule				-	
2574	<i>Noctua orbona</i> (HUFNAGEL, 1766)				2	
2575	<i>Noctua comes scotophila</i> BURMANN & TARMANN, 19				-	
2576	<i>Noctua interposita</i> (HUEBNER, 1790)				2	
2577	<i>Noctua janthina</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2578	<i>Epilecta linogrisea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	2	
2579	<i>Lycophotia porphyrea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2580	<i>Chersotis rectangula</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr	2	
2581	<i>Chersotis ocellina</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2582	<i>Chersotis alpestris</i> (BOISDUVAL, [1837])				-	
2583	<i>Chersotis multangula</i> (HUEBNER, [1803])				-	
2584	<i>Chersotis cuprea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER]				-	
2585	<i>Margasotis margaritacea</i> (VILLERS, 1789)				-	
2586	<i>Rhyacia lucipeta</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				R	
2587	<i>Rhyacia helvetina</i> (BOISDUVAL, 1833)				-	
2588	<i>Standfussiana simulans</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2589	<i>Epipsilia latens</i> (HUEBNER, [1809])				-	
2590	<i>Epipsilia grisescens</i> (FABRICIUS, 1794)				-	
2591	<i>Standfussiana wiskotti</i> (STANDFUSS, 1888)		a		-	
2592	<i>Standfussiana lucernea cataleuca</i> (BOISDUVAL, 1833)		s,a		-	
2593	<i>Eurois occulta</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2594	<i>Spaelotis ravida</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)	?K				
2595	<i>Opigena polygona</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2596	<i>Graphiphora augur</i> (FABRICIUS, 1775)				-	
2597	<i>Eugnorisma depuncta</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2598	<i>Xestia rhaetica</i> (STAUDINGER, 1871)		s,a		-	

Nr	Art	Vb	Hv	Biotoptyp	RL	U
2599	<i>Xestia speciosa modesta</i> (WARNECKE, 1962)				-	
2600	<i>Xestia alpicola carnica</i> (HERING, 1866)				-	
2601	<i>Xestia lorezi</i> (STAUDINGER, 1891)		s,a		-	
2602	<i>Xestia c-nigrum</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2603	<i>Xestia ditrapezium</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2604	<i>Xestia triangulum</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2605	<i>Xestia ashworthii candelarum</i> (STAUDINGER, 1871)				-	
2606	<i>Xestia baja</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2607	<i>Xestia rhomboidea</i> (ESPER, [1790])				-	
2608	<i>Xestia castanea</i> (ESPER, 1798)				-	
2609	<i>Xestia ochreago</i> (HUEBNER, [1809])		s,a		-	
2610	<i>Xestia collina</i> (BOISDUVAL, 1840)				-	
2611	<i>Xestia sexstrigata</i> (HAWORTH, 1809)	?K				
2612	<i>Xestia xanthographa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2613	<i>Eugraphe sigma</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2614	<i>Cerastis rubricosa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2615	<i>Sora leucographa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				2	
2616	<i>Naenia typica</i> (LINNAEUS, 1758)				-	
2617	<i>Anaplectoides prasina</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2618	<i>Protolampra sobrina</i> (DUPONCHEL, 1842)			mw,fw	1	
2619	<i>Peridroma saucia</i> (HUEBNER, [1808])	z			-	
2620	<i>Actebia praecox</i> (LINNAEUS, 1758)				1	
2621	<i>Euxoa culminicola</i> (STAUDINGER, 1870)		s,a		-	
2622	<i>Euxoa recussa</i> (HUEBNER, 1817)			trr	3	
2623	<i>Euxoa birivia</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2624	<i>Euxoa decora simulatrix</i> (HUEBNER, [1824])				-	
2625	<i>Euxoa aquilina</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2626	<i>Euxoa nigricans</i> (LINNAEUS, 1761)				-	
2627	<i>Euxoa tritici</i> (LINNAEUS, 1761) Weizeneule				1	
2628	<i>Euxoa obelisca</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				3	
2629	<i>Euxoa vitta</i> (ESPER, 1789)				2	
2630	<i>Yigoga candelisequa</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)			trr,tro	1	
2631	<i>Yigoga signifera</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2632	<i>Yigoga nigrescens</i> (HOEFNER, 1888)			trr	2	
2633	<i>Yigoga forcipula</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				0	
2634	<i>Lederagrotis multifida sanctmoritzi</i> (BANG-HAAS, 1906)		s,a		-	
2635	<i>Crassagrotis crassa</i> (HÜBNER, 1803)	?K				
2636	<i>Agrotis epsilon</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2637	<i>Agrotis trux</i> (HUEBNER, [1824])	?K				
2638	<i>Agrotis exclamationis</i> (LINNAEUS, 1758) Graseule				-	
2639	<i>Agrotis clavis</i> (HUFNAGEL, 1766)				-	
2640	<i>Agrotis segetum</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	
2641	<i>Agrotis vestigialis</i> (HUFNAGEL, 1766)			aup	1	
2642	<i>Agrotis simplonia</i> (GEYER, [1832])				-	
2643	<i>Agrotis cinerea</i> ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 1775)				-	

LITERATUR

- HAMBORG, D. (1994): Zwei für Kärnten neu nachgewiesene Schmetterlingsarten sowie weitere Funde aus der Familie der Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae).- Carinthia II, 184./104.: 515-518.
- HASSLER, L. & M. TSCHINDER (1998): Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Unterkärnten (Insecta / Lepidoptera).- Carinthia II, 188./108.: 437-451.
- HÖFNER, G. (1909-1918): Die Schmetterlinge Kärntens. - Klagenfurt, 238 pp.
- HUEMER, P. & G. TARMANN (1993): Die Schmetterlinge Österreichs. Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungangaben für die einzelnen Bundesländer. - Veröff. tirol. Landesmus. Ferdinandeum, Innsbruck, Suppl. 5, 1-224.
- HUEMER, P., E. R. REICHL, C. WIESER, et al. (1994): Rote Liste der gefährdeten Großschmetterlinge Österreichs (Macrolepidoptera).- In: GEPP J. (1994): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs.- Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie.
- HUEMER, P. (1995): Beitrag zur Kenntnis blattminierender Kleinschmetterlinge in Parkanlagen Kärntens und Osttirols (Lepidoptera).- Carinthia II, 185./105.:477-479.
- HUEMER, P. & C. WIESER (1996): Bemerkenswerte Nachweise von Schmetterlingen in der Schütt am Dobratsch-Südabhang (Lepidoptera). - Carinthia II, 186./106.:491-500.
- HUEMER, P. & C. WIESER (1997a): Bemerkenswerte Nachweise von Schmetterlingen im Hörfeldmoor (Lepidoptera). - Carinthia II, 187./107.: 401-408.
- HUEMER, P. & C. WIESER (1997b): Neufunde von Schmetterlingen aus dem Gebiet des Bracheprojektes "Metschach" (Zweikirchen) (Lepidoptera).- Carinthia II, 187./107.:395-399.
- HUEMER, P. (1999): Diversität von Schmetterlingen im Gößnitztal (Nationalpark Hohe Tauern, Kärnten).- Wiss. Mitt. Nationalpark Hohe Tauern.
- HUEMER, P. & C. WIESER (2000): Weitere Erstfunde von Schmetterlingen für Kärnten (Insecta/ Lepidoptera).- Carinthia II, 190./110.:465-474.
- HUEMER, P., S. ERLEBACH & C. WIESER (2001): Diversität von Schmetterlingen im Gebiet der Mussen (Kärnten, Lesachtal).- Carinthia II, 191./111.:
- KRAINER K. & C. WIESER (1996): Artenschutzprojekt Elsgraben. - In Kärntner Naturschutzberichte, 1/96:5-27. Amt der Kärntner Landesreg., Abt.-20 - fachlicher Naturschutz. Klagenfurt.
- KOFLER, A., H. MALICKY, P. MILDNER & C. WIESER (1989): Faunistische Erhebungen in der Lendorfer Au bei Spittal/Drau. - Carinthia II, 179./99.: 697-713.
- MALICKY, M. (1998): Die Erfassung der wirbellosen Tiere Kärntens in der tiergeographischen Datenbank Österreichs (ZODAT).- Carinthia II, 188./108.:453-462.
- PÜHRINGER, F. & C. WIESER (2000): Zwei für Kärnten neue Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae).- Carinthia II, 190./110.:605-610.
- STANGELMAIER, G. (1979): Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Kärnten und Osttirol (Insecta, Lepidoptera). - Carinthia II, 169./89.:305-312.
- THURNER, J. (1948): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols. X. Sonderheft der Carinthia II, Klagenfurt.
- WIESER, C. (1993): Die Nachfalterfauna des Gitschtales, Teil VII: Bludniggraben. - Carinthia II, 183./103.:785-801.
- WIESER, C. (1994): Die Nachfalterfauna des Gitschtales, Teil VIII: Grünburg. - Carinthia II, 184./104.:539-554.
- WIESER, C. (1995a): Die Nachfalterfauna des Gitschtales, Teil IX: Jadersdorfer Alm. - Carinthia II, 185./105.:697-708.
- WIESER, C. (1995b): Oleanderschwärmer [*Daphnis nerii* (Linnaeus 1758)] und Totenkopfschwärmer [*Acherontia atropos* (Linnaeus 1758)] - zwei seltene Zuwanderer aus dem Süden.- Carinthia II, 185./105.:95-99.
- WIESER, C. (1995c): Mehrere Schmetterlingserstnachweise für Kärnten im Bereich der Schütt und des Flachwasserbiotopes Neudenstein (Lepidoptera). - Carinthia II, 185./105.: 709-712.
- WIESER C. & M. JUNGMAIER (1995): Bracheprojekt "Metschach".- Naturschutz in Kärnten, Bd. 13, Amt der Kärntner Landesregierung - Abt. 20.
- WIESER, C. (1996a): Schmetterlinge (Lepidoptera).- In: KRAINER, K., A. STEINER & C. WIESER: Entwicklung im Flachwasserbiotop Neudenstein.- Schriftenreihe der Forschung im Verbund; Bd. 24.
- WIESER, C. (1996b): Die Nachfalterfauna des Gitschtales, Teil X: Aigen. - Carinthia II, 186./106.: 519-533.
- WIESER, C. (1997a): Die Roßkastanienminiermotte (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986), auch in Kärnten in rasanter Ausbreitung begriffen (Lepidoptera, Gracillariidae).- Carinthia II, 187./107.:133-138.
- WIESER, C. (1997b): Artenschutzprojekt Ruine Rabenstein, 2. Teil: Lepidoptera.- Kärntner Naturschutzberichte 2/97. Amt der Kärntner Landesreg., Abt. 20-fachlicher Naturschutz.
- WIESER, C. & P. HUEMER (1997): Bemerkenswerte Nachweise von Schmetterlingen aus Kärnten (Lepidoptera).- Carinthia II, 187./107.:385-393.
- WIESER, C. (1998a): Schmetterlinge. In: JUNGMAIER, M. & M. SCHNEIDERGRUBER (1998): Bergsturz, Landschaft, Schütt - Dokumentation und Naturführer.- Sonderpublikation des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten.
- WIESER, C. (1998b): Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna Kärntens - Ergebnisse einer Lichtfalle in Lassendorf NE von Klagenfurt (Insecta/ Lepidoptera).- Carinthia II, 188./108.:335-362.
- WIESER, C. & P. HUEMER (1999): Bemerkenswerte Nachweise und Erstfunde von Schmetterlingen für Kärnten (Insecta/Lepidoptera).- Carinthia II, 189./109.:603-616.

ANSCHRIFTEN DER VERFASSEN

Dr. Christian Wieser, Abt. 20 - Fachlicher Naturschutz, Amt der Kärntner Landesregierung, Wulfengasse 13, A-9020 Klagenfurt.

Dr. Peter Huemer, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Naturwiss. Sammlungen, Feldstraße 11a, A-6020 Innsbruck.