

490389

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT ;Nr.113.

MOOSFUNDE IM SALZKAMMERGUTE IN DEN JAHREN 1949 und 1950.

Von Regierungsrat Dr.Friedrich MORTON.

(Dezember 1950).

Anlässlich der laufenden pflanzensoziologischen Aufnahmen wurden zahlreiche Moosproben gesammelt, die zu bestimmen Herr Dr. Fritz K o p p e wieder die grosse Freundlichkeit hatte. Für diese Mitarbeit an der Botan. Station sei auch hier ganz verbindlichst gedankt! Die folgende Aufzählung bringt einen Teil dieser Funde, die sich alle im Herbare der Station befinden.

Antitrichia curtispindula (Hedw.) Brid. Auf *Salix grandifolia* am Hagenbach.

Amblystegium serpens (L.) Br. eur. Mauern in Aussee.

riparium (L.) Br. eur. In Lärchennadelnbällen.

varium (Hedw.) Lindb. Mauern in Hallstatt, in der Kleinen Ramsau; auf *Fraxinus excelsior* ebenda; Hirnflächen in Trautenfels; auf *Acer pseudoplat.* in der Zinkenbachklamm.

Aneura pinguis (L.) Dum. Zinkenbachklamm.

Anomodon attenuatus (Schreb.) Hüb. In Lärchennadelnbällen.

viticulosus (L.) Hook. Hallstatt, Mauern; Pürgg, Felsen ober Haltestelle; Ruine Wartenfels.

Aulacomnium palustre (L.) Schwägr. Steeger Sumpfwiesen; Sumpfwiese beim Pürgl; Blinklingmoos; Moor bei d. Waserin; Udenseemoor, bes. in den Abzugsgräben mit *Viola palustris*.

Barbula convoluta Hedw. v. *commutata* (Jur.) Husn. Uferfelsen an d. Traun
-Halssee zw. Aussee u. Obertraun

fallax Hedw. Felsen am Parkplatz Hallstatt; Zinkenbachklamm

var. brevifolia (Brid.) Schultz. Zinkenbachklamm.

paludosa Schleich. Felsen am Parkplatz; Salzafall; Zinkenbachkl.

rigidula (Hedw.) Mitt. Steeg, Betonmauern.

spadicea Mitt. Felsen im Hagenbachbett.

tophacea (Brid.) Mitt. Salzafall.

unguiculata Hedw. Mauern in Aussee.

Bartramia pomiformis Hedw. Auf *Acer pseudopl.* im Koppenwinkel.

Blepharostoma trichophyllum (L.) Desv. Felsen im Brandbach.

Brachythecium Mildeanum Schimp. Wasserfall beim Salzafall; an Holzgatter
von Schiffhütten in Hallstatt.

plumosum (L.) Br. eur. An Schiffhüttengattern in Hallstatt.

populeum (Hedw.) Br. eur. Auf Hirnflächen Hallstatt, Obertr.

rutabulum (L.) Br. eur. In Lärchennadelnbällen; an Gattern

v. Schiffhütten; Traunfelsen in der Koppenschlucht; Hirnflächen Trautenfels-Hallstatt; Bett der Koppenbrüllerpöller; St. Martin a. Grimming, *Iris sibirica*-wiesen.

- Brachythecium rutabulum* var. *subauriculatum* Breidl. Wasserfall b. Salzauf.
salebrosum (Hoffm.) Br. eur. Hirnflächen Larix, Hallstatt.
Hallstatt; Schiffhüttengattern.
- Bryum* ~~bimum Schreb. Mauern u. Mauerkronen Hallstatt, Aussee.~~
caespiticium L. Mauern u. Mauerkronen Hallstatt, Aussee.
capillare L. Auf *Salix grandifolia* Fallstatt-Koppenschlucht; auf
Sambucus nigra ebenda; Hirnflächen Trautenfels.
cirratum Hoppe et Hornsch. Mauern Hallst.; Zinkenbachklamm.
Duvalii Voit. Moore bei Kainisch; in *Viola palustris*-Gräben Ödens.
elegans Nees. In Lärchennadelnbällen.
neodamense Itzigs. Ebenda.
ventricosum Dicks. Ödenseemoor; Iris sib.-Wiesen Stainach.
- Calliargon cuspidatum* (L.) Kindb. Lärchennadelnbälle; Moor d. Wasnerin;
Steeger Sumpfwiesen; Spörermoos; Iris
sibirica-Wiesen bei Strobl; Sumpf-
wiesen am Ödenseemoor; in *Viola palustris*-
Gräben ebenda; Sumpfwiesen beim Seerosen-
teich Trautenfels; *Pedicularis palustris*-
Wiesen ebenda.
giganteum (Schimp.) Kindb. Spörermoos; Moore bei d. Wasnerin;
an obigen Standorten Ödenseemoor
u. Trautenfels.
stramineum (Dicks.) Kindb. Ödenseem., *Viola palustris*-Gräben.
- Calypogeia Mülleriana* (Schiffn.) K. Müller. Steeger Sumpfwiesen.
Neesiana (Mass. et Car.) K. Mill. Steeger Wiesen; Schosslahn,
Brandbachfelsen.
- Campylium Halleri* (Swartz) Roth. Zinkenbachklamm.
stellatum (Schreb.) var. *chrysophyllum* (Brid.) Bryhn. Mauer Ebensee.
- Camptothecium nitens* (Schreb.) Schimp. Spörermoos; Steeger Sumpfwiesen;
Moore bei Wasnerin; Moore bei
Kainisch; *Euphorbia austriaca*-Be-
stände bei Kainisch.
- Campylopus turfaceus* Br. eur. In Lärchennadelnbällen.
- Ceratodon purpureus* (L.) Brid. Hüttendach in Steeg.
- Cinclidium stygium* Swartz. Steeger Sumpfwiesen.
- Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P. d. B. Uferfelsen der Traun Koppen.
riparius (Host) Arnoff. Waldbachufer im Echern.
- Cirriphyllum piliferum* (Schreb.) Grout. Narcissus -Wiesen Obertraun.
Vaucheri (Schimp.) Loeske et Fe. Feuerkogel, Golinen.
- Climacium dendroides* (L.) Web. et Mohr. Blinklingmoor; Steeger Sumpfwiesen;
Moorwiese am Sommersberger See;
Moore Wasnerin; Ödenseemoor; Best.
v. *Euphorbia austriaca* Kainisch;
Narcissus-Wiesen Obertraun.
- Cololejeunea calcarea* (Lib.) Spruce. Zinkenbachklamm.
- Cratoneuron commutatum* (Hedw.) Roth. Moore bei der Wasnerin; beim Salzaufall.
falcatum (Brid.) Roth. Felsen im Waldbach; Zinkenbachklamm;
Salzaufall-

- Cratoneuron irrigatum*(Zett.)Roth.In Lärchennadelnbällen.
Ctenidium molluscum(Hedw.)Mitt.Iris sibirica-Wiesen bei Strobl;Wartenfels;Dolinen Höllengebirge;Lärchennadelnbälle;auf *Salix grandifolia* in Hallstatt u.Obertraun;Salzafall.
Dichodontium pellucidum(L.)Schimp.Felsen im Waldbach.
Dicranella cerviculata(Hedw.)Schimp.Ödenseemoor.
Dicranum scoparium(L.)Hedw.Waldbachufer;Moore bei der Wasnerin;Hirnflächen u.Hüttendächer Trautenfels.
 undulatum Ehrh.*Euphorbia austriaca*-Bestand bei der Haltestelle Koppenbrüllerhöhle.
Distichium capillaceum(Sw.)Br.eur.Salzafall;Zinkenbachklamm.
Ditrichum flexicaule(Schleich.)Hampe.In einem *Ranunculus hybridus*-Bestande am Feuerkogel;Steingraben;Malerweg;Lärchennadelnbälle;Mauern in Aussee.--
Drepanocladus exannulatus(Gümb.)Wnstf.Blinklückmoor;in Lärchennadelnbällen;Moore bei Kainisch;bei Teichen von Trautenfels.
 fluitans(L.)Wnstf.In Lärchennadelnbällen.
 intermedius(Ldbg.)Wnstf.Zinkenbachklamm;Spörermoos; Steeger Sumpfwiesen;Moore bei Wasnerin;Ödenseemoor;in den *Pedicularis palustris*-Beständen am Seerosenteich Trautenfels.
 Sendtneri(Schimp.)Wnstf.Steeger Sumpfwiesen.
 uncinatus(Hedw.)Wnstf.Waldbachufer;auf *Salix grandif.* Hallstatt-Obertraun;Hirnflächen hfg.
 fa.plumulosa Br.eur.Zinkenbachklamm auf *Acer ps.*
 vernicosus(Lindbg.)Wnstf.Spörermoos;Steeger Sumpfwiesen; Moore bei Wasnerin u.Kainisch.
Encalypta contorta(Wulf.)Ldbg.Mauern u.Felsen verbr.Felsen im Waldbach;Hagenbach-Bett.
 rhabdocarpa Schwägr.Auf Mauerkronen der alten Steinmühle im Echernthal.
Entodon orthocarpus(Lapyl.)Ldbg.Gosaumühle.
 Schreberi(Willd.).In Lärchennadelnbällen;im *Euphorbia austr.*-Bestande bei der Koppenbrücke.
Erythrophyllum rubellum(Hoffm.)Loeske.Mauern in Ebensee u.Hallstatt.
Eucladium verticillatum(L.)Br.eur.Zinkenbachklamm.
Eurhynchium striatum(Schreb.)Schimp.var.*brevifolium* Röhl.Im Bestande von *Isopyrum thalictroides* bei Trautenfels.
Fegatella conica Corda.Leisling;Hallstatt.
Fissidens decipiens De Not.Felsen im Waldbach;Gerinne des Totenbachs; Mooswald im Echern;in Lärchennadelnbällen; Goldloch und Wämmermayrhöhle;Prandbachbett.

- Frullania dilatata*(L.)Dum.Auf Obstbäumen im Echern;auf *Sambucus nigra* und *Corylus* bei der Koppenbrücke.
tamarisci(L.)Dum.Auf *Salix grandifolia* am Hagenbach.
- Gymnostomum rupestre* Schleich.Am Salzafall.
- Homalothecium sericeum*(L.)Br.eur.Mauern in Hallstatt;auf *Sambucus n.* Koppenbrüllerweg;Felsen ober Pürgg.
- Hygroamblystegium irriguum*(Wils.)Loeske var.*spinifolium*(Schimp.)In Lärchennadelnbällen.
- Hygrohypnum palustre*(Huds.)Loeskevar.*subsphaericarpum*(Schleich.)Br.eur. Zinkenbachklamm;Waldbachufer;Traun- ufer Hallstatt-Aussee;Hagenbachbett.
- Hylocomium pyrenaicum*(Spr.)Ldbg.Steeger Sumpfwiesen;Euphorbia austriaca-Bestände Mainisch.
- Hymenostylium curvirostre*(Ehrh.)Ldbg.var.*scabrum*(Ldbg.)Dixon.Felsen im Waldbach.
- Hypnum arcuatum* Ldbg.Spörermoos.
cuprissiforme L.Auf Hirnflächen verbr.;auf Obstbäumen verbr.; auf *Picea*,*Corylus*,*Sambucus nigra* und *Acer pseudoplatanus* bei der Koppenbrücke.Auf *Acer ps.* in der Kleinen Ramsau(Traunsee).
var.*filiforme* Brid.Auf Zwetschken in Hallstatt.
var.*lacunosum* Brid.In Lärchennadelnbällen.
- Isopterygium depressum*(Bruch)Mitten.Hagenbach-Bett.
silesiacum(Sel.)Br.eur.Lar Hirnflächen Hallstatt.
- Leptoscyphus Taylori*(Hook)Mitt.Brandbachfelsen;Schosslahn.
- Leskea nervosa*(Schweig.)Myrin.Auf Äpfeln in Hallstatt;auf *Sambucus nigra* bei d.Koppenbrücke.(Apfelbäume!).
- Leucobryum glaucum*(L.)Schimp.Leisling;Spörermoos;Lärchennadelnbälle.
- Leucodon sciuroides*(L.)Schweig.Obstbäume Echern;*Tilia* in Berchenreit.
- Lophocolea bidentata*(L.)Dum.Mooswald im Echern.
- Lophozia barbata*(Schmidel)Dum.Malerweg.
Mülleri(Nees)Dum.Felsen im Waldbach.
quinquedentata(Huds.)Cogn.Felsen im Waldbach.
- Marchantia polymorpha* L.Auf *Sambucus nigra* Gärten Hallstatt;in den *Viola palustris*-Gräben des Odenseemoeres.
- Metzgeria furcata*(L.)Ldbg.Auf *Salix grandifolia* Hallstatt-Obertraun an Bächen,z.B.Hagenbach.
pubescens(Schrank)Raddi.Auf Felsen im Waldbache.
- Mnium affine* Bland.St.Martin a.Grimming;Iris sibirica-Wiesen.
cuspidatum(L.)Leyss.Wie vorige;Hirnflächen Hallberg.
orthorrhynchium Brid.Felsen im Waldbach;tiefe Dolinen Höllengeb.
punctatum Hedw.Leislin;Brandbachbett;auf *Salix grandifolia* am Hagenbache;Trautenfels Hirnflächen.
- ~~*Mnium punctatum*(L.)Leyss.Wie vorige;Hirnflächen Hallberg.~~
~~*orthorrhynchium* Brid.Felsen im Waldbach;tiefe Dolinen Höllengeb.~~
~~*punctatum* Hedw.Leislin;Brandbachbett;auf *Salix grandifolia* am Hagenbache;Trautenfels Hirnflächen.~~
- rostratum* Schrad.Gosautal.
Seligeri Jur.Moore bei Kainisch.

- Mnium stellare* Reich. Dolinen im Höllengebirge.
undulatum Weis. Felsen im Waldbach; Hirnflächen Hallstatt-
Obertraun; Isopyrum-Bestand in Trautenfels.
- Orthothecium intricatum* (Hartm.) Br. eur. Felsen im Waldbache.
rufescens (Dicks.) Br. eur. Felsen im Waldbach; Zinkenbachkl.
- Orthotrichum affine* Schrad. Auf Tilia in Lerchenreit.
anomalum Hedw. Mauern und Felsen in Hallstatt.
pumilum Swartz. Auf Sambucus nigra in Hallstatt.
Schimperi Hammar. Auf Felsen bei der Haltestelle Pürgg.
speciosum Nees. Auf Sambucus n. in Hallstatt; auf Felsen in
Hallstatt, Gosaumühle, Obertraun.
stramineum Hornsch. Auf Sambucus d. Koppenbrücke; auf
altem Holze in Pürgg.
- Oxyrrhynchium praelongum* (L. Hedw.) Wnsth. In Lärchennadelnbällen.
Swartzii (Turn) Warnsth. Felsen im Waldbach und in der
Koppenbrüllerpöller; Dolinen im
Höllengebirge.
- Pellia Fabbroniana* Raddi. Zinkenbachklamm.
Philonotis calcarea Schimp. Ödenseemoor.
fontana (L.) Brid. Enda.
- Plagiochila asplenoides* (L.) Dolinen im Höllengebirge; Felsen im
Brandbach, Waldbach und Hagenbach;
Narz entwässern in Obertraun; auf *Salix*
grand. in Hallstatt-Obertraun; in den
Isopyrum-Beständen von Trautenfels.
fa. major Nees, Besling.
- Pleuroschisma trilobatum* (L.) Dum. Teisling.
- Plytrichum gracile* Menz. Sumpfwiesen Steeg.
juniperinum Willd. Ödenseemoor.
strictum Banks. Spörermoos; Moore bei Kainisch; Ödenseemoor.
- Pterygynandrum filiforme* (Timm.) Hedw. Bei d. Koppenbrücke auf *Acer ps.*,
Corylus und *Picea*.
fa. ~~MINEX~~ filescens Boul. Auf Obst-
bäumen im Echern.
- Pylaisia polyantha* (Schreb.) Br. eur. Auf Sambucus n. bei der Koppenbrücke;
auf altem Holze in Pürgg.
- Radula complanata* (L.) Dum. Am Waldbachufer; auf *Picea* bei d. Gosaumühle;
auf *Corylus* und *Sambucus* bei d. Koppenbrücke.
- Racomitrium canescens* (Timm.) Brid. Traufufer bei Aussee auf Mauerung.
- Rhynchostegium murale* (Neck.) Br. eur. Strassenmauer in Ebensee.
rusciforme (Neck.) Br. eur. In Lärchennadelnbällen; Sumpf-
wiesen Trautenfels Teiche;
am Salzafall.
var. *alopecurioides* Brid. Kleiner Fall
vor dem Salzafall.
- Rytidium rugosum* (Ehrh.) Kindbg. St. Marti a. Grimm Polygonum viviparum-
Wiesen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [113](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Moosfunde im Salzkammergute in den Jahren 1949 und 1950, \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 113\) 1-6](#)