

DER KLEINE BESTAND VON TAXUS BACCATA IN DER WÖRSCHACH-KLAMM

(Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie des Salzkammergutes;XXXVII.)

Von Regierungsrat Dr.h.c.Dr.Friedrich MORTON

1957

In der vom Orte Wörschach nordwärts ziehenden Wörschach-Klamm befindet sich im oberen Teile ein kleiner Taxus-Bestand. Dieser ist Gegenstand der folgenden Aufnahme:

Aufnahme Nr.1341.

Wörschach-Klamm, Meereshöhe ca. 750m, Aufnahmetag: 12.9.1950.

5.				
Acer pseudoplatanus		fr	2	1
Taxus baccata , schöne Bäume bis 40 Ø		f	2	2
4.				
Corylus avellana	grüne	fr	2	1
Salix grandifolia		f	1	1
Sambucus nigra		f	1	1
3.				
Adenostyles glabra		f	1	1
Asplenium viride		fr	1	1
Cynanchum Vincetoxicum		fr	1	1
	var.petrophilum	fr	1	2
Cystopteris fragilis		fr	1	2
Geranium Robertianum		flfr	1	1
Helleborus niger		f	1	1
Lamium Galeobdolon		f	2	2
	auch die auf dem Boden liegende Form			
Moehringia muscosa		fr	1	1
Mycelis muralis		fr	1	1
	früher: Lactuca oder Cicerbita m.			
Nephrodium Robertianum		fr	1	1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [190](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Der kleine Bestand von *Taxus Baccata* in der Wörschach-Klamm. Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie des Salzkammergutes XXXVII, \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 190\) 1-2](#)