

BEITRÄGE ZUR FLORA DES UEBERETSCH

I

DER GLEIF-Hügel in Eppan

1963

Von Regierungsrat Dr. Friedrich MORTON

Der GLEIF-Hügel, das Wahrzeichen von EPPAN trägt bescheidene Reste seiner ursprünglichen Pflanzendecke. Starke ständige Begehung und Holznutzung haben nicht viel übrig gelassen. Doch erscheint es immerhin von Wert, das Vorhandene festzuhalten!

Aufnahme Nr. 2174.

GLEIF; Südhang, im Bereich der Porphy-Buckeln. Boden­neigung: 15-20°. Gänzlich entwaldet. Meereshöhe: 480-500 m. Aufnahmetag: 1.5.1957.

Artemisia sp.		f	1	1
Calluna vulgaris	la	f	2	2
Cytisus hirsutus	nieder la ^x ₂	fl	.	1
Euphorbia cyparissia	la verbl.	fl	2	2
Genista germanica	la	fl	2	2
Lotus corniculatus	la	fl	1	1
Thesium bavarum	5-8 la ^x ₂	fl	2	2

la:4; la^x₂:2.

Aufnahme Nr. 2175.

GLEIF; Osthang. Boden­neigung: 25°. 30-50% Rundbuckeln. Größe der Aufnahme­fläche: 20 mal 20 m. Aufnahmetag: 1.5.1957.

Artemisia sp.		f	1	1
Calluna vulgaris	la	f	1	2
Cytisus hirsutus	la ^x ₂	fl	1	1
Euphorbia xyparissias	la	fl	2	2
Fraxinus Ornus	-150 lc	fl	2	2
Genista germanica	la	flKn	1	1
Juniperus communis	40 la	f	.	1

Ligustrum vulgare	50	la	f	2	2
Quercus pubescens	70	la ^x ₂	f	2	1
Robur	300-400	la	f	2	1
Rhamnus saxatilis		la ^x ₂	fl	1	1
Sempervivum arachnoid eum		la	R	1	3
mitteleuropäisch-alpin					
Teucrium Chamaedrys		la ^x ₂	f	1	3

la:7;la ^x ₂ :4;lc:1.					

Aufnahme Nr. 2170.

GLEIF; Exposition: Ost. Boden­neigung: 20°. Grösse der Aufnahme­fläche: 20 mal 20. Buschgehölze gegen Eppan hin. Aufnahme­tag: 30.4.1957.

Asplenium Trichomanes		la	fr	1	1
Berberis vulgaris		la	ffl	1	1
Campanula Trachelium		la	R	1	1
Clematis Vitalba		la	f	1	1
Cornus sanguinea		la	f	2	1
Corylus Avellana	100-200	la	f	2	1
Crataegus monogyna	50	la	f	1	1
Cytisus hirsutus		la ^x ₂	fl	1	1
Euphorbia Cyparissias		la	fl	1	2
Fragaria elatior		la	ffl	1	1
Fraxinus vesca		la	f	1	1
Ornus	100	lc	f	2	1
Glechoma hederaceum		la	fl	1	4
Hedera Helix		la	f	2	1
Hieracium cf. silvaticum		la	f	1	1
Ligustrum vulgare		la erste	flKn	2	1
Polygonatum officinale		la	flKn	1	1
Polypodium vulgare		la	f	.	2
Potentilla alba		la ₂	fl	1	2
Quercus Robur	Ausschlag	la	f	1	1
Rosa sp.			f	1	1
Rubus sp.			f	1	1
Salvia glutinosa		la	f	1	3
Sesleria varia		la	f	2	2
Tilia grandifolia	200-300	la	f	2	1
parvifolia	200-300	la	f	2	1
Viburnum Lantana		la	fl	1	2
Viola Riviniana		la	fl	1	1

la:23;la^x₂:1;la₂:1;lc:1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [242](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Ueberetsch. I. Der Gleif-Hügel in Eppan. \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 242\) 1-3](#)