

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT; Nr. 243.

BEITRÄGE ZUR FLORA DES UEBERETSCH

II

BOTANISCHE BEOBACHTUNGEN AUF DER MENDELHÖHE und am PENEGAL

1963

Von Regierungsrat Dr. Friedrich MORTON

Aufnahme Nr. 2680

Am Wege von der Mendel-Bergstation nach Roen. Bodenneigung: 0-5°. Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20 m. Aufnahmetag: 19.5.1958. Meereshöhe ca. 1390m.

Abies alba	∅ 15	la	f	2	1
	1/4-1/2 m		f	1	1
Anemone trifolia	15-20	1 a ^x	fl	2	2
			flKn	3	3
Erica carnea		la	f	1	2
Euphorbia dulcis	üppigst	la	fl	1	2
Fagus	∅ 15-25	la	f	4	3
Hepatica nobilis		la	f	1	2
Homogyne alpina		la	R	1	2
		erste	flA	1	1
Lathyrus vernus	20	la	fl	1	1
Lonicera coerulea	50	la	f	1	1
Majanthemum bifolium		la	f	1	2
Picea	-∅ 20	la	f	2	1
	100		f	2	1
	50		f	2	1
	10		f	1	1
Pulsatilla alpina ssp-sulphurea	20-30	la	Vfl	1	2
Ranunculus montanus		la	fl	.	1
Sorbus Aucuparia	10	la	f	1	1
Trollius europaeus	10		f	1	2
	25-30		flKn	1	1
Vaccinium Myrtillus	15-20		f	1	3
Vitis-idaea	-10	la	f	1	3

Viola silvestris	la	ffl	1	2
Laub			5	

la:18;la ^x :1.				

Aufnahme Nr.2681.

Unweit voriger.Senke.Profilaufnahme.Exposition:Süd.Bodenneigung:15-20°.Aufnahmetag:19.5.1958.

SENKEP

Alchemilla sp.		f	1	1
Arnica montana	la	R	1	2
Colchicum autumnale	5-8 la ^x	f	1	2
Crocus albiflorus	la ^x	fl	3	4
Trollius europaeus	5-8	f	1	2
	erste	flKn	1	2

HANGMITTE:

Gentiana Clusii	la	R	1	3
		fl	1	1
Gramina,winterhart				
Trollius europaeus	10	f	2	3
		flKn	1	1

OBERES HANGDRITTEL:

Gramina,winterhart				
Trollius	-20	Vfl	2	3

OBERSTER HANGTEIL:

Anemone trifolia	la ^x	fl	1	1
Arnica	la	R	1	3
Ranunculus montanus	4 la	fl	1	1
Pulsatilla alpina ssp.sul-	la	fl	1	1
phurea	8-10			
Trollius europaeus	3-5	ffl	4	4

Aufnahme Nr.2682.

Südrand des Kessels.Waldrand.Exposition:Nord.Bodenneigung:25°.Aufnahmetag:19.5.1958.

Abies	100 la	f	2	1
	5	f	1	1
	K	f	1	1
Erica carnea	la	noch fl	1	1
Fagus	Ø 10-15 la	f	3	1
Gentiana Clusii	la	fl	.	1
Gramina,winterhart				
Homogyne alpina	la	R	1	2

Larix	- Ø 60	la	f	3	1
Lonicera alpigena	15	la	fl	1	1
coerulea	120	la	ersteflKn	2	1
Pulsatilla alpina ssp. sulphurea		la	f	1	2
			flKn	1	1
			fl	1	1
Ranunculus montanus		la	fl	.	1
Trollius	10	la	f	2	2
Vaccinium Myrtillus	10-15	la	f	1	3
Vitis-idaea	5	la	f	1	2
Viola silvestris		la	fl	.	1
Laub				3	

la:14.

Aufnahme Nr. 2683.

Westlich voriger Aufnahmen. Bosco in riserva. Boden­neigung: 5-10°. Grösse der Aufnahme­fläche: 20 mal 20. Exposition: Süd. 30% gefällt. Aufnahme­tag: 19. 5. 1958.

Anemone trifolia		la ^x	fl	1	3
Arnica		la	R	1	2
Erica ammerlich		la	f	1	2
			letzte fl	1	1
Euphorbia dulcis		la	fl	1	1
Fagus Ø 25-30		la	f	3	2
Strauchwerk 50/150			f	3	3
Fragaria vesca		la	f	1	2
Gentiana verna		la	f		1
Gramina, winterhart					
Hepatica nobilis		la	f	1	2
Homogyne alpina		la	erste fl	1	2
			f	1	2
Juniperus communis	50	la	f	1	1
Larix mit mächtiger Borke					
-50%		la	f	3	2
Lonicera alpigena	50	la	fl	2	1
Majanthemum bifolium		la	f	1	1
Picea -030			weihl. fl	2	2
	3-6m		f	2	1
	1-2m		f	2	2
Polygala Chamaebuxus		la	fl	.	1
Pulsatilla alpina ssp. sulphur.		la	fl	1	1
Ranunculus montanus		la	ffl	1	1
Sorbus aucuparia	10-50	la	f	1	1

Trollius europaeus		la	f	1	2
			flKn	1	3
Vaccinium Myrtillus		la	f	3	4
Vitis-idaea	5-10	la	f	2	4
Viburnum Lantana	100	la	f	.	1
Viola silvestris		la	fl	1	1
Laub				4	

la:22;la^x:1.

Am schönsten bietet sich die Aufnahme 2682 dar! Das Schneeweiss von Anemone trifolia, das Gelbgrün der Euphorbia dulcis, das Trübpurpurn der Lonicera alpigena, das Schwefelgelb der Pulsatilla ssp. sulphurea, das Dunkelblau von Gentiana Clusii, das Himmelblau der Gentiana verna, das Weiss des Crocus und (am Rande) das Rotlila von Lathyrus vernus geben ein unvergessliches Bild!

Natürlich ist dieses Gebiet durch Begehung und Beweidung stark beeinflusst.

Die eigenartige "bäuerliche Sommerfrische" bleibt nicht ohne Wirkung! Es sei hier auf die bemerkenswerte Studie von Adelheid Heuberger-Hardorp "Bäuerliche Sommersiedlungen auf dem Mendelkamm" (Schlern-Schriften, Band 217, 1961) verwiesen, die sich eingehend mit dieser wohl einzigartigen Sommerfrische befasst, die ich auch wiederholt beobachten konnte.

Aufnahme Nr. 2684.

Oberster Wegteil zum Penegal. Matte unterhalb der Fahrstrasse.
 Exposition: West. Bodenneigung: 15°. Grösse der Aufnahmefläche:
 20 mal 20 m. Aufnahmetag: 20.5.1958. ca. 1550m.

Alchemilla sp.		f	1	2
Arnica		R	1	2
Carices		f	1	2
Erica carnea	5-10	Vfl	2	2
Gentiana Clusii		R	1	4
		fl	1	1
Homogyne alpina		f	1	2
Picea	5-10	f	1	1
Polygala Chamaebuxus		f	1	1
Pulsatilla vernalis		verblühte fl	1	2
grossenteils abgerissen!		f	2	2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [243](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Ueberetsch. II. Botanische Beobachten auf der Mendelhöhe und am Penegal. \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 243\) 1-5](#)