

Falterfunde aus den Bundesländern

Auch heuer zog so mancher Kollege zur Urlaubszeit in andere Bundesländer oder in das Ausland, um dort mehr oder weniger intensiv dem Falterfang nachzugehen. Zuvorderst sei hier ein kleiner Beitrag unseres Kollegen Göstl angeführt, der einige Tage in Frankenfelsberg an der Mariazellerbahn in N.Ö. verbrachte, und dort die Macro-Lepidopteren unter die Lupe nahm. Anschließend an diesen Beitrag werden weitere Funde aus Niederösterreich und den anderen Bundesländern zusammenfassend angeführt.

Faunistische Beobachtungen am Frankenfelsberg a.d. Mariazellerbahn
in Niederösterreich.

Von Willibald Göstl, Fabrikstraße 90, 4400 Steyr

Etwa 40 km südlich St. Pölten, liegt die liebliche, kleine Ortschaft Frankenfels, eingebettet zwischen Falkensteinmauern und dem Frankenfelsberg. Dieser kleine Flecken ist Basis und Ausgangsort zu Wanderungen auf den Frankenfelsberg (960m). Mit seinen sonnigen Hängen bietet er viel Anreiz für erholsame Tage. Für mich allerdings, wurden diese Tage zum Gegenteil. Der langgezogene Rücken dieses Berges, der in mir die Vermutung aufkommen ließ, daß hier zahlreiche Schmetterlinge vorzufinden seien, reizte mich schon lange. Für einen Oberösterreicher, der in einem sehr niederschlagreichen Bezirk zuhause ist, bedeutete dieser xerotherme Biotop richtiges Neuland.

Im Juli dieses Jahres hatte ich Gelegenheit, der Sache auf den Grund zu gehen. Beim Landwirt Winter (Hausname Eck), einem noch jüngeren Bergbauern, der seine trockenen Gründe und seinen kargen Boden mit viel Liebe bearbeitet, fand ich freundliche Aufnahme und Unterstützung für mein Vorhaben. Leider hatte ich nur wenige Tage zur Verfügung, aber diese wurden restlos genutzt. Die nachstehenden Funde entstammen zwei Tages- (24.7.u.27.7.1967) und drei Nachtexcursionen (25.7., 27.7.u.30.7.1967), wo jeweils bis 1.30 Uhr früh Lichtfang betrieben wurde. Als Lichtquelle dienten zwei 150 Watt Mischlichtlampen. Die nachstehend vermerkten Falter sollen als kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna Niederösterreichs dienen.

Tagfalter:

- Papilio machaon* L.,
- Pieris brassicae* L.,
- rapae* L.
- napi* L. ,
- Gonepteryx rhamni* L.
- Colias australis* Veryti
- Leptidea major*,,
- Agapetes galathea* L.,
- Erebia euryale* Esp.,
- aethiops* Esp.;
- Aphantopus hyperantus* L.,

Tagfalter:

Epinephele	jurtina L. hievon ein ♂ mit starkem albinistischen Einschlag;
Coenonympha	oedippus F.,
Vanessa	atalanta L., urticae L.,
Inachis	io L.,
Polygonia	c-album L.,
Melitaea	parthenoides,
Fabriciana	niobe L., adippe L.,
Argynnis	paphia L.,
Clossiana	dia L.,
Isoria	lathonia L.,
Strymon	w-album Kn.,
Heodes	virgaureae L.
Mauculinea	arion L.;

Schwärmer:

Leothoe	populi L.,
Hylonicus	pinastri L.,
Hemaris	tityus L.,
Mesembrynus	purpuralis Brön.,
Zygaena	achilleae Esp.,
Agrumenta	carniolica Sc.;

Spinner:

Pragmatobia	fuliginosa L., sehr häufig,
Miltochrista	miniata Forst., häufig,
Arctia	caja L.,
Pheosia	tremula Cl.,
Notodonta	dromedarius L.,
Lophopteryx	camelina L.,
Phalera	bucephala L.,
Habrosyne	pyritoides,
Malacosoma	neustria L.,
Trichiura	crataegi L.,
Odonestis	pruni L.,

Eulen:

Ochropleura	plecta L.,
Noctua	pronuba L., fimbriata Schreber, häufig, janthina Schiff.,
Amathes	c-nigrum L., baja Schiff.,

<u>Eulen:</u>	Mamestra	brassicae L.,
	Apamea	monoglypha Hufn.,
	Amphipyra	tragopoginis L.,
	Pyralina	trapezina L.,
	Abrostola	tripartita Hufn.,
	Plusia	bractea F., gamma L., jota L., pulchrina Hw.;
<u>Spanner:</u>	Cosymbia	linearia Hb.,
	Scopula	serpentata Hufn., sehr häufig,
	Triphosa	dubitata L.,
	Lygris	prunata L.,
	Cidaria	fulvata Forst., ocellata L., ocucullata Hufn., spadicearia Bkh.,
	Eupithecia	icterata,
	Chloroclystis	rectangulata L.,
	Lomaspilis	marginata L.,
	Selenia	lunaria Schiff.,
	Boarmia	bistortata Göze.

Soweit die diesjährigen Falterfunde. Die Serie wird fortgesetzt, weitere Beobachtungen werden im nächsten Jahre folgen. Die Nomenklatur ist der Fauna Nordströms (Schweden) entnommen.

Zusammenfassung weiterer Daten aus Niederösterreich:

<u>Papilio</u>			
podalirius L.	16.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Lichtenberger)
	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
machaon L.	16.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Lichtenberger)
<u>Parnassius</u>			
mnemosyne L.	3.6.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
<u>Polyommatus</u>			
virgaureae L.	9.8.1967	Wiener Neustadt	(Hainböck)
<u>Lycaena</u>			
orion Pall.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Satyrus</u>			
hermione L.	13.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
circe F.	13.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)

<u>Satyrus</u>				
semele L.	5.8.1967	Dürnstein/Wachau)		(Wimmer)
arethusa Esp.	5.8.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
dryas Sc.	5.8.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
<u>Sphinx (Herse)</u>				
convolvuli L.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
<u>Endagria (Dyspessa)</u>				
ulula Bkh.	28.4.1967	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Hypogymna (Penthophora)</u>				
morio L.	3.6.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
<u>Lasiocampa</u>				
quercus L.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau, eine ausgewach-		(Wimmer)
		sene Raupa!		
<u>Saturnia</u>				
pavonia L.	14.5.1967	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Drepana</u>				
lacertinaria L.	29.8.1967	Dürnstein/Wachau		(Moser)
<u>Hoplitis</u>				
milhauseri F.	28.4.1967 } 13.5.1967 }	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Notodonta</u>				
phöbe	13.5.1967	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Drymonia</u>				
querna F.	28.4.1967	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Spatalia</u>				
argentina Schiff.	13.5.67	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
	3.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
<u>Leucodonta</u>				
bicoloria Schiff.	13.5.67	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Pygaera</u>				
cortula L.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
<u>Agrotis</u>				
linegrisea Schiff.	28.8.1967	Dürnstein/Wachau		(Moser)
simulans Hufn.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
forcipula Hb.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
tritici L.	28.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Bachl)
obelisca Hb.	28.9.1967	Dürnstein/Wachau		(Moser)
vestigialis Rott.	29.8.67	Dürnstein/Wachau		(Moser)
<u>Dianthoecia</u>				
luteago Hb.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
<u>Polia</u>				
polymita L.	17.8.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)
<u>Chariptera</u>				
viridana Walch.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau		(Wimmer)

<u>Dipterygia</u> scabriuscula L.	9.8.1967	Wiener Neustadt	(Hainböck)
<u>Chloantha</u> hyperici F.	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Polyphaenis</u> sericata Esp.	15.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
<u>Leucania</u> evidens Hb.	3.6.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
<u>Cirrhoedia</u> ambusta F.	26.8.1967	Kl. Erla b. St. Valentin, nach zwei- jähriger Unterbrechung wieder ein Falter	(Kremslehner)
<u>Xylomiges</u> conspicillaris L.	14.5.67	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Cucullia</u> asteris Schiff.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
lactucae Esp.	24.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
lucifuga Hb.	28.4.1967	!! Dürnstein/Wachau	(Bachl)
absinthii L.	14.5.1967	!! Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Plusia</u> bractea F.	28.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
gutta Gn.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
ain Hochenw.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
<u>Heliothis</u> scutosa Schiff.	12.8.1967	Raupen an Artemisia (20 Stück) in St. Valentin, die Falter schlüpfen ab 12.9.1967	(Kremslehner)
<u>Euchloris</u> vernaria Hb.	24.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Ephyra (Zonosoma)</u> orbicularia Hb.	17.9.1967	Raupen! Haag a.d. Westbahn	(Kremslehner)
<u>Rhodostrophia</u> vibicaria Cl.	24.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Urapteryx</u> sambucaria	28.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Semiothisa</u> liturata Cl.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Biston</u> hispidaria F.	5.3.1967	St. Johann b. St. Peter i.d. Au einige Falter	(Kremslehner)
<u>Amphidasys betularia</u> f.doubledayaria Mill.	24.7.67	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Boarmia</u> consortaria F.	28.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Fidonia</u> fasciolaria Rott	28. & 29.8.67	Dürnstein/Wachau	(Moser)

<u>Bupalus</u> piniaria L.	19.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Thamnonoma</u> wauaria L.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Lithostege</u> griseata Bkh.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Chesias</u> rufata F.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Lobophora</u> halterata Hufn.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>Larentia</u> fulvata Forst.	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
<u>nigrofasciaria</u>	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)

St e i e r m a r k :

<u>Pyramis</u> atalanta L.	14.8.1967	Eisenerzer Reichenstein	(Müllner)
<u>Hiptelia</u> ochreago Hb.	14.8.1967	Eisenerzer Reichenstein, in Höhen 1250-1600 m a. Petrolgaslicht in einigen Exemplaren (Müllner, Wimmer)	

K ä r n t e n :

<u>Eupithecia</u> sinniosaria	26.6.1967	Klagenfurt	(Moser)
----------------------------------	-----------	------------	---------

T i r o l :

<u>Agrotis</u> plecta L.	1.9.1967	Gasteig i. Stubaital, 1170m	(Moser)
occulta L.	1.9.1967	Gasteig i. Stubaital, 1170m	(Moser)
<u>Mamestra</u> glauca Hb.	2.9.1967	Gasteig i. Stubaital, 1130m	(Moser)
<u>Hadena</u> maillardi H.G.	2.9.1967	Gasteig i. Stubaital, 1130m	(Moser)
<u>Xanthia</u> lutea Ström.	1.9.1967	Gasteig i. Stubaital, 1170m	(Moser)
<u>Mesogona</u> oxalina Hb.	2.9.1967	Gasteig i. Stubaital, 1130m	(Moser)

Falterfunde aus anderen LändernDeutschland :Fidonia

limbaria F. 27.5.1967 Eschweiler/Westfalen (Moser)

Jugoslawien :Thais

cerisyi God. 7.6.1967 Skopje, Mazedonien, in Anzahl (Moser)
8.6.1967 Pricrejn, Montenegro (Bachl)
11.6.1967 Ochrid, Mazedonien (Moser)

Parnassius

mnemosyne L. 13.6.1967 Pelister, 1500m, bei Asemath
am Prespasee (Moser)

Euchloe

belia Cr. 11.6.1967 Ochrid, Mazedonien (Moser)

Gonepteryx

cleopatra L. 5.6.1967 Insel Locrum, Dalmatien (Moser)

Chrysophanus

alciphron Rott. 12.6.1967 Prespasee, Mazedonien (Bachl)

Libythea

celtis Esp. 6.6.1967 Cetinje, Montenegro (Moser)

Melitaea

trivia Schiff. 6.6.1967 Dubrovnik, Dalmatien (Bachl)

Melanargia

larissa H.G. 4.6.1967 Dubrovnik, Dalmatien (Moser)

Agrotis

flammatra F. 12.6.1967 Prespasee, Mazedonien (Bachl)

Coscinia

cribrum L. 12.6.1967 Prespasee, Mazedonien (Bachl)

Endagria (Dyspessa)

salicicola Ev. 10.6.1967 Ochridsee, Mazedonien (Bachl)

Cleophana

opposita Ld. 12.6.1967 Prespasee, Mazedonien (Bachl)

olivina H.S. 10.6.1967 Ochridsee, Mazedonien (Bachl)

Leucanitis

cailino Lef. 12.6.1967 Prespasee, Mazedonien (Bachl)

Schweden :

Auf Wunsch unseres verstorbenen Kollegen Mayrhofer, werden nachstehend einige Neufunde für Schweden bekanntgegeben, welche ihm von einem schwedischen Briefpartner mitgeteilt wurden. Es sind dies: Macro: *Rhyacia collina* B., leg. Igon Svensson, *Coenobia rufa* Hw., leg. Igon Svensson, Micro: *Pannene spiniana* Dup., leg. Ig. Svensson, *Stenoptilia zophodactyla* Dup., leg. R. Johansson.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [0009](#)

Autor(en)/Author(s): Göstl Willibald

Artikel/Article: [Falterfunde aus den Bundesländern 66-72](#)