© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Falterfunde aus den Bundesländern

Auch heuer zog so mancher Kollege zur Urlaubszeit in andere Bundesländer oder in das Ausland, um dort mehr oder weniger intensiv dem Falterfang nachzugehen. Zuvorderst sei hier ein kleiner Beitrag unseres Kollegen Göstl angeführt, der einige Tage in Frankenfelsberg an der Mariazellerbahn in N.Ö. verbrachte, und dort die Macro-Lepidopteren unter die Lupe nahm. Anschließend an diesen Beitrag werden weitere Funde aus Niederösterreich und den anderen Bundesländern zusammenfassend angeführt.

Faunistische Beobachtungen am Frankenfelsberg a.d.Mariazellerbahn in Niederösterreich.

Von Willibald Göstl, Fabrikstraße 90, 4400 Steyr

Etwa 40 km südlich St. Pölten, liegt die liebliche, kleine Ortschaft Frankenfels, eingebettet zwischen Falkensteinmauern und dem Frankenfelsberg. Dieser kleine Flecken ist Basis und Ausgangsort zu Wanderungen auf den Frankenfelsberg (960m). Mit seinen sonnigen Hängen bietet er viel Anreiz für erholsame Tage. Für mich allerdings, wurden diese Tage zum Gegenteil. Der langgezogene Rücken dieses Berges, der in mir die Vermutung aufkommen ließ, daß hier zahlreiche Schmetterlinge vorzufinden seien, reizte mich schon lange. Für einen Oberösterreicher, der in einem sehr niederschlagreichen Bezirk zuhause ist, bedeutete dieser xerotherme Biotop richtiges Neuland.

Im Juli dieses Jahres hatte ich Gelegenheit, der Sache auf den Grund zu gehen. Beim Landwirt Winter (Hausname Eck), einem noch jüngeren Bergbauern, der seine trockenen Gründe und seinen kargen Boden mit viel Liebe bearbeitet, fand ich freundliche Aufnahme und Unterstützung für mein Vorhaben. Leider hatte ich nur wenige Tage zur Verfügung, aber diese wurden restlos genutzt. Die nachstehenden Funde entstammen zwei Tages- (24.7.u.27.7.1967) und drei Nachtexcursionen (25.7., 27.7.u.30.7.1967), wo jeweils bis 1.30 Uhr früh Lichtfang betrieben wurde. Als Lichtquelle dienten zwei 150 Watt Mischlichtlampen. Die nachstehend vermerkten Falter sollen als kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna Niederösterreichs dienen.

<u>Tagfalter:</u>

Papilio machaon L.,

Pieris brassicae L.,
rapae L.
napi L. ,

Gonepteryx rhamni L.

Colias australis Veryti

Leptidea major,,

Agapetes galathea L.,

Erebia euryale Esp.,
aethiops Esp.,

Aphantopus hyperantus L.,

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Tagfalter:	Epinephele	jurtina L. hievon ein ♂ mit starkem albinistischen Einschlag;
	Coenonympha	oedippus F.,
	Vanessa	atalanta L., urticae L.,
	Inachis	io L.,
	Polygonia	c-album L.,
	Melitaea	parthenoides,
	Fabriciana	niobe L., adippe L.,
	Argynnis	paphia L.,
	Clossiana	dia L.,
	Isoria	lathonia L.,
	Strymon	w-album Kn.,
	Heodes	virgaureae L.
	Mauculinea	arion L.;
Schwärmer:	Laothoe	populi L.,
	Hyloicus	pinastri L.,
	Hemaris	tityus L.,
	Mesembrynus	purpuralis Brün.,
	Zygaena	achilleae Esp.,
	Agrumenta	carniolica Sc.;
Spinner:	Pragmatobia	fuliginosa L., sehr häufig,
	Miltochrista	miniata Forst., häufig,
	Arctia	caja L.,
	Pheosia	tremula Cl.,
	Notodonta	dromedarius L.,
	Lophopteryx	camelina L.,
	Phalera	bucephala L.,
	Habrosyne	pyritoides,
	Malacosoma	neustria L.,
	Trichiura	crataegi L.,
	Odonestis	pruni L.,
Eulen:	Ochropleura	plecta L.,
	Noctua	pronuba L., fimbriata Schreber, häufig, janthina Schiff.,
	Amathes	c-nigrum L., baja Schiff.,

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Eulen:	Mamestra	brassicae L.,
	Apamea	monoglypha Hufn.,
	Amphipyra	tragopoginis L.,
	Pyralina	trapezina L.,
	Abrostola	tripartita Hufn.,
	Plusia	bractea F., gamma L., jota L., pulchrina Hw.;
Spanner:	Cosymbia	linearia Hb.,
	Scopula	serpentata Hufn., sehr häufig,
	Triphosa	dubitata L.,
	Lygris	prunata L.,
	Cidaria	fulvata Forst., ocellata L., cucullata Hufn., spadicearia Bkh.,
	Eupithecia	icterata,
	Chloroclystis	rectangulata L.,
	Lomaspilis	marginata L.,
	Selenia	lunaria Schiff.,
	Boarmia	bistortata Göze.

Soweit die diesjährigen Falterfunde. Die Serie wird fortgesetzt, weitere Beobachtungen werden im nächsten Jahre folgen.
Die Nomenklatur ist der Fauna Nordströms (Schweden) entnommen.

Zusammenfassung weiterer Daten aus Niederösterreich:

Papilio			
podalirius L.	16.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Lichtenberger)
	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
machaon L.	16.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Lichtenberger)
Parnassius			
mnemosyne L.	3.6.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Polyommatus			
virgaureae L.	9.8.1967	Wiener Neustadt	(Hainböck)
Lycaena			
orion Pall.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Satyrus			
hermione L.	13.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
circe F.	13.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Satyrus			
semele L.	5.8.1967	Dürnstein/Wachau)	(Wimmer)
arethusa Esp.	5.8.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
dryas Sc.	5.8.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Sphinx (Herse)			
convolvuli L.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Endagria (Dyspessa)			
ulula Bkh.	28.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Hypogymna (Penthophora)			
morio L.	3.6.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Lasiocampa			
quercus L.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau, eine ausgewachsene Raupe!	(Wimmer)
Saturnia			
pavonia L.	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Drepana			
lacertinaria L.	29.8.1967	Dürnstein/Wachau	(Moser)
Hoplitis			
milhauseri F.	28.4.1967 13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Notodonta			
phöbe	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Drymonia			
querna F.	28.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Spatalia			
argentina Schiff.	13.5.67	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Leucodonta			
bicoloria Schiff.	13.5.67	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Pygaera			
curtula L	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Agrotis			
linogrisea Schiff.	28.8.1967	Dürnstein/Wachau	(Moser)
simulans Hufn.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
forcipula Hb.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
tritici L.	28.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
obelisca Hb.	28.9.1967	Dürnstein/Wachau	(Moser)
vestigialis Rott.	29.8.67	Dürnstein/Wachau	(Moser)
Dianthoecia			
luteago Hb.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Polia			
polymita L.	17.8.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Chariptera			
viridana Walch.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Dipterygia			
scabriuscula L.	9.8.1967	Wiener Neustadt	(Hainböck)
Chloantha			
hyperici F.	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Polyphaenis			
sericata Esp.	15.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Leucania			
evidens Hb.	3.6.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Cirrhoedia			
ambusta F.	26.8.1967	Kl.Erla b.St.Valentin, nach zweijähriger Unterbrechung wieder ein Falter	(Kremslehner)
Xylomiges			
conspicillaris L.	14.5.67	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Cucullia			
asteris Schiff.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
lactucae Esp.	24.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
lucifuga Hb.	28.4.1967	!! Dürnstein/Wachau	(Bachl)
absinthii L.	14.5.1967	!! Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Plusia			
bractea F.	28.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
gutta Gn.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
ain Hochenw.	3.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Wimmer)
Heliothis			
scutosa Schiff.	12.8.1967	Raupen an Artemisia (20 Stück) in St. Valentin, die Falter schlüpften ab 12.9.1967	(Kremslehner)
Euchloris			
vernaria Hb.	24.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Ephyra (Zonosoma)			
orbicularia Hb.	17.9.1967	Raupen! Haag a.d.Westbahn	(Kremslehner)
Rhodostrophia			
vibicaria Cl.	24.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Urapteryx			
sambucaria	28.7.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Semiothisa			
liturata Cl.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Biston			
hispidaria F.	5.3.1967	St.Johann b.St.Peter i.d.Au einige Falter	(Kremslehner)
Amphidasys betularia			
f.doubledayaria Mill.	24.7.67	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Boarmia			
consortaria F.	28.4.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Fidonia			
fasceolaria Rott.	28.u.29.8.67	Dürnstein/Wachau	(Moser)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Bupalus piniaria L.	19.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Thamnonoma wauaria L.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Lithostege griseata Bkh.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Chesias rufata F.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Lobophora halterata Hufn.	13.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
Larentia fulvata Forst.	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)
nigrofasciaria	14.5.1967	Dürnstein/Wachau	(Bachl)

Steiermark:

Pyrameis atalanta L.	14.8.1967	Eisenerzer Reichenstein	(Müllner)
Hiptelia ochreago Hb.	14.8.1967	Eisenerzer Reichenstein, in Höhen 1250-1600 m a.Petrolgaslicht in einigen Exemplaren (Müllner,Wimmer)	

Kärnten:

Eupithecia sinniosaria	26.6.1967	Klagenfurt	(Moser)

Tirol:

Agrotis plecta L.	1.9.1967	Gasteig i.Stubaital,1170m	(Moser)
occulta L.	1.9.1967	Gasteig i.Stubaital,1170m	(Moser)
Mamestra glauca Hb.	2.9.1967	Gasteig i.Stubaital,1130m	(Moser)
Hadena maillardi H.G.	2.9.1967	Gasteig i.Stubaital,1130m	(Moser)
Xanthia lutea Ström.	1.9.1967	Gasteig i.Stubaital,1170m	(Moser)
Mesogona oxalina Hb.	2.9.1967	Gasteig i.Stubaital,1130m	(Moser)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Falterfunde aus anderen Ländern

Deutschland :

Fidonia limbaria F.	27.5.1967	Eschweiler/Westfalen	(Moser)

Jugoslawien :

Thais cerisyi God.	7.6.1967	Skopje, Mazedonien, in Anzahl	(Moser)
	8.6.1967	Priorejn, Montenegro	(Bachl)
	11.6.1967	Ochrid, Mazedonien	(Moser)
Parnassius mnemosyne L.	13.6.1967	Pelister, 1500m, bei Asamath am Prespasee	(Moser)
Euchloe belia Cr.	11.6.1967	Ochrid, Mazedonien	(Moser)
Gonepteryx cleopatra L.	5.6.1967	Insel Locrum, Dalmatien	(Moser)
Chrysophanus alciphron Rott.	12.6.1967	Prespasee, Mazedonien	(Bachl)
Libythea celtis Esp.	6.6.1967	Cetinje, Montenegro	(Moser)
Melitaea trivia Schiff.	6.6.1967	Dubrovnik, Dalmatien	(Bachl)
Melanargia larissa H.G.	4.6.1967	Dubrovnik, Dalmatien	(Moser)
Agrotis flammatra F.	12.6.1967	Prespasee, Mazedonien	(Bachl)
Coscinia cribrum L.	12.6.1967	Prespasee, Mazedonien	(Bachl)
Endagria (Dyspessa) salicicola Ev.	10.6.1967	Ochridsee, Mazedonien	(Bachl)
Cleophana opposita Ld.	12.6.1967	Prespasee, Mazedonien	(Bachl)
olivina H.S.	10.6.1967	Ochridsee, Mazedonien	(Bachl)
Leucanitis cailino Lef.	12.6.1967	Prespasee, Mazedonien	(Bachl)

Schweden :

Auf Wunsch unseres verstorbenen Kollegen Mayrhofer, werden nachstehend einige Neufunde für Schweden bekanntgegeben, welche ihm von einem schwedischen Briefpartner mitgeteilt wurden.
Es sind dies: Macro: Rhyacia collina B., leg. Igon Svensson,
Coenobia rufa Hw., leg. Igon Svensson,
Micro: Pamnene spiniana Dup., leg.Ig.Svensson,
Stenoptilia zophodactyla Dup.,leg.R.Johansson.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Steyrer Entomologenrunde

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: 0009

Autor(en)/Author(s): Göstl Willibald

Artikel/Article: Falterfunde aus den Bundesländern 66-72