Den letzten Weg zum Gipfel legten wir in einer Art Trance zurück. Immer wieder rutschten wir bereits mühsam erklommene Steilstücke zurück. Die Pulsschläge jagten durch unsere Adern und pochten unerträglich an unseren Schläfen. Ein Schritt zwei Atemzüge. Alle zwanzig Schritt eine Pause. Die Höhe ist eben doch ungewöhnlich für uns. Endlich hatten wir es geschafft. Trotz der apathischen Gleichgültigkeit die uns befallen hatte, waren wir von den gewaltigen Eisterrassen, die den Blick in den Krater freigaben, überwältigt. Nachdem wir uns in das Gipfelbuch eingetragen hatten begannen wir mit dem Abstieg.

eingetragen hatten begannen wir mit dem Abstieg.

Über das große Lavafeld ging es nun wesentlich rascher bergab als vorhin bergan. Auch fühlten wir uns mit zunehmender Tiefe wesentlich wohler. In der Hütte angelangt, entleerten wir unsere Schuhe, sie waren voll Schlackensand. Unsere Füße, arg mitgenommen, spiegelten alle Farben. Der weitere Abstieg spielte sich in zwei Tagesetappen ab. Richtig wohl fühlten wir uns erst als wir wieder in wärmere, grüne Gefielde kamen.

Bereits unten angelangt grüßte uns der Kibo noch einmal zum Abschied. Majestätisch ragte er hoch in den tiefblauen Himmel. Ein unbeschreiblich schönes Bild, daß sich in unserer Erninerung festhalten wird. Da oben waren wir. Ein wenig stolz waren wir nun doch. Von den großen Strapazen, die wir in Kauf nehmen mußten, sprach keiner mehr.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

# Einige Falterfunde aus dem Ausland:

### Jugoslawien:

Argynnis daphne Schiff. 6.7.1968	bei Bled	(Bachl)
Heteropterus morpheus Pall. 9.7.1968	Nowigrad/Istrien	(Bachl)
Heliothis peltiger Schiff.9.7.1968	Nowigrad/Istrien	(Bachl)
Polyphaenis sericata Esp. 10.7.1968	Nowigrad/Istrien	(Bachl)
Coscinia  striata L.)  f. intermedia )  f. melanoptera )  f. pallida   8.7.1968	Nowigrad/Istrien	(Bachl)

#### Italien:

Argynnis

amathusia Esp. 5.7.1966 in den ligurischen Apeninnen
ca.50 km von Piacenza (Müllner)

4.7.1966 Umgebung Cortina de Ampezzo
(Müllner)

Satyrus
actaea Esp. 5.7.1966 Umgebung Bobbio (in den ligurischen Apeninnen)

Labarhorn

Lobophora

sabinata HG, f. teriolensis 18.6.1966 St. Cassian, 1500m, Prov. Bozen (Moser)

Eupithecia
gemellata HS 21.6.1966 Malcesine, Gardasee (Moser)

# Südfrankreich:

Gonepteryx

cleopatra L. 9.7.1966 Ile du levant (Müllner)

Charaxes

jasius L. 9.7.1966 Ile du levant (Müllner)

Ferner wurde auf dieser Insel auch die Libelloide Ascalaphus icterious Charp. gefunden.

Ascalaphus
ictericus Charp. 10.7.1966 Ile du levant, det. Kusdas
(Müllner)

# England:

Bryophila

perla F. 12.8.1966)
13.8.1966) Escote Middlesex bei London,
15.8.1966) ein sehr häufiges Tier in
16.8.1966) diesem Gebiet (Müllner)
17.8.1966)

Agrotis

comes Hb. 14.8.1966 Escote Middlesex bei London
(Müllner)

Abraxas
grossulariata L.17.8.1966 Escote Middlesex bei London
(Müllner)

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Steyrer Entomologenrunde

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: 0010

Autor(en)/Author(s): Steyrer Entomologenrunde Steyrer Entomologenrunde

Artikel/Article: Einige Falterfunde aus dem Ausland 112-113