

C O L E O P T E R ACHRYSOMELIDAE - BLATTKÄFER

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, Kj = Kremslehner junior,
M = Mitter, Mü = Müllner,
P = Pürstinger, W = Wimmer

In der Sammlung Böhme befinden sich
außerdem noch Belegstücke von:
Hamann (H), Kloiber (Kl), Kusdas (Ku),
M.Priesner (Pr), Stampfer (St),
Tombek (T), Wirthumer (Wi).

Donacia

<u>clavipes</u> F.:	10. 5.36 Holalberergraben/Linz	Pr
	5. 6.42 Steyregg, Donau-Au	Pr
<u>versicolore</u> Brahm:	2. 8.51 Warscheneck, Windhagersee	H
<u>semicuprea</u> Panz.:	10. 4.26 Traun-Au b.Linz	H
<u>malinowskyi</u> Ahr.:	5. 6.42 Steyregg, Donau-Au	Pr
<u>impressa</u> Payk.:	6. 6.31 Lichtenberg	Pr
	8. 5.46 Ebelsberg	Pr
	8. 5.37 Steyregg	Pr
	29. 7.73 Weikerlsee	B

Plateumaris

<u>sericea</u> L.:	6.68 Pyhrn-Paß	M
	2. 5.48 Umgeb.Linz	H
	2. 6.74 Limberg b.Rottenegg	B
<u>braccata</u> Scop.:	10. 5.36 Holalberergraben/Linz	Pr
	27. 5.48 Fischbach b.Bergheim	Pr
<u>consimilis</u> Schrk.:	11. 6.72 Damberg	M
	15. 6.72 Altpernstein	M
	13. 6.68 Pyhrn-Paß	B
	9. 5.48 Thannham b.Straßwalchen	H
<u>rustica</u> Kunze:	31. 5.63 Ibmer Moos	H

Orsodacne

<u>cerasi</u> L.:	6.35 Schoberstein	Pr
-------------------	-------------------	----

Zeugophora

<u>subspinosa</u> F.:	9. 8.73 Letten/Sierning	M
	29. 4.74 Letten/Sierning	M
	7.36 Kefermarkt	Pr
	23. 7.55 Gerlham b.Kammer/Attersee	St

Lemalichenis Voet.:

18.	1.76	Letten/Sierning	M
30.	4.77	Letten/Sierning	M
24.	2.72	Sierning	M
30.	7.73	Saaß/Steyr	M
7.	4.71	Steyr	M
2.	2.74	Steyr	M
	5.70	Ibmer Moos	B
7.	5.75	Ibmer Moos	B
31.	1.75	Linz, Keferfeld	B
7.	8.77	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
26.	2.67	Staning	Mü
13.	4.59	Steyr	Mü

melanopus L.:

14.	9.68	Leitnerholz/Sierning	M
6.	4.69	Grünburg	M
2.	4.65	Letten/Sierning	M
26.	6.68	Letten/Sierning	M
18.	1.76	Letten/Sierning	M
15.	4.78	Steyr	M
26.	5.68	Linz, Keferfeld	B
26.	5.69	Offensee	B
25.	4.70	Hofkirchen	B
5.	3.71	Altenberg/Mühlv.	B
22.	4.71	Zwettl/Mühlv.	B
1.	5.73	Dambachtal b.Steyr	Mü

Criocerisduodecimpunctata L.:

4.	8.67	Letten/Sierning	M
26.	5.69	Letten/Sierning	M
9.	8.76	Letten/Sierning	M
25.	8.76	Letten/Sierning	M
27.	8.77	Letten/Sierning	M
15.	6.68	Linz, Keferfeld	B
20.	5.69	Linz, Keferfeld	B

asparagi L.:

12.	7.76	Letten/Sierning	M
25.	8.76	Letten/Sierning	M
28.	5.77	Letten/Sierning	M
15.	6.68	Linz, Keferfeld	B
20.	5.69	Linz, Keferfeld	B

Liliocerislilii Scop.:

	4.62	Augebiet b.Letten	M
26.	4.69	Augebiet b.Letten	M
27.	5.69	Letten/Sierning	M
16.	5.76	Breitenau/Molln	M
18.	5.75	Ternberg	Kj
4.	5.76	Kirchdorf	P

merdigera L.:

20.	4.76	Letten/Sierning	M
18.	5.76	Letten/Sierning	M
17.	5.78	Letten/Sierning	M
27.	5.78	Letten/Sierning	M

tibialis Villa:

15.	5.47	Lambach, Alm-Au	H
28.	7.43	Oberwallsee b.Mühlacken	H
3.	8.54	Plesching	St
29.	7.77	Breitenau/Molln	B

Labidostomislongimana L.:

8. 8.37 Linz, Donau-Au
 5. 8.49 Linz, Traun-Au
 12. 7.46 Steyregg, Donau-Au

Pr
 H
 Pr

Clytraquadripunctata L.:

22. 6.71 Hallstatt
 30. 5.77 Ternberg

M
 Kj

laeviuscula Ratz.:

22. 6.65 Warscheneck 1400m
 23. 5.71 Saaß/Steyr
 28. 6.36 Holalberergraben/Linz
 26. 6.53 Plesching
 24. 8.73 Reichenau/Mühlv.
 24. 5.69 Hellmonsödt/Mühlv.
 6. 6.77 Rechberg/Mühlv.
 2. 7.77 Breitenau/Molln
 4. 7.77 Gowilalm b.Spital a.Pyhrn
 8. 6.59 Steyr/Münichholz

M
 M
 H
 St
 B
 B
 B
 B
 P
 Mü

Gynandrophthalmacyanea F.:

17. 5.69 Breitenau/Molln
 29. 6.71 Breitenau/Molln
 12. 6.73 Breitenau/Molln
 5. 7.69 Letten/Sierning
 3. 6.73 Letten/Sierning
 8. 6.74 Prandegg/Mühlv.
 20. 5.78 Veichtal/Windischgarsten
 19. 5.79 Staning
 26. 4.59 St.Ulrich b.Steyr
 7. 4.59 Damberg

M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 Mü
 Mü

affinis Illig.:

17. 5.69 Breitenau/Molln
 15. 5.71 Breitenau/Molln
 12. 6.73 Breitenau/Molln
 31. 5.73 Letten/Sierning
 20. 5.78 Veichtal/Windischgarsten
 19. 5.79 Staning
 1. 5.48 Plesching
 9. 5.48 Thannham b.Sträßwalchen
 7. 4.59 Damberg

M
 M
 M
 M
 M
 M
 H
 H
 Mü

Coptocephalarubicunda Laich.:

15. 8.62 Marchtrenk, Traun-Au
 8. 8.76 Hinterstoder

H
 Kj

Pachybrachishieroglyphicus Laich:

8. 6.46 Ebelsberg
 28. 6.36 Holalberergraben/Linz

Pr
 Pr

sinuatus Muls.:

29. 6.68 Letten/Sierning
 23. 6.69 Letten/Sierning
 5. 7.69 Letten/Sierning
 9. 7.73 Letten/Sierning
 30. 5.74 Letten/Sierning
 28. 6.36 Holalberergraben/Linz
 16. 5.46 Ebelsberg
 25. 7.58 Kollergraben b.Kleinraming

M
 M
 M
 M
 M
 Pr
 Pr
 Mü

Cryptocephalus

<u>octopunctatus</u> Scop.:	18. 6.68	Letten/Sierning	M
	17. 5.69	Breitenau/Molln	M
	5. 7.72	Breitenau/Molln	M
	27. 5.73	Mühlacken/Mühlv.	M
	10. 7.47	Waldhausen b.Grein	Pr
	18. 6.76	Polsterlucke, Hinterstoder	P
<u>sexpunctatus</u> L.:	29. 7.78	Reichenstein/Mühlv.	Kj
<u>quinquepunctatus</u> Sc.:	5. 7.72	Breitenau/Molln	M
	11. 5.69	Breitenau/Molln	M
	14. 7.78	Breitenau/Molln	M
	20. 6.72	Ödseen	M
	22. 6.74	Redtenbachtal/Windischgarsten	M
	20. 5.78	Veichtal/Windischgarsten	M
	18. 6.78	Veichtal/Windischgarsten	M
<u>bipunctatus</u> L.:	7.62	Leitnerholz/Sierning	M
	15. 6.68	Leitnerholz/Sierning	M
	3. 7.69	Leitnerholz/Sierning	M
	7.73	Schoberstein	B
	4. 7.58	Ternberg	Mü
	16. 6.56	Gleink	Mü
<u>biguttatus</u> Scop.:	6. 6.31	Lichtenberg b.Linz	Pr
	21. 5.34	Steyregg	Pr
	24. 7.74	St. Ägidi	B
	15. 7.76	Amessschlag/Mühlv.	B
<u>aureolus</u> Suffr.:	3. 7.69	Leitnerholz/Sierning	M
	15. 6.72	Altpernstein	M
	2. 7.77	Schönau a.d.Enns	M
	28. 6.79	Niglalm b.Kleinreifling 850m	M
	14. 5.48	Haselgraben/Mühlv.	H
	6. 6.77	Rechberg/Mühlv.	B
	30. 5.77	Altenberg/Mühlv.	B
	2. 7.77	Breitenau/Molln	B
<u>sericeus</u> L.:	21. 7.68	Letten/Sierning	M
	23. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	M
	24. 5.69	Hellmonsödt/Mühlv.	B
	1. 7.73	Altenberg/Mühlv.	B
	7. 7.76	Rinnerbergen/Leonstein	P
	7. 6.76	Ternberg	Kj
<u>hypochoeridis</u> L.:	27. 5.69	Letten/Sierning	M
	9. 6.69	Leitnerholz/Sierning	M
	6. 6.77	Rechberg/Mühlv.	B
<u>violaceus</u> Laich.:	9. 6.69	Leitnerholz/Sierning	M
	21. 6.69	Saaß/Steyr	M
	27. 8.72	Schoberstein 1200m	M
	19. 5.74	Breitenau/Molln	M
	8. 6.74	Prandegg/Mühlv.	M
	18. 6.78	Veichtal/Windischgarsten	M
	15. 7.73	Postalm	B
	10. 5.36	Holalberergraben/Linz	Pr
	25. 5.46	Ebelsberg	Pr

Cryptocephalus

<u>parvulus</u> Müll.:	5. 8.72 Prandegg/Mühlv.	M
<u>frenatus</u> Laich.:	10. 6.69 Letten/Sierning	M
	17. 6.69 Letten/Sierning	M
	28. 6.36 Holalberergraben/Linz	Pr
	7. 6.47 Steyregg	H
<u>moraiei</u> L.:	16. 7.71 Saaß/Steyr	M
	25. 5.36 Ebelsberg	Pr
	24. 7.74 St. Ägidi	B
	11. 7.59 Damberg	Mü
<u>flavipes</u> F.:	5. 7.69 Letten/Sierning	M
	8. 6.74 Prandegg/Mühlv.	M
	13. 7.76 Breitenau/Molln	M
<u>vittatus</u> F.:	14. 5.48 Haselgraben/Mühlv.	H
<u>bilineatus</u> L.:	7.62 Saaß/Steyr	M
	11. 8.38 Linz, Donau-Au	Pr
	26. 6.46 Ebelsberg	Pr
	26. 6.47 Plesching	H
	30. 6.48 Steyregg	H
<u>frontalis</u> Marsh.:	27. 4.48 Steyregg	H
<u>ocellatus</u> Drap.:	14. 8.67 Letten/Sierning	M
	29. 6.68 Letten/Sierning	M
	3. 7.74 Letten/Sierning	M
	12. 7.76 Letten/Sierning	M
	17. 6.78 Letten/Sierning	M
	1. 6.72 Augebiet b.Letten	M
	12. 6.67 Augebiet b.Letten	M
	12. 7.68 Augebiet b.Letten	M
	9. 7.73 Augebiet b.Letten	M
	5. 7.72 Breitenau/Molln	M
	28. 6.36 Holalberergraben/Linz	Pr
<u>labiatus</u> L.:	6. 8.73 Prandegg/Mühlv.	M
	28. 8.77 Prandegg/Mühlv.	M
	23. 8.79 Prandegg/Mühlv.	M
	13. 8.74 Sternstein/Mühlv.	M
<u>rufipes</u> Goeze:	28. 8.77 Prandegg/Mühlv. (auf Salweide) Diese Art wurde laut "Catalogus Faunae Austriae" (Wien 1979) bisher erst in Stmk, Ktn und NÖ. festgestellt, sie stellt daher einen <u>Neufund für Oberösterreich</u> dar.	M

Adoxus

<u>obscurus</u> L.:	12. 7.48 Steyregg	H
---------------------	-------------------	---

Pachnephorus

<u>pilosus</u> Rossi:	12.9. 47 Ebelsberg, Schiltensberg	H
-----------------------	-----------------------------------	---

Leptinotarsa

decemlineata Say.:

23.	6.69	Letten/Sierning	M
5.	9.69	Ternberg	M
8.	6.76	Damberg 700m	M
7.	5.77	Frenzgraben b.Schönau/Enns	M
20.	4.79	Breitenau/Molln	M
	8.69	Pasching b.Linz	B
24.	7.74	St.Ägidi	B
30.	5.77	Altenberg/Mühlv.	B
4.	8.77	Schlögen	B
8.	5.76	Breitenau/Molln	P

Chrysomela

herbacea Duft.:

22.	8.66	Letten/Sierning	M
3.	6.74	Steyr	M
3.	8.70	Breitenau/Molln	M
19.	5.79	Ramsau/Molln	M
1.	9.74	Damberg	M
25.	8.47	Ebelsberg	H
12.	6.47	Traun, Traun-Au	H
14.	5.53	Urfahr	St
7.	9.76	Goisern	B
2.	7.77	Breitenau/Molln	B
7.	8.77	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
24.	8.74	Misteleben/Molln	Mü
28.	7.78	Windischgarsten	W
10.	6.76	Breitenau/Molln	P

coerulans Scriba:

	8.62	Leitnerholz/Sierning	M
12.	7.68	Letten/Sierning	M
9.	8.68	Letten/Sierning	M
7.	9.68	Letten/Sierning	M
26.	5.79	Letten/Sierning	M
23.	8.74	Gosau	B
17.	4.76	Pernzell b.Leonstein	P
12.	7.78	Gowilalm b.Spital a.Pyhrn	P

polita L.:

23.	6.67	Breitenau/Molln	M
10.	7.68	Breitenau/Molln	M
29.	7.68	Breitenau/Molln	M
5.	7.72	Breitenau/Molln	M
14.	7.78	Breitenau/Molln	M
28.	6.75	Weißbach/Reichraming	M
7.	5.77	Weißbach/Reichraming	M
10.	7.79	Weißbach/Reichraming	M
8.	2.76	Rosenegg b.Steyr	M
29.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling 850m	M
10.	7.47	Waldhausen b.Grein	Pr
31.	5.68	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
2.	7.77	Breitenau/Molln	B
17.	7.77	Ramsau/Molln	B
7.	8.77	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
8.	5.76	Breitenau/Molln	P
7.	8.76	Sengsengebirge	Kj
8.	8.76	Hinterstoder	Kj
15.	7.79	Sarmingstein	Kj

staphylea L.:

	9.62	Linz	M
18.	6.67	Hinterstoder	M

<u>Chrysomela</u>			
<u>staphylea</u> L.:	25. 5.69 Breitenau/Molln		M
	14. 9.70 Gutau/Mühlv.		M
	26. 9.71 Saaß/Steyr		M
	10.10.46 Ebelsberg		Pr
	4. 1.48 Gottschalling, Traunhochwasser		H
<u>cerealis</u> L.:	5. 7.72 Breitenau/Molln		M
<u>rufa</u> Duft.:	17. 5.69 Breitenau/Molln		M
	3. 6.71 Schoberstein 800m		M
	26. 2.72 Kürnbergerwald b.Linz		B
	29. 5.75 Schreibachfall/Trattenbach		Mü
	31. 5.75 Rodelsbach/Großraming		Mü
<u>globosa</u> Panz.:	22. 7.77 Breitenau/Molln		M
<u>marcasitica</u> Germ.:	3. 6.71 Schoberstein 800m		M
	5. 7.69 Breitenau/Molln		M
	13. 8.65 Letten/Sierning		M
	2. 8.68 Letten/Sierning		M
<u>hemisphaerica</u> Germ.:	6. 5.73 Breitenau/Molln		M
	19. 5.74 Breitenau/Molln		M
	1. 5.77 Breitenau/Molln		M
	22. 7.77 Breitenau/Molln		M
	19. 5.79 Effertsbach b.Klaus		M
<u>orichalcia</u> Müll.:	2. 4.69 Letten/Sierning		M
	2. 7.78 Rosenegg b.Steyr		M
	5.36 Ebelsberg		Pr
<u>diversipes</u> Bed.:	8.62 Leitnerholz/Sierning		M
	15. 7.73 Steyr		M
	3. 9.79 Steyr		M
	7.71 Linz, Bindermichl		B
	5. 7.73 Linz, Bindermichl		B
	22. 7.73 Altenberg/Mühlv.		B
	22. 8.74 Hornbachgraben b.Linz		B
	6. 6.77 Rechberg		B
<u>varians</u> Schall.:	30. 4.72 Saaß/Steyr		M
	15. 6.74 Saaß/Steyr		M
	13. 8.71 Damberg		M
	10. 9.70 Breitenau/Molln		M
	6. 8.71 Breitenau/Molln		M
	12. 6.73 Breitenau/Molln		M
	13. 7.76 Breitenau/Molln		M
	10. 7.79 Weißenbach/Reichraming		M
	19. 7.71 Prandegg/Mühlv.		M
	12.10.69 Amessschlag/Mühlv.		B
	7. 6.70 Kirchsschlag/Mühlv.		B
	24. 7.74 St.Ägidi		B
	15. 7.75 Krumme Steyriling		B
	22. 5.75 Leonfelden/Mühlv.		B
<u>hyperici</u> Forst.:	15. 8.75 Sandl/Mühlv.		M
	21. 8.75 Sandl/Mühlv.		M
	24. 6.35 Natternbach		Wi
	4. 6.49 Plesching		H

<u>Chrysomela</u>			
<u>geminata</u> Payk.:	23. 9.48	Gerlgraben b.Ottensheim	H
	28.10.70	Altenberg/Mühlv.	B
	28. 8.76	Ternberg, Rehboden	Kj
<u>marginata</u> L.:	10. 5.47	Steyregg	Pr
	24. 5.48	Pfenningberg	Pr
<u>Dlochrysa</u>			
<u>fastuosa</u> Scop.:	10. 7.76	Sternstein/Mühlv.	M
	22. 8.66	Letten/Sierning	M
	30. 4.77	Letten/Sierning	M
	2. 7.78	Rosenegg b.Steyr	M
	23. 6.74	Steyr	M
	12. 6.76	Saaß/Steyr	M
	1. 7.73	Altenberg/Mühlv.	B
	15. 7.75	Krumme Steyrling	B
	22. 5.75	Leonfelden/Mühlv.	B
	22. 8.74	Hornbachgraben b.Linz	B
	19. 7.78	Wendbach/Trattenbach	B
	22. 8.76	Kirchdorf	P
	3. 4.77	Ramsau/Molln	P
<u>Chrysochloa</u>			
<u>intricata</u> Germ.:	30. 6.76	Feichtau b.Molln 1360m	M
<u>gloriosa</u> F.:	2. 7.77	Breitenau/Molln	B
<u>bifrons</u> F.:	26. 3.77	Wendbach/Trattenbach	M
	16. 5.78	Kleinreifling	M
	19. 8.78	Gleinkersee, Seegraben 900m	M
	22. 8.78	Zellerhütte 1300m	M
	2. 6.79	Roßleithen	M
	12. 7.67	Schoberstein	M
	1. 7.76	Feichtau b.Molln	M
	29. 4.72	Breitenau/Molln	M
	20. 8.68	Breitenau/Molln	M
	5. 7.72	Breitenau/Molln	M
	29. 5.69	Hochbuchberg	M
<u>virgulata</u> Germ.:	7. 8.77	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
<u>cacaliae</u> Schrk.:	29. 4.72	Breitenau/Molln	M
	5. 7.72	Breitenau/Molln	M
	20. 4.79	Breitenau/Molln	M
	28. 6.75	Weißbach/Reichraming	M
	3. 7.76	Schönau a.d.Enns	M
	12. 8.78	Warscheneck	M
	19. 8.78	Gleinkersee, Seegraben 900m	M
	30. 5.79	Schoberstein 1000m	M
	11. 5.79	Kleinreifling	M
	14. 5.72	Feichtau b.Molln	B
	6. 8.74	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
	17. 7.77	Ramsau/Molln	B
	30. 5.77	Ternberg	Kj
<u>speciosissima</u> Scop.:	21. 8.75	Sandl/Mühlv.	M
	25. 6.77	Sternstein/Mühlv.	B
	17. 7.77	Feichtau b.Molln	B
	7. 8.77	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
	12. 8.77	Tanner Moor, Mühlv.	Kj

<u>Gastroidea</u>			
<u>polygoni</u> L.:	8.62	Leitnerholz/Sierning	M
<u>viridula</u> Deg.:	26. 6.68	Letten/Sierning	M
	3. 4.76	Auwald b.Steyr	M
	1. 7.72	Saaß/Steyr	M
	15. 6.74	Saaß/Steyr	M
	9. 8.71	Steyr	M
	23. 6.74	Steyr	M
	13. 8.76	Steyr	M
	15. 9.74	Herndleck b.Ternberg	M
	2. 7.77	Schönau a.d.Enns	M
	8. 5.72	Linz, Donau-Au	B
	13. 8.76	Schacherteich b.Kremsmünster	B
	6. 6.77	Rechberg/Mühlv.	B
	24. 5.77	Feichtau b.Molln	B
	2. 7.77	Feichtau b.Molln	B
	24. 4.76	Kirchdorf	P
	1. 9.74	Spadenberg/Laussa	Mü
<u>Phaedon</u>			
<u>laevigatus</u> Duft.:	4. 1.48	Gottschalling b.Linz	H
	2. 5.48	Umgeb.Linz	H
<u>cochleariae</u> F.:	1. 4.73	Kremsmünster	M
	29. 4.74	Auwald b.Letten	M
	30. 4.77	Auwald b.Letten	M
	20. 4.79	Breitenau/Molln	M
	4. 1.48	Gottschalling b.Linz	H
	2. 5.69	Amessschlag/Mühlv.	B
<u>armoraciae</u> L.:	27. 1.48	Gottschalling, Traun-Au	H
	9. 5.70	Ibmer Moos	B
<u>Hydrothassa</u>			
<u>glabra</u> Hbst.:	2. 5.37	Linz, Donau-Au	Pr
	4. 1.48	Gottschalling, Traun-Au	H
	10. 5.48	Straßwalchen, Irrsberg	H
<u>marginella</u> L.:	8. 5.70	Ibmer Moos	B
<u>Plagiodera</u>			
<u>versicolora</u> Laich.:	24. 4.76	Auwald b.Steyr	M
	26. 6.68	Letten/Sierning	M
	28. 9.69	Kremsmünster	M
	30. 4.67	Breitenau/Molln	M
<u>Melasoma</u>			
<u>aenea</u> L.:	15. 6.72	Altpernstein	M
	4. 7.76	Damberg	M
	1. 5.77	Breitenau/Molln	M
	1. 5.54	Plesching	St
	22. 5.71	Mühlacken/Mühlv.	B
	15. 7.76	Amessschlag/Mühlv.	B
	24. 6.77	Sandl/Mühlv.	B
	25. 6.77	Sternstein/Mühlv.	B
<u>cuprea</u> F.:	15. 7.54	Hillering, Steinwänd	St

Melasoma

<u>vigintipunctata</u> Scop.:	9. 6.79	Letten/Sierning	M
	25. 3.77	Letten/Sierning	M
	16. 6.69	Auwald b.Letten	M
	17. 6.69	Auwald b.Letten	M
	18. 3.26	Luftenberg	Kl
<u>populi</u> L.:	15. 6.68	Leitnerholz/Sierning	M
	21. 8.71	Prandegg/Mühlv.	M
	28. 8.71	Prandegg/Mühlv.	M
	1. 5.34	Steyregg	Pr
	7.35	Kefermarkt/Mühlv.	Pr
	26. 6.47	Hornbachgraben b.Linz	Pr
	1. 5.54	Plesching	St
	11.70	Tanner Moor, Mühlv.	B
	24. 7.74	St.Ägidi	B
	25. 6.77	St.Thomas a.Blasenstein	Kj
	15. 7.79	Sarmingstein	Kj
	1. 7.76	Rinnerbergen b.Leonstein	P
	23. 4.62	Damberg	Mü
	24. 8.74	Misteleben b.Molln	Mü
<u>tremulae</u> F.:	18. 7.72	Prandegg/Mühlv.	M
	6. 6.77	Rechberg/Mühlv.	B
	31. 5.75	Lumplgraben b.Großbraming	Mü
	30. 5.57	Wendbach/Trattenbach	Mü
<u>saliceti</u> Ws.:	1. 5.34	Steyregg	Pr
	14. 5.46	Ebelsberg	Pr
	15. 7.76	Nußdorf/Attersee	B

Phytodecta

<u>viminalis</u> L.:	14. 6.70	Hinterstoder	M
	8. 7.73	Innzell a.d.Donau	M
	7. 5.77	Pechgraben b.Großbraming	M
	14. 7.78	Breitenau/Molln	M
	20. 5.78	Breitenau/Molln	M
	11. 5.79	Kleinreifling	M
	19. 5.79	Effertsbach b.Klaus	M
	16. 5.78	Kleinreifling	W
	21. 5.36	Reichenbachtal	Pr
	7.36	Kefermarkt	Pr
	13. 5.72	Windischgarsten	B
	18. 5.57	Gleink	Mü
	16. 5.76	Effertsbach b.Klaus	P
	19. 5.77	Effertsbach b.Klaus	P
<u>rufipes</u> Deg.:	14. 7.73	Prandegg/Mühlv.	M
	7.62	Leitnerholz/Sierning	M
<u>quinquepunctatus</u> F.:	27. 5.73	Mühlacken/Mühlv.	M
	7. 7.68	Breitenau/Molln	M
	5. 7.69	Breitenau/Molln	M
	11. 5.79	Kleinreifling	M
	19. 5.79	Effertsbach b.Klaus	M
	2. 6.79	Roßleithen 800 m	M
	10. 5.70	Ibmer Moos	B
	28. 5.48	Losenstein	H
	9. 5.48	Thannham b.Straßwalchen	H
	6.35	Schoberstein	Pr

<u>Phytodecta</u>			
<u>pallidus</u> L.:	28. 5.48	Losenstein	H
	11. 7.76	Laudachsee	T
<u>Phyllodecta</u>			
<u>tibialis</u> Suffr.:	8. 5.70	Ibmer Moos	B
<u>vitellinae</u> L.:	18. 1.76	Auwald b.Steyr	M
	13. 2.76	Auwald b.Steyr	M
	9. 6.79	Steyr	M
	20. 5.78	Veichtal/Windischgarsten	M
	25. 8.66	Letten/Sierning	M
	9. 8.73	Letten/Sierning	M
	25. 4.69	Letten/Sierning	M
	16. 5.76	Breitenau/Molln	M
	8. 6.74	Prandegg/Mühlv.	M
	7.36	Kefermarkt/Mühlv.	Pr
<u>Timarcha</u>			
<u>tenebricosa</u> F.:	2. 8.46	Urfahrwänd b.Linz	H
	6. 6.48	Urfahrwänd b.Linz	H
	4.52	Schieferstein	Ku
	22. 8.48	Ebelsberg, Traunmündung	Wi
<u>goettingensis</u> L.:	26. 3.74	Auwald b.Letten	M
	3. 4.72	Auwald b.Letten	M
	6. 4.67	Pichlern-Au b.Aschach/St.	M
	4. 5.69	Breitenau/Molln	M
	25. 5.69	Breitenau/Molln	M
	18. 5.70	Breitenau/Molln	M
	8. 5.71	Breitenau/Molln	M
	15. 5.71	Breitenau/Molln	M
	16. 5.76	Breitenau/Molln	M
	1. 5.77	Breitenau/Molln	M
	20. 5.78	Breitenau/Molln	M
	30. 7.77	Weißbach/Reichraming	M
	4.52	Schieferstein	Ku
	12. 4.53	Schieferstein	H
	21. 6.62	Steyr, Brunnenschutzgebiet	Mü
<u>metallica</u> Laich.:	9. 9.73	Wurzeralm 1000m	M
	13. 8.73	Sternstein/Mühlv.	M
	10. 9.70	Breitenau/Molln	M
	20. 5.78	Breitenau/Molln	M
<u>Galerucella</u>			
<u>grisescens</u> Joann.:	9. 5.70	Ibmer Moos	B
<u>lineola</u> F.:	5. 7.72	Breitenau/Molln	M
	8. 7.73	Innzell a.d.Donau	M
	22. 5.75	Leonfelden/Mühlv.	B
<u>pusilla</u> Duft.:	18. 7.71	Rauchenödt i.M.	B
<u>tenella</u> L.:	9. 5.70	Ibmer Moos	B
	22. 5.75	Leonfelden/Mühlv.	B
	5. 6.37	Linz, Donau-Au	Pr

<u>Pyrrhalta</u> viburni Payk.:	13. 9.68	Leitnerholz/Sierning	M
	18. 8.71	Steyr	M
	26. 6.46	Ebelsberg	Pr
	15. 5.48	Steyregg	Pr
<u>Galeruca</u> tanaceti L.:	11. 7.77	Breitenau/Molln	M
	8. 8.67	Breitenau/Molln	M
	15. 6.69	Letten/Sierning	M
	23. 6.69	Letten/Sierning	M
	3. 9.64	Garsten	M
	29. 9.68	Hengstpaß	B
	6. 6.77	Rechberg/Mühlv.	B
	5. 7.59	Kreuzmauer b.Trattenbach	Mü
	5.10.58	Maria Neustift	Mü
	4. 5.58	Kollergraben b.Kleinraming	Mü
	8. 8.76	Hinterstoder	Kj
	30. 8.76	Ternberg	Kj
	15. 7.79	Sarmingstein	Kj
pomonae Scop.:	2. 7.46	Ebelsberg	Pr
	30. 6.48	Steyregg, Donau-Au	H
	30. 8.76	Ternberg	Kj
	5. 7.59	Kreuzmauer b.Trattenbach	Mü
<u>Lochmaea</u> capreae L.:	25. 8.66	Letten/Sierning	M
	22. 8.66	Auwald b.Letten	M
	30. 4.77	Auwald b.Letten	M
	16. 5.76	Breitenau/Molln	M
	4. 6.78	Breitenau/Molln	M
	21. 8.71	Prandegg/Mühlv.	M
	11. 5.79	Kleinreifling	M
	2. 7.79	Ibmer Moor	M
	9. 5.33	Pfenningberg	Pr
	7. 8.77	Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
	24. 7.74	St.Ägidi	B
<u>Phyllobrotica</u> quadrifasciata L.:	8. 6.46	Ebelsberg	Pr
<u>Luperus</u> xanthopoda Schrk.:	28. 6.75	Weißbach/Reichraming	M
	14. 7.78	Breitenau/Molln	M
	31. 7.79	Breitenau/Molln	M
	26. 6.68	Auwald b.Letten	M
	22. 5.71	Auwald b.Letten	M
	28. 5.72	Auwald b.Letten	M
	1. 6.72	Auwald b.Letten	M
	30. 5.74	Auwald b.Letten	M
	4. 6.49	Plesching	H
longicornis F.:	6. 5.34	Reichenbachtal b.Linz	Pr
	15. 7.76	Nußdorf /Attersee	T
lyperus Sulz.:	24. 4.48	Steyregg	H
	6. 6.77	Rechberg/Mühlv.	B

Luperusflavipes L.:

30.	5.74	Auwald b.Letten	M
6.	6.76	Damberg	M
14.	7.73	Prandegg/Mühlv.	M
8.	6.74	Prandegg/Mühlv.	M
24.	7.74	St.Ägidi	B

viridipennis Germ.:

13.	8.72	Sternstein/Mühlv.	M
13.	8.73	Sternstein/Mühlv.	M
5.	8.74	Sternstein/Mühlv.	M
13.	8.74	Sternstein/Mühlv.	M

Agelasticaalni L.:

27.	5.69	Auwald b.Letten	M
11.	2.74	Auwald b.Letten	M
5.	6.70	Steyr	M
9.	9.71	Steyr	M
15.	5.76	Steyr	M
21.	6.70	Breitenau/Molln	M
7.	5.77	Pechgraben/Großraming	M
10.	4.71	Schacherteiche b.Kremsmünster	B
	7.73	Schoberstein	B
26.	3.74	Kopfig	B
24.	7.74	St.Ägidi	B
25.	2.76	Blumau b.Kirchdorf	P
24.	4.76	Kirchdorf	P

Phyllotretavittula Redt.:

4.	1.72	Steyr	M
11.	7.76	Steyr	M
2.	4.77	Steyr	M
25.	5.78	Steyr	M
1.	5.76	Auwald b.Steyr	M
30.	4.77	Auwald b.Steyr	M
9.	6.77	Damberg	M

armoraciae Koch:

27.	8.64	Letten/Sierning	M
25.	5.78	Steyr	M

nemorum L.:

16.	3.47	Gründberg b.Linz	H
2.	5.69	Amessschlag/Mühlv.	B
26.	5.69	Offensee	B
22.	4.71	Zwettl/Mühlv.	B
15.	4.72	Altenberg/Mühlv.	B

undulata Kutsch.:

18.	1.76	Auwald b.Steyr	M
30.	4.77	Auwald b.Steyr	M
15.	4.78	Steyr	M
8.	5.71	Tanner Moor, Mühlv.	B
9.	5.71	Amessschlag/Mühlv.	B

tetrastigma Thunb.:

29.	4.74	Auwald b.Letten	M
30.	4.77	Auwald b.Letten	M
10.	5.48	Straßwalchen	H
2.	5.69	Amessschlag/Mühlv.	B

flexuosa Ill.:

16.	3.47	Gründberg b.Linz	H
9.	5.71	Zwettl/Mühlv.	B

Phyllotreta
vittata F.:

30. 3.74	Auwald b.Steyr	M
26. 4.75	Auwald b.Steyr	M
30. 4.77	Auwald b.Steyr	M
12. 4.74	Steyr	M
17. 2.77	Steyr	M
23. 4.77	Steyr	M
8. 5.71	Tanner Moor, Mühlv.	B

exclamationis Thun.:	16. 3.47	Gründberg b.Linz	H
----------------------	----------	------------------	---

atra F.:	29. 4.77	Steyr	M
----------	----------	-------	---

cruciferae Goeze:	14. 8.67	Letten/Sierning	M
	5. 1.48	Ebelsberg	H

nigripes F.:	15. 4.72	Reichenau/Mühlv.	B
--------------	----------	------------------	---

Aphthona

cyparissiae Koch:	3. 7.24	Wegscheid b.Linz	Kl
-------------------	---------	------------------	----

lutescens Gyll.:	6. 5.72	Ibmer Moor	B
------------------	---------	------------	---

cyanella Redt.:	9. 5.70	Ibmer Moor	B
-----------------	---------	------------	---

coerulea Geoffr.:	6. 5.70	Ibmer Moor	B
-------------------	---------	------------	---

Longitarsus

pellucidus Foud.:	23. 7.77	Wendbach/Trattenbach	M
-------------------	----------	----------------------	---

tabidus F.:	8.62	Letten/Sierning	M
-------------	------	-----------------	---

nigrofasciatus Gze.:	18. 7.76	Steyr	M
	5. 6.77	Steyr	M
	24. 7.77	Steyr	M
	12. 3.78	Steyr	M
	9. 6.77	Damberg	M
	12.10.69	Amessschlag/Mühlv.	B
	9. 4.71	Gallneukirchen	B

longipennis Kutsch.:	9. 5.79	Ibmer Moor	M
----------------------	---------	------------	---

nasturtii F.:	27. 4.74	Steyr	M
	3. 6.74	Steyr	M
	7. 6.47	Steyregg, Donau-Au	H
	24. 7.74	St.Ägidi	B

luridus Scop.:	25. 7.77	Steyr	M
	13.10.73	Letten/Sierning	M

anchusae Payk.:	21. 4.74	Steyr	M
	9. 6.77	Damberg	M
	11. 5.79	Kleinreifling	M
	1. 5.48	Plesching	H
	21. 4.72	Linz, Traun-Au	B

Haltica

oleracea L.:	27. 5.69	Saaß/Steyr	M
	7. 8.72	Prandegg/Mühlv.	M
	21. 5.34	Steyregg	Pr

<u>Haltica</u>			
<u>pusilla</u> Duft.:	31. 7.26	St.Magdalena b.Linz	Kl
	12.10.69	Amessschlag/Mühlv.	B
<u>Hermaeophaga</u>			
<u>mercurialis</u> F.:	25. 4.69	Auwald b.Letten	M
	4. 4.72	Auwald b.Letten	M
	19. 5.74	Breitenau/Molln	M
<u>Crepidodera</u>			
<u>transversa</u> Marsh.:	22. 7.72	Saaß/Steyr	M
<u>ferruginea</u> Scop.:	17. 9.72	Hinterstoder	M
	7.10.72	Kruckenbrett1	M
	5.11.72	Damberg	M
	20. 8.73	Aschach a.d.Steyr	M
	13. 9.70	Steyr	M
	20. 6.71	Steyr	M
	30. 8.71	Steyr	M
	1. 8.72	Steyr	M
	10. 8.78	Steyr	M
<u>femorata</u> Gyll.:	9. 6.77	Damberg	M
	10. 6.79	Damberg	M
<u>melanostoma</u> Redt.:	31. 7.73	Breitenau/Molln	M
<u>Derocrepis</u>			
<u>rufipes</u> L.:	24. 5.69	Hellmonsödt/Mühlv.	B
	8. 5.70	Ibmer Moor	B
	6. 6.70	Altenberg/Mühlv.	B
	24. 7.74	St.Ägidi	B
<u>Chalcoides</u>			
<u>aurea</u> Geoffr.:	23. 9.71	Steyr	M
	18. 5.74	Steyr	M
<u>aurata</u> Marsh.:	29. 6.68	Letten/Sierning	M
	23. 9.71	Steyr	M
	22.12.73	Steyr	M
	30. 3.74	Auwald b.Steyr	M
	8. 7.73	Innzell a.d.Donau	M
	11. 5.79	Kleinreifling	M
	24. 7.74	St.Ägidi	B
	11. 9.70	Hausruck	B
	30. 5.77	Altenberg/Mühlv.	B
<u>plutus</u> Latr.:	5. 1.48	Ebelsberg, Traun-Au	H
<u>Mantura</u>			
<u>rustica</u> L.:	7.62	Saaß/Steyr	M
<u>Chaetocnema</u>			
<u>semicoerulea</u> Koch:	5. 1.48	Ebelsberg, Traun-Au	H
<u>concinna</u> Marsh.:	26. 3.72	Steyr	M
	29. 5.77	Steyr	M
	24. 7.77	Steyr	M
	15. 4.78	Steyr	M
	15. 9.79	Steyr	M

<u>Chaetocnema</u>			
<u>concinna</u> Marsh.:	3. 4.72 Auwald b.Letten	M	
	30. 4.78 Damberg	M	
	10. 5.48 Straßwalchen, Irrsberg	H	
	12.10.69 Amessschlag/Mühlv.	B	
	15. 4.72 Altenberg/Mühlv.	B	
<u>aridula</u> Gyll.:	9. 5.70 Ibmer Moor	B	
<u>confusa</u> Bohem.:	15. 4.72 Altenberg/Mühlv.	B	
<u>hortensis</u> Geoffr.:	9. 5.70 Ibmer Moor	B	
<u>Sphaeroderma</u>			
<u>testaceum</u> F.:	8.62 Letten/Sierning	M	
	25. 8.64 Letten/Sierning	M	
	14. 7.78 Breitenau/Molln	M	
	29. 9.68 Hengstpaß	B	
	7. 6.47 Luftenberg b.Linz	H	
	8. 8.47 Marchtrenk	H	
	18. 6.47 Schiltenberg b.Linz	H	
<u>Argopus</u>			
<u>ahrensi</u> Germ.:	7. 6.47 Luftenberg b.Linz	H	
<u>Apteropeda</u>			
<u>globosa</u> Ill.:	29. 4.73 Saaß/Steyr	M	
<u>Dibolia</u>			
<u>femoralis</u> Redt.:	27. 4.48 Steyregg	H	
<u>Psylliodes</u>			
<u>affinis</u> Payk.:	28. 4.34 Steyregg	Pr	
<u>hyoscyami</u> L.:	20. 5.73 Breitenau/Molln	M	
	6. 5.72 Ibmer Moor	B	
<u>dulcamarae</u> Koch:	18. 4.34 Steyregg	Pr	
	11. 7.46 Umgeb.Linz	Pr	
<u>Hispella</u>			
<u>atra</u> L.:	7.62 Letten/Sierning	M	
	3. 5.69 Letten/Sierning	M	
	22. 5.35 Pfenningberg b.Linz	Pr	
	16. 8.47 Doppl	H	
	4. 6.49 Plesching	H	
	21. 5.50 Plesching	H	
<u>Cassida</u>			
<u>viridis</u> L.:	4. 9.65 Saaß/Steyr	M	
	4. 9.67 Saaß/Steyr	M	
	1. 9.74 Damberg	M	
	30. 5.79 Schoberstein 800m	M	
	1. 6.68 Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B	
	7. 4.59 Damberg	Mü	
<u>nebulosa</u> L.:	27. 4.48 Steyregg	H	
<u>vibex</u> L.:	8. 5.71 Breitenau/Molln	M	

<u>Cassida</u>			
<u>vibex</u> L.:	1. 9.74	Damberg 700m	M
	7. 4.59	Damberg	Mü
	18. 5.75	Ternberg	Kj
	7. 6.76	Ternberg	Kj
 <u>rubiginosa</u> Muell.:	26. 6.68	Auwald b.Letten	M
	6. 9.68	Saaß/Steyr	M
	21. 5.77	Wendbach/Trattenbach	M
	7. 6.76	Ternberg	Kj
 <u>sanguinolenta</u> Muell.:	18. 5.75	Ternberg	Kj

N A C H T R A G

Von den Herren G.KAPFER (Steyr) und F.MARCHNER (St.Valentin)
sind noch folgende Chrysomeliden-Funde bekannt geworden:

<u>Chrysomela</u>			
<u>herbacea</u> Duft.:	9. 8.79	Maria Neustift	Marchner
<u>coerulans</u> Scriba:	9. 8.79	Maria Neustift	Marchner
<u>varians</u> Schall.:	9. 8.79	Maria Neustift	Marchner
<u>hyperici</u> Forst.:	9. 8.79	Maria Neustift	Marchner
 <u>Melasoma</u>			
<u>aenea</u> L.:	9. 8.79	Maria Neustift	Marchner
<u>populi</u> L.:	9. 8.79	Maria Neustift	Marchner
 <u>Phytodecta</u>			
<u>quinquepunctatus</u> F.:	12. 5.79	Effertsbach b.Klaus	Kapfer

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [0014](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [COLEOPTERA- CHRYSOMELIDAE - BLATTKÄFER 44-60](#)