

COLEOPTERAHETEROMERA

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, E = Ebner, Ks = Kremslehner sen., M = Mitter, Mü = Müllner

In der Sammlung Böhme befinden sich außerdem noch Belegstücke von: Gollner (G), Hamann (H), Klapka (K), Kloiber (Kl), Koller (Ko), M. Priesner (Pr), Stampfer (St), Streitfeld (Str); in der Sammlung Kremslehner noch Belegstücke von Desinger (D) und Haider (Ha); in der Sammlung Mitter Belegstücke von Deschka (De), Hamann (H), Koller (Ko), Puchberger (P) und Wimmer (W).

Fam. OEDEMERIDAENacerda

<u>rufiventris</u> Scop.:	14. 6.69 Letten b.Sierning	M
	30. 7.77 Weißenbach b.Reichraming	M
	3. 5.81 Weißwasser b.Unterlaussa	M
	8. 6.69 Raum Linz	Pr
	6. 7.54 Hilkering b.Linz	St
	2. 7.77 Breitenau b.Molln	B
 <u>ustulata</u> F.:		
	29. 6.68 Letten b.Sierning	M
	10. 6.69 Letten b.Sierning	M
	14. 6.69 Letten b.Sierning	M
	15. 7.69 Saaß b.Steyr	M
	3. 7.76 Schönau a.d.Enns	M
	14. 7.78 Breitenau b.Molln	M
	28. 6.79 Niglalm b.Kleinreifling	M
	10. 7.79 Weißenbach b.Reichraming	M
	7. 8.80 Ramsau b.Molln	M
	30. 7.66 Reichraming	Ks
 <u>fulvicollis</u> Scop.:		
	21. 7.62 Breitenau b.Molln	M
	8. 8.66 Breitenau b.Molln	M
	8. 8.67 Breitenau b.Molln	M
	20. 7.71 Breitenau b.Molln	M
	23. 7.71 Breitenau b.Molln	M
	17. 7.73 Breitenau b.Molln	M
	11. 7.77 Breitenau b.Molln	M
	14. 7.78 Breitenau b.Molln	M
	18. 7.66 Kruckenbrettl 800m	M
	6. 8.66 Hinterstoder	M
	8.62 Letten b.Sierning	M
	3. 7.76 Schönau a.d.Enns	M

<u>Nacerda</u>			
<u>fulvicollis</u> Scop.:	2.	7.77	Schönau a.d.Enns M
	10.	7.79	Weißbach b.Reichraming M
	31.	7.79	Effertsbach b.Klaus M
	10.	8.76	Reichraming Ks
	27.	7.66	Reichraming Ks
<u>Chrysanthia</u>			
<u>viridissima</u> L.:	8.	7.68	Letten b.Sierning M
	19.	7.69	Letten b.Sierning M
	17.	7.71	Saaß b.Steyr M
	6.	8.72	Saaß b.Steyr M
	30.	7.73	Saaß b.Steyr M
	13.	7.77	Damberg M
	22.	8.78	Zellerhütte, Warscheneck M
	6.	6.49	Reichenbach b.Steyregg H
	2.	7.77	Breitenau b.Molln B
	19.	7.80	Vorderstoder B
	9.	7.76	Windegg b.Perg Ks
	6.	8.76	Molln Ks
	15.	8.76	Reichraming Ks
<u>Ischnomera</u>			
<u>sanguinicollis</u> L.:	26.	3.77	Wendbach b.Trattenbach M
	30.	7.51	Almsee D
<u>cinerascens</u> Pand.:	7.	5.77	Frenzgraben b.Schönau M
<u>Oncomera</u>			
<u>femorata</u> F.:	17.	5.73	Schreibachfall b.Tratten. Mü
	12.	9.57	Ternberg Ks
	20.	6.58	Ternberg Ks
	26.	3.60	Ternberg Ks
	27.	9.64	Trattenbach Ks
			(Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)
<u>Oedemera</u>			
<u>flavipes</u> F.:	8.	6.74	Prandegg i.Mühlv. M
	4.	7.65	Enns Ks
<u>podagrariae</u> L.:	9.	6.79	Letten b.Sierning M
	9.	7.73	Letten b.Sierning M
	8.	5.71	Rosenteiche b.Sandl B
<u>femorata</u> Scop.:	26.	7.67	Letten b.Sierning M
	15.	6.68	Letten b.Sierning M
	6.	8.66	Hinterstoder M
	8.	8.66	Bodinggraben b.Molln M
	12.	7.72	Steyr M
	19.	8.74	Saaß b.Steyr M
<u>subulata</u> Ol.:	1.	6.68	Hint.Rinnbachtal B
	12.	7.80	Hilgerbachgraben B
	19.	7.80	Vorderstoder B
<u>tristis</u> Schm.:	21.	5.77	Wendbach b.Trattenbach M
	11.	5.69	Bodinggraben b.Molln M
	29.	6.72	Kruckebrett 1 800m M

<u>Oedemera</u>			
<u>tristis</u> Schm.:	31. 5.68	Hint.Rinnbachtal	B
	19. 7.78	Wendbach b.Trattenbach	B
	7. 7.79	Wendbach b.Trattenbach	B
	12. 7.80	Hilgerbachgraben	B
<u>virescens</u> L.:	15. 4.67	Letten b.Steyr	M
	29. 4.68	Letten b.Steyr	M
	20. 5.73	Breitenau b.Molln	M
	26. 5.74	Saaß b.Steyr	M
	19. 5.79	Staning	M
	26. 5.69	Hellmonsödt	B
	8. 5.71	Sandl	B
	6. 6.70	Altenberg i.Mühlv.	B
	18. 7.71	Rauchenödt i.Mühlv.	B
	6. 6.77	Rechberg i.Mühlv.	B
	29. 8.78	Bodenwies b.Unterlaussa	B
	15. 6.58	Ternberg	Ks
<u>lurida</u> Marsh.:	5. 9.74	Plesching b.Linz	B
	24. 7.77	St.Ägidi	B
<u>Fam. PYTHIDAE</u>			
<u>Rabocerus</u>			
<u>gabrieli</u> Gerh.:	11. 2.74	Letten b.Sierning, Auwald (erster gesicherter Nachweis für OÖ.)	M
<u>Salpingus</u>			
<u>castaneus</u> Panz.:	19.11.78	Molln	Ks
	25.11.78	Molln	Ks
<u>Vincenzellus</u>			
<u>ruficollis</u> Panz.:	19. 5.74	Breitenau b.Molln	M
	15. 6.74	Saaß b.Steyr	M
	29. 3.81	Grein	P
	22. 6.68	Ternberg	Ks
<u>Rhinosimus</u>			
<u>planirostris</u> F.:	30. 4.78	Damberg	M
	27. 1.48	Ebelsberg, Traun-Au	H
	23. 7.48	Gerlgraben b.Linz	H
<u>ruficollis</u> L.:	25. 8.74	Damberg	M
	23.11.80	Damberg	M
	16.11.74	Damberg	De
	19. 5.79	Effertsbach b.Klaus	M
	26. 7.66	Ternberg	Ks
	12.12.57	Ternberg	Ks
	20. 4.75	Ternberg	Ks
	30. 7.66	Reichraming	Ks
<u>Fam. PYROCHROIDAE</u>			
<u>Pyrochroa</u>			
<u>coccinea</u> L.:	3. 6.71	Schoberstein 900m	M
	22. 6.71	Hallstatt	M

Pyrochroa

<u>coccinea</u> L.:	19. 6.73	Grünberg b.Gmunden	M
	3. 4.77	Wendbach b.Trattenb. e.p.	M
	27. 5.80	Ramsau b.Molln	M
	8. 7.80	Effertsbach b.Klaus	M
	9. 6.81	Effertsbach b.Klaus	M
	19. 5.77	Pechgraben b.Großbraming	W
	20. 4.71	Amessschlag i.Mühlv.	B
	1. 7.73	Altenberg i.Mühlv.	B
	7. 7.79	Wendbach b.Trattenbach	B
	29. 5.60	Hohe Dirn b.Losenstein	Mü
<u>serraticornis</u> Scop.:	10. 5.69	Letten b.Sierning	M
	10. 6.69	Letten b.Sierning	M
	29. 4.68	Auwald b.Letten	M
	26. 5.73	Auwald b.Letten	M
	12. 6.73	Breitenau b.Molln	M
	30. 5.79	Schoberstein 800m	M
	18. 5.79	Stein b.Steyr	W
	20. 5.47	Luftenberg	H
	5. 6.70	Traun-Au b.Weikerlsee	B
	30. 5.57	Wendbach b.Trattenbach	Mü
	23. 5.81	Staning	E
	18. 5.78	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	20. 5.78	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	11. 6.61	Ternberg	Ks
	21. 5.77	Reichenstein i.Mühlv.	Ks

Schizotus

<u>pectinicornis</u> L.:	11. 5.75	Hengstpaß 1000m, e.p.	M
	30. 5.79	Schoberstein 800m	M
	20. 4.71	Amessschlag i.Mühlv.	B
	20. 5.77	Windegg b.Perg	Ks

Fam. ANTHICIDAENotoxus

<u>monoceros</u> L.:	2. 5.37	Donau-Au b.Linz	Pr
	30. 7.47	Steyregg	Pr
	20. 9.47	Ebelsberg, Traun-Au	H

Anthicus

<u>antherinus</u> L.:	4. 1.48	Gottschalling, Traun-Au	H
<u>floralis</u> L.:	13. 5.74	Letten b.Sierning	M
	21. 8.79	Saaß b.Steyr	M
	6. 9.74	Steyr	M
	28. 9.74	Steyr	M
	16. 8.76	Steyr	M
	16. 7.80	Steyr	M
	11. 6.81	Steyr	M
	4. 8.81	Steyr	M

Fam. MELOIDAELytta

<u>vesicatoria</u> L.:	5.47	Ebelsberg	K
------------------------	------	-----------	---

<u>Meloe</u> proscarabaeus L.:	19.	4.62	Steinfeld b.Letten	M
		5.36	Ebelsberg	Pr
	20.	4.46	Urfahr-Umgeb.	Kl
		5.53	Kürnberger Wald	St
	10.	4.54	Plesching b.Linz	Str
		1. 5.58	Ternberg	Ks
		8. 5.58	Ternberg	Ks
		2. 5.65	Damberg	Ks
		5.62	Saaß b.Steyr	M
	violaceus Marsh.:	15.	4.65	Letten b.Sierning
25.		4.65	Letten b.Sierning	M
15.		4.65	Hametwald b.Sierning	M
		1. 6.69	Lauberleite b.Steyr	M
18.		5.71	Sierning	M
30.		5.78	Sternstein 1100m	M
		5. 5.47	Bad Hall	K
28.		4.60	Ternberg	Ks
		3. 4.61	Ternberg	Ks
22.		4.57	Dambach b.Steyr	Mü
26.		4.59	St.Ulrich b.Steyr	Mü
		6. 5.72	Dambachtal b.Steyr	Mü
decorus Br.:	25.	3.48	Luftenberg	H
brevicollis Panz.:	5.	5.48	Hornbachgraben	Pr
		3.54	Plesching b.Linz	St
	25.	3.48	Luftenberg b.Linz	H
scabriusculus Br.:	26.	4.47	Luftenberg b.Linz	H
	14.	5.48	Haselgraben b.Linz	H
rugosus Marsh.:	1.11.	64	Steinfeld b.Letten	M
	14.10.	54	Mönchgraben b.Ebelsberg	Ko
		1. 5.58	Ternberg	Ks
		8. 5.58	Ternberg	Ks
	18.	4.65	Ternberg	Ks
	24.10.	65	Ternberg	Ks
	31.10.	65	Ternberg	Ks
	13.10.	79	Ternberg	Ks
24.	3.81	Ternberg	Ks	
<u>Sitaris</u> muralis Forst.:	22.	8.58	Nöstlbach b.St.Marien	Ha
	12.	8.59	Nöstlbach b.St.Marien (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	Ha

Fam. RHIPIPHORIDAEMetoecus

paradoxus L.:	27.	8.72	Schobersteingebiet 800m	M
	11.	8.62	Losenstein	Ks
	15.10.	65	Ternberg	Ks
		10.66	Ternberg (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	Ks

Fam. MORDELLIDAE

<u>Tomoxia</u>			
<u>biguttata</u> Gyll.:	16.	7.74	Breitenau b.Molln M
<u>Variimorda</u>			
<u>fasciata</u> F.:	29.	6.68	Letten b.Sierning M
	24.	7.68	Letten b.Sierning M
	9.	7.73	Letten b.Sierning M
	3.	7.69	Saaß b.Steyr M
	9.	8.77	Steyr M
	9.	6.79	Auwald b.Letten M
<u>Mordella</u>			
<u>aculeata</u> L.:	22.	7.69	Letten b.Sierning M
	8.	7.68	Letten b.Sierning M
	9.	7.73	Letten b.Sierning M
	9.	6.79	Auwald b.Letten M
	18.	7.66	Kruckenbrettl M
	10.	7.79	Weißbach b.Reichraming M
	13.	6.81	Grein M
<u>Hoshihananomia</u>			
<u>perlata</u> Sulz.:	31.	7.79	Effertsbach b.Klaus M (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)
<u>Curtimorda</u>			
<u>maculosa</u> Naez.:	4.	6.72	Schoberstein 1200m M (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)
<u>Mordellistena</u>			
<u>variegata</u> F.:	9.	7.73	Letten b.Sierning M
<u>humeralis</u> L.:	10.	7.79	Weißbach b.Reichraming M
	7.	8.80	Ramsau b.Molln M
	2.	8.81	Effertsbach b.Klaus M
<u>Mordellochroa</u>			
<u>abdominalis</u> F.:	17.	7.73	Breitenau b.Molln M
	4.	6.78	Breitenau b.Molln M
	14.	7.78	Breitenau b.Mölln M
	29.	4.74	Auwald b.Letten M
	8.	7.80	Effertsbach b.Klaus M
	7.	8.80	Effertsbach b.Klaus M
	9.	6.81	Effertsbach b.Klaus M
	13.	6.71	Ternberg Ks
	19.	6.77	Ternberg Ks
<u>Anaspis</u>			
<u>frontalis</u> L.:	13.	7.77	Damberg M
	30.	4.78	Damberg M
	16.	5.76	Steyr M
	12.	6.76	Saaß b.Steyr M
	18.	1.76	Auwald b.Letten M
	9.	6.79	Auwald b.Letten M
	11.	5.69	Letten b.Sierning M
	16.	5.80	Grein M

Fam. SERROPALPIDAETetratoma

fungorum F.:

24.12.74	Damberg 700m	M
28.10.78	Damberg 700m (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	M

Eustrophus

dermestoides F.:

2. 4.78	Steyregg (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	Ks
---------	---	----

Orchesia

minor Walk.:

28. 5.77	Ternberg	Ks
3. 4.80	Langfirling i.Mühlv.	Ks

undulata Kr.:

7.11.71	Saaß b.Steyr	M
28.11.71	Saaß b.Steyr	M
26.12.71	Saaß b.Steyr	M
1. 1.72	Saaß b.Steyr	M
15. 7.73	Saaß b.Steyr	M
16. 8.76	Reichraming	Ks
23. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
22. 3.81	Steyr	E

Dircaea

australis Frm.:

23. 7.69	Breitenau b.Molln	M
27. 7.66	Reichraming	Ks
15. 8.76	Reichraming	Ks
29. 7.77	Reichraming	Ks
5. 8.77	Reichraming	Ks
10. 7.80	Ternberg	Kä
25. 7.80	Ternberg	Ks
7.81	Ternberg (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	Ks

Serropalpus

barbatus Schall.:

10. 8.77	Windegg b.Perg	Ks
11. 7.78	Arbing i.Mühlv.	Ks
19. 8.78	Molln	Ks

Melandrya

caraboides L.:

3. 6.71	Schoberstein 900m	M
5. 7.72	Bodinggraben b.Molln	M
5.46	Wilhering, Donau-Au	H
1. 5.48	Plesching b.Linz	H
77	Enns	Ks
25. 7.80	Wendbach b.Trattenbach	Ks

Fam. LAGRIIDAELagria

hirta L.:

21. 8.68	Letten b.Sierning	M
29. 7.68	Breitenau b.Molln	M
17. 7.76	Breitenau b.Molln	M
24. 8.69	Steyr	M

<u>Lagria</u>			
<u>hirta</u> L.:	8. 7.73	Innzell a.d.Donau	M
	1. 9.74	Damberg	M
	29. 8.81	Struden	M
	11. 7.81	Grein	P
	28. 8.80	Steyr	E
	25. 8.80	Herndleck b.Ternberg	E
<u>Fam. ALLECULIDAE</u>			
<u>Allecula</u>			
<u>morio</u> F.:	6. 7.77	Steyr	M
	7.36	Kefermarkt	Pr
	15. 7.55	Urfahr	St
	30. 6.71	Linz - Kleinmünchen	Ks
	10. 5.60	Grieskirchen	D
<u>Prionychus</u>			
<u>ater</u> F.:	6. 8.73	Prandegg i.Mühlv.	M
<u>melanarius</u> Germ.:	9. 6.58	Trattenbach	Ks
<u>Hymenalia</u>			
<u>rufipes</u> F.:	10. 6.48	Doppl b.Linz	H
	29. 6.48	Schiltensberg b.Linz	H
	22. 7.49	Schiltensberg b.Linz	H
	24. 7.74	St.Ägidi	B
<u>Pseudocistela</u>			
<u>ceramboides</u> L.:	5. 6.74	Koppl	W
	20. 6.58	Ternberg (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	Ks
<u>Gonodera</u>			
<u>luperus</u> Hbst.:	22. 5.69	Letten b.Sierning	M
	19. 5.79	Staning	M
	28. 5.48	Losenstein	H
	28. 5.77	Ternberg	Ks
<u>Isomira</u>			
<u>murina</u> L.:	10. 6.48	Doppl b.Linz	H
<u>semiflava</u> Küst.:	27. 6.72	Letten b.Sierning	M
	10. 6.77	Heiligenstein b.Weyer	M
	28. 5.48	Losenstein	H
<u>Mycetochara</u>			
<u>flavipes</u> F.:	13. 6.71	Ternberg	Ks
<u>Cteniopus</u>			
<u>flavus</u> Scop.:	12. 7.65	Letten b.Sierning	M
	8. 7.68	Letten b.Sierning	M
	11. 7.81	Sarmingstein	P
	3. 8.54	Plesching b.Linz	St
	18. 7.80	Steyr - Gleink	E



Fam. TENEBRIONIDAEBlaps

<u>mortisaga</u> L.:	21. 5.67	Sierning	M
	20. 2.71	Sierning	M
	15. 6.71	Sierning	M
	25. 9.59	Mauthausen	Ks
	21. 8.56	Sierning (Verbreitung in OÖ. - siehe nachf.Beitrag)	Mü
<u>lethifera</u> Marsh.:	22. 9.48	Dietach b.Steyr	Ko
	1.10.57	Asten	Ks

Opatrum

<u>sabulosum</u> L.:	8.63	Letten b.Sierning	M
	25. 3.48	Luftenberg b.Linz	H
	7. 4.63	Ternberg	Ks
	20. 7.79	Steyr - Münichholz	Ks

Crypticus

<u>quisquilius</u> L.:	12. 7.48	Steyregg	H
	5.36	Ebelsberg	Pr
	6.36	Holalberergraben b.Linz	Pr

Boletophagus

<u>reticulatus</u> L.:	10. 9.72	Damberg	M
	9. 2.81	Damberg	M
	26. 3.77	Wendbach b.Trattenbach	M

Scaphidema

<u>metallicum</u> F.:	4.62	Auwald b.Letten	M
	3. 4.72	Auwald b.Letten	M
	14.11.71	Saaß b.Steyr	M
	3. 6.72	Steyr	M
	16. 5.80	Grein	M
	65	Linz	Ks
	15. 3.81	Dietachdorf b.Steyr	E
	11. 4.81	Umgeb.Rosenau i.Ennstal	E

Alphitophagus

<u>bifasciatus</u> Say:	14. 5.72	Sierning	M
-------------------------	----------	----------	---

Hypophloeus

<u>unicolor</u> Pill.:	3. 6.71	Schoberstein 900m	M
	14. 7.73	Prandegg i.Mühlv.	M
	8. 6.76	Damberg	M
	8. 8.81	Unterlaussa	M
	30. 8.81	Unterlaussa	M
	14. 5.48	Haselgraben b.Linz	H
	30. 7.66	Reichraming	Ks
	28. 8.66	Ternberg	Ks

Tribolium

<u>castaneum</u> Hbst.:	17. 8.78	Steyr	M
-------------------------	----------	-------	---

Uloma

<u>culinaris</u> L.:	27. 5.73	Mülllacken, Mühlv.	M
	6. 8.73	Prandegg i.Mühlv.	M

<u>Uloma</u> rufa Pill.:	12.	7.47	Gründberg b.Urfahr	Ko
	1.	5.55	Pfeningberg b.Linz	St
		7.36	Kefermarkt i.Mühlv.	Pr
	21.	9.76	Wildberg i.Mühlv.	Ks
	23.	8.77	Tanner Moor - Umgeb.	Ks
	2.	9.77	Reichenstein i.Mühlv.	Ks
<u>Tenebrio</u> molitor L.:	12.	8.65	Letten b.Sierning	M
	23.	7.72	Letten b.Sierning	M
	16.	7.76	Letten b.Sierning	M
	8.	7.71	Steyr	M
	5.	7.77	Steyr	M
	13.	7.78	Steyr	M
	3.	8.78	Steyr	M
	7.	7.81	Steyr	M
	25.	7.71	Auwald b.Letten	M
	17.	7.81	Grein	P
		8.71	Eschlberg	G
	5.	7.73	Linz	B
	29.	6.66	Linz	Ks
	15.	6.59	Steyr	Mü
21.	7.74	Steyr	Mü	
<u>Laena</u> viennensis Sturm:	4.	8.64	Saaß b.Steyr	M
		7.63	Letten b.Sierning	M
	11.	5.75	Kronstorf	Ks
<u>Stenomax</u> aeneus Scop.:	2.	6.68	Letten b.Sierning	M
	11.	5.69	Letten b.Sierning	M
	19.	7.64	Saaß b.Steyr	M
	21.	4.74	Saaß b.Steyr	M
	2.	5.76	Saaß b.Steyr	M
	30.	5.64	Linz	M
	23.	6.74	Steyr	M
	7.	4.81	Steyr	M
	13.	6.81	Grein	M
	25.	4.54	Plesching b.Linz	St
	1.	5.55	Linz	St
	2.	8.63	Mönchgraben b.Ebelsberg	H
		7.71	Linz	B
	24.	4.75	Luftenberg b.Linz	B
	14.	5.77	Obenberg i.Mühlv.	Ks
10.	6.77	Ternberg	Ks	
14.	5.57	Steyr	Mü	
2.	5.58	Steyr	Mü	
10.	5.81	Steyr	E	

-----

N A C H T R A G

Von Herrn N. STEINWENDNER (Steyr) sind nachträglich noch folgende Heteromeren-Funde bekannt geworden:

Fam. OEDEMERIDAENacerda

- ustulata* F.: 22. 7.80 Rießriegl, Sengsengeb. 820m  
*fulvicollis* Scop.: 29. 7.80 Ht. Rettenbachtal, Sengsengebirge 750-800m

Chrysanthia

- viridissima* L.: 15. 6.79 Stadlergut, Sengsengeb. 760m  
 15. 6.79 Ht. Rettenbachtal 600m  
 17. 7.80 Stadlergut  
 23. 7.80 Reith, Sengsengeb. 940m  
 29. 7.80 Ht. Rettenbachtal 740m

Oedemera

- flavipes* F.: 17. 7.80 Stadlergut  
*femorata* Scop.: 15. 7.69 Kollergraben, Kleinraming  
 10. 6.78 Steyr-Tabor  
*subulata* Ol.: 26. 5.69 Wendbach b. Trattenbach 500m  
*tristis* Schm.: 26. 5.69 Wendbach b. Trattenbach 500m  
 18. 7.80 Ht. Rettenbachtal 600-800m  
*virescens* L.: 12. 5.69 Steyr  
 17. 5.69 Steyr  
 26. 5.69 Wendbach b. Trattenbach 500m  
*lurida* Marsh.: 21. 7.70 Steyr  
 10. 6.78 Steyr-Tabor

Fam. PYROCHROIDAEPyrochroa

- coccinea* L.: 28. 6.80 Roßstein, Sengsengeb. 760m  
 29. 7.80 Ht. Rettenbachtal 700m

Fam. RHIPIPHORIDAEMetoecus

- paradoxus* L.: 8. 8.68 Kollergraben, Kleinraming

Fam. MORDELLIDAEMordellochroa

- abdominalis* F.: 26. 5.69 Wendbach b. Trattenbach 500m  
 18. 7.80 Ht. Rettenbachtal 600m  
 19. 7.80 Stadlergut  
 29. 7.80 Ht. Rettenbachtal 750-800m

Fam. SERROPALPIDAEHypulus

- bifasciatus* F.: 10.11.69 Steyr

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [0016](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [COLEOPTERA- HETEROMERA 69-79](#)