

ZUR VERBREITUNG VON NECRODES LITTORALIS L. IN OBERÖSTERREICH  
(Coleoptera, Silphidae)

Heinz Mitter, Steyr

1. Einleitung

Die Art ist nach FREUDE-HARDE-LOHSE (1971) über ganz Europa bis zum Kaukasus verbreitet, an größeren Äsern. Früher soll sie häufig gewesen sein, jetzt seltener. Auch HORION (1949) meint, daß diese Art im 19. Jahrhundert häufiger war.

Mindestens 80% der gefangenen Exemplare fallen als "Nebenprodukt" beim Lichtfang der Schmetterlingssammler an, Tagfänge sind dementsprechend selten. Ich möchte deshalb nicht versäumen, an dieser Stelle allen entomologisch Tätigen, die mir ihre Belegstücke überlassen oder die Funddaten mitgeteilt haben, herzlich zu danken.

2. Funddaten und Fundorte

DALLA TORRE (1879) schreibt: einzeln, an Aas, nicht selten. - Es wird aber nur ein einziger Fundort angeführt, nämlich Kremsmünster (leg. Pichler).

Das OÖ. Landesmuseum besitzt Belegexemplare (meist aus der Zeit um die Jahrhundertwende) von Umgeb. Linz (leg. Munganast), Donau-Auen (April 1904), Damberg b. Steyr (coll. Troyer), Ternberg, Reichraming.

FRANZ (1970) gibt darüber hinaus noch einen Fundort an: Gmunden, 1♂, 2.10.1946 (leg. Mack).

Dem JAHRESBERICHT DER STEYRER ENTOMOLOGENRUNDE (1979), der sich ebenfalls mit der Verbreitung von Silphiden-Arten in Oberösterreich befaßt, sind unter anderem folgende Daten zu entnehmen:

18.5.1957 Sierninghofen (leg. Müllner)

12.8.1966 Ternberg, 19.6.1965 und 18.9.1965 Weyer (alle leg. Kremslehner sen.)

21.6.1942 Attersee (leg. Stampfer, in coll. Böhme)

26.7.1947 Luftenberg b. Linz (leg. Hamann, in coll. Böhme)

18.9.1956 Urfahr-Umgeb. (leg. Stampfer, in coll. Böhme).

In meiner Sammlung finden sich folgende Belegstücke:

1967 Dambachgraben b. Steyr (leg. Moser) 1♀

28.6.1975 Weißenbach b. Reichraming (Lichtfang) 1♀

1.9.1975 Kirchdorf (leg. Wimmer, Lichtfang) 1♂♀

10.8.1977 Umgeb. Steyr (leg. Wimmer, Lichtfang) 1♀

10.7.1979 Ternberg (leg. Hainböck, Lichtfang) 1♂♀


15.6.1980 Kohlergraben, Ennstal (leg. Kapfer, Lichtf.) 2♂

23.8.1981 Garsten (leg. Hainböck, Lichtfang) 1♂ 2♀

6.8.1982 Tanner Moor, Mühlv. (leg. Puchberger) 1♀

Männchen und Weibchen scheinen einigermaßen in gleicher Anzahl vorhanden zu sein, bzw. zum Licht zu kommen; bei den in meiner Sammlung vorhandenen Exemplaren ist das Verhältnis ♂ : ♀ wie 5 : 7.


### 3. Jahreszeitliches Auftreten



Die Fundmonate sind April bis Oktober, mit deutlichen Schwerpunkten im Juni und August, sowie September.

### 4. Verbreitungskarte

*Necrodes littoralis* L.



Aus der Karte ist klar ersichtlich, daß die weitaus meisten Funde aus dem Bereich des Alpenvorlandes bzw. Voralpengebietes stammen, was allerdings auch mit der vermehrten Aktivität der Entomologen in diesem Gebiet in Zusammenhang stehen dürfte.

## 5. Zusammenfassung

Anhand des verfügbaren Materials wird die Verbreitung von *Nicrodes littoralis* L. in Oberösterreich ausführlich dargestellt; ebenso wird das jahreszeitliche Auftreten deutlich gemacht.

Wie aus den Jahreszahlen ersichtlich, wurde diese Art in den letzten Jahren in Oberösterreich mit ziemlicher Regelmäßigkeit gefangen, so daß man einen Rückgang auf Grund des vorhandenen Fundmaterials jedenfalls nicht beweisen kann.

## Literatur

- DALLA TORRE, K.W.v., 1879: Die Käferfauna von Oberösterreich, Linz
- FRANZ, H., 1970: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Bd. III, Innsbruck
- FREUDE-HARDE-LOHSE, 1971: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 3, Krefeld
- HORION, A., 1949: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 2, Frankfurt a.M.
- HORION, A., 1951: Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, Stuttgart
- STEYRER ENTOMOLOGENRUNDE, 1979: Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich, Jahresbericht

-----

Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER  
Holubstraße 7  
A-4400 Steyr  
Austria

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [0017](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [ZUR VERBREITUNG VON NECRODES LITTORALIS L. IN OBERÖSTERREICH \(Coleoptera, Silphidae\) 59-61](#)