

WEITERE BEMERKENSWERTE KÄFERFUNDE AUS DEM REICHRAMINGER HINTERGEBIRGE
(OBERÖSTERREICH)

Heinz Mitter, Steyr

Zusammenfassung: Funde von 5 seltenen Käferarten aus dem Gebiet des Reichraminger Hintergebirges werden bekannt gemacht und mit den bisher vorliegenden Funden aus Oberösterreich verglichen. Eine Art ist neu für Oberösterreich.

Abstract: Finds of 5 rare species of beetles from the Reichraminger Hintergebirge are compared to the other known distribution in Upper Austria. One species are new to the fauna of Upper Austria.

1. Einleitung

Zusätzlich zu den bereits im Nachrichtenbl. d. Bayerischen Entomologen, 34.Jg./Nr.1, Seite 17-21, veröffentlichten Funden konnte nun eine Reihe weiterer, bisher aus unserem Bundesland wenig gemeldeter Arten nachgewiesen werden. Von den fünf hier vorgestellten Arten entstammen wiederum vier den Lichtfallenausbeuten aus dem Gebiet von Brunnbach.

Für die Möglichkeit der Durchsicht dieses Materials und für die Überlassung der Belegstücke bin ich Herrn Univ.-Doz. Dr. Hans M a l i c k y von der Biologischen Station Lunz am See sehr zu Dank verpflichtet.

Um die bisher bekannte Verbreitung der Arten darzustellen, wurden sowohl die Sammlungen des OÖ.Landesmuseums in Linz als auch Angaben aus der Literatur ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, daß eine Art neu für Oberösterreich ist und auch von den anderen zumeist nur Funde aus der Zeit um die Jahrhundertwende vorliegen.

2. Arten bzw. Funddaten

Dirhagus pygmaeus F. - Fam. Eucnemidae

Juli 1984 Brunnbach, 1 Ex. in Lichtfalle.

In den faunistischen Werken von FRANZ (1974) und HORION (1953) finden sich keine Meldungen für Oberösterreich; sehr selten (REDTENBACHER 1874).

HORION: Bisher nur aus den Alpentälern von wenigen Fundorten bekannt.

Nächstgelegener Fundort ist Lunz am See. Entwicklung in morschen Eichenästen oder in weißfaulen Buchenästen.

Im OÖ.Landesmuseum gibt es lediglich 1 Ex. mit der Bezettelung "Austria" und "alte Sammlung", daher stellt dieser Fund aus dem Reichraminger Hintergebirge den ersten sicheren Nachweis für unser Bundesland dar.

Megatoma undata (L.) - Fam. Dermestidae

Mai und Juni 1984 Brunnbach, jeweils 1 Ex. in Lichtfalle.

FRANZ (1974) meldet die Art von Bad Kreuzen (Pachole) und vom Großen Pyhrgas, 1 Ex. am 8.6.1949.

HORION (1955): Im ganzen Gebiet, im allgemeinen nicht häufig, meist nur vereinzelt und ziemlich selten, im Osten Mitteleuropas häufiger als im Westen. Käfer vom Mai ab auf Obstbäumen, Holzklaftern, an anbrüchigen Stämmen und im Mulm morscher Bäume.

Die Larven leben in den Gängen von Holzinsekten in Laubhölzern.
Im OÖ.Landesmuseum Belegstücke von Waldhausen 1899 und 25.7.1923
(M.Priesner); Zell b.Zellhof, 5 Ex. (Moser); Steyregg, April 1900
und Mai 1903, insgesamt 4 Ex. (M.Priesner); Umgeb. Linz 1907 und 1908,
einige Ex. (Munganast); Linz (Schauberger, Sadleder); Steyr-Umgebung
1896 und 1899 (Petz, Troyer).

DALLA TORRE (1879) gibt außerdem noch an Fundorten an: Kürnberg (Mun-
ganast); St.Florian und Windhaag (Rupertsberger); Kremsmünster (Pichler).

Dorcatoma dresdensis Hbst. - Fam. Anobiidae

Juli 1984 Brunnbach, 1 Ex. in Lichtfalle.

FRANZ (1974) bringt keine Meldung für Oberösterreich. Laut HORION (1961)
wohl im ganzen Gebiet vorhanden, aber bisher nur wenig gemeldet; im all-
gemeinen nur stellenweise und nicht häufig. Aus Baumschwämmen an alten
Laubbäumen, besonders Weide, Erle, Esche, auch an Birke und Eiche.
Das OÖ.Landesmuseum besitzt Ex. aus der Umgeb. Linz (Munganast); Enns
(Wiessner); Umgeb. Steyr 1905, 10.5.1906, 1908, insgesamt 10 Ex. (Petz).

Hoplocephala haemorrhoidalis F. - Fam. Tenebrionidae

Juli 1984 Brunnbach, 2 Ex. in Lichtfalle.

FRANZ (1974) kennt einen Fund vom Almsee, 10.6.1906 (Pachole). HORION
(1956) spricht von einem "Urwaldrelikt", das aus Mitteleuropa immer mehr
zu verschwinden scheint. Aus Baumschwämmen an Laubholz, besonders Buche.
Er macht nur eine sehr zweifelhafte Angabe für Oberösterreich: Linz
(nach Borchert 1938), das Belegstück ist nicht auffindbar.
Im OÖ.Landesmuseum scheint nur 1 Ex. mit der Etikettierung "Oberöster-
reich" (Munganast) auf; daneben gibt es nur noch 2 Ex. "Steiermark" mit
dem Vermerk "alte Sammlung".

Cyrtoclytus capra (Germ.) - Fam. Cerambycidae

31. Juli 1984 Schwarzer Bach, Reichraminger Hintergebirge, 1 Ex. auf
Umbellifere, leg. Mitter.

FRANZ (1974) nennt an Fundorten Gmunden (Ganglbauer 1882); Almsee,
30.7.1960 (t.Demelt).


KOLLER (1961) zitiert aus der Sammlung des OÖ.Landesmuseums noch folgende
Belegstücke: Schoberstein, 20.7.1904; Molln, 17.7.1909 (Munganast);
Bad Ischl 1907 (Munganast); Gosau, August 1922 (Schauberger); Almsee-
gebiet, 20.8.1956 (Desinger).

Die Entwicklung erfolgt in Ahorn.


3. Verbreitungskarten

Siehe nächste Seite - Reihenfolge der Arten wie im Text!


Dirhagus pygmaeus F.




Megatoma undata (L.)




Dorcatoma dresdensis Hbst.



Hoplocephala haemorrhoidalis F.



Cyrtoclytus capra (Germ.)



Literatur

- DALLA TORRE, K.W.v., 1879: Die Käferfauna von Oberösterreich, Linz
- FRANZ, H., 1974: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Bd. IV, Innsbruck
- FREUDE-HARDE-LOHSE, 1979: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 6, Krefeld
- FREUDE-HARDE-LOHSE, 1969: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 8, Krefeld
- FREUDE-HARDE-LOHSE, 1966: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 9, Krefeld
- GANGLBAUER, L., 1899: Die Käfer von Mitteleuropa, Bd. 3, Wien
- GANGLBAUER, L., 1904: Die Käfer von Mitteleuropa, Bd. 4/1, Wien
- HORION, A., 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 3, München
- HORION, A., 1955: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 4, München

- HORION, A., 1956: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 5, Tutzing bei München
- HORION, A., 1961: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 8, Überlingen
- HORION, A., 1974: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 12, Überlingen
- HORION, A., 1951: Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, Stuttgart
- KOLLER, F., 1961: Die Bockkäfer (Cerambycidae) Oberösterreichs mit besonderer Berücksichtigung des Großraumes von Linz, Linz
- MITTER, H., 1985: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Reichraminger Hintergebirge im Vergleich mit den bisherigen Funden aus Oberösterreich, Nbl. d. Bayer. Entomol., 34.Jg./Nr.1, München
- REDTENBACHER, L., 1874: Fauna Austriaca, 3. Aufl., Wien
- REITTER, E., 1911: Fauna Germanica, Bd. 3, Stuttgart
- REITTER, E., 1912: Fauna Germanica, Bd. 4, Stuttgart

Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER
A-4400 Steyr, Holubstraße 7
Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [0019](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [WEITERE BEMERKENSWERTE KÄFERFUNDE AUS DEM REICHRAMINGER HINTERGEBIRGE \(OBERÖSTERREICH\) 75-80](#)