

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AUS SALZBURG 2006

Hemma GRESSEL

VORWORT

Im Unterschied zum Vorjahr wurden heuer aus Platz- und Zeitgründen nicht alle Arten in die Zusammenfassung aufgenommen. Trotzdem sind Fundmeldungen aller Arten, bei häufigen Arten vor allem Brutnachweise, Ankunftsdaten bzw. größere Ansammlungen (z.B. am Zug) für die Biodiversitätsdatenbank von Bedeutung.

Besonderheiten des Jahres 2006 waren der erste Horstfund des **Schwarzmilans** in der Antheringer Au und der erste sicher dokumentierte Fund einer durchziehenden **Zaunammer** bei Bischofshofen, die bereits in den SVB 2006, Bd.11 ausführlich beschrieben wurden. Die Beobachtung von **Schwarzstörchen** mit flüggen Jungvögeln bei Straßwalchen und die zunehmende Anzahl der Brutzeitsichtungen, zeigt, dass die Art mit hoher Sicherheit bereits im Vorland und in den Kalkvoralpen in Salzburg brütet, ein Horstfund steht allerdings noch aus. Sehr seltene Brutnachweise gelangen von **Wendehals** und **Trauerschnäpper** in St. Veit, über die in diesem Heft im Beitrag von N. Ramsauer berichtet wird. Der Brutplatz des **Bienenfressers** bei Oberndorf war zuletzt 2006 (insgesamt 7 Jahre durchgehend) besetzt und ist im Jahr 2007 - möglicherweise durch Verschlechterung der Habitatsituation - leider aufgegeben worden. Sehr seltene Beobachtungen gelangen auch mit der Sichtung eines **Ziegenmelkers** im Lungau und einer **Moorente** am Hintersee.

Das **Weidmoos** hat sich innerhalb weniger Jahre durch die Managementmaßnahmen zu einem der bedeutendsten Brutgebiete für Wasser- und Schilfvögel im Land Salzburg entwickelt. Neben einem Brutnachweis der **Krickente** gelangen hier 2006 Brutzeitbeobachtungen von **Knäkente**, **Schnatterente**, **Löffelente** und **Reiherente**. 2006 gelang hier auch der österreichweit erste Brutnachweis der **Rostgans** (PÜHRINGER, BRADER & RAGGER 2006: Life-Projekt Weidmoos, Monitoring Ornithologie, 3. Zwischenbericht 2006). Das Monitoring zeigt auf, dass die Vogelbestände einzelner Arten auch sehr großen Schwankungen unterworfen sind. So hat es 2006 gegenüber 2005 etwa bei Wasserralle, Weißsternigem Blaukehlchen und Schwarzkehlchen starke Bestandsrückgänge bzw. -einbrüche gegeben.

Der generelle **Rückgang vieler Arten** im Land Salzburg zeigt sich auch an der Anzahl der Meldun-

gen, die bei früher häufigen Arten immer spärlicher werden: dazu zählen z.B. **Dorngrasmücke**, **Gartenrotschwanz** und **Feldlerche**. Besonders betroffen sind alle Arten der offenen, extensiven Kulturlandschaft.

In Salzburg sind beispielsweise die Überlebensbedingungen für die **Feldlerche** zunehmend schwierig. Durch die intensive, reine Grünlandwirtschaft sind Äckerflächen extrem zurückgegangen. Die häufigen Mähtermine machen einen Bruterfolg vielerorts unmöglich. Ein Vergleich der Anzahl der Vogelarten intensiv genutzter landwirtschaftlicher Flächen mit strukturiertem, teilweise extensivem Offenland im Rahmen des Projektes „Vielfalt für Neumarkt“ hat 2007 bei einer Punkttaxierung Unterschiede von 6 zu 47 Arten ergeben. Im Land Salzburg ist die Feldlerche bereits eine bedrohte Vogelart.

Der Bestandsrückgang des **Gartenrotschwanzes** hat verschiedene Gründe. Da er aus seinem afrikanischen Winterquartier erst relativ spät zurückkehrt, sind vorhandenen Höhlen meist schon von Kohlmeisen und anderen Höhlenbrütern in Besitz genommen. Insgesamt hat die Zahl von natürlichen Bruthöhlen durch den Mangel an alten Obstbäumen und Alt- und Todholz in tieferen Lagen stark abgenommen. Wie das Beispiel St. Veit etwa beim Trauerschnäpper zeigt, kann durch künstliche Nisthilfen in geeigneten parkartigen Beständen ein Anreiz zur Ansiedelung geschaffen werden.

Erstmals beobachtet wurden seit ihrer Ausrottung Ende des 16 Jahrhunderts in Salzburg frei fliegende **Waldraupe**. Das Wiedereinbürgerungsprojekt dokumentiert, wie schwierig es ist, eine einmal in einem Gebiet ausgerottete Art wieder als Brut- und Zugvogel zu etablieren. Die 3 im November in Saalfelden beobachteten Exemplare, waren Individuen, die sich auf Grund von Mängeln bei der Prägung der Zugroute in die Toskana verfliegen hatten und eingefangen werden mussten.

Ich möchte mich bei allen Ornithologen, die Meldungen geschickt haben, herzlich bedanken und gleichzeitig wieder alle Mitarbeiter bitten, weiterhin ihre Beobachtungen aufzuschreiben.

ZUM KLIMA IN SALZBURG 2006

(Quelle: www.zamg.ac.at)

Das Jahr 2006 war ein von extremen klimatischen Unterschieden gekennzeichnetes Jahr.




Abbildung 1: Mittlere Tagestemperaturen (a) und Durchschnittswert (b) im März 2006 in Salzburg/Flughafen

Die ersten drei Monate waren unterdurchschnittlich kalt. Nicht weil es so viel schneite, sondern weil es durchgehend kalt war, blieb im Winter 2005/2006 der Schnee ab November liegen. Deshalb sammelte sich bis zum Frühjahr auf den Dächern der Häuser und Hallen eine so große Schneelast an, dass es zu einigen Dacheinstürzen kam.

Abbildung 1 zeigt deutlich wie unterdurchschnittlich die Temperaturwerte im März waren. Erst in den letzten Tagen machte sich ein „Frühjahrs Wetter“ bemerkbar.

Die Jahrestemperaturkurve vom Salzburger Flughafen (Abbildung 2) zeigt das unterdurchschnittlich kalte Frühjahr, einen heißen Juli, aber einen kühlen August und dann einen deutlich überdurchschnittlich warmen Herbst und Winterbeginn.




Abbildung 2: Jahrestemperaturkurve vom Salzburger Flughafen 2006

Was in Abbildung 2 nicht zu erkennen ist, ist der Kälteeinbruch in der ersten Junihälfte. In Obertauern lag zwei Wochen lang eine geschlossene Schneedecke von ca. ½ Meter. Das bewirkte, dass im Hundsfeld kein Blaukehlchen zu sehen war. Nachdem der Schnee dann geschmolzen war, begannen die Blaukehlchen sofort zu brüten ohne ihre Gesangsaktivität noch einmal zu entfalten.

In der Stadt Salzburg, wo die ersten zwei Juniwochen durch permanente Kälte (vergleiche Abbildung 3) und starke Regenfälle gekennzeichnet waren, fand ich im Herbst in jedem Nistkasten ein bis vier tote Jungvögel oder alte Eier. Man kann also vermuten, dass dieses Jahr allgemein einen schlechten Bruterfolg gebracht hat.




Abbildung 3: Mittlere Tagestemperaturen (a) und Durchschnittswerte (b) im Juni 2006 in Salzburg /Flughafen

Was die Niederschläge betrifft, so war das Jahr 2006 insgesamt leicht unterdurchschnittlich. Man erkennt in Abbildung 4 am Beispiel Bad Gastein die starken Regenmengen im Juni und im August. Der Herbst lag trotz milder Temperatur mit seiner Niederschlagsmenge leicht über dem langjährigen Durchschnitt.




Abbildung 4: Niederschläge 2006 – Bad Gastein

Was die Sonnenstunden betrifft, war Wien 2006 mit 2227 (126%) Stunden an der Spitze. Bregenz brachte es immerhin auf 1887 Sonnenstunden was noch 117% der Normalmenge ausmacht. Das Schlusslicht St. Pölten lag mit 109% der Sonnenstunden auch noch über dem langjährigen Schnitt.

Für einen Spitzenplatz der wärmsten Jahre reichte es 2006 nur an einigen Bergstationen, nicht aber im gesamten Bundesland.

ARTENLISTE

- Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*):** am 18.3. konnten 6 M und 4 W am rechten Salzachufer beobachtet werden (E. Sinn),
- Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*):** am 25.1. und 13.2. 1-2 Ex. in Salzburg-Lehener Brücke (E. Sinn), je 1 Ex. am 1.4. und 23.12. am Fuschlsee (J. Parker); im Weidmoos 2006 9-11 Reviere (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger) am Golfplatz im Lungau am 4.5. 1 Paar mit einem Jungen (W. Kommik), am 19.6. 1 trillerndes Ex. im NSG Zeller See (J. Robl), am 4.7. 1 Ex. im Winterkleid in Obertauern am Hundsfieldsee (A. Rega), 1 Ex. am 3.10. am Südrand des NSG Zellersee (K. Schwaiger), 2 Ex. am 11.4. in St. Veit und 1 Ex. am 7.10. in St. Georgen/Weidmoos (N. Ramsauer).
- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*):** 7.10. Weidmoos 4 Ex. erstmals hier beobachtet (H. Gressel, Ch. Medicus)
- Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*):** 1 Ex. wurde im August in Koppl-Willischwand mit verletztem Schnabel gefunden (H. Deisl).
- Purpureiher (*Ardea purpurea*):** am 7.5. 1 Ex. im Weidmoos bei erfolgreicher Nahrungssuche im Schilf gesehen (H. Höfelmaier).
- Seidenreiher (*Egretta garzetta*):** 29.5. 1 Ex. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger)
- Graureiher (*Ardea cinerea*):** 2006 keine landesweiten Horstzählungen. Bei Zell am See am 14.6. 7 Horste mit 11 Jungen (J. Robl), im Weidmoos am 9.7. 2 diesjährige Ex. (H. Höfelmaier).
- Silberreiher (*Casmerodius albus*):** 5 Ex. wurden am 29.3. in Bergheim-Siggerwiesen gesehen (M. Graf), am 16.4. waren 2 Ex. in der Antheringer Au (J. Machart), im Wenger Moor/Wallersee wurde am 30.4. 1 Ex. gesehen (E. Sinn), im Weidmoos von April bis November regelmäßig 1 bis 2 Ex. (B. Riehl, H. Höfelmaier, K. Lieb, S. Stadler, N. Pühringer, M. Brader, Ch. Ragger), am 19.10. 2 Ex. in Elixhausen (W. Köhler), am 2.12. konnten in Weitwörth 3 Ex. beobachtet werden (E. Sinn, A. Agic).
- Weißstorch (*Ciconia ciconia*):** Vermutlich um freifliegende Störche vom Zoo Hellbrunn handelt es sich bei folgenden Beobachtungen: 26.4. 1 Ex. in Salzburg-Leopoldskron (S. Stadler), 4-5 Ex. Mitte August in Salzburg-Elsbethen (P. Gros). 3 Ex. hielten sich von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Raum Straßwalchen - Irrsdorf auf, wo sie mehrmals gesehen und gemeldet wurden (B. Sinn, Schwaiger, Reiter, G. Lüftenegger, Wenger, I. Hochrathner-Stadler). Am 28.8. 1 Ex. in Saalfelden (E. Barsa).
- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*):** bei Reitzing / Straßwalchen konnten am 7.8. 2 ad. und 4 juv. beobachtet werden (W. Fischinger). Am 15.4. wurde 1 Ex. in Fuschl (R. Mysliwietz), am 4.6. 1 Ex. in Plainfeld/Eugendorf (H. Scheibl), 18.5. 1 Ex. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader, Ch. Ragger), 1 Ex. wurde am 5.6. in Fucking/Tarsdorf (Bayern) in Richtung Ibmer Moor/Weidmoos fliegend gesehen (H. Höfelmaier), am 6.6. konnte 1 Ex. bei Helmburg/St. Georgen beobachtet werden (Gramlinger), im Frühjahr und Sommer wurde immer wieder 1 Ex. in der Umgebung des Lehmburgen gesehen (A. Pacher-Theinburg), Ende Juni/Anfang Juli wurde 1 Ex. von Penk/Tamsweg gemeldet (W. Wieland), am 24.7. flog 1 Ex. vom Filbling/Fuschl Richtung NE (S. Stadler), am 5.8. wurde 1 fliegendes Ex. in der Antheringer Au festgestellt (E. Sinn).
- Waldrapp (*Geronticus eremita*):** 3 Ex. wurden am 5.11. in Saalfelden/Kühbichl im Schnee stehend, bzw. auf Bäumen rastend gesehen (A. Hartl), die Vögel stammten vom Waldrapp-Projekt und waren von ihrer Zugroute in die Toskana abgekommen. Sie wurden nach Meldung an J. Fritz von diesem eingefangen.
- Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopica*):** 1 ad. am 24. und 25.5. in Puch, Nähe Mühlbach gesehen: wohl Zooflüchlinge (J. Unterberger).
- Blässgans (*Anser albifrons*):** 1 immat. Ex. am 15.1. an der Salzach bei St. Johann (N. Ramsauer).
- Graugans (*Anser anser*):** Brutnachweis: 8 ad. und 12 Gössel am 19.6. beim Leopoldskroner Weiher weidend (H. Gressel), 29.4. 29 Ex. (darunter 4 Paare) im Weidmoos, ebenda am 12.5. 2 Paare mit Jungen (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), 18.9. Seekirchen, Oberleiten ca. 20 Ex. weidend (P. Löcker).
- Rostgans (*Tadorna ferruginea*):** 19.5. 1 Paar führt 5 Pulli im Weidmoos: erster Brutnachweis für Salzburg und Gesamtösterreich; wohl Gefangenschaftsflüchlinge (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).
- Schnatterente (*Anas strepera*):** am 19.5. 1 Paar und 1 M im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), mind. 10 Ex. am 19.3. in Bergheim/Siggerwiesen (N. Ramsauer), 1 M und 1 W am 10.10. in Siggerwiesen (M. Graf).
- Spießente (*Anas acuta*):** 1 Ex. am 1.4. in Bruck an Schmelzwassersee in Wiese gesehen (N. Ramsauer), 1 Paar am 9.4. im Weidmoos (H. Höfelmaier),
- Pfeifente (*Anas penelope*):** 1 W am 15.1. in St. Johann/Salzach (N. Ramsauer), 1 M in St. Martin/Lungau am 19.9. (W. Wieland).
- Krickente (*Anas crecca*):** Brutnachweis: 20.5. Griebensee 1 W brütend (E. Hrdlicka); im Weidmoos bis zu 20 Paare, am 25.6. 1 W mit 6 pulli (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger). 1 W am 15.1. in Taxenbach-Högmoos, 1 M und 2 W am 18.3. in Werfen, 1 Paar am 1.4. in Nasswiesen in Bruck, 2 M und 3 W am 7.4. im Kreuzbergfeld/Bischofshofen, 4 M und 2 W am 15.4. in St. Veit (N. Ramsauer). Am 30.4. wurden 2 Ex. im Wenger Moor/Wallersee gesehen (E. Sinn), am 19.9. wurden 3 Ex. am Seetaler See beobachtet (W. Wieland).
- Knäckente (*Anas querquedula*):** 1 M und 1 W wurden am 17.4. in Siggerwiesen beobachtet (M. Graf), 1 Paar am 15.4. in St. Veit (N. Ramsauer), im NSG Zeller See am 3.5. 1 Paar (J. Robl). Im Weidmoos wahrscheinlich Brutvogel, am 25.6. 11 Ex. und 1 M (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).
- Löffelente (*Anas clypeata*):** 29.4. 11 M und 2 W sowie am 12.5. 1 M im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).
- Kolbenente (*Netta rufina*):** 1 Paar und 1 M im Mai im NSG Zeller See (J. Robl).
- Moorente (*Aythya nyroca*):** am 26.10. 1 Ex. unter 15 Tafelenten am Hintersee (H. Höfelmaier).
- Reiherente (*Aythya fuligula*):** Brutzeitbeobachtung im Juni von 4-5 Paaren am Zeller See (J. Robl), im Mai 4-5 Paare im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Tafelente (*Aythya ferina*): am 12.11. 10 M am Zellersee (J. Robl), 15 Ex am 26.10. in Hintersee bei Faistenau (H. Höfelmaier).

Tafelente (*Aythya ferina*): am 12.11. 10 M am Zellersee (J. Robl), 15 Ex am 26.10. in Hintersee bei Faistenau (H. Höfelmaier).

Tafelente (*Aythya ferina*): am 12.11. 10 M am Zellersee (J. Robl), 15 Ex am 26.10. in Hintersee/Faistenau (H. Höfelmaier).

Schellente (*Bucephala clangula*): am 17.1. waren 3 Paare an der Salzach (N. Winding), am 15.11. 1 W im Weidmoos (H. Höfelmaier). Weitere Meldungen siehe Wasservogelzählung.

Eiderente (*Somateria mollissima*): am 7.10. wurde 1 Ex. in Maxglan unter mehreren Stockenten gesehen (E. Grillich).

Gänsesäger (*Mergus merganser*): 1 M und 3 W am 7.3. in Salzburg bei Markartsteg (N. Winding), 1 M und 4 W am 2.12. in Weitwörth /Salzachau, am 2.4. 1 M in Aigen-Voglhof/Ischflfluss (I. Stadler), sonst Meldungen einzelner Ex. im Februar und März aus Salzburg (R. Lindner), St. Veit, Werfen und St. Johann (N. Ramsauer).

Mittelsäger (*Mergus serrator*): wurde am 7.3. an der Salzach beobachtet (N. Winding), ein hartnäckig ein Gänsesägerweibchen anbalzendes M am 19.3. in Bergheim/Siggerwiesen (N. Ramsauer), 1 M am 15.4. im NSG Zeller See (J. Robl)

Zwergsäger (*Mergus albellus*): 1 M am 29.11. am Leopoldskroner Weiher (G. Embacher)

Bartgeier (*Gypaetus barbatus*): 1 Paar in Gastein, einige Altvogelbeobachtungen (Nicola) aus Rauris, 1 Jungtier (Portobello) in St. Michael, Jungvogel Tauernwind nur selten in Salzburg, Mitte September befindet sich der Jungvogel Temporatio im Land Salzburg, einige Beobachtungen von 2-4jährigen Ex. Ende August/Anfang September wurde Doraja in Kaprun gesehen (Monitoring News Nr.22) .

Gänsegeier (*Gyps fulvus*): 2 Ex. am 26.7. bei der Edelweißspitze (J. Parker)

Fischadler (*Pandion haliaetus*): 1 Ex. am 23.4. am Wallersee bei Natura 2000-Gebiet fischend (H. Schwarz).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): 1-2 Ex. kreisen im Mai und Juni immer wieder über Goldegg-Weng, am 20.6. kreisen 6 Ex. über dem Gemeindewald von Goldegg (A. Aichhorn), am 9.6. 1 ad. und 1 immat. im Krumltal (N. Ramsauer), 2 Ex. am 8.7. bei der Edelweißspitze gesehen (J. Parker), 2 juv. kreisen am 13.9. beim Wildkogel/Neukirchen (H. Hinterstoisser), am 25.9. 1 Ex südlich Schönegg/Steinerne Meer gesehen (M. Jerabek), am 26.9. versucht 1 Ex. unterhalb des Gipfels vom Weißbeck ein Murmeltier zu schlagen (A. Wessely). 2 Ex kreisen am 7.10. über dem Zaimwald/Radstadt (W. Weißmair) Im Nationalpark Hohe Tauern leben 40 Brutpaare (N. Winding).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): 2006 gelang der erste Fund eines besetzten Horstes im Land Salzburg in der Antheringer Au (siehe dazu SVB, Bd. 11 2006) durch U. Moritz und V. Eze. Am 12.5. 1 Ex. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), am 19.5. 1 Ex beim Flughafen Zell am See (N. Winding).

Rotmilan (*Milvus milvus*): 19.5. 1 Ex. Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Brutnachweis im Weidmoos: am 1. und 2.8. 1 ad. und 2 juv. bei Flugübungen gesehen, am 9.8. 3 juv. und 2 ad. bei

Beuteübergabe beobachtet (H. Höfelmaier und S. Stadler), am 30.4. 1 M im Wenger Moor/Wallersee (E. Sinn), am 14.5. 1 W sowie am 15.8. 1 vmtl immat. in Mariapfarr-Althofen (W. Wieland), 1 W im Mai mehrmals im NSG Zeller See (J. Robl).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): 13.5. und 9.8. je 1 Ex. beim Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), am 19.6. verteidigt ein Paar sein Revier im Koppler Moor gegen 3 andere Ex. (H. Hinterstoisser), 1 Ex. am 1.9. in Bergheim-Siggerwiesen (M. Graf),.

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*): 1 Ex. konnte am 30.3. in Tamsweg - Sauerfeld beobachtet werden (W. Wieland).

Sperber (*Accipiter nisus*): 1 M am 3.5. an der Salzach/Ursteinbrücke beobachtet, weiters je 1 Ex. in den Salzachauen (15.11.), an der Saalach beim Grenzübergang (12.9.) und im Wasenmoos/Pass Thurn (25.4.) (S. Stadler), 3 Ex. in Februar/März/April in St. Veit (N. Ramsauer), 1 Ex. am 12.8. im Weidmoos (H. Höfelmaier), 1 W am 11.10. im Flug auf der Braugöllalm/Lofer beobachtet (J. Machart), 1 Totfund eines diesjährigen M in Maria Alm/Unterberg (3.11.) und 1 fliegendes M am Zeller See (12.11.) (J. Robl), 1 diesjähriger Jungvogel flog am 18.8. über den Ort Fuschl und 1 W wurde am 28.9. in Hof gesehen (J. Parker)

Habicht (*Accipiter gentilis*): 1 Ex. am 12.2. in St. Veit (N. Ramsauer), 1 ad. Ex., das in Nussdorf-Oichtenriede gerade eine Stockente erlegen wollte (8.4.) (K. Lieb). 1 Ex. konnte am 3.5. in Tamsweg gesehen werden (W. Wieland), am 17.8. 1 Ex. in Neukirchen-Untersulzbachtal (H. Hinterstoisser).

Baumfalke (*Falco subbuteo*): in Salzburg Lehen je 1 Ex am 13. und 27.4., in Siggerwiesen am 12.8. 1 bettelndes Junges mit Altvogel (M. Graf), 20.7. 2 ad. mit 2 flüggen juv. bei Leogang /Ullach (E. Hrdlicka). Im Weitmoos Nahrungsgast zur Brutzeit (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), am 5.8. und 19.8. je 1 Ex. und 12.9. 2 Ex. beim Jagen im Weidmoos gesehen (H. Höfelmaier), 1 fliegendes Ex am 25.5. im NSG Zeller See (J. Robl), 1 Ex. konnte am 19.5. in den Salzachauen, am 23.6. im Blinkingmoos und am 1.9. in Strobl beim Fellnerbauern gesehen werden (S. Stadler), am 24.7. wurden 2 Ex. aus St. Veit und am 7.10. 1 Ex. aus dem Weidmoos gemeldet (N. Ramsauer), 1 Ex. am 4.7. in Obertauern-Hundsfeld gesehen (A. Rega).

Wandertalke (*Falco peregrinus*): 1 fliegendes W am 11.7. in Salzburg-Lehen und am 10.10. in Siggerwiesen (M. Graf), 1 Ex am 24.10. in Großmain-Wartberg (P. Gros). am 12.6. 1 juv im Horst im Gaisberggebiet (J. Machart), über Salzburg-Gnigl kreiste am 27.3. 1 Ex. (S. Stadler), in St. Gilgen-Oppenauerbach konnte 1 Ex. beobachtet werden (W. Hauer), 1 Ex am 8.2. und am 24.3. in St. Veit (N. Ramsauer).

Merlin (*Falco columbarius*): am 8.9. kreist ein ad. Ex über Goldegg-Weng 15, im Oktober wird ein W, das bei Straßwalchen/Irrsee in ein Auto geflogen ist, in Goldegg-Weng gesund gepflegt und am 16.10. wieder ausgelassen (A. Aichhorn).

Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*): 1 Ex. am 19.3. im Gipfelbereich der Bleckwand/Strobl gesehen (J. Machart), 1 Ex. am 6.9. am Hochtor/Großglockner rufen gehört (J. Parker), 13 Ex. am 26.9. unterhalb Riedingscharte auffliegen gesehen (A. Wessely), 2 balzende Ex. am 4.3. in Obertauern-Hundskogel (G. Gressel).

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*): 1 Ex. konnte am 18.2. am Hochglockner/St. Johann gesehen werden und 6 Ex. wurden am 22.4. am Vorderkeil/ Bischofshofen gesehen (N. Ramsauer), jeweils 1 W. wurde in Tamsweg/Moos (8.5.), Tamsweg/Sauerfeld (8.5.) und Traning/Krenn-Alm (23.8.) beobachtet (W. Wieland), am 27.7. und 15.8. konnte je 1 Ex. in Viehhofen - Haidenbergsattel und Viehhofener Lacken beobachtet werden (H. Hinterstoisser).

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*): 1 Hahn am Hohen Zinken (24.4.) gesehen (B. Sinn), 1 W wurde in Tamsweg Sauerfeld (12.5.) gesehen (W. Wieland), 1 Hahn am 20.5. auf der Pichlalm/Dienten beobachtet (N. Ramsauer), am 14.10. wurde eine Feder am Grubhöndl bei Lofen gefunden (J. Machart).

Haselhuhn (*Bonasa bonasia*): 1–2 Ex. wurden in Tamsweg-Sauerfeld (29.4., 25.8., 16.9.) in Haiden-Ofner Kopf (18.5., 4.2.) und in Tamsweg-Überling (7.5.) beobachtet (W. Wieland), am 17.7. 1 Ex bei Viehhofen/Rottenbachalm (H. Hinterstoisser).

Rebhuhn (*Perdix perdix*): 9 Ex. konnten im Jänner in Holzhausen/Krögn und 2 Ex. im März östlich des Weidmooses beobachtet werden (J. Hofbauer), 2 Ex im Lungau beim Mähen vom Bauern gesehen (eines wurde überfahren) (W. Kommik).

Wachtel (*Coturnix coturnix*): 1 rufendes Ex am 24.6. im NSG Zeller See (J. Robl), eine rufende Wachtel am 28.6. bei Schloss Moosham St. Margarethen (W. Kommik), 1 Ex. am 13.6. in Sommerholz / Neumarkt (F. Pointke), 19.5. 1 schlagendes M nahe Parkplatz Weidmoos, sowie am 25.6. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Wachtelkönig (*Crex crex*): 2 rufende Ex. im NSG Zeller See am 24.6. gehört, am 2.7. und 11.7. je 1 Ex. gehört (J. Robl), am 28.6. je 1 Ex. in St. Margarethen Ortseinfahrt und bei Schloss Moosham gehört, weiters am 2.7. und 3.7. wieder bei der Ortseinfahrt St. Margarethen gehört (W. Kommik), im August flüchten 3 Ex. in Koppl/Willischwand beim Mähen in die angrenzenden Hochstauden (M. Reischl), wahrscheinlich 1 Ex. am 30.5. in Maishofen in hoher Wiese laufen gesehen (N. Ramsauer).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): 2006 extremer Rückgang im Weidmoos möglicherweise durch fehlendes Altschilf durch den starken Schneedruck (Rufe von Einzelvögeln am 29.4., 12.5. und 19.5.) (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), nur 1 rufendes Ex. am 3.7. im NSG Zeller See (J. Robl).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*): 2 Ex. konnten am 18.10. beim Seetaler See/Tamsweg gesehen werden (W. Wieland).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): im Weidmoos 7 Reviere und ein jungführendes Paar am 25.5. (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), am 3.5. am Zeller See (J. Robl), am 10. und 14.4. je 3 ad in Puch/Ursteiner Au (J. Unterberger), am 12.3. 1 Ex. in Lieferung/Saalach (J. Machart), am 17.9. 1 juv. am Schotterteich/St. Martin gesehen (W. Wieland), am 12.3. 1 Ex. in Taxenbach/Högmoos (N. Ramsauer).

Kranich (*Grus grus*): 3 Ex am 3.4. im Weidmoos im nordwestlichen Teil bei Balztanz beobachtet (J. Griebner).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*): Brutnachweise: am 23.6. und 4.7. wurde 1 Paar und 1 juv. in der Taugl bei Vigaun beobachtet (K. Schaad), am 27.5. 2 ad. und 1 juv. im Gewerbegebiet bei Urstein (J. Unterberger), ebenda am 18.6. 1 ad. und 1 juv. (J. Machart), im Weidmoos: am 23.7. 1 ad. und 2 juv Ex. gesehen, auch im August und Sep-

tember immer wieder 1-2 Ex. gesehen (H. Höfelmaier).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): 1 Ex. am 28.3. in Seewalchen (S. Stadler), ca. 15-20 Paare im Weidmoos, am 25.6. im und um das Weidmoos 250 Ex. (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), ebenda 50-60 Ex. am 12.8. in Weidmoos (H. Höfelmaier), ca 90 Ex. am 13.3. in St. Georgen bei Salzburg und 1 Ex. am 30.4. im Wenger Moor/Wallersee (E. Sinn), 1 Ex. am 15.4. im NSG Zeller See (J. Robl), 70 Ex. am 24.3. am Grabensee und 1 Paar am 22.3. am Walser Feld (R. Scheck), 3 Ex. am 24.11. in Althofen/Mariapfarr (W. Wieland),

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): am 15.8. wurden 2 ad. (Prachtkleid) bzw. am 12.8. 1 diesjähriges Ex. im Weidmoos gesehen (H. Höfelmaier).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Je 1 Ex. am 15.1. an der Salzach in Lehen und am 12.3. in Lieferung – Saalach (J. Machart), 2 Paare am 1.5. am Baggerteich bei Muhr (W. Kommik), 1 ad. am 11.5. in Vigaun/Tauglgries (J. Unterberger), 1 Ex. in Siggerwiesen (12.8.) (M. Graf), am 30.7. überfliegen 8 Ex. das Weidmoos (H. Höfelmaier), am 2.9. fliegt 1 Ex. in St. Veit (N. Ramsauer).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): 29.4. 1 Ex. (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Am Frühjahrzug am 29.4. 49 Ex. im Norteil des Weidmooses (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), zwischen 5.7. und 31.8. konnten des öfteren 1-2 Ex. im Weidmoos beobachtet werden, am 5.8. waren es 16 Ex. (H. Höfelmaier).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): am 1.9. 1 Ex. in Siggerwiesen beim Folienteich gesehen (M. Graf), im Weidmoos konnten im August zwischen 2 und 6 Ex. beobachtet werden (H. Höfelmaier), 1 Ex. am 11.4. in St. Veit/Wasserkraftwerk und 1 Ex. am 7.10. in Bürmoos/Zehmemoos (N. Ramsauer).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): am 3.5. im NSG Zeller See 1 Ex. in Wasserpfütze suchend (J. Robl), je 1 Ex. konnte am 26.7. und 2.8. im Weidmoos beobachtet werden (H. Höfelmaier).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): 29.4. 1 Ex. im Prachtkleid im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), ebenda am 19.8. 5 Ex., am 31.8. 4 Ex. und am 1.9. 1 Ex. (H. Höfelmaier).

Rotschenkel (*Tringa totanus*): 25.6. 2 Ex. intensiv rufend/warnend im Weidmoos-Nordteil (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): 5 Ex. am 24.3. am Grabensee (R. Scheck), 4 Ex. am 30.4. im Wenger Moor (E. Sinn), 1 M am 17.5. im Hofer Moor, nach dem 2. Schneefall Anfang Juni wurde er leider nicht mehr gesehen (J. Parker), in den Oichtenrieden konnten am 12.9. 5 Ex. gesehen werden (S. Stadler), im Weidmoos 8 Ex am 12.8., 3 Ex. am 17.8. und 3 Ex. am 19.8. (H. Höfelmaier).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 1 Ex. am 19.4. im Weidmoos mit 4 Großen Brachvögeln zusammen beobachtet (H. Höfelmaier).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): 1 Ex. am 22.3. in Salzburg zwischen Hellbrunn und Alpenstraße (S. Stadler), 1 Ex am 13.6. beim Kolomannsberg (F. Pointke), 2 Ex. wurden am 30.9. in Wals (Revier Mayer-Melnhof) aufgescheucht (M. Schönpflug), am 8.11. flog 1 Ex. in Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße gegen ein Auto (E. Sinn), 1 Ex. am 4.11. in Hof beringt (J. Parker).

Bekassine (*Gallinago gallinago*): wurde im März in Salzburg - Hellbrunner Allee mehrmals beobachtet (R. Lindner), am 14.4. fliegt 1 Ex. von Wiese im Kurpark/St.Veit auf (N. Ramsauer), 1 Ex. am 27.11. in Mariapfarr - Althofen gesehen (W. Wieland), 2 Ex. wurden am 12.8. und 1 Ex. am 10.10. im Weidmoos gesehen (H. Höfelmaier), zur Brutzeit 3 Reviere im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): 1 Ex. am 2.4. in Tamsweg - Sauerfeld (W. Wieland).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*): zur Brutzeit regelmäßig mehr als 20 Ex. im Weidmoos, am 12.5. 1 balzendes Paar. Zukünftige Koloniebildung erscheint hier nicht ausgeschlossen (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Sturmmöwe (*Larus canus*): 2 immat. Ex. am 3.7. im NSG Zeller See (J. Robl).

Hohltaube (*Columba oenas*): 2-3 Ex. konnten in Siggerwiesen (29.3., 5.8., u 1.7.) beobachtet werden (M. Graf), 1 Ex. am 3.5. im Weidmoos fliegend (S. Stadler).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): 1 singt am 18.5. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), 1 singendes Ex. am 23.5. in St. Gilgen (B. Sinn), 1 Ex. am 13.5. und 1 diesjähriges Ex am 5.8. in Siggerwiesen (M. Graf).

Waldkauz (*Strix aluco*): Brutnachweis in Puch: am 20.5. sind 3 juv. und 1 kaltes Ei im Nistkasten (J. Unterberger).

Uhu (*Bubo bubo*): am Mönchsberg ab Jänner immer wieder Uhurufe, ab März war das M regelmäßig zu sehen (E. Stein), erfolgreiche Brut mit 3 Jungen von K. Schaad gefilmt. 1 Ex. am 10.7. im Wald nahe NSG Zeller See (J. Robl).

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*): je 1 Ex. am 28.2. in Dienten und am 22.4. am Vorderkeil/Bischofshofen (N. Ramsauer).

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*): 1 Ex. wurde am 15.5. am Preber/Lungau gehört (W. Wieland), am 27.7. wurde ein Gewölle bei den Viehhofener Lacken gefunden (H. Hinterstoisser).

Waldohreule (*Asio otus*): 1 Ex. am 2.4. im Althofener Moor/Mariapfarr gehört (W. Wieland), am 15.5. im NSG Zeller See ein Altvogel am Nest (J. Robl).

Schleiereule (*Tyto alba*): 2 rufende Ex am 22.9. bei Mattsee gehört (W. Köhler).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): 2 Ex. über 14 Tage (15. - 25.8.) in St. Michael/Lungau im Apfelbaum sitzend beobachtet (W. Kommik).

Alpensegler (*Apus melba*): 8 Ex. vom 20. - 26.6. beim Kareck/Marislwand (W. Kommik), 1 Ex. am 6.9. beim Hochtor/Großglockner (J. Parker).

Wiedehopf (*Upupa epops*): am 30.3. wurde 1 Ex. in Salzburg-Gneis gesehen (W. Tischendorf), 1 - 2 Ex. im April in Tamsweg-Sauerfeld (W. Wieland), am 1.4. 1 Ex. in Oberhof bei Bruck/Glocknerstraße (K. Schwaiger), am 16.4. 1 Ex. in der Antheringer Au (J. Machart), 1 Ex. am 22.4. in Goldegg (N. Ramsauer), am 27.4. 1 Ex. in Salzburg-Lehen (M. Graf), 1 Ex. am 10.5. beim Baggersee in St.Martin gesehen (W. Kommik).

Eisvogel (*Alcedo atthis*): es gibt Meldungen aus Nußdorf (7.4.) (E. Sinn), vom Oichtenbach (September, November, Dezember) (A. Agic), St. Georgen bei Salzburg (15.1.) und Weitwörth (7.4.) (E. Sinn), Acharting (3.12.), an der Fischach bei Muntigl (3.12.) (A. Agic), St.Gilgen - Oppenauerbach (im Herbst) (W. Hauer), Weidmoos (8.9.)

(H. Höfelmaier), Salzburg - Donnenbergpark (24.1.) (G. Gressel).

Bienenfresser (*Merops apiaster*): je 4 Ex konnten in Oberndorf - Altach am 27.6.(E. Sinn) und am 1.7. (M. Graf, J. Machart), und weiter am 30.7. (H. Höfelmaier) beobachtet werden.

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): 1 fliegendes Ex. konnte am 6.1. beim Aigner Friedhof gesehen werden (N. Winding), 29.4., 19.5. und 25.6. 1 Ex. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), je 1 rufendes Ex. in Maria Alm - Erdstadl (28.5.) und Maria Alm - Hinterjetzbach (28.5.) (J. Robl), 1 Paar am 3.6. in Goldegg und 1 Ex. am 18.10. in Bad Gastein gesehen (N. Ramsauer), 1 Ex. hackt am 7.10. an Baum in Heimischarte/Predigtstuhl (W. Weißmair), 1 rufendes Ex. am 11.10. auf der Braugöllalm/Lofer gehört (J. Machart), je 1 Ex. am 25.4. im Wasenmoos/Pass Thurn und am 25.10. in der Salzachau bei Vollern (S. Stadler), Fraßspuren neben Gasthaus am Tannberg (A. Leitner), 1 Ex. wurde am 2.12. am Reitbach zwischen Oichten und Acharting beobachtet (E. Sinn).

Grünspecht (*Picus viridis*): 1 rufendes Ex. am 12.3. im Auwald/Salzachsee (J. Machart), je 1 rufendes Ex. im NSG Zeller See (Mai), Maria Alm - Burgstall (23.4.), Maria Alm - Unterberg (27.4.) Maria Alm - Briefler (2.5.), Maria Alm - Kohlreit (28.5.) Maria Alm - Schinking (28.5.) (J. Robl), 1 rufendes Ex am 28.6. in St.Veit (N. Ramsauer), 1 Ex im Oktober im Weidmoos gesehen (H. Höfelmaier).

Grauspecht (*Picus canus*): 1 singendes M am 19.3. in Bergheim/Siggerwiesen (N. Ramsauer), am 13. und 16.4. je 1 rufendes Ex. in der Antheringer Au (J. Machart), am 7.5. 1 Ex. im NSG Zeller See Südufer (K. Schwaiger), 25.7. Unternberg/Mitterberg Südhang 1 Ex. ruft (W. Wieland), 1 M am 16.11. in Puch/Schmidpointweg gesehen (J. Unterberger).

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*): am 11.10. konnte 1 Ex. auf der Braugöllalm/Lofer gesehen und gehört werden (J. Machart).

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*): 2 Ex. wurden in Tamsweg - Sauerfeld (9.4.) gesehen (W. Wieland), 1 trommelndes Ex am 22.4. am Vorderkeil/Bischofshofen gehört und 2 M und 1 W am 25.12. im Brennerwald/St.Veit gesehen (N. Ramsauer), 1 Ex. am 2.6. in St. Johann-Alpendorf-Buchau und am 11.11. ein trommelndes Ex. auf der Schartenalm bei Strobl gehört (S. Stadler), 1 Ex. am 26.12. beim Eibensee bei Fuschl (B. Sinn).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): 1 Ex. am 29.3. in Göriach-Lasa (W. Wieland), am 21.3. 1 Ex. im Auwald/Salzachsee gesehen (J. Machart), 1 M klopft am 13.4. in der Ursteiner Au (J. Unterberger), 1 W und 1 M am 23.6. in St.Veit/Kurpark (N. Ramsauer), 1 Ex. am 7.10. und 27.10. im Weidmoos gesehen (H. Gressel, Ch. Medicus, H. Höfelmaier).

Wendehals (*Jynx torquilla*): am 21.4. kommt 1 Ex. zum Futterhaus in St.Michael/Lungau (W. Kommik), im Mai wird 1 Ex. bei den Gföller Mähdenr/Unken beobachtet (G. Jaritz), Brutnachweis in St.Veit: am 23.6. wird regelmäßig gefüttert (N. Ramsauer), 1 Ex. am 23.9. in Salzburg - Wals (A. und H. Sutter).

Feldlerche (*Alauda arvensis*): es gibt hauptsächlich Durchzugsdaten: am 1.3. 5 Ex. am Südufer des Zeller Sees (K. Schwaiger), am 13.3. 11 Ex in St. Georgen (E. Sinn), am 14.3. 40 Ex. am Walsersfeld (R. Scheck), ca. 105 Ex. am 16.3. beim Tennbauern/St.Veit und ca. 150 Ex. am 18.3. beim Miering-

gut/St.Veit, beobachtet (N. Ramsauer), am 11.11. 1 Ex. in Siggerwiesen (M. Graf), 6 Brutreviere im NSG Zeller See (J. Robl), 1 singendes Ex. in Salzburg - Leopoldskron - Untermoos am 28.3. beobachtet (S. Stadler).

Heidelerche (*Lullula arborea*): 8 Ex. am 18.3. in St.Veit (N. Ramsauer).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*): 1 Paar kam bereits im März nach Tamsweg und brütete im Juni. Wegen der kalten Witterung konnte in der 1. Junihälfte nur 1 Junges großgezogen werden, im August wurden 4 Junge flügge (M. Wieland). 4 Junge hatte 1 Paar am 10.7. unterm Giebel des Landessonderkrankenhauses/St.Veit (N. Ramsauer), am 9.4. fliegen 8 Ex. über Lend und am 9.6. fliegen 2 Paare ihre Nistplätze am Haus des Bürgermeisters von Dienten an (A. Aichhorn), am 25.5. wurden 5 Ex. in St. Gilgen - Falkensteinwand gesehen (B. Sinn), 4 ad. bei 2 Nestern an hoher Betonkonstruktion am 12.7. in Adnet - Steinbruch (J. Unterberger), 10 Ex. am 28.10. in Gartenau, beim Zementwerk-Leube gesehen (S. Stadler).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): 29.3. Siggerwiesen 5 Ex. (M. Graf), 10.4. erstmals 2 Ex. am Brutplatz in Viehausen (H. Hanek), 27.4. Itzling, Salzach ca. 50 Ex. (E. Sinn) und 200 Ex. am 29.4. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger). 17.9. NSG Zeller See-Südufer ca. 50 Ex. (Zugstau) (K. Schwaiger), im Thumeggerbezirk /Salzburg brüten in einem Stall wieder 5 Paare zweimal (H. Gressel).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): 2006 hat sich Bestand beim Hatzenbauer/Ramingstein mit nur 12 besetzten Nestern gegenüber 21 besetzten Nestern 2005 binnen eines Jahres halbiert (M. Wieland). Im Weidmoos nur wenige, maximal 10 Ex. am 25.6. (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): 12.5. Flugrufe im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): 2 Ex. am 23.4. im Freimoos/Kuchl (Chr. Medicus), 4-5 Brutpaare im NSG Zeller See festgestellt (J. Robl), 16.6. 1 warnendes Ex. Hochfilzen/Grießensee (E. Hrdlicka), 45 - 60 Ind. am 14.4. in St.Veit in Feuchtwiesen am Durchzug (N. Ramsauer).

Baumpieper (*Anthus trivialis*): 1 singendes Ex bei der Überlinghütte - Tamsweg-Sauerfeld (12.5.) gehört (W. Wieland), am 15.4. den Balzflug eines M bei der Erichhütte/Dientner Sattel gesehen und am 1.7. 6 M auf der Oberhofalm/Filzmoos gesehen (J. Machart), im NSG Zeller See wurden im Juni 2 Reviere festgestellt, am 2.5. wurde je 1 singendes M in Maria Alm - Almdorf, Erdstadl und Hinterjetzbach festgestellt (J. Robl), 1 Ex. wurde am 29.5. im Blinkling Moos gesehen (S. Stadler), 2006 3 Reviere im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Schafstelze (*Motacilla flava*): 1 Ex. am 13.5. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), 2 Ex. konnten am 17.4. in Althofen/Mariapfarr, 3 Ex. am 23.4. in Pischleisdorf/Unternberg und 1 Ex. am 17.5. in Tamsweg - Sauerfeld beobachtet werden (W. Wieland), 4 Ex. am 22.4. beim Baggersee in den Wiesen bei Muhr (W. Kommik). Im Brutgebiet im NSG Zellersee-Südufer starker Rückgang auf nur mehr 3 Brutpaare (J. Robl).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): Mitte Jänner wurden 30-40 Ex. in Plainfeld gesehen (Th. Michalek), am 31.1. wurden ca. 100 Ex in Salzburg -

Leopoldskron beobachtet (R. Scheck), 20 Ex. wurden am 13.2. in St. Michael/Lungau beobachtet (W. Kommik), am 26.2. wurden 9 Ex. beim Gasthaus Wacht in Aigen Voglhub gesehen (S. Stadler), 1 Ex. wurde am 28.2. in Tamsweg - Sauerfeld gesehen (W. Wieland), mehrere Gruppen von 5-20 Ex. am 13.3. am Mönchsberg (E. Stein), ca. 15 Ex. waren am 23.3. in Salzburg Aigen (N. Winding), am 26.3. wurden ca. 40 Ex. in Salzburg - Nonntal beobachtet (Meran), 35 Ex. wurden noch am 15.4. im Blinklingmoos notiert (S. Stadler).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*): je 6 Ex. wurden im Winter (24. und 26.1.) auf der Festung beobachtet (E. Sinn), 1 Ex. am 21.1. am Hochrainberg (St. Veit) (N. Ramsauer), am 11.5. am Schwarzkopf/Zauchensee 1 Ex. gesehen (J. Machart), 6 Ex. am 10.8., 3 Ex. am 27.8. und 4 Ex. am 4.9. am Schober/Fuschl und 2 Ex. am 6.9. am Hochtor/Großglockner (J. Parker).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 1 Ex. am 24.8. im Garten Tauxgasse 29 (H. Gressel).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneola*): 2006 hat sich der Bestand im Weidmoos gegenüber 2005 halbiert: 13-14 Reviere (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), 1 singendes M am 3.7. im NSG Zeller See gehört (J. Robl), 1 W am 15.4. am Kreuzbergfeld/Bischofshofen gesehen (N. Ramsauer).

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica svecica*): im Stubachtal wurden im Juni 2 singende M (K. Peer) und am 26.6. ein W festgestellt (H. & H. Gressel), in Obertauern-Hundsfeld am 12.6. 1 M und 1 W und am 22.7. 1 W gesehen (H. Gressel), 1 fütterndes W am 15.7. beim Hundskogellift gesehen (K. Mandler), 1 W am 21.7. hinter der Dikt'n Alm gesehen (B. Thurner), 5 singende M im Juni und am 23.7. 1 ad. mit 2 juv. gehört (I. Kohl), 1 W am 20., 21. und 25.7. in Obertauern - Hundsfeld (A. Rega).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): Brutnachweis: Bruck an der Glocknerstraße am 26.6. 1 Ex. mit 4 juv. gesehen (K. Schwaiger), 31.7. Leogang/Ullach 1 W und 2 juv. (E. Hrdlicka), in Radstadt bei Herrn H. Steger im Garten gebrütet, in Tamsweg - Sauerfeld am 18.4. 1 Paar gesehen und am 19.5. 1 singendes M in Tamsweg Ortsgebiet gesehen (W. Wieland), in Maria Alm - Unterberg 1 M (22.4.), in Maria Alm - Kohlreit 1 singendes M (28.5.) und im NSG Zeller See 2 juv. und 2 ad. (20.6.) (J. Robl), 1 M am 15.4. am Kapuzinerberg (J. Parker), 1 M am 25.4. in Mittersill neben Paß-Thurn-Str. (S. Stadler), 1 Paar am 6.7. in Bad Gastein - Pyrkerhöhe (F. Uiblein), mehrere Brutzeitbeobachtungen liegen aus St. Johann, Goldegg, Bruck und Zell am See vor (N. Ramsauer).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): wegen des vielen Schnees im Gebirge konnten am 5.6. 2 M am Südufer des Zellersees beobachtet werden (K. Schwaiger), 1 M am 15.4. in St.Veit/Kurpark (N. Ramsauer), 2 M im April im NSG Zeller See (J. Robl), 1 Ex. am 12.5. im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger); 2 Ex. wurden am 13.8. in Tamsweg - Traning und am 15.8. 1 Ex. in Mauterndorf - Steindorf gesehen (W. Wieland), im August 12 Ex. im Oberlungau, 6 Ex. im Steinfeld und 14 Ex. bei Mauterndorf (W. Kommik).

Braunkehlchen (*Saxiola rubetra*): 4 Ex. am 25.4. in Böckstein/Bad Gastein (N. Ramsauer), in St. Gilgen konnten 3 Ex. (2.5.) beobachtet werden (B. Sinn), 1 Ex. am 29.5. im Blinklingmoos (S. Stadler),

im NSG Zellersee wurden 14 Ex. (7.5.) und 2 Ex. (2.9.) gesehen (K. Schwaiger), J. Robl beobachtete ebenda 4 Paare bis Mitte Mai, danach keine mehr. In Pichlberg - Kohlschnait (Bruck/Glstr.) 8 Ex. am Durchzug (6.9.) (K. Schwaiger), im Weidmoos am 26.4. 1 M und am 28.8. 2 Ex. gesehen (H. Höfelmaier). Im Lungau ergab eine Zählung im August: 71 Ex. im Oberlungau, 24 Ex. im Steinfeld, 10 Ex. in Weißpriach, 9 Ex. in Mariapfarr und 3 Ex. in Mauterndorf (W. Kommik).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): 1 M am 12.3. im Auwald/Salzachsee (J. Machart), am 23.4. 1-2 M im Freimoos/Kuchl (Chr. Medicus). 1 M am 25.3. in Zell am See, 1 M am 21.4. in St. Veit und 1 Paar am 7.4. am Kreuzbergfeld/Bischofshofen (N. Ramsauer), im Juni im NSG Zeller See 3 Reviere festgestellt (J. Robl), im Weidmoos starker Rückgang von 5 Revieren (2005) auf nur eines 2006 (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*): 1 Ex. konnte von 10. bis 17.1. in Oberalm bei Winterfütterung beobachtet werden (M. Margreiter), 15 Ex. am 29.3. in Siggerwiesen (M. Graf).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): im NSG Zeller See am 26.5. mehrere singende M gehört und am 15.8. 1 juv. ebendort (K. Schwaiger), am 28.5. in Maria Alm/Almdorf und in Saalfelden/Rain je 1 singendes Ex (J. Robl).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): am 29.4. 1 M im NSG Zeller See (J. Robl), 3 Ex. bei Futtersuche auf Komposthaufen in Böckstein/Bad Gastein am 25.4. gesehen (N. Ramsauer), am 26.4. 1 Ex. in Salzburg-Maxglan (S. Stadler), am 28.7. 1 Ex. in Steindorf-Moos/Lungau gesehen (A. Rega).

Feldschwirl (*Locustella naevia*): im Juni im NSG Zeller See 1 bis 3 Reviere (J. Robl), 2006 14 Reviere im Weidmoos – weiterer Bestandsrückgang (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): 1 Revier (Juni) im NSG Zeller See (J. Robl).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 1 singendes M am 28.5. in Mitterberg Süd-/Tamsweg (W. Wieland) und 1 Totfund vor Fensterfront in Wals am 30.8. (W. Köhler).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*): am 6.7. konnte 1 Ex. in St. Martin/Lungau festgestellt werden (W. Wieland), im Juni im NSG Zeller See mehrere Exemplare (J. Robl), ebenda am 7.6., 3.7. und 25.8. 1-2 singende M festgestellt (K. Schwaiger), 2006 im Weidmoos 15-20 Reviere und Brutnachweis am 25.6. (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*): 1 singendes M war am 13.5. in Bergheim/ Siggerwiesen (M. Graf), 3 Ex am 29.5. im Blinkingmoos und 1 Ex. in Strobl/Gasthaus Wacht (S. Stadler), am 30.5. wurden 2 Ex in der Antheringer Au gesehen (E. Sinn), am 2.6. in St. Martin 1-2 singende M gehört (W. Wieland), im Juni im NSG Zeller See mehrere Beobachtungen (J. Robl), 1 singendes M am 28.6. in St.Veit / Kurpark (N. Ramsauer). Im Weidmoos 2006 häufig mit bis zu 25 Revieren (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): 1 Ex. am 28.5. im Weidmoos gehört (H. Höfelmaier), 1 sing. Ex. am 19.6. am Fuschlsee-West (J. Parker).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): im Juni im NSG Zeller See mehrere Gesangsfeststellungen (J.

Robl), je 1 singendes M wurde in St. Veit (11.5. und 5.6.) und Bad Hofgastein (18.5.) (N. Ramsauer).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*): am 21.4. in Salzburg-Königswäldchen gehört und am 23.4. am Georgenberg/Kuchl mind. 2 singende Ex. (Chr. Medicus), je 1 singendes M in Saalfelden – Rain (2.5.) und in Saalfelden Metzger Stein (11.6.) (J. Robl), 1 singendes M am 5.6. in St. Veit/Harberg gehört (N. Ramsauer).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*): 3 singende M am 3.5. in Lidaun (J. Parker), 1 singendes Ex am 10.5. beim Anstieg zu den Barmsteinen gehört (S. Stadler), 1 singendes Ex. (12.5.) in Tamsweg-Sauerfeld gehört (W. Wieland), am 11.6. konnten 2 singende M. in Saalfelden/Metzger Stein Alm gehört werden (J. Robl).

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*): je 1 Ex am 3.5. bei Königseeache (Anifer Ufer) und am 10.5. beim Aufstieg zu den Barmsteinen (S. Stadler), 1 singendes M am 15.4. in St.Veit, am 3.6. in Goldegg und am 30.5. in Maishofen (N. Ramsauer), 1 Ex. am 26.10. in Hof beringt (J. Parker).

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): Brutnachweise: in Hof-Postplattenstr. fütterten am 23.7. 2 ad. die 4 juv. (J. Parker), in St. Veit gab es ein besetztes Nest im Kurpark (19.6.) und 1 besetztes Nest in einer kaputten Straßenlaterne (5.6.) (N. Ramsauer), im Juni im NSG Zeller See 2 Ex beobachtet, je 1 Ex in Maria Alm - Unterberg (12.5.), - Schinking (28.5.) und Saalfelden - Rain (28.5.) (J. Robl), 2-3 Ex im Juli in Tamsweg - Sauerfeld und 1 Ex am 25.7. in Tamsweg - Mitterberg (W. Wieland).

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): am 21. und 25. Mai jeweils 1 sing. M in St. Gilgen (B. Sinn).

Trauerschnäpper (*Muscicapa hypoleuca*): im April 1 M und 1 W in Tamsweg-Sauerfeld, am 1.5. 1 M in Weißpriach (W. Wieland), am 30.4. 4 Ex im Wenger Moor/Wallersee (E. Sinn), 5 Ex. am 22.4. am Mönchsberg (P. Forster-Sonnenburg), im Kurpark/St.Veit gab es einen Brutversuch (5.6.), 1 weiteres M sang ebenfalls im Kurpark/St.Veit (N. Ramsauer). 31.8. 2 Ex. am Durchzug im Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Weidenmeise (*Parus montanus*): 25.6. 1 Ex. im Weidmoos rufend (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): am 9.4. 1 Ex. im NSG Zeller See gesehen (J. Robl), 2 Ex. am 12.8. in Bergheim - Siggerwiesen (M. Graf).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*): 1 Ex am 25.9. am Steinernen Meer südlich Ramseider Scharte beobachtet (M. Jerabek).

Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*): am 26.1. am Mönchsberg gehört (E. Stein), am 8.4. in der Antheringer Au 1 Ex. singen gehört und am 25.12. in Salzburg - Itzling 1 Ex gesehen (E. Sinn).

Neuntöter (*Lanius collurio*): Brutnachweis im Hundsfeldmoor/Obertauern: am 6.8. 2 ad. und 1 juv. (I. Althaler). 1 M wurde am 30.4. im Wenger Moor/Wallersee gesehen (E. Sinn), 3 singende M am 30.5. in Maishofen/Zellersee, 1 Paar und 1 M am 5.6. in St. Veit (N. Ramsauer), im Juni im NSG Zeller See 3 Brutreviere (J. Robl), am 15.8. wurden 2 juv. im NSG Zeller See beobachtet (K. Schwaiger), 1 ad. in Goldegg/Weng am 27.7. gesehen (A. Aichhorn), in Hof konnte am 18.8. ein fütterndes M mit 1 juv. gesehen werden (J. Parker), 1 Ex am 1.9. in Strobl/Fellnerbauer (S. Stadler),.

Raubwürger (*Lanius excubitor*): je 1 Ex. konnte im Weidmoos am 13.2. (B. Riehl) und am 13.10. (B. Weissenbrunner) beobachtet werden.

Alpendohle (*Phyrrhocorax graculus*): in Obertauern ist der Schwarm auf ca. 100 Stück angewachsen (Jänner-Februar) (H. Gressel), 5 Ex wurden am 13.2. im Zentrum Saalfelden gesehen (M. Jerabek), am 15.4. einige fliegende Ex am Dientner Sattel - Erichhütte, 6 Ex. am 1.7. auf der Oberhofalm/ Filzmoos (J. Machart), 10 Ex im Krumltal/Rauris am 9.6. gesehen (N. Ramsauer).

Dohle (*Corvus monedula*): 1 Ex am 20.4. in Saalfelden und 2 Ex. fliegen am 15.5. über das NSG Zeller See (J. Robl), am 19.5. 8 Ex. nahe Weidmoos (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), am 22.4. 6 Ex. am Mönchsberg in Baum sitzend (H. Gressel), am 31.1. 9 Ex. bei der Festung/Salzburg (E. Sinn), in Siggerwiesen wurden gesehen: 30 Ex. (13.5.), 130 Ex. (3.6.), 180 Ex. (1.7.) 70 Ex. (23.9.), 40 Ex. (10.10.) und 50 Ex. (17.12.) (M. Graf).

Pirol (*Oriolus oriolus*): 1 W und 3 x 1 M (13.5., 24.6., 8.7.) wurden in Siggerwiesen beobachtet (M. Graf), Gesang und Warnrufe am 22.6. in der Antheringer Au gehört (J. Machart), 2 Ex am 28.5. im Weidmoos gesehen (H. Höfelmaier).

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*): 1 Ex wurde am 18.4. in Tamsweg - Sauerfeld gesehen (W. Wieland), von J. Parker wurden 2006 an der Großglockner Hochalpenstraße 62 Ex. (davon 54 Nestlinge) mit Farbringen beringt.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): 18.1. bis 19.4. 15 bis 80 Ex. in Tamsweg - Sauerfeld, 5 Ex. im Herbst am 3.11. beobachtet (W. Wieland)

Hänfling (*Acanthis cannabina*): 1 Paar am 18.6. in St. Gilgen (B. Sinn), 1 M am 27.7. in Obertauern-Hundsfeld gesehen (A. Rega), 3 Ex wurden am 10.10. in Siggerwiesen beobachtet (M. Graf).

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*): 1 Paar am 7.6. in Unken/Hirscheck gesehen (N. Ramsauer).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*): am 9.4. 2 Ex. am Alterbachoberlauf/Guggenthal in Baum sitzend (J. Machart), 1 Ex. am 13.5. in Tamsweg-Sauerfeld (W. Wieland), 1 Ex im Oktober im Weidmoos gesehen (H. Höfelmaier), 6 Ex. am 7.10. in St. Georgen/Weidmoos auf einer Fichte sitzend und bis zu 4 Ex. im März/April in St. Veit (N. Ramsauer).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): 2 Ex. wurden am 21.5. im Brucker Moos/Glocknerstraße und 1 singendes M am 3.7. in Bruck-Achenweg gesehen (K. Schwaiger), im NSG Zeller See wurden 5 Reviere festgestellt, am 17.6. 1 M in Maria Alm-Unterberg (J. Robl), im Blinkingmoos wurden am 31.5. 5 Ex gesehen (S. Stadler).

Rohammer (*Emberiza schoeniclus*): 1 W und 2 M wurden am 1.3. in Tamsweg/Sauerfeld gesehen (W. Wieland), 4 Ex am 16.3. in St. Michael/Lg (W. Kommik), 20 Ex. am 17.3. am Kreuzbergfeld/ Bischofshofen und 15 Ex. am 2.4. am Zellersee in Nasswiesen gesehen (N. Ramsauer), im Juni im NSG Zeller See 10 Brutreviere festgestellt (J. Robl), im Weidmoos 2006 20-23 Reviere (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger), 1 Ex. am 15.4. im Blinkingmoos (S. Stadler), in Siggerwiesen konnten am 23.9. und 10.10. 15 Ex. gesehen werden (M. Graf), 1 Ex. im Oktober bei Schotterteichen in Weitwörth auffliegend (H. Höfelmaier), am 29.12. 1 Ex. in den Salzachauen beim Schotterteich/Weitwörth (A. Pacher-Theinburg).

Goldammer (*Emberiza citrinella*): 6 Ex wurden am 16.3. in Salzburg - Lieferung beobachtet (E. Sinn), 1 singendes M am 3.5. in Wals/Viehhausen (H. Hanek), am 15.4. 1 singendes M am Dientner Sattel - Erichhütte und am 1.7. 3 singende M auf der Oberhofalm/Filzmoos (J. Machart), am 28.6. 1 singendes M im Kurpark St. Veit (N. Ramsauer), 1 singendes M am 25.7. in Weißpriach/Lungau (A. Rega), im Mai wurden je 1 singendes Ex. in Maria Alm - Briefler, - Erdstadl, - Hangleiten - Kohlreit, - Schinking, - Almdorf, und - Hinterjetzbach festgestellt und am 1.12. waren 2 M und 1 W am Futterhaus in Maria Alm-Unterberg (J. Robl), am 28.12. 1 Ex. in Bruck/Glocknerstraße (S. Gerstner), 4 Ex. am 10.10. in Siggerwiesen (M. Graf); im Weidmoos 13 Reviere zur Brutzeit (N. Pühringer, M. Brader & Ch. Ragger).

Zaunammer (*Emberiza cirulus*): 1 M am 7.4. in Bischofshofen/Kreuzbergfeld am Durchzug gesehen (N. Ramsauer) (siehe Bericht SVB 2006).

Wissenschaftliche Vogelberingungen 2006

2006 wurden von J. PARKER 125 Vögel und von J. ROBL 11 Vögel beringt, insgesamt 136 Exemplare von 14 Arten. Ein wichtiger Schwerpunkt von J. PARKER (in Zusammenarbeit mit R. LINDNER) war - wie 2005 - die individuelle Markierung von Schneesperlingen im Großglockner-Gebiet.

Tabelle 1. Vogelberingungen 2005

Vogelart	Nestlinge	Fänglinge
Amsel	2	1
Bachstelze	5	
Blaumeise	5	
Buchfink		1
Gimpel		1
Hausrotschwanz		7
Klappergrasmücke		1
Kohlmeise	14	
Mönchsgrasmücke	1	4
Rauchschwalbe	5	
Rotkehlchen		15
Schneesperling	54	8
Tannenmeise	11	
Zaunkönig		1
Summe	97	39

Folgende **Seltenheitsbeobachtungen** aus Salzburg wurden nach Überprüfung durch die **Avifaunistische Kommission von BirdLife** als **nicht ausreichend dokumentiert** eingestuft und daher nicht anerkannt:

Schieferdrossel: 25.1.2005 Sauerfeld, Salzburg 1 ad. M (siehe SVB 2006, S. 33)

Spornpieper: 21.9.2003, Osterhorngruppe, Salzburg 1 Ex.

Anschrift der Verfasserin:

Hemma GRESSEL
Tauxgasse 29
5020 Salzburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Salzburger Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Gressel Hemma

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg 2006. 32-40](#)