

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AUS SALZBURG 2009/2010

CHRISTINE MEDICUS, HEMMA GRESSEL & CORNELIA KRUPITZ

Ein Schwerpunkt der Ornithologischen Erhebungen lag 2009 und 2010 wiederum im Weidmoos, das sich zu einem landesweit überaus bedeutenden Vogelschutzgebiet mit hoher Dynamik entwickelt hat. Auch in diesen beiden Jahren kamen wieder etliche Erstnachweise für dieses Gebiet dazu. Bei dieser Gelegenheit sei besonders **Herbert Höfelmaier** gedankt, der das Weidmoos regelmäßig kontrolliert und die Entwicklung der Vogelwelt dort in hervorragender Weise dokumentiert. Maßgeblich durch seine regelmäßigen Kontrollen gelangen im Weidmoos viele interessante Beobachtungen, so z.B. von Raufußbussard, Goldregenpfeifer, Sichelstrandläufer, Pfuhschnepfe, Schwarzkopfmöwe, sowie etliche Erstnachweise (Brandgans, Steinadler, Zwergstrandläufer und Weißbartseeschwalbe) im Schutzgebiet. Die **Löffelente** konnte im Weidmoos 2009 **erstmalig für Salzburg als Brutvogel** nachgewiesen werden, die Tafelente brütete 2009 erstmalig im Weidmoos, für Schwarzhals-Taucher, Purpurreiher, Mittelmeermöwe und Flußseeschwalbe bestand Brutverdacht im Weidmoos. Außerdem wurde nach einer Pause 2009 im Jahr 2010 wieder im Rahmen des LIFE-Projektes ein vom Naturschutz Land Salzburg beauftragtes Gebietsmonitoring in Form von Transektzählungen durch N. Pühringer, M. Brader und Ch. Ragger durchgeführt um die weitere Entwicklung dieses Lebensraumes zu dokumentieren.

Nachdem Lachmöwen, erstmals 2008 im Weidmoos brüteten, hat sich das Gebiet zu einem idealen Brutplatz entwickelt und ist die Kolonie stark angewachsen. 2010 kam es infolge der Zunahme der Lachmöwen zu negativen Reaktionen seitens der Landwirtschaft. Aufgrund angeblicher „Wildschäden“ kam es im Juni/Juli 2010 schließlich zu bewilligten (zahlenmäßig nicht begrenzten) Abschüssen von mehreren hundert Lachmöwen, teilweise noch während der Schonzeit, innerhalb der noch mit der Jungenaufzucht beschäftigten Brutkolonie. Das Bekanntwerden dieses unglaublichen Eingriffes im Vogelschutzgebiet war Anlass für ein Protestschreiben des Hauses der Natur und der Schutzgebietsbetreuung an alle zuständigen Stellen und führte zu zahlreichen Gesprächen mit Jägerschaft, Landwirtschaft, Moorschutzverein, Gemeinden und Naturschutz, denen im Frühjahr 2012 eine entsprechende Aufklärungskampagne vor Ort folgte. Trotz eines weiteren Anwachsens der Kolonie 2011 und 2012 trat eine gewisse Beruhigung und Zunahme der Akzeptanz der Lachmöwe ein. Die Ornithologische ARGE verfolgt aber weiterhin das Ziel, dass die Lachmöwe auch in Salzburg einen verstärkten Schutz (Schutz nach der Tierartenschutz-Verordnung des Naturschutzrechts oder zumindest eine ganzjährige Schonung nach dem Salzburger Jagdgesetz) erhält. Die derzeitige Schonzeit (31.1. bis 1.7.) ist völlig unzureichend.

Durch Abschüsse von Lachmöwen Anfang Juli können auch seltene Arten wie die Anfang Juli am Wallersee zuletzt aufgetretenen Schwarzkopfmöwen betroffen sein, die von Jägern mit Sicherheit nicht von Lachmöwen unterschieden werden können.

Das langfristige Monitoring im Weidmoos zeigt auch sehr starke Schwankungen der Avifauna auf. War bereits 2006 nach starken Schneedruckschäden am Schilf ein starker Rückgang der Schilfvögel feststellbar, bewirkte das extreme Hagelunwetter im Juli 2009 einen noch stärkeren Einbruch bei Schilfbrütern wie Wasserralle, Teichhuhn und den Rohrsängerarten im Folgejahr 2010. Laut H. Höfelmaier waren beispielsweise die 2009 brutverdächtigen Zwergdommeln nach dem Hagelunwetter verschwunden (vermutlich durch den Hagel getötet) - im folgenden Jahr 2010 gab es keinen Nachweis dieser Art (PÜHRINGER ET AL. 2010).

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig ein regelmäßiges Monitoring der Schutzgüter unserer Moore und Feuchtgebiete ist.

Besonders hervorzuheben sind auch die umfangreichen Erhebungen und regelmäßigen Kontrollen der Vorlandseen seit Anfang 2009, besonders des Wallersees aber auch der übrigen Vorlandseen. Diese sind besonders **Ralf Schwab**, zu verdanken, der in den letzten Jahren vor allem im Flachgau intensiv ornithologisch tätig war, vielfach unterstützt von **Josef Danner**. Herzlichen Dank für dieses wertvolle Engagement! Durch regelmäßige Beobachtungen vor allem am Wallersee aber auch an den Trumer Seen gelangen äußerst interessante Beobachtungen, so z.B. 2009 der **Erstnachweis der Küstenseeschwalbe** im Land Salzburg, weiters 2009 bzw. 2010 Nachweise von Bergente, Austernfischer, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Schwarzkopfmöwe, Mantel-, Herings- und Zwergmöwe, Ohrentaucher, Samtente Brutzeitbeobachtungen von Großer Rohrdommel, Löffelente, und Flusseeeschwalbe.

Einen besonderen Schwerpunkt bildeten wiederum die Bemühungen um die Erhaltung der gefährdeten Wiesenbrüter, besonders des Braunkehlchen, im Lungau: Dank des großartigen ehrenamtlichen Einsatzes von **Werner Kommik** hat sich das Braunkehlchen-Projekt im Lungau sehr positiv weiterentwickelt. 2009 beteiligten sich erstmals auch ca. 30 Landwirte aus Mauterndorf und Marapfarr (Steinfeld), bei der Braunkehlchenzählung Anfang August konnten 255 Indiv.gezählt werden, um 30% mehr als 2008.

Weitere Schwerpunkte der Beobachtung lagen 2009/10 wiederum im Mitterpinzgau durch **Josef Robl**, im Pongau durch **Norbert Ramsauer** und im Fuschlsee- und Großglocknergebiet durch John Parker. Hans Machart führte gezielt Erhebungen in

verschiedenen, ornithologisch wenig begangenen Gemeinden wie Plainfeld, St. Martin am Tennengebirge, Russbach, Hüttschlag, Filzmoos, Wagrain und Zauchensee durch. Josef Robl wertete seine bis 1974 zurückgehende Datensammlung über die Vogelarten der Gemeinde Maria Alm aus und verfasste ein kleines Buch darüber. Insgesamt wurden in der 125 km² großen Gemeinde, die im Norden mit der 2.653 m hohen Schönfeldspitze im Steinernen Meer ihren höchsten Punkt erreicht bis jetzt 101 Vogelarten nachgewiesen.

Besondere ornithologische Ereignisse der beiden Jahre waren die außerdem die Folgenden:

2010 gelang endlich die **erste Bartgeierbrut** in Österreich im Freiland seit mehr als 100 Jahren. In Rauris, im Krumltal, wurde der erste Jungvogel flügge! Die Brut wurde durch unser Mitglied Karl Schaad eindrucksvoll in Filmaufnahmen dokumentiert.

Nachdem die **Schwarzstorch**-Brutzeitbeobachtungen im Zuge der langsamen Ausbreitung dieser Art nach Westen seit 2000 signifikant angewachsen sind, gelang 2009 der erste sichere Brutnachweis im Land Salzburg durch einen Horstfund durch Ruben Weyringer im nördlichen Flachgau.

Abschließend geht unser Dank an alle Mitglieder und Mitarbeiter für ihren Beitrag, ihre Feldarbeit und

ihre wertvolle Dokumentationsarbeit. Nur auf der Basis einer möglichst großen, aktiven Mitarbeiterzahl und einer genauen Datenerfassung kann die Entwicklung der Vogelbestände unseres Landes verfolgt werden und Maßnahmen für ihren Schutz ergriffen werden.

2009 und 2010 wurden insgesamt fast 13.000 Beobachtungen gemeldet und in die Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur digital übernommen, wobei jene Daten, die im Rahmen der internationalen bzw. nationalen Projekte der Wasservogelzählung (32 Zähler an 30 Gewässern bzw. Gewässerstrecken) und des österreichweiten Brutvogel-Monitorings von Salzburger Ornithologen erhoben wurden, dabei nicht einberechnet wurden.


Wegen der großen Datenzahl muss eine Auswahl hinsichtlich der angeführten Daten und Arten getroffen werden. Eine Reihe häufiger Vogelarten wurden in dieser Zusammenstellung weggelassen oder nur Auffälliges angeführt. Trotzdem ist die Dokumentation auch von häufigen Arten in der Biodiversitätsdatenbank weiterhin wichtig und erwünscht, da sie die „Hauptmasse“ unser Vögel ausmachen und damit für das Ökosystem besonders wichtig sind. Rückgänge dieser Arten wären somit höchst alarmierend.

ZUR WITTERUNG IN SALZBURG 2009 UND 2010 (Quelle: www.zamg.ac.at)

Die Wettersituation 2009


Das Jahr 2009 war geprägt von großen Temperaturschwankungen und Niederschlag

srekorden. Im Frühsommer und November war es überdurchschnittlich warm, dafür gab es im Sommer einen massiven Kälteeinbruch dem gleich darauf die wärmsten Tage des Jahres folgten. Entlang der Alpennordseite gab es sowohl im Februar und März als auch im Oktober extreme Schneefälle, die aber durch ausgesprochen milde Temperaturen im Frühsommer und November wieder zu einer starken Schneeschmelze führten.



Der Juni war geprägt von häufigen Tiefdrucklagen und intensiven Regenfällen. Im Norden Österreichs war der Juni der feuchteste seit mindestens 50 Jahren. Auch in der Stadt Salzburg erreichten die Niederschläge mehr als 200% des Normalwertes.

Salzburg war mit nur 117 Stunden (61% des Normalwertes), im Juni 2009 die sonnenärmste Landeshauptstadt Österreichs.



Die Temperaturverteilung (Monatsmittel) verlief fast überall dem langjährigen Durchschnitt entsprechend.

Zu einem schweren Unwetter kam es am 23. Juli: Nach Zufuhr heißer „Saharaluft“ (mit bis zu 38°C) zog eine heftige Kaltfront mit blitzreichen Gewittern und Hagelschlag mit Hagelkörnern bis zu 6 cm Größe in den Gemeinden Lamprechtshausen, Bürmoos, St. Georgen und Michaelbeuern durch, die zum Katastrophengebiet wurden.




Buntspecht als Hagelopfer, Bürmoos Juli 2009.
Foto: R. Kaiser

Die Wettersituation 2010

Auf einem ausgesprochen schneereichen Winter 2009/2010 folgte ein trüber und verregener Sommer. In den Tal- und Beckenlagen lag die Jahresmitteltemperatur von Österreich um $+0,2^{\circ}\text{C}$ über dem Mittel von 1971 bis 2000. In den Bergregionen über 1500 m Seehöhe zeigte sich mit einer mittleren Abweichung von $-0,5^{\circ}\text{C}$ ein anderes Bild. Das Jahr 2010 war in den Niederungen das Kälteste seit 2005, in den Bergregionen gemeinsam mit 1996 das Kälteste seit 1985.

Für die Vögel war 2010 ein ausgesprochen schlechtes Jahr. Gerade in der Brutsaison herrschte lange anhaltendes, nasskaltes Wetter, dem viele Bruten zum Opfer fielen.




BEOBSACHTER:

Folgende Beobachter (ohne Titel) haben diese Zusammenstellung durch ihre Meldungen ermöglicht:

Hannes Ackerl, Ambros Aichhorn, Ernst Albegger, Isolde Althaler Thomas Anzböck, Hannes Augustin, Erwin Band, Karl Behrends, Manfred Bernhard, Friedrich Bleier, H. Bramberger, Heinrich Brennstainer, Edeltraud Brüderl, Josef Buchmayr, K. Dannbauer, Josef Danner, Ingrid Danzer, Josef Eisner, Gernot Embacher, Maria Enzinger, Karin u. S. Erlmoser, Karin Feuchter, Bernhard u. Deborah Fölsche, O. Forsthuber, Wolfgang Forstmeier, Gertrude Friese, J. Frießer, P. Frießner, Manfred Fuchs, Sonja Frühwirth, Siegfried Gerstner, Susanne Gewolf, Barbara Grabner, Franz Gramlinger, Carl-Heinz Gressel, Hemma Gressel, Johann Griebner, Petra Grill, Ursula Grimm, Patrick Gros, Gotthard Grünbart, Walter Gstader, Johann Habsburg-Lothringen, Hildegard Hanek, Verena Hansbauer, Clemens Haring, Bernd Hauser, C. Hemetsberger, Hermann Hinterstoisser, Nikolaus Hinterstoisser, Gertraud Hintschich, Markus Hochbrucker, Herbert Höfelmaier, Andreas Hofer, Daniela & Margit Huber, Inge Illich, Alois und Juliane Jaritz, Günther Jaritz, Maria Jerabek, Th. Jungwirth, Franz Kainhofer, Reinhard Kaiser, Peter Kaufmann, W. Kautz, Richard Kladensky, Raimund Kirchweger, Anneliese Klinger, Michael Knollseisen, Winfried Köhler, Gerhard Kollmann, Werner Kommik, Felix Kossak, W. Kottulan, Sabine Krammer-Erlinger, Rudolf Kreidl, Birgit & Thomas Krisch, Laurenz Krisch, H. Kristan, Hans Kutil, V. Kutschera, Martin Kyek, J. Laber, Manfred Lackinger, Andrea Leitner, Nina Leitner, Josef Lichtenberger, Robert Lindner, Johann Machart, Fr. Mader, Eva Magometschnigg, Rosemarie Mair, Andreas Maletzky, Christine Medicus, Reinhard

In ganz Österreich erreichte die Sonnenscheindauer 96% des langjährigen Mittels. Durch den markanten Anstieg der Sonnenscheindauer seit den 80er Jahren fällt das Jahr 2010 unter das sonnenärmste seit 1996.



Außergewöhnlich war der Mangel an Sonnenschein in Salzburg im Mai 2010 bedingt durch langanhaltende Tiefdruckwetterlagen. Mit nur 81 Stunden war er der sonnenärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880.

Die Temperaturen verliefen zumindest in ihrem Monatsmittel dem langjährigen Durchschnitt entsprechend.

Medicus, Ute Medicus, N. Meier, Hedwig Meindl, Karin Messerer, Barbara Mitterlehner, Peter Morass, Richard Moser, Bernhard Müller, Herrmann Miksch, Maximilian Mitterbacher, R. Moser, Johann Naglmayr, Johann Neumayer, Wolfgang Neuner, Günther Nowotny, Julia Oberwimmer, Anke Örtel, John Parker, Wolfgang Petz, Helmut Pfeifenberger, Walter Pilshofer, G. Pribas, Robert Pröll, A. Prügger, Norbert Ramsauer, Heike Randl, Bernd Rassinger, André Rega, Rosemarie u. Willi Rieder, Martin Riesing, Josef Robl, Christoph Roland, Sibylle Roth, Leopold Sachslehner, Karl Schaad, Albin Schacherl, Horst Scheibl, Robert Scheck, Ernst Scherer, Tobias Schernhammer, Marion Schindlauer, Franz Schönauer, Ralf Schwab, Diana Schwab, Heinz & Liesel Schwab, Ingeborg Schlögl Kurt Schwaiger, Maria Schweichhart, W. Schweinöster, Benjamin Seaman, Fr. Seitlinger, Christian Simmerstatter, Barbara Sinn, Erich Sinn, Hans Sonderegger, Gerd Spreitzer, Susanne Stadler, Martina Stauffer, Anna Steger, Oliver Stöhr, Thomas Strasser, Eberhard Stüber, Gerhard Sturm, Silvia, A. u. P. Stürzer, Harald u. Anna Sutter, Anton Szraka, Hannes Taferner, Astrid Thoby, Heinz Thomasser, Wilhelm Tischendorf, Karl Treiblmayr, Wolfgang Trimml, Josef Unterberger, M. Unterhofer, Matthias Uphues, Sebastian Url, Stefan Url, M. Van der Smagt, Herbert Wagner, Sabine Wagner, Lucia Walenta, Ingrid Wawra (verh. Eichberger), Roxana Wegmayr, Markus Weber, Fr. Weißofner, Monika Wengler, Ruben Weyringer, Martin Wieland, August Wessely, Martin Wieland, Fr. Wieser, Ulrike Wiesniewski, Maria Wimmer, Lisbeth Zechner, Rainer Windhager, Norbert Winding, Helmut Wittmann, Thomas Wurzinger, Kerstin Zand, Stefan Zenzmaier, N. Zierhofer, Sebastian Zinko.

ARTENLISTE

Im Text verwendete Abkürzungen:

ESG	Europaschutzgebiet
NSG	Naturschutzgebiet
NDM	Naturdenkmal
M	Männchen
W	Weibchen
wf	weibchenfärbig
ad.	adult
juv.	juvenil

JK	Jugendkleid
dj.	diesjährig
SK	Schlichtkleid
PK	Prachtkleid
Kj.	Kalenderjahr
Ex.	Exemplar
ns.	Nahrungsuchend
AFK	Avifaunistische Kommission/BirdLife Österr.
*	bei der AFK meldepflichtige Art

Entenvögel

Höckerschwan (*Cygnus olor*):

2009: 21.3. Salzburg, Großer Salzachsee 30 Ex. (D. & M. Huber), 12.5. Salzachau bei Ranaturierungsfläche Oberau 1 Paar (M Kyek), am 12.6. im Weidmoos 1 Paar mit 5 juv., am 14.6. nur mehr 3 juv., ab 3.7. nur mehr 1 juv., das ab August immer mit dem M gemeinsam zu sehen war (H. Höfelmaier). Im Frühjahr in Zell am See, Thumersbach Nest mit 8 Eiern, davon wurden offenbar 7 entnommen und nur 1 juv. kam zum Schlüpfen (K. Dannbauer), am 6.10. wurde östlich des Grabensees im Wald ein unbeschädigtes aber schon faules Schwanenei mitten im Wald gefunden (R. Moser, det. Ch. Medicus). Am 27.9. hielten sich 35 Ex. am Salzachsee auf (J. Machart), am 28.12. 5 ad, 1 juv. am Wallersee (S. Zinko, S. Url u.a.).

2010: Im Gegensatz zum Vorjahr keine Brut im Weidmoos, fast immer nur ein einzelnes Ex. anwesend, nur kurzfristig am 22.10 ein zusätzliches ad. mit einem diesjährigen Ex. (H. Höfelmaier). 28.4. Zeller See 1 ad. brütend, 7 Ex. (J. Robl). Am 9.4. bei Thalgau, im Rückhaltebecken 1 Paar, das W brütend, am 23.4. beim Wallersee, Zellerholz eine Rupfung nahe Fuchsbau, am 28.5. 7 Ex. am gesamten Wallersee, davon 1 brütendes Ex., am 27.8. 1 Paar und 6 juv. am Luginer See und am 27.11. 2 ad und 5 juv (davon 3 braun und 2 weiß) am Grabensee (R. Schwab teilweise mit J. Danner).

Singschwan (*Cygnus cygnus*):

2009: 13.2. 1 ad. an der Salzach südlich Oberndorf in Trupp zusammen mit 15 Höckerschwanen (S. Stadler), 21.12. am Wallersee, beim Neumarkter Bad, landet ein Trupp von 8 Ex., der wenig später von einem revierhaltenden Höckerschwan-Paar vertrieben wird (H. u. S. Wagner).



Singschwäne am 21.12.2009 am Wallersee, Foto: H. Wagner

Saatgans (*Anser fabialis*):

2010: Am 22. Februar nahe Obertrum ein großer Trupp in einer Wiese ns. (S. Url). Am 6.3. hielten sich noch 12 Ex. in einer Wiese nördlich des

Obertrumer Sees bei Seeham und 11 Ex. beim Grabensee auf (J. Danner, R. Schwab).

Blässgans (*Anser albifrons*):

2010: S. Url konnte am 22. Februar 2010 1 Ex. der Grönland-Blässgans (*A. albifrons flavirostris*), in einem großen Trupp von Saatgänsen im Trumerseen-Gebiet beobachten

Graugans (*Anser anser*):

2009: Weidmoos: Am 14.3. bereits ein Paar an einer eisfreien Stelle, am 4.4. ein brütendes Ex. nordöstlich des Aussichtsturmes, am 20.4. 35 bis 40 Ex., 1 Paar mit 5 pulli, 1 Paar mit 3 pulli im NW außerhalb des Schutzgebietes, am 1.6. 2 Paare mit 3 bzw. 7 Jungen, am 2.8. fliegen morgens 88 Ex. ein, am 6.8. 46 Ex., um 21:30 Uhr kommt ein Trupp von 25 Ex eingeflogen, der heftig beschossen wird (in der Schonzeit!) (H. Höfelmaier). Bürmooser Moor: Am 20.4. 1 Paar mit 5 kleinen Gösseln (R. Kaiser). Wallersee: Am 22.5. 2 ad. und 2 juv. in der Bayerhamer Bucht, am 5.6. 2 ad. mit 3 juv. in der Seekirchner Bucht (J. Danner, R. Schwab), Obertrumer See: Bei Seeham: am 22.3. 34 Ex. im Uferbereich (E. Stüber), ebenda am 28.3. ca. 42 Ex. verstreut in den Wiesen (R. Schwab, J. Danner), Salzburg Stadt: Am 5.4. an Teichufer im Morzger Wald 1 Nest mit 6 Eiern, am Leopoldskroner Weiher am 25.5. 4-5 Paare mit größeren Jungen (Ch. Medicus), am 13.7. 4 ad. und 24 juv. Ex. (H. Gressel), im grenznahen Ainringer Moor, Bayern: am 3.5. ca. 50 Ex. (B. & Th. Krisch)

Herbst/Winter: Am 29.9. im Ainriger Moor/Bayern 120 Ex. (J. Machart), am 18.11. 54 Ex. auf einem Acker bei Mattsee/Zellhof (W. Köhler), am 17.11. überfliegen 100-120 Ex. das Weidmoos in südöstlicher Richtung (H. Höfelmaier), in Salzburg, Thumegg, südlich des Donnerbergparks, weiden im November 50 Ex. in einer Wiese (G. Embacher). Am 6.12. am Wallersee 39 Ex. (J. Danner), am 7.12. ebenda 33 Ex. (M. Riesing, J. Parker), am 28.12. am Obertrumer See mind. 160 Ex. (S. Zinko, S. Url u.a.)

2010: am 5.1. auf verschneiten Wiesen bei Mattsee 200 Ex. Nahrung suchend (R. Schwab, H. Wagner). Brutzeit: Weidmoos: 24.3. einige Paare verteilt im Gebiet, Trupps einfliegend, gesamt ca. 40-50 Ex., 26.4. 25-30 Ex., 3 Paare mit 7,6 und 5 pulli, 4.6. 2 Paare mit 3 bzw. 1 Jungen, 10.6. 2 Paare mit 9 bzw. 1 pulli, am 7.7. ca. 17 Ex. (ad. u. juv.), am 14.7. fliegen ca. 80 Ex. aufgeschreckt durch einen sehr tief fliegenden Ballon auf (H. Höfelmaier tw. mit F. Gramlinger u. M. Schweichhart), Wallersee: Am 16.4. am Bayerhamer Spitz 27 Ex., am 30.4. 32 Ex. darunter 1 Paar mit 8 juv. in der Seekirchner Bucht, am 8.7. 35 Ex. (R. Schwab, J. Danner), Trumer Seen: Am Obertrumer See bei Fraham: am 6.3. 22

Ex in einer Wiese (R. Schwab, J. Danner), am Obertrumer See bei Mattsee am 30.5. 1 Paar mit 6 juv. (R. Schwab), in Salzburg, Gneis zwischen A.-Süßmaierstraße und Almkanal Anfang März ca. 50 Ex. zur Futtersuche in schneebedeckter Wiese (H. u. A. Sutter), am 16.5. in Salzburg, am Leopoldskroner Weiher ca. 70 Ex., darunter 4 Paare mit je 5 juv., 1 Paar mit 6 juv. und 2 Paare mit jeweils einem juv. (Ch. Medicus). **Herbst/Winter:** 1.10. 53 Ex. in Salzburg Gneis in Wiese in Thumegg (H. Gressel), am 18.9. 33 Ex. in Seekirchen, NSG Bayerhamer Spitz, 22.10. am Wallersee bei Seekirchen 86 Ex. (R. Schwab, J. Danner), am 3.12. 158 Ex. am Grabensee, am 27.11. am Obertrumersee bei Seeham 197 Ex. (R. Schwab), am 20.11. fliegen ca. 100 Ex. ostwärts über das Weidmoos, ebenda am 23.12. 6 Ex. einfliegend und mehr als 80 Ex. Richtung Südwest überfliegend, die Gewässer sind zu dieser Zeit zu 100% vereist (H. Höfelmaier).

Kanadagans (*Anser canadensis*):

2009: Am 2.3. hielt sich an der Salzach südlich von Oberndorf 1 Ex. auf (M. Kyek).

2010: Am 16.1. an der Salzach in Lehen zwischen Autobahnbrücke und Pioniersteg 1 Ex. (J. Parker), am 7.2. in Salzburg, in Lieferung an der Salzach beim Messezentrum 1 Ex. zusammen mit einer Graugans, offenbar verpaart (S. Frühwirt)

Nilgans (*Alopochen aegypticus*):

2010: Am 3.4. 2 Ex. am südlichen Teich im Weidmoos (H. Meindl), am 16.4. und 18.4. je 2 Ex. im NSG Bayerhamerspitz am Wallersee (R. Schwab, J. Danner).



Nilgänse am 3.4.2010 im Weidmoos; Foto: Hedwig Meindl

Rostgans (*Tadorna ferruginea*):

2009: Am 8.4. im Weidmoos 1 Ex. im Flug, am 17.6. ein rufendes M an der „Südlacke“ (Brut hier nicht auszuschließen), am 26.6. 2 Ex. auf einer Insel der „Südlacke“ und am 11.8. 5 Ex. überfliegend, am 17.9. ein ruhendes M auf einer Insel. (H. Höfelmaier, teilweise zus. mit F. Gramlinger). Weiters, am 12.6. 1 W. (B. Seaman) und am 18.6. 1 Ex. (Th. Strasser) im Weidmoos.

2010: Am 28.5. 1 M. gefiederpflegend im südlichen Weidmoos (H. Höfelmaier), am 12.8. 3 Ex. im grenznahen Ainringer Moos/Bayern (J. Machart).

Brandgans (*Tadorna tadorna*):

2009: Am 9.2. im ESG Salzachauen an der Salzach 13. Ex. bei Fluss-km 51 (M. Kyek).

2010: Am 4.9. im Weidmoos am südlichen Teich 5 Ex., der erste Nachweis für das Schutzgebiet (M. Schweichhart), am 3.12. in Seekirchen am Waller-

see abends 10 Ex. (R. Schwab), am 11.12. an der Salzach beim KW Gamp 3 Ex. (O. Stöhr).

Schnatterente (*Anas strepera*):

2009: Weidmoos: Am 15.4. ein gründelndes Paar, am 21.5. ein ruhendes Paar, am 13.7. Brutnachweis: Ein W führt 5 etwa 3 bis 4 Wochen alte juv., ebenda am 17.7. (H. Höfelmaier). Am 24.4. bei Elixhausen am Luginger See 7 Ex, am Ragginger See 3 Ex. (J. Danner, R. Schwab), am 3.5. im Ainringer Moor, Bayern 1 M und 3 W (B. & Th. Krisch). Am 27.9. in Lieferung, Salzachsee 10 Ex, (J. Machart), am 1.11. 12 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier, F. Gramlinger), 18.12. am Obertrumer See, bei der Überfuhr 15 bis 20 Ex. (H. Wagner, R. Schwab).

2010: Im Weidmoos am 9.4. 2 Paare, am 1.6. ein Paar, am 25.5. 2 M und 1 W, am 4.6. ein W mit 4 pulli (H. Höfelmaier, M. Schweichhart): nach 2007 und 2009 hier der 3. Brutnachweis!. Wallersee, Bayerhamer Spitz: 17.4. 7 Ex, 17.5. 3 M, 1 W, 27.5. 3 Ex., am 24.6. gelingt auch hier ein Brutnachweis: 2 W führen 6 juv. (R. Schwab, J. Danner). Im Herbst von 20.9. bis 24.9. bis zu 4 M und 7 W am Großen Salzachsee, ebenda am 19.11. 1 M und 1 W. (S. & St. Url), 11.12. 3 W in Hallein beim Salzach-KW Gamp (O. Stöhr).

Spiessente (*Anas acuta*):

2009: Am 18.4. 5 Ex. (2 M, 3 W) am Wallersee im NSG Wenger Moor, am 26.4. 1 M und 1 W in der Seekirchner Bucht (R. Schwab, J. Danner).

2010: Am 20.2. in Seekirchen an der Fischach 1 M (J. Danner), am 14.3. am Wallersee 3 Ex., am 18.3. 2 M und 1 W am Wallersee bei Wierer, am 19.3. 1 M und 1 W bei Seekirchen (R. Schwab, tw. zus. mit J. Danner). Am 8.10. ein diesjähriges Ex. im südlichen Gewässer im Weidmoos (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Löffelente (*Anas clypeata*):

2009: Im Weidmoos am 26.4. 1 bis 2 Paare (N. Ramsauer), am 16.5. 5 Ex. (R. Schwab, J. Danner). Am 20.4. verfolgten 2 Erpel eine Ente und auch ein Schnatterentenerpel schloss sich der „wilden Jagd“ an, am 27.4. 1 Paar, am 12.5. 1 M, am 8.8. konnte mit 2 Jungenten ein Brutnachweis erbracht werden. **Es handelt sich um den ersten Brutnachweis der Löffelente im Land Salzburg** (H. Höfelmaier, tw. zus. mit F. Gramlinger)! Wallersee, Fischtaginger Spitz am 24.4. 1 Paar bei Kopula (R. Schwab), am Bayerhamer Spitz am 27.3. 2 Ex. in Überschwemmungstümpel, am 16.4. 7 Ex., am 22.5. 1 Paar, am 17.7. 2 Ex. wf. (J. Danner, R. Schwab).

Herbstzug: Am 27.10. 9 Ex. am Grabensee am Durchzug (R. Schwab).

2010: Weidmoos: Am Frühjahrszug am 3.4. 2 M, 1 W (S. Url), Maximum ebenda am 16.4. mit 5 M und 3 W. Zur Brutzeit ab Mai mehrfach bis zu 3 M und 1 W, am 7.5. rivalisierten 2 M, am 25.5. balzte ein Paar. Brutnachweis: Bereits selbstständige 1 bzw. 2 juv. wurden schließlich am 10. und 12.7. entdeckt. Damit ist 2010 das Brüten von 2 bis 3 Paaren wahrscheinlich (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). Wallersee: Am 26.5. in der Seekirchner Bucht, in einem Kleingewässer beim Naturlehrpfad ein W (J. Danner), am Bayerhamer Spitz am 16.4. 15 Ex (10 M, 5 W), am 16.5. 3 M und 6 Schwimmentenkücken, die, da keine weibliche Ente zu sehen war, nicht sicher zugeordnet werden konnten, am

17.5. 2 M, am 24.5. 1 W, 27.5. 3 M, Wallersee, Seekirchner Bucht. Ebenda am 9.9. 1 Ex.; am 17.9. 11 Ex. am Wallersee beim Zeller Naturstrandbad (R. Schwab, J. Danner) – ein Brüten der Löffelente am Wallersee ist somit auch sehr wahrscheinlich.

Pfeifente (*Anas penelope*):

2009: Am Wallersee, Bayerhamer Spitz am 27.3. ein Paar und noch am 16.5., 18.5. und 21.5. jeweils ein W anwesend. Am Grabensee am 28.3. ein M (R. Schwab, J. Danner). Vom 17.9. bis 3.11. hielten sich 1 bis 8 Ex. (M und W) im Weidmoos auf (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger). Am 27.9. in Salzburg, am Salzachsee 2 Ex. (J. Machart), am 3.10. am Wallersee, Bayerhamer Spitz 3 Ex., am 27.11 am Obertrumer See bei Mattsee ein Ex. (R. Schwab, J. Danner, O. Stöhr). Im grenznahen Ainringer Moor/Bayern am 2.12. sogar 15 Ex. (J. Machart).

2010: Am 14.2. an der Salzach zw. Saalachmündung und Anthering 2 M, am 19.3. 2 M, 1 W am Wallersee bei Seekirchen und am 22.3. 2 M und 2 W beim Wierer, nahe Wallerbachspitz (R. Schwab). Danach erst wieder ab Oktober Beobachtungen im Weidmoos: am 2.10. 1 M, am 19.10. 1 W, am 25.11. 1 Ex. (H. Höfelmaier), am Wallersee: am 15.10. 3 Ex. beim Fenninger Spitz, am 26.10. 7 Ex. am gesamten See, am 29.10. 12 Ex. beim Fenninger Spitz und am Grabensee am 27.11. 2 diesjährige Ex. (R. Schwab, H. u. L. Schwab, J. Danner).

Krickente (*Anas crecca*):

2009: Weidmoos: Brutnachweis: am 8.8. ein W mit Jungvogel (S. Url), am 20.9. 80-100 Ex., am 1.11. 70-80 Ex., am 7.12. 80-100 Ex. (H. Höfelmaier teilw. mit F. Gramlinger), im Bürmooser Moor am 26.4. 2 Paare bei neugeschaffener Retentionsfläche, am 1.5. 5 M, am 22.5. 6 M (R. Kaiser, tw. zus mit H. Gressel), Wallersee: Im NSG Wengermoor am 26.04. 1 M, 1 W (N. Ramsauer), am 17.5. 2 M, 1 W und am 21.5 abends 3 Ex. beim Bayerhamer Spitz (J. Danner, H. Miksch). am 12.7. ebenda ein W mit 4 juv. (J. Danner), Thalgau: Im Retentionsbecken am 13.7. 3 weibchenfärbige Ex. (R. Schwab).

2010: 14.2. an der Salzach zwischen Saalachmündung und Anthering 76 Ex., 19.3. Bergheim, Luginer See 2 Ex. (O. Stöhr), 28.4. Zellersee Südufer 4 M, 4 W (J. Robl). Weidmoos: Am 2.4. bzw. 5.4. 7 bzw. 9 teilweise balzende M und 6 bzw. 5 W, Brutnachweis: am 12.6 1 W mit 2 pulli, am 25.7. 14 Ex., am 24.9. abends 67 Ex. einfallend, am 12.10. ca. 40 Ex. (H. Höfelmaier), gesamt werden hier 4 Brutpaare vermutet (PÜHRINGER ET AL. 2010). Wallersee: Am 27.5. in der Seekirchner Bucht 1 M, 1 W. (R. Schwab, J. Danner). Herbst: Am 25.9. am Wiestal Stausee 40 Ex., am 18.9. in Thalgau beim Retentionsbecken mind. 9 Ex. (R. Schwab, J. Danner), am 15.10. in Faistenau, Vordersee 31 Ex., am 16.10 in Seekirchen, am Wallersee 35 Ex., am 20.11. am Wallersee in der Seekirchner Bucht 10 Ex., am 28.11. am Obertrumer See bei Obertrum 14 Ex. (R. Schwab).

Knäkenente (*Anas querquedula*):

2009: Im Weidmoos am 18.3. 3 M, am 3.4. 4 M und 1 W, am 20.4. 1 M (H. Höfelmaier) und am 16.5. ein M (R. Schwab, J. Danner); Wallersee: Am 18.3. bei Fischtaging 2 M, 1 W, am 27.3. im Wenger Moor 3 M, 1 W und am Bayerhamer Spitz 3 M, 4 W., am 7.4. ebenda ein Rasttrupp von 17 Ex. (R. Schwab,

teilweise mit J. Danner, H. u. L. Schwab). Im Mai mehrfach 1 bis 4 M am Bayerhamer Spitz (R. Schwab, J. Danner, H. Miksch). Am 18.4. im Ainringer Moor in Bayern 2 M schwimmend (J. Machart). Am Herbstzug am 17.9. ein Trupp von 10 Ex. beim Zeller Strandbad/Wallersee (R. Schwab, J. Danner).

2010: Im Weidmoos am 28.3. 1 M., am 2.4. 1 Paar, am 13.4. 5 M, 1 W, am 2.5. 1 M (H. Höfelmaier), kein Hinweis auf eine Brut. Wallersee: 18.3. nahe Wierer 1 M, 1 W, bei Neumarkt am 25.3. ein rastender Trupp von 25 Ex., am 2.5. in der Seekirchner Bucht 1 M (R. Schwab, tw. zusammen mit J. Danner und R. Weyringer), am 9.5. 1 Ex. im Wenger Hochmoor (Ch. Medicus); Trumer Seen: Mattsee: am 28.3. 1 M, Obertrumer See bei Seeham am 17.4. 1 M, 1 W (R. Schwab). Am 27.3. im Ainringer Moor/Bayern 1 Ex. am Durchzug (J. Machart).

Kolbenente (*Netta rufina*):

2009: Am 28.3. in Weitwörth/Pabing an Fischteich 1 M, 1 W (B. & Th. Krisch), 30.3. Wallersee Nordteil: 1 M (R. Schwab), 4.4. Salzachsee, Lieferung 2 M, 3 W (J. Machart), 14.4. Gneis, Almkanal 4 M, 2 bis 3 W (E. Magometschnigg), 10.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 4 M und ebenda am 4.6. 1 Paar (R. Schwab, tw. mit J. Danner). Herbst: am 5.10 am Wallersee beim Zeller Strandbad 3 M, 3 W im Schlichtkleid, nur ein M noch mit rotem Kopf, am 13.11. am Wallersee bei Seekirchen 8 Ex., am 27.10. am Grabensee 3 Ex., am 13.11. am Mattsee 1 M, am 27.11. Obertrumer See bei Seeham 6 M, 6 W (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner).

2010: Am 28.3. bei Mattsee 8 Ex. (5 M, 3 W), am Wallersee bei Seekirchen 3 M und 2 W, ebenda am 17.5. noch 2 M (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner). Am 23.5. gelang am Salzachsee in Lieferung ein Brutnachweis: 1 Paar mit 6 juv. (J. Machart); vom 20.9. bis 24.9. waren 2 W am Großen Salzachsee (S. & St. Url), am 22.10 5 Ex. am Grabensee, am 26.10. 1 Paar am Wallersee und am 21.11. 1 M am Fuschlsee (R. Schwab, tw. zus. mit H. Bramberger, J. Danner).



Kolbenente mit Jungen am 23.5. am Salzachsee in Lieferung. Foto: Hannes Augustin

Tafelente (*Aythya ferina*):

2009: Erster Brutnachweis im Weidmoos: Am 29.5. 1 M und 1 W mit einem einzelnen Jungen. W und Junges können regelmäßig bis 31.7. beobachtet werden (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). Brutzeitbeobachtungen ohne Hinweise auf eine Brut liegen vom Wallersee und Ragginger See bei Elixhausen vor (R. Schwab, J. Machart). Am Hundsfeldsee in Obertauern (1787 m) hielt sich von 25.6. bis 27.7. ein W auf (A. Rega). Von 20.9. bis

24.9. ca. 50 Ex. am Großen Salzachsee (S. u. St. Url), am 19.12. am Wallersee 133 Ex. (R. Schwab).

2010: Am 3.3. 3 Paare im Weidmoos, am 5.4. 2 Paare. Wieder gelingt ein Brutnachweis: am 28.6. zeigt sich ein W mit einem älterem juv., am 6.7. 2 juv. und am 7.7. sogar 3 juv. bei der Nahrungssuche (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Moorente (*Aythya nyroca*):

2009: Am 30.8. an einem Teich in der Achartinger Au 1 Ex. (B. & Th. Krisch), am 27.9. auf dem Salzachsee 1 Ex. (J. Parker), am 5.12. am Obertrumer See 1 Ex. (R. Schwab, J. Danner), am 29.12. 7 Ex. in Seekirchen (J. Parker).

2010: 20.9. bis 24.9. 1 M im PK am Großen Salzachsee (S. & St. Url), am 26.10. auf dem Wallersee 1 M (R. Schwab, J. Danner) und am 1.11. am Obertrumer See bei Obertrum 1 diesjähriges, nicht scheues Ex. (R. Schwab)

Bergente (*Aythya marila*):

2009: Bereits am 29.9. nahe der Eisbachmündung am Wallersee 1 W, am 7.11., 8.11, 13.11. und 14.11. beim Seekirchener Strandbad sogar 7 Ex. alle weibchenfarben, wohl dj. (R. Schwab teilweise zus. mit J. Danner, Ch. Medicus), am 28.12. am Wallersee 2 dj. M, am Obertrumer See 1 dj. M und 2 dj. W (S. Zinko, S. Url u.a.)

2010: Am 3.1. ein Ex. im JK am Zeller See (N. Ramsauer), ebenda 1 W am 9.1. (J. Robl). Am 4.1. und 6.1. bei Seeham im Bereich des Standbades 1 M ad., 1 W ad. und 1 W im 1. Winter, am 15.1. 2 vj. M und 2 W, am 5.2. ebenda noch 1 M und 1 W, (H. Höfelmaier, R. Schwab, J. Danner, H. Wagner), am 8.1. und 10.1. Wallersee, Strandbad Henndorf 1 M, 2 W bzw. 1 M, 1 W (R. Schwab, J. Danner). Am 14.3. ebenda 1 Ex. und noch am 23.4. 1 W am Wallersee in der Bayerhamer Bucht. Im Herbst am 26.10. am Wallersee beim Zeller Naturstrandbad 2 dj. Ex (R. Schwab)



Bergentenweibchen am 4.1 2010 bei Seeham am Obertrumer See; Foto: H. Höfelmaier

Reiherente (*Aythya fuligula*):

2009: Am 28.3. 12 Ex. an Fischteich in Pabing, 25.4. in einem Teich bei Koppl 1 M vor einer Insel vermutlich Wache haltend (B. & Th. Krisch). Am 3.5. im NSG Zeller See Südufer 3 Paar im Ostkanal (J. Robl). In Thalgau beim Retentionsbecken am 14.6. 4 M, 4 W und 3 juv. (R. Schwab, H. Miksch), am 21.6. am Griebensee bei Hochfilzen 4 Paare (W. Gstader), im Weidmoos am 31.7. 1 W mit 3 großen juv. (H. Höfelmaier), am 21.8. am Fuschlsee 1 M und 2 bis 3 Jungenten (J. Parker).

2010: Im Weidmoos wurden zur Brutzeit maximal 7 M und 5 W notiert, was etwa einem Brutbestand von 7 Paaren entspricht. Der einzige Brutnachweis gelang am 6.7. durch ein W mit 6 pulli (H.

Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010), am 18.7. Pabing, Oberau 1 W mit 6 pulli (E. Sinn), am 25.7. in Bruck, Bruckbergkanal 1 W mit 1 Jv. (K. Schwaiger).

Eiderente (*Somateria mollissima*):

2009: 16.11. 1 W an der Glan in Salzburg, unter etlichen Stockenten (M. Uphues).

2010: Am 6.11. 1 Ex. an der Salzach in der Stadt Salzburg, eventuell ein Gefangenschaftsflüchtling (Th. Wurzinger). Eiderenten werden von R. Scheck auf den St. Peter Weihern in Salzburg südlich des Rainberges gehalten.

Trauerente (*Melanitta nigra*):

2009: Am 1.3.2009 konnte M. Schindlauer 3 Ex. an der Salzach bei Rif beobachten (Mitteilung E. Albegger).

Samtente (*Melanitta fusca*):

2009: Der Winter 2009/2010 brachte ein bemerkenswertes Auftreten von bis zu 11 Samtenten an den Vorlandseen: am 4.12. Wallersee bei Seekirchen 3 Ex., am 12.12. und am 19.12. je 3 wf. Ex. am Wallersee beim Neumarkter Strandbad (R. Schwab, J. Danner), am 28.12. ebenda 2 dj. M. (S. Zinko, S. Url u.a.).

2010: Am 6.1., 15.1. und 22.1. am Obertrumer See bei Seeham jeweils 8 Ex., am 5.2. sogar ein Trupp von 11 Ex. (J. Danner, R. Schwab, H. Wagner). Am 8.1. am Obertrumer See bei Mattsee 8 Ex. sowie am Mattsee 5 Ex. (R. Schwab, J. Danner), am 31.1. 1 M an der Salzach bei St. Johann (N. Ramsauer).

Schellente (*Bucephala clangula*):

2009: Am 13.2. Salzach bei Weitwörth 24 Ex. (S. Stadler), am 4.4. 1 M, 2 W im NSG Wenger Moor, die letzte Beobachtung im Frühjahr am Wallersee (R. Schwab). Ab 27.10. 1 M bei Zell, Wallersee, maximal 21 Ex. (8 M, 13 W) am 19.12. am Wallersee (R. Schwab, J. Danner). In der Brutzeit am 2.5. am Leopoldskroner Weiher 1 Paar (H. Gressel) vermutlich Abkömmlinge von der Tierhaltung R. Scheck bei den St. Peter Teichen.

2010: 6.1. Seeham, Obertrumer See 28 Ex., Henndorf, Wallersee 21 Ex.; am 17.4. noch 1 Paar am Grabensee (R. Schwab, J. Danner). Am 23.9. an der Salzach im Stadtgebiet 1 W (S. u. St. Url). Erst am 1.11. ein W am Obertrumersee bei Obertrum (Schwab R.).

Am 15.5. gelang ein Brutnachweis durch 1 W mit einem kleinem pulli am Almkanal östlich des Leopoldskroner Weihers (Ch. Medicus), vermutlich handelt es sich um verwilderte Nachfahren der an den St. Peter Weihern gehaltenen Enten der Tierhaltung von R. Scheck. Der österreichweit erste Brutnachweis dieser Art gelang 1986 am Wolfgangsee bei der Zinkenbachmündung durch ein W mit 4 Jungen (SCHUSTER & WEBENDORFER 1994).

Zwergsäger (*Mergellus albellus*):

2009: 27.11. 1 weibchenfarbenes Ex. am Grabensee (R. Schwab).

2010: am 12.2. im ESG Salzachauen, zwischen Acharting und Siggerwiesen 1 W (B. Rassinger), am 13.2. 2 wf. Ex. bei der Mündung der Saalach in die Salzach (R. Schwab, J. Danner).

Gänsesäger (*Mergus merganser*):

2009: 7.3. Bergheim, Salzach bei Schlachthof 16 Ex (8 M, 8W) (H. Augustin), 28.3. Salzach bei Weitwörth 1 Paar, ebenda am 31.5. 1 Paar und 2 W (B. & Th. Krisch), am 20.6. Nußdorf am Haunsberg,

im Bereich der renaturierten Salzach. **Brutnachweis:** 1 W mit 10 juv. (M. Kyek). 12.4. Fuschlsee 2 Ex. im Flug (Ch. Medicus). Am 29.9. im Ainringer Moor/Bayern 7 Ex Futter suchend (J. Machart). Im Herbst am 11.10 1 Ex. am Wiestalstausee (R. Schwab), am 15.11. 4 Ex. wf. an der Salzach zw. Urstein und Salzburg (M. Uphues), am 18.11. 1 M und am 26.11. 2 M im Weidmoos bei der Fischjagd (F. Gramlinger, H. Höfelmaier).

2010: 2.1. und 15.1. je 1 W in Salzburg, an der Salzach in Lehen (J. Parker), 4.1. Mattsee 4 W, Seeham 1 W (H. Höfelmaier), 5.2. 1 M, 3 W am Mattsee, Maximum am 14.2. zw. Saalachmündung und Anthering mit 13 Ex (7 M, 6 W) (R. Schwab tw. mit J. Danner), 25.2. Salzburg, Lieferung Saalachstau 1 M u. 1 W Futter suchend (J. Machart), 28.3. Mattsee 2 M, 5 W (R. Schwab), 24.9. Saalachspitz 1 Ex. (S. u. St. Url), 19.3. Wallersee b. Seekirchen 1 M + 1 W (R. Schwab); 5.11. Golling, Salzach 1 W (W. Petz), 11.12. Salzach bei KW Gamp 7 wf. Ex. (O. Stöhr), 20.12. Mattsee, Weyerbucht 1 W (W. Köhler).




Salzachaufweitung bei Weitwörth: Gänsesäger W mit 10 Jungen am 20.6.2009, Foto: M. Kyek

Mittelsäger (*Mergus serrator*):

2009: Am 18.12. am Obertrumersee, beim Einsiedlerstein 1 M (H. Wagner, R. Schwab).

2010: 17.1. Zeller See 6 wf. (J. Robl), 13.2. 1 wf. Ex. im Bereich Saalachmündung, 19.11. Mattsee 1 W, 27.11. 1 dj. M am Obertrumer See bei Seeham (R. Schwab, J. Danner).



Mittelsäger Männchen am 18.12.2009 am Obertrumer See; Foto: H. Wagner

***Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*):**

2009: Zwischen 24.4. und 20.6. konnte am Ragginger See bei Elixhausen 1 ad. Männchen im Prachtkleid beobachtet werden (R. Schwab, J. Danner, H. u. S. Wagner u. a.), wohl ein Gefangenschaftsflüchtling.

2010: Wiederm am Ragginger See bei Elixhausen wurde am 30.5. ein balzendes M beobachtet (R. Schwab). Mitte Juli 2010 hielt sich im Hundsfeldmoor in Obertauern, wie schon im Jahr 2008, 1 ad. M auf (H. Kristan, L. Walenta, A. Rega),

vermutlich ein Gefangenschaftsflüchtling Wohl das gleiche M konnte am 23.7. von A. Klinger ebenda fotografiert werden. Am 7.8. wiederum 1 M am Hundsfeldsee in Obertauern (N. Ramsauer).

Mandarinente (*Aix galericulata*):

2009: Zwischen 8.5. und 17.5. in Salzburg in der Hellbrunner Au am Alterbach 1 Paar (Ch. Medicus).

2010: Am 26.2. in Hallein an der Gamperlacke 1 W (O. Stöhr). Im November 20 Ex. (10 M, 10 W) am Leopoldskroner Weiher (G. Embacher).

HÜHNERVÖGEL

Alpenschneehuhn (*Lagopus muta*):

2009: 6.1. Tennengebirge, oberhalb Kuchlbergalm, in ca. 2000 m 2 Ex., 14.6. am Hoher Göll, Gölleiten in ca. 2200 m 1 Ex. (M. Uphues), 16.7. Fusch/Großglocknerstraße, nahe Forschungsstation 1 W verleitend mit 4 - 5 Jungvögeln (J. Parker). 18.7. Tennengebirge, Tagweide 1 M u. 1 W verleiten (C. Haring). Am 8.8. fliegen ca. 40 Ex. einer Mausergemeinschaft im Fuscher Tal, Talschluss, in 2750 m aus nordseitiger Blockhalde auf Silikat auf (O. Stöhr, S. Gewolf).

2010: 7.3. Großarltal, Weg zur Tofernscharte, 2200 m, 1 weißes Ex. aus Schneeloch auffliegend (M. Uphues), 26.3. Neukirchen am Großvenediger 1 P balzend unterhalb der Kürsingerhütte (E. Albegger), 11.4. Bad Gastein Stubnerkogel 1 P auf Grat an schneefreien Windkanten (I. Illich), 29.5. Rauris, Seidlwinkltal, oberer Labboden 2 M balzend (P. Morass, U. Grimm) und oberhalb der Diesbachalm 1 im Flug (N. Ramsauer), 8.8. Obertauern, Glöcknerin 6 Ex. (R. Schwab).

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*):

2009: Bei St. Veit am 12.4. frische Fährte (N. Ramsauer), 8.7. Mauterndorf 2 (1 M) neben Forststraße (G. Jaritz), 21.8. bei Viehhofen 2 M (H. Hinterstoisser), 25.8. bei Dienten, Filzenkopf, Federnfund (S. Stadler), 30.8. St. Martin am Tg., Langeckalm 1 W abstreichend (J. Machart), 22.9. 1 M, 1 W bei St. Veit (N. Ramsauer). Abschüsse 2009 im Land Salzburg: 78 Hähne (Jagdstatistik 2009/10, Statistik Austria)

2010: 29.5. Rauris, Seidlwinkltal, Palfner Alm 1250m (M. Weber), 3.7. Dienten 1 W verleitet (Jungenrufe zu hören) (P. Gros), 10.7. Tweng, Lantschfeld 1 Ex (H. Gressel, L. Walenta), 18.9. Osterhorngruppe, Ladenbergalm-Forststr 1 M in 1100 m (M. Uphues). Abschüsse 2010 im Land Salzburg: 88 Hähne (Jagdstatistik 2010/11, Statistik Austria)

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*):

2009: 13.4. Russbach, Rinnbergalm Losungsfund (S. Krammer-Erlinger), 22.4. Flachau Aufstieg zum Griebenkareck, 1.700 m 2 M balzend auf der Skipiste (J. Machart), 1.5. Schlenken 4 M balzend (K. Schaad), 10.5. Mühlbach am Hochkönig 6 M, 1 W bei Balzplatz (N. Ramsauer), 17.8. Kallbrunnalm, Kuhkranz 1 W, 7.10. Tennengebirge, Nesselbergalm 1 M (G. Jaritz). Abschüsse 2009 im Land Salzburg: 414 Hähne (Jagdstatistik 2009/10, Statistik Austria).

2010: 24.5. Obertauern 1-2 balzen gehört (H. Gressel), 25.5. Fusch an der Großglocknerstraße Kehre 5, 1 Ex balzend (J. Parker), 29.5. Rauris Seidlwinkltal, Hirzkaralmen, 1.700 m Losung + 1 W beobachtet (M. Weber), 31.7. Osterhorn NW 1 W neben Weg auffliegend (R. Schwab). Abschüsse

2010 im Land Salzburg: 408 Hähne (Jagdstatistik 2009/10, Statistik Austria).

Haselhuhn (*Tetrastes bonasia*):

2009: 27.6. Zederhaus, Riedingtal 1 W mit Jungen (N. Ramsauer), 31.7. bei Bruck, Pichlberg 1 W mit 3-4 juv. (K. Schwaiger), 1.9. Hintergöriach, Gumma 1830 m 3 Ex auffliegend, 6.9. Muhr, unterhalb Schrovinkar 1800 m eine Rupfung (I. Illich, H. Wittmann, L. Zechner), 3.10. Unken, nahe Unterer Hölzlalm 1 Ex in ca. 1.300m (W. Köhler), 6.10. Viehhofen, oberhalb Rottenbachalm 1 W (H. Hinterstoisser).

2010: 19.1. St. Martin Aufstieg zum Korein 1200m 1 Ex kurz im Unterholz sichtbar (J. Machart), 17.10. Bad Gastein, nahe Gasteiner Heilstollen, 1500 m 1 Ex auffliegend (I. Illich).

***Steinhuhn (*Alectoris graeca*):**

Sichtung von 1 ad. am 17.8.2008 am Untersberg (S. Stürzer, A. Stürzer, P. Stürzer). wurde von der AFK anerkannt (SVB 14, 2010, S 47).

2009: 30.8. Tennengebirge nahe Hochkogelscharte in ca. 2000 m 3 Ex. auffliegend (M. Uphues) (vorbehaltlich einer Anerkennung durch AFK).

Rebhuhn (*Perdix perdix*):

2009: Im Winter 08/09 in Straßwalchen 2 Ex. im Garten (R. Kladensky).

2010: Am 6.3. in Straßwalchen, Ortsrand 2 Ex. bei Futterstelle in Garten (R. Kladensky), 26.4. ESG Oichtenriede 2 Ex. von Straße aus gesehen (R. Schwab, H. u. L. Schwab).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

2009: 6.5. Weidmoos, westl. von Turm 1 Ex. schlägt (H. Höfelmeier), 16.5. im ESG Oichtenriede 1 Ex. rufend (R. Schwab, J. Danner), ebenda am 23.5. in 3 Revieren Rufe (H. Ackerl), zw. 15.5. und 1.6. im Lungauer Talraum 11 Rufer in verschiedenen Wiesen (W. Kommik, tw. zus. mit H. Gressel).

2010: 1.5. Seekirchen, westlich Bayerhamer Spitz oberhalb der Westbahn 1 schlagend (R. Schwab, J. Danner), zwischen 1.5. und 12.8. regelmäßig 1-2 Wachteln in Schleedorf, Molkham schlagend, am 15.7. sogar 3 Ex. rufend; am 13.7. in Schleedorf, in der Umgebung der Egelseen insgesamt 7 Ex. rufend (R. Schwab); am 22.5. ist bei St. Michael/Lg. der erste Wachtelschlag zu hören (W. Kommik), 29.5. Seekirchner Bucht 1 Ex. abends rufend (R. Schwab), 10.7. Weidmoos, 1 Ex. in der Abenddämmerung schlagend (H. Höfelmaier), 11.7. Seekirchen, Köllersberg (R. Schwab, tw. mit O. Forsthuber), im Juli In Althofen/Lg. Rufe an 5 verschiedenen Stellen in Klee, Gerste u.a. (B. & Th. Krisch).

SEETAUCHER UND LAPPENTAUCHER

Sternaucher (*Gavia stellata*):

2009: Am 6.11., 13.11. und 20.12. je 1 diesjähriges Ex. am Mattsee, am 11. und 12.12. 1 dj. Ex. am Wallersee bei Henndorf (R. Schwab, J. Danner).

2010: Am 3.1. 2 Ex. (1 ad. SK, 1 JK) am Zellersee (N. Ramsauer). Vom 19.11. bis 5.12. 1 diesjähriges Ex. am Obertrumer See bei Obertrum, am 27.11. 1 dj. Ex. bei Seeham am Obertrumer See. Vom 3.12 bis 17.12. 2 dj. Ex. am Wallersee bei Seekirchen bzw. Henndorf (R. Schwab).

Prachtaucher (*Gavia arctica*):

2009: 28.3. 1 Ex. am Grabensee, noch am 23.5., 24.5. und 6.6. 1 Ex. im SK am Wallersee (R. Schwab, J. Danner). Am Obertrumer See am 13.11.

1 Ex. bei Obertrum sowie am 27.11., 5.12., 12., 17. und 18.12. je 1 Ex. bei Seeham am Obertrumer See (R. Schwab, J. Danner, H. Wagner). Am Wallersee am 27.11. beim Zeller Strandbad 3 Ex. im Trupp (rufend), am 4.12. ebenda 1 Ex und am 8.12 bei Fenning 2 Ex. (R. Schwab).

2010: Am 28.2. Hallein, Salzach bei Almbachmündung 1 Ex. im SK, 14.3. Hallein, Mitterau, Salzachwehr 1 Ex. im SK (O. Stöhr). Ebenda am 19.4. 1 Ex. (M. Uphues). Am 14.10. 5 Ex. am Mattsee, am 24.10. 1 Ex. in St. Michael/Lg. an Baggersee (W. Kommik), am 13.11. und 17.12. je 1 Ex. am Wallersee bei Henndorf und am 3.12. 2 Ex. bei Seeham (R. Schwab, Ch. Medicus, J. Danner).



18.12.2009: Prachtaucher bei Seeham, Foto: H. Wagner

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*):

2009: Am 19.9. 2 Ex. am Wallersee (R. Schwab).

2010: zwischen 18.9. und 4.10. hielten sich 2 Ex. (weitgehend PK) am Wallersee bei Zell auf (R. Schwab, J. Danner, H. Miksch).



14.11.2010 Schwarzhalstaucher beim Obertrumersee Foto: H. Wagner

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*):

2009: 6.4. Wallersee, W-Seite: ein Trupp von 12 Ex. rastend (R. Schwab). Am 3.5. im grenznahen Ainringer Moor/Bayern balzt 1 Paar in der Lachmöwenkolonie balzend (B. & Th. Krisch). Am Wallersee am 30.7. bei Seekirchen 3 ad. und 1 dj. Ex. (R. Schwab). Da trotz intensiver Beobachtung aus den Monaten Mai und Juni keine Beobachtungen vorliegen dürfte es sich bei dieser Beobachtung um einen frühen Zugtrupp handeln. Am 24.9. 1 Ex. am Saalachstau/ Lieferung (J. Machart).

2010: Wallersee: 28.3. bei Seekirchen 2 Ex., 23.4. in der Baierhamer Bucht 2 Ex. im Prachtkleid und am 2.8. bei Seekirchen 1 dj. Ex. (R. Schwab). Am 31.5. hielt sich ein ad. im Prachtkleid in der Lachmöwenkolonie im Weidmoos auf (PÜHRINGER ET AL. 2010) und am 19.8. konnte H. Höfelmaier ebenda

einen diesjährigen Jungvogel beobachten. Eine Brut erscheint daher im Weidmoos möglich, ist jedoch aufgrund fehlender weiterer Daten nicht sicher nachweisbar. Weiters am 26.10. am Obertrumersee 1 Ex. im SK (R. Schwab), am 14.11. am Obertrumersee beim Wartstein 2 Ex. (H. & S. Wagner, Foto), am 26.11. am Obertrumer See bei Mattsee 2 Ex. SK, am 5.12. am Obertrumer See bei Obertrum 2 Ex. (R. Schwab).



27.10.2010: Rothalstaucher am Zeller See. Foto: N. Ramsauer

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*):

2010: 26.10. Wallersee bei Henndorf 1 Ex. (R. Schwab, J. Danner, H. Wagner), 27.10. Zellersee 2 Ex. (N. Ramsauer), 14.11. Zeller See 1 Ex. (J. Robl).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*):

2009: 13.2. Salzach bei Oberndorf 4 Ex. (S. Stadler), 22.2. Salzach in Golling 1 Ex. im WK (M. Uphues), 28.3. Pabing, an den beiden Fischteichen je 2 Ex. (B. & Th. Krisch), Anfang April in St. Michael/Lg., an Baggerteich 2 Ex. (W. Kommik), 11.5. Salzachau, Renaturierungsfläche Oberau 1 Paar (M. Kyek), 23.5. Wallersee 99 Ex., davon 4 brütende ad. und 2 balzende Paare (R. Schwab, J. Danner), 16.6. Wallersee Bayerhamer Spitz Trupp von 51 Ex. am See (J. Danner), 19.6. Grabensee Südufer 1 ad. und 2 juv. (R. Schwab), 1.7. Elixhausen, Ragginger See 3 Ex., 1 ad. brütend (J. Machart), 1.7. Seeham 1 Paar und 4 juv., 23.8. 2 ad. und 1 juv. am Obertrumer See bei Anzing (W. Köhler), 6.8. Wallersee, Seekirchen 1 ad. und 1 juv. (S. Stadler), 19.9. Grabensee bei Perwang 2 ad. und 2 juv. (W. Köhler), 6.11. Mattsee, Südteil 52 Ex. darunter mind. 2 bettelnde, nichtflügge juv. (R. Schwab).

2010: Am 14. 1. fand G. Kollmann im Lungau 1 Ex. auf der Straße zwischen Sauerfeld und Tamsweg. Der Vogel wurde nach ärztlicher Kontrolle und Fütterung tags darauf an der Lonka ausgesetzt. Brutzeit: Am 28.4. am Zeller See Südufer 2 Paare balzend und 18 Ex. (J. Robl), am 28.5. am Wallersee 74 Ex., davon 1 Ex. brütend (R. Schwab, J. Danner). Vom 18.5. bis 22.5. ein einzelnes Ex. im Weidmoos, kein Bruthinweis (PÜHRINGER ET AL. 2010), eine weitere Beobachtung hier am 19.7. (H. Höfelmaier). Am 5.6. Weitwörth, Oberau 1 Paar mit 1 juv. im überschwemmten Gebiet (B. & Th. Krisch), 11.6. Schleedorf, Großer Egelsee 2 ad. und 4 juv. (R. Schwab), 25.6. Luginger u. Ragginger See bei Elixhausen 4 ad., 1 juv. (J. Machart), ebenda am 27.8. 1 Paar mit 4 juv. (R. Schwab). Am 25.8. in der Seekirchner Bucht am Wallersee 19 ad., 5 juv., am Obertrumer See bei Seeham 11 ad, 10 juv. und bei Staffl 31 ad., 5 juv. (H. Höfelmaier). Späte Bruten: am 4.9. in der Seekirchner Bucht noch 1 Brutpaar

mit einem winzigen juv. (R. Schwab, J. Danner) und am 17.10 am Mattsee noch 2 Brutpaare, eines mit 2 winzigen juv. und eines mit etwas größeren juv. (R. Schwab).



15.1. 2010: an Staße „gestrandeter“ Haubentaucher bei seiner Aussetzung an der Lonka, Weißbriach im Lungau. Foto: G. Kollmann

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*):

2009: 10.1. Hallein, Salzach 2 Ex. (M. Uphues), 27.3. und 7.4. Wallersee je 1 Ex. beim Wenger Moor sowie noch am 23.5. bei Seekirchen 1 Ex. (R. Schwab, J. Danner). 18.4. Fuschlsee-Westseite 3 Ex. (R u. D. Schwab), 26.4. Bürmoos 1 Ex. (H. Gressel, R. Kaiser). Brutnachweise aus dem ESG Bürmoos: 22.5. ad. mit 2 juv. (R. Kaiser), aus Elixhausen: 1.7. 1 ad. und 4 juv. am Luginger See (J. Machart), am 29.7. 2 ad und 5 pulli am Ragginger See (abgetrennter Teich) und 1 dj. Ex. am Luginger S. (R. Schwab, J. Danner). Bei Thalgau (Schottergrube, Rückhaltebecken) am 17. und 29.7. je 1 dj. Ex. (R. Schwab). 2 Reviere am 12.5. in der Salzachau, Renaturierungsfläche Oberau (M. Kyek). Am 9.7. 1 M. beim Teich am Golfplatz St. Michael/Lg. (W. Kommik). Im Weidmoos nach dem Winter erstmals ab 21.3. (4 Ex.) beobachtet, mehr als 10 Ex. am 3. und 7.4. und ein erstes ad. mit 2 pulli am 15.5., danach mehrfach ad mit juv bis 3.7. Nachbrutzeitlich bis 22.11. regelmäßige Beobachtungen, maximal 6 Ex. am 19.10. (H. Höfelmaier, teilweise zus. mit M. Schweichhart und F. Gramlinger). Herbst- und Winterbeobachtungen, meist 1-3 Ex. außerdem von Wallersee, Obertrumer See, Mattsee, Grabensee, Oberau, Luginger und Ragginger See, Almbachstausee mit Maxima am 11.10. (5 Ex.) am Wiestalstausee und am 5.12. (7 Ex.) bei Seeham (R. Schwab). Am 23.11. 1 Ex. in Salzburg, NAWI-Teich (B. Rassinger), am 15.11. 15 Ex. am Zeller See (J. Robl).

2010: Am 4.1. am Obertrumer See bei Seeham 4 Ex. (H. Höfelmaier), 17.1. Zeller See 12 Ex. (J. Robl), 25.2. Saalachstau in Lieferung 6 Ex. (J. Machart), 7.3. Hinterwiestal, Almbachstausee 3 Ex., 14.3. Hallein, Salzachwehr bei Mitterau 2 Ex. PK (O. Stöhr), 5.6. und 18.7. ESG Salzachau, Oberau 2 bzw. 3 Ex. (B. & Th. Krisch, E. Sinn), 12.7. Obertauern, Hundsfeldsee 1 Ex. (L. Walenta), 29.7. St. Michael, Golfplatz 1 Ex. (W. Kommik). Weidmoos: im Frühjahr ab 20.3. beobachtet, maximal 9 Ex. am 21.4., am 28.5. 1 erstes ad. mit 2 pulli. Noch am 7.8. führt ein ad 2 kleine pulli wohl aus einer Zweitbrut. Insgesamt 2010 im Weidmoos 5 bis 6 Reviere (PÜHRINGER ET AL. 2010). Letzte Beobachtung 2010 im Weidmoos am 14.11. (H. Höfelmaier teilweise zus. mit M. Schweichhart und F. Gramlinger). Weitere Herbst- und Winterbeobachtungen: am 24.9. 6 Ex. und am 19.11. mind. 14 Ex. am Großen Salzachsee (S. Url, St. Url), 16.9. 28 Ex. (Maxi-

mum!) am Luginger See und 25.9. 10 Ex. am Wiestal-Stausee (R. Schwab, J. Danner), 4.10. St. Veit, Salzach 1 Ex. (W. Petz), 14.11. und 19.12. Obertrumersee bei Wartstein je 1 Ex. (W. Köhler),

KORMORANE

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*):

2009: 20.2. 23 Ex. Salzachau südlich Oberndorf flussaufwärts fliegend (M. Kyek), 28.2. Maria Alm, Urslau 1 Ex. im Flug (J. Robl), 6.3. Wallersee/Wenger Moor 16 Ex. überfliegend, 7.4. Wallersee/Ostufer, 16 Ex. bei Schlafbäumen, am 18.5. 1 immat. Ex. am Grabensee (R. Schwab), 21.6. Zeller See, Südufer 2 Ex. im Flug (J. Robl). Weidmoos: 18.3. 7 Ex. in Möwenkolonie, 17 Ex. überfliegend, im April mehrfach 1 bis 8 Ex., am 27.4. 1 immat. einen großen Fisch mit Mühe verschlingend, am 15.5. 1 immat. Ex. in Lachmöwenkolonie, am 28.6. 1 ad. und 1 immat. das Gefieder trocknend, vom Juli bis in den Dezember zumeist 1-3 Ex. anwesend, am 30.8. 5 Ex. davon 3 ad, 2 immat., am 29.11. 9 Ex. Richtung S überfliegend (H. Höfelmaier tw. zus. mit M. Schweichhart und F. Gramlinger). Am 11.7. bei Niedersnill 7 Ex. im Flug (B. & Th. Krisch), am 29.7. Elixhausen, Raggingersee 8 dj. Ex., am 3.10. östlich Mattsee 33 Ex. und 10 Ex. in der Seekirchner Bucht am Wallersee, am 27.10. am Obertrumer See-Nordteil 13 Ex., am 29.11. Obertrumer See bei Mattsee 15 Ex., 12.12. 16 Ex. Wallersee, Sagspitz (R. Schwab, teilweise mit J. Danner), 26.12. Wolfgangsee bei Strobl 7 Ex. (J. Parker).

2010: 23.1. Wolfgangsee bei Strobl 13 Ex., 12.3. Wallersee, Seerchner Bucht 9 Ex., 1.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 3 Ex. (R. Schwab). Im Weidmoos mittlerweile ganzjährig zu beobachten: 14.2. – 24.3. 1 bis 4 Ex., 16.4. 1 Ex., 13.5. 2 Ex., 4.7. bis 30.10. bis zu 8 Ex. im Schutzgebiet (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, A. Prügger, F. Gramlinger, J. Griebner), Maxima: am 24.4. 24 Ex. das Gebiet nach NE überfliegend (PÜHRINGER ET AL. 2010) und am 9.11. 51 Ex. in Formation nach Süden überfliegend (H. Höfelmaier, tw. mit M. Schweichhart), 28.4. Zeller See, Südufer 4 Ex. am Ostkanal (J. Robl). Im Ainringer Moor/Bayern am 10.6. 4 Ex. u. am 29.7. 5 Ex. (J. Machart). In Ebenau am Wiestalstausee am 17.9. 7 Ex. und am 8.10. 11 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 24.9. 3 Ex. am Großen Salzachsee (S. & St. Url), am 23.10. am Obertrumersee bei Anzing mind. 30 Ex. einfallend (W. Köhler), am 26.10. am Grabensee bei Seeham 26 Ex., am 26.10. am gesamten Wallersee 13 Ex., am 12.11. bei Seeham am Obertrumer See 23 Ex. (R. Schwab), am 18.10. am Wallersee bei Henndorf 25 Ex., am 1. und 12.11. bei Seeham je 23 Ex., am 19.11. bei Obertrum mind. 20 Ex. (R. Schwab teilweise mit J. Danner). 14.10. bei Gries, an der Salzach 2 Ex. (W. Petz), von 9. bis 24.10 an Bagerteich in St. Michael im Lg. 2 Ex. (W. Kommik), 6.12. Wallersee, Sagspitz 28 Ex. (J. Danner), 11.12. Salzach bei KW Gamp mind 4 Ind. (O. Stöhr).

SCHREITVÖGEL

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*):

2009: Am 15.5., 17.05., 25.5. und am 1.6. im Weidmoos Balzrufe eines M. vernommen (H. Höfelmaier, N. Ramsauer). Am 26.9. 1 Ex. in verschliffenem Bereich nahe dem Beobachtungsturm im Weidmoos (H. Höfelmaier) und am 9.12. im ESG

Bürmooser Moor 1 Ex., vermutlich Überwinterer (R. Kaiser).



Große Rohrdommel am 11.1.2010 in Pfahlsstellung am Wallersee, NSG Wenger Moor. Foto: O. Stöhr.

2010: Am 11.1. 1 Ex. am Wallersee, im Wengermoor bei der Wallerbachmündung (J. Lichtenberger, O. Stöhr). Am 18.1. bei Seeham im NSG am Obertrumer See 1 offenbar überwinterndes Ex tot an Wiesengraben gefunden (G. Pribas). Nach mehreren Jahren mit Brutverdacht nur 2 Beobachtungen aus dem Weidmoos: 17.2. 1 Ex. (H. Höfelmaier), 14.4. ESG Bürmooser Moor 1 Ex. (R. Kaiser); 29.8. 1 Ex. (M. Schweichhart). Der durch das Hagelunwetter geschädigte und ausgedünnte Altschilfbestand könnte 2010 nicht ausreichende Deckung für ein ev. Brutvorkommen geboten haben (PÜHRINGER ET AL. 2010). Am 11.10. im Ainringer Moor/Bayern 1 Ex. (J. Machart),

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*):

2009: Zwischen 12.5. und 12.7. mehrfach im Weidmoos 1 M, 1 W und das Paar gesehen. Es bestand Brutverdacht, nach dem extremen Hagelunwetter aber leider keine Feststellung mehr, möglicherweise durch den Hagel getötet (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, S. Url, R. Wegmayr).

2010: Am 18.7. 1 W im NSG Bayerhamer Spitz am Wallersee, entlang des Schilfufers fliegend (R. Schwab), 29.7. 1 M im grenznahem Ainringer Moor in Bayern (J. Machart).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*):

2010: Ende Mai 2 Ex. im PK in Uttendorf, Achenfurt (H. Brennstainer).

Silberreiher (*Egretta alba*)

2009: Im Weidmoos ganzjähriger Gast: Maxima am 21.3. 16 Ex. und am 26.11. 24 Ex. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), auch im übrigen Flachgau, an den Vorlandseen und in der Salzachau regelmäßig einzelne Ex. anzutreffen: z.B. am 17.1. 1 Ex. nahe Holzhausen (S. Stadler, A. Wessely), im Tennengau am 29.3. 2 Ex. und am 2.4. 1 Ex. im Freimoos (F. Schönauer). Im Dezember am 17.12. 1 Ex. in den Oichtenrieden (S. Stadler) und am 28.12. 1 Ex. bei Kothgumprechtung (S. Zinko, S. Url). Maxima: 1 Trupp von 13 Ex. am 3.10. bei Seeham und 6 Ex. am 27.11. bei Mattsee (R. Pröll, R. Schwab, J. Danner).

2010: Im Weidmoos wiederum ganzjährig zu beobachten. Maxima am 7.4. 11 Ex., die von den Lachmöwen der Brutkolonie heftig attackiert wurden, sowie am 22.9. 13 Ex., die im Zentrum des Schutzgebietes ihre Schlafbäume aufsuchten (H. Höfelmaier); bemerkenswert sind die Brutzeitbeobachtungen am 10.5. und 21.5. von je 1 Ex., am 25.5. 4 Ex., am 28.5. und 30.5. 3 Ex., am 17.6. 1

Ex. (PÜHRINGER ET AL. 2010). Ansonsten im Flachgau Beobachtungen von jeweils 1-2 Ex. überwiegend im Winterhalbjahr.

Graureiher (*Ardea cinerea*):

2009: Im Jänner in Wals/Viehhausen regelmäßig 6-8 Ex. Nahrung suchend, am 3.7. ebenda 10 Ex. (H. Hanek); 15.4. Wallersee Wenger Moor 1 Ex. mit langem Halm im Schnabel (Nistmaterial?) in Schilf einfliegend, 30.4. Hallein, Salzach 4 Ex. (K. Schaad), am 23.5. bei Kartierung vom Boot aus an den Schilfufern des Wallersees 5 Ex. (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner), 21.6. Griebensee/Hochfilzen 7 Ex. (W. Gstader). Am 13.9. Salzburg, Maria Plain: ein Zugtrupp von 36 Ex. in Richtung SW fliegend (S. Url, R. Wegmayr).

2010: 19.1. Weidmoos 7 Ex. bei Einbruch der Dunkelheit ständig rufend in Richtung NW überfliegend (H. Höfelmaier), 13.2. Nähe Saalachspitz 8 Ex. (J. Danner, R. Schwab). 19.6. 2 Horste mit 4 bzw. 3 Jungen am Wolfgangsee Ch. Medicus). Die Horstbäume der Graureiherkolonie bei Zell am See, Schüttdorf wurden durch Fällung des Schutzwaldes im Sommer 2010 zerstört (K. Schwaiger). Im Weidmoos ganzjähriger Nahrungsgast in 1 bis 7 Ex. (PÜHRINGER ET AL. 2010). Das erste diesjährige Exemplar war im Weidmoos am 23.6. zu beobachten, ebenda am 4.7. 4 juv. auf dürrem Baum ruhend, am 19.9. 7 Ex. (N. Pühringer, H. Höfelmaier u. a.), am 11.5. 3 Ex. bei St. Michael /Lg. bei Baggerteichen (W. Kommik). 17.9. 18 Ex. am Wiestalstausee, 3.12. 13. Ex. am Mattsee, 5.12. Seeham 14 Ex. überfliegend (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner).



14.6.2010 1 ad. Purpureiher im Weidmoos, Foto: H. Höfelmaier

Purpureiher (*Ardea purpurea*):

2009: Am 3.5. hielt sich in NSG Zeller See, Südufer 1 Ex. in einer Wiese auf (J. Robl). Im Weidmoos kam es vermutlich zu einer Übersommerung eines Ex., das am 15.5., 5.6., 26.6. und 8.7. beobachtet werden konnte, am 19.8., 30.8. und 4.9. wurde ein Jungvogel gesichtet (H. Höfelmaier).

2010: In diesem Jahr kam es zu einem markanten Anstieg der Nachweise im Weidmoos: 32 Datensätze und Beobachtungen von bis zu 5 gleichzeitig anwesenden Ind. (1 ad, bis zu 4 immat.) zw. 7.5. und 26.8. Ein mögliches Brutvorkommen ist nicht auszuschließen, da Vögel bereits im 2. Kalenderjahr (besonders Weibchen) die Geschlechtsreife erlangen können. Von 9.9. bis 8.10. war außerdem mehrfach 1 diesjähriger Jungvogel zu sehen (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart, PÜHRINGER et al. 2010). Am 9.5. 1 ad. Ex. im Wenger Moor (Ch. Medicus, H. Gressel, B. Rassinger u.a.)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*):

2009: 10.4. Lamprechtshausen 1 Paar auf der Kirche (N. Ramsauer), 11.4. bei St. Michael/Lg. 1 Ex. in Wiese (W. Kommik), in Uttendorf/Pinzgau 1 Ex. nahe des Bhfs. im Flug (M. Uphues). Am 31.5. in Hellbrunn, Fürstenweg 1 Ex. (wohl von Zoo Salzburg) an Wasserlacke in Wiese (Ch. & R. Medicus), 6.6. Wals-Siezenheim 2 Ex. Richtung Westen fliegend (S. Frühwirth), 3.7. Lamprechtshausen, Ering 2 Ex. in Wiese (M. Lackinger), 12.7. zwischen Kuchl und Golling 1 ad. und 1 immat. (M. Hochbrucker), ebenda im Juli und August mehrfach 2-3 Ex. (B. Grabner). Auffallender Durchzug im Saalachtal: am 10.8. ca. 20 Ex. von Zell am See in nördliche Richtung fliegend (Th. Jungwirth), am 11.8. Saalfelden Dorfheim 2 Ex. (J. Robl), 12.8. Saalfelden Uttenhofen ca. 15 Ex. in Wiese (I. Danzer), laut SVZ vom 12.8. (W. Schweinöster) machten ca. 40 Ex. seit Tagen Station in Saalfelden, am 14.8. konnte J. Robl bei Saalfelden Pabing noch 30 Ex. in einer Wiese zählen. 28.8. Mariapfarr, Lg. 14 Ex. rasten auf der Kirche (F. Kainhofer), 21.9. St. Johann, Ureiting 1 Ex. (C. Simmerstatter).

2010: 24.3. Anif 1 Ex. im Flug, vermutlich von Zoo Salzburg (O. Stöhr), ebenda 1 Ex. am 16.5. (H. Gressel), 13.10. St. Georgen, Pinzgau 1-2 Ex. seit 3 Wochen auf Wiese regelmäßig futtersuchend (R. Mair), 26.10. Zell am See 2 Ex. (N.N.).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*):

2009: Die erste Sichtung im Frühjahr erfolgte am 11.4. im Weidmoos 1 Ex. (H. Höfelmaier). Im Jahr 2009 gelang der erste sichere Brutnachweis mit einem Horstfund mit 2 Jungen (in Tanne) im Land Salzburg im Gemeindegebiet von Neumarkt (R. Weyringer). Weitere Brutzeitbeobachtungen gelangen in Lamprechtshausen, Michaelbeuern, Nußdorf, Neumarkt, Kraiwiesen, Koppl, Plainfeld und Fuschl (K. & S. Erlmoser, F. Gramlinger, H. Höfelmaier, W. Köhler, B. & Th. Krisch, V. Kutschera, M. Lackinger, A. Maletzky, W. Petz, N. Ramsauer, H. Scheibl, S. Stadler, A. Wessely). Herbstzug: 13.8. 1 Ex. beim Weidmoos (S. Url), 17.9. 2 Ex. über Salzburger Flughafen (S. Stadler).

2010: Erste Sichtung bereits am 25.3. 1 Ex. bei Fuschl (W. Köhler). Am vorjährigen Brutplatz in Neumarkt wieder brütend (Ch. Medicus), weitere Brutzeitbeobachtungen vom Weidmoos (2.5. 1 ad. kreisend, PÜHRINGER ET AL. 2010), Hof, Obertrum, Henndorf, Neufahrn, Michaelbeuern (W. Köhler, R. Schwab, W. Petz, H. Höfelmaier, J. Buchmayr). Am 1.8. überfliegen 3 juv. mehrfach das Weidmoos, am 16.8. 1 ad. ebenda im Flug (H. Höfelmaier, R. Schwab). Am 1.8. 1 ad. zw. Vorau und Lauterbach (M. Lackinger), weitere Brutzeitbeobachtungen vom Gebiet St. Koloman /Seewaldsee (R. Scheck).

Löffler (*Platalea leucorodia*):

2010: 25.5. Lamprechtshausen, Weidmoos 1 Ex. ruhend und 28.5. 1 Ex., wohl dasselbe, nahrungssuchend in Lacke (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, N. Zierhofer).

Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*):

2009: Im Juli fand ein Brutversuch eines Paares im Ainringer Moor/Bayern unweit von Salzburg statt (S. Roth, Belegfoto), ebenda am 13.8. 1 Paar auf einer Schilfinself (J. Machart).



Brutversuch des Heiligen Ibis im Ainringer Moor/Bayern. Foto: S. Roth 2009.

GREIFVÖGEL

Bartgeier (*Gypaetus barbatus*):

2009: Sichtungen gab es im überwiegend im Pinzgau, so z.B. am 4.7. in Gastein, Nassfeld 2 Ex. im Flug Richtung Niedersachsenhaus (B. u. Th. Krisch), aber auch im Pongau und Lungau. Ein Brutversuch in der Gemeinde Rauris scheiterte, das einzige geschlüpfte Junge überlebte nur wenige Tage.

2010: In Rauris, im Krumltal, gelang 2010 schließlich die **erste Bartgeierbrut in Österreich im Freiland seit über 100 Jahren!** Der Jungvogel „Kruml“ flog am 17.7. im Alter von 125 Tagen aus. Seine Eltern sind „Andreas Hofer“ (Rauris 1996) und „Colleen“ (Rauris 1989). Die erfolgreiche Brut wurde von K. Schaad in einem sehr schönen Film dokumentiert. Im Bereich um Gastein hielt sich regelmäßig ein junges Paar - *Pinzgarus* (Rauris 2008) und *Doraja* (Fusch 2005) - auf, im Mai zeigte sich hier auch mehrfach ein subadulter Vogel sowie im Herbst ein junges unmarkiertes Tier. Sichtungen erfolgten auch westlich des Felbertauerns im Oberpinzgau, im Stubachtal, im Gebiet von Kaprun und im Lungauer Murtal. Die Senderdaten von *Eustachius* (Mallnitz 2009) nördlich der Venedigergruppe im Mai und Juni zeigen, dass sich ein Bartgeier auch für lange Zeit unbemerkt in einem Gebiet aufhalten kann. Der Brutversuch eines Revierpaares auf Kärntner Seite (Großraum Katschberg) blieb 2010 erfolglos, das Paar im Raum Mallnitz ist für eine Brut noch zu jung (siehe: Der Bartgeier in Österreich – Monitoring-Newsletter Nr. 30, 1/2011)

Gänsegeier (*Gyps fulvus*):

2009: Am 23.8. am Untersberg 1 Ex. (S. Stadler), am 25.8. beim Hochkranz 3 Ex. (G. Jaritz), am 17.6. wird ein Ex. im Krumltal/Gemeinde Rauris von einem Schlangennadler attackiert (G. Sturm).

2010: Bei einem am 18.1.2010 im Echerntal bei Hallstatt von C. Hemetsberger und N. Meier beobachteten Gänsegeier ist eine Herkunft aus Gefangenschaft anzunehmen.

Fischadler (*Pandion haliaetus*):

2009: Am 5.4. im Weidmoos 1 Ex. (N. Ramsauer, B. u. Th. Krisch), ebenda waren am 27.8. und 23.9. jeweils 1 Ex bei der Fischjagd zu beobachten. Am 27.8. versuchte eine junge Rohrweihe dem Fischadler die Beute abzufragen (H. Höfelmaier), am 15.9. ebenda 1 Ex. (S. Url, R. Wegmayr). Am 17.4. am Wallersee, beim NSG Wenger Moor, 1 Ex jagend und abends (wohl zum Übernachten) an der Wallerbachmündung in einem Baum landend (R. Schwab).

2010: Am 16.4. 1 Ex in Seekirchen am Wallersee, Bayerham, am 28.4. 1 Ex in Neumarkt am Wallersee (R. Schwab, teilweise zus. mit J. Danner), am 1.7. und 19.7. Lamprechtshausen, Weidmoos 1 Ex auf der Spitze eines dünnen Baumes sitzend, einmal einen Fisch verzehrend und nach Bejagung von Lachmöwen in der Brutkolonie von diesen vertrieben (19.7.); am 9.9. 1 juv. nach Süden ziehend (H. Höfelmaier, teilweise zus. mit J. Gießner), am 16.9. bei Elixhausen, Luginger u. Ragginger See 1 Ex (R. Schwab, J. Danner).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*):

2009: 9.1. im Bluntatal beobachtet (K. Schaad), 5.3. ein Ex. bei Rußbach (R. Kreidl), 14.6. Hinterglemm, Lindlingalm ein Ex. (J. Robl), 6.7. im Felbertal (K. Schaad), 11.7. Obertauern/Tweng ein Ex. (L. Walenta), 22.7. Tennengebirge 1 Ex. (S. Stadler), 19.9. Faistenauer Schafberg 1 Ex. (R. Schwab), 8.10. Fusch, Dietsalm 1 Ex. (N. Hinterstoisser), 24.11. 2 Ex. (eines davon immatur) zwischen Henndorf und Thalgau (W. Petz).

2010: Am 9.1. ein Ex. im Bereich Untersberg-Ostgrat, 17.1. Hinterglemm, Saalalm 1 Ex. (K. Schaad) 27.2. ein W ad. Totfund am Ende von Lawinengraben nahe der Seppinger Grundalm im Mühlbachtal/ Niedernsill (E. Scherer), am 2.5. wird 1 immat. Ex. im Weidmoos von Lachmöwen, Rabenkrähen und Mäusebussard angehasst, ein immat. Ex. zeigt sich hier auch am 6.11. und zieht von Rabenkrähen angehasst nach Norden ab. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Am 4.7. 2 Ex. bei Mühlbach/Hochkönig, am 8.8. ein Ind. nahe Obertauern/Glöcknerin (R. Schwab), 28.7. ein Ex. bei Hüttschlag/Kreealm (J. Machart), 3.10. ein Ex. bei Bad Gastein/Kolmkarspitz (W. Köhler).



Steinadler als Lawinenopfer 2010, Mühlbachtal. © E. Scherer.



Schlangennadler 17.6.2009 im Krumltal; Rauris. Foto: G. Sturm

*Schlangennadler (*Circaetus gallicus*):

2009: Am 17.6. attackiert 1 Ex. im Rauriser Krumltal einen Gänsegeier (G. Sturm), vermutlich das gleiche Ex kann noch bis 5.8. ebenda beobachtet

werden (G. Sturm, J. Laber, J. Frießer, W. Kautz, P. Frießer).

Rotmilan (*Milvus milvus*):

2009: Bereits am 24.2. über dem Weidmoos 1 Ex. nach N ziehend (H. Höfelmaier)! 23.4. Neufahrn 1 Ex. (W. Petz), 22.4. und 23.4. beim ESG Bürmoos 1 Ex. (R. Kaiser), 17.05. Weidmoos 1 Ex. kreist (N. Ramsauer), 27.6. St. Georgen, Roding 1 kreist über Wiesen u. Feldern (H. Höfelmaier).

2010: Am 17.3. 1 Ex. bei St. Georgen b. Salzburg (M. Van der Smagt), 28.4. Seekirchen, Mayerlehen 1 Ex. (J. Danner, Bernd Hauser), 15.5. Anthering, Haunsberg 1 Ex. nordwestlich jagend (R. Schwab), 30.5. Oberndorf 1 Ex. (St. Url)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*):

2009: 4.4. Salzburg, Salzach, Glanmündung 1 Ex. (J. Machart), 24.4. Elixhausen, Luginger- und Ragginger See ein Ex. im Flug (R: Schwab, J. Danner), ebenda ein Ex. am 1.7. (J. Machart), 26.4. Neumarkt, Neufahrn 1 kreist (N. Ramsauer), ebenda am 1.5. und 15.5. 2 Ex. (W. Petz), 3.5. Ainringer Moor/Bayern 2 Ex. im Flug (B. u. Th. Krisch), 16.5. Weidmoos 1 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 17.5. Nußdorf, Oberau ein Ex. (N. Ramsauer), 18.5. Wallersee, Fischtaginger Spitz 5 Ex. in Thermik fliegend (R. Schwab, J. Danner), 31.5. Oberau, Schotterteich 1 Ex. im Flug Richtung Haunsberg (B. u. Th. Krisch), 8.6. Eugendorf, Ellmaustein 1 Ex. (W. Petz), 17.6. über Eugendorf ein Ex. (Ch. Medicus), am 6.7. 2 ad. Ex. (Paar?) bei Thalgaun, Enzersberg (S. Stadler)

2010: Am 3.4. in der Weitwörther Au 1 Ex. im Flug (B. u. Th. Krisch), 9.4. Elixhausen 1 Ex. kreisend (J. Neumayer), am 9.5. 1 Ex. im Flug bei Seekirchen/Huttich (Ch. Medicus), am 13.5. und 24.6. Seekirchen, Bayerhamer Spitz je 1 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 25.6. 1 Ex. bei Elixhausen, Luginger u. Ragginger See (J. Machart), 29.6. 1 Ex. bei Elixhausen, Dürnberg ein Ex. (J. Danner), 26.6. bei Obertrum, Ausserwall ein Ex. kreisend (W. Köhler), am 10.7. ein Ex. bei St. Georgen, Irlach über Mähwiesen kreisend (H. Höfelmaier). Herbstzug: 8.10 Elixhausen Luginger See 2 Ex. (R. Schwab, J. Danner).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*):

2009: Weidmoos: erste Sichtung am 26.3. Bereits am 30.3. kann 1 M beim Nestbau und am 1.4. ein balzendes Paar beobachtet werden. Am 3.5. zwei Paare über Süd- und Mittelteil und ein immat. M.; am 12.6. ein W Beute eintragend, am 12.7. ein erster flügger, noch unbeholfener Jungvogel, am 20.7. 3 juv. gesehen. Am 27.8. versucht eine Jungweihe einem Fischadler Beute abzu jagen. 13.10. letzte Beobachtung (H. Höfelmaier). Bürmoos: 26.4. 2 Ex. (H. Gressel, R. Kaiser). Wallersee: Am 27.3. am Wallersee Bayerhamer Spitz 1 M, am 4.4., 18.4., 26.4. und 5.6. im Wenger Moor ein Revierpaar. 2.10. ein Durchzügler am Bayerhamer Spitz (R. Schwab, J. Danner, J. Machart, H. & L. Schwab, N. Ramsauer). Im Ainringer Moos/Bayern am 3.5. 1 W, das von den Lachmöwen gehasst wird (B. & Th. Krisch).

2010: Weidmoos: erste Sichtung eines M am 28.3., am 7.4. 2 Paare, am 28.5. übergibt ein M Beute an das Weibchen. 27.7. erste flügge Jungweihe. Am 4.8. betteln 2 juv ein M an, am 29.8. eine Beuteübergabe zwischen M und Jungtier im

Flug. 12.10. letzte Beobachtung eines juv. Ex. (H. Höfelmaier). Wallersee: 28.3. 1 W bei Fischtaginger Spitz, ebenda am 30.4. 1 M, 6.4. 1 W im Wenger Moor, am 17.5. 2 W am Bayerhamer Spitz (R. Schwab, J. Danner). Obertrum See: 18.5. 1 W bei Mattsee. Egelseegebiet: 1.5. ein W bei Molkham, Schloedorf nach Norden ziehend (R. Schwab).

Kornweihe (*Circus cyaneus*):

2009: Überwinterer im Weidmoos: von 3.1. bis 1.4. war immer wieder 1 W beim Jagen zu beobachten (H. Höfelmaier), am 17.1. 1 Ex. (S. Stadler), am 24.1. wurde 1 W von einem Raufußbussard attackiert und vertrieben (H. Höfelmaier). Am 1.3. in Bürmoos 1 M, am 7.4. 1 Ex. (R. Kaiser tw. zus. mit A. Schacherl). Am 15.3. 1 W bei Seekirchen, Fischtaging (R. Schwab), am 5.4. 1 W. im NSG Oichtenriede (N. Ramsauer). Im Herbst waren von 3. bis 19.11. mindestens 2 verschiedene Vögel (1 ad. W und 1 Ex. im JK) im Weidmoos anwesend (H. Höfelmaier tw. zus. mit F. Gramlinger und M. Schweichhart).

2010: 7.3. Bürmoos, Zehmemoos 1 M (R. Kaiser), 14.3. am Zeller See Südufer 1 W im Suchflug (J. Robl). Im Herbst am 8.10. im Weidmoos 1 wf. Ex. nach Süden ziehend, am 12.10. 1 M nach Süden ziehend, von 26.10. bis 6.11. konnte immer wieder 1 wf. Ex. im Suchflug beobachtet werden, am 30.12. 1 Ex. (H. Höfelmaier teilweise zus. mit M. Mitterbacher). Am 12.12. südlich von Lamprechtshausen 1 M über Mähwiesen jagend (H. Höfelmaier).



September 2009 bei Taxenbach: eine junge Wiesenweihe, die nestjung in Frankreich mit Wingtags markiert wurde. Foto: M. Unterhofer

Wiesenweihe (*Circus pygargus*):

2009: 30.8. und 3.9. Taxenbach, Sonnseite, 1200 m ein nestjung in Frankreich mit Wingtags markiertes diesjähriges Ex. wird von M. Knollseisen, M. Unterhofer und Ch. Roland kontrolliert (siehe Ringfunde S 88). 11.9. ein diesjähriges Ex. über den Wiesen bei Schwerting, nahe dem Weidmoos (S. Url)

Mäusebussard (*Buteo buteo*):

2009: 5.2. 11 Ex. kreisen mittags in 2 Gruppen über dem Weidmoos, ebenda am 14.2. 10-15 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Brutzeitbeobachtungen von Lamprechtshausen (H. Höfelmaier), Köstendorf, Koppl, Plainfeld, St. Martin/Tg. (J. Machart), Neumarkt am Wallersee (W. Petz), Zeller See, Maria Alm, Hinterglemm (J. Robl), Hof (J. Parker), Tamsweg (M. Wieland) u.a. Am 24.7. 1 ad. und 1 juv in Salzburg, Glanhofen (S. Stadler). Am 26.9. kreisten 8 Ex. über Wald westlich des Weidmooses (H. Höfelmaier)

2010: Am 26.2. ein sehr helles Ex. bei Lamprechthausen/Maxdorf, am 9.4. wird im Weidmoos 1 Ex. mit großer Lücke in rechter Handschwinge (3-4 Federn fehlen) von Rohrweihe vertrieben, am 21.5. überfliegt ebenda 1 Ex. mit Beute in westlicher Richtung (H. Höfelmaier), 30.4. 13 Ex. davon 9 Ex. gemeinsam in Thermik am Haunsberg/ Anthering kreisend, am 1.5. 5 Paare von Schleedorf/Mölkham über Revieren kreisend gesehen (R. Schwab). Am 25.7. 2 Jungbussarde über dem Weidmoos kreisend (H. Höfelmaier, A. Prügger) Weitere Brutzeitbeobachtungen von Elixhausen, Henndorf, Grödig, Wagrain, Hüttschlag, Maria Alm, Tamsweg (H. Gressel, J. Machart, J. Robl, R. Schwab, M. Wieland), 1 Horst bei Bruck (K. Schwaiger)



Raufußbussard beim Weidmoos am 5.2.2009. Foto: H. Höfelmaier

***Raufußbussard (*Buteo lagopus*):**

2009: Am 3.1. 1 Ex. in Wiesen zw. Weidmoos und Krögn, ebenda am 10.1. und am 24.1., wo er eine Kornweihe attackierte und vertrieb; weitere Sichtungen hier im Februar, so am 5.2. 1 Ex. in Feldgehölz westlich Parkplatz vor Weidmoos, am 14.2. 1 Ex. in Feldgehölz und ebenda am 24.2. mit erbeuteter Maus, die ihm ein Mäusebussard vergeblich streitig machen wollte, sowie am 28.2.; letzte Sichtung am 6.3. (H. Höfelmaier) – 2009 erster Nachweis im Weidmoos.

2010: 4.3. Siggerwiesen S ein Ex. im JK in Brachfläche (St. Url), am 6.11. im Weidmoos ein Ex. kreisend in Richtung Süden fliegend (M. Mitterbacher, H. Höfelmaier). Am 27.12. Weidmoos 1 Ex. (T. Schernhammer, www.club300.at).

Die Beobachtungen 2010 werden hier vorbehaltlich der Anerkennung durch die AFK angeführt, da seit 2010 abseits Wien, NÖ, N-Bgld Raufußbussarde meldepflichtig sind.



Wespenbussard am 10.7.2010 bei Neumarkt am Wallersee. Foto: R. Windhager

Wespenbussard (*Pernis apivorus*):

2009: 20.5. Bischofshofen, Spöckwand ein fliegt in östliche Richtung, wohl Durchzug (N. Ramsauer), 14.6. Maxdorf ein Ex. kreisend (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, Ch. Medicus), im Weidmoos ein Ex. am 23.8. (H. Höfelmaier), 24.8. ein Ex. bei St. Veit.

2010: 10.7. ein Ex. über Neumarkt/Wallersee kreisend (R. Windhager, Foto). Am 30.7., 29.8. und 20.9. je ein Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier, M.

Schweichhart). 14.8. ein ad Ex. über Eggerberg (S. & St. Url). Am Herbstzug 13 Ex. bei Bruck/Glstr. (M. Stauffer, N. Ramsauer).

Sperber (*Accipiter nisus*):

2009: 15.12. Strandbad Neumarkt/Wallersee 1 Ex. einen Meisenschwarm jagend (H. Wagner), 13.7. Maria Alm, Unterberg ein W wird von ca. 20 Mauerseglern verfolgt, ebenda am 17.12. 1 M (J. Robl).

2010: aus dem Weidmoos liegen nur außerbrutzeitliche Beobachtungen von 16.2. bis 11.3. (3 Beobachtungen) und von 5.8. bis 26.10. (14 Beobachtungen) von 1-3 Ex. vor (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). 22.12. Maria Alm, Unterberg 1 W im Flug (J. Robl), 27.12. ein M bei Futterstelle in Salzburg, Leopoldskron-Moos, wird von Elstern verjagt (Ch. Medicus).



15.12.2009 Sperber in Neumarkt Strandbad. Foto: H. Wagner

Baibicht (*Accipiter gentilis*):

2009: 4.3. Maria Alm, Krall 1 Ex. kreisend (J. Robl), 17.4. Neufahrn bei Neumarkt am Wallersee 1 Ex. (W. Petz), Weidmoos: am 23.4. griff 1 Ex in Turmnahe einen Kiebitz an und wurde daraufhin von mehreren Kiebitzen attackiert bevor er sich in einen Baum flüchtete, am 6.5. flog 1 W ebenda niedrig über die Wiesen und verschwand im Moorwald (H. Höfelmaier), am 26.9. 1 Ex. (N. Ramsauer) und am 24.10. 1 W ebenda jagend (H. Höfelmaier). 4.10. Bayerhamer Bucht bei Seekirchen am Wallersee 1 dj. Ex (R. Schwab, J. Danner)

2010: Weidmoos: 4.1. und 22.2. je ein Ex überfliegend, 27.8. ein diesjähriger Vogel im Südteil, am 17.10. ein W und am 18.12. ein Juv. auf mehreren Bäumen zu beobachten, attackierte unter anderem auch ein Sperberweibchen (H. Höfelmaier, M. Mitterbacher).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*):

2009: 17.5. im ESG Salzachau, Oberau, 1 M im 1er SK auf Libellenjagd (J. Oberwimmer, T. Wurzinger)

2010: 14.5. ein Ex. unter Baumfalken am Wallersee (R. Schwab).

Baumfalke (*Falco subbuteo*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde am 19.5.2007 in der Abenddämmerung 1 jagendes Ex. im Projektgebiet festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 17.4. ESG Salzachauen bei neuer Rampe 3 Ex. über Fluss jagend (S. Stadler), 12.5. Weitwörth, Oberau Renaturierungsgebiet 4 Ex. über den Teichen (M. Kyek), 14.5. Wallersee Bayerhamer Spitz 4 Ex. zusammen mit Trauerseeschwalben über der Bucht Insekten jagend, 18.5. Wallersee, Fischtaginger Spitz 2 im Jagdflug, am 22.5. am

Bayerhamer Spitz 2 Ex., ebenda am 4.6. und 16.6. 6 Ex. bzw. 3 Ex. über dem See Insekten jagend, am 24.6. ebenda 2 Ex., am 27.5. am Wallersee, Wenger Moor ein Ex., ebenda am 1.6. 1 bis 2 Ex. (B. & Th. Krisch), am 21.6. bei Henndorf, Wallersee 3 Ex. (R. Schwab, tw. zus. mit J. Danner). Am 1.5. 1 Ex. bei Mattsee, Zellhof, am 25.5. ein Ex. bei Obertrum, Außerwall (W. Köhler), am 18.5. in der Obertrumer See-Nordbucht ein Ex. (R. Schwab), am 15.6. vertreibt ein territoriales Ex. bei St. Veit Rabenkrähen (N. Ramsauer), am 21.6. Hochfilzen, Griebensee ein Ex. (W. Gstader) sowie bei Maishofen, Schützing 2 Ex. kreisend und rufend (J. Robl). Erste Sichtung im Weidmoos am 30.4., hier regelmäßig bis Anfang September 1-2 Ex. so z.B. am 17.5., 12.6. und 14.6. 1 Ex., 2 Ex. bzw. 1 Ex. (H. Höfelmaier, tw. zus. mit N. Ramsauer, A. Thoby, C. Medicus, F. Gramlinger), von 8.7. bis 27.7. in Bruck, Bichl Bruthinweise (K. Schwaiger), am 17.7. ein Ex. über Holzhausen Schwalben jagend. Am 15.9. im Weidmoos 2 Ex. (S. Url). Letzte Beobachtung im Herbst im Weidmoos am 18.9. 1 Ex. (H. Höfelmaier).

2010: Im Mai mehr als 5 Ex. bei Bruck/Glstr., Pichlberg (S. Gerstner), 7.5. in der Oberau bei Weitwörth (B. Rassinger), 9.5. Salzburg, Morzgerwald 1 Paar rufend und kreisend, ebenda am 30.5. ein Ex. (B. & Th. Krisch), 14.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 11 Ex. jagend, 15.6. ebenda 3 Ex., 24.6. ebenda 1 Ex., in der Seekirchner Bucht am Wallersee am 27.5. 3 Ex., am 24. u. 27.8. je ein Ex. (R. Schwab, J. Danner), 9.5. Wallersee Wenger Moor 1 Ex. (H. Gressel, B. Rassinger), am 6.6. bei Maria Alm Schinking ein Paar (J. Robl), am 6.6. bis 3.7. dreimal je ein Ex. bei Hof (J. Parker), 10.6. ein Ex. im Ainringer Moor/Bayern (J. Machart), 13.5. im Weidmoos 1 Ex. und danach hier regelmäßig im Juli (z.B. 7.7., 22.7. je 1 Ex. und 27.7. 2 Ex.) und August. Letzte Beobachtung hier am 9.9. ein Ex. (H. Höfelmaier tw. zus. mit A. Prügger, M. Schweichhart, F. Gramlinger), 15.5. Obertrumer See Nordbucht 3 Ex., 17.7. Althofen/Lungau 4 Ex. wohl Familienverband, 18.7. ein Ex. bei Vordergöriach (B. & Th. Krisch), 26.7. ein Ex. bei Mattsee (R. Schwab), 20.8. 2 Ex. ebenda bei Anzing (W. Köhler).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*):

2009: 8.3. 1 Ex. bei Unkenberg (G. Jaritz), 9.3. ESG Wenger Moor 1 ad. jagend (H. Ackerl), 9.4. 1 Ex. in Salzburg, über Leopoldskron-Moos (Ch. Medicus), 23.4. 1 Ex. wrd bei Maria Alm Unterberg von Rabenkrähen verfolgt (J. Robl), 26.5. 1 Ex. bei Adnet (S. Stadler, G. Jaritz), 31.5. 2 Ex. bei St. Koloman (M. Uphues), 23.7. mind. ein ad und ein flügger juv. bei Grödig (U. Wisniewsky).

2010: 9.3. Hallein, M-Real-Gelände 1 im Flug (M. Uphues), 29.5. Rauris 1 im Flug (N. Winding, R. Lindner), 18.11. Salzburg, Lehen 1 Ex. jagt Tauben, 19.11. Leopoldskron-Moos 1 ad. im Flug (S. Url).

RALLEN- UND KRANICHVÖGEL

Wasserralle (*Rallus aquaticus*):

2009: 5.2. Königsseeache 1 Ex. (K. Schaad), 6.4. ESG Bürmoos 1 Ex. (R. Kaiser), aus dem Weidmoos liegen regelmäßige Beobachtungen (35 Ds.) zwischen 1.4. und 7.11. von meist 1-2 Rufern vor. Am 7.4. hier 3-5 Rufer, am 26.6. 1 ad. und mind. 1 juv. gehört, am 22.7. 4-5 Ex. abends rufend, am 30.7. und 4.10 jeweils 3 Ex. rufend (H. Höfelmaier, tw. zus. mit F. Gramlinger, M. Schweichhart,

J. Griebner; S. Url). Wallersee: zw. 2.10. und 29.11. am Wallersee vor allem in der Bayerhamer Bucht regelmäßig 1-2 Ex., einzelne Sichtungen auch beim Zeller Naturstrandbad und beim Fenningerspitz am Wallersee (R. Schwab, J. Danner). Im Ainringer Moor/Bayern zw. 15.8. und 2.12. 1 bis 3 rufende Individuen (J. Machart).

2010: 19.2. ESG Bürmoos 1 Ex. (R. Kaiser), Brutzeit: 2010 im Weidmoos 10 Reviere, 9 davon am 14.4. und 31.5. durch Einsatz von Klangattrappen nachgewiesen (PÜHRINGER ET AL. 2010). Zwischen 30.6. und 12.7. wurde mehrfach eine Familie mit 2 Jungvögeln im Südteil des Schutzgebietes festgestellt (H. Höfelmaier), 18.9. Weidmoos 2 Ex. rufend (B. & Th. Krisch, Th. Anzböck), ebenda am 28.10. noch an mind. 4 Stellen rufende Ex. (H. Höfelmaier). Am 16.12. wurde in Salzburg, Lanserhofstraße ein geschwächtes Ex. gefunden und in Pflege genommen, das am nächsten Tag verendete (G. Hintschich).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde im Mai 2007 ein Ex. in einer verschliffen Aufweitung des Alterbaches im Projektgebiet beobachtet (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: Am 10.3. 1 Ex. in Lieferung am Salzachsee (J. Machart), Im Weidmoos regelmäßige Beobachtungen zw. 3.4. und 12.10, hier am 8.8. 1 dj. Ex. (H. Höfelmaier), am 4.4. 2 Ex. in Bischofshofen, Kreuzbergmuth in Teich im Renaturierungsgebiet an der Salzach (A. Klinger, H. Gressel), in Thalgau, am Retentionsbecken am 13.7. 3 dj. Ex., am 27.7. 1 ad. und 2 dj. Ex., am 27.3. Wallersee, Bayerhamer Spitz 1 Ex., 20.9. am Wallersee, Zeller Naturstrandbad 1 ad. und 1 dj. Ex., 13.11. am Grabensee 2 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 18.12. 1 Ex. bei Seeham am Obertrumer See (R. Schwab, H. Wagner), 29.12. Wallersee, Neumarkter Bucht 2 Ex., 30.12. Salzach in Lehen 1 dj. Ex. (J. Parker).

2010: Von Jänner bis März Sichtungen in Salzburg Freisaal, Donnenbergpark, Leopoldskroner Weiher, Salzach zw. Makartsteg u. Lehener Brücke sowie in Anthering (B. Rassinger, T. Wurzing, T. Strasser, P. Kaufmann). Im Weidmoos nur 3 Reviere (2008 12-13 Reviere), Brutnachweis am 1.8. (ein ad. führt 2 juv.), jeweils ein Jungvogel am 5.8., 9.8., 16.8. u. 21.8. sowie am 17.9. 1 ad. und 1 juv. (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). Am 13.2. 14. Ex. am Saalachstausee in Rott (R. Schwab, J. Danner), am 25.2. 5 Ex. ebenda (J. Machart), am 14.3. und 14.11. je ein Ex. am Zellersee (J. Robl). 23.4. Weitwörth, Renaturierungsgebiet Oberau 1 Ex. (R. Schwab, H. u. L. Schwab), 23.4. und 14.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 2 bzw. 1 Ex., 1.5. Thalgau, Retentionsbecken 1 Ex., 27.8. Elixhausen, Luginger See ein dj. Ex., 29.10. Wallersee, Fenninger Spitz 2 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 11.12. Salzach bei KW Gamp 1 Ex. (O. Stöhr).

Blässhuhn (*Fulica atra*):

2009: 18.3. mehr als 100 Ex. im Weidmoos, ebenda am 15.5. bereits 3 jungführende Paare (2,4,6 Junge); am 23.5. Wallersee, Schilfufer: 74 Ex. darunter 14 juv. und 4 brütende Ex., 19.12. am gesamte Wallersee 440 Ex. (R. Schwab).

2010: Im Weidmoos am 14.4. 21 Reviere, am 27.6. 5 erfolgreiche Bruten notiert (PÜHRINGER ET AL.

2010). Am 28.5. am Wallersee bei Befahrung der Schilfufer 76 Ex. gezählt, davon 21 brütend (R. Schwab, J. Danner). Am 17.1. am Zeller See 1000 Ex. (J. Robl).

Wachtelkönig (*Crex crex*):

2009: 23.5. ESG Oichtenriede 2 Rufer um 4 Uhr (H. Ackerl), im Juni im NSG Zeller See-Südufer in mehreren Bereichen 6 M spontan rufend (23.30-23.45 Uhr, aber auch tagsüber) (J. Eisner, L. Sachslehner) und 2 Rufer im Kapruner Moor/Filzmoos (L. Sachslehner), 5.7. Seekirchen, nördlich Grub 1 Rufer in einer Fettwiese. Zw. 20:45-21:15 Uhr 5 Flugbeobachtungen (!), er fliegt nach Einsatz einer Klangtrappe am Waldrand in den Wald und ruft aus dem Wald. Am 6.7. bei Seekirchen, östl. Brunn 1 Ex. ab 21.30 Uhr intensiv rufend, mehrfach fliegend. Nach Auskunft von Josef Gimpl, Landwirt und Jäger aus Grub, wurde er vor etwa 2 Wochen erstmals aus Richtung Leheneck gehört, wo er mehrere Tage rief (R. Schwab).

2010: Mitte Juli 1 Rufer im ESG Wenger Moor an mehreren Abenden gehört (A. Szraka, Mitt. O. Stöhr), am 10.7. zw. 4 und 5 Uhr früh 2 Rufer im Wenger Moor (J. Danner).



31.10.2009: Mehr als 100 Kraniche in Keilformation zw. Strobl und Bad Ischl nach W ziehend. Foto: F. Bleier

Kranich (*Grus grus*):

2009: Am 31.10. 105 Ex. zwischen Bad Ischl und Strobl in westliche Richtung ziehend (F. Bleier, Foto). Am 3.11. kamen im Weidmoos 13 Ex. kurz vor Sonnenuntergang aus nördlicher Richtung angefliegen und suchten sich im Schutzgebiet einen Schlafplatz (H. Höfelmaier), am 29.11. überflogen ca. 20 Ex den Mönchsberg in der Stadt Salzburg (E. Stein)

2010: 14.4. Bad Hofgastein Gadauern, Gasteiner Ache 1 ad. schon seit mehreren Wochen auf Futtersuche in vernässter Wiese nahe Ache (L. Kranebitter, J. Lafenthaler). Ende August wurde ein ostwärts ziehender Trupp im Lungau gesichtet (W. Kommik). Am 26.9. zogen 23 Ex. über Wals (St. Url), am 27.10 überflogen ca. 100 Ex. die Stadt Salzburg in Nonntal (U. Beschorner).

SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*):

2010: 24.8. Wallersee, Seekirchner Bucht 1 Ex. auf einer Schwimmsel unter Möwen rastend (R. Schwab, J. Danner).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*):

2009: Am 28. 3, 29.3 und 2.4. in Nußdorf am Haunsberg, Pabing („Oberau“, Renaturierungsfläche) 1 Paar (B. & Th. Krisch, I. Althaler, S.

Stadler), am 10.4. sonnt sich 1 Ex. auf Totholzbaum (M. Kyek), am 19.4. ebenda 1 warnendes Ex. u. am 17.5. 1 Paar und 1 Ex. (N. Ramsauer), am 4.4. St. Michael/Lg., Baggerteich 2 Ex. am Durchzug (W. Kommik), 5.4. Salzach bei Kraftwerk Urstein 5 Ex. am Durchzug (K. Feuchter), Anfang Mai auf Dach der Fa. M-Real, Hallein festgestellt (J. Höllbacher), am 29.4. im ESG Tauglgries 4 Ex. (K. Schaad), im Mai ebenda 4 Paare (I. Althaler, P. Grill), am 21.6. im GLT Griebensee/Hochfilzen 1 Ex. (W. Gstader), 16.7. Schwemnteich bei Schottergrube Thalgau 1 ad + 2 dj. Ex., am 27.7. 2 dj. Ex (R. Schwab, teilweise zus. mit J. Danner).



Diesjähriger Flussregenpfeifer im Gewerbegebiet Urstein, Gemeinde Puch; 21.7.2010; © O. Stöhr

2010: 3.4. und 4.4. Nußdorf am Haunsberg, Weitwörth, Oberau 1 Paar (B. & Th. Krisch, S. Url, R. Wegmayr), 11.4. und 15.5. Achartinger Au bei Anthering jeweils 2 Ex, am 23.4. hier 1 Ex. (R. Schwab tw. zus. mit H. u. L. Schwab), 25.4. Puch bei Hallein, Nähe Urstein Kraftwerk 2 M jagen sich über längere Zeit, 1 W auch kurz zu sehen (M. Uphues), 1.5. Wiestalstausee bei Ebenau ein Ex. warnend, am 14.5. hier 2 Paare, eines bei Kopula (R. Schwab), am 30.5. im Weidmoos ein nervös wirkendes Ex auf einem Torfpolster in der südlichen Lacke, zw. 2.7. und 25.7. wurden auf einer Torfinsel in der südlichen Lacke mehrmals 1 dj. bzw 1 dj. und 1 ad. Ex. gesichtet (H. Höfelmaier, teilweise zus. mit A. Prügger), 4.6. Golling, Lammernmündung auf Schotterbank 2 Paare balzend (und Rivalenkämpfe) (N. Winding), am 18.7. 1 dj. Ex. in der Bayerhamer Bucht am Wallersee (R Schwab), 21.7. Gewerbegebiet Urstein 1 dj. Ex. (O. Stöhr).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*):

2009: Am 12.3. 4 Ex. in einem Kiebitz-Starentrupp NW Holzhausen und 2 Ex. unter ca. 100 Kiebitzen in einer Streuwiese im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*):

2009: Weidmoos und Umgebung: am 26.2. erste Beobachtung von 26 Ex. Am 6.3. rasten ca. 300 Ex. in Wiesen westlich des Weidmooses, am 12.3. ca. 160 Ex.; am 15.4. 4 bis 5 Reviere um den Beobachtungsturm, hier am 9.5. 1 Paar mit 2 kleinen pulli, ebenso werden auf einem Acker bei Holzhausen bereits 2 juv geführt. Am 25.5. suchten etwa 180 Ex. in Wiesen südl. des Weidmooses nach Nahrung. Am 12.6. noch ein Paar mit 3 juv auf einer Insel in der südlichen Lacke im Weidmoos, ebenda am 3.7. 1 W und 1 juv. Letzte Sichtung im Weidmoos am 27.10. 1 Ex. im Flug (H. Höfelmaier, tw. mit M. Schweichhart und F. Gramlinger). Weitere Beobachtungen: am 28.2. ein Zugtrupp von 20 Ex. beim Wolfgangsee bei Gschwendt (M. Uphues), am 10.3. Salzburg, Flugplatz bei Glanhofen 11 Ex. am

Durchzug (S. Stadler), am 13.3. am Fischtaginger Spitz/Seekirchen am Wallersee 130 Ex. rastend (R. Schwab), 14.3. bei Perwang und an W-Seite des Grabensees 27-29 Ex. (B. & Th. Krisch), 26.4. ESG Bürmooser Moor 4 Ex. (R. Kaiser, H. Gressel), am 2.5. Wals/Viehhausen 1 Ex. in Wiese (H. Hanek), am 2.5. Obertrum, Hohengarten ad. u. 6-7 juv. in Acker (A. Hofer), am 10.5. am Bayerhamer Spitz in Seekirchen am Wallersee 5 ad. und 3 pulli, 30.6. ebenda ein Trupp von 22 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 12.5. in der Oberau bei Weitwörth 3 Ex. (M. Kyek), 13.5. Seekirchen südlich der Hundefreilaufwiese 2 Ex. (S. Stadler), 13.6. Bruckdorf/ Steinfeld (Lg.) 2 Ex. bereits am Durchzug (F. Kainhofer).

2010: Weidmoos und Umgebung: am 24.2. erste Beobachtung von 2 Ex. im ESG Weidmoos, Maximum am 26.2. mit 350 bis 400 Ex. in mehreren Trupps in Wiesen östlich des Schutzgebiets. 20.3./21.3. mehr als 50 Ex. zeigen Revier- und Balzflüge im südlichen Weidmoos und den angrenzenden Wiesen. Am 13.4. 1 W mit 3 pulli, 1 huderndes W und 1 brütendes W um den Beobachtungsturm, im Schutzgebiet am 14.4. ca. 18 Brutpaare. Am 27.6. im Nordteil des Schutzgebietes 210 Ex., am 30.6. auf einer Torfinsel auf der Lacke im Südteil ein wenige Tage alter pullus, am 2.7. mehr als 50 Ex. und ein ad. mit 2 pulli auf Torfinsel im Weidmoos. Letzte Sichtung hier am 19.9. von 11 Ex. (H. Höfelmaier, teilweise zusammen mit M. Schweichhart und F. Gramlinger, PÜHRINGER ET AL. 2010). Weitere Beobachtungen: 6.3. Oichtenriede 2 Ex., Bayerhamer Spitz/Seekirchen am Wallersee 18 Ex., 19.3. Oichtenriede 16 Ex., 28.3. Fischtaginger Spitz/Seekirchen am Wallersee 20 Ex. in Trupp, 30.4. ebenda 6 Ex., die eine Rohrweihe attackieren sowie 12 Ex. am Bayerhamer Spitz von denen 4 Ex. einen Fasan attackieren, 1.5. Egelseen/Schleedorf 1 Revierpaar (R. Schwab, tw. mit J. Danner), 21.3. Obertrumer See, NSG bei Obertrum 3 Ex. (W. Köhler), 27.4. im Ainringer Moor/Bayern 10 Ex. hassen Rabenkrähen (J. Machart), 20.5. Neufahrn/Neumarkt am Wallersee 1 Ex. (W. Petz)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*):

2009: 9.10. Bayerhamer Bucht Seekirchen am Wallersee 1 Ex auf Schlickbank (R. Schwab)

2010: 14.9. Luginger See Elixhausen 1 dj. und 8.10. 3 dj. Ex (R. Schwab teilweise zus. mit J. Danner)

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*):

2009: am 31.7. 2 Ex. im Übergangskleid am Durchzug im Weidmoos auf einer Torfinsel (H. Höfelmaier, F. Gramlinger) – erster Nachweis im Weidmoos.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*):

2009: 14.5. 5 Ex. am Wallersee, NSG Bayerhamer Spitz (R. Schwab).

2010: 18.8. 1 Ex. im Weidmoos auf einer Torfzunge im NNW-Teil nahrungssuchend - erster Nachweis im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*):

2009: Weidmoos: am Heimzug erstmals am 20.4. 3 Ex., am 3.5. 12 Ex., am 12.5. 20-25 Ex., eine Junibeobachtung am 18.6. mit 4 Ex.; Herbstzug: am 12.7. bereits 8 Ex., am 6.8. flogen 25 Ex. gegen 19.30 Uhr in Richtung Süden ab, Rufe weiterer Ex. waren zu hören; am 19.8. 9 Ex. ns., letzte Sichtung am 18.9. 2 Ex. (H. Höfelmaier). Wallersee: Am 30.4. 1 Ex. in der Seekirchner Bucht, am Bayerhamer

Spitz zw. 14. u. 17. 5. 1-3 Ex., am 29.6. ca. 20 Ex. in überfluteter Wiese rastend, ebenda am 1.7. 17 Ex. in Kiebitztrupp (R. Schwab, J. Danner, H. Wagner).

2010: Weidmoos: Am Heimzug zwischen 13.4. und 2.5. 1 bis 3 Ex. (6 Datensätze). 3 Juni-Nachweise (17.6. 1 Ex., 27.6. 2 Ex., 30.6. 3 Ex.). Herbstzug ab 7.7. bis 16.9. meist 1-2 Ex. (18 Datensätze), nur am am 25.7. 16 Ex. auf einer überschwemmten Wiese bei Maxdorf, knapp außerhalb des ESG Weidmoos, im Weidmoos am 27.7. 6 Ex. und am 30.7. 9 Ex. (PÜHRINGER ET AL. 2010, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart, R. Schwab).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*):

2009: Weidmoos: 17 Beobachtungen zwischen 11.4. und 27.8. von meist 1 bis 3 Ex., nur am 4.8. 4 Ex. und am 9.8. 5 Ex. (H. Höfelmaier, S. Url, R. Wegmayer). Am 28.7. 1 Ex. am Wallersee, Bayerhamer Spitz und am 14.6. rasten 5 Ex. beim Rückhaltebecken in Thalgau (R. Schwab, H. Miksch).

2010: Weidmoos: 21.3. 3 Ex. überfliegend, am 16.4. 1 Ex. Vom Wegzug liegen 19 Datensätze von 1-2 Ex. zwischen 28.6. und 11.9. vor, lediglich am 28.6. und 10.7. waren es 3 Ex. bzw. am 18.9. 2 Ex. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger, A. Prügger, R. Schwab, B. & Th. Krisch, Th. Anzböck, PÜHRINGER ET AL. 2010); Wallersee: 16.8. 1 Ex. in der Seekirchner Bucht (R. Schwab). Am 10.6. in Saalfelden, Haidersenke 2 Ex. auffliegend (J. Robl).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*):

2009: Frühjahrszug: 4.4. Schotterteiche St. Martin im Lungau 1 Ex. futtersuchend (F. Kainhofer), 3.5. 1 Ex. im Ainringer Moor (B. & Th. Krisch) und am 10.5. 1 Ex. am Salzachkraftwerk in St. Veit (N. Ramsauer). Brutzeit: im Mai 2009 im ESG Tauglgries 2 bis mind. 4 Ex. (P. Grill, H. Thomasser, K. Schaad), 28.7. ebenda 4 Ex. (2 juv.) (W. Kommik). Herbstzug: 6.8. und 19.8. Weidmoos 1 Ex. (H. Höfelmaier), 7.8. Nußdorf am Haunsberg, Salzachufer auf Höhe von Weitwörth 1 durchziehendes Ex. (M. Kyek).

2010: 10.4. Schotterteiche St. Martin im Lungau 2 Ex. futtersuchend (W. Kommik), 1.5. 2 Ex. am Wallersee, Bayerhamer Spitz (R. Schwab, J. Danner), 1.5. Zinkenbachmündung Wolfgangsee 2 Ex. am Kiesufer und auf Kiesinsel fliegend, laufend und rufend beobachtet (M. Uphues), 4.6. Golling an der Salzach 1 Ex. im Balzflug (N. Winding). Herbstzug: am 27.7. sammelt sich am Wallersee, Seekirchner Bucht ein Trupp von 12 Ex. in der Abenddämmerung auf Bootssteg, im August vom Wallersee 8 Meldungen mit maximal 7 Ex. (am 17.8.), am 1.8. am Grabensee Rufe vernommen (R. Schwab, tw. mit J. Danner), 6.8. Sankt Michael im Lungau, an der Mur ein Ex rufend (W. Kommik), am 9.8., 12.8. und 16.8. je ein Ex. Nahrung suchend und bei Gefiederpflege auf Torfinseln im Weidmoos, 22.8. 1 Ex. in Thumersbach, 26.8. ein Ex. in Fuschl am See (W. Köhler), 12. u. 17.9. je ein Ex. in Ebenau, Wiestalsstausee (R. Schwab, J. Danner), 21.9. bis 24.9. an Salzach, bei Autobahnbrücke bzw. Schlachthof 1-2 Ex (S. & St. Url).

Rotschenkel (*Tringa totanus*):

2010: 16.4. 1 Durchzügler am Wallersee, Bayerhamer Spitz (R. Schwab, J. Danner).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*):

2009: Im Weidmoos am 14.6. und 17.6. je 1 Ex., (H. Höfelmaier tw. mit M. Schweichhart, Ch. Medicus),

19.6. und 25.6. je 1 Ex. NW und SE von Bruck am Durchzug (K. Schwaiger)

2010: Weidmoos: 1 Ex. am 14.4. (PÜHRINGER ET AL. 2010), 3 Ex. am 7.8. Richtung Süden überfliegend (H. Höfelmaier), 1 Ex. am 4.9. auf einer Torfinsel am südlichen Teich im Schutzgebiet (M. Schweichhart).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*):

2009: 29.6. Seekirchen am Wallersee, Bayerhamer Spitz 2 Ex. in überfluteter Wiese rastend (R. Schwab, J. Danner), 12.7. Lamprechtshausen, Weidmoos 2 Ex. Nahrung suchend auf der Lachmöwenbrutinsel (H. Höfelmaier)

2010: Weidmoos: am 5.4. und 7.4. je 1 Ex. an seichtem Gewässerrand Nahrung suchend, am 14.4. 5 Ex., am Wegzug im Weidmoos. Zw. 14.7. und 17.9. (7 Beobachtungen von Einzelvögeln, nur am 16.9. 2 Ex.) (H. Höfelmaier, R. Schwab, PÜHRINGER ET AL. 2010); Wallersee: Bayerhamer Spitz: 27.3. 1 Ex. (B. & Th. Krisch), 1.5. und 16.10. je 1 Ex., am 17.9. 5 kurz in Bayerhamer Bucht rastend; Seekirchner Bucht: 27.8. 3 Ex in der Seekirchner Bucht (R. Schwab, J. Danner); am 14.9. in Elixhausen, Luginer See 1 Ex. beobachtet (R. Schwab).

Uferschnepfe (*Limosa limosa*):

2009: Weidmoos: 13.8. 5 Ex., 28.9. 2 Ex. überfliegend in westlicher Richtung (H. Höfelmaier, H. Gramlinger)

Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*):

2009: 28.9. 2 Ex. überfliegen das Weidmoos (H. Höfelmaier, F. Gramlinger) – Erstnachweis im Schutzgebiet.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*):

2009: Wallersee: 15.3. Seekirchen am Wallersee, Fischtaging 3 Ex auf Eisfläche des Sees sitzend, 23.3. 1 Trupp von 11 Ex (R. Schwab), 3.4. Henndorfer Bad am Wallersee 2 Ex (J. Danner), 27.3. Seekirchen am Wallersee Bayerhamer Spitz 1 Ex, 10.5. Gemeinschaftsflug über Brutgebiet, wohl 2 Reviere am Bayerhamer Spitz und ein Revier am Fischtaginger Spitz, 30.6. 3 ad und 1 JV und 17.7. 1 ad und 1 flüggel. Ex. (R. Schwab teilweise zus. mit H. Wagner u. J. Danner). 30.3. Wallersee, Wenger Moor 2 Ex rufend, 17.4. vermutlich 3 Revierpaare im ESG Wenger Moor, 18.4. 2 Ex attackierten heftig aber erfolglos 2 Rabenkrähen, die am Boden pickten, 23.4. 2 Ex rufend (R. Schwab), 26.4. 2 Ex ebenda beobachtet (H. Wagner), 3.5. Neumarkt am Wallersee 1 Ex rufend (H. Gressel, C-H. Gressel). Am 1.6. warnten im ESG Wenger Moor zwischen Prager Fischer und Altbachmündung 4 ad. Ex. heftig und langanhaltend (Kückenwarnruf!), als ein Jäger ohne Rücksichtnahme auf die Vögel mit seinem Hund durch die Streuwiesen zu einem Hochstand am Schilfrand ging. Sicher waren hier 2 Paare mit kleinen Jungen anwesend und am Wallerbachspitz trillerte ein weiteres Ex. (B. & Th. Krisch). Nußdorf am Haunsberg, ESG Oichtenriede: 3.4. 5 P beobachtet (E. Stüber), Trumer Seengebiet: 14.3. bei Grabensee 2 Ex. (B. & Th. Krisch), 28.3. Seeham, Obertrumer See Nordufer 3 Revierpaare (R. Schwab, J. Danner), 23.4. und 13.5. Seeham, Fraham 1 Ex rufend, 1.5. Mattsee Zellhof 1 Ex. (W. Köhler). Fuschlsee: 1.5. u. 2.5. Hof bei Salzburg, Fuschlsee-Moor 1 P mit Gelege (H. Gressel, J. Parker). Herbstzug: 26.8. Salzburg, Glanhofen 1 Ex. (S. Stadler).

2010: vom 4.3. bis 4.8. immer wieder Beobachtungen von bis zu 4 Ex im Weidmoos bei Lamprechtshausen, es handelt sich dabei um Nahrungsgäste der angrenzenden Ibmee-Moor-Population (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, PÜHRINGER ET AL. 2010). 18.3. Neumarkt am Wallersee, Wierer 9 Ex auf dem Eis beobachtet (R. Schwab), 19.3. Seekirchen am Wallersee Bayerhamer Spitz 1 Ex, bis 13.6. immer wieder zu beobachten (R. Schwab teilweise zus. mit J. Danner), 5.6. Köstendorf Weng, Wallersee Wenger Moor, Prager Fischer 1 Ex im Singflug (N. Winding), 26.4. Oichtenriede 2 Ex in Kopula (R. Schwab, H u. L. Schwab) ebenda am 29.4. 9 Ex (E. Stüber).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*):

2009: 10.3. 1 Ex. bei Puch (J. Unterberger), am 26.10.1 Ex. am Nachmittag im Flug in Wäldchen in Leopoldskron-Moos, vermutlich von Katze aufgejagt (Ch. Medicus). Im Jagdjahr 2009/10 wurden im Land Salzburg 64 Waldschnepfen erlegt (Statistik Austria).

2010: Zur Brutzeit am 15.6. Wallersee, im Wenger Moor 1 Ex. mit putzen und quorren überfliegend (R. Schwab, J. Danner). Im Jagdjahr 2010/11 wurden im Land Salzburg 89 Waldschnepfen erlegt (Statistik Austria).

Bekassine (*Gallinago gallinago*):

2009: Bürmooser Moor: 8.4. 2 Ex. meckern (H. Gressel) und 12.4. ebenda 1 Paar bei Nestbau beobachtet (R. Kaiser). 20.4. Lamprechtshausen Weidmoos 1 Ex. aus Streuwiese auffliegend (H. Höfelmaier), 27.3. im NSG Wenger Moor 1 Ex., am 20.4. und 23.5. abends ebenda vergebliche Nachsuche (R. Schwab, J. Danner), ebenda am 1.6. 1 Ex. im Flug über Hochmoor Richtung See (Ch. Medicus). 16.5. ESG Oichtenriede 1 Ex. tickend auf Pfosten (R. Schwab, J. Danner), Herbst/Winter: im Weidmoos im Herbst 2009 ungewöhnlich große Rastbestände: 8.9. 57 Ex flogen in 2 Trupps über das Schutzgebiet und anschließend in Richtung Westen, 16.9. ca. 40 Ex., 17.9. ca. 50 Ex. in mehreren Trupps, am 28.9. noch einmal 30. Ex. und am 27.10. ca. 120 Ex., zuletzt waren am 7.11. 2 Ex. zu beobachten (H. Höfelmaier teilweise zus. mit F. Gramlinger, S. Url). Am 28.8. ein Ex. in Bruck a. d. Glstr., Pichl bei Misthaufenlacke (K. Schwaiger), 18.9. Koppler Moor 1 Ex., 2.10. und 9.10. Wallersee, Bayerhamer Bucht 3 Ex. bzw. 7 Ex. auf Schlickbank, 9.10. Thalgau, Retensionsbecken 1 Ex., 9.11. ESG Wenger Moor 5 Ex. (R. Schwab, tw. mit J. Danner). Hinweise auf Überwinterung: 6.12. Neumarkt, Ginzing 2 Ex. (R. Schwab), 17.12. 1 Ex. bei Rödhausen, Grabensee (H. Wagner, Foto) und im Dezember im Bürmoos; Rödinger Moor mehrmals gesichtet (R. Kaiser).

2010: 19.1. Bürmoos, Rödinger Moor 1 Ex., Überwinterung wahrscheinlich (R. Kaiser), am 27.3. und 29.3. im Leopoldskroner Moos je 1 Ex. auf dem Durchzug beobachtet (S. Url), 9.4. Thalgau, Retensionsbecken 3 Ex. abfliegend (R. Schwab), 25.4. ESG Oichtenriede 4 Ex. im Balzflug (E. Stüber), 2.4. Lamprechtshausen Weidmoos 1 Ex. wurde durch eine jagende Rohrweihe aufgescheucht (H. Höfelmaier), ebenda am 14.4. 6 Ex. stumm auffliegend, 26.4. 1 Ex. (R. Schwab, H. u. L. Schwab, PÜHRINGER ET AL. 2010) – das Brutvorkommen im Weidmoos ist mittlerweile völlig erloschen. 28.4. Wallersee Fischtaginger Spitz 2 Ex.

(J. Danner) und ebenda am 30.4. 1 Ex. tickend (R. Schwab). Herbst/Winter: Im Weidmoos fielen am 6.8. 13 Ex. in gemähten Streifen ein, am 21.8. und 24.8. konnten 10 Ex. bzw. 6 Ex. überfliegend beobachtet werden, am 3.11. noch 4 Ex. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Am 25.10. in Neumarkt am Wallersee, im Wenger Moor 2 Ex. auffliegend, am 13.11. am Wallersee, Bayerhamer Spitz 5 Ex. (R. Schwab).



Bekassine 17.12.2009 Rödhausen, Grabensee, Foto: H. Wagner

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*):

2009: 25.9. ESG Salzachau, Oberau 2 Ex. auffliegend (M. Kyek).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*):

2009: 14.3. Grabensee, Perwanger Bad 3 Ex. (B. & Th. Krisch), 4.4. Lamprechtshausen, Weidmoos 7 Ex. mehrfach im Flug zu sehen (H. Höfelmaier).

2010: 2.4. Lamprechtshausen Weidmoos 8 Ex. in Richtung Süden aus Schutzgebiet fliegend, 29.4. 1 W auf Torfpolstern der südliche Lacke (ständig vom revierhaltenden Kiebitzmännchen attackiert), 30.6. 6 gefiederpflegende M auf einer Torfinsel (H. Höfelmaier, tw. zus. mit N. Pühringer), 1.5. St. Gilgen Reith, Zinkenbachmündung ein M an Kiesufer (M. Uphues), 1.5. Seekirchen am Wallersee Bayerhamer Spitz 4 Ex., 14.9. Elixhausen Luginger See ein Ex. (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner).

Lachmöwe (*Chroicocephalus ridibundus*):

2009: Weidmoos: Nachdem 2008 erstmals Lachmöwen im Weidmoos brüteten, kam es 2009 zu einem deutlichen Anwachsen der Brutkolonie. Etwa 200 Paare begannen eine Brut, wegen des Schlechtwetters und der dadurch verursachten Überflutung der Brutkolonie im Juni war der Bruterfolg jedoch sehr gering. Dazu einige Daten: ab 12.3. 20 Ex. am vorjährigen Brutplatz, bis 18.3. bereits mehr als 100 Ex.; am 15.5. ca. 400 Ex. im Bereich der Kolonie: 200 großteils brütend, teilweise noch Kopula und Nestbau beobachtet, 11.6.: erste Kücken. 28.6.: durch die extremen Niederschläge und das Hochwasser wurden bis auf 25-30 Nester alle überflutet, zumindest 3 Paare mit zusammen 40 Jungen waren zu sehen. 12.7. 40 Ex. davon 20 Jungmöwen, 2 noch nicht ganz flügge (H. Höfelmaier). Ainringer Moos/Bayern: 18.4. 400 Ex., davon 10 brütende Paare (J. Machart), am 3.5. in der Lachmöwenkolonie mind. 50 Ex. brütend (B. & Th. Krisch). Wallersee: am 11.7. in der Seekirchner Bucht 140 Ex., darunter 26 diesjährige Ex., 20.7. 270 Ex. abends einfallend um im Zentralteil des Sees zu übernachten, 20.10. Wallersee, Neumarkt bei Wierer 400 Ex. (R. Schwab).

2010: Weidmoos: Erstbeobachtung am 20.3. mit bereits mehr als 100 Ex. am Koloniegewässer mit Balzverhalten, 29.3. mehr als 300 Ex., teilweise bereits Nestbau, 9.4. ca. 1000 Ex. im Koloniebereich, 21.4. mehr als 2000 Ex. in der Kolonie, abends noch Zuzug von Trupps, die auf Nahrungssuche waren. Insgesamt wohl 500 bis 1000 Brutpaare. Am 3.6. große Teile der Kolonie nach starkem Dauerregen überschwemmt, am 4.6. Dunenjunge beobachtet, 12.6. 6 flügge juv. unter den ad. Möwen, am 28.6. mehr als 1000 Ex., darunter mehr als 100 flügge noch bettelnde juv. (H. Höfelmaier). Im Juli konnte bereits eine starke Abnahme der Lachmöwen in der Kolonie, wohl aufgrund von Bekämpfungsaktionen, festgestellt werden. Aufgrund von Beschwerden von Landwirten und der Bezirksbauernkammer hatte die Jagdbehörde der BH Salzburg-Umgebung unter dem Titel „Maßnahmen zum Schutz des Waldes und landwirtschaftlicher Kulturen“ (Wildschadensparagraf) den Abschuss von Lachmöwen im nördlichen Flachgau bereits bewilligt. Insgesamt wurden mindestens 300 Vögel überwiegend Anfang Juli im Bereich der Brutkolonie im Vogelschutzgebiet Weidmoos geschossen. Am 22.7. konnte H. Höfelmaier noch 150-200 Lachmöwen am Abend von Nahrungsgebieten ins Weidmoos einfliegend beobachten, am 4.8. noch 3 ad und 2 juv, von denen eines noch heftig bettelte. Wallersee: Am 24.3. mehr als 600 Ex. in der Seekirchner Bucht (R. Schwab), am 27.7. ebenda 204 Ex., am 24.8. mehr als 350 Ex. und am 13.9. 425 Ex.; am Mattsee am 29.7. 80 Ex. darunter 50 diesjährige Individuen (R. Schwab tw. mit J. Danner). 4.12. Salzburg Stadt, Salzach ca. 1000 Ex. (Ch. Medicus, S. Zinko).

Sturmmöwe (*Larus canus*):

2009: 30.3. Wallersee Nordteil 14 Ex. rastend, am 4.4. beim ESG Wenger Moor 4 Ex., 26.4. Seekirchen am Wallersee, Bad 2 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 20.9. Obertrumer See bei Anzing mind. 5 Ex. (W. Köhler), 29.11. Wallersee, Henndorf 1 ad., 1 dj., 5.12. 4 Ex. bei Seeham (R. Schwab), 28.12. Wallersee 1 vj. (2. Winter), Obertrumer See 1 ad. (SK), Grabensee 1 ad. (SK), 30.12. Salzach in der Stadt Salzburg 7 dj. (1. Winter) (S. Zinko, S. Url), Mattsee, Hafen 12 Ex. (R. Schwab).

2010: 4.1. Mattsee, Strandbad 6 Ex., Seeham 1 Ex. (H. Höfelmaier), 6.1. Salzburg, Salzach in Lehen 7 Ex. (4 1.WK, 2 2. WK, 1 SK) (J. Parker), 15.1. 22 Ex. bei Seeham (R. Schwab), 17.1. am Fuschlsee 7 Ex. (J. Parker), am Zellersee 1 immat. Ex. (J. Robl), 3.2. Salzach, Müllner Steg 3 Ex. (F. Kossak), 26.3. Obertrumer See bei Anzing 1 Ex. (W. Köhler), 28.3. Mattsee 16 Ex., 18.4. Wallersee, Bayerham 6 Ex. (R. Schwab), 26.11. Mattsee 1 Ex., 17.12. Obertrumer See bei Mattsee 3 Ex., 18.12. Wallersee, Henndorf 20 Ex. (R. Schwab, J. Danner).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*):

2009: Weidmoos: am 28.6. saß 1 Ex. im 2. KJ. unter den brütenden Lachmöwen und zog dann nordwärts ab - erster Nachweis im Weidmoos (H. Höfelmaier). Am 10.7. um 20.15 Uhr hielt sich 1 ad. im PK am Wallersee, Seekirchner Bucht auf. Der Vogel ruhte mit den meisten von etwa 150 Lachmöwen auf der Wasserfläche. Am 18.7. und 19.7. ebenda 2 bis 4 diesjährige Ex., die unter teilweise mehr als 200 Lachmöwen (darunter viele Jungmöwen) auf

Schwimmseln beim Seekirchner Bad ruhten (R. Schwab, J. Danner)

2010: 2010 gelangen wiederum Nachweise von Schwarzkopfmöwen vom Weidmoos und vom Wallersee: 17.4. Weidmoos 2 Ex. im Flug und typisch rufend (B. & Th. Krisch), am 3.6. hielt sich ein vorjähriger Vogel im Schutz der Lachmöwenkolonie auf (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Nachbrutzeitlich am 14.8. am Wallersee, Neumarkt, Ostbucht 1 juv. und am 30.8. in der Seekirchner Bucht 2 juv. (S. & St. Url).



Diesjährige Schwarzkopfmöwe am 18.7.2009 in Seekirchen am Wallersee. Foto: R. Schwab



Diesjährige Heringsmöwe am 25.7.2010 bei Maxdorf. Foto: H. Höfelmaier

Heringsmöwe (*Larus fuscus*):

2009: Vom 17. bis 22.9.2009 am Wallersee bis zu 3 Ex. (1 ad., 2 dj.) in einem Großmöwentrupp von 35 bis 50 Mittelmeermöwen, die abends zum Übernachten eintrafen; am 23.9. nur mehr 1 ad. und 10 Mittelmeermöwen (R. Schwab, J. Danner).

2010: 1.5. ein Ex. in Seekirchen am Wallersee, Bayerhamer Spitz, 27.7. ein ad. auf Schwimmseln unter Mittelmeermöwen (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner); 25.7. 1 dj. Ex. bei Maxdorf (H. Höfelmaier)

Silbermöwe (*Larus argentatus*):

2009: 21.9. und 29.9. je ein dj. am Wallersee bei Zell (R. Schwab), am 28.12. 1 ad (SK), Grabensee 1 dj. (1. Winter), 30.12. Salzach in der Stadt Salzburg 1 ad. (SK) (S. Zinko, S. Url), 29.12. bei Neumarkt, Matzing 1 SK (J. Parker).

2010: 13.9. 2 dj. am Wallersee bei Seekirchen, 5.12. 1 dj. bei Obertrum (R. Schwab)

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*):

2009: von 12.3. bis 12.7. regelmäßig 1-3 (5) Ex. im Weidmoos im Bereich der Lachmöwenkolonie, teilweise von Lachmöwen gehasst (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, N. Ramsauer). 28.12. Mattsee 1

dj. Ex. (1. Winter), Grabensee 2 vj. (2. Winter) (S. Zinko, S. Url).

2010: Weidmoos: vom 3.3. bis 18.7. hielten sich 1 bis 2 ad. In der Lachmöwenkolonie auf, ebenda am 28.3. 1 vorjähriger Jungvogel (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). Am 14.4. ebenda Balzverhalten wohl desselben Paares, es kam aber wohl zu keiner erfolgreichen Brut. Am 25.7. und 1.8. zeigte sich je 1 dj. Vogel, teils auch außerhalb des Schutzgebietes auf Wiesen bei Maxdorf (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). Weitere Funde: 14.8. Wallersee, Seekirchner Bucht 1 ad, 1 2er S, Neumarkt, Ostbucht 2 ad., 30.8. Seekirchner Bucht 1 ad., 1 3er S, 2 juv. (S. & St. Url), 4.12.2010 Salzburg, Salzach Nähe Müllnersteg 1 Ex. K2 (S. Zinko). 2010 hielt sich ein Paar im Ainringer Moor, Bayern auf, wo 2009 sogar eine Brut nachgewiesen werden konnte (J. Machart).

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*):

2009: 5.12. Obertrumer See 1 Ex. (R. Schwab), 18.12. Weidmoos 3 Ex. Im Flug – erster Nachweis im Weidmoos (H. Höfelmaier), 28.12. Wallersee 4 ad. Ex., Obertrumer See 2 ad. Ex., 1 dj. (1. Winter), Grabensee 2 ad. Ex., 29.12. Fuschlsee 1 ad. Ex. (S. Zinko, S. Url u.a.)



Steppenmöwe: 5.12.2009 Obertrumer See - Foto: R. Schwab

2010: 4.1. Obertrumer See bei Seeham 1 Ex., 24.3. im Weidmoos 2 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). 4.12. Salzburg, Salzach um Müllner Steg 5 Ex. darunter immat. und ad. Ex. (S. Zinko).

***Mantelmöwe (*Larus marinus*):**

2009: Vom 17. bis 22.9. war am Wallersee 1 ad. in einem Großmöwentrupp von 35 Ex. (17.9.) bis zu 50 Ex. (20.9.) aus überwiegend Mittelmeermöwen und 3 Heringsmöwen (1 ad., 2 dj), die jeweils abends zum Übernachten einflog. (R. Schwab, J. Danner), die Beobachtung wurde von der AFK anerkannt.

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*):

2009: 16., 18. und 20.9. 1 dj. Ex. am Wallersee, Bayerhamer Bucht und Zeller Strandbad (R. Schwab, J. Danner).

2010: 1.5. 3 Ex. am Wallersee, Bayerhamer Spitz und am 14.5. 1 vj. Ex. am Obertrumer See bei Mattsee (R. Schwab). Im Herbst von 24.8. bis 4.9. 2 dj. Ex. am Wallersee, Seekirchner Bucht (R. Schwab, J. Danner, S. & St. Url, O. Stöhr, G. Novotny, H. Höfelmaier). Am 22.10. am Mattsee 3 ad im SK und am 19.11. bei Obertrum 1 dj. Ex. sowie bei Mattsee 1 ad im SK (R. Schwab). Am 27.10. am Zeller See 1 Ex. im SK, 1 Ex. im 1. WK (N. Ramsauer).

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*):

2009: Vom 15.5. bis 24.6. in Lamprechtshausen, Weidmoos immer wieder 2 Ex., wohl ein Paar im

Flug über dem Gewässer der Lachmöwenkolonie zu beobachten, am 3.7. noch 1 Ex.; möglicherweise kam es 2009 zu einem, wenn auch erfolglosen Brutversuch im Schutz der Möwenkolonie (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). Am Bayerhamer Spitz in Seekirchen wurden am 16.5. und 21.5., am Mattsee am 18.5. je 1 Ex am Durchzug beobachtet (R. Schwab teilweise zus. mit H. Miksch und J. Danner), am 24.5. 2 Ex. bei Anzing am Obertrumer See (W. Köhler).

2010: Am 29.5. in Seekirchen am Wallersee, in der Seekirchner Bucht 1 Ex., von 17.6. bis 25.6. am Obertrumer See und am Mattsee 1 bis 2 Ex (R. Schwab teilweise zus. mit J. Danner).



Flusseeeschwalbe, 22.6.2010 Mattsee. Foto: R. Schwab.

***Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*):**

2009: Am 6.6. konnte R. Schwab von 18:30 bis 20:30 Uhr am Wallersee, von Henndorf aus, über der Seemitte 2 ad. Ex. beobachten, die während der gesamten Beobachtungszeit in elegantem Flug Nahrung von der Wasseroberfläche pickten. Der Aufenthalt der Vögel war wohl die Folge einer passierenden Schlechtwetterfront. Es handelt sich um den **Erstnachweis dieser Art im Bundesland Salzburg**, der auch bereits von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich (AFK) anerkannt wurde.

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*):

2009: Die Art wurde überwiegend am Wallersee beobachtet und zwar durchgehend vom 29.4. bis 28.7., Maxima 22 Ex. am 11.5. und 10 Ex. am 22.5.; am 15.9. noch 1 Ex.; einzelne Beobachtungen vom Obertrumersee und Mattsee (R. Schwab, J. Danner)



Diesjährige Trauerseeschwalbe am Wallersee, 25.8.2010, Foto: O. Stöhr

2010: Deutlich mehr Beobachtungen und höhere Individuenzahlen als im Jahr davor. Im Weidmoos am 26.4. mehr als 15 Ind. über den zentralen Lacken jagend, 10.5., 21.5. je 1 Ex., am 22.5. 2 Ex. im NNW jagend (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Am Wallersee am Frühjahrzug Beobachtungen von 26.4. bis 31.5., nachbrutzeitlich ab 18.7. bis 26.9. Am 14.8. 4 ad. und 15 juv. am Wallersee in der Seekirchner Bucht (S. & St. Url), am 16. und 17.8.

jeweils sogar 65 Ex., am 15.9. nochmals 28 Ex. (R. Schwab, J. Danner).

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*):

2010: Im Frühjahr am 3.5. am Wallersee, in der Seekirchner Bucht 1 Ex. im PK. Am Herbstzug von 9.9. bis 18.9 ein diesjähriges Ex. in der Seekirchner Bucht (R. Schwab, J. Danner).

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*):

2009: 26.4. im Weidmoos ein Ex. im PK (N. Ramsauer), am 27.4. ebenda sogar 2 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger) : Erstnachweis im Weidmoos !

2010: Am 25.5. 3 bzw. 4 Ex. und am 17.6. 1 ad. im PK im Weidmoos (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, A. Prügger, N. Zierhofer, PÜHRINGER ET AL. 2010), sowie am 28.5. 2 Ex. am Obertrumersee bei Mattsee (R. Schwab, J. Danner),

TAUBEN - Columbiformes

Hohltaube (*Columba oenas*):

2010 : 20.3. Achartinger Au bei Anthering 1 Ex. singend (R. Schwab)

Ringeltaube (*Columba palumbus*):

2009: Am 24.2. bereits 1 Ex. im Balzflug über dem Moorwald beim Weidmoos, am 12.3. 20 Ex. ebenda (H. Höfelmaier). Erstbeobachtung 2009 in Maria Alm am 13.3. (J. Robl), 7.5. 1 Paar baut in Lieferung ein Nest in einer Fichte (J. Machart), 28.5. Zankwarn, Gesang (F. Kainhofer). Herbstzug : 21 Ex. am 24.9. in südlicher Richtung überfliegend. Letzte Sichtung im Weidmoos: 3 überfliegende Ex. am 12.10. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart).

2010 : Erstbeobachtung im Weidmoos am 21.2. 2 Ex., größter Trupp mit mind. 20 Ex. am 4.8., späte Beobachtungen im Weidmoos am 1.11. 9 Ex. und am 5.12. noch 1 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, PÜHRINGER ET AL. 2010). Am 24.3. je 1 singendes Ex. bei Maria Alm Arbesreit und Hangleiten (J. Robl), 11.6. 3 ad. und 2 juv. in Seekirchen, Bayerhamer Spitz. 20 Reviere bei Begehungen am Haunsberg, Irrsberg, Großer Plaike, Tannberg und Seeleiten am Wallersee (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner).

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*):

2009: 17.1. Maria Alm Urchen 2 Ex. bei Pferdestall (J. Robl), 24.1. erster Gesang in Neumarkt, Pfongau (R. Schwab), 16.9. Mariapfarr, Pichl 7 Ex. (ad. und diesjährige Ex.) (F. Kainhofer).

2010 : 7.2. 1 Paar brütet in Salzburg, Maxglan in der Pichlergasse (M. Bernhard).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*) :

2009: 15.9. Weidmoos Südwestteil 1 Ex. rastet in Baumreihe (H. Höfelmaier).

2010: am 1.8. im Weidmoos 1 Ex. in westlicher Richtung überfliegend (H. Höfelmaier)

KUCKUCKE - Cuculiformes

Kuckuck (*Cuculus canorus*):

2009: 8.4. Bürmooser Moor erster Gesang (R. Kaiser, O. Stöhr), 11.4. Lamprechtshausen, Weidmoos erster Gesang (H. Höfelmaier), 15.4. Maria Alm erstmals singend (J. Robl), 13.4. Wenger Moor bei Neumarkt am Wallersee 1 Ex. singend (H. Gressel, C. Medicus), 16.4. Bayerhamer Spitz bei Seekirchen am Wallersee 1 Ex. rufend (R. Schwab, J. Danner), 18.4. Ainringer Moor/Bayern 1 M (J. Machart), 22.4. Anzing bei Mattsee 1 singendes M.

(W. Köhler), 25.4. im Wörlemoos bei Unzing 1 Ex singend (R. Schwab), 1.5. Hof, Fuschlseemoor 1 singt (H. Gressel, J. Parker), 2.5. Salzachau unterhalb Golling 1 singt (M. Uphues), 18.5. Obertauern Hundsfeld und 7.6. Untertauern, Gamsleiten je 1 Ex. singend (H. Gressel). Weitere Brutzeitbeobachtungen von Salzburg, Hellbrunner Au, Henndorf, Mattsee (Ch. Medicus, H. u. C.-H. Gressel, R. Schwab).

2010: Erster KuckucksGesang am 10.4. im Bürmooser Moor (R. Kaiser), am 12.4. Wallersee, Zell (R. Schwab) und am 13.4. im Weidmoos, Lamprechtshausen (H. Höfelmaier), 19.4. Oichtenriede 1 singt (E. Stüber), 20.4. ein singt bei Saalfelden Niederhaus (J. Robl), 24.4. Zauchensee Aufstieg zum Schwarzkopf ein M in 1500 m singend (J. Machart), 29.4. Neufahrn, Neumarkt am Wallersee ein Ex beobachtet (W. Petz), 10.5. Lamprechtshausen Weidmoos 1 singendes M und ein W., das eine dicke Raupe frisst, 26.8. 1 juveniler Vogel (H. Höfelmaier), 13.5. Mattsee Buchberg Nord ein rufendes Ex. (W. Köhler), 15.5. Anthering, Achartinger Au 3 rufende Ex (R. Schwab), 22.5. Weissbach bei Koppl ein Ex rufend (W. Köhler). Weitere Brutzeitbeobachtungen von Neufahrn bei Neumarkt, Golling, Schleedorfer Egelseen, Henndorfer Wald, Ebenau, Hof, Rauris, Seidlwinkltal (1250 bis 1600 m) (W. Petz, M Uphues, R. Schwab, J. Parker, C. Medicus, N. Winding, R. Lindner u.a.). Letzte Beobachtung im Weidmoos am 26.8. 1 diesjähriges Ex. (H. Höfelmaier).

EULEN - Strigiformes

Uhu (*Bubo bubo*):

2009: 31.1. ein Uhu wird in Kuchl gefilmt (K. Schaad), Anfang Februar Balzrufe in St. Gilgen gehört (B. Sinn), 2.3. bei St. Michael/Lg. rufend (W. Kommik), am 16.3. bereits 2 kleine Juv. mit einem Depot von ca. 20 Wühlmäusen im Horst am Mönchsberg (Beobachtung durch Bergputzer, Mitt. K. Schaad), am 4.7. wird ein flügger Jungvogel in Felswand des Rainberges gefüttert, ebenda 2 Ex. am 17.7. (P. Kaufmann), 2009 am Hellbrunnerberg Brutnachweis mit einem Jungvogel (Mitt. R. Eckkammer). 11.7. Koppl, nahe Gruberfeldsiedlung 1 frischtoten Ex. unter E-Leitung (K. Zand, von J. Kroissel, Jägerschaft, dem Haus der Natur zur Präparation überlassen). 12.11. Golling, Haarberg Fund einer Brustfeder (G. Novotny).

2010: 16.2. und 9.8. Nachweise von Hellbrunn (T. Wurzing), 19.2. Nachweis vom Kapuzinerbergsüdhang (P. Kaufmann), 24.4. Mönchsberg, 2 juv. in Horstnische (H. Wagner, H. Gressel), 19.8. ein Ex. in Zeder bei Sinnhubstraße (R. Scheck), 10.10. 1 Ex. ruft im Bereich Henndorfer Wald (R. Schwab).

Raufußkauz (*Aegolius funereus*):

2009: Am 6.5. ruft 1 Ex. bei Wagrain in 1300 m (N. Ramsauer).

2010: Am 17.1. 1 Ex. bei Tamsweg, Schwarzenbichl gehört (G. Spreitzer).

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*):

2009: 25.9. und 28.9. je 1 Ex. bei St. Veit in 1320 m und 1380 m NN (N. Ramsauer)

2010: 17.1. Tamsweg, Schwarzenbichl 1 ruft (G. Spreitzer), 29.5. Rauris, Seidlwinkltal 1 singt in 1500 m (R. Lindner, N. Winding), 22.9. 1 Ex. im oberen Lammertal (N. Ramsauer)

Waldohreule (*Asio otus*):

Nachtrag 2007/08: im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurden am 1-2 Brutreviere im Projektgebiet festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 29.3. Hallein, Rehhofsiedlung 1 Ex. gehört (U. Wiesniewski), von 17.5. bis 30.6. am Wallersee, Bayerhamer Spitz 1 Brutpaar mit 2 bettelnden juv. (R. Schwab, J. Danner), 8.6. und 21.6. Henndorf, Mitterfenning 2 flügge juv. betteln (R. Schwab, H. Miksch), 25.6. Großgmain, Park des Reha-Zentrums 1 Ex. mit Kopfverletzung gefunden, im Zoo Salzburg (R. & W. Rieder), 8.7. 1 Ex. bei St. Margarethen (W. Kommik), 2009 3 juv. im ESG Wenger Moor (A. Leitner, Belegfoto), 23.5. Wenger Moor 2 bettelnde juv (R. Schwab, J. Danner), 6.7. Seekirchen östlich Grub 1 ad u. 1 bettelnder juv. (R. Schwab, H. Miksch), am 16.7. und 21.7. 2 bis 3 juv. bei Oberndorf in der Nacht rufend (R. Kirchweyer), 24.7. Salzburg, Glanhofen Federnfund (S. Stadler),

2010: 15.6. 1 bettelnder juv. im ESG Wenger Moor (R. Schwab, J. Danner), 13.7. 1 bettelnder juv. bei Schleedorf, nahe Großem Egelsee (R. Schwab)



Sumpfohreule am 14.9.2010 im Göriachtal in ca. 2200m
Foto: H. Taferner

Sumpfohreule (*Asio flammeus*):

2010: 14.09. um ca. 11:15 Uhr 1 Ex. im Göriachtal aus Blockhalde auf etwa 2200m Höhe auffliegend, unterhalb des Gipfel des Scharnocks (2498m), oberhalb der Lanschfeldkar-Lacken (sumpfiges Gebiet). (H. Meindl, H. Taferner).

Waldkauz (*Strix aluco*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde eine Brut im Projektgebiet (Brutplatz ev. Im Schlosspark Anif) festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 18.1. ein singendes Ex. bei Rengerberg (M. Jerabek, A. Örtel, W. Rieder), 22.1. Puch, bei SPAR-Markt ein verletztes Ex., das eingeschlafert werden muss (J. Unterberger), am 2.3. Seeham, Röhrmoos Balzrufe (K. Messerer), am 17.3. ein singendes Ex. bei Unkenberg (G. Jaritz), am 18.4. ein Ex. in St. Veit bei Nistkasten (N. Ramsauer), 27.7. Salzburg, Eichtwald 1 Ex. Totfund an Straße (G. Novotny), 24.10. Puch, Koierboden 1 Ex. fliegt aus Nistkasten (J. Unterberger), im November regelmäßig Balzrufe nahe Seeham, Innerwall (K. Messerer).

2010: 19.1. Bad Dürrenberg abends rufend (M. Uphues), im Februar in Seeham, Innerwall Balzrufe (K. Messerer), 5.2. Puch Oberalmer Berg 1 ad bei Nistkasten, am 16.5. 6 juv. in Nistkasten (J. Unterberger), 22.3. Adneter Riedl frühmorgens rufend, ruft hier schon mehrere Wochen (M. Uphues),

ebenfalls am 22.3. Rufe in Neumarkt am Wallersee, nahe Wierer (R. Schwab); 9.4. Bürmooser Moor 1 Totfund (R. Kaiser), am 10.4. und 11.4. rufen je 1 Ex. am Nachmittag in der Achartinger Au bzw. am Buchberg, am 16.4. 1 Revier am Tannberg, 25.4. 1 ruft am Zifanken, Henndorf (R. Schwab), am 1.5. bei Hof 6 juv. beringt (J. Parker), 7.6. Nachweis vom Kapuzinerberg (P. Kaufmann), 12.9. 1 rufendes Ex. nahe Fageralm (S. & St. Url), 29.10. bis 3.11. 1 Ex. in Salzburg Maxglan in einem Garten rufend (M. Bernhard).

SEGLER - Apodiformes

Mauersegler (*Apus apus*):

2009: 23.4.2009 Erstbeobachtung von 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), 26.4. 1 Ex. am Wallersee, Fischtaginger Spitz (R. Schwab) bzw. 3 Ex. im ESG Wenger Moor (J. Machart), 30.4. 30 Ex. über Salzburg zwischen Pioniersteg und Lehener Brücke (E. Sinn); 2.5. Maria Alm Unterberg 1 Ex. (J. Robl), 8.5. Puch 4 Ex. fliegen zum Haus in verschiedene Nistkästen, 19.5. 2 Eier, 25.6. 1 toter juv., 7.7. 3 juv. und 2 ad. beringt, am 26.7. noch 2 ad und 2 Eier in Nistkasten, am 29.7. Gelege verlassen (J. Unterberger tw. mit J. Parker), 15.6. Mariapfarr, Kirchturm 10-12 Ex. (F. Kainhofer), 5.6. ca. 50 Ex. über dem Weidmoos insektenjagend, 30.7. Salzburg, Itzling letzte Beobachtung der ansässigen Brutvögel (E. Sinn), 30.8. letzte Beobachtung von 1 Ex. 2009 im Weidmoos. (H. Höfelmaier).

2010: 26.4. Oberndorf, Salzach 2 Ex. unter Rauch- und Mehlschwalben (E. Sinn), 30.4. Ankunft der ersten Segler in Puch bei Nistkästen (J. Unterberger). Am 1.5. erste Beobachtung in Hof bei Salzburg (J. Parker), am 2.5. mehr als 10 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), am 3.5. 30 Ex. über der Seekirchner Bucht am Wallersee jagend (R. Schwab), 5.5. Maria Alm, Unterberg 6 Ex. und ebenda am 23.5. 1 Paar bei der Kopulation im Flug (J. Robl), 12.5. Salzburg, Lehener Brücke 80 Ex. (E. Sinn). Am 20.8. verlässt der letzte Jungvogel den Nistkasten in Hallein/Puch (J. Unterberger). Letzte Sichtung am 19.9. ein Ex. im Weidmoos in gemischtem Schwalbentrupp (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

*Alpensegler (*Apus melba*):

2010: 18.6. Obertauern 10-15 Ex. im Flug (H. Gressel).

Wiedehopf (*Upupa epops*):

2009: 10.4. Weidmoos ein Ex. (N. Ramsauer), 3.5. Maria Alm, Unterberg 1 Ex. an der Urslauböschung (J. Robl).

2010: 25.4. Elixhausen 1 Ex. im Gemüsegarten (J. Neumayer), 11.8. 1 Ex. in Kuchl, Kellau (S. Zenzmaier, M. Dauw, Mitteilung R. Scheck)

Eisvogel (*Alcedo atthis*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde die Art als Durchzügler bzw. Wintergast im Projektgebiet festgestellt: indirekter Nachweis durch frische Grabspuren (Beginn eines Röhrenbaus) im Wurzelteiler eines umgefallenen Baumes Anfang Oktober 2007 (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 18.1. 1 Ex. in Salzburg, J. Hacksteiner-Weg an Bach (M. Wengler), 23.5. Hallein, Gamp 1 Ex. in Fischzucht (K. Schaad), 8.6. Fischachinsel, Seekirchen am Wallersee 1 Ex., am 23.8. werden 2 flügge juv in der Freilassinger Salzachau gefüttert

(E. Sinn), 18.9. Koppler Moor 1 Ex., 12.12. Strandbad Neumarkt/Wallersee 1 Ex. (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner), von 25.7. bis 22.11. konnte im Weidmoos immer wieder ein Ex. auf verschiedenen Anstazwarten beobachtet und Flugrufe gehört werden (H. Höfelmaier), in der 3. Augustwoche ein Ex. am Bluntausee, Golling (B. Grabner), vom 17.9. bis 6.11. mehrfach 1 Ex. beim Zeller Strandbad am Wallersee (R. Schwab, J. Danner), 18.10. Bruck, Bruckbergkanal 1 Ex. (K. Schwaiger), 7.11. ein Ex. in der Weyerbucht bei Mattsee (B. & Th. Krisch).

2010: 8.3. Murbrücke St. Martin bei St. Michael im Lungau ein Totfund (W. Kommik). Nachbrutzeitlich vom 6.8. bis 19.10. (8 Datensätze) im Weidmoos bei Lamprechtshausen immer wieder einzelne Ex., M und W (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), am 17.9. am Luginger See Elixhausen 1 Ex., 26.9. und 17.10. Bayerhamer Bucht am Wallersee 1 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 1.11. Wiestalstausee, Einlauf 1 Ex. (M. Uphues), 7.11. Fürstenbrunn, Glan 2 Ex. (H. Hanek, E. Band), 14.11. Zeller See 1 Ex.. (J. Robl), 6.12. Grödig Gartenau Königsseeache DZ (R. Podlesak).

Bienenfresser (*Merops apiaster*):

2009: 10.5. 5 Ex. am Durchzug über den Mitterbergsattel bei Mühlbach am Hochkönig vernommen (N. Ramsauer).

SPECHTE - Piciformes

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*):

2009: 2.1. Elixhausen, Ursprunger Moor ein Ex. (Kratschmer), 22.4. Koppl, Nockstein Süd ein Ex. ruft, 26.4. Fuschl, Ellmaustein ein Ex. (W. Köhler), 18.4. Neumarkt, zw. Sommerholz u. Kolomanstaferl ein frisch bearbeiteter Futterbaum, 25.4. Fuschl, Schober ein Ex. ruft, 9.5. Henndorf, südlich Zifanken 1 Ex. ruft, Seekirchen am Wallersee 1 Ex. ruft (R. Schwab, tw. zus. mit J. Danner), 17.5. Tamsweg, Keusching 1 Ex. ruft (H. Gressel, M. Wieland), 13.6. Lignitzwald, 1250m 2 frische Spechtbäume (F. Kainhofer). Im Weidmoos etliche Beobachtungen von einem Ex. zw. 17.7. und 30.12. (H. Höfelmaier u.a.), 10. u. 14.8. Hof bei Salzburg 1 Ex. (J. Parker), 20.5. Bischofshofen, Spöckwand 1 Ex. Flugrufe, 24.8. St. Veit, Brennermaiß 1 ruft (N. Ramsauer), 30.8. St. Martin/Tg., Langeckalm 1 Ex. ruft, 19.9. Rußbach, Rußberg 1 Ex. Flugruf, 14.11. St. Koloman, Tauglboden 1 Ex. Flugruf (J. Machart), 19.9. Faistenauer Schafberg 1 ruft, 20.9. Fuschl, Eibensee 1 ruft, 21.10. Seekirchen, Bayerham 1 Ex., 9.11. Wallersee, Wenger Moor 1 Ex., 15.11. Adnet, Rauchcheck 1 Ex. (R. Schwab), 3.10. Unken, Hölzlalm 1 Ex., 2.12. ein Ex. bei Bodenstätt, auf der Westseite des Buchberges (W. Köhler), 26.11. Salzachauen südlich Oberndorf ein Ex. (S. Stadler), 28.12. Mattsee ein Ex. (S. Zinko, S. Url u.a.).

2010: 17.1. Salzach nahe Saalachmündung 1 Ex. futtersuchend in Weide (A. Maletzky), 23.1. St. Gilgen, Obenauerstein 2 Ex. (Balzruf), 14.2. Antheringer Au 1 Ex., 7.3. Neumarkt, Marieninsel 1 Ex., 26.3. Weitwörther Au 1 W Balzruf, 10.4. Buchberg 1 Ex., 16.4. Schleedorf, Tannberg 1 Revier, 17.4. Fuschl, Frauenkopf 1 ruft, 25.4. Henndorf, Zifanken ein Ex., 30.4. Elixhausen, nahe Luginger See ein Ex., 13.5. Bereich Gr. Plaike/Kolomansberg 4 Reviere, 15.5. Achartinger Au ein M beim Höhlenbau, am Haunsberg 2 Reviere, 9.7. Grödig, Untersberg ein Ex., 31.7. Faistenau, südlich Osterhorn ein ruft, 14.8. Seekirchen, Bayerham ein Ex. (R.

Schwab tw. zus. mit D., H., L. Schwab), 25.3. ein Ex. bei Fuschl, Ellmaustein, 10.5. ein Ex. bei Mattsee, Stockwiese (W. Köhler), 24.3. Maria Alm, Arbesreit und 13.4. Maria Alm, Kronreit je 1 Ind., am 11.6. ruft 1 Ex. in der Haider Senke bei Saalfelden (J. Robl). 9.5. Wallersee, Wenger Moor ein Ex. (H. Gressel, B. Rassinger), 21.9. ein Ex. überfliegt in Lieferung, den Salzachsee (St. & S. Url). Im Weidmoos eine Reihe von Beobachtungen von 1-2 Vögeln (M, W) zwischen 4.1. und 23.12. als Nahrungsgast (zunehmendes Totholzangebot!) im Schutzgebiet (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010).

Grünspecht (*Picus viridis*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurden am im Projektgebiet 2-4 Brutreviere festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 10.1. und 6.3. Weidmoos, Lamprechtshausen jeweils 1 Ex. weitere Beobachtungen am 20.7. und mehrmals vom 3.10. bis 24.12. jeweils ein Ex. (H. Höfelmaier), 1.3. Salzburg Aigen ein Ex singend (N. Winding), 15.3. Salzburg, Josefiaw ein Ex. bei Nahrungssuche in Wiese (B. Fölsche), 3.4. Salzburg Aigen, Park von St. Virgil ein Ex rufend, 25.6. ein Ex. bei Mattsee, Anzing fs. (W. Köhler), 28.3. Hof bei Salzburg ein Ex singend (J. Parker), 4.4. Kreuzberg bei Bischofshofen im Renaturierungsgebiet bei der Salzach mindestens 2 Ex rufend (H. Gressel, A. Klinger), 19.4. Maria Alm, Hangleiten ein singend (J. Robl), 30.3., 13.4., 6.9. und 10.10. Wenger Moor, Neumarkt am Wallersee ein Ex teilweise rufend (R. Schwab, J. Danner, H. Gressel, Ch. Medicus) 17.5. Tamsweg Keusching ein Ex. rufend (H. Gressel, M. Wieland), 17.5. Salzburg Stadt, Hellbrunnerberg 1 Ex. singend (Ch. Medicus). 2.4. Salzachau, Weitwörth 1 Ex. lachend, 26.8. Salzburg, Glanhofen 1 Ex. in Wiese ns. (S. Stadler), 14.11. ein Ex im Auwald zw. Kuchlund Golling (M. Uphues).

2010: 7.1. Mattsee Wartstein 1 Ex. (W. Köhler), 5.2. 1 Ex. bei Mattsee im Schnee grabend (J. Danner), 10.2. 1 M rufend Hof bei Salzburg (J. Parker), 25.2. Lieferung, Saalachsstau ein M, 20.3. Salzachsee, Lieferung 1 Ex. (J. Machart), 1.3. Salzburg Stadt Freisaal „Uni Teich“ 1 Ex. singend, 2.3. Mönchsberg bei Palotiner Schloss 1 Ex. singend (B. Rassinger), 17.3. Anzing Mattsee ein Ex rufend, 25.3. Fuschl, Ellmaustein ein rufend (W. Köhler), 28.3. ein ruft in Mattsee, 29.3. ein ruft in Kleinköstendorf, 20.3. bis 15.5. meherfach 1-2 Ex. in der Salzachau bei Acherting und Weitwörth (R. Schwab), Weidmoos: am 14.4., 13.5. und 18.5. je 1 singendes Ex. (PÜHRINGER ET AL. 2010, H. Höfelmaier). Außerbrutzeitlich konnte von 9.8. bis 30.12. immer wieder ein Ex beobachtet werden, am 12.7. ein Nahrung suchender flügger Jungvogel (H. Höfelmaier).

Grauspecht (*Picus canus*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde im Projektgebiet 1 Brutrevier festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 19.2. Hellbrunn, Zoogelände 1 W (H. Höfelmaier), 27.3. jeweils 1 Ex rufend im Wenger Moor und beim Bayerhamer Spitz Seekirchen am Wallersee (R. Schwab, J. Danner), 31.5. Salzburg Stadt, Hellbrunner Au 1 Ex singend (Ch. Medicus).

2010: 19.3. und 28.3. 1 Ex. bei Seekirchen Zell, 27.3. 1 Ex. im Wenger Moor (R. Schwab, tw. zus. mit J. Danner), 23.3. Hof bei Salzburg 1 M singend (J. Parker), 25.3. Wals-Siezenheim Viehausen 1 Ex singend (H. Hanek), 2.4. Salzburg Stadt, Hellbrunner Berg 1 Ex singend und fliegend (S. Url, R. Wegmayr), 3.4. Salzachau bei Weitwörth 1 singt (B. & Th. Krisch), 11.4. Achartinger Au bei Anthering 3 Ex. (R. Schwab), am 23.4. konnten 2 Reviere bestätigt werden (R. Schwab, H. Schwab und L. Schwab), am 18.4. bei Maria Alm Erdstadl 1 Ex. singt (J. Robl), 4.10. Filzmoos, Ahorneggalm 1 ruft (J. Machart),

Buntspecht (*Dendrocopos major*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurden im Projektgebiet 8-10 Brutreviere festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 6.3. Weidmoos Lamprechtshausen 1 W Nahrung suchend in einem kleinen Gehölz (H. Höfelmaier), 8.3. Salzburg, Hellbrunner Au 1 Ex. trommelt (W. Forstmeier), 5.4. Geisberg bei Hennendorf am Wallersee 2 Ex trommelnd (R. Schwab, H. und L. Schwab), 31.5. Radeck, Plainberg Süd bei Bergheim 1 noch kaum flugfähiger Jungvogel (W. Köhler), 9.5. Hellbrunner Au östlich Alpenstraße 1 Ex füttert Juv in Höhle in Grauerle, 9.5. Hellbrunner Au östlich Tiergarten stehendes Totholz mit 4 Höhlen, in der untersten Bettelrufe von Juv., 1 ad. füttert, 17.5. Salzburg Stadt Hellbrunner Au E Alpenstraße 2 Ex rufend, 31.5. Bettelrufe von flüggen Juv., 25.5. Salzburg Stadt, Leopoldskroner Weiher Bettelrufe von Juv. in Höhle (Ch. Medicus), 2.6. 1 juv. bei Obertrum (D. Huber), 27.5. Weitwörther Au Bruthöhle mit Juv. in Totholz (S. Stadler, M. Fuchs), 17.6. 1 flügger Jungvogel in Salzburg, Michael-Pacher-Str. (S. Stadler), 30.8. St. Martin i. Tg. Langeckalm 2 Ex (J. Marchart), 20.12. Gebertschham Mattsee 1 Ex (R. Schwab),

2010: 24.1. Salzachau Acharting bis Bergheim 13 Ex. am 20.3. 10 Ex in der Achartinger Au und am 11.4. 4 Ex, am 15.5. 3 Brutpaare, davon 2 mit bettelnden Juv. beobachtet. Am 16.4. am Tannberg in Schleedorf 3 Reviere, am 16.5. am Bayerhamer Spitz in Seekirchen 1 Ex warnt, am 19.5. Neumarkt am Wallersee, Seeleiten 3 Reviere, zweimal Juv. fütternde ad., 11.6. Egelseemoor in Schleedorf 1 flügger Juv. (R. Schwab), im Weidmoos am 27.6. ein Familienverband (5 Ex., N. Pühringer) und am 18.7. 1 Juv. an Fichtenzapfen, 24.8. 1 M und 1 Juv. bei der Nahrungssuche, 26.12. 1 Ex auf Birke (H. Höfelmaier).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*):

2009: 26.5. 1 Ex. im ESG Salzachau bei Weitwörth (M. Fuchs).

2010: 20.3. 1 Ex. in der Achartinger Au warnend und gesehen (R. Schwab).

Weißbrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*):

2009: 8.1. Vigaun, Taugl nahe Römerbrücke 1 Ex. (M. Uphues), 18.6. Unkenberg 1 Ex. bereits an mehreren Tagen davor trommeln gehört (G. Jaritz).

2010: 13.5. Hennendorf, Große Plaike und Fischbachtal: 2 Reviere, 1 W futtertragend, 10.9. Neumarkt, westlich Toter Mann 1 M und 1 W (R. Schwab). 31.7. Scharfling, Aufstieg zur Eisenaueralm 1 W in 800 m (J. Machart).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Spechtkartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif am 29.3.2008 nahe des Alterbaches im südlichen Projektgebiet 1 Ex. (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 9.5. Salzburg Stadt, Hellbrunner Au östlich Alpenstraße zw. Tennisplatz und Fa. Porsche 1 M spontan singend, 17.5. ebendort 1 Ex singend (Ch. Medicus). Am 9.5. in der Hellbrunner Au südlich „Andechsner Mühle“ 1 weiteres Ex. balzrufend (Ch. Medicus).

2010: Am 17.2. im Weidmoos /Lamprechtshausen 1 Nahrung suchendes Weibchen in einer Baumgruppe, ebenda am 9.11. 1 Ex (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), 11.2. Antheringer Au 1 Ex (B. Rassinger), 27.3. Kuchl Garnei 1 Ex in Kleingartensiedlung (O. Stöhr), 3.4. Salzachau bei Weitwörth Rufe (B. & Th. Krisch), 11.4. Achartinger Au bei Anthering 1 Ex und 15.5. Rufe (R. Schwab), 12.8. Lieferung, Salzachseen 1 Ex. (N. Leitner), 18.11. Wenger Moor 1 W beobachtet (H. Wagner).

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*):

2009: 21.5. Strobl, zw. Schartenalm und Fellneralm 1 Ex. in Windwurfbereich (S. Stadler), 24.8. St Veit, Schneeberg 1640m 1 W oder juv. (N. Ramsauer), 25.8. Dienten, Filzenkopf 1 Ex. im Flug (S. Stadler), 19.9. Rußbach Aufstieg zum Rußberg auf 1600m 1 M und 1 W auf einem Baum sitzend (J. Machart), 20.9. Ellmaustein bei Fuschl am See 1 Ex auf 900m in Fichtenwald (J. Parker),

2010: 9.3. Frauenkopf, Fuschl am See, 1040 m 1 W trommelnd (H. Wagner), 10.7. Tweng, Lantschfeld 1 Ex. (H. Gressel, L. Walenta), 14.7. Neukirchen am Großvenediger, Seebachalm 1500m 2 Ex (G. Sturm), 31.7. Faistenau Osterhorngebiet 1 M sucht an Lärchen Nahrung und trommelt 2x verhalten, fliegt danach zu Höhlenbaum und warnt als ein Eichhörnchen dort auftaucht anhaltend (R. Schwab). 21.8. Strobl, Rettenkogel, 1400m 1 M auf Baum sitzend (J. Machart).

Wendehals (*Jynx torquilla*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif am 17.5.2007 ein revieranzeigendes Ex. im NW des Projektgebietes (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2010: 12.4. bei Bruck, Hundsdorf 1 Ex. am Boden Futter suchend (S. Gerstner), 11.8. Zederhaustal, Krottendorf 1 ad mit 2 juv. (W. Kommik).

SPERLINGSVÖGEL - Passeriformes**Feldlerche (*Alauda arvensis*):**

2009: Frühjahrszug: 22.2. Salzburg Aigen 3 Ex. im Flug (N. Winding), 27.2. 10 Ex. in Salzburg beim Flughafen (S. Stadler), 12.3. Holzhausen bei Lamprechtshausen ca. 50 Ex. in einer Wiese und im Flug (H. Höfelmaier), 13.3. Fischtaging bei Seekirchen am Wallersee 30 Ex. rastend (R. Schwab). Brutzeit: 16.4. und 18.6. je 1 singendes M in Salzburg, Leopoldskron-Moos, 8.5. Salzburg, Flughafen 1 Revier (S. Stadler), 3.5. Zeller See, Südufer 2 Reviere (J. Robl), 17.5. Unternberg, Wiesen zw. Flatschach u Schloss Moosham 1 Ex. singend (H. Gressel, W. Kommik), im Lungauer Talraum 2009 15 Brutpaare gezählt (W. Kommik), am 15.5. Mariapfarr, Zankwarn 1100 m 1 singt (F. Kainhofer), 24.5. Wals-Siezenheim, Loig 1 singend (W. Köhler), 4.7. Obertrum, Kaiserbusche 1 singt (W. Köhler),

11.7. Neumarkt, Aring 1 singend (R. Schwab). Herbstzug: 21.10. Weidmoos bei Lamprechtshausen 3 Ex überfliegend (H. Höfelmaier), 22.10. Glanhofen 1 Ex. (S. Stadler)

2010: zw. 7.4. und 12.7. Mölkham bei Schleedorf 1 bis 2 Ex. singend (R. Schwab), 8.4. Sighartstein bei Neumarkt am Wallersee 1 Ex. singend (R. Schwab), 10.4. St. Michael im Lungau 2 M erster Gesang (W. Kommik), 19.4. 1 Ex. bei Neumarkt, Neufahrn gehört (W. Petz), 28.4. Zeller See Südufer 1 Ex. Singflug (J. Robl), 15.5. Anthering, Haunsberg 1 singend, 20.5. Schleedorf, Egelseemoor 2 M singend (R. Schwab), 17.7. Obertrum am See unterhalb Kaiserbusche 1 Ex. singend (W. Köhler), 17.7. Althofen, Lungau 3 singen (B. & Th. Krisch).

Heidelerche (*Lullula arborea*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif waren die mit 6 bzw. 19 Individuen relativ großen Rasttrupps auf den abgeernteten Maisäckern und frisch gemähten Wiesen am Herbstzug 2007 bemerkenswert (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*):

2009: 29.4. Golling, über der Salzach 1 Ex. unter Rauchschnalben jagend (S. Stadler), 4.5. Wallersee, Neumarkter Bad 1 Ex. über dem See jagend, 12.5. Neumarkt, Wallersee mind 2 Ex. in Rauchschnalben-Schwarm, 20.6. Elixhausen, Ragginger See 1 Ex. unter Rauch- und Mehlschnalben (R. Schwab). Am 11.9. im Südteil des Weidmooses mind. 3 Ex. unter Rauchschnalben (H. Höfelmaier, S. Url)

2010: 14.5. Ebenau, Wiestalstausee mind. 1 Ex., 15.5. Wallersee, Seekirchner Bucht 15 Ex. (R. Schwab, J. Danner), 18.05.2010 am Obertrumer See bei Mattsee 2 Ex. (R. Schwab), am 24.9. landeten ca. 250 Ex. in Leopoldskron-Moos bei starkem Regen auf einem Flachdach von Wohnblocks, verweilen hier ca. 30 Min. bis zu einer Regenpause (H. & A. Sutter).

Felsenschnalbe (*Ptyonoprogne rupestris*):

2009: 19.4. Nockstein 3 Ex fliegen am Fels entlang (J. Machart), 25.4. Barmsteine bei Hallein 2 Ex. beim Kl. Barmstein und 6 Ex. beim Gr. Barmstein im Flug (W. Köhler), 17.5. Bluntautal mind. 3 Ex. (B. & Th. Krisch), 20.10. Rauris mind. 15 Ex. um Kirchturm fliegend (S. Stadler)

2010: 7.4. im Bereich kleiner Barmstein bei Hallein attackieren 2 Ex einen Turmfalken in der Luft (W. Köhler), 24.4. Golling an der Salzach: Ofenau, Ofenauer Berg 2 Ex im Flug (M. Uphues), 4.5. Rauris Ortsgebiet Paar bei Nestbau beobachtet (R. Lindner) und 29.5. mind. 3 Paare im Ortszentrum jagend, paarweise (Ch. Medicus), 24.5. Rauris: Seidlwinkltal mind. 5-6 Ex. fliegen vor Felswand mit blockigen Felsdächern – vermutlich ein Brutplatz (Ch. Medicus J. Machart), 30.8. Hollersbach, Scharntal (H. Augustin)

Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*):

2009: Am 31.3. bei Maria Alm, Unterberg 1 Ex. fliegend (J. Robl), Ab 5.4. 2 Ex. in Viehausen/ Latschensky Hof, im Juni 2 Paare mit Jungen (H. Hanek), von 7.5. bis 2.9. in Mariapfarr, Zankwarn 3 Brutnachweise (F. Kainhofer)

2010: Erstbeobachtung: im Weidmoos am 28.3. (H. Höfelmaier) - in St. Michael/Lg. am 11.4. erster

Gesang (W. Kommik), 18.4. 1-2 Ex. bei Maria Alm, Briefler und Hinterreit; die größten Ansammlungen im Weidmoos waren mind. 200 Vögel am 7.5. und mind. 300 Ex. am 22.9. (H. Höfelmaier); in Köstendorf sind Anfang Juni am Hof von M. Wieder von 6 Brutpaaren alle Jungen durch die kaltnasse Witterung eingegangen, lt. Seiner Mitteilung auch bei anderen Bauernhöfen Letztbeobachtung im Weidmoos am 10.10. 5 Ex, (H. Höfelmaier).

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*):

2009: 1. Beobachtung: 5 Ex. am 26.4. im ESG Bürmoos (H. Gressel, R. Kaiser). Am 27.4. mehr als 50 Ex. im Weidmoos, ebenda am 27.4. mehr als 100 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Am 14.6. in Hinterglemm, Lindlingalm 8 beflügten Nester (J. Robl). Herbstzug: 26.9. 1 Ex. im Weidmoos (H. Gressel), ebenda am 13.10. noch 2 Ex. am Durchzug (H. Höfelmaier, F. Gramlinger)

2010: Brutzeitbeobachtungen von Maria Alm, Saalfelden (J. Robl), am 7.5. mehr als 100 Ex. über dem Weidmoos, außerbrutzeitlich ebenda am 5.8. 200 bis 300 Ex., am 29.8. mehr als 100 Ex. (H. Höfelmaier, N. Pühringer). Am 30.7. 80 Ex. über dem Wiestalstausee (R. Schwab)

Bergpieper (*Anthus spinoletta*):

2009: 13.6. Schafberg 3 singende M, Nestfund (R. Schwab, P. Pils), 4.7. Badgastein, Nassfeld 1 Nest mit 5 Eiern (B. & Th. Krisch), 6.7. bis 17.7. Obertauern, Hundsfeld 14 Brutpaare, füttern Junge (L. Walenta). 8.7. Rauris, Schwarzwand, 2000m, 2 singend (J. Robl). Herbst/Winter: wie in den Vorjahren befand sich im Weidmoos wieder ein Schlafplatz im Schilf. Im Herbst trafen die ersten überwinterten Bergpieper am 4.10. ein, am 27.10. bereits 120 Ex. bei den Schlafplätzen im Schilf (H. Höfelmaier).

2010: Die Zahl der Überwinterer am Schlafplatz im Weidmoos erreichte am 24.2. ein Maximum von 130 Ex. Am 13.4. beobachtete H. Höfelmaier den letzten Bergpieper im Weidmoos, der bereits ins PK mauserte. Brutzeit: 6.7. bis 8.7. in Obertauern futtertragende Ex. auf Körnerhöhe, beim Sonnenlift, bei Schönalmbahn, Edelweissalm, Postalm (L. Walenta). Ab 4.10. erschienen die Bergpieper wieder im Weidmoos: 28.10. 130 Ex., 3.11. ca. 100 Ind.. abends im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*):

2009: 10.4. Oichtenriede 1 Paar (H. Ackerl), 11.4. 1 Ex. im Weidmoos unter den Bergpiepern. 25.4. Koppl, Harbach 1 singendes M (B. & Th. Krisch), 1.5. Fuschlsee Moor 3 Ex. (J. Parker, H. Gressel), 3.5. NSG Zeller See, Südufer 1 Ex. singt, 2 weitere Ex., 21.6. ebenda 1 Ex. (J. Robl), 19.6. NDM Wasenmoos, Paß Thurn 2 Jungvögel (H. Sonderegger, M. Enzinger), 21.6. 3 singende im Hochfilzener Moor/Grießensee (W. Gstader).

2010: 28.4. 2 Ex. im NSG Zeller See Südufer (J. Robl). Am 21.3. und 28.10. je 1 Durchzügler unter Bergpiepern im Weidmoos, am 3.10. 25-30 Ex. in einem Acker bei Holzhausen (H. Höfelmaier tw. zus. mit M. Schweichhart), 4.12. Salzburg Stadt, Salzach 1 Ex. (S. Zinko)

Baumpieper (*Anthus trivialis*):

2009: 18.4. Henndorf am Wallersee zwischen Sommerholz und Kolomanstafel 4 Reviere (R. & D. Schwab), 26.4. Wallersee, Wenger Moor 1 singt im Bereich Prager Fischer (N. Ramsauer), zw. 20.4.

und 30.6. Weidmoos bei Lamprechtshausen 1 Ex Revier im Hochmoor (H. Höfelmaier, teilweise zus. mit N. Ramsauer und J. Danner), 19.4. bei Maria Alm 3 singende M, 21.6. NSG Zeller See Südufer 2 singend (J. Robl), 17.5. Keusching Schwarzenberg bei Tamsweg 2 Reviere (H. Gressel, M. Wieland, W. Kommik), 18.5. Strobl, Schwarzenegg- bis Niedergadenalm mind. 11 Reviere auf den Almen (S. Stadler), 13.6. Schafberg bei St. Gilgen 1 Ex singend (R. Schwab).



Baumpieper: später Durchzügler am 27.11.2010 an der Salzach bei Weitwörth, Foto: P. Kaufmann

2010: am 13.4. u. 22.4. in Maria Alm Dürrnberg bzw. Kronreit je 1 singend (J. Robl), 18.4. Bayerhamer Spitz, Seekirchen am Wallersee, 1 Ex rastend (R. Schwab), Bruck/Pichlberg am 30.4. mehr als 4 singend (K. Schwaiger), 13.5. 5 Reviere im Bereich zw. Jägerwiese, Großer Plaike und Kolomansberg in Henndorf am Wallersee (R. Schwab), im Seilwinkeltal bei Rauris am 24.5. bei der Maschlalm 1 singendes Ex und bei der Gollehenalm mindestens 2 Ex (Ch. Medicus, J. Machart), am 29.5. im oberen Seidlwinkeltal bei der Litzlhofalm auf 1550m 1 Ex singend (R. Winkler), im Seidlwinkeltal bei der Palfner Alm auf 1250m >3 Ex singend (Ch. Medicus, S. Ziehe, J. Machart) und bei den Diesbachalmen 1 M singend (N. Ramsauer, T. Wurzinger), vom 31.5. bis 1.7. im Weidmoos bei Lamprechtshausen immer wieder 1 bis 2 Ex im Hochmoorbereich tw. singend (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, N. Leitner), 28.6. Faistenauer Schafberg 5 Reviere, Strubklamm bei Ebenau 1 Revier (R. Schwab), 19.6. 1 Revier bei Fusch, Glocknerstraße bei Kehre 5 (A. Aichhorn, H. Gressel). Letzte Beobachtung: am 27.11. noch ein Ex. an der Salzach bei Weitwörth (P. Kaufmann).

Bachstelze (*Motacilla alba*):

2009: Erstbeobachtungen am 28.2. Maria Alm/Steinernes Meer bei Zell am See (J. Robl), am 2.3. Örhoos bei Mariapfarr bei Tamsweg 2 Ex. (F. Kainhofer), 14.3. Weidmoos bei Lamprechtshausen 1 Ex überfliegend (H. Höfelmaier, F. Gramlinger) und 5 Ex. in Hof bei Salzburg (J. Parker), 26.3. Weidmoos bei Lamprechtshausen durchziehender Trupp von 12 Ex auf einer Insel in der Südlacke und 17.7. 1 Familienverband bestehend aus 2 ad und 4 juv (H. Höfelmaier teilweise zus. mit F. Gramlinger), 12.6. Plainfeld 3 juv. am Bachufer (J. Machart), 14.6. Neufahrn bei Neumarkt am Wallersee 3 dj. Ex und 25.7. 2 ad + 5 dj (W. Petz), 8.7. Obertauern 1 Ex mit Futter bei der Hausstätalm und 15.7. 2 Ex. davon eines mit Futter beim Schönalmlift (L. Walenta), 16.7. Schottergrube Schwemnteich bei Thalgau 75 Ex. sammeln sich am Schlafplatz, ebenda am 29.7. 100 Ex. (R. Schwab, tw. zus. mit J. Danner).

2010: Erstbeobachtungen: 19.1. 1 Ex. an der Salzach, Müllner Steg (F. Kossak), 18.2. Salzach, Saalachmündung 1 Ex (R. Schwab, J. Danner), 4.3. Maria Alm, Sonnberg 1 Ex. (J. Robl), 7.3. Neufahrt bei Neumarkt 1 Ex (W. Petz), 14.3. Weidmoos 1 Ex (H. Höfelmaier), 14.3. Puch bei Hallein, Kraftwerk Urstein und Königseeache bei Anif/Niederalm ebenfalls mehrere Durchzügler (O. Stöhr). 21.3. Weidmoos mehr als 25 Ex. nach Sonnenuntergang in abgestorbenen Bäumen im Südteil und am 2.4. mehr als 10 Ex, 10.7. ca. 30 Ex. ad. u. juv. auf den Torfinseln der südlichen Lacke und im Flug (H. Höfelmaier), am 16.4. am Bayerhamer Spitz am Wallersee 19 Ex bei Schlafplatz im Schilf (R. Schwab, J. Danner), 17.4. Flachau, Aufstieg Griebenkarhaus 8 Ex am Pistenrand (J. Machart), 14.5. Wiestalstausee bei Ebenau 15 Ex. und 17.9. 50 Ex. (R. Schwab teilweise zus. mit J. Danner), 24.5. Gollehenalm, Seidlwinkltal 1 Ex futtertragend auf Almhütte (Ch. Medicus, J. Machart), 29.5. mittleres Seidlwinkeltal Brut an Palfneralm und Gollehenalm (Ch. Medicus, S. Ziehe u.a.), 6.6. Kuchl Freimoos 1 ad. und 2 flügge juv auf Straße (N. Winding), 26.9. Bayerhamer Bucht am Wallersee 60 Ex. im Schilf bei Schlafplatz (R. Schwab), 16.10. Neufahrt bei Neumarkt mind. 15 Ex. (W. Petz)

Schafstelze (*Motacilla flava*):

2009: 19.4. 1 Ex. in Nussdorf, Salzachau (N. Ramsauer), 1.5. St. Georgen, Helmsberg 2 fs. in Rinderweide (H. Höfelmaier), im Mai 1 Ex. am Bayerhamer Spitz (R. Schwab). Am 3.5. 1 M der Rasse *M. f. cinereocapilla* im NSG Zeller See Südufer (J. Robl). 2010: im Weidmoos am 16.4. 8 Ex., am 6.8. 8 bis 10 Ex. abends ins Schilf einfliegend, sowie am 11.9. ca. 20 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). Am 28.4. im NSG Zeller See Südufer 1 M der Rasse *M. f. cinereocapilla* (J. Robl), am 14.5. 7 Ex. (5 M, 2 W) bei Bruck, Alte Bundesstraße, auf Misthaufen (K. Schwaiger).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*):

2009: 14.3. Unterberg bei Maria Alm 1 singend (Erstbeobachtung 2009 in Maria Alm; J. Robl), Hof bei Salzburg 2 Ex (J. Parker), 4.4. Salzach Glanmündung 2 Ex (J. Machart) und Kreuzberg bei Bischofshofen 1 Ex (H. Gressel, A. Klinger), 8.5. Salzburg Stadt Hellbrunner Au östlich Schlosspark, bei "Andechsner Mühle" 1 ad. mit Futter warnend am Alterbach, 17.5. Salzburg Stadt Hellbrunner Au, Fürstenweg 1 ad mit 2 flüggen juv (Ch. Medicus), 16.5. Neufahrt bei Neumarkt am Wallersee 1 ad füttert 1 dj Ex. (W. Petz), 14.6. Lindlingalm, Hinterglemm 1 singt (J. Robl), 14.6. Hundsfeld, Untertauern 1 M singt beim Sonnhof, bis 11.7. mehrere futtertragende Ex. beobachtet (H. Gressel, L. Walenta), 23.10. Wierer, Neumarkt 1 Ex. (R. Schwab).

2010: 6.1. Salzburg Stadt Salzach bei Lehen 2 Ex (J. Parker), 13.3. 1 Ex. singt bei Maria Alm Unterberg (J. Robl), 20.3. Achartinger Au bei Anthering 1 Ex. (R. Schwab), 1.5. Henndorf am Wallersee nahe Strandbad 1 Ex. füttert am Nest (R. Schwab), 11.5. Obertrum, Mühlstraße 1 Ex. (W. Köhler), 29.5. Rauris, Seidlwinkltal, Klausen 1 Ex singend, bei der Palfner Alm und den Keeskarlalmen je 1 Ex. singend (N. Winding, R. Lindner), 4.6.: 1 singt bei Lammermündung auf Schotterbank (N. Winding).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*):

2009: Ab 5.3. in Wals/Viehhausen beim Nestbau an der Autobahnbrücke über Glanbach beobachtet,

nach 16.4. Nest verlassen (H. Hanek). 21.4. und 31.5. 1 Ex. an der Lignitz, 1150 m (F. Kainhofer), 2.6. 1 flügger Jungvogel bettelt bei Maria Alm, Unterberg (J. Robl), 2.7. 2 dj. Ex. in Bruck an der Fuschler Ache (K. Schwaiger). 11.10. 1 Ex. am Wiestal-Stausee im Schlamm nach Futter pickend (R. Schwab).

2010: Am 10.2. 1 Ex. an Salzach beim Makartsteg, hier zuvor auch schon singend (R. Lindner, Ch. Medicus), am 20.3. in Salzburg, bei der Glanmündung in die Salzach 1 M, 1 W mit Nistmaterial, 21.3. 1 Paar am Anifer Alterbach bei Nistkasten (J. Machart), 30.3. 1 Ex. und Rest von altem Nest bei Thumersbach (W. Petz), 26.5. Saalfelden, Haidersecken Nest mit mind. 2 Juv. (J. Robl). 27.7. 1 juv. beim Ausfluss vom Hundsfeldsee, Obertauern (H. Gressel, A. Rega).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*):

2009: Im Winter 2008/2009 kam es zu einem starken Einflug. Am 6.1. ca. 30 Ex. bei Seeham (W. Köhler), am 19.1. 20 Ex. in der Josefiaw (B. & D. Fölsche), am 31.1. mind. 150 Ex. in der Hellbrunner Allee (J. Habsburg-Lothringen), zw. 8.1. und 16.1. 22 bis zu 80 Ex. westlich von Bruck am Salzachufer Mehlbeeren fressend (K. Schwaiger), am 4.2. in St. Johann/Pg. 15 Ex. (N. Ramsauer), am 5.2. 40 Ex. bei Kleßheim, am 20.2. 6 Ex. in Lieferung Hagebutten fressend (J. Machart), am 21.2. verunglückt ein Ex. in Salzburg, Leopoldskron-Moos, Mörkweg an einem Fenster (E. Brüderl). Am 13.2. 100 Ex. in der Salzachau bei der Reitbachmündung (S. Stadler) und 10 Ex. in St. Johann (G. Grünbart), Am 21.2. 30 Ex. in der Leopoldskroner Straße, am 25.2. 200 Ex. in Maxglan (S. Stadler), am gleichen Tag und 28.2. je ca. 300 Ex. in Salzburg, Donnenbergpark bzw. beim Leopoldskroner Weiher (H. Gressel, K. Treiblmaier), am 4.3. 25-30 Ex. am Mönchsberg (B. Rassinger), am 12.3. noch 2 Ex. westlich von Bruck an der Salzach (K. Schwaiger) und zuletzt am 2.4. noch ca. 6 Ex. in Salzburg, Hellbrunnerstraße an Misteln (R. Medicus).

2010: Nur wenige Meldungen von der Stadt Salzburg: am 28. 1. am Mönchsberg Richterhöhe 2 Schwärme mit ca. 70 und 40 Ex. durchziehend (B. Rassinger, P. Kaufmann), am 26.2. und 5.3. in Salzburg, Nonntal je 15 Ex. (G. Spreitzer).

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*):

2009: 20.3. Maria Alm, Unterberg 1 Ex. am Futterplatz (J. Robl), 21.3. Zankwarn, Mariapfarr 1 Ex am Boden futtersuchend (F. Kainhofer), 12.4. Hof bei Salzburg 1 Ex (J. Parker), 25.4. Schober Fuschl am See 1 Ex singend (R. Schwab), 17.5. Keusching, Schwarzenberg bei Tamsweg 1 Ex singend (Ch. Medicus, M. Wieland), 18.5. Hundsfeld Gemeinde Untertauern 2 Ex singend im unteren Hundsfeld bis 16.7. immer wieder Beobachtungen am 16.7. sogar 11 Ex im Naturschutzgebiet (H. Gressel, Ch. Medicus, L. Walenta), 22.5. Filbling Faistenau 1 Ex Reviergesang (R. Schwab), 10.12. Hof bei Salzburg 1 Ex (J. Parker).

2010: 25.3. Pfongau bei Neumarkt am Wallersee 1 Ex singend (R. Schwab), 4.3. Hof bei Salzburg 1 M singend (J. Parker) 17.4. Aufstieg Griebenkar-Haus Flachau 3 M singend, 24.4. Zauchensee, Aufstieg Schwarzkopf 8 M singend (J. Machart). Im Seidlwinkltal am 29.5. mind. 8 singende M (N.

Winding, R. Lindner, N. Ramsauer, Th. Wurzinger u.a.).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*):

2009: 10.1. Nocksteingipfel bei Koppl 1 Ex. als Wintergast (P. Gros). Brutzeit: 13.6. Berchtesgaden, nahe Kehlsteinhaus 1 Ex., 14.6. zw. Hohem Göll und Hohem Brett 1 Ex. auf Schneefeld (M. Uphues), 25.7. Muhr, Mureck 2 Ex., östlich Schöderscharte 1 Ex., westlich Albertbiwak 2 Ex., eines davon singt kurz (N. Ramsauer), 30.8. Tennengebirge, nahe Eingang zur Eisriesenwelt ein Familienverband mit 8 Ex. (M. Uphues).

2010: Am 25.3. balzt 1 Paar westlich Kürsinger Hütte, 2250 m bei Neukirchen am Großvenediger (E. Albecker), 24.4. Zauchensee, Aufstieg zum Schwarzkopf, 3 Ex im Felsgelände (J. Machart), 22.5. St. Gilgen Drachenwand 1 Ex futtertragend (R. Schwab), 25.5. Fusch/Glocknerstr., Fuscher Törl 1 Ex singend, Fuscher Lacke 1 Ex. (J. Parker), 28.6. Faistenauer Schafberg 1 Ex singt (R. Schwab), 3.7. Taghaube bei Mühlbach am Hochkönig 1 Brutpaar und 20.9. Hochkönig, Torsäule 5 Ex (R. Schwab), 18.12. Bad Gastein Ortsgebiet 1 Ex. stundenlang im Vogelhaus sitzend und Gimpel und Meisen verjagend (L. Krisch).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneola*):

2009: 3.4. ESG Bürmooser Moor erster Gesang, 6.4. ebenda bei neu geschaffener Retentionsfläche 3 Ex. (R. Kaiser, A. Schacherl), Im Weidmoos der erste Sänger bereits am 21.3., am 28.3. 2 Sänger, am 5.4 sogar 4 Sänger in 100 m-Radius um den Turm im Südteil, am 14.6. im Weidmoos, Südteil 2 Sänger in Turmnähe (H. Höfelmaier teilw. mit Ch. Medicus, M. Schweichhart). Letzte Sichtung im Weidmoos: 1 M am 27.8. (H. Höfelmaier).

2010: 14.3. Hallein, Salzachwehr bei Mitterau: 1 M am Durchzug (O. Stöhr). Im ESG Weidmoos 3 Reviere in der Nähe des Aussichtsturmes, hier am 13.5. 1 Paar (W futtertragend) und 1 singendes M, am 21.5. 1 futtertragendes und 1 singendes M, am 4.6. Revierstreitigkeiten von 3 M, am 10.7. 1 flügger bettelnder Jungvogel (H. Höfelmaier, tw. mit M. Schweichhart u. F. Gramlinger). Insgesamt lt. PÜHRINGER ET AL. 2010 nur 4-5 Reviere, wobei für den starken Rückgang überregionale Ursachen vermutet werden. Am 8.4. singt 1 M im ESG Bürmooser Moor (H. Gressel), am 30.4. Nähe Strandbad Seekirchen 1 M singend, am 1.5. am Wallersee Bayerhamer Spitz 1 M, am 27.5. und 28.5. 1 Reviersänger in der Seekirchner Bucht an der Fischach (R. Schwab, J. Danner).

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia s. svecica*):

2009: 7.6. Obertauern, Hundsfeld 4 singende M (H. Gressel), 1.7. bis 4.7. 2 M im Hundsfeld, Obertauern (Pfeiffenberger), 16.7. ebenda 1 W mit Futter (L. Walenta), 21.7. ebenda 2 Paare mit je 2 juv. (W. Trimmel, F. Schönauer), 3.8. ebenda 1 W füttert juv, 2 weitere juv (K. Behrends).

2010: 24.5. Obertauern Hundsfeld, Körnerhügel 2 singende M, ebenda am 6.6. 1 singendes M. (Mitteilung an H. Gressel, B. Rassinger, C.-H. Gressel), 29.5. im Rahmen des Nationalpark-Tages der Artenvielfalt gelang W. Neuner u. R. Winkler der Nachweis von 2 singenden M im Seidlwinkltal, bei Rauris in 1980 m Höhe.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*):

2009: 8.4. Salzburg Stadt Nonntal in der Taugasse 1 M im Garten (H. Gressel), 19.4. Maria Alm, Schinking 1 singt (J. Robl), 24.4. Neufahrn bei Neumarkt am Wallersee 1 M (W. Petz), 7.5. Salzburg Lieferung 1 M auf Baum singend (J. Machart), 4.5. Goldegg 2 M singen, 16.5. St Veit 1 M verfolgt einen Trauerschnäpper (N. Ramsauer), am 7.5. neben der Ramingsteinerstraße in Tamsweg ein fütterndes Pärchen (H. Gressel, M. Wieland, W. Kommik), 19.5. Salzburg, Parsch 1 singt, 26.5. Schloss Kaprun 1 M, 1 flügger juv. (S. Stadler), 12.6. Koppl Weg zum Nockstein 1 M singend auf Hausdach sitzend (J. Machart), weitere Brutzeitbeobachtungen aus St. Michael/Lg. (4 singende M) (W. Kommik), vom Zeller See Südufer (J. Robl). Am 9.8. in Salzburg Leopoldskron 1 dj. Ex. auf Strauch sitzend (J. Machart), am 14.9. Weidmoos bei Lamprechthausen 2 Ex. (H. Höfelmaier).

2010: Am 16.4. in Saalfelden Markt 1 Sänger, weitere Reviere im Mai bei Lenzing/Wiesersberg, Saalfelden/Obsmarkt und im Juni in Maria Alm/Schinking und in Saalfelden/Haider Senke (J. Robl). 20.4. in Hundsdorf bei Bruck an der Großglocknerstraße ca. 10 Ex ad und juv über die ganze Brutzeit beobachtet (S. Gerstner), 5.5. Guggenthal, in der Nähe Eisteiche 1 M (H. Kutil), 25.5. Kehre 5, Fusch/Großglocknerstraße 1 Ex singend (J. Parker), 29.5. Rauris Ortsgebiet 2 Ex singend (Ch. Medicus), am 5.6. 1 M singt beim letzten Bauernhof am Eingang zum Bluntautal, Golling (B. & Th. Krisch).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*):

2009: 26.4. 1 Ex. am Durchzug im Wenger Moor (J. Machart, H. Wagner), 1.5. 11 Ex. im Fuschlseemoor in Streuwiesen (J. Parker, H. Gressel), 3.5. Zeller See, Südufer 1 Paar (J. Robl), 6.5. Neumarkt/Maierhof 1 M (R. Schwab). Brutzeitbeobachtungen von Obertauern (A. Rega, L. Walenta, H. Gressel), Muhr, Schrovinkar (N. Ramsauer). Herbst: am 26.8. 1 Ex. beim Flughafen Salzburg auf Zaun (S. Stadler), am 11.9. ein Durchzügler bei Maxdorf (H. Höfelmaier, S. Url), 13.9. unterhalb von Maria Plain 1 Ex. in Apfelbaum (S. Url, R. Wegmayr), am 30.9. 3 Ex. am Schobergipfel (W. Köhler).

2010: Frühjahrsdurchzug: 27.3. Seekirchen, NW Bayerham 1 Ex. in Wiese (B. & Th. Krisch), 24.4. St. Michael/Lg., Schotterteiche bei St. Martin und Umgebung 5 Ex. (W. Kommik), 30.4. in Seekirchen/Strandbad 1 M (R. Schwab), 20.5. St. Michael i. Lg. 21 Ex. Wetterflucht ins Tal (W. Kommik). Brutzeit: 29.5. Seidlwinkltal bei Rauris 3 Ex. im Quellgebiet (U. Grimm, P. Morass), 1 M bei Palfner Alm (N. Winding, R. Lindner), 25.5. Fusch/Glocknerstraße 1 M (singt) und 1 W (J. Parker). Herbstzug: 28.8. Salzburg, Glanhofen, 1 Ex. am Flughafenzaun sitzend (S. Stadler), ebenda am 4. und 5.9. festgestellt (T. Schernhammer).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*):

2009: Durchzug: 22.4. Seekirchner Bucht, Wiese westlich Beobachtungsturm 1 M (H. Wagner), 29.4. Golling, nahe Salzach 1 Ex. in kleiner Ruderalfläche Nahrung suchend (S. Stadler), 1.5. Hof bei Salzburg, NSG Fuschlseemoor 6 Ex. in Streuwiese Nahrung suchend (J. Parker, H. Gressel), 7.5. Weidmoos 1 W (W. Pilshofer), 9.5. Henndorf, Wörlemoos bei Unzing 1 Ex. (R. Schwab). Am 3.5. und am 10.5. im ESG Oichtenriede 3 Paare (E. Stüber), am 3.5. im NSG Zeller See Südufer 1 M (J.

Robl). **Brutzeit:** Am 16.5. im ESG Oichtenriede 3 M, 1 W (R. Schwab, J. Danner), 17.5. Unternberg, Wiesen zw. Flattschach u. Schloß Moosham 9 M, 2 W (W. Kommik, H. Gressel), 31.7. Thalgau, Mayerhof 1 W (R. Schwab, J. Danner), **Herbst:** 21.8. Fuschlsee Moor 1 W (J. Parker), 24.8. St. Veit, Nähe Althausalm 1 Ex. auf Zaunpfahl (N. Ramsauer), 11.9. bei Maxdorf 1 Ex. auf Wiesenbärenklau (H. Höfelmaier, S. Url), 12.9. Flughafen Salzburg 1 Ex. (W. Köhler). Zu den Ergebnissen der Braunkehlchenzählung 2009 im Lungau siehe KOMMIK (SVB Bd.14, 2010)

2010: 22.4 bei Kleßheim 4 Ex. am Durchzug, 23.4. Weitwörth, Oberau 1 Ex. (R. Schwab, H u. L. Schwab), 24.4. Zauchensee, Aufstieg zum Schwarzkopf, 1500 m 3 Ex. (2 M, 1 W) am Durchzug (J. Machart), 24.4. St. Michael i. Lg., St. Martin 5 Ex. (W. Kommik), 25.4. ESG Oichtenriede 2 Paare (E. Stüber), 28.4. Zeller See Südufer 1 Paar, 1 M (J. Robl), 30.4. Seekirchen, Fischtaging 1 Ex., 1.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 1 Ex. (R. Schwab), 2.5., Seekirchner Bucht nahe Segelschule 1 Ex. (J. Danner. Brutnachweis: 3.7. Unternberg, Mooshamer Moor 1 W füttert 2 flügge juv. in Busch (W. Kommik). Herbstzug: 3.8. 1 Ex. in Gebüschstreifen beim Zugangsweg zum Weidmoos (H. Höfelmaier), 21.8. Hof, Fuschlseemoor 1 W (J. Parker), 4.9., 5.9 und 12.9. beim Salzburger Flughafen beobachtet (T. Schernhammer, W. Köhler), 20.9. Mühlbach am Hochkönig, Mitterfeldalm 3 Ex. (R. Schwab), 7.10. Neumarkt am Wallersee, Neufahrn 1 Ex. wohl dj. (W. Petz), 8.10. Weidmoos 1 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*):

2009: Frühjahrszug: 10.3. Salzburg, Lieferung, Salzachsee 1 M u. 1 W am Wegrand (J. Machart), 12.3. Salzburg, Leopoldskron-Moos, Rosittengasse 1 M. an extensivem Grabenrand futtersuchend (Ch. Medicus), 14.3. Grabensee, nahe Perwanger Bad 1 M (B. & Th. Krisch), 25.3. 2 Ex. (1 M) an der Salzach beim Müllner Steg, Stadt Salzburg durchziehend (F. Kossak), ebenda am 27.3. 3 Ex. von Warten aus jagend (A. Maletzky). 30.3. 1 W im Wenger Moor (R. Schwab). 4.4. Bischofshofen, Kreuzberg 1 Paar (H. Gressel, A. Klinger). Brutzeit:, 3.5. und 21.6. je 1 M im NSG Zeller See Südufer (J. Robl), 26.5. 1 M im Adneter Moos und 1 Paar oberhalb des Santner Mooses bei Adnet (S. Stadler, I. Wawra), 21.6. 1 Paar und 1 Ex. Hochfilzen/Grießensee (W. Gstader), 29.6. Weißpriach/ Lg. 1 M (A. Rega), ebenda am 2.7. 1 M auf Zaun, 14.8. St. Margarethen 1 M zusammen mit Braunkehlchen (W. Kommik).

2010: Frühjahrszug: 5. und 7.3. 1 W, möglicherweise dasselbe im Weidmoos (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), 14.3. 1 M an der Salzach bei Oberndorf (E. Sinn), 1 M und 1 vermutl. W an der Salzach bei Hallein (O. Stöhr); Brutzeit: 2.4. Adneter Moos 2 Paare (O. Stöhr), 28.5. 1 Revierpaar im Wenger Moor/Wallersee (R. Schwab, J. Danner), am 30.5. bei Unternberg/Lg. im Mooshamer Moor ein warnendes M und am 7.6. 1 W mit 2 juv. :Erster sicherer Brutnachweis im Lungau (W. Kommik)! 5.6. 1 singendes M im Blinkingmoos/Wolfgangsee und am 6.6. ein singendes M im Freimoos bei Kuchl (N. Winding); am 19.6. 2 Paare und Brutnachweis im Blinkingmoos (Ch. Medicus). Herbstzug: 23.9. 1 dj. Ex. in Lehen, Sportplatz HAK (S. & St. Url).

Amsel (*Turdus merula*):

2010: 23.4. Salzburg, Lieferung 1 W bebrütet 4 Eier in Nest in Buchsbaumbusch auf Balkon im 3. Stock (Fr. Seitlinger), 28.4. in Parsch ein brütendes Ex. in Blumenkiste mit Latschen auf einem Balkon im 2. Stock (Fr. Mader), 5.5. in Schwarzach fliegt ein M seit 10 Tagen immer wieder gegen ein Verandafenster um sein Spiegelbild zu bekämpfen (Fr. Weißbofner).

Singdrossel (*Turdus philomelos*):

2009: Erste Beobachtungen im Frühjahr: am 14.3. im Weidmoos mehr als 5 singende M (H. Höfelmaier, F. Gramlinger), 15.3. ein Zugtrupp am Fischtaginger Spitz (R. Schwab). 8.5. 1 Ex. futtertragend in der Hellbrunner Au (Ch. Medicus).

2010: Erste Beobachtung: 8 Ex. am 9.3. in der Salzachau bei Weitwörth (E. Sinn), erster Gesang am 20.3. im Weidmoos (H. Höfelmaier) und in der Achartinger Au (R. Schwab), am 24.3. in Maria Alm, Arbesreit (J. Robl). Am 19.5. ein flügger juv. in Neumarkt, Seeleiten (R. Schwab); 14.6. futtertragend im Weidmoos. Am 26.10. ziehen noch 4 Ex. über das Weidmoos in Richtung Süden (H. Höfelmaier).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*):

2009: Am 13.3. 2 Ex. in Seekirchen, Fischtaging am Durchzug (R. Schwab), 19.10. Strasswalchen 1 Ex. unter Sing- und Wacholderdrosseln (R. Kladsenky). **2010:** 1 Ex. am 24.10. im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*):

2009: Im Februar 7 Ex. im Garten einige Tage an Rosenstrauch Hagebutten fressend (H. Hinterstoiser). Erstgesang am 4.3. in Neumarkt, Pfongau (R. Schwab), 19.3. 1 M singt in Hof (J. Parker). 7.7. und 18.7. 1 ad. futtertragend in Obertauern (L. Walenta). Brutzeitbeobachtungen von Lamprechtshausen (Weidmoos) (H. Höfelmaier), Maria Alm (J. Robl), Rauris (J. Parker) u.a.

2010: Am 9.2. singt 1 M am Mönchsberg (Ch. Medicus). Am 29.5. ein futtertragendes Ex. im oberen Seidlwinkltal, (R. Winkler). Brutzeitbeobachtungen von Anthering, Haunsberg, Schleedorf/Buchberg, Tannberg, Irrrsberg, Henndorfer Wald (R. Schwab), Nussdorf am Haunsberg (W. Köhler), Großgmain (P. Kaufmann), Hof bei Salzburg (J. Parker), St. Veit (Th. Wurzinger), Obertauern (H. Gressel), Maria Alm (J. Robl). Am 4.8. ein Trupp von 13 Ex. am Tannberg (R. Schwab), am 19.9. fliegen im Weidmoos mehr als 10 Ex. nach Süden (H. Höfelmaier).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*):

2009: 27.1. ein Ex. in Seeham in Garten (K. Messerer), 31.1. 5 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), 14.2. 1 Ex. bei Maria Alm, Unterberg (J. Robl). Am 13.3. 30 Ex. bei Seekirchen/Fischtaging (R. Schwab), am 18.3. 100-150 Ex. in Gruppen über den Parkplatz Richtung Weidmoos fliegend, am 30.3. ebenda >100 Ex. (H. Höfelmaier). Brutzeitbeobachtungen von Pfarrwerfen (G. Friese), Goldegg, Kaprun (S. Stadler), Obertauern (L. Walenta). Am 18.5. 2 juv. in Mariapfarr/Zankwarn (F. Kainhofer), am 1.6. futtertragende Ex. in Seekirchen/Fischach (Ch. Medicus). 7.12. 33 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), 19.12. 15 Ex. an Falläpfeln bei Neumarkt/Schalkham, 20.12. 10 Ex. in Mattsee an Falläpfeln (R. Schwab).

2010: Im Weidmoos am 3.3. Trupp von 45 Ex., am 26.10., 28.10 und 21.11. jeweils ca. 100 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). 1.5. 3 Reviere, 1 futtertragendes Ex. in Seekirchen

/Bayerhamer Spitz, 2 Brutpaare in Schleedorf /Egelseegebiet (R. Schwab).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*):

2009: 19.4. St. Koloman, nahe Seewaldsee 2 Ex. (M. Uphues), 10.5. Mühlbach Mitterbergsattel 10 Ex. (N. Ramsauer), 11.7. 1 warnendes Ex. in Obertauern (L. Walenta), weitere Brutzeitbeobachtungen von Fuschl, Schober (R. Schwab), Wagrain, Mühlbach am Hochkönig, Muhr (N. Ramsauer).

2010: 13.5. 1 singt am Kolomansberg bei Thalgau (R. Schwab), 12.7. Obertauern, nahe Dicktnalm 2 ad mit flüggem juv. in 1820 m, 13.7. Obertauern Flubachalm 1 ad. mit Futter (L. Valenta). Weitere Brutzeitbeobachtungen von Filzmoos/Rosbrand, Flachau, Griefenkarhaus, Zauchensee/Schwarzkopf (J. Machart), Krimmler Achenal (P. Kaufmann), Fuscher Tal, Hochmais (J. Parker), Rauris, Seidlwinkltal (M. Weber, N. Winding u.a.).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*):

2009: Am 11.5. bei Maria Alm, Unterberg 1 singt, Erstbeobachtung 2009, bei Maria Alm Erdstadl am 1.6. 1 singendes M, 21.6. 1 singt im NSG Zeller See Südufer (J. Robl), 17.5. in der Antheringer Au 2 Ex. und im Weidmoos 1 Ex., 20.5. Bischofshofen Kreuzbergfeld 2 singende M (N. Ramsauer), 1.6. Wallersee, ESG Wenger Moor, im Wallerbachtal 1 singt (B. & Th. Krisch), 14.6. Thalgau Retentionsbecken 1 Ex Reviergesang (R. Schwab), 21.6. Hochfilzen, Griefensee 4 singend (W. Gstader).

2010: Im Weidmoos 2010 nur eine einzige Feststellung eines singenden M am 31.5. (2008 noch mit 6 Revieren eine Charakterart des Gebietes!) (PÜHRINGER ET AL. 2010). 13.5. Jägerwiese bei Große Plaike bei Henndorf am Wallersee 2 Reviere, 19.5. Seeleiten bei Neumarkt am Wallersee 1 Revier (R. Schwab), 22.5. Maria Alm Unterberg 1 singt (J. Robl), 24.5. Seidlau im unteren Seidlwinkltal bei Rauris 2 Ex singend, 19.6. 3 singende M im Blinklingmoos/Strobl (Ch. Medicus), 4.6. Golling Lammermündung 1 Ex singend (N. Winding), am 6.6. in Saalfelden Rain 1 Sänger, am 26.5. in Saalfelden, Haider Senke sogar 7 singende M (J. Robl). Herbstzug: 2.9. Salzburg Stadt Lieferung, Rottweg 1 Totfund, Flug gegen Fensterscheibe (J. Machart).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*):

2009: Erstbeobachtung 2.4. Neumarkt, Bahnhof 1 M singend (R. Schwab), 3.4. je 1 singendes M. im Weidmoos (H. Höfelmaier) und in Hof (J. Parker), 4.4. Bischofshofen, Kreuzberg 1 singt (H. Gressel, A. Klinger). Brutnachweis von Mariapfarr Zankwam (F. Kainhofer).

2010: Erstbeobachtung 7.4. Maria Alm, Unternberg 1 M singt (J. Robl), 9.4. Seekirchen, Bayerham bis Zell 1 singendes M (R. Schwab). 18.6. 1 flügger juv. in Neufahrn (W. Petz), 17.7. eine Familie mit mind. 3 flüggen juv. im Garten, Salzburg Leopoldskronmoos (Ch. Medicus). Letzte Meldung: 9.11. Salzburg, Gneis 1 M (H. Gressel).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif am 17.5.2007 ein singendes M im Projektgebiet (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 17.5. Schwarzenberg, Keusching bei Tamsweg 1 Ex in Gebüsch (H. Gressel, M. Wieland, W. Kommik), 13.6. ein W Nähe Moosham/Lg. (W.

Kommik), 5.8. Mehrlgutweg, Salzburg 1 Ex (W. Köhler), 4.9. Talblickstraße in St. Veit im Pongau ad. W. Totfund: Vogelschlag an Fenster (N. Ramsauer).

2010: 26.4. Sankt Michael im Lungau, 1000 m, 1 M an Seitengerinne der Mur im Buschwerk singend (W. Kommik), 19.6. ein Ex. singt und futter- oder nistmaterialtragend im Blinklingmoos/Strobl (Ch. Medicus, H. Höfelmaier, N. Winding).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*):

2009: 25.4. Hof bei Salzburg ein Ex singend (J. Parker), 10.5. Mühlbach, Mitterbergsattel 1 singt (N. Ramsauer), 17.5. Schwarzenberg, Bärenlacke, Keusching in Tamsweg 1 Ex singt (H. Gressel, M. Wieland, W. Kommik), 6.6. Obertauern, Hundsfeld 2 Ex singend (Ch. Medicus, H. Gressel) und 6.7. bis 15.7. ebenda ca. 10 singende M im Schutzgebiet, am 11.7. 1 Ex mit Futter bei Edelweißhütte (L. Walenta). Am 17.6. 1 singendes M in Salzburg Untermoos, 11.7. Stubachtal, Ödenwinkl 1 singt (Ch. Medicus), 27.7. Salzburg Stadt, Itzlinger Hauptstraße 1 Ex (E. Sinn), Letzte Sichtung: 14.9. bei Maria Plain 1 Ex. in Gebüsch (S. Uri).

2010: 11.4. Aug bei Mattsee 1 Ex (W. Köhler), 8.5. Maria Alm, Bilgerirast, 1400 m 4 singend (J. Robl), 12.5. 3 singende M in Obertauern, unteres Hundsfeld (H. Gressel), 15.5. und 27.5. Seekirchner Bucht bei Seekirchen am Wallersee jeweils 1 singend (R. Schwab, J. Danner), 29.5. Rauris Seidlwinkltal, Quellgebiet und Litzlhofalm häufig (R. Winkler), bei den Diesbachalmen 3 Ex singend (N. Ramsauer, Th. Wurzinger), bei den Keeskarlalmen 1 Ex singend (N. Winding, R. Lindner) und im Ort Rauris singend (Ch. Medicus), 13.7. Salzburg, Tauxgasse im Garten 1 singt (H. Gressel), 19.9. Salzburg, Lehen 1 Ex. in Garten (S. & St. Uri). Letzte Meldung vom 4.10. in Maxglan 1 Durchzügler (M. Bernhard).

Feldschwirl (*Locustella naevia*):

2009: Im Weidmoos am 19.4. ein erster Sänger (N. Ramsauer), 23.4. 2 Sänger im Südteil Bereich des Beobachtungsturmes, 15.5. 2 Sänger im Nordteil des Schutzgebietes; am 3.7. noch 1 Sänger nördlich des Turmes (H. Höfelmaier). Am 18.4. erster Gesang im Wenger Moor, 14.5. 1 Sänger in der Seekirchner Bucht, 16.5. und 23.5. im ESG Oichtenriede 2 Sänger (R. Schwab, J. Danner, H. Ackerl), 23.5. ebenda 2 Sänger (H. Ackerl). Am 9.5. singt 1 M in der Hellbrunner Au (Ch. Medicus).

2010: Weidmoos: zwischen 29.4. und 25.7. waren regelmäßig 1 bis 2 Sänger im Südteil zu hören (H. Höfelmaier), mit nur 2 Revieren erfolgte hier ein drastischer Bestandseinbruch ab 2008 (2007 noch 23-25 Reviere) (PÜHRINGER ET AL. 2010). Am 1.5. in Seekirchen, nahe Bad 1 Ex., am Bayerhamer Spitz 3 Sänger, bei Schleedorf/Egelseen 1 Sänger, 24.5. Seekirchen/Bayerhamer Spitz mind 1 Ex., am 27.5. 2 Sänger nahe dem Seekirchner Bad, 28.5. 1 Sänger im ESG Wenger Moor, ebenda am 15.6. 2 Sänger (R. Schwab, J. Danner).

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*):

2010: Am 4.5. im NSG Bayerhamer Spitz am Wallersee 1 singendes M (R. Schwab, J. Danner).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*):

2009: Am 17.5. 1 Ex. in Weitwörth, Oberau N. Ramsauer), im Weidmoos am 25.5., 17.6. und mehrmals bis 17.7. ein Ex. meist abends zu hören. Am 20.7. und 22.7. sogar 2 Sänger. Am 24.7. trotz der durch

Hagelschlag zerstörten Schilfvegetation noch ein singendes Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

2010: Weidmoos: am 10. und 14.6. ein singendes M, am 1.8. 2 Sänger im NW und NE des Turmes (H. Höfelmaier, R. Schwab). Wallersee: 5.6. im Wenger Moor 2-3 singend (N. Winding), 21.6. und 24.6. ein Reviersänger am Bayerhamer Spitz (R. Schwab). Obertrumer See: am 25.6. ein Sänger im Nordufer teil bei Mattsee (R. Schwab).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*):

2009: Am 23.5. bei Kartierung der Schilfufer des Wallersees vom Boot aus 3 singende M gehört, 2 davon auch gesehen (R. Schwab, J. Danner).

2010: 10.5. 2 singend bei Obertrum, Staffl (W. Köhler), am 28.5. bei Kartierung der Schilfufer des Wallersees wiederum 3 singende M (R. Schwab, J. Danner), 5.6. beim Prager Fischer 2-3 singend (N. Winding).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*):

2009: Ankunft: am 20.4. erster Gesang von 1 M im Weidmoos (H. Höfelmaier), 30.4. 3 singende M beim Strandbad Seekirchen. Bei einer Kartierung vom Boot aus werden am 23.5. entlang der Schilfufer des Wallersees 41 singende M. gezählt (R. Schwab, J. Danner). Brutzeitbeobachtungen auch vom Rückhaltebecken bei Thalgau (R. Schwab).

2010: 29.4. erster Gesang im Weidmoos (H. Höfelmaier). Im Rahmen des Monitorings wurden hier 12-13 Reviere (2008 noch 16-17 Reviere) gezählt (PÜHRINGER ET AL. 2010). Bei einer Kartierung vom Boot aus zählten R. Schwab u. J. Danner am 28.5. am Wallersee 50 Reviersänger. Brutzeitbeobachtungen 2010 außerdem von Hof (J. Parker), Obertrum, Mattsee (R. Schwab) und vom Ainringer Moor/Bayern (J. Machart).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*):

2009: 3.5. 1 Ex. im Moor am Fuschlsee (E. Stüber), am 15.5. 1 Sänger im Weidmoos, am 3.7. ebenda 3 Ex., eines futtertragend (H. Höfelmaier). Am 21.6. 4 Sänger im GLT Grießensee/Hochfilzen (W. Gstader). 2009 Brutzeitbeobachtungen außerdem von Seekirchen (Fischachinsel), Rückhaltebecken bei Thalgau (R. Schwab, J. Danner), Seidenau bei Adnet (M. Uphues).

2010: 4.5. erster Gesang am Wallersee, Bayerhamer Spitz (R. Schwab). Am 30.5. 1 Sänger am südlichen Waldrand des Morzgerwaldes in Schlagfläche (B. & Th. Krisch), am 4.6. in Golling/Lammermündung 1 Sänger (N. Winding), am 10.6. in Saalfelden, Haider Senke 5 M singend (J. Robl). Brutzeitbeobachtungen außerdem von Fischtaginger Spitz, Wenger Moor, Achartinger Au, Seekirchner Bucht, Ragginger See (R. Schwab, J. Danner), Anzing am Obertrumer See (W. Köhler) und Freimoos in Kuchl (N. Winding). Im Weidmoos 2010 starker Rückgang auf nur mehr 16-18 Reviere (2008 noch ca. 45 Reviere!) (PÜHRINGER ET AL. 2010). Letzte Sichtung am 11.9. im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*):

2009: 24.5. Weidmoos bei Lamprechtshausen 1 Ex nördlich vom Turm singend, es konnte bis 14.6. immer wieder singend beobachtet werden (H. Höfelmaier tw. zus. mit F. Gramlinger, Ch. Medicus, M. Schweichhart), 17.5. Weitwörth, Oberau 1 Ex. (N. Ramsauer), 1.7. Lugingersee bei Elixhausen 1M

singt im Schilf (J. Machart).

2010: Am 21.5. singt ein Ex. am Durchzug in einem Garten in Hallein Gamp (O. Stöhr), am 16.5. am Bayerhamer Spitz bei Seekirchen am Wallersee 1 Sänger (R. Schwab), am 30.5. am Ragginger See bei Elixhausen 1 Sänger (R. Schwab, J. Danner), 10.6. im Ainringer Moor in Bayern 1 M im Schilf singend und ebenda am 29.7. Brutnachweis: 1 Paar mit 2 juv, die um Futter betteln (J. Machart), am 25.6. 2010 1 Ex. im Weidmoos (B. Rassinger).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*):

2009: 10.5. 2 Ex. beim Salzachkraftwerk St. Veit (N. Ramsauer), am 12.5. beim Wierer in Neumarkt am Wallersee Reviergesang und auch später ein besetztes Revier (R. Schwab), 14.5. beim Hafen in Seekirchen am Wallersee 2 singend, auch später hier besetzte Reviere, 16.5. und 24.5. Bayerhamer Spitz Seekirchen am Wallersee 1 M mit Reviergesang und von 8.6. bis 11.7. bis zu 3 singende M, 18.5. Fischtaginger Spitz Seekirchen am Wallersee 1 M mit Reviergesang (R. Schwab tw. zus. mit J. Danner und H. Miksch), 10.5. St. Veit, Salzachufer 2 Ex. (N. Ramsauer), 20.5. Abtswald bei Wals-Siezenheim 1 Ex singend, 25.5. Anzing Mattsee und Obertrum am See im Bereich des Strandbades Staffl, jeweils 1 Ex singend (W. Köhler).

2010: 30.4. Seekirchen am Wallersee am Weg zwischen Strandbad und Bayerhamer Bucht 2 Ex singend (R. Schwab), von 1.5. bis 8.7. immer wieder 1 Ex reviersingend am Bayerhamer Spitz sowie in der Seekirchner Bucht bei Seekirchen am Wallersee beobachtet. 28.5. Henndorf am Wallersee 3 Ex Reviergesang (R. Schwab, J. Danner). 11.6. Kleinköstendorf 1 Ex Reviergesang (R. Schwab). Am 26.5. und 10.6. je 2 Sänger bei Saalfelden in der Haider Senke (J. Robl).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*):

2009: 5.4. erste Beobachtung im Frühjahr im Weidmoos (H. Höfelmaier). Am 12.4. bei Hof 1 M singend (J. Parker), am 19.4. bei Maria Alm 1 M singend (J. Robl). Am 1.6. 1 futtertragendes Ex. und am 5.6. füttert 1 ad. einen flüggen Jungvogel in einer Silberweide im Weidmoos (H. Höfelmaier), am 21.6. 1 futtertragendes Ex. und 3 Sänger im GLT Grießensee/Hochfilzen (W. Gstader).

2010: Erste Beobachtung im Frühjahr am 2.4. im Weidmoos (H. Höfelmaier). Hier wurden am 14.4. 23 Reviere gezählt, der Fitis ist eine Charakterart im Gebiet. Am 30.5. ein futtertragendes ad. im Weidmoos (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). Am Wallersee entlang der Ufer in Gehölzen am 28.5. 27 singende M gezählt (R. Schwab, J. Danner). Herbstzug: 2.9. mehr als 5 Ex. bei Bruck Hundsdorf (S. Gerstner).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif am 2.5.2008 im SW des Untersuchungsgebietes 1 singendes M (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 18.4. 1 Durchzügler, der auch einige Male singt in St. Veit, Talblickstraße (N. Ramsauer), 1.5. 1 singt im Fuschlsee Moor (H. Gressel, J. Parker), 17.5. Bluntatal nahe Bärenwirt 2 singende M (B. & Th. Krisch), 20.5. 3 singende M bei Bischofshofen, Spöckwand (N. Ramsauer), weitere Brutzeit-

beobachtungen von Fuschl und Strobl (Parker J., R. Schwab, S. Stadler).

2010: Brutzeitbeobachtungen von Strobl, Breitenberg (W. Köhler) und Koppl, Nockstein (J. Machart).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*):

Nachtrag 2007/08: Bei der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif ein singendes M im in föhrendominiertem Bereich des Anifer Waldbades (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 19.4. Nockstein bei Koppl auf 1000m 3 M singend (J. Machart), 18.5. Strobl Niedergadenalm 1 Ex. in Lärchenbestand singend (S. Stadler), 13.6. Schafberg St. Gilgen 2 Ex Reviergesang (R. Schwab).

2010: 9.6. am Nockstein bei Koppl auf 800m 5 M singend (J. Machart), 28.6. Strubklamm bei Ebenau 2 Ex Reviergesang (R. Schwab).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*):

2009: Ankunft: am 27.3. 2 Ex. am Bayerhamer Spitz, am 28.3. am Grabensee bei Seeham 3 Sänger (R. Schwab, J. Danner), am 30.3. im Weidmoos 1 Ex. nahrungssuchend (H. Höfelmaier), in Neumarkt/Neufahrn am 1.4. 1 Ex. (W. Petz). Abzug: am 29.9. 9 Ex. in Zugtrupp beim Zeller Strandbad am Wallersee (R. Schwab, J. Danner). Am 13.10. noch ein singendes M im Garten in Pfarrwerfen (G. Friese), am 30.12. 1 Laubsänger, wohl Zilpzalp an der Salzach in Salzburg/Lehen (J. Parker).

2010: Ankunft: 17.3. St. Michael/Lungau 1 singt (W. Kommik), 19.3. in Zell am Wallersee ein Ex. (R. Schwab), am 23.3. in Neumarkt/Neufahrn ein Ex. (W. Petz), am 28.3. im Weidmoos 2 singende. Abzug: am 1.11. im Weidmoos ein Ex. rufend bei Südföhn (H. Höfelmaier), am 27.11. in Weitwörth, Oberau (P. Kaufmann). Am 11.12. noch ein Ex. bei Hallein, Salzach-Ufer beim KW Gamp (O. Stöhr).

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*):

2009: 28.1. bis 18.3. in Salzburg, Itzlinger Hauptstraße 1-2 Ex. immer wieder beim Futterhaus (E. Sinn). 24.6. 4 nahrungssuchende Jungvögel in Fichte am Zugangsweg zum Weidmoos (H. Höfelmaier).

2010: Brutzeitbeobachtungen von Lamprechthausen, Haunsberg, Neumarkt am Wallersee, Henndort, Salzburg Stadt, Hintersee, Fuschl, St. Martin am Tennengebirge, St. Veit, Flachau, Saalfelden, Maria Alm, Rauris, Tweng u.a.

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapilla*):

2009: Brutzeitdaten aus der Hellbrunner Au, Bischofshofen Kreuzberg, Werfen, Wörlemoos bei Unzing, Saalfelden/Hinterreit, St. Gilgen, Mühlbachsau, Bischofshofen, Spöckwand, Wald im Pinzgau/W Salzachjochhütte u.a. (Ch. Medicus, H. Gressel, A. Klinger, N. Ramsauer, S. Stadler, R. Schwab, J. Robl).

2010: Am 23.3. ein Ex. im Mirabellgarten/Stadt Salzburg (Th. Wurzinger). Am 16.4. 12 Reviere am Tannberg, am 15.5. 11 Reviere am Haunsberg (R. Schwab). Am 11.9. 2 Ex. in Garten in Salzburg, Lehen (S. & St. Url)

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif konnten 2007 4 Brutreviere im Projektgebiet kartiert werden (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: Erste Beobachtung im Frühjahr: 23.4. Maria Alm, Unternberg 1 Ex. (J. Robl), 11.5. 1 M balzt in Pfarrwerfen (N. Ramsauer), 12.5. 1 füttert nahe Neumarkt/Wierer unter Dach von Wochenendhaus (R. Schwab), 2.6. 2 Ex. warnen in der Antheringer Au (E. Sinn), 11.6. 1 flügger juv. in Mattsee (W. Köhler), am 22.6. ad füttern 3 juv in Salzburg, Nonntaler Hauptstraße in Nest auf auf Dachbalken (B. & Th. Krisch), 26.7. 1 warnt bei Neumarkt/Wertheim (Ch. Medicus).

2010: 23.5. Maria Alm, Unterberg 1 Ex. bei Flugjagd nach Insekten, 26.5. Saalfelden, Haider Senke 1 Ex. futtertragend, 17.6. Maria Alm Hangleiten, 1000 m, 1 ad. bebrütet 4 Eier, am 21.6. hier 4 juv. im Nest (J. Robl), 5.6. Bluntau, Taleingang 1 Ex. (B. & Th. Krisch), 15.6. Guggenthal Nest mit 3 juv. (P. Gros), 5.7. 1 ad. füttert in einem künstlichen Rauchschnalbenest in Tamsweg, Neggerndorf (H. Gressel, M. Wieland), 17.7. 1 ad. und 2 flügge juv. in Bruck (K. Schwaiger). Am 5.9. 1 durchziehendes Ex. beim Salzburger Flughafengelände (T. Schernhammer). Am 11.9. 1 Ex. in Garten in Lehen (S. & St. Url). Am 5.9. 1 Durchzügler beim Salzburger Flughafen (T. Schernhammer).

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*):

2010: 19.5. St. Gilgen, Plombergstein 1 singt (B. Sinn), 17.6. St. Gilgen, Obenauerstein 1 M singend (E. Sinn). 18.7. Salzburg, Leopoldskron-Moos, Garten, 1 diesjähriges Ex. sucht in teilweise dürrer Birke das Laubwerk nach Nahrung ab (Ch. Medicus).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*):

2009: Erste Sichtung am 15.4. in Salzburg, Maxglan (M. Bernhard). 10.5. St. Veit, Landeskrankenhaus 2 singende M, eines grau, das zweite schwarz (N. Ramsauer), 25.5. bis 28.5. 1 intensiv singendes, graues M in Garten in Salzburg, Leopoldskronstraße (Ch. Medicus), am 24.6. 1 singendes M bei St. Michael/Lg. (W. Kommik). Herbstdurchzug: 25.8. Salzburg Tauggasse 1 W (H. Gressel), 29.8. und 4.9. je 4 Ex. beim Weidmoos, am 20.9. ebenda noch 1 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger); am 19.9. bei Rußbach 4 Ex. in 1000 m (J. Machart).

2010: 24.4. 1 Ex. in St. Veit (Th. Wurzinger), 27.4. 1 Ex. im Bürmooser Moor (R. Kaiser); im gesamten Frühjahr und im Sommer in Garten in Lehen (S. & St. Url), am Herbstzug am 22.8. 1 Ex. in Salzburg, Thumegg (H. Gressel), am 29.8. 4 Ex. beim Weidmoos (H. Höfelmaier), am 10.9. 1 Ex. bei Neumarkt, Sommerholz (R. Schwab).

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*):

2010: Am 2.5. am Mönchsberg in der Stadt Salzburg ein Männchen (S. Url).

Haubenmeise (*Lophophanes cristatus*):

2009: Nistkastenbrut in Mariapfarr, Zankwarn im Bergwald (F. Kainhofer), am 1.3. baut 1 Ex. in ca. 5 m Höhe eine Höhle in morscher Birke in Salzburg Aigen (N. Winding), 4.4. Bischofshofen, Kreuzberg 1 Ex. fliegt aus natürlicher Höhle eines alten Obstbaumes (H. Gressel).

2010: 13.4. 1 singt bei Maria Alm Kronreit (J. Robl), am 4.6. 1 Ex. im Südteil des Weidmooses (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Brutzeitbeobachtungen vom Haunsberg, Henndorfer Wald, Schober, St. Veit, Maria Alm, Tweng.

Weidenmeise (*Poecile montanus*):

Nachtrag 2007/08: Im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde im

Projektgebiet 1 Brutrevier festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: Am 19.7. 1 Ex. mit Futter in Obertauern (L. Walenta). Brutzeitbeobachtungen aus Saalfelden, Maria Alm, Kaprun, St. Martin/Tg. u. Bischofshofen.

2010: 21.2. 1 Ex. im Weidmoos, Moorrandwald (H. Höfelmaier). 24.5. im Seidlwinkltal 1 Paar mit Nistmaterial (J. Machart, Ch. Medicus). Brutzeitbeobachtungen aus Henndorf, aus der Osterhorn-Gruppe, Filzmoos u. a.

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*):

2009: 6.1. Tennengebirge, Steig zur Kuchlbargalm, ca. 1800 m ca. 20 Ex. in Trupp (M. Uphues), 3.5. NSG Zeller See Südufer 2 Ex. (streifenköpfig) beim Nestbau (J. Robl). Am 10.9. ein Trupp von ca. 20 Ex. in Pfarrwerfen (G. Friese).

2010: 17.3. Wallersee, ESG Wenger Moor 1 Ex. beim Nestbau (H. & S. Wagner), 14.5. beim Obertrumer See: 1 Familienverband (R. Schwab). Am 29.5. 1 Ex. in 1950 m im Seidlwinkltal-Quellgebiet (P. Morass, U. Grimm, GROS et al. 2012).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*):

2009: 26.9. Weidmoos bei Lamprechtshausen 1 Ex (H. Gressel).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*):

2009: 29.1. Salzburg, Universitätsbibliothek 1 Ex. (K. Feuchter), ebenda 1 Ex. am 12.2. (P. Pils), 21.2. Lofer 1 Ex. am Lofer-Bach (K. Winterhoff), 24.2. Gasteinertal, Klamm am Taleingang 1 Ex. (G. Grünbart), 13.3. Maria Alm, Unternberg 1 Ex. (SK) am Balkon (J. Robl), 20.3. St. Koloman, über Grubachstraße 1 Ex. in Felsen (R. Scheck)

2010: Am 3.1. 1 Ex. am Mönchsberg nahe Müllner Schanze (U., W. & U. Medicus), 12.8. Untersberg, Dopplersteig 1 Ex. (U. Medicus, V. Hansbauer), 20.11. Mönchsbergwand bei Neutor 1 Ex. (S. & St. Url), 22.12. Festungsberg 1 Ex. (P. Kaufmann, T. Schernhammer).



Mauerläufer am 21.2.2009 am Loferbach in Lofer, Foto: Kevin Winterhoff

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*):

2009: Am 18.4. in Puch bereits 3 juv. in Nisthilfe (J. Unterberger). Brutzeitbeobachtungen vom Weidmoos, Hellbrunner Au, Mattsee, Schleedorf, Hennendorfer Wald, (H. Höfelmaier, Ch. Medicus, R. Schwab).

2010: Am 16.5. füttern ad einen Jungvogel in Hellbrunn (H. Gressel). Am 29.5. 1 singendes M in 1850 m Höhe im Seidlwinkltal, Rauris (N. Ramsauer, N. Wurzinger). Weitere Brutzeitbeobachtungen vom Haunsberg, Kolomansberg, ESG Wenger Moor, Salzachau bei Weitwörth, St.Veit, Radstadt (R. Schwab, H. Gressel, E. Sinn, Th. Wurzinger, A. Steger).

Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*):

Nachtrag 2007/08: Bei der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif 2007 5 Brutreviere im Projektgebiet (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 4.4. Salzachsee 4 M singend (J. Machart), 8.5. Salzburg Stadt: Hellbrunner Au 1 M ruft und singt bei alten Eichen, am 9.5. wieder 1 M rufend ebendort und am 20.5. 2 singende und 1 rufendes Ex., 25.5. Salzburg Leopoldskroner Weiher 1 M singt auf Insel (Ch. Medicus),

2010: 23.1. Obenauerstein St. Gilgen 1 Ex singend (R. Schwab), 13.2. Salzburg Stadt: Mayburger Kai nahe Pioniersteg 2 Ex (E Sinn), 24.2. Salzburg, Götschenweg, Königswäldchen 1 M singt mittags, 23.2. Salzburg, Haus der Natur, Salzachkai 1 M singt (Ch. Medicus), 17.3. Weitwörth, Salzachau bei Nußdorf am Haunsberg 1 Ex (E. Sinn), 20.3. bis 15.5. Achartinger Au bei Anthering immer wieder 1 bis 2 Ex teilweise singend anzutreffen (R. Schwab), 3.11. Salzachstau bei Urstein in Puch bei Hallein 1 Ex (O. Stöhr).

Raubwürger (*Lanius excubitor*):

2009: Wintergast. Letzte Sichtung im Frühjahr am 14.3. im Weidmoos und am 15.3. am Wallersee, Fischtaginger Spitz. Die erste Sichtung im Herbst war im Weidmoos am 26.9. (H. Höfelmaier). Ein Weiteres Überwinterungsgebiet ist das ESG Bürmoos (R. Kaiser). Am 28.12. 1 Ex. bei Neumarkt, Neufahrn (W. Petz).

2010: Ein Winterrevier im Weidmoos: durchgehend von 13.1. bis 20.3. beobachtet (H. Höfelmaier). 31.3. zwischen Henndorf und Eggerberg 1 ad. Ex. (S. und St. Url). Im Herbst war die erste Sichtung am 24.9. im ESG Oichtenriede (R. Schwab), im Weidmoos erstmals am 8.10., weiters am 28.10. und 30.10. noch ein Ex. (H. Höfelmaier, J. Griebner). Am Wallersee, NSG Bayerhamer Spitz am 18.3., 13.11. und 25.11. je 1 Ex. (Ch. Medicus, R. Schwab u.a., H. u. S. Wagner).

Neuntöter (*Lanius collurio*):

2009: 19.5. 1 M, 1 W in Kleßheim in Hecke (J. Machart), 1.6. Maria Alm, Unternberg 1 M, 21.6. Zeller See Südufer 1 M (J. Robl), 5.6. Weidmoos, Büsche am Zugangsweg 1 M, 21.6. 1 Paar beim Griebensee/Hochfilzen (W. Gstader), 13.8. Weidmoos, Weidenbusch ein diesjähriges Ex., 15.9. 1 M in Maxdorf in einem Apfelbaum (H. Höfelmaier). 22.6. und 3.7. 1 M in Bruck, Südrand von NSG Zeller See-Südufer.

2010: 4.5. 1 M am Bayerhamer Spitz (R. Schwab, J. Danner), 16.5. Salzburg, Leopoldskron-Moos 1 W am Durchzug in Garten (Ch Medicus), 22.5. 1 warnt in Koppl, Weissbach (W. Köhler), 26.5. und 10.6. jeweils 1 Paar in Saalfelden, Haider Senke, 17.6. Maria Alm, Hinterjetzbach 1 M (J. Robl), 18.7. zwischen Polz und Hinterlasa 2 flügge Juv., Vordergöriach 1 M u. flügge juv. (B. & Th. Krisch), 28.7. 1 Paar mit 2 flüggen juv. in St. Michael/Lg. (W. Kommik), 25.7. 1 W mit 1 juv. bei Bruck, Alte Bundesstraße (K. Schwaiger), 10.8. 1 juv. in Hallein, Gamp in Garten, 22.8. 1 juv. beim Egelsee/Abtenau (O. Stöhr) 14.8. 1 M in Neufahrn (W. Petz), 20.8. und 26.8. je 1 durchziehendes diesj. Ex. und am 22.9. 1 insektenjagendes M ebenda (H. Höfelmaier).

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*):

2009: 26.12. 20 Ex. im Blinkingmoos am Wolfgangsee (J. Parker).

2010: Herbstzug im Weidmoos ab 27.7. bis 26.10., Maxima wurden am 4.8. mit mehr als 20 Ex. und am 4.10. mit 35 Ex., in zwei Trupps zu 22 und 13 Ex., erreicht, die in östlicher Richtung (!) zogen (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Im Herbst 2010 wurde in vielen Gebieten Mitteleuropas ein invasionsartiger Einflug von nordischen Eichelhähern aus Skandinavien und Osteuropa festgestellt (www.vogelwarte.ch).

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*):

2009: Brutzeitbeobachtungen von Maria Alm (J. Robl), Wald im Pinzgau (S. Stadler), Enzinger Boden Stubachtal (M Uphues), Rußbach (J. Machart), am 21.6. 1 Ex. im NSG Zeller See Südufer (J. Robl), 18.7. Zankwarn, Garten 1 flügger JV (F. Kainhofer).

2010: 9.-13.7. Obertauern, Sonnhof, 1780 m 2 Ex. (L. Walenta). Brutzeitbeobachtungen vom Henndorfer Wald, Osterhorn-Gebiet (R. Schwab), Untersberg (T. Schernhammer), Tweng, Lantschfeld (L. Walenta), Hof (J. Parker), Seidlwinktal (M Weber). Am 2.10. 1 Ex. bei Haselstrauch in Garten in Salzburg, Leopoldskron-Moos (Ch. Medicus).

Dohle (*Corvus monedula*):

2009: 24.1. am Irrsberg rufend (R. Schwab), 10.2. Salzburg, Glanhofen ca. 100 Ex. unter ca. 300 Rabenkrähen an Schlafplatz in Wäldchen (S. Stadler). Brutzeit: 25.4. Neumarkt, südlich Neufahrn 8 Ex. (R. Weyringer, Ch. Medicus), 4.5. zw. Steindorf und Irrsdorf Trupp von 15 Ex., 17.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 4 Ex. (R. Schwab), 19.5. bei Lamprechtshausen 7 besetzte Nistkästen (J. Machart). Am 14. 10. bei Kleinköstendorf Trupp von 45 Ex. im Flug (R. Schwab), 3.10. Mattsee, über Strandbad 13 Ex., 4. 10. Wenger Moor 4 Ex., 31.12. Mattsee Zentrum 14 Ex. (J. Danner), 9.11. Salzburg, nahe Flughafen 56 Ex. fliegen auf, etwa die Hälfte fliegt nach S ab, die andere Hälfte nach NE (S. Stadler), 30.11. Salzburg, Tauxgasse, Garten 10 Ex streiten sich mit Krähen u. Elster um Nüsse (H. Gressel).

2010: 24.1. Salzachau bei Achating 79 Ex.. Brutzeit: 16.4. Tannberg 1 Revier, 24.4. Neumarkt, Irrsberg 2 Reviere, 19.5. Neumarkt, Hangwald NE Wallersee 5 Ex. (R. Schwab), 13.5. 9 Ex. bei bekannten Brutbäumen am Buchberg (W. Köhler), 6.4. u. 27.5. Neumarkt, Neufahrn 1 Ex. (W. Petz), 21.5. 41 Ex. bei Schleedorf, Molkham auf frisch gedüngter Wiese (R. Schwab), Brutzeitbeobachtungen außerdem von Hellbrunner Berg und Festung (H. Gressel). Am 18.9. im Weidmoos einige im Flug (Ch. Medicus, Th. Anzböck, B. & Th. Krisch), 2.10. Seekirchen 2 Ex., 5.10. Mattsee, Kirchturm 8 Ex. in spielerischem Flug (R. Schwab, J. Danner), 2.10. ESG Weidmoos 34 Ex., 24.10. 25 Ex. jeweils überfliegend (H. Höfelmaier).

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*):

2009: 13.06. St. Gilgen, Schafberg 10 Ex. (R. Schwab), 24.7. Zederhaus, nördlich Weißbeck-Gipfel mehr als 40 Ex., 15.8. Dorfgastein, Arlspitze mind. 1 Ex. (N. Ramsauer), 22.8. Untersberg, am Geiereck mind. 10 Ex. (S. Stadler), 30.12. Bischofshofen, beim Bahnhof mind. 50 Ex. (S. Zinko, S. Url, R. Wegmayr).

2010: 17.4. Flachau, Aufstieg Grießenkar-Haus 5 Ex., 24.4. Zauchensee, Aufstieg Schwarzkopf 3 Ex. im Felsgelände (J. Machart), 4.7. Mühlbach am Hochkönig, Weg von Arthurhaus zur Riedingalm 70

Ex. in Trupp, 14.10. Untersberg, Hochthron 10 Ex. sehr zutraulich bis lästig, landen auf Beinen, Kopf und Schulter der rastenden Bergwanderer und untersuchen eigenständig den Inhalt von abgelegten Rucksäcken (R. Schwab, H. u. L. Schwab).

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*):

2009: Weidmoos: Erstnachweis im Weidmoos am 8.10.2009 1 Ex. überfliegend (H. Höfelmaier).

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*):

2009: 1.4. 1 Ex. mit Nistmaterial bei Neumarkt am Wallersee/Neufahrn (W. Petz), 27.4. Maria Alm, Unternberg 1 Ex. brütend, 3.5. NSG Zeller See Südufer 2 brütende Ex., 1 Ex. trägt Nistmaterial (J. Robl), 4.5. Trupp von 30 Ex. zw. Steindorf und Irrsdorf (R. Schwab), 12.6. Plainfeld 20 Ex. (J. Machart), 9.7. 1 Neumarkt/ SE Schalkham 1 Totfund unter Strommast (R. Schwab), 25.8. Obertauern, Dikt'n Alm ca. 20 Ex., 30.11. Salzburg, Tauxgasse 2 Ex. streiten mit Dohlen und Elster um Nüsse (H. Gressel). Bei der landesweiten Zählung der Salzburger Jägerschaft am 14.3. wurden 29.863 Krähen gezählt.

2010: 14.2. Salzach zw. Bergheim u. Anthering 96 Ex. (R. Schwab). Am 28.4. im NSG Zeller See Südufer 2 Ex. brütend und 12 Ex. (J. Robl), am 6.6. bei Maria Alm Kohlreit 3 Juv., die einen Altvogel anbetteln, 21.5. Wallersee, oberhalb Bayerhamer Spitz: Totfund eines nicht flügenden juv., ebenda am 30.5. 2 weitere Totfunde von juv. (R. Schwab). Im Schutzgebiet Weidmoos meist nur einzelne zu sehen, Maximum 13 Ex. am 18.12. (H. Höfelmaier). Bei der landesweiten Zählung der Salzburger Jägerschaft am 20.3.2010 wurden 31.856 Krähen gezählt.

Kolkkrabe (*Corvus corax*):

2009: 24.1. Neumarkt am Wallersee/Irrsberg Rufe, 25.4. Fuschl Schober und Elmaustein je 1 Ex., 19.9. Faistenauer Schafberg (R. Schwab), 30.8. St.Martin /Tg., Langeckalm 2 Ex., 19.9. Rußbach, Aufstieg zum Rußberg 2 Ex., 14.11. St. Koloman, Tauglboden ein Ex. (J. Machart), 25.4. Hallein Kleiner Barmstein 1 Paar, 17.5. Fuschl, Filbling 1 Paar, 6.9. St. Gilgen, Eisenau 1 ruft (W. Köhler), 17.5. Tamsweg, Keuschig 1 ruft (H. Gressel, W. Kommik, M Wieland), 31.5. St. Koloman, Wilhelmswand 2 Ex. (M. Uphues), 11.7. Obertauern, Hundsfeld 2 Ex. im Flug (L. Walenta), 25.8. Obertauern Seekarspitze 1 Ex. (H. Gressel),

2010: 5.3. Henndorfer Wald/Kolomanstaferl 1 Ex., 10.4. Buchberg/Schleedorf 1 Ex., 24.4. Fuschl, Eibenseebachtal 2 Ex., 25.4. Henndorf, Zifanken 1 Ex., 30.4. Anthering Haunsberg 2 Ex. fliegen in Thermik, 31.7. Faistenau, Königbachtal 1 Ex., 15.10. Faistenau, Strubklamm 2 Ex., 31.10. Radstadt, Roßbrand 2 Ex. (R. Schwab, tw. mit H. u. L. Schwab), 13.4. Maria Alm, Kronreit 2 Ex. im Paarflug (J. Robl), 24.5. Bruck Glstr./Pichlberg (S. Gerstner), 7.6. Hof bei Salzburg 4 Ex., 21.9. Schmitenstein 2 Ex. (J. Parker), 21.9. beim Gr. Salzachsee 1 Ex. (S. & St. Url), 17.4. Flachau, Aufstieg Grießenkar-Haus 3 im Flug, 19.4. Wagrain, Aufstieg Grafenbergalm 2 Ex., 28.7. Hüttschlag, v. Kreealm z. Murtörl 3 Ex. im Flug, 21.8. Strobl, Aufstieg z. Rettenkogel 2 Ex. (J. Machart), 15.3. Mattsee, Anzing 1 wird von Krähen gehasst, 23.5. Hintersee Feichtenstein rufend, 5.9. St. Gilgen, Almkogel 2

Ex., 3.10. Badgastein, Aufstieg z. Bockhartsee 1 Ex. (W. Köhler).

Star (*Sturnus vulgaris*):

2009: Erstbeobachtung: Bereits am 10.2. 1 Ex. in Puch, ebenda am 15.2. 5 Ex. bei Futterstelle (J. Unterberger), 24.2. mehrere Ex. bei Mittersill (W. Petz), 27.2. bei Saalfelden Niederhaus Trupp von 25 Ex. (J. Robl), 28.2. im Weidmoos >50 Ex. (H. Höfelmaier). 2.4. 1000 Ex. an Schlafplatz am Wallersee, NSG Wenger Moor, darunter 1 Teilalbino mit teilweise schwarzen Flügeln, der noch am 7.4. hier gesehen werden konnte. Am 6.4. bereits bettelnde juv. in Höhle im Wenger Moor, am 10.4. fütternde ad. bei den Schleedorfer Egelseen (R. Schwab), 10.5. 3 futtertragende Ex. bei Maria Alm (J. Robl), am 14.5. in Zankwarn/Lungau, 1130 m, flügge Junge von Nistkastenbrut (F. Kainhofer). Nistkästen. Am 23.4. mehr als 20.000 Stare im Weidmoos. Letztmalig am 17.11. 50 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier).

2010: Am 4.2. bereits 9 Ex. im Weidmoos. Von regionaler Bedeutung ist ein Massenschlafplatz in Schilf des Schutzgebietes, der sowohl vor- als auch nachbrutzeitlich von mehr als 10.000 Staren genutzt wird: am 24.2. mehr als 5.000 Ex. am Schlafplatz trotz geschlossener Schneedecke und völliger Vereisung der Gewässer, am 13.4. noch mind. 1000 Ex. Am 4.6. unter den mehr als 1.000 Staren bereits ca. 90 % Jungvögel. Am 19.10. wurde im Weidmoos mit mehr als 10.000 Ex. das Maximum erreicht, am 20.11. die letzte Beobachtung von 8 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010). Brutnachweise von Maria Alm Unterberg und Saalfelden Haider Senke (J. Robl).

Pirol (*Oriolus oriolus*):

Nachtrag 2007/08: Bei den Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde ein Brutrevier im Projektgebiet festgestellt (WALDNER & POLLHEIMER 2008).

2009: 11.5. und 17.5. Antheringer Au 1 Sänger (M. Kyek, N. Ramsauer), 23.5. Seekirchen am Wallersee 1 Sänger (R. Schwab, J. Danner), 4.6. Salzburg, Glanhofen 1 Sänger (S. Stadler).

2010: 14.5. 1 singt am Wallersee, Bayerhamer Spitz, 15.5. 3 Reviersänger und 1 warnt in der Achartinger Au (R. Schwab), 24.5. Reviergesang beim Salzachradweg nahe Bergheim und bei der Sohlrampe Weitwörth (M. Uphues). Im Weidmoos Herbstdurchzug: 30.7. 1 M mit 2 juv. nach S ziehend, am 9.8. 2 Ex., am 26.8. 1 juv. Ex., am 27.8. 1 Ex. (H. Höfelmaier, O. Stöhr).

Feldsperling (*Passer montanus*):

2009: 31.1. Weidmoos 30-40 Ex. bei jagdlicher Futterstelle (H. Höfelmaier), 25.3. Hallein, Rehhofsiedlung 15 Ex. (W. Tischendorf), 29.6. Tamsweg, Steindorf 15 Ex. (A. Rega), 2009 Brutnachweise von Gneis, Mariapfarr (H. Gressel, F. Kainhofer).

2010: 28.4. bei Saalfelden Niederhaus 1 Ex. singend (J. Robl). Am 17.7. füttern Feldsperlinge in Garten in Salzburg Leopoldskron bereits die 3. Brut mit schwärmenden Ameisen (Ch. Medicus). Brutzeitbeobachtungen von St. Michael, Nussdorf a. Haunsberg, Tannberg, Seekirchen, Salzburg/Maxglan (W. Kommik, B. Rassinger, R. Schwab, J. Danner, M. Bernhard).

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*):

2009: 12.4. Uttendorf, Tauernmoossee 1 Ex. (M. Uphues), 25.7. Muhr, Mureck 1 Ex., 15.8. St. Veit, Hohegg 1 juv. Ex. (N. Ramsauer).

2010: 30.1. Werfenweng, Ladenbergalm 130 Ex. bei Futterhaus von Almhütte (J. Machart), 27.3. Neukirchen am Großvenediger, Kürsinger Hütte 5 Ex. (E. Albegger), 25.5. Großglockner-Gebiet, Fuscher Törl 3 Paare (J. Parker), 29.5. Seidlwinkltal 2 Ex. (P. Morass, U. Grimm), 8.8. Hundstod, Steinernes Meer 9 Ex. (M. Uphues).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*):

2009: 19.3. Hallein, Rehhofsiedlung 10 Ex. bei Futterhaus (W. Tischendorf), 20.3. Innerwall bei Seeham im Garten ca. 50 Ex. bei Schneesturm bei Fütterung (K. Messerer), 21.3. Zankwarn bei Mariapfarr auf 1120m 4 Ex. bei Futterhaus (F. Kainhofer). Herbst: 25.10. bei Maria Alm Unternberg bereits 1 W am Futterplatz (J. Robl), 28.10. Koppl, Gaisberg ca. 50 Ex. in mehreren Schwärmen, 19.11. Mattsee Wartstein ca. 10 Ex. (W. Köhler), 14.11. Tauglboden, St. Koloman 40 Ex. durchziehend (J. Machart), 14.12. Seeham: Innerwall 10-15 Ex. seit ca. einer Woche bei Fütterung (K. Messerer), 17.12. Itzlinger Hauptstr, Salzburg Stadt 12 Ex. (E. Sinn), in Straßwalchen, Roiderstraße im Winter 09/10 bis zu 50 Ex. regelmäßig an der Futterstelle (R. Kladersky).

2010: 8.1. Obertrumer See bei Mattsee Trupp von 350 Ex. (R. Schwab), 19.1. südlich des Weidmooses 300-400 Ex. (H. Höfelmaier), 16.1. Neumarkt am Wallersee, Pfongau 30 Ex. in Trupp, ebenda am 6.3. 40 Ex. (R. Schwab), 20.1. Neumarkt am Wallersee, Neufahrn 4 Ex. (W. Petz), 31.1. Hallein, Gamp, Pitschachweg 1 W Totfund im Garten (O. Stöhr) und 31.1. Salzburg Kendlersiedlung 20 Ex. (T. Schernhammer), 2.2. Seekirchen Garten 8-10 Ex. (J. Danner), 15.2. Maria Alm Unterberg 8 Ex. am Futterplatz (J. Robl). Letzte Beobachtung im Frühjahr: 10.4. am Buchberg bei Schleedorf noch 20 Ex. (R. Schwab). Herbst: 17.10. Maria Alm Unterberg 1 M (J. Robl), 27.10. St. Michael/Lg. bis 6 Ex. bei Futterhaus (W. Kommik), 30.11 bis 27.12. Leopoldskron-Moos, Richard-Berndl-Str. regelmäßig bis zu 10 Ex. bei Futterplatz (Ch. Medicus).

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*):

2009: 5.4. Obertauern Baumgrenze auf 1690 1 Ex. in Fichte (H. Gressel), 10.5. Mühlbach, Mitterbergsattel 4 Ex., Gesang (N. Ramsauer), 6.6. Hundsfeld Obertauern 1 Ex. singend (H. Gressel), 15.7. Obertauern 2 M singen und 2 W (L. Walenta), 15.8. Großarl, östlich Fulseck 4 Ex. in Trupp, 24.8. St. Veit, ESE Schneeberg 3 Ex. (N. Ramsauer)

2010: 7.6. Neufahrn bei Neumarkt am Wallersee 1 Ex (W. Petz), 3.7. Taghaube bei Mühlbach am Hochkönig 2 Ex (R. Schwab), am 3.7. 1 ad. füttert 2 flügge juv. in Unternberg/Lg. (W. Kommik), 8.7. Oberes Nassfeld bei Fusch an der Großglocknerstraße bei der Forschungsstation 1 M (J. Parker), 9. und 11.7. Obertauern, 1737 m 1 M, 1 W (L. Walenta). Am 26.10. an der Straße östlich von Holzhausen in St. Georgen bei Salzburg ca. 100 Ex. nahrungssuchend am Straßenrand (H. Höfelmaier).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*):

2009: 3.5. 1 Ex. im NSG Zeller See-Südufer (J. Robl), 21.6. Grießensee/Hochfilzen 2 Ex. (W.

Gstader), 15.8. Großarl, östlich Fulseck 5 Ex. (N. Ramsauer), Brutnachweis mit 1 juv. am 14.7. in Obertauern (L. Walenta).

2010: 24.4. Zauchensee, Aufstieg Schwarzkopf 3 Ex. (J. Machart), 8.5. Maria Alm, Bilgerirast, 1400m, 1 Paar, 2 singend (J. Robl), 29.5. Seidlwinktal mehrere Ex. (N. Ramsauer, M. Weber u.a.), Brutzeitbeobachtungen in Obertauern (H. Gressel u.a.).

Stieglitz (*Carduelis carduelis*):

2009: 19.6. 1 Paar mit 4 flüggen juv. in Salzburg, Glanhofen (S. Stadler). Brutzeitbeobachtungen in Saalfelden, Maria Alm, Zeller See Südufer (J. Robl) St. Michael, Unternberg (F. Kainhofer, W. Kommik), Hof (J. Parker), Wals (H. Hanek), Neumarkt (W. Petz) u. a.. Am 25.7. 10 Ex. in Brache an der Salzach bei Golling (M Uphues), 31.7. 15 Ex. in Thalgau in Schottergrube (R. Schwab, J. Danner). 27.10. Maria Alm Unterberg 10 Ex. bei Futterplatz (J. Robl).

2010: Brutzeitdaten aus Kuchl (N. Winding), Hüttschlag (J. Machart), Bruck, Hundsdorf (S. Gerstner), Rauris, Mauterndorf (Ch. Medicus) u.a.

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*):

2009: 18.1. Zellersee ca. 30 Ex. futtersuchend (J. Robl), 11.4. in Hof bei Salzburg ein in der Schweiz beringter Vogel tot beim Futterhaus (M. Wimmer), 8.10. Weidmoos ca. 25 Ex. nach Süden ziehend (H. Höfelmaier), 9.11. 60 Ex. im ESG Wenger Moor, 5.12. 100 Ex. beim Strandbad Mattsee (R. Schwab), 22.11. 100 Ex. auf der Feichtensteinalm bei Hintersee (J. Parker).

2010: Am 4.2. 5 M, 6 W bei Fütterung in Maria Alm, Unterberg (J. Robl). Am 5.2. in Oberalm ca. 20 Ex. bei Fütterung, sehr aufgepludert herumsitzend, bereits 4 tote Ex. gefunden (Wieser), Meldungen über Totfunde von Erlenzeisigen bei Futterstellen auch von Salzburg Lieferung (S. Frühwirth), Hallwang/Mayrwies (W. Kotulan). Im Weidmoos am 26.2. 40-50 Ex., am 11.3. 20-30 Ex. (H. Höfelmaier). 24.10. 20 Ex. im ESG Bürmoos (R. Schwab).

Girlitz (*Serinus serinus*):

2009: Erste Beobachtung am 5.4. in Maria Alm 1 singend. Weitere Brutzeitbeobachtungen aus Saalfelden, Salzburg Stadt: Nonntal und Riedenburg, St. Veit, Rauris, Tamsweg. (J. Robl, H. Gressel, Ch. Medicus, J. Parker, N. Ramsauer)

2010: Der erste singende Girlitz wurde am 18.4. beim Salzburger Flughafen beobachtet (R. Schwab), weitere Brutzeitbeobachtungen von Salzburg Lieferung, Maria Alm/Kronreit, Bruck/ Ferleiten und Rauris (J. Machart, J. Robl, H. Gressel, A. Aichhorn, Ch. Medicus).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*):

Seit einigen Jahren treten auch in Salzburg Gimpel auf, die durch ihre ungewöhnlichen, an eine Kindertrompete erinnernden, nasalen Rufe auffallen. Die sog. „Trompetergimpel“ gehören der nordöstlichen Unterart (*P.p.pyrrhula*) an (siehe PÜHRINGER & STADLER 2007). Bislang wurden sie überwiegend im nördlichen Flachgau beobachtet.

2009: 14.11. Seekirchen am Wallersee, Seebad trötende Rufe, 4.12. Henndorf, Strandbad 1 wf. Ex. ruft trötend, ebenda am 12.12. 1 „Trompetergimpel“ (R. Schwab tw. zus mit J. Danner u. Ch. Medicus).

2010: Am 24.4. ein Paar bei Maria Alm, Kronreit, 1040 m, weitere Brutzeitbeobachtungen von Maria Alm Bilgerirast, 1499 m (J. Robl). Im Weidmoos am 26.10. 14 Ex. (darunter mindestens 1 rufender „Trompetergimpel“ (H. Höfelmaier), 26.10. bei Henndorf, Fenning Rufe von „Trompetergimpel“ 13.11. Henndorfer Bad 1 „Trompetergimpel“, ebenda am 20.11. 1 M, 3 W darunter 2 „Trompeter“ (R. Schwab, teilw. zus. mit J. Danner). 18.12. mehr als 20 Ex. in 2 Trupps im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*):

2009: am 4.4. in Bürmoos, Grundlose Straße 1 Ex. (Ch. Medicus), am 20.9. im Weidmoos ca. 15 Ex. im Flug gesehen, ebenda am 24.12. 8 Ex. (H. Höfelmaier).

2010: am 20.3. 2 singende M in der Achartinger Au, 10.4. Buchberg 3 Ex., 16.4. Tannberg 2 Reviere, 1.5. Wallersee, Bayerhamer Spitz 1 Ex., 22.5. Wolfgangsee bei St. Gilgen 1 Ex. (R. Schwab, tw. zus. mit J. Danner), März/April 1 Ex. In Radstadt (Anna Steger); 23.10. Obertrum 2 Ex. (W. Köhler).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*):

2009: 19.4. St. Koloman, nahe Auerhütte beim Seewaldsee 1 Ex. (M. Uphues), 21.5. Maria Alm, Bilgerirast, 1300 m 2 Ex. (J. Robl). 19.9. Russbach, Aufstieg zum Russberg 25 Ex. im Flug (J. Machart), 9.11. ESG Wenger Moor 20 Ex. (R. Schwab), 14.11. St. Koloman, Tauglboden 25 Ex. im Flug (J. Machart), 22.11. Hintersee, Feichtensteinalm 100 Ex. (J. Parker), 6.12. Irrsberg bei Strasswalchen 40 Ex. (R. Schwab).

2010: Weidmoos: von 3.1. bis 11.3. beobachtete H. Höfelmaier regelmäßig 1-5 Ex. im Moorwald. Den ganzen Winter bis Anfang April kamen regelmäßig Fichtenkreuzschnäbel zu einem alten, verfallenden Häuschen in Neumarkt, Sighartstein, offenbar um Mineralien (Kalk?) von der Wand aufzunehmen (R. Weyringer). 13.4. Maria Alm, Kronreit 3 rufend (J. Robl), 6.-10.7. in Obertauern 1 Ex. singend, 13.7. ebenda 6 Ex. (Familienverband), am 16.7. 18 Ex. (L. Valenta).



Fichtenkreuzschnabel an altem Häuschen in Neumarkt Sighartstein, 7.4.2010 Foto: R. Weyringer

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*):

2009: 24.5. Obertrumersee, südlich Anzing 1 M singt bei Badeplatz Haselberger, in den folgenden Tagen nicht mehr gehört (B. & Th. Krisch), 1.6. 1 Paar am Südrand des NSG Zeller See-Südufer (K. Schwaiger), 28.5. bis 10.6. bei St. Michael/Lg. 3 ständig singend (W. Kommik), 6.6. ein vorjähriges M singt im Blinkling Moos (R. Schwab), 21.6. Griebensee/Hochfilzen 4 Sänger, 1 W (W. Gstader).

2010: Zwischen 26.5. und 11.6. 1 bis 2 singende M in Saalfelden, Haider Senke (J. Robl); am 28.5. 1 Reviersänger am Wallersee, Bayerhamer Spitz (R:

Schwab, J. Danner), am gleichen Tag 1 singendes M bei Bramberg am Wildkogel in Ruderalfläche mit Weidengebüsch (A. Maletzky), am 22.7. füttert 1 M 2 Jungvögel. bei St. Michael/Lg. (W. Kommik).

Rohammer (*Emberiza schoeniclus*):

2009: Im Weidmoos durchgehend von 1.11.2008 bis 31.1. 2009 1 bis 5 Indiv. : offenbar Überwinterungsversuch! Im Februar keine Beobachtungen, Ankunft ab 14.3., am 3.4. mehr als 8 singende M (H. Höfelmaier). Brutzeitbeobachtungen außerdem von den Oichtenrieden, vom Rückhaltebecken bei Thalgau, vom Fuschlseemoor bei Hof (R. Schwab, H. Miksch, H. Gressel, J. Parker) und vom Zeller See Südufer (J. Robl). Am 23.5. am Wallersee bei einer Kartierung der Schilfufer vom Boot aus 15 Reviersänger (R. Schwab, J. Danner). Im Herbst/Winter noch am 24.12. 3 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier)

2010: Im Weidmoos Ankunft am 11.3. 1 Paar, am 28.3. 3 Sänger im Südteil (H. Höfelmaier), gesamt ca. 10 Reviere (2008 noch ca. 20 Reviere!) (PÜHRINGER ET AL. 2010). Brutzeitbeobachtungen vom Obertrumersee bei Mattsee, vom Rückhaltebecken bei Thalgau und vom Fuschlseemoor bei Hof (R. Schwab, J. Parker), vom Zeller See Südufer (J. Robl) sowie im grenznahen Ainringer Moor/Bayern (J. Machart). Bei der Kartierung der Schilfufer vom Boot aus 26 singende M am Wallersee (R. Schwab, J. Danner). Im Herbst/Winter im Weidmoos am 10.12. 20-25 Ex. im Moorwald (bei einer Schneedecke von mehr als 10 cm), am 26.12. noch 2 Ex. beobachtet (H. Höfelmaier).

Goldammer (*Emberiza citrinella*):

2009: 31.1. Weidmoos ca. 15 Ex. nahe jagdlicher Futterstelle; 5.6. 1 futtertragendes W im Weidmoos, 7.12. ebenda 24 Ex. (H. Höfelmaier); 14.11. St. Koloman, Tauglboden 20 Ex. bei Futterhaus (J. Machart).

2010: 14.2. Anthering Salzachau 22 Ex. (R. Schwab), im Weidmoos mind. 5 Reviere, am 28.5. ein futtertragendes M. Im Winterhalbjahr wohl wegen der Fasanfütterungen größere Trupps (bis zu 35 Ex. am 19.1.) anwesend (H. Höfelmaier, PÜHRINGER ET AL. 2010).

Graumammer (*Emberiza calandra*):

2009: 21.6. Zeller See Südufer 2 Ex. singend am Ostkanal (J. Robl).

GEFANGENSCHAFTSFLÜCHTLINGE

Schwarzer Schwan (*Cygnus atratus*):

2010: 12.11. Lieferung, Salzachsee 2 Ex., (J. Machart).

Brautente (*Aix sponsa*):

Nachtrag 2007/08: im Rahmen der Kartierungen für die UVE – Golfplatz Schlosspark Anif wurde eine Brut dieses Neozoons durch ein jungführendes Weibchen im Projektgebiet festgestellt. Die Autoren vermuten den Brutplatz außerhalb des eigentlichen Projektgebietes ev. im oder in der Nähe des Tiergartens Hellbrunn oder im Park des Wasserschlosses Anif (WALDNER & POLLHEIMER 2008). Es handelt sich dabei um den ersten Brutnachweis dieses Amerikanischen Neozoons in Salzburg.

Brautente-Hybrid (*Aix sponsa* x *Aythya* sp?) und andere Hybride:

Am 17.3. 2010 hielten sich 3 Enten (1 M; 2 W?) mit Hybridcharakter am Wallersee an der Wallerbachmündung auf. Bei dem M dürfte es sich um einen Hybriden zwischen *Aix sponsa* und *Aythya* sp. gehandelt haben, die beiden anderen ähnelten Moorenten, hatten aber abweichende helle Wangenfärbung und grünschillernde, verbreiterte Armschwinge. (siehe Belegfotos von H. Wagner). Am 10.4.2010 beobachtete R. Schwab wohl denselben männlichen Hybriden in Begleitung der beiden W am Mittleren Egelsee bei Schleedorf.



17.3.2010 Wallersee: vermutlicher Hybrid *Aix sponsa* x *Aythya* sp. (Männchen) Foto: H. Wagner



17.3.2010 Wallersee, Wallerbachmündung: ein moorentenähnlicher Hybrid, wohl ein Weibchen. Foto: H. Wagner

Moschusente (*Cairina moschata* f. *domestica*):

2009: Am 25.5. in Salzburg am Leopoldskroner Weiher mind. 6 Ex. und am 24.8. 1 W mit 9 kleinen pulli (Ch. Medicus).


2010: Am 14.3. am Zeller See 1 Ex. (J. Robl).

Büffelkopffente (*Bucephala albeola*):

2010: Am 13. und 14.3. in Puch bei Salzburg beim Kraftwerk Urstein 1 M verpaart mit einer Schellente (O. Stöhr, M. Uphues), am 3.11. in Hallein, Taxach an der Königsseeache 1 M (O. Stöhr). Die Büffelkopffente ist wildlebend in Nordamerika beheimatet.

Rotschulterente (*Callonetta leucophrys*):

2010: Am 31.1. hielt sich an der Salzach bei St. Johann ein M dieser aus Südamerika stammenden Art auf, das möglicherweise aus dem Zoo Salzburg stammt (hier wird diese Art gehalten) und bereits den zweiten Winter in St. Johann übersteht (N. Ramsauer).



Rotschulterente, 31.1.2010 Salzach bei St. Johann; Foto: N. Ramsauer

Kappensäger (*Lophodytes cucullatus*):

2009: 22.11. 1 Ex. dieses Gefangenschaftsflüchtlings (seine Heimat ist der Nadelwaldgürtel Nordamerikas) wurde an der Mündung der Königsseeache in die Salzach beobachtet (M. Uphues).

Nymphensittich (*Nymphicus hollandicus*):

2009: Am 27.7. flog ein offenbar entflohenes, weißgelbes Ex. mehrmals, ständig rufend, über die südliche Lacke des Weidmooses (H. Höfelmaier).

RINGWIEDERFUNDE:**Wiesenweihe (*Circus pygargus*):**

Ein diesjähriges Ex., das mit Wingtags markiert war (rechts: /nJ, links 0nB; Belegfotos) konnte am 30.8.2009 von M. Knollseisen und M. Unterhofer bei Taxenbach beobachtet und fotografiert werden; am 3.9. erfolgte eine weitere Beobachtung durch Ch.

Roland. Der Vogel war am 24.7.09 bei Fontaine-la-Gaillarde, 89, Frankreich als Nestling beringt worden. Die Distanz zum Beringungsort betrug 720 km. Die Kontrolle erfolgte 41 Tage nach der Beringung.

Erlenzeisig: Ein am 8.9.2008 am Col de Jaman, Schweiz beringtes diesjähriges Ex. wurde am 25.3.2009 in Hof bei Salzburg tot aufgefunden (198 Tage nach der Beringung und ca. 490 km ENE des Beringungsortes östlich des Genfer Sees).

Schneesperling: Ein von John Parker am 14.7.2007 an der Großglockner Hochalpenstraße als nichtdiesjähriges Weibchen beringter Vogel wurde am 12.2.2008 in Innerarosa, Graubünden, Schweiz kontrolliert. Die Distanz zum Beringungsort betrug 372 km. Die Kontrolle erfolgte 213 Tage nach der Beringung.

WISSENSCHAFTLICHE VOGELBERINGUNG 2009 UND 2010:

2009 und 2010 wurden von J. PARKER 528 und von J. ROBL 126 Nestlinge und Fänglinge beringt. Zusammen wurden in den beiden Jahren 654 Vögel von 32 Arten beringt. Ein wichtiger Schwerpunkt war auch 2009 und 2010 wieder die Beringung von Schneesperlingen im Großglockner-Gebiet durch

John Parker Allein 2009 konnten 15 adulte und 48 Nestlinge dieser Hochgebirgsart beringt werden. Ein wertvoller Stützpunkt bei der Arbeit im Hochgebirge ist dabei die Hochalpine Forschungsstation des Hauses der Natur an der Großglockner Hochalpenstraße

Vogelart	2009		2010		Summe
	J. Parker	J. Robl	J. Parker	J. Robl	
Amsel	24	4	20	5	53
Bachstelze			3		3
Bergfink	3				3
Blaumeise	21	8	3	13	45
Buchfink	14	3	3	1	21
Buntspecht			1		1
Eichelhäher			1		1
Fitis	1		1		2
Gartengrasmücke			3		3
Goldammer				1	1
Grünfink	1	1	1		3
Haubenmeise	1		1		2
Hausrotschwanz	18		26	1	45
Heckenbraunelle	5				5
Kleiber			3	1	4
Kohlmeise	100	19	46	32	197
Mauersegler	6		8		14
Mönchsgrasmücke	12	5	13		30
Rauchschwalbe	18		18		36
Rotkehlchen	9	3	13	3	28
Schneesperling	63		14		77
Schwanzmeise	1				1
Singdrossel			1		1
Stieglitz		1		1	2
Sumpfmeise	2	3	5	1	11
Tannenmeise	1		9		10
Turmfalke			6		6
Waldbaumläufer	2				2
Waldkauz			6		6
Zaunkönig	3				3
Zeisig	8	5		14	27
Zilpzalp	8		2	1	11
Summe	321	52	207	74	654

Tabelle 1 Wissenschaftliche Vogelberingungen in Salzburg in den Jahren 2009 und 2010

Literatur:

AFK - AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION ÖSTERREICH: Sitzung vom 29.11.2009, <http://www.birdlife-afk.at/>

PATRICK GROS ET AL. (2012): Nationalpark Hohe Tauern, Seidlwinkltal (Rauris, Salzburg) – GEO-Tag der Artenvielfalt - Nationalpark Hohe Tauern (Rauris, Salzburg). – Abh. Zool-Bot. Ges. Österr. 38: 1-70.

KHIL, L. & E. ALBEGGER (2014): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2010-2011, 7. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. – Egretta 53: 10-28.

OBERWALDNER J. & J. POLLHEIMER (2008): UVE-Golfplatz Schlosspark Anif, Fachber. Tiere und Pflanzen, Fachbeitr. Vogelkunde. Ergebnisse der ornithologischen Kartierungen 2007 u. 2008. – Gutachten im Auftrag der Golfplatz Anif Erichtungs- und Betriebsges. M.b.H & Co. KG i. Gr., 21 S.

N.N. (2010): Invasion von Eichelhähern (13.10.2010), Grossräumiger Einflug von Eichelhähern im Gang. <http://www.vogelwarte.ch/invasion-von-eichelhaehern.html>

PÜHRINGER N., BRADER M. & CH. RAGGER (2010): Ornithologische Erhebung Weidmoos, Bericht 2010.

Gutachten i. A. des Amtes d. Salzburger Landesreg. - Abt. Naturschutz, 54 S.

RAMSAUER N. (2009): Ergebnisse der Wasservogelzählung 2008/2009 im Land Salzburg. – Salzburger Vogelkundl. Ber. 14: 28-32.

SCHUSTER A. & E. WEBENDORFER (1994): Die ersten Brutnachweise der Schellente (*Bucephala clangula*) in Österreich. – Egretta 37/1: 23-27.

PÜHRINGER N. & S. STADLER (2007): Der Einflug nordöstlicher Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*) („Trompetergimpel“) in Oberösterreich in den Wintern 2004/05, 2005/06 und 2006/07. - Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2007, 15/1

Anschrift der Verfasserinnen:

Mag. Christine MEDICUS, Richard-Berndl-Straße 9, 5020 Salzburg; christine.medicus@hausdernatur.at

Hemma GRESSEL, Tauxgasse 29, 5020 Salzburg, hemma.gressel@tele2.at

Mag. Cornelia KRUPITZ, RINGWEG 16/2, 5400 Hallein connykrupitz@gmail.com

JUBILÄEN**Prof. Ambros Aichhorn - ein Achziger**

Am 18. Oktober 2012 vollendete Ambros Aichhorn seinen 80. Geburtstag. Beim vorweihnachtlichen Treffen von BirdLife und der Ornithologischen ARGE am 12. Dezember 2012 im ÖNJ-Heim beim Haus der Natur wurde der 2010 von der Dokumentarfilmerin Brigitte Kornberger für das Bayerische Fernsehen gedrehte Dokumentarfilm „Der Goaßpfarrer“ vorgeführt und danach der Jubilar mit einer kunstvollen von Elfi Schneider gebackenen Torte, in Gestalt von Aichhorns Niedrigenergie-Wohnhaus (mit Grasdach aus Marzipan) überrascht und gefeiert.

Ambros Aichhorn unterrichtete als junger Priester und Biologielehrer ab 1969 am katholischen Privatgymnasium Borromäum und begeisterte dort seine Schüler, darunter auch den jetzigen Direktor des Hauses der Natur, Dr. Norbert Winding, für die Biologie, die Natur und mit Erzählungen und Lichtbildern von abenteuerliche Expeditionen nach Afghanistan und andere ferne Länder. Der Park des Borromäums mit seinem Volierenhaus wurde zur Forschungsstätte über Brutbiologie, Gefiederentwicklung, Lautäußerungen und das Verhalten besonders seiner Lieblingsvögel Schneefink, Alpenbraunelle und anderer Arten. Durch seine Kindheit

am Bergbauernhof in St. Johann sind ihm alte Haustierrassen seit jeher ein Anliegen gewesen, besonders das Tuxer Rind und die Pinzgauer Ziege, zu deren Erhaltung er wesentlich beigetragen hat. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist auch die Erforschung und der Schutz der Hummeln. Als Professor an der Pädagogischen Akademie und Schulbuchautor prägte er Generationen von angehenden Lehrern. Als Priester und ehemaliger Umweltreferent der Erzdiözese setzt er sich für die Natur und Schöpfung ein, Theologie und Naturwissenschaft sind für ihn kein Widerspruch. In seiner Pension führt er seit 2000 in Vorderpoin, Goldegg, einen Biobauernhof und Archehof und züchtet dort zusammen mit seiner Mitstreiterin Mag. Elisabeth Koder Pinzgauerziegen, Aostaziegen, Steinschafe und die Dunkle Biene, eine alte Rasse der Honigbiene. Weiterhin ist er bei Führungen auf seinem Hof pädagogisch aktiv.

Wir wünschen dem Jubilar noch viele Jahre voll Kraft, Freude und Gesundheit für seine fordernden Aufgaben am Archehof.

Eine Laudatio von Dr. Norbert Winding ist in den Mitteilungen aus dem Haus der Natur, Band 20 (2012) erschienen.

Albert Ausobsky zum 80. Geburtstag

Albert Ausobsky feierte am 24. Februar 2014 seinen 80. Geburtstag. Er zählt zu den wichtigsten Persönlichkeiten Salzburgs in Hinblick auf die Erforschung der heimischen Fauna, besonders der Vogel- und Weberknechtfauna unseres Landes. Von Beruf Elektotechniker, arbeitete er seit 1952 in der Schwachstromindustrie und seit 1957 für das Fernmeldebetriebsamt Salzburg. Aufgrund seines

Dienstes mit vielen Nachtdiensten konnte er als Ausgleich über freie Tage verfügen, die er der Erforschung der Tierwelt Salzburgs, der Fotografie, der Arbeit an Naturfilmen und der Aufnahme von Tierstimmen widmete. Besonders in den 1950er und 60er Jahren beschäftigte sich Albert Ausobsky intensiv mit Faunistik, Brutbiologie, Zug und Beringung von Vögeln. Die Freundschaft mit Karl Mazzucco führte zum gemeinsamen Ziel der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Salzburger Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Gressel Hemma, Medicus Christine, Krupitz Cornelia

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg 2009/10 51-90](#)