

Inhalts-Verzeichniss

aus dem Jahre 1889.

- ASCHERSON, P. *Lasiospermum brachyglossum* D. C. von der Sinai-Halbinsel, p. 151. — Sog. springende Bohnen, p. 187.
- BARTELS, MAX. Einsendung W. BESTE's: Bemerkungen über die in Kafferland vorkommenden Glieder der Familie *Nectarinidae* oder Honigsauger, p. 59. — W. BESTE's Mittheilung über *Papilio*, welche Wasser saugen und durch den After wieder ausspritzen, p. 62.
- BESTE, W., s. BARTELS.
- DÖNITZ, W. Die Feinde der Schmetterlinge mit Rücksicht auf den Schutz, welcher letzteren durch Anpassung und Nachahmung gewährt wird, p. 185.
- HAASE, E. Abdominalanhänge bei Hexapoden, p. 19. — Stinkdrüse der Orthopteren, p. 57. — Erfrischende Douche des Darms bei *Papilio*, p. 62. — Eine Blausäure producirende Myriopoden-Art, *Parodesmus gracilis* C. L. KOCH, p. 97. — Die Zusammensetzung des Körpers der Schaben (*Blattidae*), p. 128. — Die Bewegungen von *Peripatus*, p. 148.
- HILGENDORF. Fischsammlung von Haiti, welche 2 neue Arten, *Poecilia* (subg. n. *Acropoecilia*) *tridens* und *Eleotris maltzani*, enthält, p. 51. — Fischkrankheit an Karpfen, p. 123.
- KOKEN, E. Ueber *Pleuracanthus* AG. oder *Xenacanthus* BEYR., p. 77. — Fossile Fisch-Otolithen, p. 117.
- KORSCHULT. Bildungsweise des mittleren Keimblattes bei den Echinodermen, p. 56.
- KRAUSE, AUREL. Beyrichien und verwandte Schalenkrebse in märkischen Silurgeschieben, p. 11.
- KRAUSE, ARTHUR. *Coluber austriaca* LAUR. von Gr.-Schönebeck, p. 55.
- LUDWIG, F., siehe MAGNUS.
- MAGNUS, P. Beobachtungen F. LUDWIG's über die Beziehungen von Schnecken und Pflanzen, p. 16 u. p. 197. — Beziehungen der Nectarinidae zu den Blumen, aus denen sie Nectar holen, p. 62. — Auftreten eines Schleimpilzes, der *Amaurochaete atra* (A. et S.), in Berlin, p. 63. — Botanische Mikrophotographien, p. 100. — Monströse *Orchis mascula* L. mit verzweigter Inflorescenz, p. 121. — LEVI-MORENO's Beobachtungen über den Nährwerth einiger Algen für die Larven von *Rana esculenta*, p. 122. — Das epidemische Auftreten der *Peronospora Linariae* FCKL. auf *Linaria minor* im Berliner Universitätsgarten, p. 145.

- VON MARTENS. Eine neue Art von Rindenkoralen, *Gorgonella reticosa*, p. 7. — Recente Schneckenschalen mit abnormen scharfen Einschnitten, p. 8. — Phylogenetischer Zusammenhang von *Argonauta* mit den Ammoniten, p. 10. — Beziehungen von Schnecken und Pflanzen, p. 18. — Ueber den Grad der Wahrscheinlichkeit, der beim Bestimmen der den Alten bekannten Thierarten erreicht werden kann, p. 69. — Ueber das Wiederaufleben von Landschnecken, p. 159. — Südafrikanische Landschnecken, p. 160. — Landschnecken aus Lykien, p. 182. — Echinodermen aus Neu-Guinea, p. 183. — Bemerkungen über die Aehnlichkeit der Fauna des nördlichen Celesbes und der Philippinen, p. 197. — Landschnecken vom Sinai, p. 200. — Ausgestorbene Landschnecke von den Bermudas-Inseln, *Helix nelsoni* BLAND, p. 201.
- MÖBIUS, K. Metallausgüsse von Lungen, Nierenkelchen und Labyrinth, für die zoologische Schausammlung von G. TORNIER angefertigt, p. 31. — Furchenfinnwal *Balaenoptera musculus* COMPANYO, p. 97. — Abnormer Eckzahn aus dem rechten Unterkiefer eines *Hippopotamus amphibius* L., p. 113. — Das Rücken- und Bauchschild einer Sumpfschildkröte [Synonymie], p. 155. — Zweige von *Acacia hamulosa* ВГН. und *A. laeta* R. BR. nebst ausgebildeten Thieren und Larven einer Buckelzirpe (*Cxyrhachis*), p. 165. — Trommel-Apparat von *Balistes aculeatus* L., p. 203.
- NEHRING. Ueber die Herkunft des Meerschweinchens (*Cavia cobaya* MARCGR.), p. 1. — Ueber Riesen und Zwerge des *Bos primigenius*, p. 5. — Ueber die Heimath der gezähmten Moschus - Ente (*Anas moschata* L.), p. 33. — Ueber fossile *Spermophilus*-Reste von Curve bei Wiesbaden, p. 35. — Ueber die gegen ihn gerichtete WOLLEMANN'sche Polemik hinsichtlich der plistocaenen Steppenfauna, p. 37. — Ueber *Spermophilus rufescens* foss. von Praunheim bei Frankfurt a. M., p. 64. — Ueber das Gebiss von *Cervus maral* OGILBY, sowie über *Cervus maral* foss., p. 67. — Ueber das fossile Vorkommen von *Canis karagan*, *C. corsac*, *Felis manul* und *F. chaus* im Plistocaea Mitteleuropas, p. 109. — Ueber Säugethiere von Wladiwostock in Südost-Sibirien, p. 141. — Ueber altaegyptische Thiermumien von Beni Hassan und Siut, p. 144. — Ueber Conchylien aus dem Orenburger Gouvernement und ihre Beziehungen zu den Conchylien des mitteleuropäischen Lösses, p. 166. — Ueber einige den Löss und die Lösszeit betreffende neuere Publicationen, sowie über *Alactaga jaculus*, p. 189. — Ueber *Sus celebensis* und Verwandte, p. 196.
- SARASIN, F. Ueber den Tentakel von *Ichthyophis glutinosus*, p. 147.
- SARASIN, P. Ueber das Gehörorgan der ceylonesischen Blindwühle *Ichthyophis glutinosus*, p. 137.
- SCHÄFF, E. Ueber individuelles Variiren des Schädels von *Ursus arctos* L., p. 94. — Grösse des Schädels ausgewachsener Fischottern, p. 114. — Ueber *Canis adustus* SUND., p. 198.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [1889](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis aus dem Jahre 1889 III-V](#)