

## Inhalts-Verzeichniss

aus dem Jahre 1904.

## Vorträge:

- ANDERSEN u. MATSCHIE. Übersicht einiger geographischer Formen der Untergattung *Euryalus*, p. 71.
- BÖRNER. Über *Thaumatoxena wasmanni*  
s. BREDDIN u. BÖRNER.
- BREDDIN. Beiträge zur Systematik der Rhynchoten, p. 135. BREDDIN u. BÖRNER. Über *Thaumatoxena wasmanni*, den Vertreter einer neuen Unterordnung der Rhynchoten. Mit 1 Taf., p. 84.
- DAHL, FRIEDRICH. Über das System der Spinnen (*Araucaw*), p. 93.
- GRÜNBERG, K. Über eine neue Oestridentenlarve (*Rhinoestrus hippopotami* nov. spec.) aus der Stirnhöhle des Nilpferdes. Mit 1 Taf., p. 35.
- HILGENDORF, F. Ein neuer Scyllium-artiger Haifisch, *Proscyllium habereri* nov. subgen., n. spec. von Formosa, p. 39.
- JACOBI, A. Über die Flatiden-Gattung *Pocilloptera* LATR., insbesondere den Formenring von *P. phalaenoides* (L.) p. 1. — Über ostafrikanische Homopteren, p. 14. — Neue Cicadiden und Fulgoriden Brasiliens. Mit 1 Taf., p. 155.
- JAEKEL. Über den Schädelbau der Dicynodonten, p. 172. — Über einen Pentacriniden der deutschen Kreide. Mit 1 Taf., p. 191.
- JANENSCH. Über eine fossile Schlange aus dem Eocän des Monte Bolca, p. 133.
- KEYSELITZ. Über flagellate Blutparasiten bei Süßwasserfischen, p. 285.
- VON MARTENS. Einige Conchylien vom Urmia See im südlichen Armenien, p. 18. — Eine Anzahl Verbreitungskärtchen von Landschnecken im deutschen Reiche, p. 123. — Einige Bemerkungen über die Schimpansen, p. 55.
- MATSCHIE, P. Bemerkungen über die Gattung *Gorilla*, p. 45. — Einige Bemerkungen über die Schimpansen, p. 55.
- NEHRING, A. Neue Funde diluvialer Thierreste vom Seveckenberge bei Quedlinburg, p. 19. — Über die geographische Verbreitung des *Pelecus cultratus* L. in Deutschland, p. 43.
- PHILIPPI, ERICH. Ein neuer Fall von Arrhenoidie, p. 196.
- POTONIÉ, H. Über Faulschlamm-(Sapropel)-Gesteine, p. 243.

REICHENOW. Über die Gegensätze zwischen der arktischen und antarktischen Fauna, die in dem Vogelleben beider Gebiete sehr scharf hervortreten, p. 171.

TORNIER, GUSTAV. Experimentelle Ergebnisse über angeborene Bauchwassersucht, Spina bifida, Wasserkopfbildung, 3—6 Hintergliedmassen, Vererbung von Pathologischem, Pseudoschwimmhäute u. s. w., p. 164. — Über das Auffinden von *Tropidonotus tessellatus* (LAUR.) in Mitteldeutschland, p. 197. — Über Entstehen der Farbkleidmuster und Körperform der Schildkröten. Mit 3 Taf., p. 297.

VERHOEFF, KARL W. Mittheilungen über die Gliedmassen der Gattung *Scutigera* (*Cholipoda*), p. 198. — Über die Genitalzone der Anamorphen und Scutigeriden nach Bau und Entwicklung, p. 239. — Über Gattungen der Spinnenasseln (*Scutigeriden*), p. 245.

---

Berichte über die Referirabende: pp. 21, 41, 53, 69, 121, 154, 169, 189, 237, 308.

---

Verzeichniss der im Jahre 1903 eingelaufenen Zeitschriften und Bücher, p. 21.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [1904](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis aus dem Jahre 1904 III-IV](#)