

pinis gehören. Da das Stigma braun und die Fühler rotgelb sein sollen, so kann sichs nur um dieselbe Abänderung des *Pt. ribesii* Scop. handeln, die Hartig unmittelbar vorher *N. depressus* genannt hat. Bei dem letzteren soll der Hinterleibsrücken nur an der Basis geschwärzt sein, während derselbe bei *flavipes* auf allen Segmenten schwarze Flecke zeigt; aber ein Name genügt für die Abänderung vollkommen.

2. Der *N. melanosternus* Htg. hat mit dem *N. melanosternus* Lep. = *Amauronematus nigratus* Retz. nichts zu schaffen. Der letztere hat zwar auch schwarze Fühler, aber das Männchen desselben, und ein solches beschreibt Hartig, könnte von demselben niemals in die Abteilung mit grünem Flügelstigma gestellt worden sein. Man könnte bei Hartigs Beschreibung etwa an die Männchen von *Pachynematus pallescens* Htg. und *amantonus* Zadd. denken. denn diese haben manchmal sehr dunkle Fühler; aber sie haben nie eine schwarze Brust, wie sie ein *N. melanosternus* doch haben muss. Da der Autor ausdrücklich sagt: „*antennis totis nigris*“, und da eine schwarze Brust vorausgesetzt werden muss, so kann es sich lediglich um das Männchen des *Pt. virescens* Htg. handeln; und hier muss der *N. melanosternus* Htg. als *synon. citirt* werden.

3. Der *N. melanopsis* Lep. soll bleich sein mit braunen Flecken auf dem Hinterleibsrücken, schwarzem Stirnfleck und mit glashellen Flügeln. Das ist offenbar ein *Pteronus* und zwar eine der grünen Arten. Aber Exemplare, bei denen die Mesonotumflecken verschwinden, finden sich bei allen in Betracht kommenden Spezies. Man hat also die Wahl unter mindestens 6 verschiedenen Arten. Der *N. melanopsis* Lep. kann also nicht sicher gedeutet werden und muss deswegen als *oblivioni tradendum* bezeichnet werden.

### 6. Gen. *Amauronematus* Knw.

1. Der *N. taeniatus* Lep. kann nach der bei Le Peletier vorliegenden Beschreibung zu urteilen nur ein *Amauronematus* sein; und unter den bekannten Arten dieser Gattung dürften *A. aemulus* Knw. und *A. amplus* Knw. in Frage kommen. Beide sind gleich gefärbt; und welche von beiden Arten dem Autor vorgelegen haben mag, ist schwer zu sagen, denn beide kommen in Frankreich vor. Ich ziehe deswegen den ersteren Namen zu Gunsten des Lepelletierschen zurück.

2. Zaddach hält den *N. continuus* Eversm. für die gewöhnliche Abänderung seines *N. capreae* =

*Pachynematus trisignatus* Först. Aber er übersieht, dass der *N. continuus* Ev. eine bleiche Brust hat. Da solche Färbung bei *P. trisignatus* Först. nicht vorkommt, so kann das Tier nur bei *Amauronematus* gesucht werden; und hier entspricht der *A. vittatus* Lep der Eversmannschen Beschreibung. Man könnte auch an *A. nigratus* Retz. denken; aber da ist „*scutelli apex*“, d. i. der Schildchenanhang, nicht schwarz wie dort gewöhnlich.

3. Dann aber bezeichnet der *N. exoletus* Ev. eine zufällige Abänderung derselben Spezies, bei welcher der mittlere Streif auf dem Mesonotum verschwunden ist, wie es neben mancherlei anderen Abänderungen oft vorkommt. Man könnte hier auch an *A. longiserris* Thoms., *nigratus* Retz., *leptocephalus* Thoms. u. s. w. denken; aber die erstere Deutung ist die wahrscheinlichere, weil *vittatus* die gemeinste Art ist. Eine der andern müsste genauer charakterisirt sein wenn sie erkannt werden sollte.

(Schluss folgt)

### Briefkasten der Redaktion.

Herrn **W. C.** in **W.** Betrag richtig erhalten.

Herrn **H. L.** in **B.** Ich habe die Raupen jetzt nicht mehr nötig.

Herrn **C. F.** in **B.** und Herrn **J. B.** in **D.** Manuscripte mit Dank erhalten.

## Anzeigen.

Allen Engadinreisenden kann ich aufs beste das **Hôtel z. „Roten Löwen“** in **Chur** empfehlen. Dortselbst fand ich eine ausgezeichnete Verpflegung und ausserordentlich freundliche Bedienung bei sehr billigen Preisen. Besitzerin des Hôtels ist die Wittve des verstorbenen Entomologen **Cafisch**.

Stromberg a. H

F. KILLIAN.

**Eier:** von **Staur. fagi**, Dtzd. 60 Pf., **Porto** 10 Pf., von schwarzer **Boarmia roboraria** (*infuscata*) Dutzd. 15 Pfg., **Eugonia ab. equestraria** Dtzd. 25 Pfg. — **Cossus cossus** à 100 Stk. 50 Pfg. Gelege von **Aporia crataegi** à 10 Pfg., Gelege von **Porthesia chrysothoea** Dtzd. 40 Pfg., für biol. Zwecke abgetötet.

**Theodor Voss,**

Düsseldorf, Corneliusstrasse 52, I.

Zu wissenschaftlichen Zwecken werden befruchtete Eier von allen deutschen Tagfaltern (ausgenommen brassicae) gesucht.

Gefl. Offerten an **M. Gillmer**, Dozent, **Coethen** (Anhalt), Leopoldstr. 72 oder **F. Steinmann**, Hauptlehrer, **Kitzingen** (Bayern, Unterfranken)

Gebe ab Eier von **Catocala pacta** à Mk. 3. — pr. Dtz. in baar, von grossen schönen Freilandpaaren. Auch im Tau-ch à Mk. 5. — pr. Dtzd. gegen andere **Catocala**-Eier wie: *dilecta*, *promissa*, *conjuncta*, *lupina*, *optata*, *electa*, *adultera*, *pue pera*, *nymphaea*, *paranympha*, *hymenaea*, *conversa*, *diversa*, *nymphag* oder deren Puppen und Falter, sowie bessere europäische Lepidopteren und deren Puppen.

**Wilhelm Gebhard**, Rostoff a./Don (Süd Russland).

**Eier von Nola togatalulis** (Eiche) 1 Dtzd 60 Pfg. **Prächtige Falter** aus einer Kreuzung zwischen *Drep. curvata* ♂ und *falcataria* ♀.

Nach Ueberkunft! **Eier** aus einer Paarung dieser **Bastarde**, 1 Dutzend Mark 1.50.

Suche Falter von **Cnethoc. processionea** in Anzahl; Raupen von *Psilura monacha* und bitte um Angebote.

**Wilh. Caspari II.**, Lehrer, **Wiesbaden**.

Liefere folgende kräftige Puppen gegen vorherige Geldsendung: *Polyxena v. cassandra* Mk. 2.20 p. Dtzd., *D. nerii* Mk. 8.— p. Dtzd., *Biston graecarius* 30 Pfg. p. St., *Maer. croatica* 60 Pfg., *Pseud. tirhaea* 65 Pfg., *Cat. alchymista* 50 Pfg., *Hyb. Milbaueri* 50 Pfg.

**A. Spada, Barchagno** bei Zara (Dalmatien)

Empfehle meine grossen Vorräte frischer, meist e. l. 1900 gez. europ. Lepidopteren, sowie Exoten aller Faunengebiete, mit 60–75% Rabatt in Auswahl-Sendungen. **Im Tausch** in Düten, ev. gespannt, ex. Lappland, Col. nastes, hecla, Lyc. opt. v. cyparissius, Mel. iduna, Arg. selenis, chariclea, freya, Er. tynd. v. sibirica, Oen. norma, Zyg. exul. v. vanadis, *Nola togatalulis* etc. in **Anzahl gegen Falter** von *P. delius*, *P. callidica*, *V. l. album*, *M. Cynthia*, *Oen. aello*, *P. roxellana*, *climene*, *A. atropos*, *D. livornica*, *Z. laeta*, *D. pulchella*, *A. fasciata*, *maculania*, *O. parasita*, *T. limosa*, *L. lunigera*, *N. trimaculata*, *querna*, *Pl. deaurata*, *cheiranthii*, *bractea*, *chalytes*, *ain*, *Ch. delphinii*, *C. pacta*, *neonympha*, *nymphaea* etc. und bitte um Angebote.

**H. Littke**, Breslau, Klosterstr. 83. (Germania)

**Eier!** von **Ur. sambucaria** 1 Dtzd. 25 Pfg. **Raupen von Stauropus fagi**, à St. 50 Pfg. **Eier von Eugin. fuscantaria**, 1 Dtzd. 1 Mark. **Raupen von Harp. bicuspis**, à St. 80 Pfg., **Harp. erminea**, 1 Dutzend 3 Mark. Porto extra.

**Wilh. Caspari II.**, Lehrer, **Wiesbaden**.

## Brasilianische Insecten.

Nachverzeichnete brasilianische Schmetterlinge, alle diesjährig ex larva in grösserer Anzahl gezogen, versende zu 1/4 Katalogpreisen, nach Dr. O. Staudingers Liste von 1896–97. Bei Bestellung von 10 Mark ab franco, jedoch **nur** gegen Vereinsendung des Betrages in deutschen Reichsmarkstücken.

*Pieris elodia*, *Catopsilia philea* L., *C. menippe*, *Danaus v. eryppus* Cr., *Mechanetes lysimnia* Fab., *Ceratinia euryanassa* Feld., *Heterosais edessa* Hewitt, *Eucides dianasa* Hüb., *Eresia Lansdorfi* God., *Hypanartia lethe* Fab., *Pyrameis myrmina* var. *incar.*, *Anartia amalthea* L., *Peridromia amphionome*, *Cathonephele penthia*, *Epiphile orea* Hüb., *Callicore elinda* Guén., *Catagramma pygas*, *Gynaecia dirce* L., *Smyrna Bloomfieldia* Fab., *Chlorippe kallina* Stgr., *vacuna* God., *seraphina* Hüb., *Anaea morpheus* Stgr., *Protopogonius Druryi*, *Siderone ide* Hüb., *Zaretis strigosus*, *Morpho epistrophis* Hüb., *Bassolis astyra* God., *Opsiphanes Cramerii* Feld., *Dynastor darius* Fab., *Caligo eurylochus* Cr., *Chocrocampachiron* Drury, *ceratonioides*, *Philampelus anchomelus*, *labruscae*, *Linnei* Grote, *Paclitlia ficus* L., *Dilophonota ello*, *Protoparce rustica* Walk., *cingulata* Fab., *Hyperchiria illustris* Walk., *euryopa* Walk., *melanops* Walk., *Thysania zenobia* Cr.

Anserdem bringe noch meine Coleopteren-Centurien à 10 Mark incl. Porto und Packung in Erinnerung.

**J. P. Schmalz**,

Joinville, Estado St. Catharina, Brazil.

**Eier:** *Tr. atriplicis* 10, *D. scabriuscula* 10, *M. brassicae* 5, *M. pisi* 5, *A. festiva* 15, *pronuba* 10, *baja* 15, *plecta* 10, *fimbria* 10, *rubi* 15, *triangulum* 10.

**Junge Raupen:** *A. festiva* 30, *augur* 20, *C. selini* 100, *A. prunaria* 20, *C. corylata* 20. — **Erw. Raupen:** *A. myrtilli* 40, *O. bidentata* 60, *B. cinctaria* 40, *E. nanata* 60. **Puppen:** *O. antiqua* 30, *P. rubricosa* 60, *E. sobrinata* 80. Preise in Pfg. pro Dtzd. ansser Porto etc. Demnächst **Falter:** *N. centonalis* Dtz. 200, *Th. paula* Dtz. 100 genadelt, gespannt 25% teurer. Erstere in schönen Varietäten. Tausch erwünscht.

Nachstehende Falter zu vertauschen: 20 *Z. pilosellae*, 50 *N. mundana*, 20 *Sp. menthastri*, 20 *Dr. falcataria*, 20 *P. anastomosis*, 100 *Br. meticulosa*, 20 *A. rubi*, 10 *prasina*, 30 *Dahlui*, 20 *triangulum*, 40 *M. brassicae*, 10 *T. gracilis*, 10 *stabilis*, 40 *O. vaccinii*, 40 *M. thalassina*, 20 *Ph. pedaria*, 50 *H. pennaria*, 20 *C. ocellata*, 20 *tristata*, 30 *ferrugata*, 50 *sociata*, 20 *juniperata*, 30 *truncata*, 15 *E. subnotata*, 20 *tenuiata*, 40 *debilitata*, 30 *nanata*, 20 *scabiosata*, 40 *trigularia*. Gegen baar zu 1/4 nach Stgdr.

**H. Kohlenberg**, Braunschweig, Sidonienstr. 2.

**Gebe ab:** 4 St. *Cucullia celsiae* e. l. per Stück 120 Sgr. Puppen *Cucullia celsiae* p. Stück, 80 Sgr. Bei gefl. Bestellung ersuche den Betrag mitzusenden. Porto extra.

**Jos. Haberhauer**, sen., **Silvno**, Bulgarien.

Folgende Hôtels werden den Entomologen als Absteigequartier während der Saison empfohlen:

Accola — weisses Kreuz — Filisur, Graubünden,  
Cloëtta „ „ Bergün „ „  
Cafisch — rother Löwe — Chur, „ „  
Tschumpert, Hôtel Corvatsch, Silvaplana, „

**Eier:** Aret. casta Dtz. 40, Spil. zatima ♂ × lubricipeda ♂ 30, Smer. populi 10, Argyn. selene 10, Ang. prunaria ab. sordidiata 20, Hyp. je 60, cecropia 20, pernyi 15 Pf., Porto 10, Ausland 20 Pf., später Eier: polyphemus 50, promethea 20, cynthia 15 Pf., Puppen Amphipyra livida 20, Dtz. 200 Pf., Porto pp. 30 Pf.

Listen über Lebendes, Sammelgeräte, Insekten, Fachwerke frei:

**Arnold Voelschow**, Schwerin, Meckl.

### Arthur, Johannes Speyer

Altona — Königstrasse 217 part. — Altona

Nur entomologisches Institut

Kein Nebenberuf. — Goldene Medaille. — Diplome.

**Auswahlendungen von Original-Ausbeuten exot. Käfer, Schmetterlinge und Insekten aller Art. Europ. Coleopteren und Lepidopteren. Grosse Vorräte. Enorm billige Preise.** — Centurien zu 4 Mk 50 bis 12 Mk 50, nur Ia Qual. 50 Arten. Biologisches Material und biologische Präparate. Ankauf grosser Sammlungen in nur gutem Zustande, Original-Ausbeuten.

Ich bin vom 20. Juni bis 15. August  
verreist.

## Max Wiskott

BRESLAU,

Kaiser Wilhelm-Strasse 69.

Für Rechnung einer überseeischen Firma werden  
**diesjährige ganze Ausbeuten europäischer Falter**  
zu kaufen gesucht; auch sind Ergebnisse einzelner  
Zuchten erwünscht. Lieferfrist bis 1. November a. e.

Zu weiteren Auskünften ist gern bereit

**Udo Lehmann,**

Neudamm, Prov. Brandenburg.

Suche zu kaufen: biologische Präparate nützlicher  
und schädlicher Insekten für Forst und Landwirtschaft  
und erbitte Angebote an

**Wilh. Niepelt**, Zirlau, Bez. Breslau.

Herrlicher Aufenthalt für Entomologen!

In Latsch-Bergün im Graubündner-Hechgebirge  
möbl. Wohnung mit oder ohne Pension zu bescheidenen  
Preisen. — Nähere Auskunft erteilt gern

**Selmons**, Latsch (Schweiz).

## Insektennadeln

weiss und schwarz, I. Qualität, federhart, liefert  
**Alois Egerland**, Karlsbad, Böhmen.

Habe abzugeben Raupen von: Das. pudibunda  
15, Mamest. genistae 10, Epione advenaria 20 Pfg.  
per 1 Dtzd. Tausch bevorzugt. Zu erwerben suche  
ich Falter oder Zuchtmaterial von Mom. orien, Ag.  
occulta und Cat. sponsa

**Emanuel Gradl**, Liebenau i. Böhmen.

Gebe ab gegen baar. Porto extra, Eier von  
Hyb. hybridus (Kreuzung von Sm. ocellata ♂ und  
populi ♀) à Dtzd. Mk. 1,50, desgl. Eier von Harp.  
erminea à Dtzd. 45. Pfg. Bestellungen mit colorirter  
Postansichtkarte bevorzugt.

**C. Richter in Oels**, Schlesien, Brüderstr. 8.

Offerire frisch ab Lager Ia. Bälge von: Nephrop.  
perenopterus juv.; Aquila imperialis, naevia; Falco  
sacer, aesalon, subbuteo; Circ. aeruginosus, pygargus;  
Milvus ator; Accip. nisus; Archib. lagopus; Pern.  
apivorus; Bubo maximus; Pelicannus minor; Anser  
albifrons, arvensis; Dafila acuta; Spat. clypeata;  
Tadorn. cornuta, Fulig. cristata, rufiga; Eudrom.  
morinellus, asiaticus; Grus communis, Cac. saxitilis;  
Garrul. atricapillus, glandarius; Otec. alpestris; Melanocor.  
calandra; Accent. alpinus; Cuc. canorus; Jux  
torquilla; Merops apiaster, persicus; Eusp. melanocephala;  
Sitta caesia; Rutic. phoenicurus, ochrurus;  
Pratin. rubetra, rubicola; Laph. cristatus; Poec.  
cineta; Petr. stulta; Carpod. erythrinus; Bud. flavus;  
Rall. aquaticus; Cind. aquaticus; Caprimul. europaea;  
Lin. cannabina, linaria, flavirostris; Ligur. chloris;  
Ember. hortulana; Pic. peetzami, medius; Lan. minor;  
Daul. hafizi; Saxic. isabellina; Tichod. muraria;  
Pyrrh. graeculus, alpinus; Acroceph. arundinaceus;  
Galin. major; Glauc. passerinum; Oriolus galbula. —  
Preise mässig. — Netto Cassa. —

**Wilhelm Gebhard**, Rostoff a. Don  
(Süd-Russland).

Aus den Basses-Alpes (Frankreich), Corsica,  
Corea, Mexico, Brasilien, Japan, Connecticut, Pennsylvanien,  
Illinois u. s. w. sind neuerdings wieder  
frische Sendungen prachtvoller Schmetterlinge  
eingetroffen und werden hieraus an erste Sammler  
zu äusserst mässigen Preisen Auswahlendungen  
gemacht. Ich bitte, falls Ansichtsendung erwünscht,  
genau anzugeben, wofür hauptsächlich Interesse  
verhanden ist. In europäischen Noctuen viele Raritäten  
vorhanden.

**Wilhelm Neuburger**, Berlin S. 42, Luisenufer 45 I.

**Cucullia celsiae** Raupen, 4 cm lang, milchblau,  
am Rücken einen feinen weissen, auf den Seiten auf  
jedem Segment einen starken weissen Streifen. Vom  
oberen Rücken-Streifen zieht sich schräg gegen den  
unteren ebenfalls ein feiner weisser Streifen, der am  
Rücken ein fein weisspunktirtes V bildet. Sie leben  
jung auf einer Hesperia Art.

**Jos. Haberhauer**, sen., Slivno, Bulgarien.

Meine Centurien unterscheiden sich von allen anderen angebotenen dadurch, dass jedes Exemplar genau bestimmt ist. Ueber deren unerreichte und grandiose Zusammenstellung liegen Dutzende von Anerkennungs schreiben vor.

Zur Zeit empfehle ich besonders:

100 **Java-Käfer** in 35—40 meist grossen Arten, darunter seltene Lucaniden, Cetoniden und Cerambyciden . . . . . Mk. 12.50

100 **Bahia-Käfer**, darunter *Enchroma gigantea*, grosse Cerambyciden, Buprestiden, in 40 Arten . . . . . Mk. 10.—

100 **Java-Lepidopteren** mit *Pap. priapus*, feinen *Delias*, *Hestien* und *Hypolimnas bolina* in Düten, 30—40 Art. Mk. 12.—

100 **Honduras-Lepidopteren**, darunter *Caligo* farbenprächtige Arten in Düten, 30—40 Species. . . . . Mk. 14.—

100 **Lepidopteren aus Centralbrasilien**, darunter *Caligo brasiliensis*, *Morpho achillaena* u. s. w. in Düten 30—40 Arten . . . . . Mk. 12.50

100 **Lepidopteren aus Süd-Indien** incl. *Papilio budda*, *polimnestor*, *Parthenos vires* in Düten. 30—40 Arten . . . . . Mk. 15.—

incl. Verpackung und Porto.

**H. Frubstorfer, Berlin NW.**

Thurm-Strasse 37.

**Lepidopteren Liste Nr. 43**

von Dr. O. Staudinger und A. Bang-Haas. Zu beziehen à 1 Mk. = Fr. 1.25 bei

M. Rühl in Zürich-Hottingen.

**Wilhelm Neuburger**

BERLIN S. 42, Luisen-Ufer 45, 1.

empfiehlt zu mässigsten Preisen in tadelloser frischer Primaqualität genau determinirte und modern präparirte

**Schmetterlinge aus allen Welttheilen.**

Besonders grosse Auswahl in Lepidopteren der paläarktischen Fauna. Preisverzeichnisse verkäuflicher Schmetterlinge gratis u. franco. Viele Arten präparirte europäischer Raupen. Tausch in Schmetterlingen und Raupen Auswahlsendungen an ernste Sammler. Auf Wunsch Zusammenstellung von Centurien und Lokalitätsloosen, gespannt oder in Düten. Seltene Arten mit kleinen Fehlern gebe ich zu äusserst reduzirten Preisen ab. Ankauf von Originalausbeuten gegen sofortige Cassa.

**Centurie africanischer Coleopteren** 100 Stück 75 Arten I. Qual. Mk. 30.60, franco. Dieselbe enthält unter anderen Exemplaren: *Mantichora*, *Cicindela*, *Tefflus*, *Scarabaeiden*, *Popilien*, *Oryctes*, *Archon centaurus*, *Riesen*, *Goliathus cazicus*, *regius* und *giganteus* 2 ♂♂ *Mecyn. torquata* ♂♂, *Ceratorrhina Savagei*, *polyphemus* ♂, *Megalorrhina Hanisi* ♂ *Dicranorrhina derbyana*, *micans* und *Oberthürli* ♂♂, *Coelorrhina Homemanni* ♂♂, *Coelorrhina Woermanni* und *aurata*, *Aphelorrhina Westwoodi* und *guttata*, *Thaurina nireus*, *Simorrhina Staudingeri*, *Plaessorrhina*, *Genyodonta*, *Chromoptilia*, *Comptomia*, *Sternocera*, *Boucardi* und *funebri*, *Polytothis*, *Sternothomis Pryneta* etc. billigste Prachtkollektion. Auswahl sendungen von Coleopteren aus Afrika, Borneo, Chile, Nord- und Südamerika, Amazonas, Australien.

**Grosse Auswahl bestimmter europ. Coleopteren**, Caraben, Carabiden, Lamellicornier, Curculioniden, Cerambyciden. — Grosse Sammlungen bestimmter Kleinkäfer. Katalog über europäische Coleopteren, 40 Seiten, gratis und franco. Preise concurrenzlos.

**Arthur Johannes Speyer**


Kein Nebenberuf! nur Kein Nebenberuf!

**Entomologisches Institut**

ALTONA a. Elbe, Königstr. 217.

Goldene Medaille.

Diplome.



**Fangnetze**

in vier Modellen bester Konstruktion, Arbeit und Qualität sehr solid mit Beuteln von Seide, Tüll, Mull und Stramin. Modell Gr. Krüsi mit Beutel von echter Schweizer Seidengaze 100 cm Umfang, nur Mk. 4.50. Portofrei.

Man fordere illustr. Liste sämtl. entom. Bedarfsartikel.

Wilh. Niepelt, Zirlau (Bz. Breslau.)

**Org. antiqua**

ausgewachsene Raupen, demöbacht auch Puppen hat sowol im Tausch als auch gegen baar abzugeben:

Franz Remisch, Steueramtsbeamter, Saaz (Bohemia)

NB Für biologische Zwecke sind abgetötete Eiergelege dieses Spinners erhältlich.

**Lytta vesicatoria**

(spanische Fliege)

suche lebend zu kaufen und bitte um baldige Zusendung.

Dr. K. Escherich,

Rostock i. M., Zoolog. Institut,



## Lepidopteren-Liste No. 43 (für 1900)

von **Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas**,  
Blasewitz-Dresden,  
ist erschienen.

In dieser werden ca. 15,000 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, ca. 1300 präpar. Raupen, lebende Puppen, entomologische Gerätschaften und Bücher etc. angeboten.

Dieselbe erscheint wieder in handlichem Oktavformat, so dass sie sich sehr gut als Sammlungskatalog benutzen lässt. Durch die teilweise ermässigten Preise und den hohen von uns gegebenen Rabatt stellen sich fast alle Arten, besonders auch die Exoten (in richtig bestimmten Arten) billiger als sie von andern Seiten geliefert werden. Enorm billig sind die angebotenen 143 interessanten Serien, Centurien und Lokalitäts-Loose gespannt und in Düten.

Herren, die in den letzten Jahren nicht von uns kaufen, erhalten die Liste nur gegen vorherige Einsendung von 1 Mk. (60 Kr.) in cursirenden Briefmarken (am liebsten höhere Werte), welcher Betrag bei Bestellungen auf Insekten wieder vergütet wird.

Auswahlensendungen werden gern mit hohem Rabatt gemacht.

## \* \* Wiener entomologischer Verein. \* \*

Die Vereinsversammlungen finden nunmehr jeden Donnerstag Abends im Vereinslokale I, Johannesgasse No. 2, Restauration Lehninger statt.

Gäste jederzeit willkommen.\*

**Yamamai Raupen** Dtzd. 70 Pf., *versicolora* Raup. 70, *quercinaria* 40, *pernyi* Eier 15, *polyphemus* 30, *cecropia* 25, *Sm. populi* 10.

E. Heyer, Rheinische Str. 40, Elberfeld.

## Sammler in Bosnien.

Ein sehr fleissiger und verlässiger Sammler in Bosnien, der schon mehrere Jahre mit gutem Erfolg für Museen und Private gesammelt hat, bittet, da er gegenwärtig beschäftigungslos ist, um Sammelaufträge. Nähere Auskunft erteilt

Dr. K. Escherich, Rostock i. M.  
Zoolog. Institut.

**Smerinthus geminatus**-Raupen (nordamerikanischer Schwärmer), 1/2 Dutzend 3 Mark inkl. Porto und Packung. Futter: Weide.

Ferner **Saturnia pyri**-Raupen (Dalmatiner) das Dutzend 1 Mark inkl. Porto und Packung.

Anton Herfert, Linz a. d. Donau, Oesterr.,  
Hopfengasse 15.

Offere den hochseltenen, prachtvollen

**Morpho hecuba ex Obidos a. Amazonas**,

je nach Qualität 40—70 Mk. per Stück.

H. Fruhstorfer, Thurmstrasse 37, Berlin NW.

**Wilh. Schlüter in Halle a. S.**  
Naturwissenschaftliches Institut  
gegründet 1853

empfiehlt sein äusserst reichhaltiges

Lager aller naturwissenschaftlichen Objekte.

Kataloge umsonst und portofrei.

Die reichhaltige

## Coleopteren-Liste XI

von Jürgen Schröder, Kossau pr. Plön, Holstein  
ist erschienen und steht Sammlern gratis und franko  
zu Diensten.

## Leopold Karlinger

Wien, II/5, Brigittaplatz 17.

Über 1000 Rollen **Spiral-Bänder** bereits im Gebrauch.

Höchst prakt. und bequeme Spannstreifen zum Präp. von Lepidopteren; aus glattem, festen, jedoch feinem hochtransparentem Papier in Rollenform, fertig zum sofortigen Gebrauch.

No. der Rollen.	Breite der Bänder	Länge	Ungefähre Bestimmung	Österr. W.		Deutsche W.	
				Kr.	Hell.	Mk.	Pfg.
1	10 mm	100 m	für kleine Falter	—	50	—	40
2	20 mm	„	für mittelgr. Falter	—	90	—	75
3	30 mm	„	für grosse Falter	1	20	1	—

Versendung unter Nachnahme oder Vorauszahlung des Betrages und Porto. Je eine Rolle v. No. 1 und 2 oder 3 allein geht unter einen Doppelbrief (20 Hell. = 20 Pfg.). Man bestellt bis zu 2 Doppelbriefen gleich mit Postanweisung, bei mehr durch Nachnahme.

Auch zu beziehen durch Naturalien- und Lehrmittelhandlungen des In- und Auslandes, sowie bei M. Rühl, Zürich-Hottingen.

## A. Böttchers Naturalien-Handlung

Berlin C, Brüderstr. 15.

Säugethiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdteile. Spinnen, Krustenthiere, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler-Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweihen und Gebörnen. Perlmutterchalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

Naturalienhändler

## V. FRIC in PRAG

Wladislawgasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 60-64](#)