© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Notiz.

Im Jahre 1900 beobachtete ich bei grösseren Zuchten von Lasiocampa quercifolia und potataria, dass manche Raupen, wenn sie reif waren, keinen Cocon fertigten, sondern sich frei auf dem Boden des Zuchtkastens verwandelten. Die betreffenden Puppen waren gut ausgebildet und ergaben später normale Falter. Früher bemerkte ich dieselbe Erscheinung bei Bombyx mori und neustria. Anderen Raupen gelang es nur, einige Fäden zu spinnen, ohne einen Cocon zu stande zu bringen. Ueber die Ursache dieses abnormen Verhaltens der Raupen ist mir nichts bekannt geworden.

Carl Frings.

Briefkasten der Redaktion

Herren **J. B.** in **D.**, **O. Sch.** in **H.**, **F. Sch.** in **R.** Freundlichen Dank für Uebersendung der Manuskripte.

Herrn **E. M.** in **B.** ditto. Erscheint womöglich vollständig in nächster Nummer.

Herrn **H F.** in **B.** ditto. Willkommen zu Hause.

Herrn **E. K.** in **T.** Alles geordnet und sogar vorausbezahlt bis 1904

Anzeigen.

An die Herren Sammler! Unterzeichneter ersucht die geehrten Herren Sammler und Züchter, ihm möglichst reichliche Mitteilungen über Fundort und -Zeit, Aufzucht und anderes Wissenswertes der verschiedenen Schmetterlingsstadien und -Gattungen gütigst zugehen zu lassen und ihm ihre Erfahrung hierin zur Verfügung stellen zu wollen, da er beabsichtigt, die hie und da zerstreuten Biologien der einzelnen Arten zu sammeln und in Jahresheften zusammenzustellen. Im Hinblick auf den grossen Dienst, der damit zugleich der Wissenschaft geleistet wird, darf ich gewiss um so mehr auf eine bereitwillige und schätzenswerte Unterstützung hierin hoffen.

Grützner, Lehrer a. d. höh. Töchterschule, **Kattowitz**.

Gesunde Puppen: Preis in Pfennigen per Stück. — An mir unbekannte Firmen nur per Nachnahme. — Polyxena v. cassandra 15, elinguaria var. geygeri 35, carpophaga 20, algira 20, graecarius 20, lunaris 15, alchymista 50, tirrhaea 50, caecigena 80, grosse pyri 3 Mk. Dtzd., Smer. quercus 4 Mk. Dtzd.

A. Spada, Zara, Dalmatien.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden

Wir bieten an in **Lepidopteren-Liste 44** (für 1901, 80 Seiten gross Oktav) ca. **15000 Arten Schmetterlinge** aus allen Weltteilen, viele Seltenheiten dabei; **1300** präpar. **Raupen**, lebende **Puppen**, Gerätschaften, Bücher. Ferner 150 enorm billige **Centurien und Loose**. Preis der Liste 1 Mk. (120 Heller.) — **Coleopteren-Liste 20** (116 Seiten gross Oktav) über **21000 Arten**, davon 11500 aus dem palaearkt. Faunengebiete und **73** sehr preiswerte **Centurien**. Die Liste ist mit vollständigem **alphab. Gattungsregister** (4000 Genera) versehen. Preis 1.50 Mk. (180 Heller). — **Liste V und VI** (84 S. über europ. und exot. **Hymenopt., Dipt., Hemipt., Neuropt. und Orthopteren**, ca. 8000 Arten und 50 sehr empfehlenswerte **Centurien**. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. **alphab. Gattungsregister** versehen. Preis 1 Mk. (120 Heller.) — Herren, die in den letzten Jahren nicht von uns kauften, erhalten die Listen nur gegen **vorherige Einsendung** des Betrages (auch in coursirenden Briefmarken höherer Werte), welchen Betrag wir jedoch bei Insektenbestellung von über 5 Mk. netto wieder vergüten. Die Listen eignen sich sehr gut als Sammlungskataloge. **Hoher Baarrabatt. Auswahlsendungen bereitwilligst.**

Abzugeben: Eier von A. fimbria 10 Pfg., P. monacha 10 Pfg., C. sponsa, 30 Pfg., Puppen von St. fagi 800 Pfg., Falter von V. antiopa, gespannt 100 Pfg. das Dtzd.

F. Böse, Oberrealschullehrer, **Braunschweig**, Bertramstr. 39.

Wer mir 100 **Coleopteren** sendet (Caraben, Buprestiden, Melolonthiden, Cerambyciden etc.) oder 100—150 Lepidopteren (Rhopaloc. Bombyc. in Düten und determinirt, auch Exoten, dem sende ich dagegen die gleiche Anzahl hiesiger oder auch schöne ausländische Briefmarken im Tausch. Korrespondenz deutsch, böhmisch, englisch, französisch. Frankirte Sendungen sind zu richten an

Ag. von Nerbeda, Entomologe, **Mélnik** Bohemia, Europe.

Erwachsene Raupen von Stauropus fagi, das St. 35 Pfg. Für Biologien: Gelege von Aperia crataegi 8 Pfg., Porchesia chrysorrhoea 3 Pfg., Bombyx neustria 5 Pfg., Orgyia antiqua 4 Pfg., Ocneria dispar 4 Pfg. Raupen von Acronycta tridens à Dtzd. 25 Pfg. Puppen von Him. pennaria p. Dtzd. 40 Pfg. Porto extra. Gebe auch im Tausch gegen Dütenfalter etc.: Eugenia ab. equestraria, Hibernia ab. funebraria, Hib. defoliaria ♂♀, Cheimatobia brumata ♂♀, Amphydasis ab. doubledayaria, Lycaena arcas und Lycaena euphemus; alles in Anzahl.

Theodor Voss, Düsseldorf, Corneliusstr. 52.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Engros Abnehmern offerire nachstehende Insekten, Preise per Dtzd. in Mark und Pfennigen.

Coleoptera: 30 St. Cicindela hybrida 40, 18 St. soluta 1.80, 12 St Carabus hungaricus 3.00, 12 St. Gyrinus hungaricus 6.00, 12 St. Apropeus leptoderus 14.40, 18 St. Drimeotus kovácsi 12.00, 100 St. Ochodaeus chrysomeloides 10.00, 200 St. Poll. fullo 50, 30 St. Homaloplia limbata 1.60, 18 St. Osmoderma eremita 80, 12 St. Platyscelis hungarica 12.00, 12 St Aegosoma scabricorne 8.00, 20 St. Leptura steveni 2.40, 24 St. Cerambyx cerdo 1.20, 12 St. Aromia moschata 80, 40 St. Purpuricenus v. hungaricus 2.00, 40 St. Clytus floralis 30, 12 St. rhamni 96, 40 St. varius 96, 50 St. Dorcadion cervae 6.00, 24 St. scopolii 96, 12 St. Agapanthia dahlii 1.20, 50 St. Phytoecia argus 2.40.

Lepidoptera: 16 St. Arg. aglaja 84, 12 St lathonia 84, 12 St. Cyclop. morpheus 1.60, 12 St. Cal. rosea 1.20, 18 St. Spil. fuliginosa 84, 12 St. menthastri 84, 50 St. L. coenosa 14.00, 40 St. Bomb. mori 2.00, 12 St. Acronycta megacephala 72, 30 St. rumicis 48, 50 St. Mam. brassicae 48, 12 St. Pl. chrysitis 1.20, 12 St. gamma 48, 12. St. Cat. elocata 1.80, 120 St. Simp. rectalis 10.00, 12 St. Z. punctaria 72, 12 St. Eug. autumnaria 1.20, 12 St. erosaria 1.44, 40 St. Eilicrinia cordiaria 14.00, 12 St. Bist. pomonarius 2.40, 12 St. Boar. selenaria 5.00, 12 St. Sione decusata 3.00, 12 St. Cid. bilineata 60.

Hymenoptera: 40 St. Apis mellifica Kön. 3.00, 50 St. Bombus agrorum 72, 30 St. fragrans ♂♀ 6.00, 20 St. hortorum 72, 12 St. lapidarius 72, 16 St. silvarum 72, 80 St. terrestris 72. 40 St. variabilis 1.20, 12 St. Psithyrus vestalis 72, 30 St. Eucera hungarica 4.80, 12 St. Xylocopa violacea 1.80, 12 St. Ammophila sabulosa 48, 40 St. Vespa crabro, 72, 80 St. media 72, 20 St. Lophyrus pini 1.80. 12 St. Trichiosoma lucorum 3.00, 12 St. Clavellaria amerinae 3.00, 12 St. Xiphydria dromedarius 3.00, 12 St. Hylotoma berberidis 96.

Diptera: 50 St. Nemotelus signatus 3.00, 18 St. Tabanus bovinus 1.20, 18 St. tergestinus 2.00, 12 St. Dasypogon diadema 1.80, 30 St. teutonus 1.20, 12 St. Platyparea poeciloptera 7.00, 12 St. Echinomyia grossa 1.50, 12 St. Vollucella plumata 1.80, 12 St. zonaria 3.60, 200 St. Gastrus equi 6.00, 120 St. nasalis 5.00, 100 haemorrhoidalis 3.50, 12 St. Poecilostola barbipes (Tip.) 60.

Homoptera: 12 St. Cicadetta montana 3.00, 30 St Dictyophora pannonica 3.00, 30 St. Triecphora sanguinolenta 1.00, 30 St. Aphrophora alni 40, 30 St. salicis 40, 12 St. Jassus atomarius 1.20,

Orthoptera: 60 St Gryllotalpa vulgaris 2.00, 40 St. Oecanthus pellucens 1.80, 12 St. Stetophyma fuscum 2.40, 14 St. Oedipoda coerulescens 1.80, 14 St Pachytylus nigrofasciatus 3.00, 12 St. Psophus stridulus 2.40, 12 St. Calopterus italicus 1.00, 30 St. Conocephalus mandibularis 3.00, 12 St. Orphania denticauda 7.20, 30 St. Decticus verucivorus 1.50, 16 St. Thamnotrizon frivaldszkyi 14.00, 20 St. Psorodonotus fieberi 4.80, 12 St. Locusta caudata 3.00.

Neuroptera: 12 St. Phryganea grandis 1.80, 40 St. Megistopus flavicornis 6.00, 12 St. Creagris plumbeus 4.00, 22 St. Myrmecaelurus punctulatus 3.60, 30 St. trigrammus 3.00, 12 St. Myrmeleon erberi 8.00, 20 St. Osmylus maculatus 1.44, 18 St. Sialis lutaria 50.

Pseudoneuropt.: 100 St. Palingenia longicauda 2.00, 24 St. Polymitarcys virgo 1.00, 14 St. Sympetrum meridionale 1.80, 12 St. Libellula depressa 2.40, 300 St. quadrimaculata 1.50, 40 St. Epitheca bimaculata 5.00, 12 St. flavomaculata 3.00, 20 St. Aeschna isoceles 12.00, 12 St. affinis 1.80, 12 St. Brachytron pratense 1.60, 12 St. Orthetrum cancellatum 2.80, 18 St. Calopteryx splendens 1.30.

Verschied. Biologien, Vogeleier, Dunenjunge in Bälgen. Liste auf Wunsch

F. A. Cerva,
Sziget-Csép, Post Sziget-szt.-Márton (Ungarn).

Achtung!

Liebhaber der Spezialitäten aus den Krainer Tropfsteinhöhlen, wie Coleoptera, Coucbylea, Crustacea, Orthoptera etc. etc.

Ausbeute 1901 nachstehende Tiere: Laemosthenes schreibersi à 45 Pfg. 10 Variet. à 60, Laemosthenes elongatus à 90 Pfg., Anophthalmus bilimeki 60 Pfg., var. robustus, oblongicollis à 90 Pfg. hacqueti à 70 Pfg. schmidti à Mk. 1.—, motschulskyi Mk. 1.20, hirtus 50 Pfg., var. spectabilis Mk. 2.—, globulipennis Mk. 4.—, scopolii Mk. 4.50, severi n. sp. Mk. 6.—; Bathyscia montana 20, coelata 40, acuminata 45, freyeri 25, kevenhülleri 30, globosa 80, Aphanobius milleri 40, heydeni 90, Oryotus schmidti 60, miklitzi Mk. 1.—, Leptoderus hochenwarthi 60, v. schmidti 90, Astagobius angustatus 40, Propus sericeus 60, var. intermedius 90, Bithyscus speleus Mk. 4.—, Glyptomerus (Lathrobium) cavicola 90.

Spinnentiere: Obisium speleum 90, brevimanum 1.20, Stalita taenaria 1.90, Ischyropsalis milluieri n. sp. Paar Mk. 3.90. Orthoptera: Troglophilus cavicola 80 Pfg., neglectus Mk. 1.—. Crustacea: Monolistra coeca Mk. 2.—, Troglocaris schmidti Mk. 3.—, Gamarus puteanus 70 Pfg., Asellus cavaticus 90, Tithanetes albus 40 Pfg. etc., Fledermäuse, verschiedenartige im Spiritus. Proteus anguinus (Grottenolm) lebend oder tot stelle baldigst in Aussicht. Grottenconchylien: 10 Arten, per Art 3 Stück Mk. 8.—, wie Zoospeum, Hyalina, Vitrella etc. etc. Krainer Caraben, Orthopteren etc. Sämtliche Tiere verlässlich determinirt, die Käfer sauber präparirt, die übrigen Tiere in Spiritus. Bei den Tieren, welche nicht conservirt sind, berechne die Eprouvetgläschen zum Selbstkostenpreise. Die Sendungen erfolgen gegen Nachnahme oder gegen Voraussendung das Betrages.

Die Bestellungen sind zu richten an
Joseph Sever, Entomologe, **Laibach**, poste restante, Krain, Oesterreich.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Frisch, I. Qual. empfehle mit 60—66²/₃% Rab. im Anschluss an meine Offerte in voriger Nummer folgende palaearktische Schmetterlinge: P. xuthulus, T. ab. canteneri, H. helios, P. mercurius, v. staudingeri, tenedius, v. gigantea, stubbendorfii, P. buttleri, cheiranthi, mesentina, Z. fausti, C. cocandica, alpheraki, ab. werdandi, libanotica, olga, Th. ballus, P. thersamon, L. telicanus, haberhaueri, Ch. jasius, A. lepechini, V. burejana, egea, A. aphirape, frigga, D. dorippus, M. parce, E. afra, alcmene, neoridas, hewitsonii, radians, kalmuka, evias, scipio, O. jutta, aello, urda, S. bianor, ab. ochracea, v. hanifa, bischoffii, schakuhensis, telephassa, fidia, stulta, P. roxelana, v. roxandra, xiphia, epimenides, epaminondas, C. corinna, N. montanus, D. hippophaes, tithymali, celerio, alecto, I. chloros, tenuicornis, Z. corsica, A. quenselii, C. terebra, arenicola, E. marmorata, salicicola, N. hilarula, M. flavescens, L. flavosulphurea, sartus, Ch. pastrana, O. dubia, B. loti, C. taraxaci, ponticus, L. hybr. emiliae, caecigena, A. ab. ferenigra, D. hybr. rebeli, H. bicuspis, interrupta, N. querna, argentina, Rh. alpina, L. cuculla, C. herculeana v. magna, A. alni, ab. steinerti, D. ludifica, A. cardinyi, leucogaster, musiva, candelisqua, graslini, M. serratilinea, cappa, E. lichenea, D. proxima, H. hispidus, P. littoralis, T. flammea, L. impudens, zeae, loreyi, riparia, C. albina, A. effusa, perflua, cinnamomea, C. pyralina, diffinis, X. semibrunnea, lapidea, C. olivina, C. scrophulariphaga, campanulae, gnaphalii, lactea, balsamitae, formosa, splendida, E. adulatrix, T. amethystina, P. aurifera, bractea, mya, chalcytes, ni, hochenwarthi, P. casta, A. melaleuca, funebris, G. flora, Ch. delphinii, purpurites, X. malvae, C. malasticus, L. albonitens, Th. rosea, rosina, L. caucasica, cailino, picta, P. cestis, P. illunaris, C. coerulea, L. elegans, C. oberthüri, pacta, nymphaea, hymenaea, diversa, S. cataphanes, E. rectangularis, P. plusiaria, E. herbaria, E. ab. equestraria, A. doubledayaria etc. an 1500 andere Arten, wovon ich gerne Auswahlsendungen mache, ebenso von Exoten, diese mit 70—80% Rab. Auch Tausch.

H. Littke, Breslau, Klosterstr. 83.

Europa. Auswahl seltenster Falter, Käfer und Insekten. Billigste Preise. **Exoten.** Auswahl seltenster Falter, Käfer und Insekten. Billigste Preise. **Biologische** Präparate. Billigste Preise. Verkaufe nur I. Qual. **Centurien** zu 5 bis 30 Mk. nur I. Qual. im 10fachen Wert. Porto und Verpackung 1 Mk. Teilzahlungen. Tausch. Monatlich neue Sendungen. Kaufe tadellose Sammlungen p. C. — Goldene Medaille, Diplome etc. —

Arthur Speyer, Entomologe, **Altona** a. d. Elbe.

Insektennadeln weiss und schwarz, Qualität, federhart liefert **Alois Egelrand.** Karlsbad, Böhmen

---

Seltenheiten mit 75% Rabatt.

Dischirins numidicus, Siagona gerardi, Anophthalmus cordicollis, oblongicollis, spectabilis, v. robustus, v. motschulskyi, trechoides, hacqueti, schmidti, Omphreus beckianus, Percus lineatus, Amara henoui, Calathus solieri, Discoptera komarowi, Blechrus vittatus, Glycia ornata, Zuphium bedeli nov. spec, Lebia v. numidicus etc. etc. Auswahlsendungen stehen bereitwilligst zu Diensten. Ferner kann ich abgeben: Burmeister, Handbuch III, Lamellicornia, geb. Mk. 6.50, Calwer, Käferbuch Mk. 12.—, Entomol. Zeit. Stettin 1865—80 Mk. 45.—, Guttfleisch, Käfer Deutschlands Mk. 8.—, Meigen, Syst. Beschreib. d. europ. Schmetterlinge 3 Bände mit 125 Tafeln Mk. 9.—, Speier, die geogr. Verbr. d. Schmetterl. Deutschl. 2 Hlbfrzbde. Mk 7.50, Preller, Käfer Hamburgs u. Umgegend Mk. 2.50.

H. Schulz, Hamburg, Hamburgerstr. 40.

August Hoffmann, Cöln a. Rh. Sachsenring 1, empfiehlt seine grossen Vorräte palaearctischer **Marco- und Microlepidopteren und praeparirter Raupen** zu äusserst billigen Preisen. Spezialität **Micro in Centurien.**

H. Littke, Breslau VIII, Klosterstrasse 83.

Naturalienhändler

V. FRIC in PRAG

Wladislawsgasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

Lepidopterologisches Cabinet

1. befugtes Spezialgeschäft der Oesterreich-Ungarischen Monarchie.

Leopold Karlinger

WIEN XXI Brigittaplatz 17.

Lager präp. Lepidopteren und Raupen; lebenden Puppen und befrucht. Eiern.

Spezialität: **Spiral-Bänder,** höchst prakt. und bequeme Spannstreifen zum Präpariren der Lepidopteren; aus feinsatinirter, hochtransparenter Cellulose, besser und billiger als Pausleinen, in Rollen zu 100 Meter Länge, in 4 Breiten-Nummern

en gros	No.	0	1	2	3	en detail
	Breite	5	10	20	30 mm	
	Preis	35	40	75	100 Pf.	
	Porto				20 „	

gegen Voreinsendung oder Nachnahme des Betrages, auch zu beziehen durch Naturalien- und Lehrmittelhandlungen des In- und Auslandes. — **Gebrauchte Sammelschränke.** — Ein- und Verkauf und Tausch.

✶ Listen franko. ✶ ✶ ✶ Preise billigst. ✶

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ich gebe ab Puppen per Dutzend in Mark Th. cerisyi 3, Lyc. jolas 2, Helioth. incarnatus 8 Ch. victorina 6, Ch. treitschkei 5, Ac urania 8 Mk die mir unbekannten Herren haben den Betrag bei der Bestellung im Voraus zu schicken, dann erfolgt gleich Sendung.

Jos. Haberhauer, Naturalist, **Slivno-Bulgaria.**

Folgende Hôtels werden den Entomologen als Absteigequartier während der Saison empfohlen:
Accola — weisses Kreuz — Filisur, Graubünden,
Cloëtta — „ „ — Bergün „
Caflisch — roter Löwe — Chur „
Tschumpert, Hotel Corvatsch — Silvaplana „

„L'Intermédiaire des Bombyculteurs et Entomologistes".
Directeur Docteur **Adrien Hugues à Chomérac** (Ardèche) France.
Preis frs. 3.50 jährlich für Frankreich und frs. 4.50 für das Ausland.

Zu billigem Preis eine kleine Revue mit gutem Inhalt herauszugeben, war ein ziemlich schwieriges Unternehmen. Alle, die sich für Naturwissenschaft interessiren, Sammler, solche die sich auf unterhaltende Weise instruiren möchten, sowie Bienenzüchter und Züchter des Maulbeer- als der fremden eingeführten und in Europa acclimatisirten Seidenspinner sollten sich auf den „Intermédiaire des Bombyculteurs et Entomologistes" abonniren. Der Gründer und Direktor derselben, selbst ein ausgezeichneter Seidenzüchter, hat sich eine Reihe von Fachmännern als Mitarbeiter gesichert und es empfiehlt sich ein Abonnement auf diese billige Revue.

Entomologisches Zimmer der Naturhistorischen Sammlung des Rhätischen Museums, CHUR.
Käfersammlung von Dr. E. Killias (besonders aus dem Kanton Graubünden) mit 2163 Arten.
Schmetterlingssammlung (Macrolepidoptera) von J. L. Caflisch (besonders aus dem Kanton Graubünden, 1421 Species, 163 Varietäten und 159 Aberrationen).

Lepidoptères et coleoptères de la France méridionale préparés ou non en bloc même chez Coulet Augustin, naturaliste aux Dourbes près Digne, Bss. Alpes, France. Offre quelques variétés de lépidoptères et Coléoptères.

A. Böttchers Naturalien-Handlung
Berlin C, Brüderstr. 15.

Säugetiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdteile. Spinnen, Krustenthiere, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler-Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweihen und Gehörnen. Perlmutterschalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

Meine Centurien unterscheiden sich von allen andern angebotenen dadurch, dass jedes Exemplar genau bestimmt ist. Ueber deren unerreichte und grandiose Zusammenstellung liegen Dutzende von Anerkenuungsschreiben vor.

Zur Zeit empfehle ich besonders:

100 Java-Käfer in 35—40 meist grossen Arten, darunter seltene Lucaniden, Cetoniden und Cerambyciden Mk. 12.50.

100 Bahia-Käfer, darunter Euchroma gigantea, grosse Cerambyciden, Buprestiden in 40 Arten Mk. 10.—.

100 Java-Lepidopteren mit Pap. priapus, feinen Delias, Hestien und Hypolimnas bolina in Düten. 30—40 Arten Mk. 12.—.

100 Honduras-Lepidopteren, darunter Caligo memnon und andere farbenprächtige Arten in Düten, 30-40 Species Mk. 14.—.

100 Lepidopteren aus Centralbrasilien darunter Caligo brasiliensis, Morpho achillaena u.s.w., in Düten, 30—40 Arten Mk. 12.50.

100 Lepidopteren aus Süd-Indien incl. Papilio buddha, polymnestor, Parthenos virens in Düten, 30—40 Arten Mk. 15.—.

incl. Verpackung und Porto.

Süd- und ostasiatische Käfer und Lepidopteren in grossen Artenreihen. Auswahlsendungen zu Diensten.

H. FRUHSTORFER, Berlin NW.,
Thurmstrasse 37.

Meine neueste Preisliste über **entomologische Fang- und Präparir-Utensilien** ist soeben erschienen und steht kostenlos und portofrei zu Diensten.

Wilhelm Schlüter,
naturwissenschaftliches Institut, **Halle a. S.**



Schmetterlings Fangnetze in den 3 bewährtesten Modellen, Graf-Krüsi-Netz mit Seidenbeutel, Umf. 100 cm. nur 4,50 Mark. — Tötungsgläser, Spannbretter und alle Fangutensilien in bester Ausführung. Man verlange Liste.

Wilhelm Niepelt,
Zirlau, Bez. Breslau.

Wilh. Schlüter in Halle a. S.
Naturwissenschaftliches Institut
gegründet 1853
empfiehlt sein äusserst reichhaltiges
Lager aller naturwissenschaftlichen Objekte.
Kataloge umsonst und portofrei.

Die Wanze: **„Capsus vandalicus"** sucht in einigen **typischen** Exemplaren zu erwerben.

Franz Remisch, Steueramtsbeamter,
Saaz in Böhmen.

Eigentum, Verlag u. Expedition v. Fritz Rühl's Erben in Zürich-Hottingen. — Redaktion: M. Rühl — Druck v. Jacques Bollmann, Unterer Mühlesteg, Zürich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Anzeigen 85-88