© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Princesa ♀ ist sehr viel grösser als ducalis, auch oberseits viel heller und mit ausgedehnteren und blasseren blauen Submarginalbinden der Vorderflügel als der ♂.

Die Unterseite ist viel lichter, alle gelben und braunen Binden sehr viel heller, ebenso alle blauen Binden und Flecken, die gleichfalls verbreitert sind. Jenseits der blauen Medianbinde der Vorderflügel stehen bei princesa fünf rotgelbe Makeln, während bei ducalis fünf mindestens doppelt so breite, von dunkel chokoladenbrauner Färbung vorhanden sind.

Patria: Insula Obi.

Aus der semiramis und regina Gruppe sind jetzt bekannt:

semiramis semiramis Feld. Nord- und Süd-Celebes, Samanga Nov. 95, Patunuang Jan. 96, H. F. leg.

regina paulowna Fruhst. (Soc. ent. 1. Sept. 98. B. E. Z. 1898 p. 198/199.) Halmaheira, Type Brit. Mus.

regina nov. subspec. 1 ♀ Batjan Coll. Fruhst.

„ **princesa** Fruhst. Obi.

„ **ducalis** Wall. Waigiu, 8 ♂♂ 3 ♀♀ Coll. Fruhst.

„ **regina** Feld. Aru.

„ **imperialis** Gr. Smith, Kapaur, Holl. Neu-Guinea, Milne Bay, Brit. Neu-Guinea.

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Himsl, Linz.

(Fortsetzung.)

24. Larentia Tr.

81. dotata L. Juni, Juli. Raupe im Mai auf Galium, Vaccinium, Asperula. Im Innkreis, in der Umgebung von Linz nicht häufig (Himsl); Kremstal nicht selten (Hauder); um Steyr selten, in den Voralpen bis 1200 m häufig (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster ein Exemplar (Pfeiffer); Wels, Steyr (Brittinger).

82. fulvata Forst. Juni und Juli. Raupe im Mai auf Rosa. Im Kremstal seltener als die Vorige (Hauder); um Steyr und im Gebirge ziemlich selten (Gross); Ruine Ruttenstein am Lichtenberg im Juli, selten (Brittinger).

83. ocellata L. In zwei Generationen vom Mai bis August. Raupe an Galium. Am elektrischen Licht in Linz und am Schiltenberg je ein Exemplar (Himsl); im Kremstal meist selten (Hauder); Steyr (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster ein Exemplar (Pfeiffer); Steyr, Linz, Ottensheim (Brittinger).

84. bicolorata Hufn. Im Juli und August. Raupe im Mai und Juni auf Alnus, Prunus, Rosa. Im Innkreis, Pöstlingberg (Himsl); Kremstal (Hauder); in den Auen der Enns (Gross); Kremsmünster selten (Pfeiffer), um Steyr selten (Brittinger).

85. variata Schiff. In zwei Generationen vom Mai bis August. Nirgends selten. Raupe bis April an Abies, die zweite Generation im Juli.

ab. stragulata Hb. Im Innkreis (Himsl); im Kremstal, Steyr, Weyer etc. unter der Stammform teilweise häufiger als diese.

v. obeliscata Hb. wie die Vorige.

86. cognata Thnbg.

v. geneata Feisth. Am 24. August 1894 auf der Gradenalm (Hauder); die Raupe lebt im Mai und Juni auf Juniperus.

87. juniperata L. Von Anfang Juni bis Oktober in zwei Generationen. Die Raupe lebt auf Juniperus. Am elektrischen Licht in Linz (Himsl); Altpernstein, Herndl, meist selten (Hauder); im Gebirge im Oktober nicht selten (Gross); Weyer (Metzger).

88. siterata Hufn. Erste Generation im Juni, zweite im September. Raupe Mai und wieder im Juli, August auf Carpinus, Tilia, Betula, Acer, Prunus. Um Linz selten (Himsl, Felkl); im Kremstal nicht selten (Hauder); ebenso um Steyr (Gross); bei Kremsmünster (Pfeiffer); Linz, Steyr, Wels (Brittinger).

89. miata L. August bis Oktober. Raupe bis Juli an Quercus, Alnus, Salix, Betula. Hausmenning, Neupernstein, Krems (Hauder); um Steyr am Damberg immer vereinzelt und selten (Gross).

90. truncata Hufn. Mai und Juni, dann zweite Generation im August und September. Raupe bis Mai und im Juli an Fragaria, Rubus, Lonicera, Vaccinium, Plantago, Betula. Umgebung von Linz, Innkreis (Himsl); im Kremstal nicht selten (Hauder); im Gebirge sehr verbreitet (Gross); Kremsmünster (Pfeiffer); um Spital am Pyrhn (Brittinger).

ab. perfuscata Hw. Vereinzelt unter der Stammform (Hauder und Gross).

91. immanata Hw. Juli und August. Raupe vom April bis Juni an Fragaria. Am elektr. Licht in Linz (Himsl); um Steyr und in den Alpen selten (Gross); bei Vorderstoder (Hauder).

92. firmata Hb. 6. September 1902 am elektr. Licht in Linz (Himsl).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

93. taeniata Stph. Im Juni sehr lokal in Tälern der Hochalpen (Gross); Steyrbrück und Gradenalm je ein Exemplar (Hauder). Die Raupe überwintert und lebt auf Alsine.

94. munitata Hb. Im Juni, Juli. Über 1000 m verbreitet, doch nicht häufig (Gross); Warscheneck anfang August (Dr. Eisendle, Hauder).

(Fortsetzung folgt.)

Vereinsbibliothek.

Von Herrn J. Seiler ging als Geschenk ein:

Die Noctuiden der Umgebung von Liestal
von J. Seiler.

Von Herrn Prof. P. Bachmetjew:

Der Unterschied zwischen Drohnen, welche von der befruchteten und unbefruchteten Königin stammen, vom Standpunkt der analytisch-statistischen Methode aus (russisch).

Ein Versuch, Dzerdzon mit Dickel zu versöhnen (russisch)
von P. Bachmetjew.

Von Herrn Paul Born:

Zwei interessante Carabensendungen von Österreich-Ungarn.

Die Caraben der Käferfauna der Balkanhalbinsel von Viktor Apfelbeck 1904
von Paul Born.

Der Empfang wird dankend bestätigt.

M. Rühl.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn **J. H.** in **B.** Beginnt in nächster Nummer.

Herrn **N. P.** in **H.** Abrechnung folgt in Kürze. Habe keine Raupen mehr aus Spanien erhalten, vielleicht ist es ein anderes Jahr besser damit bestellt.

Herrn **H. G.** in **L.** Erwarte die Ausführung Ihrer Karte vom 27. Mai.

Herrn **O. B.** in **B.** Nicht vorhanden.

Anzeigen.

Gegen Meistgebot in Tausch oder bar abzugeben: 1 P. virgaurea ♂ mit albinistischen Hinterflügeln und 1 alciphron ♀, welches anstatt der roten Binde auf den Hinterflügeln eine ganz schwarze Fleckenreihe hat.

H. Littke, Breslau, Sedanstr. 5

Grosse lebende Insekten gesucht.

Ich suche in- und ausländische Insekten, **doch nur grosse Arten,** in Anzahl zu kaufen. Nur gesunde Exemplare können angenommen werden. Besonders erwünscht sind die grössten, in Algier oder Süd-Europa lebenden **Orthopteren,** Käfer und Schmetterlinge; grosse Cicaden wie **Cic. plebeja,** ferner **Ranatra, Lucanus cervus, Hamatich. heros,** Hydrophil. piceus, **Acher. atropos** (als Raupe und Puppe), Herse convolvuli (Puppe), Papilio podalirius, machaon, ajax, philenor etc. (als Puppe), grosse **Saturnidae** in jedem Stadium, nordamerikanische grosse Sphingiden (als Puppe), Acr. migratorium, Mantis, grosse Truxalis etc.

Bis Bedarf gedeckt ist bittet um Offerten

Dr. Seitz, Frankfurt a. M.,
Zoologischer Garten.

Zu guten Preisen kauft in tadelloser Ware: **Imago** von **Cossus** cossus, aesculi, Tortrix tedella, abietella, murinana, rufimitrana, strobilana, Arg. laevigatella, **Sirex** juvencus, gigas, spectrum, präparierte oder lebende Raupen in Mehrzahl von Cn. processionea, Das. pudibunda, Oen. monacha, Agr. vestigialis, Lith. quadra, deplana, complana, grössere und charakteristische Frasstücke von Eccoptogaster multistriatus, intricatus, Pissodes scabricollis, Agrilus viridis oder Bup. nociva, Anobium tesselatum, Hylotrupes bajulus, Callidium variabile.

G. Lang, k. Oberforstrat a. D. aus Bayreuth,
bis 1. Oktober in **Alexandersbad.**

Abzugeben in frischen und tadellosen Stücken: 6 ♂ 6 ♀ P. delius, 30 P. brassicae, 15 A. cardamines, 20 C. palaeno, 10 erate, 20 R. rhamni, 10 ♂ 10 ♀ L. populi e. l., 50 A. iris, ilia, clytie, 100 V. atalanta e. l. 100 urticae e. l., 50 polychloros e. l., 15 c. album, 10 M. cynthia, 10 maturna, 10 aurelia, 10 A. ino, 50 aglaja, 20 paphia, 50 M. galathea, 10 P. hiera, 50 C. hero, 20 T. quercus, 10 pruni, 150 P. virgaureae, 40 alciphron, 10 hippothoe, 6 P. ahrimani, 12 S. ligustri, 15 L. quercifolia, 50 pini, 6 v. segregata ♀, 10 A. janthina, 20 M. brassicae, 20 oleracea, 20 L. maritima, 10 O. staudingeri e. l., 10 P. cheirantbi, 20 gamma, 100 A. sylvata, 20 grossulariata, 10 B. hispidarius ♂♀, 30 S. phegea, 20 A. villica, 10 maculosa, 30 Z. scabiosae, 3 C. cossus etc. billig gegen bar ev. auch Tausch.

Ferner sehr viele gute und seltene palaearkt.-Arten, sowie die schönsten und seltensten Exoten, gespannt, I. Qual. empfiehlt zu billigen Preisen in Auswahlsendungen

H. Littke, Breslau, Sedanstr. 5.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Himsl Ferdinand

Artikel/Article: Die Geometriden Oberösterreichs 76-77